

KUN ÁKOS

SZÖVEGSZERKESZTÉSI ISMERETEK

Office 97 Pro – Office 2002 Pro

PageMaker 6.0 – 7.0


Windows 98 SE – Windows XP Pro-SP3

(II. kötet)

**„Nincs tökéletes szoftver,
csak olyan, amelynek még
nem találták meg a hibáit.”**

Murphy

The evolution of man



A hátsó borító szövege:

A szerző „Szövegszerkesztési ismeretek” című műve nem tankönyv, hanem útmutató; célorientált módszerek gyűjteménye. A benne szereplő ötleteket, javaslatokat főként azok hasznosíthatják, akik egy számítógépkezelési tanfolyamon vagy a Windows 98 - XP operációs rendszerek felhasználói kézikönyvéből legalább alapfokú szövegszerkesztési ismeretekre tettek szert. Sajnos ezek a tanfolyamok, meglehetősen elnagyoltan foglalkoznak ezzel a témával, nem térnek ki a speciális alkalmazásokra. A számítástechnikai szakkönyvek legtöbbje pedig érthetetlen, általában szakértők írják szakmabelieknek. A kezdőknek szánt tájékoztatókat sem tudja mindenki használni. A szakírók ugyanis hajlamosak megelégedezni arról, hogy valamikor ők is voltak kezdők. Ennélfogva gyakran átsiklanak olyan részletek felett, amelyek szerintük magától értetődőek. A gyakorlattal nem rendelkezők számára azonban nélkülözhetetlenek az elhallgatott közbülső lépések, és ezek hiányában sokan nem boldogulnak ezekkel a szakkönyvekkel. Ez a mű viszont rendkívül aprólékosan, pontról pontra írja le a teendőket, így a kezdők is gond nélkül használhatják. Nem általánosságokat tartalmaz, hanem konkrét szabályokat, mélyreható útmutatásokat, és sok szakirodalmi utalást. Emellett részletesen tárgyalja a házilagos könyvgyártás módjait. Végül hasznos tanácsokat ad a számítógép-, a kiszolgáló egységek-, és a különféle programok beszerzésével kapcsolatban.

PCFormat + CD-melléklet 2003. február
PC World DVD-melléklet 2008. augusztus

CHIP Magazin + CD-melléklet 2003. április
CHIP Magazin + DVD-melléklet 2008. július

III. FEJEZET

FÁJLOK ÉS MAPPÁK KEZELÉSE


Az elkészült fájl elnevezése

- a) Amennyiben magyar nyelvű szövegszerkesztő, illetve dokumentumszerkesztő programot használunk, az elmentendő anyagnak nyugodtan adhatunk ékezetes betűkből álló nevet is. A korábbi programokkal ellentétben Windows 98-ban a fájlnevek hossza 8 helyett már 255 karakter lehet. Szóközt és több pontot is tartalmazhat. (A szóközőkkel írt állományneveket idézőjelbe kell tenni.) Nem használhatjuk azonban a következő karaktereket: \ : * ? " < | > / A fájlnev kiterjesztése 3 karakternél hosszabb is lehet. Az állománynév tárolásakor megőrzi a nagy és kisbetűk közötti különbséget, de ezt a keresésnél nem veszi figyelembe. Úgy írjuk a szavakat, ahogy egyébként is szoktuk. Ha viszont fel akarjuk rakni az Internetre, akkor csak az angol ábécé 26 betűjét használhatjuk. A magyar szavak átírásának legcélszerűbb módja, hogy a betűk tetejéről elhagyjuk a vesszős ékezeteket. (Az ö -t és az ü -t rövid ékezettel sem használhatjuk, mert ezek a betűk hiányoznak az angol ábécéből.) A dokumentum tartalmával már nincs ilyen probléma. A weblapokon nyugodtan alkalmazhatunk nemzeti karaktereket is. Ha az alkalmazott betűk megfelelnek a nemzetközi szabványoknak (a programban található betűtáblákból dolgoztunk) és a többnyelvű támogatás használatával alkalmaztuk, akkor az anyanyelvünkön írt anyag az Interneten maradéktalanul megjelenik.
- b) A többnyelvű támogatás a Windows telepítőben rendelhető el. (A magyar nyelvű Office telepítőlemezben be van állítva a közép-európai támogatás, de azért nem árt ellenőrizni, hogy a magyar nyelv közte van-e.) A **Start** menüvel lenyitható ablakokban adjuk ki a **Beállítások** → **Vezérlőpult** parancsokat, majd a tovább nyíló ablakban kattintsunk kétszer a **Programok hozzáadása** ikonra. A megnyíló ablakban aktiváljuk a **Windows telepítő** fület, és a feltárló tábla **Összetevők** szektorában adjuk ki az **Egyéb kódlapok használata** utasítást. A **Leírás** szektorban ellenőrizzük, hogy a felsorolt nyelvek között a magyar megtalálható-e. Ha nem, kattintsunk a **Részletek** gombra. Megjelenik az **Egyéb kódlapok használata** ablak. Jelöljük ki a **Közép-európai** beállítást. (Amennyiben görög vagy cirill betűket is alkalmaztunk vagy a későbbiekben alkalmazni fogunk, ezeket a nyelveket is aktiváljuk.) **Windows XP-ben a nyelvi támogatás a Területi és nyelvi beállítások** ikonnal megnyitható ablakban ellenőrizhető. A **Területi beállítások** füllel feltárlható tábla **Szabványok és formátumok** szektorában ellenőrizhetjük a beállított nyelvet. A mellette levő **Testreszabás** gombbal megnyitható ablakban beállíthatjuk a számok általunk alkalmazni kívánt formáját, a nálunk használt pénznemet, az idő jelölését és az automatikusan megjeleníthető dátum formáját.
- c) A fájlnevek megválasztásnál írásjeleket is használhatunk. Itt azonban már vannak megszorítások. A programozási nyelvből adódó ütközések miatt nem alkalmazhatjuk a > \ ? / * | „ ” : ; < karaktereket. Az € jelet sem tanácsos fájlnevben alkalmazni. Az újabb programok ugyan felismerik a kódját, de a régiek nem. A Windows 95-el dolgozók ezt a fájlt nem tudják megnyitni. Az elnevezésnél arra is ügyeljünk, hogy a tömörítő program nem tudja megkülönböztetni a nagy- és kisbetűket. Két azonos tartalmú, de különböző kidolgozású fájl tömörítésénél tehát nem elég, hogy a nevüket eltérő nagyságú kezdőbetűkkel írjuk. Hosszabb címek esetén a lerövidítések után ne tegyünk pontot. Ennek a könyvnek a címét pl. ne így rövidítsük: **szöv.szerk.** A WinZip tömörítő program ugyanis a pont utáni szótagokat kiterjesztésnek tekinti, és különféle megnyithatatlan és olvashatatlan fájlokat hoz létre belőle. Ha attól tartunk, hogy egybefolyik a lerövidített cím, akkor az egyes szótagokat kezdjük nagybetűvel. A jelen esetben pl. így: **SzövSzerk** és a végére se tegyünk pontot. Ezt a program fogja megtenni, amikor hozzáilleszti Word-nél a **.doc**, Excel-nél az **.xls**, Pagemaker-nél a **.pm**, tömörítésnél pedig a **.zip** kiterjesztést. Ennél a formátumnál már nem ütközik nehézségbe a szabályos tömörítés. (A DOS alapú operá-

ciós rendszereknél a \ ? / ! * : „ ” < | > jelek használata lehet problémás.) A kötőjelekkel nincs ilyen gond. Azt nyugodtan rakhatunk bele az egyes szótagok elválasztására. Szóközt is tehetünk a szavak, karaktercsoportok közé. PageMaker-ben kifejezetten tilos a \ : / * < | > karakterek használata. Az ilyen jelekkel ellátott fájlneveket a program nem fogadja el.

Új mappa létrehozása

1. Menjünk az **Asztal**hoz, és a **bal** egérgombbal kattintsunk kétszer a **Sajátgép** parancsikonra.
2. A megnyíló ablakban kattintsunk kétszer arra a meghajtóra, amelyen szeretnénk létrehozni az új mappát.
3. A tovább nyíló ablakban nyissuk le a **Fájl** menüt, és adjuk ki az **Új**, majd a **Mappa** parancsokat.
4. Az új mappa ideiglenes névvel megjelenik a választott meghajtón.
5. Írjuk be a mappa nekünk megfelelő nevét, és nyomjuk le az **Enter** billentyűt. (Nincs szükség az ideiglenes név kijelölésére, mert ezt az operációs rendszer automatikusan megteszi, sőt a kék mező villogtatásával jelzi a beírás helyét.)
6. Végül a **bal** egérgombbal kattintsunk egyszer mellé. Ezzel véglegesítettük a mappát.

A fájlokat úgy kell beletölteni, hogy a **Mentés másként** ablak **Hely** kijelölőszávjában kiválasztjuk azt a meghajtót, amelyen az új mappa található. Ezután a **bal** egérgombbal egyszer rákattintva jelöljük ki a mappát, majd a **Megnyitás** gombot aktiválva nyissuk meg. Végül nyomjuk meg a **Mentés** gombot. (Mivel a mappák több fájl tartalmaznak, nem lehet közvetlenül rájuk menteni. Meg kell nyitni őket, hogy a program hozzáférjen a bennük tárolt fájlokhoz.) A felfrissítendő fájl már nem kell kijelölni, mert ezt a program megkeresi a mappában, és ráment. A fájlok, új dokumentumok első mentésénél az operációs rendszer automatikusan a **Mentés másként** ablakot jeleníti meg. Akkor is ezt teszi, ha nem mappába akarjuk rakni az újonnan készített anyagot, hanem közvetlenül a meghajtóra küldjük. Mappából történő megnyitás esetén azonban már használhatjuk a **Szokásos** eszköztár floppy lemezt szimbolizáló  mentés gombját, vagy a **Ctrl + S** billentyűkombinációt is. A közvetlen mentés során ugyanis az anyag oda megy vissza, ahonnan megnyitottuk.

- a) Ha már meglevő fájlokat szeretnénk mappába rendezni, nem kell megnyitni őket, és az új mappába menteni. Helyezzük az új mappát arra a meghajtóra, amelyen a bele helyezendő fájlok találhatóak, majd a **bal** egérgombbal ragadjuk meg a fájlokat, és húzzuk rá a mappa ikonjára. A program teljes tartalmukkal együtt betölti őket a mappába. Arra sincs szükség, hogy egyenként húzkodjuk rá őket. Nyomjuk le a **Ctrl** billentyűt, jelöljük ki mindet, és egyszerre húzzuk át. Amennyiben egy csoportba tartoznak, a **Shift** billentyű nyomva tartása mellett elég az elsőre és az utolsóra kattintani. A többi magától kijelölődik. (Nagy ikonos elrendezésnél az egyes fájlok több sorban, illetve oszlopban helyezkednek el. Ilyenkor az első sor, oszlop kijelölése után kattintsunk az alatta levő sorra, illetve a mellette álló oszlopra, Erre az is kijelölődik.) Akkor sem szükséges két részletben áthúzni a fájlokat, ha néhány kilóg a blokkból. Ilyenkor engedjük fel a **Shift** billentyűt, és a **Ctrl** billentyű lenyomása után jelöljük hozzá a többi. Így egyszerre mind kijelölhető. Az összes elem kijelölése esetén erre sincs szükség. Nyomjuk le a **Ctrl + A** billentyűkombinációt.
- b) Megsemmisítés céljából történő kijelöléskor előfordulhat, hogy valamelyik fájl nem engedi törölni a program. Ez többnyire akkor fordul elő, ha valahol meg van nyitva. Ez esetben nem kell előlről kezdeni a kijelölést. Kattintsunk az üzenetpanel **OK** gombjára, majd nyomjuk le a **Ctrl** billentyűt, és a **bal** egérgombbal kattintsunk a kifogásolt fájlra. Erre kikerül a jelölt listából. Most már akadálytalanul folytathatjuk a törlést a megmaradt tételekkel. Ezt a módszert akkor is alkalmazhatjuk, ha a Shift billentyűvel kijelölt fájloszlopban van egy-két fájl, amit nem akarunk átmásolni, áthelyezni, törölni. Ilyenkor szintén nyomjuk le a **Ctrl** billentyűt, és a **bal** egérgombbal kattintsunk ki a sorból az oda nem illő fájl, fájlokat.
- c) Ez a kijelölési mód jól használható a Tálcára küldött fájlknál is. Ha egymás után több betűtáblát vagy dokumentumot nyitunk meg, illetve képet nézünk, az előző nem záródik be, hanem ikonként lemege a Tálcára. Utána ezeket nem kell egyenként letakarítani. Nyomjuk le a **Ctrl**

billentyűt, és jelöljük ki mind, majd kattintsunk az egyikre a **jobb** egérgombbal, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Bezárás** (Windows XP-ben a **Csoport bezárása**) parancsot. Még könnyebb dolgunk van, amikor a Tálcára küldött fájlok mappába vannak gyűjtve. Ha olyan sok fájlt nyitunk meg, hogy nem férnek el a Tálcán, a Windows mappába gyűjti az ikonjaikat. Ilyenkor csak a gyűjtőmappa ikonjára kell rákattintani a Tálcán, és az összes fájl bezáródik benne. A fájlok ily módon való bezárásához nem kell leküldeni a dokumentumokat a Tálcára. Maradhatnak megnyitva is a képernyőn.

- d) Amennyiben egy másik mappából vagy meghajtóról kézzel húzkodunk át fájlokat az új mappába, nem kell illesztgetni, és ábécé sorrendbe rakni. Ezt a feladatot bizzuk az operációs rendszerre. Kattintsunk a **Nézet** menü gombjára, majd adjuk ki az **Ikonok elrendezése** (**Ikonrendezés szempontja**) parancsot. A lenyíló almenüben válasszuk ki, hogy milyen szempont szerint történjen az elrendezés. Egyéni szempontok szerint is végezhetjük a rendezést. Ekkor az igényeknek megfelelően rakjuk sorba az ikonokat, majd válasszuk az **Automatikus elrendezés** utasítást. Nagy ikonok használata esetén nem kell a piktogramokat igazgatni, sorba, oszlopokba rendezi. Rakjuk őket egymás mellé, illetve egymás alá, majd adjuk ki az **Ikonok igazítása** utasítást. Erre a program „zsinórba” állítja őket. A fájlok mappába gyűjtése azért előnyös, mert így az összetartozó témájú anyag egy helyen található. A mappába rendezés másik előnye, hogy nem kell a meghajtón keresgélni a több száz program- és munkafájl között azt, amelyikre éppen szükségünk van.

Fájlok és mappák nevének megváltoztatása

- a) Néha előfordul, hogy valamely dokumentum vagy dokumentumcsoport nevét meg kell változtatni. Ennek legegyszerűbb módja, hogy az átnevezendő fájlt megkeressük a meghajtón, majd a **bal** egérgombbal egyszer rákattintunk a nevére. Ekkor kék színűvé válik, kijelölődik. Várjunk 2-3 másodpercet, és még egyszer kattintsunk rá. Erre villogni kezd. Most írjuk be az új nevet, majd szorosan írjuk mellé Word-nél a **.doc**, Excel-nél az **.xls** kiterjesztést. PageMaker programban készült fájlok esetén a **.pm6** (**pm7**) kiterjesztés kerüljön az új név után. (Nem kell a kurzort a nevet körülvevő keretbe helyezni, még kevésbé az első karakterre állítani, mert a program ezt automatikusa megteszi. Nekünk csak le kell írunk az új nevet, valamint a kiterjesztést a tasztatúrán, és az magától bemegy a helyére.) Ha csak javítani akarjuk a nevét, nem szükséges átírni az egészet. Állítsuk a kurzort a javítandó helyre, kattintsunk egyet a **bal** egérgombbal, és a szokásos szövegszerkesztő módszerekkel végezzük el a névmódosítást. Utána állítsuk a kurzort a mappa vagy fájl ikonja előtti szabad területre, és valahol kattintsunk egyet a **bal** egérgombbal. Ezzel véglegesítettük az új elnevezést.
- b) Az átnevezés másik módja, hogy a név kijelölése után rákattintunk a meghajtó ablakának **Fájl** menügombjára, majd a tovább nyíló ablakban kiadjuk az **Átnevezés** parancsot. Ezt követően ugyanúgy járunk el, mint az előbb. Fájlok esetén a kiterjesztés beírásáról most se feledkezzünk el, mert ennek hiányában átkonvertálódik az anyag egy másik kiterjesztésű programra, és abból nem biztos, hogy meg tudjuk nyitni. Könnyen előfordulhat, hogy ezzel elveszítjük, hozzáférhetetlenné tesszük a munkánkat. A flopira, pendrive-ra másolt fájlokat is át lehet nevezni. Ugyanígy kell módosítani a mappák nevét azzal a különbséggel, hogy ezeknek a tárolóknak nincs kiterjesztésük.

Fájlok és mappák törlése

Ha egy fájlra vagy mappára nincs szükségünk, töröljük ki, hogy ne terhelje feleslegesen a winchestert. (Amennyiben a legcsekélyebb mértékben fennáll a lehetősége annak, hogy később még szükség lehet rá, előtte mentsük ki flopira vagy írható CD-, illetve DVD-lemezre.) A törlés legkézenfekvőbb módja, hogy a meghajtó ablakát lekicsinyítjük, majd az eltávolítandó fájlt vagy mappát megragadjuk a **bal** egérgombbal, és ráhúzzuk a **Lomtár** ikonjára. A biztonság érdekében egy ablak

rákérdez szándékunk komolyságára. Nyomjuk meg az **Igen** gombot. (Windows XP-ben már nem kérdezi meg a rendszer a törlési szándékunkat, mert ez nyilvánvaló.) A „Fogd és vidd” módszernél is egyszerűbb megszüntetési mód, hogy a **jobb** egérgombbal egyszer rákattintunk az eltávolítandó fájlra, illetve mappára, és a megjelenő ablakban kiadjuk a **Törlés** parancsot. A törlés harmadik módja, hogy kijelölés után rákattintunk a maghajtó **Fájl** menügombjára, majd a megnyíló helyi menüben kiadjuk a **Törlés** parancsot. A törölt fájl, mappa mindhárom esetben lekerül a Lomtárba. Innen szükség esetén visszaküldhető. Amennyiben biztosan nem lesz rá szükségünk, alkalmazhatjuk a **Shift + Del** billentyűkombinációt is. Ez esetben kijelölt fájl, mappa nem kerül le a Lomtárba, hanem visszavonhatatlanul megsemmisül. Előtte itt is megjelenik egy üzenettábla, amely megkérdezi, hogy valóban törölni akarjuk-e a kijelölt fájlt, mappát.

Mentési módok

- 01) A kész anyag megőrzésének módja az adatmentés. Ennek több formája van. A legegyszerűbb, hogy az eszköztárak **Mentés** gombját aktiválva visszamásoljuk a módosított, bővített fájlt oda, ahonnan megnyitottuk. A merevlemez vagy más néven winchester biztonságosan megőrzi az anyagot, ha eljutunk odáig. Munka közben azonban számtalan hibát követhetünk el, melynek következtében részben vagy egészben megsemmisülhet az anyag. Időnként előfordul áramki-maradás is. Ilyenkor szintén „elszáll” a megnyitott fájl. A szünetmentes tápegység drága, a karbantartása sem olcsó, így csak kevesen engedhetik meg maguknak. Mostanában a vírusok is okoznak adatvesztést. A mind intenzívebbé váló hackertámadások következtében gyakran lebénul a számítógép. Ha a Windows olyan veszélyt érzékel, ami tönkretetheti a rendszerfájlokat, leállítja, majd újraindítja a számítógépet. A nem mentett dokumentum ilyenkor is elvész.
- 02) A megsemmisülés veszélyét jelentősen csökkenti az **Automatikus mentés** segédprogram aktiválása, amely meghatározott időszakonként menti a monitoron látható állapotot. Az **Eszközök** menügombbal megnyitható ablakban kattintsunk a **Beállítások** parancsra. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Mentés** fület. A feltároló tábla **Mentési beállítások** szektorában aktiváljuk az **Automatikus mentés** utasítást, a beállító sávot állítsunk **10-15** percre, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ez a fajta mentés nem a fájlra történik, hanem a winchester egy erre a célra fenntartott szektorába. Ilyenkor a Word nem cseréli le az eredeti fájlt, hanem külön tárolja. Vészleállítás után, a dokumentum újbóli megnyitásakor nem csak a mappában levő régi fájl nyílik meg, hanem az automatikusan mentett változat is. Mivel nekünk erre van szükségünk, a képernyő bal oldalán a **Helyreállított** fájlra kattintsunk. Ez a beállítás nem egy dokumentumra lesz érvényes, hanem a Word programra. Érvényesítése esetén az összes megnyitott Word dokumentumban végbemegy az automatikus mentés. Feledékenyek számára is hasznos ez a funkció, mert baj esetén nem vész el félnap munkánk. Akkor sincs baj, ha az utoljára végzett munkánk tévesnek bizonyul. Ha rájövünk, hogy az eredeti változat jobb volt, mentés nélkül zárjuk be a dokumentumot. Ilyenkor a winchesteren levő új változat is törlődik, és újraindításakor a régi változat jelenik meg.
- 01) Még nagyobb biztonságban lesznek a dokumentumaink, ha a Word-el biztonsági másolatot készítettünk róluk. A **Mentés** tábla **Mentési beállítások** szektorában aktiváljuk a **Biztonsági másolat** kapcsolót is. Ennél a beállításnál az összes Word dokumentumról készül egy **.vbk** kiterjesztésű biztonsági másolat. Így nyugodtan dolgozhatunk az eredetin, mert ha elrontjuk, bármikor visszatérhetünk a kiindulási helyzethez. Ebben az esetben minden anyagnak két változata van: a legfrissebb, és annak korábbi, legutolsó mentés előtti változata. Mindenképpen kerüljük a **Gyors mentés** alkalmazását. Ilyenkor ugyanis csak az utólagos javítások, betoldások tárolódnak. Több százoldalas dokumentumban azonban ezek a külön kimentett adatok úgy összekuszálódnak, hogy a helyükre rakásukkor igen nagy a tévesztés lehetősége. Nagy a valószínűsége annak, hogy a Word a végén, a teljes mentésnél hibás dokumentumot készít nekünk.
- 02) Az is előfordulhat, hogy a következő megnyitásnál ismét megjelennek az előzőleg törölt információk a szövegben. Ennek az az oka, hogy gyorsmentésnél a törölt szövegrészeket nem semmisíti meg, hanem a dokumentum végéhez csatolja a program. Újbóli megnyitásnál aztán azt

csinálja, amit lefagyásnál. Előveszi a gyorsmentés során betárolt módosításokat, és rekonstruálja az anyagot. Így azt is beleteszi, amit nem kellene. Ezért ennek a mentési módnak az alkalmazását a Microsoft Súgója sem javasolja. Amennyiben korábban alkalmaztuk, és összekuszálódott a szövegállomány, próbáljuk rendbe hozni, majd a **Fájl** menü **Mentés másként** parancsával mentsük el a megnyitott anyagot. Ezt követően az **Eszközök** menü → **Beállítások** parancs → **Mentés** tábla → **Mentési beállítások** szektorban haladéktalanul kapcsoljuk ki a **Gyorsmentést**. Újra megnyitva a dokumentumot ez a probléma egyszer s mindenkorra megszűnik.

- 03) Tovább fokozhatjuk a biztonságot, ha az eredeti anyagot két különböző drájrva mentjük el. Ennek érdekében az operációs rendszer feltelepítése során partícionáljuk (összuk ketté) a winchestert, C- és D-drájrva. Ezt követően minden fájlt két helyen tartsunk. Egyszer a C-drájrva, a **Dokumentumok** mappában; és közvetlenül a D-drájrva mentve. (A D-drájrva levő fájlokat nem szükséges mappákba rendezni. Az anyagot úgyis mindig a C-drájról nyitjuk meg, így nem baj, ha sok van belőlük. Mentés másként üzemmódban a program pillanatok alatt megtalálja a keresett fájlt, és ráment. Nem nekünk kell megkeresni. A programfájlokkal sem tudnak keveredni, mert azok a C-drájrva vannak. Csak akkor kell a D-drájrva mappákat létrehozni, ha két különböző programot használunk. Amennyiben PageMaker programmal is dolgozunk, ezeket a fájlokat feltétlenül rakjuk mappába, hogy elkülönítsük a többi anyagtól.)
- 04) A D-drájrva történő dokumentumtárolás nagy előnye még, hogy nem terheli a Windows, az Office, valamint egyéb programok által amúgy is túlszűfolt C-drájrva. Elérhetőség szempontjából ez semmilyen hátránnyal nem jár, mert a kijelölt dokumentum bárhol megnyílik. A legtöbb program ugyan csak azon a meghajtón válik működőképpé, amelyen az operációs rendszer van, de utána minden fájlt megnyit, bármely hordozón található. Némi kényelmetlenség csak akkor származik a D-drájrva történő dokumentummappa-létesítésből, ha gyakran dolgozunk PageMaker fájlokkal, vagyis többnyire ezt a mappát nyitjuk meg. A Word ugyanis a C-drájrva levő Dokumentumok mappát tekinti alapértelmezettnek, és megnyitáskor, mentéskor ezt kínálja fel nekünk először. Ez azonban megváltoztatható. Az **Eszközök** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki a **Beállítások** parancsot, majd aktiváljuk az **Alapkönyvtár** fület. A **Fájltípus** listában jelöljük ki a **Dokumentumok** tételt, és kattintsunk a **Módosítás** gombra. Megjelenik a **Hely módosítása** ablak. A **Hely** kijelölősávba állítsuk be az új dokumentum mappa hordozóját, (jelen esetben a D-drájrva), a **Mappanév** kijelölősávba pedig a nevét. (Kattintsunk a jobb oldalon látható nyílra, és a lenyíló listában jelöljük ki a kívánt tételt.) Végül mindkét ablakon nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt követően ez lesz az alapértelmezett dokumentum mappa.
- 05) Windows XP-ben lényegesen egyszerűbb a Dokumentumok mappa áthelyezése egy másik partícióra. A **jobb** egérgombbal kattintsunk a **Dokumentumok** mappára, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A megjelenő ablakban aktiváljuk a **Cél** fület, és a feltároló táblán nyomjuk meg az **Áthelyezés** gombot. Erre megnyílik a **Válassza ki a célhelyet** ablak. A fastruktúrájú gyökérkönyvtárban keressük meg a D-meghajtot. Az **OK** gombra kattintva a **Cél** beviteli sáv tartalma törlődik, és megjelenik benne a **D:** meghajtó jele. Nyomjuk meg itt is az **OK** gombot. Erre megjelenik a **Dokumentumok áthelyezése** tábla, és megkérdezi, hogy a mappában található összes dokumentumot áthelyezzük az új helyre. Nyomjuk meg az **Igen** gombot. (Ha később meggondoltuk magunkat, az **Alapértelmezés visszaállítása** gombbal visszaküldhetjük az eredeti helyére.) Mivel ebben az operációs rendszerben minden felhasználónak saját Dokumentumok mappája van, csak a miénket tudjuk áthelyezni.
- 06) Sajnos ezt a beállítást csak a Microsoft programok veszik figyelembe. A kisegítő programok és más cégek szövegszerkesztő, illetve dokumentumszerkesztő programjai továbbra is az eredeti Dokumentumok mappát használják mentésre. Az ebből eredő túlterhelés a Dokumentumok mappa áthelyezésével oldható meg. A **Start** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki a **Programok**, majd a **Windows Intéző** parancsot. (Windows XP-ben a **Windows Intéző** a **Start** menü → **Programok** → **Kellékek** útvonalon található meg.) A számítógépünk gyökérkönyvtárát feltüntető **Mappák** szektor fastruktúrájú elrendezésében kattintsunk a **Sajátgép** ág előtti keresztre, majd nyissuk le a **Drive (C:) Helyi lemez (C:)** meghajtót is. A feltároló mappák közül kattintsunk a **jobb** egérgombbal a **Dokumentumok** mappára, és a „Fogd és vidd” módszerrel húzzuk

a D-meghajtóra. A megjelenő ablakban érvényesítsük az **Áthelyezés ide** utasítást. (Windows XP-ben minden felhasználónak önálló Dokumentumok mappája van, amelyek a **Documents and Settings** mappában találhatók. Ennek lenyitása után keressük meg a *saját nevünkkel* jelölt mappát, és tovább nyitva megtaláljuk benne a **Dokumentumok** mappánkat.

- 07) Az új helyén felhasználhatjuk a D-drájvon tárolt dokumentummásolatok tárolására, de fenn tarthatjuk a más programok által termelt fájlok gyűjtésére is. Ha az utóbbi megoldást választjuk, a fentiek szerint nyilvánítsuk alapértelmezettnek, hogy megnyitásnál, mentésnél elsőként álljon rendelkezésünkre. (A **Hely módosítása** ablak **Mappanév** kijelölősávjába a **D:\Dokumentumok** mappa nevét állítsuk be.) Ha két winchester van a gépünkben, akkor a biztonság növelése érdekében a Dokumentumok mappát feltétlenül tegyük a másikra. A merevlemez ugyanis idővel meghibásodhat, és ilyenkor mindkét partíció elérhetetlenné válik. Annak viszont igen kicsi a valószínűsége, hogy mindkét merevlemez egyszerre tönkremenjen. Azért is érdemes a dokumentumokat a programoktól elkülönítve, másik meghajtón tárolni, és lehetőleg ott megnyitni, mert ha egy agresszív vírus megfertőzi az operációs rendszert, az tovaterjed más programokra is. Ezáltal az egész C-drájv megbénul. Sokszor még a dokumentumokat sem lehet lementeni róla.)
- 08) Visszatérve a mentésre a D-drájvon levő másodpéldány nem csak a merevlemez esetleges sérüléséből eredő kárt csökkenti, hanem egy újabb „mentsvárat” teremt nekünk. Ha egész nap dolgozunk, és félóránként elmentjük az anyagot, akkor a biztonsági másolat már egyáltalán nem tükrözi a reggeli állapotot. Ez akkor kellemetlen, ha este kiderül, hogy mindent rosszul csináltunk, holnap kezdhettük előlről az egészet. Ilyenkor a biztonsági másolattal nem sokra megyünk, mert ez csak a fél órával korábbi, kevésbé elrontott változatot őriz. Ott van azonban a D-drájvon levő anyag, ami mindaddig nem változik, amíg nem mentünk rá. Éppen ezért erre a példányra csak akkor mentsünk, ha minden sikerült, minden tökéletes, hogy a későbbi munkák során is „egérutat” biztosítson számunkra.
- 09) A különféle mentési módokkal kapcsolatban meg kell még jegyezni, hogy adatállományunk leghatékonyabb megóvási módja az óvatosság. Szoktassuk rá magunkat arra, hogy minden fontos munkafázis után, de legalább félóránként mentsük el az anyagot. Lehetőleg ne a Mentés (Save) gombbal, ne is a Ctrl + S billentyűkombinációval, hanem a Mentés másként (Save As) paranccsal mentsünk, mert így a fájl kevesebb helyet foglal. Ilyenkor ugyanis nem mentődnek el a szövegállomány korábbi módosításai. Ha csak a munkánk végén alkalmazzuk ezt a mentési módot, az adatrendezés akkor is létrejön, és tisztább, hibákra kevésbé érzékeny állományt kapunk. Az új dokumentumot soha ne mentsük el a program által adott név (PageMaker-ben pl. Untitled-1) alatt. Egy későbbi próba során ugyanezeket a fájlneveket fogjuk kapni, és ha az ideiglenes anyagot elmentjük, az előző törlődni fog. (A program megkérdezi ugyan, hogy valóban cserélni szeretnénk-e a már meglevő dokumentumot, de Mentés másként üzemmódban ezt minden tárolóhelyváltásnál megteszi, ezért reflexszerűen rákattintunk az Igen gombra.) A Word már mentes ettől a hibától, mert ez a program a dokumentum első néhány szavát használja fájlnevként. Ez is okozhat problémát, mert ha könyvet írunk, akkor a címdoldal első szavai, azaz a nevünk jelenik meg automatikusan fájlnevként. Ilyenkor a következő könyvünk felül fogja írni az előzőt.
- 10) A biztonság fokozása érdekében érdemes kirakni a **Szokásos** eszköztárba a **Ment mindent** ikont is. (Ennek módját lásd az **Eszköztárak Word programban** című rovatban.) Ezt a gombot csak vészhelyzetben szabad használni. Amikor nincs idő a megnyitott fájlok egyenkénti elmentésére, erre az ikonra kattintva a program a lehető legrövidebb idő alatt elment mindent. (Természetesen csak Word-ben. Más programok megnyitott fájljaira nem terjed ki a hatása.) Ez a mentési mód azonban kissé bizonytalan, nem biztos, hogy mindegyik fájl jól menti el. Ezért a veszély elmúltával ellenőrizzük, hogy mindenütt megtörtént-e a szabályos mentés. Egyébként sem árt a munkánk folytatása előtt lenyitni a meghajtók ablakát, és megnézni a fájlok legutóbbi mentésének időpontját, mert előfordulhat, hogy valamelyik hordozóra nem másolódtott rá a legfrissebb változat. Sajnos az ördög nem alszik, és tisztában van vele, hogy ezen a téren okozhatja nekünk a legnagyobb kárt. Másnap, munkakezdés előtt tehát ne nyissuk meg automatikusan a C-drájvon levő anyagot. Előbb nézzük meg, hogy a C- és a D-drájvon levő változat ugyanabban

az időpontban lett-e elmentve. Könnyen lehet, hogy a legújabb anyag a D-drájon található, a C-drájvra nem történt mentés. A legtöbbször azonban csak figyelmetlenségről van szó, melynek következtében máshová mentettük el az anyagot. Ha nincs kihúzva a **Ment** mindent (**Összes mentése**) ikon, ne essünk kétségbe. A **Shift** billentyű lenyomva tartása mellett nyissuk le a **Fájl** menüt. Ekkor a Mentés parancs **Ment mindent (Az összes mentése)** parancsá alakul át. Itt is elindíthatjuk a folyamatot. PageMaker-ben is lehetőség van az összes megnyitott dokumentum azonnali mentésére. Ehhez itt is nyomjuk le a **Shift** billentyűt, majd a **File** menüben adjuk ki a **Save All** parancsot.

- 11) A gyakori mentésre azért is szükség van, mert minél bonyolultabb műveletet hajtunk végre, és minél nagyobb terjedelmű a szövegállomány, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak mi, hanem egy idő után a program is belezavarodik. Elég egy rosszul kiadott utasítás, és a gép lefagy. A számítógépvírusok is okozhatnak lefagyást. Ha egy fertőzött floppy egyetlen fájlját megnyitjuk, máris beszabadul a számítógépünkbe valamilyen alattomos vírus. Ennek legenyhébb következménye, hogy a program látszólag minden ok nélkül leáll. Rendszerhiba esetén a gép kiírja, hogy **A program szabálytalan műveletet hajtott végre, és le fog állni**. Ilyenkor csak egy dolgot tehetünk, bezárjuk az egyetlen működő egységet, a hibajelző ablakot, mire minden megnyitott anyag eltűnik, az utolsó mentés után bevitt információ megsemmisül. Ez esetben az **Escape** gomb nyomogatása sem segít, mivel ez csak a kiadott utasítás visszavonására, egy-egy részprogram leállítására alkalmas.
- 12) Lefagyás esetén újra kell indítani a gépet, mert csak így lehet ismét működésbe hozni. Ennek során nem kell kikapcsolni a készüléket. Ne a hálózati kapcsolót, hanem az alatta levő újraindító gombot nyomjuk meg, ami kiüríti, majd ismét betölti a RAM-ba a programokat. A **Reset** gombbal történő újraindítás előtt várjunk legalább 15-20 másodpercet, hogy a merevlemeznek legyen ideje leállni, és a fej a parkoló pályára kerüljön. A gyors újraindítás nagymértékben rongálja a winchestert, és idő előtti tönkremenetelhez vezet. Az átstartolás következtében nem csak a fej, hanem az adathordozó is tönkremehet, így arra sem lesz lehetőségünk, hogy megjavítatva kimentsük a tartalmát. (Mellesleg ugyanezen ok miatt nem szabad a floppy meghajtóból sem kicserélni a lemezt a LED kihunyása előtt.) Az újraindítás során a **ScanDisk** egység kijavítja az okozott hibát, és ismét működőképpé teszi a számítógépet. (Az új számítógépekből általában hiányzik a Reset gomb. Ezeknél az **Ctrl + Alt + Del** billentyűkombináció kétszer egymás után történő alkalmazásával lehet újraindítani a gépet. Mellesleg ez a módszer a régi gépeknél is alkalmazható.) Mivel ez a billentyűparancs szolgál a Feladatkezelő előhívására is, könnyen előfordulhat, hogy türelmetlenségünkben kétszer lenyomjuk. Ilyenkor a gép minden mentés nélkül, azonnal lekapcsol. Ennek a kellemetlenségnek az elkerülése érdekében a Windows XP-ből már száműzték a programozók ezt a leállítási módot. Itt már csak akkor kapcsol ki a számítógép, ha a megjelenő **Windows Rendszerbiztonság** ablak **Leállítás** gombjára kattintunk.
- 13) Amennyiben a Word-ös anyag mellett PM6-os fájlt is megnyitottunk, a leállítás során az is el fog veszni. Nem kell azonban mindig leállítani a gépet. Ha csak az egyik program bénult le, nyomjuk le az **Ctrl + Alt + Del** billentyűkombinációt. A megjelenő **Program bezárása** ablakban külön-külön leállíthatjuk a megsérült dokumentumot vagy a programot és a meghajtókat is. (Előtte jelöljük ki, és nyomjuk meg a **Feladat bezárása** gombot.) Ha semmi sem segít, ennek az ablaknak a közreműködésével is kiléphetünk a rendszerből, leállíthatjuk a gépet. (Windows XP-ben ez a művelet a **Windows Feladatkezelő** ablakban végezhető el, ami a **Windows Rendszerbiztonság** ablak **Feladatkezelő** gombjára kattintva jelenik meg.)
- 14) Windows XP-ben a lefagyott programmal készített dokumentum visszanyerhető ugyan, de ez a lehetőség csak a Microsoft programok esetén áll rendelkezésre. A számítógép kényszerű kikapcsolása viszont könnyen elkerülhető, mivel a Registry csekély módosításával programlefégyés esetén is szabályosan leállítható az operációs rendszer. A **Start** menü megnyitása után adjuk ki a **Futtatás** parancsot, és a megjelenő ablak **Megnyitás** beviteli sávjában írjuk be a **regedit** parancsot. Az **OK** gomb megnyomása után a **Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőben** keressük meg a **HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop** kulcsot. Jelöljük ki a bal egérgombbal, majd az ablak jobb oldalán kattintsunk kétszer az **AutoEndTasks** bejegyzésre. A meg-

jelenő **Duplaszó szerkesztése** ablak **Érték** kijelölősjávjában látható számot írjuk át **1-re**, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Végül zárjuk be a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő ablakát.

- 15) A fenti óvintézkedések nagyon fontosak, de önmagukban nem teremtenek teljes körű biztonságot. Mint minden mozgó alkatrészt tartalmazó szerkezet, a számítógép is meghibásodhat. Különösen ki van téve ennek a veszélyének a winchester, mivel a merevlemez-meghajtó szinte örökké működik. A tényérnyi méretű mágneslemez folyton forog, az olvasófej ide-oda csúszkál, miközben keresi nekünk a fájlok megfelelő szektorait, és nyitogatja a programmappákat. Ezért egy idő után törvényszerű hogy elromlik. Ha csak egy winchester van a gépünkben, akkor nagy bajban vagyunk, mivel a merevlemezről történő adatmentés rendkívül költséges eljárás, és csak 3-4 cég van a világon, amely képes erre.¹
- 16) Ezek egyike a budapesti Kürt Computer Rendszerház Zrt. Címük: 1112. Budapest, Péterhegyi út 98. Tel: 228 5410. Fax: 228 5414. Forródrót (sürgős adatmentés éjjel-nappal): 06-30-210 7177. Honlap: <http://www.kurt.hu> E-mail: kurt@kurt.hu Amennyiben nincsenek rajta pótolhatatlan adatok, akkor nem érdemes az elromlott winchestert ily módon javíttatni, mert egy új sokkal olcsóbb. 10 GB felett csupán az állapotfelmérés 40 ezer forintba kerül, a mentésért kiállított számlán pedig az esetek 90%-ban 50-400 ezer forint áll. (Az átlagár 227 ezer forint volt.) A flopiról és CD-ről történő adatmentés is belekerül 25 ezer forintba. Ugyanez DVD-ről már 50 ezer forint. Ha pótolhatatlan adatokról van szó, akkor nagyon ügyeljünk rá, hogy nem szabad hozzányúlni a tönkrement adathordozóhoz, mert minden próbálkozás rontja a sikeres adatmentés esélyét, és nehezíti a szakértők dolgát. Lehetőség van megsérült SD, XD, Smart Media és Compact Flash memóriák mentésére is. Mellesleg az adatmentéssel foglalkozó szakemberek szerint az új, korszerű merevlemez nem jobb, mint a régiek, csupán az 1 MB-ra eső meghibásodások száma csökkent. Érdekes megállapításuk még, hogy ha az új winchester az első pár napot túléli, akkor elég sokáig fog működni.
- 17) A fokozott igényre való tekintettel a Kürt Zrt. 2004-ben Németországban és Ausztriában is létrehozott egy leányvállalatot. Német kirendeltségük: Kuert Datenrettung Deutschland GmbH. Cím: 44787. Bochum, Huestrasse. 10. Tel: +49 (0) 234 / 923 3096. Fax: +49 (0) 234 / 923 3128. Honlap: <http://www.kuert-datenrettung.de> E-mail: datenrettung@datenambulanz.de Osztrák kirendeltségük: Kuert Datenrettung Österreich GmbH. Cím: KUERT Information Management GmbH. Datenrettung und IT-Sicherheit. CEO: Mag. Harald Fasching. Halbgasse 26, Top 2. A-1070. Wien. Tel: +43 (1) 526 8989. Fax: +43 (1) 526 8989-50. E-mail: info@kuert.at Honlap: <http://www.kuert.at>
- 18) Érdemes tehát törődni dokumentumaink kimentésével. A flopira, CD-, illetve DVD-lemezre történő rendszeres mentés kevesebb időt és pénzt igényel, mint a katasztrófa elhárítása. (Flopira küldés előtt tömörítsük le, hogy kevesebb helyet foglaljon.) Beszerzésük nem ütközik különösebb akadályba, mert ezek a műanyag házba szerelt félmerev lemezek ma már rendkívül olcsón kaphatók. Sokan két másolatot is készítenek róla, és külön-külön helyen tárolják. Erre azért van szükség, mert ha tűz üt ki az otthonunkban, akkor többnyire nem csak a számítógép semmisül meg, hanem az épületben tartott lemezek is. A gép pótolható, de a többévi, néha évtizednyi munkánk nem. Ugyanez a helyzet áll elő, ha betörnek a lakásunkba. A betörő biztosan nem fogja a winchestert visszaküldeni nekünk, és másolatot sem küld róla, mert ez nyomra vezetné a hatóságokat. A számítógéppel együtt többnyire elviszi a tartozékokat is, így a flopira mentett másolatoknak is búcsút mondhatunk. Az abszolút biztonságra törekvők ennél is továbbmennek. Ők a naponta készített flopimásolatok mellett rendszeres időközönként CD-, illetve DVD-másolatot is készítenek az anyagról. Nagy előnye ennek az eljárásnak, hogy a 4,3 GB kapacitású DVD-lemezen nem csak az általunk készített fájlok férnek el, hanem a programok is. Így a munkánkkal együtt kimenthetjük az előállításukhoz használt programokat is a gépből. Mivel az egyszer írható CD-, illetve DVD-lemezek ára szintén nagyon alacsony, ennek a módszernek sincs anyagi akadálya.

¹ A notebook-okba a helyhiány miatt csak egy winchestert építenek be.

- 19) Akinek nincs DVD-írója, vegye ki a gépből a winchestert, és kérjen róla **biztonsági mentést** a legközelebbi számítógépszervizben. Ez sem okoz különösebb megterhelést, mert DVD-lemezzel együtt sem fog többé kerülni 800 Ft + ÁFA-nál. Erről a lemezről csak a dokumentumok és az egy mappába rendezett kisebb programok másolhatók be a winchesterre. Az operációs rendszer telepítést igényel. Ez csak úgy kerülhető el, ha a biztonsági mentést **Image fájl** formájában kérjük. Ilyenkor a **Norton Ghost** klónozóprogram segítségével képszerű leírást készítenek a merevlemez tartalmáról. Ennek előnye, hogy egy az egyben visszamásolható. Tönkremenetele esetén azok is lecserélhetik a programot, akik nem értenek a telepítéséhez, a beállításához. (Az időközben kibővített dokumentumokat azonban előtte ki kell menteni, hogy az általunk készített fájlokat fel tudjuk frissíteni.) Az Image fájlban rögzített lemez részletekben nem másolható vissza. Betöltése során letörli a winchestert, és egy az egyben felmásolja magát. Ezért ha utólag feltelepítettünk valamilyen segédprogramot a gépre, előtte azt is mentsük ki. Mivel a képként történő adatrögzítés tovább tart, ez a fajta mentés a szervizekben többé kerül. A számítástechnikai gyakorlattal rendelkezők maguk is elkészíthetik a lemezképfájlt. A klónozás részletes ismertetése a **CHIP** folyóirat **2004 januári** számának **36-38.** oldalain található.
- 20) A program működése során leállítja a Windows-t, és DOS-ból ható **ghost.exe** fájlként hajtja végre a feladatokat. Az új DOS-os változat gond nélkül kezeli az NTFS lemezeket is. A fejlesztők megoldották az egér és a CD kezelhetőségét is. Magánszemélyek a Ghost korábbi változatát használják. A 9.0-s változat ugyanis olyan bonyolult, hogy már csak informatikusok, rendszergazdák képesek kezelni. 2010-ben megjelent a Norton Ghost 15.0 program már együttműködik Windows 7-tel, és Blu-ray lemezre is tud írni. A külső tárolókat nem a betűjelük, hanem az azonosítójuk szerint tartja nyilván, ezért a cserélgetésük miatt megváltozott betűjelek nem okoznak neki problémát. Olyan partíciókról is képes mentéseket készíteni, melyek BitLocker rendszerrel kódoltak. Ennek a változatnak már nem jelent gondot a lemezkép virtuális meghajtóba történő behelyezése sem. Bruttó ára 18 000 Ft. A Norton Ghost-hoz hasonló lemezvirtuóz (adatmentő, virtuális meghajtó, archiváló, lemezsokszorosító) az **Acronics True Image 8** program. Részletes ismertetése a **CHIP** magazin **2005 szeptemberi** számának **90-92.** oldalain olvasható. A harmadik kiváló klónozó program a **Drive Image 2002**. A **7.01** változat részletes ismertetése a **PC World** folyóirat **2003. augusztusi** számának **52.** oldalán található. Az Image fájlban rögzített lemez részletekben nem másolható vissza. Betöltése során letörli a winchestert, és egy az egyben felmásolja magát. Ezért ha utólag feltelepítettünk valamilyen dokumentumot mappát, segédprogramot a gépre, azt is mentsük ki a gépből, és helyezzük minél távolabb tőle.
- 21) A Norton Ghost, valamint a Drive Image 2002 klónozó programokkal igen jók a gyakorlati tapasztalatok. Merevlemezcsere, illetve bővítés esetén azonban nagyon kell vigyázni sorrendre. A második merevlemez csak a klónozás után szabad bekötni, előtte nem. A klónozó lemez új winchesterre másolása után nem célszerű újraindítani a gépet, hanem ki kell kapcsolni. A lemez felmásolását követően ne engedelmessédjünk a szoftver újraindítási kérésének. Kikapcsolás után a korábbi winchestert ki kell kötni, és az új klónozott winchesterről indítsuk el a gépet. Így a BIOS nem tudja átírni a partíciókat, kénytelen lesz az új merevlemezzel dolgozni. Ha minden rendben van, újból kapcsoljuk ki a gépet, és most már visszaköthetjük a régi winchestert is **slave** üzemmódban. (Azért, hogy a rendszer a klón lemezeről induljon, szükség van az IDE kábelek átdugaszolására, a jumperek átállítására. Az eljárással kapcsolatos részletek a **PC World** folyóirat **2002 szeptemberi** számának **109-110.** oldalain találhatók.) Ebből megtudhatjuk, hogy a Symantec cég **Norton Ghost** programja DOS alatt indítható, és nagyon könnyű a használata. A PowerQuest cég **Drive Image** programja Windows alatt használható, és kissé bonyolultabb, rizikósabb a kezelése, ezért főleg informatikusok használják. Rendkívül egyszerű azonban az **AOMEI Backupper Pro** biztonsági mentő és klónozó program használata. Ráadásul rendkívül gyorsan dolgozik. A CHIP magazin 2016 márciusi számának DVD mellékletéről ingyen letölthető. Használati módja ezen a weblapon található: <http://users.ininet.hu/szjanos/rendszermentes-visszaallitas-aomei-backupper-programmal.html>
- 22) A CD-, illetve DVD-lemezt se tartsuk abban az épületben, ahol a számítógép van, mert tűz esetén ez is megsemmisül, illetve prédája lehet a betörők válogatás nélküli fosztogatásának, a la-

kás teljes kirámolásának. A fájlok párhuzamos tárolásának, két különböző drájvra történő elmentésének járulékos előnyei is vannak. Gyakran előfordul, hogy egy ötletet, vagy egy új módszert szeretnénk kipróbálni. Ekkor nem fogunk külön szövegállományt létrehozni erre a célra, hanem megnyitjuk azt az anyagot, amelyen ki akarjuk próbálni az elképzelésünket. Ezzel az eljárással nem okozunk semmi bajt, mert ha a fájlt nem mentjük vissza a helyére, akkor azt csinálunk vele, ami akarunk. Használat után mentés nélkül bezárva nem gyakorol semmilyen hatást az eredeti fájlra. Gond csak akkor van, ha feledékenységből, szórakozottságból, vagy reflexszerűen visszamentjük a kiindulási anyagra. A tévedésünk jóval később, többnyire csak akkor szokott kiderülni, amikor már a biztonsági másolaton is a hibás, kísérletezéssel tönkretett fájl található. Ilyenkor nem sokat tehetünk.

- 23) Ez a kellemetlen helyzet úgy kerülhető el, hogy ez esetben is ragaszkodunk ahhoz az önkéntes elhatározáshoz, önmagunk számára felállított szabályhoz, hogy fájljainkat, mappáinkat mindig ugyanarról a helyről nyitjuk meg. Amennyiben minden anyag eredeti helye a Dokumentumok mappában van, akkor az összes fájlt a C-drájvról nyitjuk meg, és oda mentjük vissza. Csak a számítógép elzárása előtt mentünk át a D-drájvra, a tartalék anyagra, hogy fokozzuk a tárolási biztonságot. Ebben a helyzetben könnyen mentesülhetünk az előbb említett veszélytől, ha tudatosítunk magunkban még egy szabályt, mely szerint próba céljára csak a másik (jelen esetben a D-) meghajtóról szabad megnyitni fájlt. Ez esetben akkor sincs baj, ha visszamentjük az elrontott anyagot, mert másnap úgyis a C-drájvról megnyitott anyaggal folytatjuk a munkát, ami sértetlen. Ennél is biztosabb módszer, hogy az utoljára mentett változatokhoz nem nyúlunk egyik drájvon sem. Ha kísérletezni akarunk, nyissuk meg a dokumentum biztonsági változatát. A **.wbk** kiterjesztésű előző változat szinte teljesen ugyanaz, mint az utolsó mentés. Amennyiben véletlenül rámentettünk, akkor sincs semmi baj, a végleges változat következő módosításakor úgy is törlődik az egész. Ha munkánk folytatásánál a friss változatra lenne szükségünk, az sem gond. A D-drájvon levő tartalékfájl a kísérletezés során érintetlen marad. Néha az is előfordul, hogy csak akkor jut eszünkbe, hogy hibát követtünk el, amikor már a D-drájvon levő tartalékfájltra is rámentettünk. Ez sem tragédia, mert az előző változat sem tűnt el, biztonsági másolat lett belőle. Ennek friss dokumentummá történő előléptetése nagyon egyszerű. Töröljük az elrontott friss fájlt, majd írjuk át a biztonsági másolat **.wbk** kiterjesztését **.doc**-ra, és nevéből töröljük a **Biztonsági** szót..
- 24) Bizonyos esetekben szükség lehet a dokumentum korábbi változatainak archiválására is. A Biztonsági mentés nem alkalmas a változatok mentésére, mivel csak az előző állapotot képes megőrizni. Ebben az esetben a szokásos megoldás, hogy létrehozunk egy új mappát, és más-más néven belementjük a dokumentum különböző kiviteli alakjait. Erre azonban nincs szükség, mert a Word képes a dokumentumok eltérő változatainak azonos fájlnev alatti mentésére is. Sőt az egyes változatokhoz kísérő szöveget, megjegyzéseket is fűzhetünk, amelyek később, a megnyitásuknál előhívhatók. Ennél az archiválási módnál nem a szokásos mentési eljárást kell alkalmazni. A **Fájl** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki a **Változatok** parancsot, és a tovább nyíló ablakban érvényesítsük a **Bezáráskor új változat mentése** utasítást. A **Megjegyzések** gombra kattintva megjelenik egy újabb ablak, amelyben utalhatunk a többtől való eltérésre, jellemzőkre. A **Mentés most** gomb megnyomása után a program a különböző változatokat egy fájlnev alatt a **C-meghajtó Dokumentumok** mappájába menti.
- 25) Megnyitásakor az utoljára mentett változat jelenik meg. Ha egy korábbi készülségi fokra van szükségünk, a **Fájl** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki a **Változatok** parancsot. A tovább nyíló ablakban egymás alatt láthatók a különböző időpontokban készült aldokumentumok a **Meglevő változatok** listában. Jelöljük ki a keresettet, és nyomjuk meg a **Megnyitás** gombot. A kísérő szöveg a **Megjegyzések** gombra kattintva válik láthatóvá. A listában legfrissebb változat van felül. Ily módon akár évekre visszamenőleg megőrizhetjük az anyag korábbi változatait. Ha valamelyik mellé megnyitunk egy másik változatot, a két dokumentum osztott képernyős elrendezésben jelenik meg, így azonnal lehetővé válik az összehasonlításuk. Nagy előnye ennek a mentési módnak, hogy kevés helyet foglal. A különböző változatoknál a program

csak a kiegészítéseket, javításokat menti. Ezeket a megnyitáskor hozzáadja az alapváltozathoz, így a képernyőn a dátumnak megfelelő teljes változat jelenik meg.

- 26) Érdemes még megemlíteni egy különleges mentési módot, amellyel főleg azok élhetnek, akik hivatásszerűen foglalkoznak szövegszerkesztéssel, ezért kiterjedt betűkészlettel rendelkeznek. A bonyolult programok használatából adódó szinte korlátlan lehetőségek egy része megjelenik a Word-ben is, így az Internetre felrakott anyagot is színvonalasabbá lehet velük tenni. Hiába készítjük el azonban a művünket gyönyörű összehatást eredményező különleges betűkkel, ha az anyagot letöltő olvasó csak a Word programhoz mellékelt alap fontkészlettel rendelkezik. Ez esetben a program a cikornyás betűket más betűtípussal helyettesíti, de az is elfordulhat, hogy az **ő** és **ű** betűket nem ismeri fel, és helyettük üres téglalapokat jelenít meg. Ekkor a felhasználó csak egyet tehet, átkonvertálja az anyagot az általa használt betűtípusokra, hogy legalább el tudja olvasni. Ennek módja, hogy az **Eszközők** menügombbal lenyitható ablakban a **Beállítások** parancsra kattint, és a tovább nyíló ablakban megnyomja a **Kompatibilitás**, majd a **Betűtípus helyettesítése** gombot. Utána az újonnan nyíló ablak **Hiányzó betűtípus** szektorában rákattint a helyettesíteni kívánt betűtípusra. Végül a **Helyettesítő betűtípus** szektorban kijelöli azt a betűtípust, amit a hiányzó helyett használni kíván, és mindkét táblán megnyomja az **OK** gombot. Amennyiben a dokumentumhoz régebbi programot használtak, le kell nyitni a **Dokumentumtípus (Fájltípus)** kijelölősávot is, és a jobb oldalán található **nyíllal** be kell állítani, hogy melyik programmal készítették. Az eltérő programokhoz ugyanis különböző betűszabványok tartoznak. Ha ezt ne tesszük meg, az **ő** és **ű** betűk szintén nem fognak megjelenni.
- 27) A betűtípus-helyettesítő eljárást követve viszont kárba vész a sok munka, amit a gondosan kidolgozott anyagba fektettünk. Ez azonban elkerülhető, ha mellékeljük hozzá az előállításához használt betűkészletet is. Ilyenkor a fájl magával viszi mindazokat a betűket, amelyek az eredeti formában történő megjelenítéshez szükségesek. Ezt a módszert „beágyazásnak” hívják, és a Word erre is lehetőséget ad. Alkalmazása során hívjuk elő az előbbi ablakot az **Eszközők** menügombbal és a **Beállítások** parancssal, majd aktiváljuk a **Mentés** fület. Az átalakult ablak **Mentési beállítások** szektorában adjuk ki a **TrueType betűtípusok beágyazása** utasítást, majd kattintsunk az **OK** gombra. Utána a szokásos módon mentsük el a dokumentumot. Most már a kialakításához használt betűkészlet is vele megy, ami viszont jelentősen megnöveli a terjedelmét. Ha egy 7 oldalas 70 KB-os listában csupán három betűtípust használunk, ennek beágyazása után a fájl terjedelme 700 KB-ra nő. Az alkalmazott betűtáblák számának növekedésével a terjedelem tovább nő.
- 28) Ennél is nagyobb baj, hogy ez az anyag nem, vagy csak alig tömöríthető. A WinZip csupán a szövegállományt képes zsugorítani, a karaktertáblákat nem. Beágyazva nem fér hozzájuk. (A betűtáblák beágyazása után egy hétoldalas listát a WinZip program a korábbi 16 KB helyett csak 660 KB-ra tudja tömöríteni.) Ha ez nem engedhető meg, akkor az előbbi ablakban aktiváljuk a **Csak a használt karakterek** utasítást is. Ez esetben a lista terjedelme csupán 340 KB-ra duzzad, mivel kizárólag a használt karakterek mennek át, nem a teljes betűtábla. A WinZip azonban most sem képes csodákra, ezért a tömörített változat 300 KB terjedelmű lesz. Ez is azt mutatja, hogy a betűk beágyazása következtében létrejött terjedelemnövekedés gyakorlatilag tömöríthetetlen.) Az utóbbi megoldás legnagyobb hátránya az, hogy ezt az anyagot nem lehet tovább szerkeszteni. A felhasználó nem tudja új adatokkal kiegészíteni, mert hiányoznak hozzá a betűk. A korlátozott számú karakterekkel csak olvasni, és nyomtatni lehet az anyagot.
- 29) A kompatibilitási problémák elkerülése érdekében mind gyakrabban mentik a dokumentumot platformfüggetlen XML formátumba. Ezt azonban csak a Word 2003 programmal lehet megtenni. Megnyitásához is szükség van az Office 2003 programcsomagra. Az **.xml** kiterjesztésű fájl mérete szintén nagyobb a DOC fájlénál, de jól tömöríthető. Az előbbi hatoldalas lista pl. XML formátumba mentve 260 KB helyet foglal, míg WinZip-el tömörítve csupán 14 KB terjedelmű lesz. Tehát az alkalmazott operációs rendszertől a hardvertől független XML formátum még az eredeti DOC fájlénál is kisebbre csomagolható össze. Ez a hatásfok több száz oldalas anyagnál is érvényesül. Ennek a jelenleg 580 oldalas könyvnek az **.xml** kiterjesztésű formátumát a WinZip 1400 KB-ra tömöríti, míg az eredeti **.doc** kiterjesztésű változatát csupán 1600

KB-ra tudta összenyomni. Az XML szabvány azonban nem képes helyettesíteni a PDF formátumot, mert csak a Microsoft OpenType betűtábláival működik együtt. Ha más programból kölcsönvett betűtáblát használunk, az a másik gépen nem fog megjelenni.

- 30) Az oldalszám növekedésével már nem lesz ilyen kirívó a különbség a normál és a beágyazott dokumentum között. A fenti példánál maradván ennek a könyvnek a kialakítását legalább féltucatnyi betűtábla segíti. Ezeket beágyazva a dokumentum terjedelme csupán 7600 KB terjedelmű lesz, ami az eredeti 6200 KB-hoz viszonyítva nem mondható soknak. A tömörítése azonban továbbra is problémás, mert a beágyazott változatot a WinZip csupán 3000 KB-ra tudja összehasonmagolni. Az XML formátum nagy hátránya még, hogy a korábbi Word változatokkal nem nyitható meg. Így ha minden olvasóhoz el akarunk jutni, nem marad más lehetőségünk, mint a betűtáblabeágyazás.
- 31) Ennek során ügyeljünk arra, hogy a program ez esetben is csak a TrueType betűtípussal készített fájlt képes eredeti formában megnyitni. Ha Type 1 vagy más szabványú betűkészletet ágyazunk be, akkor Word behelyettesíti egy általa választott betűtípussal. (Ebből a felhasználó semmit sem vesz észre, mert az érintett szövegrészt kijelölve nem a helyettesítő betűtípus neve jelenik meg a Formázás eszköztár Betűtípus kijelölősávjában, hanem az általunk beágyazott, de meg nem jelenítetté.) Meglehetősen nehezíti a megfelelő font kiválasztását, hogy a PageMaker és egyéb kiadványszerkesztő programok által **Fonts (Betűtípusok)** mappába töltött betűtáblák elvesztik eredeti ikonjaikat, és TT-jelzésű TrueType ikont kapnak. (Még a Windows XP-ből átmásolt OpenType betűtáblák ikonja is TT-jelzésű lesz Windows 98-ban.)
- 32) A megfelelő betűtípusok kiválasztásának egyetlen biztos módja, hogy beágyazásuk után megnyitjuk egy olyan számítógépen, amelyre nincsenek rátelepítve ezek a betűtáblák. (Annak érdekében, hogy ne kelljen a különféle betűtípusokkal kialakított szakaszokat keresgélni, nyissuk le az **Eszközök** menüt, adjuk ki a **Beállítások** parancsot, és a feltároló ablakban aktiváljuk a **Kompatibilitás** fület. A feltároló táblán nyomjuk meg a **Betűtípus helyettesítése** gombot. A tovább nyíló ablak **Hiányzó betűtípus** listájában megtaláljuk azokat a betűtáblákat, amelyek nem találhatók meg sem a másik gép **Fonts (Betűtípusok)** mappájában, sem a beágyazott dokumentumban.) Ezt követően változtassunk a betűtípusokon mindaddig, amíg ez a lista üres lesz. Ezt követően már az olvasóink is ugyanúgy fogják látni a dokumentumot, ahogyan azt mi ki szerkesztettük. Sokan úgy kerülnek el ezeket a hátrányokat, hogy mellékelik a fájlhoz a készítése során használt különleges betűtípusokat. Ezek önmagukban jóval kevesebb helyet foglalnak, mint beágyazva. Ezzel a megoldással azonban az a baj, hogy a címzett nem mindig veszi magának a fáradságot, hogy a mellékelt betűtáblákat betöltse operációs rendszerének **Fonts (Betűtípusok)** mappájába. Anélkül pedig nem jelennek meg a velük készített karakterek.
- 33) A dokumentummentés sajátos módja a kompatibilitás megteremtése. Mint már szó volt róla a programok csak letről felfelé kompatibilisek, visszafelé nem. Ez érthető, hiszen a korábbi programfejlesztők nem tudják, hogy az utódaik milyen programokat fognak létrehozni, ezért a sajátjukat nem tudják rá felkészíteni. Ennélfogva, ha a Word 8.0 nyelven készített dokumentumunkat egy olyan ismerősünknek adjuk oda, aki az évekkel ezelőtt vásárolt a Word 6.0 nyelvű programját használja, nem tudja megnyitni. A programfejlődéssel járó lépéstartást nem várhatjuk el senkitől, mert ha az illető igényeit kielégíti a régebbi változat is, akkor minek vásárolja meg az újabbakat. Nekünk kell alkalmazkodni hozzá úgy, hogy mielőtt másolatot készítenünk a munkánkról, megkérdezzük őt, hogy milyen programot használ. A körülményekhez való igazodás nem okoz gondot, mert mint minden program, a Word is képes az elkészített anyag korábbi változatokra való átkonvertálására. Ehhez semmi más nem kell tenni, mint előhívni a **Mentés másként** ablakot, majd a **Fájl típus** kijelölősávba beállítani a kívánt változatot.
- 34) Sajnos az átkonvertálás nem mindig megy zökkenők nélkül. Amennyiben a Word 8.0-s anyag képeket is tartalmaz, a 2 MB terjedelmű fájl Word 6.0-ra átkonvertálva 45 MB-ra is felfuvarozhat. Az átkonvertálás során ne felejtünk el más nevet adni a dokumentumnak, különben felül fogja írni a mi fájlunkat is, és a továbbiakban nekünk is a régebbi változatot kell megnyitni. Ez azért kellemetlen, mert a visszakonvertálás során az anyag szétszilálódik. A szakaszbehú-

zások, a grafikai elemek, a névaláírások stb. eltolódnak, és a rendteremtés sok időt vesz igénybe. Elvileg a legfejlettebb Word program is képes a korábbi változatokba visszamenteni. A Word 2002 és '2003 azonban már csak Word 97-ig működőképes. A korábbi változatokba csupán konverter segítségével tud menteni, amelyet a programlemezről kell feltelepíteni. Ha ezt meg tesszük, egészen a kezdetekig, a Word 2.0 for Windows-ig vissza tudunk menteni. Fájlméret-növekedéssel itt is számolni kell. Egyébként a Word 97-be való visszamentés sem jár következmények nélkül. A különbségekre való utalások következtében a fájl terjedelme 20-30%-kal megnő.

- 35) A fejlettebb programoknál azonban már nem szoktak kompatibilitási problémák fellépni. A Word 97 által használt Word 8.0, a Word 2000-ben alkalmazott Word 9.0, a Word 2002 által használt Word 10, valamint a Word 2003 által alkalmazott Word 11 nyelv között olyan csekély a különbség, hogy nem csak felfelé, hanem lefelé is fennáll a kompatibilitás. A Word 2003-ban készült dokumentum gond nélkül megnyílik Word 97-ben is. Adatvesztés csak akkor lép fel, ha a szerkesztés során olyan funkciót vettek igénybe, amely a korábbi programban még nem létezett. Veszteség azonban nem ér bennünket, mert a visszakonvertálás (korábbi programváltozatokba való mentés) során ugyanez történik. A konverter is megfoszt bennünket a többlétszolgáltatásból eredő információktól, ráadásul jelentősen megnöveli a fájl terjedelmét.
- 36) Ez a helyzet csak az Office 2007 programcsomag megjelenésével változott meg. Ebben ugyanis a Microsoft áttért az XML formátum átfogó alkalmazására, amit a korábbi programok nem tudnak kezelni. Ezért a fejlesztők kénytelenek voltak szakítani a korábbi programváltozatokkal. Az Office 2007-ben készített dokumentumoknak már a kiterjesztését is megváltoztatták négytagúra. A Word 12 kódnéven futó Word 2007 dokumentum kiterjesztése például **.docx** lett. Ha azt akarjuk, hogy a dokumentumunk minden Word programban olvasható legyen, konvertáljuk át **Rich Text** formátumra. Ebben a programváltozatban nincsenek fokozatok, így a korábbi programok is meg tudják nyitni egymást. Ráadásul az RTF formátumot minden szövegszerkesztő, illetve dokumentumszerkesztő program képes kezelni. Az átkonvertálás azonban itt sem teljesen problémamentes. A felmerülő nehézségek ismertetése a **Lomtár ürítése** című rovat végén olvasható.
- 37) A különféle szövegszerkesztő programokban az RTF formátum csak úgy nyitható meg közvetlenül, hogy a **jobb** egérgombbal rákattintunk a fájlra, és a **Küldés** paranccsal ráirányítjuk a programra. Előtte azonban a programot be kell húzni a **Küldés** almenübe. (Ennek módját lásd a **Másolás és áthelyezés egyik meghajtóról a másikra** című rovatban.) Ezt követően tökéletes szöveghűséggel jelenik meg a szövegmező úgy, ahogy MS-Word-ben kiszerkesztették. Még a színes betűk és a különböző színű kiemelések is láthatók lesznek. A szakaszbehúzások, tabulátorok szintén helyükön maradnak. Aktiválódnak a Szövegtárban levő különleges karakterek is. (Feltéve, ha a mi Szövegtárunkban is megvannak). RTF formátumot célszerű használni az Apple gépek tulajdonosainak is, ha tovább kívánják adni a munkájukat. A Macintosh saját formátumát ugyanis a világszerte általánosan használt Word és az ingyenes szövegszerkesztő programok nem képesek megjeleníteni, az **.rtf** kiterjesztéssel mentett anyag azonban minden programban úgy jelenik meg, ahogy kiszerkesztették.
- 38) Végül szólni kell még a mentés nem mindennapi módjáról, az adatvisszanyerésről. Amennyiben meggondolatlanul letöröltünk egy fájlt, és a Lomtárból is kidobtuk, akkor normál körülmények között már nem sokat tehetünk. A **Get Data Back**, illetve a **Data Recovery** adatmentő szoftverek segítségével azonban a letörölt, sőt formattált lemezről is kimenthetők a fájlok, ha azokat nem írtuk felül. Korábbi változata a **Data Recovery 2.66** a **Computer Panoráma** folyóirat **2004 decemberi** számának **CD-** mellékletéről is feltelepíthető. Amennyiben örökre el akarjuk tüntetni egy dokumentum nyomát, használjuk az **Erasor** programot. A program törlés után tízszer felülírja a lemezterületet. A megsemmisített fájl így is megtalálható az adatmentő szoftverrel, de már csak véletlenszerűen generált adathalmazt talál a helyén. Egyébként a tévedésből letörölt CD-lemezről is vissza lehet nyerni az adatokat az **ISO Buster** programmal, amely a **Computer Panoráma** folyóirat **2001 októberi** számának **CD-** mellékletén is megtalál-

ható. Továbbfejlesztett **IsoBuster 1.6** változata a **PC World** folyóirat **2004 júniusi** számának **CD**-, illetve **DVD**-korongjáról tölthető be. Az új fejlesztésű programok közül legtokéletesebb a **Toolstar recoveryPro**. A felülírt fájlokat nagy hatásfokkal tárja fel. Emellett gyors és a kezelése egyszerű. Varázslója gyermekjátékká teszi a komplexebb műveleteket is. Ára: 180 euró. Gyártó: **ToolHouse**. Cím: <https://www.toolhouse.de/datenrettung/toolstar-recoverypro>

- 39) A véletlenül törölt fájlok visszanyerésére igen hatékornak bizonyult az orosz fejlesztésű **Handy Recovery 1.0** program is. Ez az ingyen letölthető kis program FAT 12, FAT 16, FAT 32, NTFS 3 és NTFS 5 fájlrendszerben egyaránt használható. Ezért a hajlékony lemezekről kezdve a Windows összes változatával ellátott merevlemezig minden mágneses adathordozón képes felderítést végezni. Ráadásul gyorsan dolgozik. Egy 8 GB-os tartomány vizsgálása nem tart tovább 18 másodpercnél. Az eredeti fájlstruktúrát megtartva egy Intézőhöz hasonló ablakba listázza ki a mappákat és a fájlokat. A törölt egységeket piros **X**-el jelöli. Kijelölve és a **Recover** gombra kattintva egy pillanat alatt visszaállítja az eredeti helyére a kiselejtezett dokumentumot. Az elhamarkodottan kiürített Lomtár tartalma is gond nélkül rekonstruálható vele. A **SoftLogica LLC** társaság programja a <http://www.handyrecovery.com> honlapról, vagy a **Magyar PC Magazin 2004 júniusi** számának **DVD**-, illetve a **Computer Panoráma** folyóirat **2004 júniusi** számának **CD**-, illetve **DVD** korongjáról tölthető le.
- 40) Nagy előnye ennek a szoftvernek, hogy könnyen visszanyerhetők vele a tönkrement floppy fájljai is. Sajnos a floppy kb. 100 törlést és újraírást bír ki, utána bármikor tönkremehet. Ez többnyire a legrosszabbkor történik meg. Fájllokációs táblája megsérül, ezért nem indul el. A Handy Recovery azonban a fájlok címezése, útvonaljelzése nélkül is képes a lemezt megnyitni, és feltárja a tartalmát. Az adatvisszanyerő programok ugyanis nem használják a fájllokációs táblát. Szisztematikusan végigvizsgálják a hordozót, és minden egyes fájlt, mappát közvetlenül nyitnak meg, illetve derítenek fel. Ezért nem lehet velük eltűnt mappákat kerestetni. A teljes adathordozót feltérképezik, aztán megtaláljuk rajta a törölt mappát is.
- 41) Feltelepítése és elindítása után kezelő ablakának bal oldalán a leggyakrabban használt meghajtó, a **LocalDisk (C)** jelenik meg. Kattintsunk a jobb szélén levő kis nyílra, és érvényesítsük a **LocalDisk (A)** utasítást. Utána kattintsunk az **Analyze** ikonra. Néhány másodperc múlva megjelenik az összes visszanyerhető fájl, mappa a floppyról. Pirossal áthúzva láthatóvá válnak azok a fájlok is, amelyeket töröltünk. A fastruktúrában keressük meg azt a fájlt, melynek elvesztése a legérzékenyebben érintett minket, és kattintsunk a **Recover** ikonra. A megjelenő ablakban nyomjuk meg a **Browse** gombot, majd állítsuk be a mentés helyét, és kattintsunk az **OK** gombra. Sajnos az ingyenes változat naponta csak egy fájlt enged kimenteni, azt is csak 1 hónapig.² A teljes mentést lehetővé tevő változat ára: 39 dollár. Azért is érdemes megvásárolni ezt a programot, mert nem csak villámgyors, hanem egyszerű a kezelése, és nem igényel telepítést. Így rendszergazda által védett közösségi gépeken is használhatjuk. Csomagoljuk ki a letöltött állományt, és másoljuk a Handy Recovery mappát a pendrive-unkra. Ha baj van, ha könnyelműen töröltünk valamit, indítsuk el rajta az adatmentő szoftvert. A Handy Recovery nem kérdez semmit, nem kér engedélyt senkitől. Pillanatok alatt behatol a gépbe, és néhány perc alatt átkutatja az összes adattárolót.
- 42) Az adatvisszanyerő programok gyors működését az teszi lehetővé, hogy az operációs rendszer törlésénél nem tesz mást, mint az adatállomány helyét szabadnak, újra felhasználhatónak nyilvánítja. (Ezért lehet a Lomtárban egy pillanat alatt több száz megabájtnyi anyagot is törölni.) Valójában nem történik törlés, a megsemmisítésre ítélt fájlok továbbra is a helyükön maradnak, csak a hozzájuk vezető út, a rájuk mutató címezés szűnik meg. Az adatvisszanyerő programok azonban nem keresnek fájlt vagy mappát, hanem a számítógép, illetve a kijelölt partíció minden egyes fájlját feltárják. Aztán nekünk kell megkeresnünk, azt, amelyikre szükségünk van. Ezért nem szabad téves törlés után a gépet tovább használni, az új adatok ugyanis felülírják

² Ne próbálkozzunk átállítani a rendszernaptárt, mert ily módon nem lehet kijátszani a védelmet. A korlátozott időtartamig használható programok nem a Windows-, hanem a BIOS óráját figyelik, és ehhez igazítják magukat. A hackerek ezt szokták átállítani, hogy végtelenítsék a próbaidős programokat. Ez azonban törvénybe ütköző cselekmény.

a régi, töröltet.³ Ezt követően már jóval nehezebb dolguk van az adatmentő programoknak, de a helyzet így sem reménytelen. Ilyenkor a felülírt terület remanens mágnesességét figyelik, ami 2-3 felülírás után is kimutatható. A hatásfok azonban minden felülírás után rohamosan csökken. (A felülírt képeknek pl. csak a fele, negyede látható.) Házilagos adatfeltárás csak hibátlan hordozón lehetséges. Hardverhiba esetén, ha a merevlemez fizikailag is sérült, ne próbálkozzunk helyreállító programokkal, mert az olvasás erőltetése további kárt okozhat. Ilyenkor csak az adatmentő cégek segíthetnek. (Ők szétszerelik a winchestert, kiveszik belőle az adathordozó tányért, és egy célkészülékkel nyerik vissza róla az adatokat.)

- 43) Használt gépük eladása során sokan aggódnak, hogy különböző célprogramokkal visszaállítják személyes fájljaikat, így bizalmas adatokhoz juthatnak hozzá. Ennek veszélye azonban igen csekély. Ha kiürítjük a Lomtárat, a Temp mappát, a Recent mappát és a DOS mappából töröljük a dokumentumfájlokat, illetve megszüntetjük a GoBack program által létrehozott esetleges törkőrfájlokat, akkor hosszas kutatás után sem lehet a törölt fájljaink nyomára bukkanni. (Nem kell hosszasan keresgélni a dokumentumfájlokat a DOS mappában, ha megnyitása után a **Nézet** menüben kiadjuk az **Ikonok igazítása**, majd a **Típus szerint** parancsokat. Ez esetben az utólag képződött felhasználói fájlok a lista végére kerülnek. Többtől elütő ikonjuk alapján könnyen felismerjük őket. **Windows XP-ben már nincs DOS mappa**. Ne feledkezzünk el a sablonokat tartalmazó mappa átvizsgálásáról sem, hátha oda is elmentettünk egy-egy levelet, vagy egyéb kényes dokumentumot.) Amennyiben a személyes fájljaink és mappáink törlése, valamint a létezésükre utaló nyilvántartás kitakarítása után végrehajtottunk egy Lemeztöredezettség-mentesítést, ez az eljárás úgy összekeveri a kitörölt állományok maradványait, hogy közforgalomban levő ingyenes visszaállító programokkal nem lehet a merevlemezről használható adatokat kinyerni.
- 44) Hivatali-, ipari-, haditechnikai vagy banktitkokat, illetve bizalmas információkat tartalmazó merevlemezeken esetén azonban elejét kell venni mindenféle kutakodásnak. Ilyenkor az adatok törlése nem elegendő. A gyorsörölés csak a merevlemez fájlkiadási tábláját (FAT – File Allocation Table) törli. Az operációs rendszer ezt használja a lemezen tárolt fájlok helyének meghatározására, és védi az így lefoglalt területeket a felülírástól. Az adatok (fájlok, mappák) törlése csak a merevlemez további használatakor, felülírásakor történik meg. Amíg ez nem megy végbe, az operációs rendszer által már nem látott adatok bármikor kimenthetők. Valamivel jobb a helyzet a merevlemez teljes formattálásakor, mert ekkor nem csak a címezések, hanem az adatok is törölődnek. Az adatfeltáró programok azonban ebben az esetben is képesek kimenteni a törölt információt a remanens mágnesesség miatt. Ahhoz, hogy a remanens mágnesesség nullára csökkenjen, azaz egyetlen fájltröredéket se lehessen kimenteni a lemeztől, legalább hétszer felül kell írni.
- 45) Ezt azonban nem szükséges nekünk végrehajtani, mert erre a célra már számtalan célprogram létezik, melyek között ingyen használhatók is vannak. Ezek egyike az igen hatékony és gyors **Active@KillDisk** szoftver, mely a <http://www.killdisk.com> honlapról tölthető le. Ezt követően a használt számítógép teljes biztonsággal adható el. A paranoiások azonban abszolút biztosra akarnak menni, ezért kiszereklik a winchesterből a merevlemezt, és kalapáccsal összezúzzák. Így azonban még mindig kinyerhetők belőle információmorzsák, ezért előtte mikrohullámú sütőben megsütik, leégetik a fémtányérokra a mágneses adathordozó réteget. SSD tárolók és flash adathordozók esetén ezekre nincs szükség, mert ezek az adattárolók teljes formázás után elvesztik minden adatukat.

Fájlmentés programleállítás után

- a) A program lebénulásának van egy kellemetlen utóhatása is. Nem elég, hogy az utolsó mentés után végzett munkánk elveszett, még a folytatás is veszélyben van. Miután a gép közölte velünk, hogy **A program szabálytalan műveletet hajtott végre, és le fog állni**, bezártuk az egyet-

³ Nem elég abbahagyni a munkát. Haladéktalanul zárjuk le a gépet, mert ha a lemeztöredezettség-mentesítő segédprogram beindul, ez is felülírja a törölt fájlokat.

len működő egységet, a hibajelző ablakot, mire a megnyitott anyag eltűnt, megsemmisült. Ezt követően megnyitjuk a korábban elmentett változatot, hogy onnan folytassuk tovább a munkát, pótoljuk az elveszett adatokat. Ekkor ér bennünket az újabb meglepetés. A program értésünkre adja, hogy a **fájl foglalt**, még hozzá úgy, hogy mi használjuk. Aztán megkérdezi, hogy **kér-e róla másolatot?** Természetes kérünk, mivel más módon nem tudunk hozzájutni a korábbi anyaghoz sem. A munkát azonban nem célszerű folytatni rajta, mert utána nem engedi elmenteni. Indoklásul kiírja, hogy a **fájl írásvédett, más felhasználó használja**. Ennek a cirkusznak az az oka, hogy az elveszett fájl megvan a gépben. A Windows operációs rendszer Temp mappájában tárolódik, de a szokásos módon, kétszer rákattintva nem lehet hozzájutni. Az eredetivel megegyező kiterjesztésű dokumentumként nem nyílik meg. Az eredménytelen próbálkozást azzal indokolja a program, hogy: **a betöltése nem sikerült**.

- b) Ebből a csapdából úgy lehet kijutni, hogy egy másik meghajtóra mentjük az anyagot, vagy ha mappában van, közvetlenül ráküldjük a saját meghajtójára. (A másik megoldás, hogy átnevezve mentjük vissza a korábbi helyére. Ez esetben azonban a gép újraindítása után vissza kell írni a nevét.) Győződjünk meg róla, hogy az elmentett fájl megjelent-e a kívánt helyen, majd zárjuk be a dokumentumot, és küldjük vissza minden megnyitott mappa, illetve meghajtó ablakát. Utána zárjuk be a programot is. Nyomjuk le az **Ctrl + Alt + Del** billentyűkombinációt, majd a megjelenő **Program bezárása (Windows Feladatkezelő)** ablakban jelöljük ki a **Winword** programot, és kattintsunk a **Feladat bezárása (Feladat befejezése)** gombra. Erre megjelenik egy újabb ablak, amely figyelmeztet, hogy **minden nem mentett információ el fog veszni**. Miután ez már korábban megtörtént, nyomjuk meg ott is a **Feladat bezárása (Feladat befejezése)** gombot. (Windows XP-ben a megnyitott dokumentumok, illetve a futó programok listája az **Alkalmazások** füllel feltárható táblán található.)
- c) Ezt követően a Word indító fájljai törlődnek a memóriából. Ha most újra betöltjük a RAM-ba, megszűnik a korábbi foglaltsági probléma. Ennek megfelelően nyissuk meg a másik drávjra, illetve a mappa saját meghajtójára közvetlenül rámentett anyagot, és mentsük el a korábbi helyére, vagyis oda, ahol lennie kell. Végül a meghajtón levő fájlt küldjük le a Lomtárba, hogy a későbbi mentés, újraindítás során ne okozzon kavarodást. Most már akadálytalanul dolgozhattunk tovább, nem fenyeget bennünket a további adatvesztés veszélye. Amennyiben az anyag mindkét meghajtón megvan, akkor erre nincs szükség. Ilyenkor át kell menteni az egyik fájlból a másikba, majd a program normalizálása után a saját hordozójára is vissza lehet menteni. A munkát csak akkor folytassuk, amikor megbizonyosodtunk róla, hogy mindkét változat akadálytalanul megnyitható, és elmenthető.
- d) Szerencsés esetben a lefagyás vagy áramkimaradás következtében „elszállt” anyag kimenthető a gépből. A Temp mappának nevezett gyorsítótár ugyanis minden megnyilvánulást rögzít, így a megnyitott fájlok változásait is. Ennélfogva a lefagyást követő programleállítás után is hozzá tudunk jutni a képernyőről eltűnt legutolsó változathoz. Ilyenkor más megnyitási eljárást kell alkalmazni, mert a közvetlen megnyitás a gyorsítótárban nem vezet eredményre. Az **Asztalon** kattintsunk kétszer a program **indító** ikonjára. Utána a **Fájl** menüben adjuk ki a **Megnyitás** parancsot, vagy kattintsunk a **Szokásos eszköztár Megnyitás** gombjára. A **Megnyitás** ablak **Hely** kijelölősávjába állítsuk be a C-meghajtót, majd az alatta megjelenő listában jelöljük ki a Windows mappát. Kattintsunk a **Megnyitás** gombra. A tovább nyíló listában keressük meg a **Temp** mappát, és azt is nyissuk meg. Jelöljük ki a beragadt anyag helyreállító fájlját, majd a **Fájl típus** kijelölősávba állítsuk be a **Minden fájl (*.*)** utasítást, és nyomjuk meg a **Megnyitás** gombot. Megjelenik a **Fájlkonverzió** ablak. A **Fájlformátum** szektorban jelöljük ki a **Helyreállítás bármely fájlból** tételt, és kattintsunk az **OK** gombra. Erre megnyílik az operációs rendszer által háttérben mentett fájl. Előtte a program megkérdezi, hogy: cserélni akarja-e a létező dokumentumot? Kattintsunk az **Igen** gombra. (Ha a **Nem** gombot nyomjuk meg, a meghajtón levő utolsó mentett változat kerül a képernyőre, a Windows által készített biztonsági másolat pedig elvész.) Windows XP-ben a Temp könyvtár átkerült a **C-drávj** → **Documents and Settings** → **User(saját nevünk vagy számunk)** → **Local settings** mappába. (A User mappa megtalálásának módjait lásd a **Szövegtár használata** című rovatban.)

- e) A Temp mappában DOS-néven tárolódnak a fájlok. Mivel ez semmit sem mond nekünk a fájl jellegéről, megnyitása előtt meg kell keresni a beragadt dokumentumot. Ez nem gond, mivel a Temp mappába nem összevissza kerülnek be az átmeneti fájlok. A legfrissebb van legfelül, a régiek pedig lejjebb szorulnak. Megtalálásának legegyszerűbb módja, hogy egyenként kijelöljük őket, és a **Fájl** menügombbal lenyitható ablakban kiadjuk a **Tulajdonságok** parancsot. Ezután a megjelenő adattábla **Módosítva** rovatát figyeljük. Azt nyissuk majd meg, amelyiknél a feltüntetett időpont megegyezik a lefagyás idejével. Ha régen tartottunk takarítást a Temp mappában, akár több száz fájlmegetnyitást könnyítő ideiglenes fájl is felhalmozódhat benne. Mivel a korábbi, valamint a más dokumentumokhoz tartozó fájlokat nincs értelme vizsgálni, az ellenőrzés megkezdése előtt ezektől meg kell szabadulni. Szerencsére ez nem okoz gondot, mivel a program a megnyitott dokumentumok fájljait programzárásig nem engedi törölni. Ezért jelöljük ki az összeset, és a **jobb** egérgombbal rájuk kattintva adjuk ki a **Törlés** utasítást. Ekkor megjelenik egy üzenettábla, amely egyenként feltünteti a törölhetetlen fájlokat. Jegyezzük meg, hogy melyekről van szó, kattintsunk az **OK** gombra, majd nyomjuk le a **Ctrl** billentyűt, és a **bal** egérgombbal rákattintva vegyük ki őket a törlendő fájlok listájából. A legfrissebb fájlok kiiktatása után a többi törlése már nem ütközik akadályba. (Az ily módon törölt fájlok nem semmisülnek meg, hanem lekerülnek a Lomtárba.)
- f) Miután megtaláltuk a keresett fájlt a Temp mappában (amely általában a legelső a sorban) írjuk fel a nevét, és az előbbieken leírtak szerint nyissuk meg abban a programban, amelyben készült. Mielőtt folytatnánk a munkát, mentsük el a visszanyert anyagot. (Ez azért is fontos, mert a fájlkezelő programból kilépve minden helyreállított, de el nem mentett fájl törlődik. Tehát ha elfelejtünk menteni, nem csak a legfrissebb, hanem annak nehezen visszanyert konzervált változata is megsemmisül. Ez történik a számítógép elzárása után is a meg nem nyitott háttérfájlokkal. Az ikonjuk megmarad ugyan a Temp mappában, de kiürülnek, megszűnik mögöttük a tartalom.) A fájlok megnyitása során a merevlemez-meghajtókon, illetve a fájlmappákban is keletkeznek **.tmp** kiterjesztésű fájlok. Ezek a gép újraindításakor szintén törlődnek. Lefagyás esetén azonban megmaradnak, így az újraindítás után a fenti módon megnyithatók. (Közvetlenül, kétszer rákattintva ezek sem nyílnak meg. Megnyitásuk előfeltétele még, hogy az **Eszközök** menügombbal → **Beállítások** parancssal → **Általános** füllal lenyitható táblán a **Konvertálás jóváhagyása megnyitáskor** utasítás érvényesítve legyen.) A szabályosan elmentett, vagy az általunk mentés nélkül bezárt fájlok után nem marad vissza megnyitható háttér fájl.
- g) A Word 2002 már képes arra, hogy az utoljára használt fájlokat, a mentés nélkül bezárt anyagot regenerálja. A program újraindítása után megnyílik az eltűnt dokumentum abban a készenléti állapotban, amelyben a lefagyás előtt volt, és a munkalap bal oldalán feltűnik a **Dokumentum-helyreállítás** ablak. A **Rendelkezésre álló fájlok** szektorban két fájl látható: a vészmentés eredményeként megőrzött, és annak általunk utoljára mentett változata. Rájuk mutathatva megjelenik egy kis sárga tábla. Az utoljára mentett fájl üzenettábláján a következő áll: **Ez az eredeti dokumentum**. A lefagyás időpontjában keletkezett fájlra mutathatva ez az üzenet jelenik meg: **Ez a legutóbb használt verzió**. Mivel nekünk erre a változatra van szükségünk, kattintsunk a jobb oldalán megjelent kis fekete téglalapra. A lenyíló menüben adjuk ki a **Mentés másként** vagy a **Megnyitás** parancsot. (Ha a megnyitást választjuk, ne felejtsük el elmenteni a dokumentumot, mielőtt újra lefagyna.) A **Javítások megjelenítése** parancs kiadása esetén azt is megnézhetjük, hogy hol történt javítás, mi okozta a zavart. Több elveszett dokumentum esetén mindegyik megjelenik, és a többenél is eldönthetjük, hogy melyikre van szükségünk. A legfrissebb, lefagyottra, vagy inkább visszatérünk az utoljára mentett változathoz. A törölt változatok ismételen már nem hozhatók vissza! (A helyreállító tábla **Bezárás** gombjára kattintva a mentett dokumentumok végleg elvesznek.) A Microsoft legújabb operációs rendszere arra is képes, hogy hibernálja a legutóbbi állapotot. Így a gép elzárása és újraindítása után nem kell előlről kezdeni a programok és fájlok nyitogatását. Ezt a Windows XP automatikusan megteszi. Mindent olyan állapotban tár elénk, amilyenben a munkánk abbahagyásakor volt.
- h) Egyébként Windows 98-ban sem kell mindent előlről kezdenünk. A dokumentumokat tároló meghajtók, mappák ablakait elzáráskor kint hagyhatjuk a Tálcán. Bekapcsoláskor ezeket is

megnyitja az operációs rendszer. A Word-öt vagy egyéb Microsoft programokat is nyitva tartjuk, csak a rajta levő dokumentumokat kell bezárni. A PageMaker programot azonban nem lehet kint hagyni a Tálcán, mert ezt nem képes megnyitni a Windows. Pontosabban megtudja, de erre utasítani kell. Nyissuk le a **Start** menüt, és adjuk ki a **Programok** parancsot. Keressük ki az indítani kívánt program indító ikonját, és a **bal** egérgombbal húzzuk rá az **Indítópult** parancsra. Várjuk meg, amíg megnyílik az almenüje, majd húzzuk ki oldalra, a többi bekapcsolás után indítandó program közé. (A pontos helyét is meghatározhatjuk az alatta látható vízszintes fekete vonal segítségével.) Most már nem kell vesződnünk a nap mint nap használt program (pl. az Outlook Express) megnyitásával sem. A számítógép indítása után használatra készen vár ránk. Ha már nincs szükségünk erre a többletszolgáltatásra, húzzuk vissza a programot a régi helyére. Windows XP-ben a megnyitott mappa- és meghajtó ablakok nem jelennek meg automatikusan. Ehhez a **Start** menü → **Beállítások** parancs → **Vezérlőpult** útvonalon nyissuk meg a **Mappa beállításai** ablakot, majd aktiváljuk a **Nézet** fület. A feltároló tábla **Speciális beállítások** szektorában érvényesítsük a **Bejelentkezéskor a korábbi mappablakok helyreállítása** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

- i) Ha napok óta ugyanazon a dokumentumon dolgozunk, ennek megnyitása is megoldható a program indítása után. Ehhez egy makrót kell készíteni. Sokan idegenkednek a makrónak nevezett rövid szöveges utasítások készítésétől, mert mások gépére kerülve könnyen vírus válhat belőlük. (Az Internet levelezőrendszereit lebénító Melissa vírus is egy Microsoft Word programmal írt makró volt.) Ez a most készítendő makró olyan egyszerű, hogy a Visual Basic Editor sem kell hozzá. Az **Eszközők** menüben adjuk ki a **Makró**, majd a **Makró rögzítése (Új makró rögzítése)** parancsokat. A tovább nyíló ablak **Makrónév** beviteli mezéjébe írjuk be az **autoexec** utasítást, majd az **OK** gombot megnyomva kezdjük el a makró rögzítést. Nyissuk le a **Fájl** menüt, és az alján látható fájllistában kattintsunk annak a dokumentumnak a nevére, amellyel minden nap kezdeni szeretnénk a munkát. Utána nyissuk meg az **Eszközők** menüt még egyszer, és a **Makró**, majd a **Rögzítés vége** parancsok kiadásával zárjuk le a makrókészítést. (Egyszerűbb, ha az úszó táblaként megjelenő makró rögzítő eszköztár **Rögzítés vége** ikonjára kattintunk. Új dokumentumba csak úgy lehet makrót helyezni, ha előbb elmentjük.) Ezt követően mentsük el a dokumentumot, majd zárjuk be a Word programot. Ekkor megjelenik egy üzenet-tábla ezzel a szöveggel: **A végrehajtott módosítások érintik a globális Normal.dot sablont. Kívánja menteni ezeket a változásokat?** Kattintsunk az **Igen** gombra. (Ez a tábla csak akkor jelenik meg, ha az **Eszközők** menü → **Beállítások** parancs → **Mentés** fül útvonalon feltárható táblán a **Felajánlja a Normál sablon mentését** utasítás érvényesítve van.) Ha mindent jól csináltunk, a Word újraindításakor ez a dokumentum automatikusan meg fog nyílni.
- j) Ennek a beállítási módnak az a sajátossága, hogy miután a makró továbbadódott a globális sablonba, újraindításakor mindig az a dokumentum nyílik meg, amelyiken abbahagytuk a munkát. Ennek előnye, hogy ott folytathatjuk a munkát, ahol abbahagytuk. Hátránya, hogy ha más dokumentumon szeretnénk először dolgozni, meg kell várnunk, amíg az elsőbbséggel rendelkező megnyílik. Ha már nincs szükségünk erre a megnyitási módra, töröljük a rá vonatkozó makrót. Az **Eszközők** menü → **Makró** parancs → **Makrók** utasítás útvonalon megnyíló tábla **Makrónév** listájában jelöljük ki a megnyitását elrendelő makrót, és kattintsunk a **Törlés** gombra. Utána nyomjuk meg a **Szervező** gombot, és a megnyíló párbeszédablak jobb oldalán látható Normal.dot sablonból is töröljük ki az **autoexec** indító makrót, hogy a többi dokumentum se nyíljon meg.
- k) A makrókkal igen sokféle művelet elvégezhető. A bonyolult, szöveges utasítássorozatok tartalmazó makrók a Visual Basic programíróval szerkeszthetők meg. Ehhez azonban nagy gyakorlat szükséges. Ha behatóan szeretnénk foglalkozni ezzel a témával, ne a meglevő dokumentumainkon kísérletezzünk. Nyissunk erre célra egy új dokumentumot. Előtte ajánlatos a Normal.dot sablont is kimenteni fopira. Egyes makrók ugyanis olyan mélyre ássák magukat a dokumentumokba, hogy lehetetlen nyomtalanul eltávolítani őket. Ilyenkor dobjuk a Lomtárba a kísérleti dokumentumot, és a Normal.dot sablont, valamint annak biztonsági másolatát, és helyezzük be a Sablonok mappába a korábbi kimentett változatot. Így valószínűleg megússzuk a kalandot maradandó károsodás nélkül. Makró egyébként a Windows operációs rendszerben is

van. Ezeket **script**-nek nevezik. Ha a böngésző program elindítása után rákattintunk a Kedvencek mappába mentett weblapunkra, akkor tulajdonképpen egy makrót, vagyis egy scriptet indítunk el. Scriptek irányítják az Outlook programot, sőt még az e-mail levelezésünket is. Önálló scriptek írása azonban informatikusi képesítést igényel, ezért egy laikus felhasználónak nem érdemes vele kísérletezni.

- l) Szerencsére ritkán fordul elő, de azért néha megeshet, hogy éppen mentés közben marad ki az áram, vagy más módon sérül meg egy fájl. Ilyenkor a dokumentum a szokásos módon nem nyílik meg. Még mielőtt lemondanánk róla, tegyünk egy próbát. A Word **Megnyitás** ablakában jelöljük ki a sérült fájlt. Ezt követően a **Fájltípus** kijelölősávba állítsuk be a **Helyreállítás bármely fájlból (Szöveg helyreállítása bármely fájlból)** utasítást, majd kattintsunk a **Megnyitás** gombra. (Ez a funkció csak a szövegállományt képes regenerálni, a formázásokat nem.) Ily módon feltárva megnézhetjük, hogy mi maradt a sérült dokumentumból. Ha szerencsénk van, az utolsó módosításkor bevitt szövegállomány megmaradt. Ezt Vágólappal vigyünk át a biztonsági másolatba, és azon folytassuk a munkát. (A mentésénél a **Mentés másként** ablakot használjuk, és a nevéből töröljük a **Biztonsági** kifejezést, a **.wbk** kiterjesztést pedig írjuk át **.doc**-ra.)
- m) A Windows lefagyásánál is nagyobb kárt okoz az Office lefagyása. Ha Word-ben túl bonyolult műveletsort végzünk, előfordulhat, hogy a program nem tudja végrehajtani. Ilyenkor nem csak lefagy, hanem sokszor a fájl is megsérül. Mivel fájl sérülés esetén a fájllokációs tábla (elérési útvonál) is gyakran megrongálódik, utólag nem tudjuk megnyitni a dokumentumot. Ez esetben nem marad más hátra, mint az előző, még ép változatot megnyitni, és az utólag bevitt adatokat emlékezetből, vagy kéziratból újra beírni. Még mielőtt nekiállnánk ennek a rendkívül kellemetlen, és időrabló tevékenységnek, tegyünk egy kísérletet. Másoljuk be a sérült fájlt az Office sablonjai közé. (Elérési útvonál: **C**-drájv → **Program Files** → **Microsoft Office** → **Sablonok**. Word 2002-ben a **Sablonok** mappa a **C**-drájv → **Documents and Settings** → **Sajátnév** → **Application Data** → **Microsoft** útvonalon található meg.) Utána Word-ben nyissunk egy új dokumentumot a **Fájl** menü **Új dokumentum** parancsával. (Word 2002-ben ez a mappa az **Általános sablonok** tábláról indítva érhető el.) A megjelenő ablak **Általános** füllel feltáráható tábláján jelöljük ki a bemásolt fájlt, majd a **Legyen új (Új)** szektorban aktiváljuk a **Dokumentum** választókapcsolót, és kattintsunk az **OK** gombra. Ekkor sablonból származó dokumentumként fog megjelenni, ezért nincs jelentősége a korábbi elérési útvonalnak. A megnyíló sablonnal megjelenik a formázott tartalma is, így visszanyerjük az elveszett dokumentumunkat. Utána nyugodtan dolgozhatunk rajta tovább, és a továbbiakban nem csak a sablonként, hanem dokumentumként is elmenthetjük.
- n) Arra azonban ügyeljünk, hogy ne mentsük vissza a korábbi helyére, ne frissítsük fel vele a megrongálódott fájlt. Ennek elérési útvonala ugyanis továbbra is sérült, így a rámentett dokumentumot sem tudjuk megnyitni. Átmenetileg mentsünk az Asztalra, majd munkánk befejeztével selejtezzük ki mindegyik meghajtóról a sérült fájlt, annak biztonsági másolatát, sőt a tömörített állományát is. Ezt követően már bementhetjük a korábbi helyére. Ha ez a módszer nem vezet eredményre, még mindig van egy esélyünk. Mentsük ki az anyagot lemezre, és nyissuk meg egy olyan gépen, amelyre a Windows XP és az Office XP van feltelepítve. Az XP rendszer ugyanis képes a fájl sérülések kijavítására. Flopira kimásolva a lemezjavító ScanDisk programot is ráküldhetjük. Amennyiben nem egy bonyolult művelet végrehajthatatlansága, hanem vírus okozta a fájl sérülést, akkor a dokumentum sablonjától is meg kell szabadulni. A dokumentum nem csak a szöveges állományt tartalmazza, hanem előállításának minden körülményét. Azt is, amit a Tulajdonságok ablak nem mutat ki. Ezért sikeres feltárása esetén jelöljük ki a teljes szövegállományt, és Kivágással – Beillesztéssel másoljuk át egy új dokumentumba. (Ehhez ne a program által kínált új dokumentumot használjuk, hanem a korábban kialakított, testreszabott, és elmentett sablont, hogy utána ne kelljen vesződni az újraformázásával. Ez esetben ugyanolyan lesz a megtisztult dokumentum, amilyen volt.)
- o) Word 2002-ben már kevésbé vagyunk kiszolgáltatva a lefagyásokból eredő károknak. A fejlettebb Word programok lefagyása esetén előhívhatjuk az Elakadáskezelőt. Nyissuk le a **Start** menüt, adjuk ki a **Programok**, majd a **Microsoft Office eszközök** parancsokat. A tovább nyíló almenüben kattintsunk a **Microsoft Office elakadáskezelő** parancsra. A megjelenő ablakban

érvényesítsük az **Alkalmazás helyreállítása** utasítást. Erre a Word újraindul, és betölti a lefagyott dokumentumot. A Feladatkezelővel történő bezárással ellentétben most nem vesz el a legutolsó mentés utáni anyag, hanem minden változtatás megmarad. Ott folytathatjuk a munkát, ahol abbahagytuk.

- p) Néha az is előfordul, hogy a legutolsó mentés során a Word dokumentum megsérül. Ezért később nem tudjuk megnyitni. Ilyenkor ne a fájlnevre kattintva indítsuk el, hanem nyissuk meg a Word-öt, és érvényesítsük a **Fájl** menü **Megnyitás** parancsát. A tovább nyíló ablakban jelöljük ki a problémás fájlt, de most ne a Megnyitás gombra kattintsunk, hanem a mellette látható kis nyílra. Erre legördül a helyi menü, különféle javítási lehetőségekkel. Válasszuk közülük a **Megnyitás és javítás** parancsot. Ha szerencsénk van, a program kijavítja a hibát, és tovább szerkeszthetjük a dokumentumot. Amennyiben a Word helyreállító funkciója csődöt mond, akkor sincs minden veszve. A <http://www.cimaware.com> honlapról letölthető **WordFIX** vagy a <http://www.jufsoft.com> honlapon található **DockRepair** programokkal néhány lépésben kiküszöbölhetjük a hibát. A két ingyenes program a **Computer Panoráma** folyóirat **2006 júniusi** számának **CD/DVD** mellékletén is megtalálható. Komolyabb sérülés esetén segít az **OfficeFIX** program, amellyel a Word, az Excel és az Access fájljainkba lehelhetünk életet. Ez az ingyenes segédprogram a **Computer Panoráma** folyóirat **2004 júniusi** számának **CD-**, illetve **DVD** mellékletéről telepíthető fel.
- q) A Word-be beépült vírusok és egyéb férgek is okozhatnak gyakori lefagyást és sebességcsökkenést. Ha ezektől a vírus- és spyware irtókkal sem tudunk megszabadulni, akkor újra kell telepíteni az operációs rendszert és az Office programcsomagot. Ez a probléma több éve használt agyongyötört programoknál, vagy idegen programok gyakori fel- és letelepítése esetén fordul elő. A sok hátrahagyott indító fájl, Registry-bejegyzés nem csak lassítja az operációs rendszert, hanem le is fagyaszthatja. A váratlan, drasztikus sebességcsökkenés oka szinte minden esetben vírusfertőzés. Némely spyware program a Windows indító fájljait is átnevezi, hogy használni tudja őket. Ezek visszaalakítása a fertőző program kiirtása, karanténba helyezése esetén sem történik meg. Ez ebből eredő zavarok elkerülése érdekében ajánlatos a gyakran használt programjainkat időnként újratelepíteni. Előtte formázzuk a merevlemezt, hogy a vírusok sehol se tudjanak megbújni. A fájlsérülés valószínűségére, a rendszerösszeomlás közeledtére figyelmeztetnek bennünket a mind gyakrabban felbukkanó üzenettáblák is, amelyek különféle zavarokra, nehézségekre hivatkoznak. Egy darabig vissza lehet küldözgetni őket, de a megelőző intézkedések elmulasztása dokumentumaink teljes elvesztését eredményezheti.
- r) A rendszergazdák szerint a gyakran használt Windows XP-t pedig másfél évente, a Windows 7-et pedig kétfévente újra kell telepíteni ahhoz, hogy tökéletesen működjön. A közösségi házakban, pl. a könyvtárakban a fájlsérülésekből, vírusfertőzésekből eredő rendszerösszeomlásokat úgy kerülük el, hogy rendszervisszaállító szoftvert (pl. DeepFreeze) alkalmaznak. Bármilyen operációs rendszerre feltelepíthető. Ezt követően újraindításkor a gép visszaáll eredeti állapotába. Bármit elállítunk rajta, bármilyen féreg támadta meg a rendszert, újraindításkor minden törlődik, tiszta géppel dolgozhatunk. Mivel az általunk készített fájlok, dokumentumok is törlődnek, ezeket elzárás előtt ki kell menteni a gépből. (Másnap hiába megyünk vissza, hogy egy fontos dokumentumot a gépen hagytunk, az újraindításnál minden törlődik róla.)

Másolás floppy lemezre

1. Tegyük egy üres floppyt a meghajtóba. Előtte szüntessük meg az írásvédelmét. (Toljuk fel a bal alsó műanyag pöcköt, hogy a lemeznek ezen a sarkán megszűnjön a lyuk.)
2. Keressük meg az átmásolni kívánt fájlt a meghajtóinkon, illetve a mappákban. (Amennyiben mappába van rakva, előbb kattintsunk kétszer a mappa ikonjára, és a tovább nyíló ablakban keressük.)
3. A **jobb** egérgombbal kattintsunk egyszer a megtalált fájlra, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Küldés** parancsot.

4. A lenyíló almenüben érvényesítsük a **3,5"-es hajlékonylemez (A:)** utasítást.
5. A kijelölt fájl néhány másodperc alatt rátöltődik a lemezre. (Ha több fájl kell átmásolni, a **Ctrl** vagy a **Shift** billentyű lenyomása mellett jelöljük ki mind, és egyszerre másoljuk át. Nem fognak egy fájlba zsúfolódni; a másolásuk sorban, egymás után történik.)
6. Várjuk meg, amíg kialszik a flopi meghajtó foglaltságjelző lámpája, majd vegyük ki a lemezt. Toljuk vissza rajta az írásvédő műanyag pöcköt, hogy ismét lyukas legyen mindkét sarka. A későbbi azonosítás érdekében írjuk rá a címkéjére a tartalmát, készítésének időpontját, és a program típusát.
7. Ha nagyon fontos anyagról van szó, nem árt ellenőrizni, hogy a fájl valóban rákerült-e a lemezre. Menjünk az **Asztalra**, és kattintsunk kétszer a **Sajátgép** ikonra. A megnyílt ablakban indítsuk el a **3,5"-es hajlékonylemez (A:)** meghajtót. A tovább nyíló ablakban ne csak szemrevételezés útján ellenőrizzük a rámásolt dokumentumot, hanem nyissuk is meg. Erre azért van szükség, mert könnyen előfordulhat, hogy másolás közben fájl sérülés történt. (Ha gyakran használjuk az A-meghajtót, érdemes kitenni a parancsikonzát az Asztalra.)
8. Végül zárjuk be a meghajtó ablakát.

A lemezfájlok felfrissítése is a fentiek szerint történik. A különbség csupán annyi, hogy megjelenik egy üzenettábla, amely megkérdezi, hogy **Kicséréli a létező fájlt?** Alatta látható az előző és az új változat terjedelme, és készítésük időpontja. Az **Igen** gombra kattintva megtörténik a frissítés. Mielőtt elkezdenénk a műveletet, nem árt figyelni a terjedelemre. Ha az új változat lényegesen nagyobb a korábbinál, bajba kerülhetünk. A frissítés ugyanis nem úgy zajlik, hogy a program végigellenőrzi az állományt, és a megváltozott biteket kicséréli. Ezt esetben csak a fájl vége maradna le. Windows-ban a frissítés úgy megy végbe, hogy az operációs rendszer először törli a régi fájlt, majd közli, hogy az új nem fér rá. Gondoskodjunk új lemezeiről. Ha nincs üres lemezünk „két szék közül a pad alá esünk”. A régi fájl eltűnt, az újhoz pedig nem jutunk hozzá. (A dokumentum Biztonsági változata is törlődni fog a lemezeiről.)

Az is előfordulhat, hogy a megnyitott dokumentumot belejavítás után nem tudjuk visszamenteni. A lemezbe tekintve meglepve tapasztaljuk, hogy bőven van hely a flopin a megnövekedett terjedelmű fájlunk is. A mentés megtagadásának oka, hogy a Word beállítása folytán az operációs rendszernek Biztonsági másolatot is kell készíteni, ami már nem fér rá a lemezre. Ez esetben töröljük a régi fájlt, és utána küldjük a lemezre a bővített változatot. (Az **Eszközök** menü → **Beállítások** parancs → **Mentés** tábla útvonalon elérhető **Mentési beállítások** szektorban nem célszerű megszüntetni a **Biztonsági másolat** utasítást, mert akkor nem történik biztonsági mentés a Dokumentumok mappába, illetve a többi meghajtóra sem.) Ha a biztonsági másolat már nem fér el a lemezen, akkor ne a Word-ből mentsünk rá. Mentsük ki a dokumentumot valamelyik mappába vagy az Asztalra, majd nyissuk meg a flopit, és húzzuk rá a felfrissítendő fájlra. Egyik meghajtóról a másikra áthúzával nem képződik biztonsági másolat.

Mappát is lehet másolni a fenti módon, de csak akkor, ha a benne található fájlok egyikének terjedelme sem haladja meg a formázott flopi maximális kapacitását, az 1,38 MB-ot. (A többi helyet a szektornyilvántartó jelek foglalják el.) Nem kell megnyitni, és fájlunként átmásolni, mert ezt gép magától megteszi. Nekünk csupán annyi a dolgunk, hogy elegendő számú üres lemezeiről gondoskodjunk a mappa teljes terjedelmének átmásolásához. A program csak fájlokra tudja szétszedni a mappát, az 1,38 MB-nál nagyobb kapacitású fájlokat nem képes feldarabolni.

1. A fenti módon keressük meg a mappát, és a **jobb** egérgombbal rákattintva kezdjük el a lemezre másolását.
2. Amint az első lemez megtelt, megjelenik egy ablak ezzel a felirattal: **A célmeghajtóban levő lemez megtelt. Ha folytatni kívánja, tegyen be egy új lemezt.**
3. Tegyük be a következő lemezt, és nyomjuk meg az **Ismét** gombot. A lemezzakosgatást mindaddig folytassuk, amíg a mappa összes fájlja átmásolódik.
4. A fentiek szerint fejezzük be a műveletet.

Ha CD-lemezeiről szeretnénk flopira másolni, akkor az E-drávjot hívjuk elő, és hasonló módon járunk el. Ha egyszerre több fájlt vagy mappát szeretnénk flopira vagy CD-lemezre másolni, de nem

vagyunk benne biztosak, hogy elérnek-e rajta, a **Shift**, illetve a **Ctrl** billentyű lenyomása mellett jelöljük ki őket. Ezt követően alkalmazzuk az **Alt + Enter** billentyűkombinációt. A megjelenő ablakban látható lesz az összterjedelmük. Különösen nagy szükség van erre a tájékoztatásra az operációs rendszer meghibásodása esetén. Ilyenkor Csökkentett módban még elindítható a számítógép, és lehetővé válik pótolhatatlan állományaink kimásolása. Ebben az üzemmódban azonban a meghajtók ablakainak megjelenése nem állítható be weblapként, ezért nem tudjuk a kijelölt fájlok teljes helyfoglalását ellenőrizni. Az ablak alján található Állapotsoron sem jelenik meg az összesített fájlterjedelem. Ebben a kényszerhelyzetben a Windows nem működteti a többlétszolgáltatásait. A billentyűparancsok azonban itt is működnek.

Amennyiben nem tudjuk, hogy hol található az átmásolandó fájl, keressük meg az alábbiak szerint:

1. Kattintsunk a Tálca bal sarkában levő **Start** gombra.
2. A tovább nyíló ablakokban adjuk ki a **Programok**, majd a **Windows Intéző** parancsot. ([Windows XP-ben a Windows Intéző a Start menü → Programok → Kellékek útvonalon található meg.](#))
3. Az újra nyíló ablak bal oldalán kattintsunk a **Sajátgép** ágra, majd a jobb oldalán válasszuk ki azt a meghajtót, mappát, amelyben legnagyobb valószínűséggel megtalálható a keresett fájl.
4. A **bal** egérgombbal kattintsunk rá kétszer.
5. Ha a megnyíló ablakban nincs, keressük tovább más mappákban.
6. Amikor megtaláltuk a továbbiakban a fentiek szerint járjunk el.

Ha tudjuk a fájl nevét, megkerestethetjük az operációs rendszerrel is.

1. Kattintsunk a **Start** gombra.
2. A tovább nyíló ablakokban adjuk ki a **Keresés**, majd a **Fájlok vagy mappák** parancsot.
3. Az újra nyíló ablakban aktiváljuk a **Név és hely** fület.
4. A feltároló tábla **Név** kijelölősávjába írjuk be a keresett fájl nevét. (Ha fennáll a lehetősége, hogy egy almappában van, adjuk ki **Az almappákban is** utasítást.)
5. Nyomjuk meg a **Keresés** gombot.
6. Néhány másodperc múlva megnyílik az ablak, és feltünteti, hogy a mappa mely hordozón található. Amennyiben nem találja sehol azt írja ki, hogy: **Nincs megjelenítendő elem ebben a nézetben**. (Ez nem jelenti azt, hogy a keresett fájl nem létezik. A sikertelenség oka helytelen címzés is lehet. Ezért írjuk be újra a fájlnevet, és a bizonytalan karaktereket helyettesítsük kérdőjellel.)
7. Ha csak a készítés körülbelüli dátumát tudjuk, kattintsunk a **Dátum** fülre.
8. Itt megadhatjuk a legutolsó hozzáférés dátumát, vagy időintervallumát. Az **Összes fájl keresése** utasítás kiadása után érdemes a kutatási területet leszűkíteni a **Módosítva**, illetve **Létrehozva** tételekre. (Az **Utolsó hozzáférés** tételt aktiválva megtudhatjuk azt is, hogy az előző napon vagy napokban milyen dokumentumot készítettek a gépünkön, és ehhez mely programfájlokat használták.)
9. Ha így sem találjuk, megpróbálhatjuk még a **Speciális** fül aktiválása után feltároló táblán fájlment alapján megtalálni.

Egyébként ez a keresési mód arra is alkalmas, hogy felkutassuk az évek óta nem használt fájljainkat. Ezeket kiselejtezve jelentős helyet nyerhetünk a merevlemezünkön. Kattintsunk a **Dátum** fülre, majd aktiváljuk az **Összes fájl keresése** választókapcsolót. A kijelölősávját állítsuk **Utolsó hozzáférés** utasításra. Az **Időszak** választókapcsoló első kijelölősávjába számítógépünk vásárlási időpontját írjuk be, a második kijelölősávjába pedig azt az időpontot, amely előtt már elavultnak tekintjük a fájljainkat. (Előtte itt is állítsuk be a **Név és hely** táblán, hogy melyik hordozón kívánjuk végezni a keresést.) A **Keresés** gomb megnyomása után a program kikeresi mindazokat a dokumentumokat, amelyek régóta nem nyitottunk meg, amelyek csak azért vannak a gépünkön, mert elfeledkeztünk róluk. A régóta nem használt programfájlokat ne távolítsuk el, mert ezekre még szükségünk lehet. (A dokumentumok selejtezése során ne bízzunk az emlékezetünkben. Megnyitás, ellenőrzés nélkül semmilyen anyagot ne dobjunk ki. Lehet, hogy valamelyik régi mappába illesztettünk be egy fontos fájlt, vagy az

egy elfeledett fájl tartalmazza a régóta keresett anyagot.) [A Kereső Windows XP-ben történő alkalmazási módját lásd A Windows operációs rendszer optimális használata című rovatban.](#)

Visszatérve az eredeti témára, nagy terjedelmű fájlok csak feldarabolva másolhatók floppyra. Manuálisan végezve ez meglehetősen hosszadalmas folyamat, és grafikus állománynál nem is lehetséges. A **Master Splitter** program azonban precízen feldarabolja a fájljainkat a megadott méretű állományokra. Annak érdekében, hogy az is össze tudja rakni a részeket, aki nem rendelkezik daraboló programmal, az **Advanced Splitting Options** ablakban adjuk ki a **Create Reassemble Batch File** utasítást. Ekkor a program létrehoz egy kötegelt állományt, melynek segítségével kézzel is összerakható az eredeti fájl. A Zip állomány darabolására is képes. **3.0** verziója a **PC World** folyóirat **2000 szeptemberi** számának CD-mellékletéből tölthető le. A folyóirat **122-ik** oldalán megtalálhatjuk a daraboló program használati módját is. (Fájldarabolásra a Windows **(Total)** Commander állománykezelő program is képes, bár az általa feldarabolt fájl kézzel nem rakható össze. Összefűzéséhez a címzettnek is rendelkeznie kell a Windows **(Total)** Commander programmal. Működési módját lásd az I. fejezet elején.)

Flopi tartalmának megtekintése

1. Az előzőek szerint tegyük a flopit írásvédetté, majd helyezzük a meghajtóba.
 2. A **bal** egérgombbal kattintsunk kétszer az **Asztalon** található **Sajátgép** ikonra.
 3. A megjelenő ablakban kattintsunk egyszer a **3,5" lemez (A:)** meghajtóra. (A program kiírja a lemez teljes kapacitását, valamint az elhasznált és szabad terület arányát. Ennek előfeltétele, hogy a **Nézet** menüben a **Weblapként** parancs érvényesítve legyen. [Windows XP-ben megszűnt, illetve jóval bonyolultabbá vált ez a megjelenítési lehetőség. Itt a legegyszerűbb eljárás, hogy a jobb egérgombbal rákattintunk a **3,5"-es hajlékonylemez \(A:\)** meghajtóra, majd kiadjuk a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Általános** fület. A feltárló táblán az előbbinél is részletesebb információt kapunk a flopi tartalmáról. Mellesleg ezek a módszerek a többi meghajtó esetén is jól alkalmazhatók.\)](#)
 4. Az **Eszköztárban** kattintsunk egyszer a **Tulajdonságok** ikonra. Ott még pontosabban, és részletesebben jelenik meg a lemeztartalom. ([Windows XP-ben megszűnt a Tulajdonságok ikon. Itt a Fájl menü Tulajdonságok parancsát kell kiadni az Adatlap megjelentetéséhez. Egyébként ugyanaz az ablak jelenik meg, mint ami a helyi menü Tulajdonságok parancsával előhívható.](#))
 5. Kattintsunk kétszer a **3,5" lemez (A:)** meghajtóra. Megjelenik a lemez tartalmát részletező ablak.
 6. Kattintsunk egyszer a **Nézet** menügombra, majd a megnyíló ablakban a **Részletek** parancsra. Ekkor láthatóvá válik a lemezen található fájlok mérete, készítésük időpontja, és a típusuk. Ha a lemez mappákat tartalmaz, egyenként kattintsunk rájuk kétszer, hogy megnyíljanak, és láthatóvá váljon a tartalmuk. Amennyiben valamelyik programlépésre vissza szeretnénk térni, azt az eszköztár **Előre** és **Vissza** gombjaira kattintva érhetjük el.
 7. Ha valamelyik fájlt szeretnénk megnyitni, és tanulmányozni a tartalmát, kattintsunk rá kétszer. Erre megnyílnak a saját programjukban. (Tömörített fájlok láthatóvá tételéhez kicsomagoló programra van szükség. E nélkül megnyitva zavaros karakterek halmazát kapjuk.)
- Addig ne vegyük ki a flopit, amíg be nem zárjuk a megnyitott fájlt, különben a meghajtó kerregni fog, és lemezhiányra hivatkozó üzenettáblákkal akadályozza munkánkat.

Flopi törlése

Normál körülmények között a flopi tartalma nem törlődik a rámásolás során. Ezért ha a lemez nem üres, előtte törölni kell. A gyárilag formázott flopit, nem szükséges a DOS-al újraformáztatni. Elég letörölni a rajta levő fájlokat, és máris újra használható.

1. Szüntessük meg a lemez írásvédelmét, és helyezzük a meghajtóba.
2. Kattintsunk kétszer a **3,5"-es hajlékonylemez (A:)** meghajtó parancsikonjára az Asztalon.

3. A megnyíló ablakban jelöljük ki a rajta található fájl. Amennyiben több is van, nyomjuk le a **Ctrl** billentyűt, és jelöljük ki mindet. Ha az összeset törölni akarjuk, akkor a **Shift** billentyű nyomva tartása mellett elég az elsőre és az utolsóra kattintani. A többi magától kijelölődik.
4. A **jobb** egérgombbal kattintsunk az egyik kijelölt fájlra.
5. A megjelenő ablakban adjuk ki a **Törlés** parancsot. Újra nyílik egy ablak, amely megkérdezi, hogy biztosan törölni akarjuk-e a kijelölt fájl (fájlokat)?
6. Nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Ha több lemezt akarunk egymás után törölni, nem kell mindegyik előtt bezárni az A-meghajtó ablakát, és újra előhívni. Dugjuk be a következő lemezt a meghajtóba, majd kattintsunk a **Cím** kijelölősáv jobb szélén látható **nyílra**. A lenyíló ablak gyökérfájlvárában jelöljük ki a **3,5"-es hajlékony-lemez (A:)** meghajtót. A következő lemez is megnyílik, és a törlés folytatható. Néha előfordul, hogy a meghajtó nem hajlandó megnyitni a következő lemezt. Ilyenkor az eszköztár **Fel** gombjára kattintva térjünk vissza a gyökérfájlvárába.

A Windows operációs rendszerrel is lehet lemezt törölni.

1. Szüntessük meg a lemez írásvédelmét, és tegyük a meghajtóba.
2. A **Start** menü **Programok** parancsával lenyitható almenüben adjuk ki a **Windows Intéző** parancsot. (Windows XP-ben a Windows Intéző a **Start** menü → **Programok** → **Kellékek** útvonalon található meg.)
3. A tovább nyíló ablakban jelöljük ki a **Sajátgép** ágat, majd az ablak jobb oldalán kattintsunk a **jobb** egérgombbal a **3,5"-es hajlékony-lemez (A:)** meghajtóra.
4. A megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Formázás** parancsot.
5. A megnyíló ablak **Formázás típusa (Formázási beállítások)** szektorában aktiváljuk a **Gyors (törlés) Gyorsformázás** utasítást, majd nyomjuk meg az **Indítás** gombot.
6. A törlés megtörténte után nyomjuk meg a **Bezárás** gombot.

Ezzel a módszerrel a lemez teljes tartalma törlődik. (Windows 98-ban a gyorsított eljárás csak gyárilag formázott, hibátlan lemezeknél szabad alkalmazni.) Sajnos ez a fajta adathordozó nem túl strapabíró alapanyagból készül. A gyakori törlés, frissítés során könnyen meghibásodhat a címezése. Ennek egyik következménye, hogy nem lehet törölni. Megjelenik egy üzenettábla, amely közli, hogy a fájl „írásvédett”. Ilyenkor már formázni sem érdemes. Jobban járunk, ha kiselejtezzük a lestrapált vagy gyári hibás flopit. Könnyen lehet ugyanis, hogy legközelebb már megnyitni sem tudjuk a fájljainkat.

Lemezformázás

Korábban minden lemezt formázni kellett, mielőtt használatba vettük. Ma már a flopigyártók elvégzik ezt a műveletet, és „Formatted” feliratú, azonnal használható terméket hoznak forgalomba. Ezen az egyes hibahelyek tárolva vannak, így a program a hibás szektorokba nem küld adatot. Így nem fordulhat elő, hogy egy apró kristályhiba vagy felületi egyenetlenség következtében információk vesznek el a rögzített anyagban. Ennek ellenére erre a funkcióra továbbra is szükség van. Egyrészt a régi lemezek formázásához, másrészt a vírusfertőzött lemezek maradéktalan letörléséhez. A számítógépvírusok többsége ugyanis nem csak a fájl fertőzi meg, hanem magát a hordozót is. Ezek a szórványok aztán bejutnak a törlés után rámásolt fájllokba. Fertőzött lemeznél tehát nem elég a tartalmát kitörölni, formázni is kell, hogy az üres szektorokban levő vírusoktól szintén megszabaduljunk. Ennek klasszikus módja a DOS-al történő formázás. Mivel a számítógépünket működtető DOS önálló operációs rendszer, a többi programot, és a Windows operációs rendszert le kell állítani. (Előtte mentsünk el minden megnyitott fájl, mert a leállításnál törlődnek.)

Kattintsunk a Tálca bal sarkán található **Start** gombra, majd a megnyíló ablakban a **Leállítás** parancsra.

1. Bejelentkezik a **Windows leállítása** ablak.
2. Aktiváljuk az **Újraindítás MS-DOS módban** parancsot.
3. Nyomjuk meg az **OK** gombot. Kis idő múlva a monitoron hagyományos programokra jellemző szöveges utasítások jelennek meg, melyek végén a **C:\WINDOWS>** felirat áll.

4. A pulzáló kurzor által mutatott helyen kezdve írjuk utána a **format A:** utasítást. (Mint minden szöveges utasítással működő operációs rendszernél itt is ügyeljünk a karakterek helyes beírására, mert a program már akkor is megtagadja a végrehajtását, ha csak egy betűközt elhagyunk. DOS-ban arra is nagyon vigyázzunk, hogy pontos parancsot adjunk ki. Ha figyelmetlenségből a format után nem az A: hanem a C: lemezt jelöljük ki, letörlődik a merevlemez teljes tartalma.)
5. Elindul a formázás. A program folyamatosan tájékoztat bennünket, hogy hol tart.
6. Amikor kiírja, hogy **kész**, nyomjuk le a **Ctrl** majd a **C** billentyűket.
7. Újra megjelenik a **C:\WINDOWS>** felirat.
8. Most az **exit** utasítást írjuk utána.
9. Nyomjuk le az **Enter** billentyűt. Erre a gép kilép a DOS-ból, és újraindítja a Windows operációs rendszert.

Ha több formázandó lemezünk van, akkor ne kilépés utasítást adjunk a programnak, hanem a 4. ponttól ismételjük meg az eljárást. Amennyiben valami baj van a lemezzel, a program megkérdezi, hogy kíván-e új lemezt formázni, és felkínálja az **I/N** választ. Ha igen, írjuk utána az **I** betűt, majd helyezzük a másik lemezt a meghajtóba, és nyomjuk le az **Enter** billentyűt. Ha nincs másik lemezünk **N** betűt írunk utána, és a fenti módon lépünk ki a programból. A gép teljes leállítása előtt ne felejtsük el a **Windows leállítása** ablakot visszaállítani. Kattintsunk a **Leállítás** utasításra, és csak utána nyomjuk meg az **OK** gombot.

Lemezt nem csak a klasszikus DOS-al lehet formázni, hanem a Windows operációs rendszerrel is az előzőekben már említett módon.

1. Szüntessük meg a lemez írásvédelmét, és tegyük a meghajtóba.
2. A **Start** menü **Programok** parancsával lenyitható almenüben adjuk ki a **Windows Intéző** parancsot. (Windows XP-ben a **Windows Intéző** a **Kellékek** utasítással megnyitható almenüben található.)
3. A tovább nyíló ablakban jelöljük ki a **Sajátgép** ágat, majd az ablak jobb oldalán kattintsunk a **jobb** egérgombbal a **3,5"-es hajlékonylemez (A:)** meghajtóra.
4. A megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Formázás** parancsot.
5. A megnyíló ablak **Formázás típusa** szektorában aktiváljuk a **Teljes** utasítást. Ha kíváncsiak vagyunk rá, hogy van-e hiba a lemezen, az **Egyéb beállítások** szektorban jelöljük ki az **Összegzés megjelenítése a végén** utasítást is.
6. Nyomjuk meg az **Indítás** gombot.
7. A formázás megtörténte után nyomjuk meg a **Bezárás** gombot.

Itt is legyünk nagyon óvatosak, nehogy a C-drájvra kattintsunk, és figyelmetlenségből letöröljük a winchestert. A flopit nem elég egyszer formázni. Gyakori törlés, feltöltés esetén sem árt időnként formázásnak alávetni lemezeinket. A fájlok törlése, a másolási folyamat megszakadása során ugyanis láthatatlan fájltrödékek maradnak vissza, amelyek nem engedik kihasználni a teljes lemezkapacitást. Ilyenkor kapunk egy üzenetet, hogy a rendelkezésre álló lemezterület nem elegendő az állomány betöltéséhez. Hiába töröltük előtte a lemezt, a láthatatlan fájliszemetet csak formázással tudjuk eltávolítani róla. Ennek során ne alkalmazzuk a Gyorstörlés funkciót, mert ez is csak a lemez szabályosan címzett fájljait törli. Gyorsformázásnál a hibás szektorok is rejtve maradnak. A jelöletlen, hibás szektorok pedig adatvesztést okozhatnak. A hajlékony mágneslemez ugyanis a rendszeres használat során kopik, rongálódik. 1 év után már 10-200 kilobájtnyi hibahely is előfordulhat rajta. Az 1,44 MB-os kapacitáshoz képest ez nem nagy veszteség, de a rátöltött szövegállományban ilyen mértékű hibás tartomány már tragikus lehet. Ezért rendszeres időközönként formázzuk a lemezeinket, hogy a hibahelyek nyilvántartásával az operációs rendszer ne töltsön rá a sérült területekre.

A Windows XP operációs rendszer már nem tartalmazza a DOS programot, ezért itt a rendszer által felkínált formázási módot kell használni. Windows XP-ben hiányzik a Teljes formázás utasítás. Ezt oly módon érhetjük el, hogy nem aktiváljuk a Gyorsformázás utasítást. Nyissuk meg a **Sajátgép** ablakot, és a tovább nyíló ablakban kattintsunk a **jobb** egérgombbal a **3,5"-es hajlékonylemez (A:)** meghajtóra. A lenyíló helyi menüben adjuk ki a **Formázás** parancsot. Végül a **Formázás** ablakban

nyomjuk meg az **Indítás** gombot. Ebben a rendszerben a **Windows** nem készít jelentést a lemez állapotáról. Ha szükségünk van rá, használjuk a **Lemez ellenőrzése** segédprogramot. Ennek indítási módja a **Lemezkarbantartás** című rovatban található. Sajnos a flopi élettartama nem túl hosszú. Max. 500-szor lehet törölni, felülírni. A gyengébb minőségű, olcsó példányok pedig 100-nál több törlést nem nagyon viselnek el. Ezért 1-2 év után célszerű a használt lemezeinket kivonni a „forgalomból”. A gyakran módosított anyagot másoljuk új flopiakra, a régit pedig formázás után használjuk archiválásra. A megőrzésre elrakott dokumentum sem tárolható a végtelenségig, mert a lemezek fokozatosan lemágneseződnek. 10 év után ajánlatos átmásolni őket új flopira vagy korszerűbb adathordozóra.



Másolás flopiról flopira

- a) A számítógép és az Internet térhódításával egyre gyakoribbá válik az információ különféle hordozókon történő csereberéje. Amennyiben csak néhány száz kilobájtnyi anyagról van szó, akkor a leggyakrabban használt közvetítő eszköz a flopi. Ha valakitől kölcsönkérünk egy anyagot, vagy megkérjük, hogy másolja át nekünk egy üres flopira, nem szükséges a lemezt megnyitni majd a fájlokat a winchesterre másolni, és onnan flopira küldeni. A Windows operációs rendszer ugyanis lehetőséget nyújt a lemezeről lemeze történő másolásra is anélkül, hogy a rajta levő fájlokat kimásolnánk. Ennek során kattintsunk kétszer a **Sajátgép** parancsikonra az Asztalon. A megnyíló ablakban kattintsunk kétszer a **3,5"-es hajlékonylemez (A:)** drájlra is. Ekkor megjelenik a lemez tartalma, és ellenőrizhetjük, hogy valóban erre az anyagra van-e szükségünk. Ha igen, zárjuk be ezt az ablakot, és a **Sajátgép** ablakban egyszeri kattintással jelöljük ki a **3,5"-es hajlékonylemez (A:)** -drájt. Utána a **Fájl** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki a **Lemez másolása** parancsot. (Egyszerűbb megoldás, ha **jobb** egérgombbal kattintunk rá egyszer, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Lemez másolása** parancsot.)
- b) A tovább nyíló ablak két részre van osztva. A bal oldalon található a **Forráslemez**, míg a jobb oldalon a **Céllemez**. Nyomjuk meg az **Indítás** gombot. Ezt követően a lemez tartalma átmeneti tárolóba másolódik. (Erre azért van szükség, mert a legtöbb számítógépen csak egy flopi meghajtó van.) A töltés befejeződése után a másolásjelző vonaldiagram megáll a Forráslemez végén. Ezt követően megjelenik egy újabb üzenettábla, amely felszólít bennünket a céllemez behelyezésére. Vegyük ki az eredeti lemezt, és tegyük be az üreset, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. (Előtte szüntessük meg rajta az írásvédelmet a fentiek szerint. Használt lemezt is betehetünk. Nem kell előtte törölni, mert ebben a másolási módban a gép automatikusan elvégzi a törlést. Ügyeljünk arra, hogy ilyenkor a lemez teljes tartalma kitörlődik, még akkor is, ha a rámásolt anyag csupán töredéke a lemezkapacitásnak.) A vonaldiagram végig érése után zárjuk be mind a **Lemzmásolás**, mind a **Sajátgép** ablakot, és vegyük ki a kész flopit a meghajtóból. (A véletlenszerű beletörlés elkerülése érdekében állítsuk vissza az írásvédelmét az előzőek szerint.)
- c) Ha csak egy fájlra van szükségünk, nem szükséges az egész lemezt átmásolni. Ekkor kattintsunk kétszer a **3,5"-es hajlékonylemez (A:)** parancsikonra az Asztalon. A megnyíló ablakban jelöljük ki az átmásolni kívánt fájlt. Utána a **Fájl** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki a **Küldés** parancsot, majd a tovább nyíló ablakban kattintsunk a **Táska** parancsra. A kijelölt anyag most is átmeneti tárolóba kerül. (Ez a tároló eredetileg arra szolgál, hogy az asztali gépen tárolt fájlokat laptop-ra, notebook-ra másolhassuk.) Tegyük be az üres lemezt az **A**-meghajtóba, és kattintsunk kétszer a **Táska** ikonra. A megjelenő ablakban egyszeri kattintással jelöljük ki a lemezeire másolandó fájlt. Végül a **Fájl** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki a **Küldés**, majd a **3,5"-es hajlékonylemez (A:)** parancsokat.
- d) A másolás megtörténte után zárjuk be a **Táska** ablakot, és vegyük ki a kész flopit a meghajtóból. (Mielőtt elküldjük a **Táska** ablakot célszerű kitörölni belőle a beírt fájlt, hogy a következő másolásnál ne okozzon zavart. Ezt szintén a **Fájl** menügombbal lenyitható ablakban, vagy a **jobb** egérgombbal végezhetjük el a fentiek szerint. Amennyiben népszerű anyagról van szó,

gyakran kérnek tőlünk másolatot róla, bent is hagyhatjuk. Így az újbóli másolásnál semmi más nem kell tenni, mint aktiválni a **Táska** ikont, és flopira küldeni a rajta tárolt anyagot. Az ily módon tárolt fájl érintetlenül megmarad, még akkor is, ha az eredetin tovább dolgozunk, időközben átalakítjuk.) Ennél a másolás módnál a gép nem törli le a lemezt, így nekünk kell rajta annyi helyet csinálni, hogy az átmásolni kívánt fájl elférjen rajta.

- e) A fenti másolási módok alkalmazásának előfeltétele, hogy mind a **Sajátgép üzemmód**, mind a **3,5"-es hajlékonylemez (A:)**, mind a **Táska** ikonja kint legyen az Asztalon. Amennyiben nincs kirakva, nyissuk meg a flopit, a **jobb** egérgombbal kattintsunk az átmásolni kívánt fájlra, és húzzuk ki az Asztalra. A megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Másolás ide** parancsot. Utána tegyük be a másik lemezt, és az A-drávj ablakát újból megnyitva szintén a **jobb** egérgombbal húzzuk rá a bemásolandó fájlt. A helyi menüben most az **Áthelyezés ide** parancsot adjuk ki. Végül zárjuk be az A-meghajtó ablakát. **Windows XP alapbeállításában nem jelenik meg a Táska ikon az Asztalon.** Ezért nekünk kell létrehozni. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal az **Asztal** szabad felületére, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki az **Új**, majd a **Táska** parancsokat. Nyomjuk meg a **Befejezés** gombot, és itt is megjelenik a hiányzó parancsikon. Első megnyitása után megjelenik a **Táska üdvözlőképernyője**, ami arról tájékoztat bennünket, hogy mit lehet tenni ezzel az alkalmazással. A Táska tartalmának frissítése, az asztali számítógép és a notebook közötti adatcsere módja a **Súgóban**, illetve a **Computer Panoráma** folyóirat **2004 júniusi** számának **134-135.** oldalain található.


Flopi winchesterre másolása

1. Az előzőek szerint tegyük a flopit írásvédetté, majd helyezzük a meghajtóba.
2. A **bal** egérgombbal kattintsunk kétszer a **Sajátgép** parancsikonra az Asztalon. A megnyíló ablakban kattintsunk kétszer a **3,5"-es hajlékonylemez (A:)** -drávjra is.
3. Az A-meghajtó ablakában megjelenik a lemez tartalma.
4. Ellenőrizzük, hogy rajta van-e az a fájl vagy mappa, amit át szeretnénk másolni, majd a  gombbal kicsinyítsük le az ablakot. (Ha a kereséshez több információra van szükségünk, kattintsunk előbb a **Nézet** menügombra, majd **Részletek** parancsra.)
5. Térjünk vissza az **Asztalhoz**, és kattintsunk kétszer annak a meghajtónak az ikonjára, amelyre rá kívánjuk másolni a lemez tartalmát.
6. A  gombbal lekicsinyítve tegyük a C-, illetve D-meghajtó ablakát az A-meghajtó ablaka mellé, majd a **bal** egérgombbal ragadjuk meg az átmásolandó fájlt vagy mappát, és a „Fogd és vidd” módszerrel húzzuk át a másik ablakba. Amennyiben az anyagot mappába akarjuk másolni, ne engedjük el a meghajtó ablaka fölé érve, hanem húzzuk rá annak a mappának az ikonjára, amelybe bele akarjuk rakni. (Ha mappát húzunk mappába, almappává alakul.) Több fájl másolása esetén nem kell egyenként kijelölni, és áthúzkodni őket. Nyomjuk le a **Ctrl** billentyűt, és jelöljük ki a fájlokat. Ezután egyszerre húzzuk át a másik meghajtóra. Amennyiben egymás mellett vannak, a **Shift** billentyű nyomva tartása mellett elég az elsőre és az utolsóra kattintani. A többi magától kijelölődik. A harmadik kijelölési mód az eredeti drag and drop technika. Kattintsunk a **bal** egérgombbal az első fájl mellé, és átlósan húzzunk egy keretet lefelé vagy felfelé a kijelölendő fájlok köré. (Úgy ahogy rajzoló programban kijelölünk egy objektumot.) Az egér elengedése után a körbefuttatott fájlok mindenféle segédbillentyű alkalmazása nélkül kijelölődnek. Ha valamelyikre nincs szükségünk, nyomjuk le a **Ctrl** billentyűt, és a **bal** egérgombbal kattintsunk rá. Erre ez a fájl kikerül a jelölt listából. Amennyiben a lemez teljes tartalmát át kívánjuk másolni, használjuk a **Ctrl + A** billentyűkombinációt. Csoportos áthúzás esetén gondot okozhat az irányítás. Ilyenkor az átvitt anyagot tologassuk ide-oda a címsorok felett, és akkor engedjük el, amikor az a mappa jelölődik ki (vált át kék színűre) amelybe az anyagot bele akarjuk tölteni. (Meghajtóra történő másolás esetén a fájlok mindig a lista végére kerülnek. Az átrendezésükkel ne foglalkozzunk, mert a következő megnyitás során a program automatikusan sorba rakja őket.)
7. A másolás megtörténte után zárjuk be mindkét ablakot, és vegyük ki a lemezt a meghajtóból.

8. Végül a biztonság kedvéért nyissuk meg az átvitt fájlokat, illetve mappákat, és ellenőrizzük, hogy azt másoltuk-e át, amit akartunk. (Ha több hasonló fájlal is rendelkezünk nyissuk meg, és a biztonság kedvéért nézzünk bele.)

Flopi másolásánál nincs szükség a helyi menüre, mert erről a hordozóról nem lehet lehúzni a fájlokat, mappákat. A **bal** egérgombbal áthúзва is megmaradnak az eredeti helyükön. **Jobb** egérgombbal történő áthelyezésnél azonban itt is megszűnnek. (Ennek módját lásd a [Másolás és áthelyezés egyik meghajtóról a másikra](#) című rovatban.) Végül még egy jó tanács. Tegyük szokásunkká, hogy archivált lemezt mindig beállított írásvédelemmel helyezzünk a meghajtóba. Erre azért is szükség van, mert ha dolgozunk a megnyitott anyagon, és szeretnénk az új változatot elmenteni, könnyen előfordulhat, hogy az eredeti elvész. Ha nem a Mentés másként parancsot adjuk ki, hanem reflexszerűen rákattintunk a Mentés gombra, a program kérdés nélkül felülírja a korábbi változatot. Amennyiben az új változat rossznak bizonyulna már nem lesz hová visszatérni. (Ha az **Eszközők** menü → **Beállítások** parancs → **Mentés** füllet feltároló tábla **Mentési beállítások** szektorában be van állítva a **Biztonsági másolat** utasítás, akkor az előző változat flopi is biztonsági változattá alakul.)

Másolás és áthelyezés egyik meghajtóról a másikra

- a) Ha a winchesteren belül szeretnénk egy fájlt vagy mappát egyik meghajtóról a másikra átmásolni, akkor nem kell megnyitni, majd a Mentés másként ablakkal átküldeni. A **bal** egérgombbal kattintsunk kétszer mindkét meghajtó parancsikonjára az Asztalon, és a megnyíló ablakaikat az  gombbal lekicsinyítve helyezzük egymás mellé. Amennyiben nem közvetlenül a meghajtóról, hanem annak valamelyik mappájából kívánunk másolni, kétszer rákattintva nyissuk meg, és ennek ablakát tegyük a másik meghajtó ablaka mellé. Utána a [Flopi winchesterre másolása](#) című rovat 6. pontja szerint jelöljük ki, majd a **jobb** egérgombbal rákattintva húzzuk át a másik meghajtó ablakára. (Mappába történő másolás esetén nem kell megnyitni a mappát. Csupán rá kell húzni a fájlt, és a program bemásolja.) Az egér elengedése után megjelenik a helyi menü, ami az áthelyezésre és a másolásra egyaránt lehetőséget ad. Másolatkészítés esetén a **Másolás ide**, míg áthelyezésnél az **Áthelyezés ide** utasítást érvényesítsük. (Másolásnál a kijelölt fájl, mappa megmarad az eredeti helyén, míg áthelyezésnél megszűnik.) Itt is lehetőség van a fájlok, mappák csoportos áthelyezésére. Nagy terjedelmű állományok másolásánál, áthelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a fájlok, mappák terjedelme ne haladja meg a RAM-kapacitást. Ebben az esetben ugyanis az operációs rendszer kénytelen igénybe venni a lapozófájlt, ami rendkívüli mértékben lelassítja a műveletet. Az adatok winchesterre való kihelyezése, és onnan történő visszamásolása vontatottá teszi az eljárást, és nagyon leterheli a processzort. (A lassulás egy nagyságrendnyi is lehet, miközben nem tudunk mellette párhuzamosan dolgozni.) Sokkal gyorsabban végzünk, ha ilyenkor kisebb csoportokra osztva helyezzük át a mappáinkat.
- b) Ha az átmásolt fájlt, mappát a korábbi meghajtón utólag törölni szeretnénk, kattintsunk rá egyszer a **jobb** egérgombbal, és a megjelenő ablakban adjuk ki a **Törölés** parancsot. Több fájl, mappa törlése esetén most sem kell egyenként a Lomtárba küldeni őket. A **Ctrl** vagy a **Shift** billentyű lenyomva tartása mellett jelöljük ki mindegyiket a **bal** egérgombbal, majd kattintsunk rájuk a **jobb** egérgombbal, és a helyi menüben egyszerre töröljük az összeset. Meghajtóról meghajtóra történő másolásnál sokan alkalmazzák a bal egérgombbal történő áthúzást. Ez azonban csak egyik meghajtóról a másikra biztonságos. Meghajtón belül áthelyezés történik. Ha pl. egy C-drájvon levő fájlt bemásolunk a Dokumentumok mappába, az eredeti helyén megszűnik. Mivel nem mindig tudunk figyelni arra, hogy most honnan hová másolunk, célszerű minden esetben a helyi menüvel végezni ezt a műveletet. Így nem érhet bennünket meglepetés, hogy az átmásolt fájl az eredeti helyén megszűnt. (Kivéve az **.exe** kiterjesztésű önkicsomagoló fájlokat. Ezek a tömörített fájlok a helyükön maradnak, mert azt hiszi az operációs rendszer, hogy programfájlokról van szó. Ha a bal egérgombbal próbáljuk áthúzni őket, csak a parancsikonjuk jelenik meg az új helyen. A tömörítő programok **.exe** kiterjesztésű fájljai tehát csak a **jobb** egérgombbal megnyitható helyi menüvel helyezhetők át.) Egyébként a másolás onnan ismerhető fel, hogy húzás közben a fájl neve alatt megjelenik egy kis bekeretezett kereszt. A fájlok ide-oda

húzkodása közben előfordul, hogy meggondoljuk magunkat, vagy rájövünk, hogy nem megfelelő fájl ragadtunk meg. Ilyenkor ha elég ügyesek vagyunk, vissza tudjuk illeszteni a kiindulási helyére. Ennél egyszerűbb megoldás, hogy lenyomjuk az ESC billentyűt, és utána engedjük el az egeret. Ez a billentyű törli a folyamatban levő műveletet.


- c) A meghajtóról meghajtóra történő másolásnak, illetve áthelyezésnek van egy másik, kevesebb kézügyességet igénylő módja is. A két lekicsinyített ablakot itt is egymás mellé kell helyezni. Utána a jelöljük ki **bal** egérgombbal az átmásolandó fájl vagy mappát, majd kattintsunk a **Szokásos** eszköztár **Másolás** ikonjára. Ezt követően kattintsunk a másik ablak **Beillesztés** ikonjára, és az átmásolt fájl, mappa máris megjelenik a lista végén. Ha az eredeti meghajtón nem kívánjuk megtartani a fájl, akkor ne a **Másolás**, hanem a **Kivágás** menügombra kattintsunk, és utána helyezzük a **Beillesztés** gombbal a másik meghajtóra. (Ha ezek az ikonok nincsenek kirakva az eszköztárba, nyissuk le az **Szerkesztés** menüt, és ott alkalmazzuk a **Másolás**, **Beillesztés**, illetve **Kivágás** parancsokat.) Hátránya ennek a módszernek, hogy csak meghajtóról meghajtóra lehet vele másolni. A mappákat nem képes megnyitni. Mappába csak úgy lehet ily módon másolni, illetve dokumentumot áthelyezni, ha előtte megnyitjuk az ablakát.
- d) A fájlok, mappák átmásolásának létezik egy egyszerűbb módja is, az átküldés. Amikor floppyra akarunk másolni egy fájl vagy mappát, akkor nem kell megnyitni az A-meghajtó ablakát, és a merevlemez-meghajtó ablaka mellé állítani. Nem szükséges a fájl, mappát egyik ablakból a másikba húzkodni. Helyette kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Küldés**, majd a **3,5"-es hajlékonylemez (A:)** parancsot. Alapbeállításban azonban a Küldés menüvel csak a floppyra, az Asztalra, az Outlook levelező program Üzenet ablakába és a Táská mappába lehet menteni. (Windows XP-ben a floppyra, az Asztalra, a Dokumentumok mappába, a WinZip tömörítőbe és az e-mail levelező programunkba, valamint CD-, illetve DVD-íróra küldhetjük az anyagot.) A gyakran használt gyűjtőmappánkba nem. Ezen a problémán azonban könnyen segíthetünk a Küldés almenü bővítésével. Ehhez hívjuk elő a **SendTo** mappát. A **Start** menü lenyitása után adjuk ki a **Futtatás** parancsot, és a megjelenő ablakba írjuk be a **sendto** utasítást. Az **OK** gomb megnyomása után tovább nyíló ablakban megjelenik a fájlküldést irányító mappa tartalma. Ezt követően keressük meg a kedvenc mappánkat, és a **jobb** egérgombbal megragadva húzzuk át, a **SendTo** mappába. Az egérgomb elengedése után megnyíló ablakban érvényesítsük a **Parancsikon létrehozása itt** utasítást. Ennél is egyszerűbb behelyezési mód, hogy a **jobb** egérgombbal bemásoljuk a megfelelő asztali parancsikonokat. Ha át akarjuk nevezni, kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki az **Átnevezés** parancsot. A villogó kék mezőre írjuk rá az új nevet (pl. **Depó**), majd a **bal** egérgombbal kétszer az ikon mellé kattintva véglegesítsük az elnevezést.
- e) Ezt követően a Küldés almenüben mindig megjelenik a kedvenc mappánk. Csupán ki kell választani a **bal** egérgombbal. Az ily módon történő anyagmozgatásnak az a sajátossága, hogy csak a meghajtók között történik másolás. A mappát hordozó meghajtó és a célmappa között áthelyeződés jön létre. (Egy példával alátámasztva amennyiben a Depó mappa a D-meghajtón van, akkor a D-drájvról a Depó mappába küldött fájl, vagy a Depó mappából D-drájvra irányított fájl nem másolódik át, hanem áthelyeződik.) Tehát ugyanaz történik, mintha **bal** egérgombbal húzkodnánk a fájlokat. A Küldés menübe nem csak mappákat vehetünk fel, hanem hordozókat is. Ehhez a **Sajátgép** ablakot kell megnyitni. Utána a fenti módon húzzuk át az **Drive (C:) Helyi lemez (C:)** vagy a **Drive (D:)** illetve a **Drive (E:)** meghajtó ikonját a **SendTo** mappába. Ha jelszóval ellátott adathordozóra [pl. a **Cserélhető lemez (F:)** meghajtón levő pendrive-ra] küldünk ily módon anyagot, előbb nyissuk meg, különben a fájlok a biztonsági tartományon kívüli, jelszóval nem védett nyilvános területre kerülnek. Ha nem kívánjuk többé használni a létrehozott telephelyet, hívjuk elő ismét a **SendTo** mappa ablakát, majd a **jobb** egérgombbal kattintsunk rá a mappa, illetve meghajtó nevére, és adjuk ki a **Törlés** utasítást.
- f) A Küldés almenüvel megoldható a fájlok más programokban való közvetlen megnyitása is. Minden program csak a saját fájljait képes közvetlenül (kétszer rákattintva) megnyitni. Ha pl. AbiWord-ben szeretnénk egy rövid levelet írni, és az ehhez szükséges kiindulási anyag egy MS-Word dokumentumokban található, akkor előbb a **Fájl megnyitása** ablak **Fájl típus** kijelölősáv-

ját át kell állítani **Microsoft Word (.doc, .dot)** utasításra, majd a Hely kijelölőszámba be kell állítani a fájl hordozóját. Utána ki kell jelölni a dokumentumot, és a **Megnyitás** gombra kattintva tudunk csak hozzájutni. Arra ugyan minden program képes, hogy az elkészült anyagot más programok formátumába elmentse, de közvetlenül megnyitni csak a saját maga által készített, illetve a saját programjának megfelelő kiterjesztésű anyagot tudja. Mégis van rá lehetőség, hogy egy Word fájlt közvetlenül megnyissuk AbiWord-ben. A **Programok** mappában keressük meg az **AbiWord indító fájlját**, és a **jobb** egérgombbal másoljuk be a **SendTo** mappába. (Az operációs rendszer programjainak indító fájljai, pl. **notepad.exe** a **Windows** mappában található.) Utána semmi mást nem kell tenni, mint a **jobb** egérgombbal kijelölni a **Word fájlt**, a megjelenő ablakban kiadni a **Küldés** parancsot, és a tovább nyíló ablakban érvényesíteni az **AbiWord** utasítást. Ezt követően az anyag közvetlenül AbiWord-ben nyílik meg, és már dolgozhatunk is rajta.

- g) Természetesen ez az eljárás bármilyen más programmal végrehajtható, de arra számítsunk, hogy minden program csak akkor képes a másikat megnyitni, ha ebbe a programba menteni tud. A Word-ben tehát hiába próbálunk közvetlenül megnyitni egy AbiWord fájlt, nem fog sikerülni. Megnyitja ugyan, de értelmezhetetlen utasítássorozatok fognak megjelenni benne. A Küldés menübe felvehetjük a WordPad és a Jegyzetömb programok indító ikonjait is, így a Word fájlok közvetlenül megjeleníthetők szöveges fájlként. A Küldés menüvel könnyen megoldható az is, hogy a **.bmp** kiterjesztésű képfájlokat ne a Paint program, hanem a sokkal többet tudó Paint Shop Pro nyissa meg. A helyi menü parancsait nem csak bővíteni lehet, hanem szűkíteni is. A Windows által beépített programokat nem lehet ugyan eltávolítani, de a különböző programok által beírtakat igen. Erre akkor lehet szükség, amikor sok programot telepítünk fel, próbálunk ki. Egyes programok ugyanis nem csak a Registry-be fészkelik be magukat előszeretettel, hanem a helyi menübe, illetve a Küldés almenübe is. Ezeknek a parancsoknak az eltávolítási módja a **PC World** folyóirat **2005 februári** számában található (**110-111.** oldalak).
- h) Ha gyakran használunk egy fájl típust, akkor nem szükséges a helyi menüben megfelelő programra küldeni. Változtassuk meg a hozzá kapcsolódó programtársítást. Az új alkalmazások első telepítésük során megkérdezésünk nélkül tesznek alapértelmezetté nekik tetsző programokat, és utána mindig abban nyílnak meg. (Az AbiWord legújabb változata pl. előszeretettel vonja fenntartósága alá a Word dokumentumokat.) Ezen azonban könnyen változtathatunk. Kétszer rákattintva nyissuk meg a **Sajátgép** ablakot. A **Nézet (Eszközők)** menü lenyitása után adjuk ki a **Mappa beállításai** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Fájltípusok** fület. A feltároló táblán keressük meg, hogy az általunk a használt fájl milyen programhoz társul, jelenleg melyik alkalmazásban nyílik meg. [Jelöljük ki a **Bejegyzett fájl típusok** listában, és nézzük meg a **Fájltípus részletei (Fájltípus)** szektorban.] A kiterjesztés megváltoztatásához kattintsunk a **Szerkesztés (Módosítás)** gombra, és a tovább nyíló **Fájltípus szerkesztése** ablakban nyomjuk meg a **Szerkesztés** gombot. Az újra nyíló **Művelet szerkesztése a következő típushoz:** ablakban kattintsunk a **Tallózás** gombra, és a Társítás ablakban keressük meg a **C-drávj → Program Files** útvonalon.) Rákattintva jelöljük ki, majd nyomjuk meg az **OK** gombokat. (Előtte a **Fájltípus szerkesztése** ablakban célszerű aktiválni a **Kiterjesztés mindig jelenjen meg** és a **Nézőke engedélyezése** utasításokat.) Windows XP-ben egyszerűbb ez az eljárás. Itt a **Módosítás** gombra kattintva azonnal megjelenik a **Társítás** ablak. Ebben csak ki kell választani, hogy a továbbiakban a kijelölt fájl típust melyik programban szeretnénk megnyitni. Az ilyen fájlok megnyitása mindig a kijelölt programmal történjen utasítás aktiválása után a programváltás megtörténik. Szerkesztésre akkor van szükség, ha a Társítás ablakban nem található meg a kívánt program. Ez esetben a szerkesztő ablakok a **Speciális** gombra kattintva hívhatók elő.
- i) Amikor fájlokat másolunk egyik hordozóról a másikra, illetve írható CD- vagy DVD-lemezre, megjelenik a Windows jól ismert Fájlcseré jóváhagyása ablaka, amely közli, hogy ilyen nevű fájl már létezik, majd megkérdezi, hogy lecserélje-e. A döntésünk érvényesítésére szolgáló gombok használata csak akkor okoz gondot, ha mappát küldünk mappára. Ilyenkor a gombok száma eggyel szaporodik. Az Igen mellett megjelenik az **Igen, mindet** gomb is. Erre kattintva a mappa teljes tartalma lecserélődik. Ha csak egy-két fájlt módosítottunk benne, nyilvánvaló,

hogy nem érdemes az összeset lecserélni. Ezt az operációs rendszer is tudja, ezért elkezdi sorra megjelentetni a fájlneveket, és megkérdezi, hogy cserélje-e. Ebben az esetben a cserélendő, vagyis a módosított fájlok esetén az Igen gombot kell megnyomni. Gyakran előfordul azonban, hogy a mappa bővül, új fájlok jelennek meg benne. Ilyenkor teljesen felesleges a régi fájlokat „végigzongorázni”, hiszen változatlanul hagytuk őket. csak az új fájlokat szeretnénk betölteni a mappába. Ezt elrendelő gomb azonban nincs az ablakon. Ennek ellenére mégis megvalósítható ez az üzemmód. Ha lenyomjuk a **Shift** billentyűt, és utána kattintunk a **Nem** gombra, akkor nem kell minden egyes fájlra végigmenni. A Windows egy összevont lépéssel kihagyja az összes egyező nevű fájlt, és csak azokat másolja be, melyeknek a neve nem található meg a célmappában.

Másolás CD/DVD-lemezeiről

1. Nyomjuk meg a CD-meghajtó jobb oldali kezelőgombját. (Az újabb típusokon már csak egy gomb van.)
2. Helyezzük a korongot a kigördült állványzatra. (Ügyeljünk arra, hogy az információhordozó oldala lefelé nézzen, különben az olvasófej nem tudja megnyitni.)
3. Nyomjuk meg ismét a jobb oldali kezelőgombot. A meghajtó behúzza a lemezt. (Az állványzat megnyomása is megindítja a behúzást, de ez a művelet rongálja a szerkezetet. Egy esetleges intenzív belökés tönkre teheti a műanyag fogaskerekeket és a fogaslécet. Egyes CD-meghajtók hajlamosak arra, hogy kitolása után rögtön be is húzzák a szánszerkezetet. Ilyenkor ne bűvészkedünk, ne próbáljuk bedobni vagy kikapni a lemezt belőle, mert ha nem sikerül, beszorul a korong a behúzó nyílásba, ami összekarcolhatja. Nyomjuk meg újra a kezelőgombot. Ha most is visszahúzódik a szán, fogjuk meg. Ne engedjük visszamenni, amíg bele nem tettük vagy ki nem vettük belőle a lemezt.)
4. A **bal** egérgommbal kattintsunk kétszer az **E**-meghajtóra az Asztalon. (Programlemezek olvasása esetén előfordulhat, hogy megjelenik egy üzenettábla ezzel a felirattal: **Corrupt installation detected**. Ez arra utal, hogy túl korán helyeztük be a lemezt. Ez esetben akkor tegyük be, amikor a program kéri. Ezt követően kattintsunk kétszer az **E**-meghajtóra.)
5. A megnyíló ablakban tanulmányozható a **CD-ROM** tartalma.
6. Menjünk vissza az **Asztal**hoz, és kattintsunk kétszer annak a meghajtónak az ikonjára, amelybe másolni akarunk.
7. A megjelenő ablakot helyezzük a CD-meghajtó ablaka mellé. (Ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha mindkét ablakot lekicsinyítjük a  gommbal.)
8. Az **E**-drávj ablakában Jelöljük ki az átmásolandó fájlt vagy mappát, és a **Másolás és áthelyezés egyik meghajtóról a másikra** című rovatban leírtak szerint húzzuk, illetve másoljuk át a másik meghajtó ablakába.

A CD-ROM-meghajtó ikonja a lemez jellegétől függően átalakul. Használat után úgy állíthatjuk vissza a Windows által telepített formát, hogy a **jobb** egérgommbal az Asztalra kattintunk, majd kiadjuk a **Frissítés** parancsot. Erre azonban nincs szükség, mert a CD-lemez eltávolítása után magától is visszaalakul.

- a) Az **E**-drájjal nem csak CD-ROM-ok másolhatók be, hanem az ugyanakkora méretű CD-hanglemezek is lejátszhatók rajta. A CD-lejátszó elindításhoz nem szükséges az **E**-meghajtó ikonjára kattintani. Ez a program automatikusan elindul, ha behelyezzük a zenei korongot a meghajtóba. Ezzel egyidejűleg megjelennek a CD-lejátszó kezelő szervei, amelyekkel elvégezhetők a szokásos beállítások. A további beállításokhoz nyissuk le a **Nézet** menü ablakát, és adjuk ki az **Eszköztárak** parancsot. Akkor is belehallgathatunk a zenei CD-korongokba, ha a szövegszerkesztéshez használt számítógépünkhöz nem használunk hangszórókat, mert minden CD-ROM meghajtón található egy fejhallgató kimenet, és egy hangerő-szabályozó potenciométer.

(A DVD-meghajtókról már lehagyták a fejhallgató csatlakozót. Ennél az optikai tárolónál az audio CD-lemezek csak a számítógép hangszóró csatlakozóin keresztül hallgathatók meg.)⁴ Még mielőtt megvennénk vagy kölcsönkérnénk egy CD-lemezt meghallgatás céljából, nézzük meg, hogy van-e rajta másolásvédelemre utaló felirat. Az E-meghajtóval ugyanis nem csak szövegállományt lehet rámásolni a winchesterre, hanem digitalizált zenét is, ami lehetőséget ad a kimásolásra, a zenei CD-k eredetivel megegyező minőségű sokszorosítására. Emiatt a zeneműkiadók jelentős része másolásvédelemmel látja el a CD-korongjait, ami abban nyilvánul meg, hogy E-meghajtón nem nyílnak meg. (Nincs minden lemezen feltüntetve a másolásvédelem, ezért nem árt érdeklődni a kereskedőnél.)

- b) Beállítási oka is lehet annak, ha a CD-korong nem indul el automatikusan. Ez akkor fordul elő, ha az MCI driver nincs aktiválva audio CD-khez. Ennek gyanúja esetén a **Start** menügombbal lenyitható ablakokban adjuk ki a **Beállítások** majd a **Vezérlőpult** parancsot. A megjelenő ablakban kattintsunk kétszer a **Multimédia** ikonra, és aktiváljuk az **Eszközök** fület. A **Multimédia eszközök** szektor fastruktúrájú listájában nyissuk meg a **Médiavezérlő eszközök** tételt. (Kattintsunk az előtte levő + jelre.) A megjelenő kulcsok közül jelöljük ki a **CD hang-eszköz (Médiavezérlő)** bejegyzést, majd nyomjuk meg a **Tulajdonságok** gombot. (Ha a listából hiányzik ez a bejegyzés, akkor a műsoros CD-lemez lejátszását lehetővé tevő funkció nem lett feltelepítve a Windows lemezről.) A tovább nyíló **CD hangeszköz (Médiavezérlő) tulajdonságai** ablakban érvényesítsük a **médiavezérlő eszköz használata** utasítást. Ha CD/DVD-író is van a gépünkön, nyomjuk meg a **Beállítások** gombot, és a **CD zene tulajdonságai** ablakban állítsuk be, hogy melyik meghajtón akarunk zenét hallgatni. (Ennek hiányában a korong szintén nem indul el. Itt állíthatjuk be az indulási hangerőt is.) Végül mindhárom ablakon nyomjuk meg az **OK** gombot, és zárjuk be a Vezérlőpultot.
- c) Az audiolejátszó program automatikus elindulása nem mindig kívánatos. Ha a CD-korong tartalmát grabbelni (merevlemezen rögzíteni), és nem meghallgatni szeretnénk, akkor a CD-ROM meghajtó **Beállítások** paneljén ki kell kapcsolni az **Automatikus lejátszás** utasítást. Ennél egyszerűbb módszer, hogy a CD-lemez behelyezése után lenyomjuk a bal oldali **Shift** billentyűt, és mindaddig nyomva tartjuk, amíg a program befejezi a lemezfelismerést. **Windows XP-ben a CD-meghajtó nem csak autorun.info állományú korongok, hanem programlemezek behelyezése esetén is azonnal elindul.** Ha csak néhány állományt szeretnénk átmásolni a telepítő CD-ről, ez meglehetősen zavaró. A telepítő program előtolakodásának megakadályozása érdekében kapcsoljuk ki az automatikus indítást.
- d) Ehhez több megoldás közül választhatunk. Az Asztalon kattintsunk kétszer a **Sajátgép** parancsikontra. A megnyíló ablakban kattintsunk a **jobb** egérgombbal a **CD-ROM (CD-író)**, illetve **DVD-ROM (DVD-író)** ikonjára. A megjelenő ablakban adjuk ki a **Tulajdonságok** utasítást. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk az **Automatikus lejátszás** fület. A feltároló táblán többféle megoldás kínálkozik. Ha nem akarjuk minden esetben megtiltani az automatikus indítást, aktiváljuk a **Minden alkalommal kérdezzen rá a műveletre** választókapcsolót. Amennyiben végleg meg akarunk szabadulni ettől az automatizmustól, a **Válassza ki az elvégzendő műveletet** választókapcsolót aktiváljuk. Ezt követően az alatt levő listában érvényesítsük a **Semmilyen műveletet ne hajtson végre** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ez az eljárás csak zenei CD-k esetén hatásos. Ha az automatikusan induló programok feltelepülését is szeretnénk megállítani, a **Shift** billentyű lenyomása most is segít. (Addig kell nyomva tartani, amíg a meghajtó kijelző lámpája világít.) Erről az eljárásról azonban gyakran elfelejtkezünk, és csak akkor jut az eszünkbe, amikor elkezdődött a program feltelepülése.
- e) Ennek elkerülése érdekében tiltsuk le az összes adathordozó automatikus indulását. Ezt a Windows XP Csoportházi rendjében tehetjük meg. A **Start** menü lenyitása után adjuk ki a **Futtatás** parancsot, és a **Megnyitás** beviteli sávba írjuk be **gpedit.msc** utasítást. Az **OK** gomb megnyomása után megjelenik a **Csoportházi rend** párbeszédablak. A bal oldali fastruktúraszerű

⁴ Ha a fejhallgató nem szólal meg, az integrált hangkárttyát telepíteni kell. Ennek módja a **Kiváltó programok, járulékos szoftverek** című rovat végén található.

könyvtárban nyissuk meg a **Számítógép konfigurációja → Felügyeleti sablonok** ágakat. (Kattintsunk az előttük látható **+** jelre.) Utána jelöljük ki a **Rendszer** mappát. Az ablak jobb oldalán feltáruló **Beállítás** listában keressük meg az **Automatikus lejátszás kikapcsolása** tételt. Mellette a **Nem konfigurált** megjegyzés látható, ami arra utal, hogy a Windows jelenleg semmit sem tesz az adattárolók automatikus indulásának megakadályozása érdekében. A **jobb** egérgombbal kattintsunk a tételre, és a megnyíló helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló **Automatikus lejátszás kikapcsolása tulajdonságai** ablakban aktiváljuk a **Beállítás** fület. A feltáruló táblán érvényesítsük az **Engedélyezve** utasítást. (Itt az automatikus indítás tiltásának engedélyezéséről van szó.) Az **Automatikus lejátszás kikapcsolása a következőn** szektorban nem csak a CD-meghajtón, hanem az összes meghajtón megtilthatjuk a programok automatikus indulását. Végül nyomjuk meg az **OK** gombot, és zárjuk be a **Csoportházi-rend** ablakot.

- f) A harmadik megoldás az optikai meghajtók indítását előíró Registry-bejegyzés módosítása. A **Start** menü lenyitása után adjuk ki a **Futtatás** parancsot. A megjelenő ablak **Megnyitás** mezéjébe írjuk be a **regedit** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A **Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő** megjelenő ablakában nyissuk meg a **HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer** kulcsot a **Programok letelepítése** című rovatban leírt módon. Kattintsunk rá az **Explorer** mappára, és módosítsuk az ablak jobb oldalán megjelenő **NoDriveTypeAutoRun** azonosító értékét decimális **185**-re. (Kattintsunk kétszer az azonosító névre, és a megjelenő **Duplaszó szerkesztése** ablak **Alap** szektorában aktiváljuk a **Decimális** választókapcsolót. Utána az **Érték** beviteli sávban látható 145-öt is írjuk át **185**-re, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A Windows XP Home változatában a Helyi biztonsági házirend nem szabályozható. Ebben az operációs rendszerben csak a Registry-ben végezhetjük el ezt a beállítást.) Egyébként a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőben lehetőség van a meghajtók egyenkénti leállítására is. Ennek módja a **Computer Panoráma** folyóirat 2007 decemberi számának **110-111. oldalain olvasható**.
- g) Számítógépünk biztonsága érdekében ez esetben is célszerű az összes meghajtó automatikus lejátszását megtiltani. Ez a beállítási mód ugyanis megvéd bennünket a rosszindulatú programok automatikus indulásától, gépünkre településétől is. Kevesen gondolnak arra, hogy a manapság oly közkedvelt adathordozó eszköz, a pendrive használata veszélyes is lehet, mert nem tudhatjuk, hogy a feltöltött fájlokon kívül mi került még rá. Ugyanez a helyzet a bizonytalan eredetű CD- és DVD-lemezekkel. Mivel a Windows a meghajtóba helyezett lemezeket alap helyzetben automatikusan lejátsza, megnyitja az utat az operációs rendszer felé, a pendrive-unkon hazahozott, vagy az optikai lemezeken megbújó férgek észrevétlenül feltelepülnek a számítógépünkre. Az automatikus lejátszás letiltásával azonban egyetlen vírus, trójai program sem képes engedélyünk nélkül beférkőzni a rendszerünkbe.
- h) Az automatikus lejátszás megtiltásának járulékos előnye, hogy pendrive-unk csatlakoztatása után nem jelenik meg a **Mit tegyen a Windows?** ablak, amely a diafilmvetítéstől kezdve a zenelejátszásig mindenféle műveletet ránk akar erőltetni, még akkor is, ha csak szöveges dokumentumok és képfájlok vannak a tárolón. Hiába kattintunk a **Semmilyen műveletet ne hajtson végre** utasításra, a következő csatlakoztatásnál ugyanezt teszi, sőt egyes USB csatlakozók esetén félpercenként feltűnik ez az ablak, és a végén idegrohamot kapunk tőle. A Csoportházi-rendben történő módosítás, illetve a Registry előbbi átállítása után végleg megszűnik ez az üzengetés. Ezt követően a pendrive is ugyanúgy használható, mint a többi meghajtó. Amennyiben szükségünk van rá, kattintsunk a **Sajátgép** ikonra, és keressük meg benne a **Cserélhető lemez** tárolót. Ha gyakran van rá szükségünk, a **jobb** egérgombbal húzzuk ki az Asztalra, és készítünk rá önálló parancsikont.
- i) A CD-író elődje a CD-ROM volt. Ezzel csak olvasni lehetett a CD-lemezt, írni nem. Az 1990-es évek közepén többre került, mint most egy DVD-multiíró. A XXI. század elején megjelentek a kombinált CD- és DVD olvasók. Ezek fokozatosan felváltják a CD-ROM-okat, mert az áruk nem magasabb, és mindkét típusú lemezt képesek olvasni. Az új számítógépekbe már ilyen építenek

be. A CD-íróval rendelkezőknek nem kell külön CD-ROM meghajtót vásárolni, mert ez a készülék olvasásra is alkalmas. A korszerű számítógépekben már DVD (Digital Versatile Disc) olvasóval kombinált CD-írókat alkalmaznak. Ez a kombinált készülék nem csak videolemezt, hanem minden lézerletapogatású lemezt, tehát a zenei CD-korongokat is képes olvasni. A zenehallgatás azonban korlátozott, mert a legújabb DVD-meghajtókon nem alakítanak ki fejhallgató csatlakozást. A combo ára ma már nem magas, a CD-írók másfélszerese.

- j) Viszonylag lassan terjedt el a DVD-írók használata. Az ok a magas ár, és az egységes szabvány hiánya volt. A számítógép-tulajdonosok attól tartottak, hogy a túl korán megvett készülék később használhatatlan lesz. Nem kizárt ugyanis, hogy a jelenlegi rendszerek helyett születik majd egy jobb, mindenki által elfogadott megoldás, ami megszünteti a DVD-lemezek olvashatósága és írhatósága körüli zűrzavart. Aki szeretne eligazodni a különféle szabványok között, olvassa el **A D(VD)zsungel** áttekintése című cikket a **Computer Panoráma** folyóirat **2002 júliusi** számában (47-48. oldalak). Erről a témáról átfogó ismertetést közöl a **PC World** folyóirat **2005 májusi** száma is a 34-40. oldalakon. A számítógépiparban dúló öldöklő küzdelem azonban megoldotta ezt a problémát. Az árak itt is oly mértékben csökkentek, hogy ma már senkinek sem jelent gondot a DVD-írók megvásárlása. 2008-ban egy DVD multiíró annyiba került, mint 10 évvel ezelőtt egy CD-ROM. Ezért időközben beszüntették a CD-ROM-ok gyártását. CD-írót és combót is csak régebbi gépeken lehet látni, második optikai meghajtóként. Új gépekbe már csak DVD-írókat szerelnek. A DVD-lemezek ára is minimumra csökkent. Ennek tudható be, jelenleg a legolcsóbb adattároló az egyszer írható DVD-lemez. 1 MB információ tárolása csupán 5 fillérbe kerül. Ezt még a winchester sem tudja felülmúlni. Az 500 GB-os merevlemezen is kétszer ennyibe kerül az adattárolás. Minőségi szempontok figyelembe vétele esetén azonban változik a helyzet. Ha minimális adatvesztéssel dolgozó, hosszú élettartamú korongot használunk, akkor a DVD-lemezen történő információ tárolás költsége a merevlemez egységnyi árának dupláját is elérheti.
- k) Egyébként a négytányéros 1 TB-os, illetve 2 TB-os winchestert is adattárolásra használják. Ezeknek a nagy kapacitású merevlemezeknek ugyanis már olyan nagy az elérési idejük, hogy nem tanácsos operációs rendszert telepíteni rájuk. Általában második HDD-ként használják őket, nagy mennyiségű adatok tárolására. A kisebb fájlok elérhetőségét úgy próbálják gyorsítani, hogy nem 8, hanem 16 MB-os gyorsítótárral látják el, de sokat ez sem segít. Egyes gyártók a lemez percenkénti fordulatszámának 7200-ról 10 000-re való megemelésével próbálják gyorsítani a nagy kapacitású merevlemezeiket. Ilyen forgási sebesség mellett azonban már oly nagy mennyiségű hő keletkezik, amit csak hűtőbordával és ventilátorral lehet elvezetni. Emiatt ezek a winchesterek meglehetősen hangosak és drágák. Ez a tárolási mód tehát nem olcsóbb az egyszer írható DVD-lemeznél, de 70 MB felett jóval nagyobb az adatátviteli sebessége, ami országos adatbázisok kezelése, tudományos számítások végzése, statisztikai kimutatások készítése esetén nem elvetendő szempont.
- l) A DVD-lemezek gyakorlatilag követték a CD-lemezek rögzítési szabványait. A DVD-R és DVD+R egyszer írható DVD-lemez. Kapacitása 4,7 GB, de csak 4,3 GB hasznos információ fér el rajta. A DVD-RW és DVD+RW max. ezerszer írható videolemez, míg a DVD-RAM száz-ezerszer újraírható speciális optikai lemez. Sajnos a különböző adatrögzítési szabványok közötti csata mind a mai napig nem dőlt el, így a korszerű DVD írók kénytelenek az összes szabványt kezelni. Így született meg a DVD-multiíró. Ennek a követelmények nem mindegyik típus képes maradéktalanul eleget tenni, ezért mielőtt kiválasztanánk a számunkra megfelelő típust, érdemes megtekinteni a számítástechnikai folyóiratok teszteredményeit. Közülük a legfrissebb a **CHIP** folyóirat **2004 novemberi** számában (72-74. oldalak), valamint a **Computer Panoráma** folyóirat **2004 szeptemberi** számának 45-48. oldalain jelent meg. A laboratóriumi tesztek felhívják a figyelmet a **Samsung** cég **TS-H352A** típusú DVD olvasójára, amely nem ismer lehetlent. Fittyet hány a régió kódra, a gyári másolásvédelemre. Még a Sony szigorúan kódolt CD-hanglemezeit is lejátssza⁵.

⁵ Korábban ilyen volt a **DVD-HD841** típusú olvasójuk is, de ennek gyártását másfél éve leállították, mert a hollywoodi filmgyártók beperelték őket.

- m) A DVD-lemezek ára kb. másfélszerese a CD-lemeznek. Tárolókapacitása viszont közel egy nagyságrenddel meghaladja a CD-lemezekét. Az újraírható adathordozó korongok azonban továbbra is sokba kerülnek. A többször írható CD- és DVD-lemezek magasabb árának oka, a bonyolult gyártástechnológia. Ez esetben az információhordozó nem egy préselt alumíniumlemez, hanem egy polikristályos réteg. A barázdált polikarbonát hordozóra ezüst-indium-antimon-tellúr ötvözetből álló réteget visznek fel. Az állapotváltozásra képes réteg két dielektromos réteg között helyezkedik el. Írás közben a fókuszált lézernyalábok váltakozva hevítik a polikristályos réteget az 500-700 °C-os olvadáspontja fölé. Ennek következtében a réteg kristályszerkezete felbomlik, az anyaga folyékonnyá válik. Ha elég gyorsan hűtik le, ez a folyékony állapot „lefagyasztható” amorf állapotba. A lézerrel nem csak olvadáspontra, hanem a kristályosodás 200 °C-os hőmérséklete fölé is melegíthető az írható réteg anyaga. Ekkor atomjai visszatérnek eredeti kristályos állapotukba. Ez teszi lehetővé a használt lemez törlését. Az amorf és a kristályos állapot fényvisszaverő tulajdonságai eltérnek, optikailag tehát megkülönböztethetők. Adatolvasáskor pedig ugyanolyan jelet produkálnak, mint a hagyományos DVD-ROM lemez.
- n) A kódolt információt tehát a ritka földfémbevonat amorfból kristályosra változása hozza létre, ami a lejátszófejbe épített lézeres érzékelővel leolvasható. A Sony és a Fujitsu a nagy adatsűrűségű audio Mini Disc-jénél más eljárást alkalmaz a hangrögzítésre. Ebben a rendszerben a lézersugár által leadott hő ideiglenesen lemágnesezi a lemez terbium-ferrit-kobalt bevonatát. Amikor viszont a bevonat a lemezt övező mágneses térben lehűl, újra mágnesessé válik. Az így kialakított mágneses pontokból képzett kódot a leolvasó fénysugár – polaritásának változását érzékelve – újra hangfrekvenciává alakítja. Miután a lemez bevonata csak a lézersugár legmelegebb magja iránt érzékeny, a viszonylag vastag lézersugár apró pontokat is leképezhet, ami növeli ennek a fajta lemeznek a tárolókapacitását.
- o) Az optikai tároló korongoknak léteznek 80 mm átmérőjű, mini változatai is. A mini CD-t többnyire telepítő lemezként használják. A külső hardveregységek illesztéséhez szükséges néhány megabájtnyi program ugyanis flopin nem fér el, a 120 mm átmérőjű CD-korong pedig túl nagy kapacitású erre a célra. A 80 mm átmérőjű DVD-lemezeket azonban nem adatrögzítésre használják. Ezeket a korongokat a videokamerákhoz fejlesztették ki. A digitális fényképezőgépekben alkalmazott flash lemezek kapacitása ugyanis korlátozott, csupán néhány tucatnyi állókép rögzítésére elegendő. A filmkészítés során viszont másodpercenként 24 képet kell rögzíteni, amihez több gigabájtnyi flash memóriára lenne szükség, melynek ára vetekedne a videokamera árával. A DVD-lemez viszont nagyságrendekkel olcsóbb, és 80 mm átmérőjű változata a kézben tartható mini kamerákban is elfér. A normál mini lemez tárolókapacitása 1,4 GB, míg a kétrétegűé 2,6 GB. Már kétoldalas változatban is gyártják őket, dupla tárhellyel. Az áruk azonban nem olcsóbb, mint a 120 mm-es lemezeké. Ennek oka, hogy jóval kevesebb fogy belőlük, ezért előállításuknál a tömegtermelés árcsökkenő hatása nem tud érvényesülni.
- p) Égetés után a CD/DVD lemezeket feliratozni kell, hogy később is tudjuk, mi van rajtuk. Erre legalkalmasabb az alkoholos filctoll. (Létezik kifejezetten erre a célra gyártott filctoll is.) Archiválási szakemberek több éves tapasztalata szerint nem szabad matricát ragasztani a lemezre. A CD/DVD lemezek feliratozásának elegánsabb módja a **LightScribe** technológia alkalmazása. Ez tulajdonképpen nem más, mint a hátoldalra történő képégetés. Nem nyomtatással vagy szitázással kerül a felirat, ábra, kép a hátoldalra, mint a gyári lemezeknél, hanem írással. Ugyanolyan égetéssel, mint ahogy az adatokat rögzítjük. Ezért most hátoldalával lefelé kell berakni a lemezt a meghajtóba. Az eredmény leginkább a rézkarchoz hasonló szürke árnyalatú fekete kép lesz. A DVD-lemezek nagy adatsűrűsége következtében a hő hatására elsötétedő pontok nagy felbontású, fotó minőségű képet eredményeznek. Emiatt csak DVD-lemezre lehet képet írni. A vékony műanyag védőréteg alatt elhelyezkedő kép nem maszatolódik. Mivel ez a fajta képrögzítési módszer meglehetősen hosszadalmas, egy lemez jó minőségű feliratozása, azonosító jelekkel való ellátása fél óráig is eltarthat. Az erre a célra alkalmas lemezek és meghajtók ára kb. 25%-kal drágább, mint a hagyományosoké. Az íráshoz szükség van egy LightScribe szoftverre is, de ezt a speciális DVD-íróhoz mellékelik. (A Nero legújabb változata is támogatja ezt az eljárást.) Egyelőre csak okkersárga alapon fekete ábrát lehet ily módon készíteni, de már fejlesztés alatt

áll a színes lemez. Ehhez nem lesz szükség újabb meghajtóra, mert csupán a lemez hátoldalának festékösszetétele változik.

- q) Minden optikai meghajtó azonos méretű, így lecserélésük, az egyik rendszerről a másikra való átállítás műszakilag nem okoz gondot. Beüzemelésükhöz szükség van ugyan egy telepítő programra, de ezt a legtöbb gyártó ma már mellékeli a készülékhez. Ha nem, az Internetről ingyen letölthető. Használat után a CD-, illetve DVD-lemezt vegyük ki a meghajtóból, mert a számítógép belsejében keletkező hő nem használ neki. Főleg a nagy sebességű processzorral rendelkező, intenzív hűtést igénylő gépek veszélyesek. Ráadásul ezeket mini toronyba építik, ahol az egyes egységek nem egymás mellett helyezkednek el, mint a desktop házban, hanem egymás felett. Így az általuk termelt hő összeadódik. Ezekben a konzolokban a hőmérséklet olyan magasra emelkedhet, hogy a bennük felejtett korong 4-5 nap után megsül, a műanyag védőréteg megolvad rajta. Egyébként a flopi lemezeknek sem használ, ha az A-meghajtóban tartjuk őket.
- r) Közösségi házakban, könyvtárakban nem mindig áll rendelkezésre hozzáértő felügyelő személyzet. Ezért nekünk kell eldöntenünk, hogy érdemes-e letölteni fájlokat, programokat az Internetről az ott található gépre, kompakt lemezre másolva haza tudjuk-e vinni. Ehhez nem kell megnyitnunk a **Vezérlőpult** → **Rendszer** mappáját, hogy a **Hardver** táblán az **Eszközkezelő** gombbal feltárjuk a számítógép hardvereszközeit. Az optikai meghajtó típusa ránézésre is eldönthető. Ha az előlapján a gyártó cég logóján kívül semmi más felirat nem látható csak egy szorzószám (pl. **52Xmax**) akkor egy egyszerű CD-ROM-al van dolgunk. Amennyiben a szorzószám összetett (pl. **52x32x36x**) akkor CD-író található a gépben. A három szorzószám a maximális olvasási, valamint a többször és az egyszer írható lemez maximális írási sebességére utal. (A törölhető és újraírható lemezre lassabban lehet írni, mert itt más a jelrögzítés módja.) Komolyabb gépeknél az előlapra nyomott embléma tájékoztat arról, hogy CD- vagy DVD íróval, illetve combóval van dolgunk. (Pl. **CompactDisc**, **ReWritable**, vagy **DVD-R-RW**, illetve **DVD-RwWritable**, valamint **DVD+ReWritable**, esetleg **DVD-MULTI Player**.) A DVD olvasásra alkalmas CD-írónál az **RW-COMBO** feliratú emblémát látjuk a CD-íróra utaló embléma mellett. A csúcskészülékeknél mind gyakrabban tűnik fel a **Dual layer** felirat, ami azt jelzi, hogy kétrétegű DVD-íróhoz van szerencsénk. Az is előfordulhat, hogy egy CD-író és egy különálló DVD olvasó van a gépben. (Erről a **DVD-ROM** embléma tájékoztat.)
- s) Új optikai meghajtó telepítése esetén előfordulhat, hogy nem tudjuk használni. Az Eszközkezelőben látható, illesztőprogramja a legfrissebb, de indító ikonja nem jelenik meg a Számítógép ablak meghajtói között. Így nem tudunk rákattintani, nem tudjuk elindítani. Ez a probléma főleg az újabb optikai meghajtóknál (pl. blu-ray írók) lép fel. A gondot többnyire az okozza, hogy a Windows 7 operációs rendszer nem mindig képes betűjelet rendelni az új meghajtókhoz. (Windows XP-ben tökéletesen működik a legújabb blu-ray író is, pedig 2003-ban, amikor ezt a rendszert kifejlesztették, még nem is volt blu-ray lemez. Ezért mondják sokan, hogy a Microsoft legutolsó használható operációs rendszere a Windows XP volt. Az utána következők egyre rosszabbak, egyre használhatatlanabbak lettek.)
- t) A betűjel meghajtóhoz rendelése nem nehéz feladat, de csak **Rendszergazda** fiókból végezhető el. A **Start** menü → **Vezérlőpult** → **Rendszer és Biztonság** → **Felügyeleti eszközök** útvonalon nyissuk meg a **Számítógép-kezelés** ablakot. A **Számítógép-kezelés (helyi)** fastruktúrában nyissuk le a **Tárolás** ágat, és kattintsunk a **Lemezkezelés** címre. Jobb oldalon megjelenik a meglehetősen eldugott **Lemezkezelő** ablak. Az alján láthatóvá válnak a merevlemezeink, a gépre csatlakoztatott külső meghajtók, és legalul látható a **CD-ROM 0** vagy **1** meghajtó, ami nem aktív. Kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és a legördülő helyi menüben adjuk ki a **Meghajtóbetűjel és elérési út módosítása** parancsot. A megjelenő ablakban kattintsunk a **Hozzáadás** gombra, és az újabb **Meghajtóbetűjel és elérési út hozzáadása** ablakban adjunk egy betűjelet a nem látszó meghajtónak. (Aktiváljuk a **A következő betűjel hozzárendelése** utasítást, majd a kijelölt sávba állítsuk be az ábécében soron következő betűt.) Az **OK** gombokra kattintva nyugtázzuk a beállítást.

- u) Az írható CD-lemezek megjelenése előtt számtalan próbálkozás történt a nagy mennyiségű adatmentésre. A korábbi szalagos és hajlékonylemezes háttértárolók (pl. Iomega, Jaz, Zip-meghajtó, magnetooptikai meghajtók stb.) átfogó ismertetése a **Computer Panoráma** folyóirat **1999 augusztusi** számában található a **Cserélhető háttértárolók – Fogd és vidd!** című cikkben (**28-38.** oldalak). Ma már nem igen gyártják őket, de még sok helyen fellelhetők. Kimúlásuk, elsorvadásuk oka ugyanaz, mint a később ismertetésre kerülő SuperDisk meghajtóé. Jellemző a korábbi népszerűségükre, hogy a Jazz meghajtókból 1999-ig több mint 2 millió darabot adtak el. Ne felejtjük el, hogy a XX. század végéig az adattárolás egyetlen módja a mágneslemez, illetve a mágnesszalag volt. Az optikai tárolók (CD-író, DVD-író) a XXI. század elején kerültek csak elérhető áron forgalomba. Óriási haladás volt ez ahhoz képest, hogy az 1970-es években még lyukszalagot használtak az irodai adattárolásra, személyi számítógépek pedig egyáltalán nem voltak. A vállalatok adatainak feldolgozását központi számítástechnikai intézetek végezték, ahol az asztalnyi méretű számítógépek eredményeit hatalmas méretű dobokra mentették ki. A sokszor fél métert is meghaladó átmérőjű orsókra csévéltek széles mágnesszalagot szekrény méretű mechanizmus hajtotta meg. Mellesleg a szuperszámítógépekhez ma is használják háttértárolóként a nagy átmérőjű mágnesszalagos orsókat, de ezek már terabájtnyi kapacitásúak. Az elérési idejük nem túl jó, de az adatok kimentésénél és visszatöltésénél ennek nincs jelentősége.

Másolás CD/DVD-lemezre

A CD- és DVD-lemezek tartalmának megtekintéséhez nincs szükség külön programra. Az írásukhoz azonban igen. Az optikai tárolók írására sok program született. Közülük legtokételesebb, és egyben a legdrágább a Nero program. A **Nero 6.0**, illetve ennek továbbfejlesztett változata a **6.6** szoftverboltokban is kapható. Nettó ára jelenleg 17 ezer forint. (Az Internetről letölthető ingyenes demo változata korlátozott ideig és kevesebb funkcióval használható.) Többnyire cégek, intézmények vásárolják, ahol sok számítógép van, és gyakori a gépcsere. A 6-os szériája már igen magas színvonalú, rengeteg szolgáltatást kínál, mégis könnyen kezelhető. Telepítése után pár perccel bárki képes lemásolni egy CD-t, vagy megírni egy DVD-lemezt. Alkalmazásával kapcsolatban sok hasznos tanácsot kaphatunk a **PC World** folyóirat **2003. áprilisi** számának **154-160**, valamint **2004 júniusi** számának **124-128**, illetve a **Computer Panoráma** folyóirat **2004 karácsonyi** különszámának **92-95.** oldalain. A kezdő felhasználók számára rendelkezésre áll egy varázsló program is, amely végigvezet az írás folyamatán. A DVD-írással kapcsolatos speciális tudnivalók a **Computer Panoráma** folyóirat **2004 szeptemberi** számának **128-129.** oldalain találhatóak. A zenei CD-k másolásának, kedvenc számainkból összeállított korong készítésének módja a **PC World** folyóirat **2002 februári** számának **102-103.** oldalain olvasható.

A Nero rengeteget tud, de van egy kellemetlen tulajdonsága. Csak a rendszergazdának enged égetni. Mivel ez világszerte rengeteg reklamációt váltott ki, utólag írtak hozzá egy kis segédprogramot, melynek segítségével a korlátozott jogokkal rendelkezők is használhatják a CD-, illetve DVD-írót. A <http://www.nero.com/eng/search.php> honlapról letölthető program a **PC World** folyóirat **2004 márciusi** számának CD-mellékletéről is feltelepíthető. (A Nero weblapján írjuk be a kereső sávba a **tools** utasítást, és kattintsunk a **Search** gombra.) A számítógépes szoftverfejlesztésben jelenleg dívó túlfejlesztési tendencia sajnos a Nero programot is utolérte. A **8.0**-ás változata már kódolásra, filmnézésre, zenehallgatásra is alkalmas. Multimédia mindeneként újabban a HD filmeket is lejátszsa, sőt videoszerkesztés is végezhető vele. Eredeti feladata, az optikai lemezek égetése funkcióinak már csak a töredékét teszi ki. Emiatt több száz megabájtra nőtt a terjedelme, és nagyon lelassult a működése. (A Nero 3 annak idején még csak 1,8 MB volt.) A bonyolultság arányában nőtt a mérete is. A kezelése pedig olyan bonyolulttá vált, hogy már az informatikusoknak is problémát okoz egy-egy funkciógomb, beállító ablak megtalálása. Az ára is a csillagokban jár. Legújabb változata a **Nero 2016 Classic** 26 500 forintba kerül. A **Nero 2016 Platinum** ára pedig 33 100 Ft.

Ezért mind többen fordulnak el ettől a szoftvertől, és keresnek maguknak egy könnyen kezelhető, ráadásul ingyenes égető programot. Nincs nehéz dolguk, mert a számítástechnikai folyóiratok CD-mellékletein rendszeresen jelennek CD/DVD-író programok. Közülük igen népszerű az

Ashampoo CD, amely a **PC World** folyóirat **2004 márciusi** számának **CD-mellékletéről** ingyen letölthető. A folyóirat **136-137.** oldalain részletes ismertetést és telepítési leírást találhatunk róla. Ez a mindössze 3 MB terjedelmű, rendkívül egyszerűen kezelhető program a **Computer Panoráma** folyóirat **2004 áprilisi** számának **CD-mellékletéről** is feltelepíthető. A folyóirat **13.** oldalán itt is találunk róla ismertetőt.)

Egyszerűsége és megbízható működése miatt sokan kedvelik a **Deep Burner** programot is. Egyszer írható CD-lemezeknél előfordulhat, hogy nem tudjuk folytatni az égetést. A félig megírt, lezáratlan CD-R korongot a Windows saját égetője nem ismeri fel, a Nero Express pedig arról tájékoztat, hogy „az égetés sikeresen befejeződött”. De csak a másolandó fájlok lemezképe kerül az optikai meghajtóra, az égetés nem megy végbe. Utólag, egy másik gépen derül ki, hogy a rátöltött fájlok nincsenek rajta. A Deep Burner viszont megkérdezi, hogy teljes vagy részleges másolásról van-e szó, és utána valóban elvégzi az égetést. A **Nem többszakaszos lemez** utasítás érvényesítése esetén a program az égetés végén lezárja a lemezt. Ezt követően írásvédetté válik. Amennyiben több szakaszban végezzük az égetést, vagyis később folytatni kívánjuk az írást, akkor a **Többszakaszos lemez készítése** utasítást érvényesítsük. A **Tovább** gomb ismételt megnyomása után a programablak böngészőjében megtalált fájlokat húzzuk rá a CD tartalmát mutató szektorra, és máris indítható a pörkölés. (Vigyázzunk ne valamelyik mappára húzzuk rá, mert akkor almappává válik, és később a frissítési dátumokat figyelve nem találjuk meg.)

Előtte a programablakon ne felejtjük el az írás sebességét is beállítani. Ha hibamentes lemezt szeretnénk készíteni, ne minimumra állítsuk, hanem közepes értékre. (Ma már a CD/DVD lemezeket a gyártás során optimalizálják egy bizonyos írási sebességre. Ez azt eredményezi, hogy nem csak a túl nagy, hanem a túl alacsony sebességen is nő hibaarány. A korszerű CD-lemezeknél az optimális írássebesség $16\times$, míg a DVD-lemezeknél $8\times$)⁶ A **Többszakaszos lemez készítése** utasítást azonban csak üres lemeznél szabad alkalmazni, az írás elkezdésekor. Ha kiegészítésnél is ezt az utasítást adjuk ki az üzemmódmeghatározó táblán, a lemezen levő korábbi fájlok láthatatlanná válnak! Utólagos kiegészítésnél a **Szakasz hozzáfűzése** utasítást aktiváljuk.

A Deep Burner egyszerű kezelését a varázslószerű kezelőfelület teszi lehetővé. A műveletablak felső tartományában folyamatosan figyelemmel kísérhetjük az írási folyamatot. (Az égetés százalékos előrehaladását jelző rúddiagramon kívül szöveges tájékoztatást kapunk arról, hogy a program éppen mit csinál.) A vállalatoknak szánt **Pro** szoftver ára 30 dollár, de a **Free** változatát ingyen használhatjuk. Terjedelme mindössze 2,8 MB, és magyar nyelven is kommunikál. Letöltési cím: <http://www.deepburner.com> A **DeepBurner 1.1.2.137** változata a **Computer Panoráma** folyóirat **2004 decemberi** számának **CD-** korongján is elérhető. Ebben a szoftvercsomagban egy borítótervező és egy fotóalbum-készítő program is található.

Még a DeepBurner-nél is könnyebb a használata a Stefan Haglund által kifejlesztett **CDBurnerXP** programnak. A mentendő fájlt, mappát csak rá kell húzni a **bal** egérgombbal a **Disc** ablakra, és már indítható is az égetés az **Írás** ikonnal. A könnyű kezelhetőséget a magyar nyelvű menürendszer is segíti. (Több tucat nyelven használható. A magyart a telepítés során kell beállítani, illetve a nem használt nyelveket törölni.) Minden fajta lemezt képes kezelni, írni, és számtalan hardvert támogat. Még CD borítót is írhatunk vele. (Blu-ray lemez írására, valamint kétrétegű lemez kezelésére és borítótervezésre csak a **Pro** változat alkalmas. Az alap és a Pro változat is ingyen használható. Cégeknek, üzleti vállalkozásoknak sem kell fizetniük érte.) Más programokkal ellentétben ez az égető nem zárja le a lemezt, így az üres helyre később is írhatunk. (Ha le kívánjuk zárni, erre is mód van.) A lemez folytatásakor nem kell bajlódni új szakasz nyitásával, illetve új menet indításával, mert a program mindent elintéz helyettünk.

Gyakorlatilag ugyanolyan könnyen és gyorsan használható, mint a pendrive. A különbség csupán annyi, hogy mint minden égető program, ez sem hajlandó a más programok által megkezdett lemezt továbbírni. Hordozható, azaz pendrive-ra tölthető változata is van. Sokoldalúsága ellenére kevés he-

⁶ A hibák számát nem csak a lemez, hanem a meghajtó is befolyásolja. A jelenlegi, meglehetősen olcsó CD/DVD írók élettartama nem több 2 évnél. 1000 lemez írása/olvasása után drasztikusan nőni fog a rontott lemezek aránya. Javítani nem érdemes, mert a szervizköltsége magasabb, mint egy új meghajtó ára.

lyet foglal. Hirdetésektől, felugró ablakoktól mentes. Adakozásra felhívó ablakokkal sem fognak zaklatni bennünket Nem véletlen, hogy 2011 elejéig az alapváltozatot a magyar Szoftverbázis honlapjáról már 330 000-en töltötték le. Cím: <http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/cdburnerxp.html>

Szintén rendkívül egyszerűen használható CD/DVD-író program a **CopyToDVD3**. Adatlemezek, zenei CD-k és film DVD-k egyaránt készíthetők vele. Másolásvédtett korongokról is tökéletes kópiát készít. Itt is a Windows Intézőből kell áthúzni az állományokat CD/DVD megfelelő könyvtárába. Az ablakban folyamatosan láthatjuk lemezünk mappastruktúráját, és a **Project mérete** rúddiagramon a lemez telítettségét. Alul kis nyilakkal lenyitható menüből választhatjuk ki, hogy melyik meghajtóra szeretnénk írni (ISO-képfájlban is lehet), mekkora sebességgel, és éppen milyen típusú korongot állítunk össze. Időzített mentések készítésére is alkalmas a program, és rendelkezik egy egyszerű zenelejátszóval is. A magyar nyelvű menüvel ellátott szoftver a <http://hopp.pcworld.hu/3507> címről tölthető le. Használatának részletes leírása a **PC World** folyóirat **2007 októberi** számában található a **74-75.** oldalakon. Másolásvédtett CD-lemezek rippelésére szolgál az **Easy CD-DA EXTRACTOR 11.5.1** fizetős program is.

CD-lemezre külön égető program nélkül is írhatunk a Windows XP beépített célprogramjával. Válasszuk ki a másolandó állományokat, és húzzuk rá a CD-írónk ikonjára. Megjelenik egy buborék ezzel a felirattal: **Fájlok várakoznak a CD-re**. Ha rákattintunk, megnyílik a CD-re írandó állományok mappája, amelybe további fájlokat vehetünk fel. Amikor végeztünk, tegyünk egy lemezt a meghajtóba, és a **Fájlok CD-re** parancs kiadásával indítsuk el az írást. Ezt egy varázsló program segíti. Ablakának feltűnése után értelemszerűen hajtsuk végre az utasításokat. Itt is lehetőség van késleltetett írásra. Ha később még néhány állományt hozzá szeretnénk adni a gyűjteményhez, hagyjuk figyelmen kívül a beugró ablakot. (Egy idő után magától eltűnik.) A kollekcio kiegészítése után kattintsunk a **jobb** egérgommbal a **CD-író** ikonjára, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Fájlok CD-re írása** parancsot.

Az égetés elkezdése előtt azonban be kell állítani a CD-írót. Kattintsunk a **jobb** egérgommbal az ikonjára, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk az **Írás** fület. A feltároló táblán érvényesítsük a **CD-írás engedélyezése ezen a meghajtón** utasítást. Utána válasszunk egy meghajtót, amelyen a Windows elkészítheti a lemezképet. Az alatta levő kijelölősávba állítsuk be a **Helyi lemez (C:)** utasítást. (Lemezképre azért van szükség, mert a CD-író nem floppy meghajtó. A CD- és DVD-lemezek írása sok időt vesz igénybe, és kényes művelet. Gondoskodni kell az adatok másolásának megfelelő üteméről. Ha az állomány nem összefüggő, megszakad az írás, használhatatlanná válik a lemez. Ezért a Windows létrehoz egy ideiglenes állományt, ahonnan azután kellő ütemben tölti a CD-írót.) Az írása sebessége szintén az **Írás** táblán állítható be. (Alacsony sebességen nagyobb a valószínűsége annak, hogy egyetlen adatunk sem vész el. Különösen ajánlatos kis sebességet alkalmazni akkor, ha a lemezt kiadjuk a kezünkbe, ha valakinek elküldjük. A régebbi típusú, illetve a gyengébb minőségű CD-írók ugyanis a nagy sebességgel írt lemezeket vagy nem képesek elolvasni, vagy hibásan olvassák. Fokozottan fennáll ez a veszély a DVD-lemezek írásánál.)

Az **OK** gomb megnyomása után elindíthatjuk a CD-írót. (Kattintsunk újra az ikonjára a **jobb** egérgommbal, és adjuk ki a **Fájlok CD-re írása** parancsot.) Erre elindul a varázsló program, amellyel nevet is adhatunk a lemeznek. A **Tovább** gombot megnyomva megtörténik a lemezkép létrehozása és a CD-írás. A varázsló ablaka a **Befejezés** gombra kattintva zárható be. Az egyszer írható lemezt nem zárja le a Windows, így később újra írhatunk rá, amíg betelik. Ez azonban nem mindig sikerül. Egyes CD-írónál a Windows megtagadja az utólagos írást, közli, hogy a feladatot nem képes végrehajtani. Részletekben történő CD-íráshoz speciális égető programot használjunk. Ha nem használjuk a Windows CD-íróját, érdemes letiltani. A **Start** menü → **Beállítások** → **Vezérlőpult** → **Felügyeleti eszközök** ablak útvonalon megnyitható **Szolgáltatások** ablakban állítsuk le az **IMAPI CD-égető COM-szolgáltatás indítási típusa** utasítást. Kattintsunk rá kétszer, és a megnyíló ablakban nyomjuk meg a **Leállítás**, majd az **OK** gombot, és zárjuk be a megnyitott ablakokat. Ezt követően a külső CD/DVD író program indítása felgyorsul.

Amíg a CD-RW lemez úgy használható, mint a winchester, tehát többször le lehet törölni, és újra lehet írni, a CD-R lemez letörölhetetlen. A szakaszos írására azonban mód van. Ha nem írjuk tele a lemezt, később speciális égető programokkal folytathatjuk az írását. Arra azonban ügyeljünk, hogy ne zárjuk le. Az egyes részletek száma nem haladhatja meg a 99-et. (A sok apró fájl húzzuk egy mappába.) Amint betelt a lemez ajánlatos lezárni. A lezáratlan lemez ugyanis más gépek optikai meghajtójában zavart okozhat. Biztonsági szempontból sem előnyös ez az állapot, mert illetéktelenek visszamenthetnek rá hamisított fájlokat.

Egyes CD-lemezek lehetőséget adnak a túlírásra. A 800 MB névleges kapacitású CD-lemezekkel azonban vigyázunk, mert nem minden CD-ROM tudja őket megnyitni. (Erre a célra egyébként is „Túlírás” opcióval rendelkező profi égető programra van szükség.) Előállítási technológiájukat illetően a túlírható lemezek nem különböznek a szokványos korongtól. A 700 megabájtos lemez valójában 800 MB kapacitású. A normál égető program 100 MB-ot tartalékol a javításokra, az íráshibák korrigálására. Alacsony égetési sebességet alkalmazva azonban kevés hiba keletkezik. Az így megmaradó területet engedi égetni a túlíró program. Sok CD-ROM viszont hiányolja ezt a sávot, ezért nem hajlandó megnyitni ezeket a lemezeket. A CD-lemez egyébként 2007-ben ünnepelte megjelenésének negyedszázados évfordulóját. Eredeti kapacitása 650 MB volt, amit csak később kezdtek el növelni.

Sajnos a többször írható CD-RW lemez csak teljes egészében törölhető. Égetés előtt formázni kell, melynek során minden letörölődik róla. Normál körülmények között arra nincs mód, hogy egy-egy fájl töröljünk róla. Azt azonban megteszi nekünk az égető program, hogy az azonos nevű fájl felülírja (törli és lecseréli). Erre előzőleg egy üzenetablán engedélyt kér. Ezt a műveletet még az egyszer írható lemezeken is elvégzi. Ha úgy döntünk, hogy a régi programváltozatra is szükségünk van, a **Nem** gombra kattintsunk. Kerüljük a különböző égető programok váltott alkalmazását. Ha egyszer kiválasztottunk magunknak egy CD-, illetve DVD-író programot, maradjunk meg mellette. Különben könnyen előfordulhat, hogy pl. a Deep Burner programmal félig megírt CD-lemezre nem kerül rá a Nero Express-el pörkölt folytatás. Látszólag minden rendben van, csak amikor hazaviszszük a lemezt, nem találjuk rajta az utólag ráírt fájlokat. Aztán ha tovább visszük egy harmadik gépre, ott láthatóvá válik. (Az egyik CD-ROM látja, a másik nem.) Ennél is gyakoribb jelenség, hogy az utólag használt égető program olvashatatlanná teszi a korábban lemezeire írt fájlokat. Előszeretettel teszi ezt a Nero az ingyenes CD/DVD programokkal írt lemezekkel.

Gyorsan terjed az ezerszer újraírható DVD-lemez is. Ezen már 4,7 GB, a kétoldalon pedig 9,4 GB-nyi anyag fér el. (Mivel 1 KB 1024 byte, és nem 1000, mint ahogy a gyártók számolják, így erre a lemezeire valójában csak 4,48, illetve 8,96 GB-nyi adat másolható. A 703 MB-os CD-lemezeire sem fér fel 685 MB-nál több. Ebből az optikai meghajtó néhány százalékot fenntart a hibajavításra, így végül a CD-re csak 650 MB-ot, a DVD-re pedig 4,3 GB-ot tölthetünk.) A két adathordozó réteggel ellátott lemezek kapacitása ennek duplája. Ez azonban nem a végső határ. A Matsushita cég ibolyaszínű lézer alkalmazásával 100 GB-nyi adat tárolására alkalmas DVD-lemezt is képes már előállítani, szabványos 120 mm-es méretben.) Egyelőre azonban be kell érünk a csökkentett kapacitású a Blu-ray lemezzel, melynek egyoldalas változatán 25 GB, míg a kétoldalon 50 GB adat fér el.

A blu-ray író ára kezdetben 50-60 ezer forint volt, de még most is ötször annyiba kerül, mint egy DVD-multiíró. Ezért kifejlesztették a blu-ray Combo-t, ami nem más, mint egy DVD-íróval kombi-



nált blu-ray olvasó. (Blu-ray lemezek olvasására, HD-felbontású filmek nézésére használják.) Ezt a változatot ma már nem érdemes megvenni, mert nem sokkal olcsóbb, mint a DVD-lemezek írására is alkalmas blu-ray író. A kéklézeres adatrögzítő korong sem olcsó. (Jelenleg átlag 1000 forintba kerül.) A Blue-ray műsoros lemez ára azonban meglehetősen magas, és valószínűleg nem fog olcsóbbá válni, mivel ez a videózási kategória luxusnak számít. (Jelenlegi ára 5000-7000 Ft.))

A Blu-ray adatrögzítési technológia 2006-ban került át a gyakorlatba. Rá egy évre megjelent a kétrétegű HD DVD lemez. A Verbatim cég terméke két adatréteggel 30 GB névleges kapacitást biztosít. (A két réteg egy oldalon, egymás felett helyezkedik el.) A fokozott biztonság érdekében előállításánál AZO technológiát alkalmaznak. Írási ideje háromnegyed óra. A gyártó szerint az új médium kompatibilis a legtöbb forgalomban levő HD DVD íróval, és különösen alkalmas adatok hosszú idejű tárolására. A HD-lemez nem csak ellenállóbb, hanem olcsóbb is, mint a Blu-ray. Jelenlegi kiskereskedelmi ára: 4500 Ft. Egyébként mindkét készülék 405 nanométer hullámhosszú kék lézert használ az adatok beégetésére és leolvasására. Ennek ellenére a két készülék nem képes egymás lemezeit lejátszani. Ennek oka, hogy a Blu-ray korongon a felszínhez nagyon közel helyezkednek el az adatok. De már kaphatók hibrid készülékek, melyek mindkét szabvánnyal megbirkóznak. A két-normás meghajtók ára kb. 15%-kal magasabb.

Az ingyenes égető programok nagy hátránya, hogy nem ismerik fel a ritka nyelvek karaktereit. Ha a fájlnevében speciális észt, lett, svéd, thai, kínai, japán stb. írásjelek is találhatók, akkor megjelentetnek egy ablakot, amelyben felajánlják, hogy az általuk kezelhetetlen karaktereket kérdőjelek helyettesítik. A másolást csak akkor kezdik el, ha ebbe beleegyezünk. Ennél nagyobb baj, hogy egyes karaktereket (pl. a portugál nyelv ã és Ã karaktereit) egyáltalán nem látják. Ha a fájlnevben ilyen betűt tartalmaz, akkor azt egyszerűen kihagyják a CD-képfájlból. A hiányt csak akkor vesszük észre, amikor szükségünk lenne a biztonsági mentésre. Ez a kellemetlenség oly módon kerülhető el, hogy ezeket a fájlokat külön mappába gyűjtjük, és letömörítjük. A tömörített fájlok neveihez az égető program már nem fér hozzá, ezért egy az egyben átmásolja az egészet. Nem mindegy azonban, hogy milyen tömörítő programot használunk. A kizárólag angol nyelven elérhető WinZip program régebbi változatai csupán az ISO 8859-2 szabvány Latin-2 betűcsaládját képes alkalmazni. Ezért ha a fájlnevében különleges karaktereket talál, ezt egyszerűen kihagyja. A figyelmen kívül hagyást ez a program sem jelzi.

Tömörítésre használjuk a WinRAR programot, nemzeti nyelvekre állítva. Ez a szoftver kezdettől fogva a 65 536 karakteres Unicode betűszabványra támaszkodik, ezért itt nincs ilyen probléma. Mellesleg a programozók is ezzel tömörítenek. A forgalomba került szoftverek szinte mindegyike WinRAR-al van tömörítve. WinRAR alkalmazása esetén se próbálkozzunk WinZip tömörítéssel, mert ez esetben sem fog menni. A különleges nevű fájlok itt is kimaradnak. A WinRAR képes lenne ugyan ezeket a fájlokat is WinZip-be tömöríteni, de ezt a tömörítvényt WinZip programmal nem lehetne megnyitni. Egyébként még a multinacionális Office programcsomag sem szereti a nemzeti nyelvtől távol eső nyelvek karaktereit. Hiába az OpenType betűtábla család, a Word egyes részei még mindig a régi kódtáblákat használják. Ha pl. a portugál nyelv manapság oly gyakran használt kifejezését, az **El Niño-t a Hozzáadás a szótárhoz** utasítással fel szeretnénk vetetni a saját helyesírási szótárunkba, nem fogadja be. Megjelenik egy tábla ezzel az üzenettel: **A Kivételszótár megtelt. A szó nem került bele.** Ez persze nem igaz, de ezt követően a Custom.dic szótárt csak úgy tudjuk tovább használni, ha a dokumentumot bezárjuk, és újra megnyitjuk. (Ez a probléma Word 2003 felett már megszűnt. 2008-ban a WinZip tömörítő program is átállt az unikódos betűtáblák használatára, így a fájlnevek idegen nyelvű karakterei már nem okoznak neki problémát. Ezért a régebbi tömörítő programok használói jól teszik, ha minél előbb frissítenek.)

Nem árt még tudni, hogy az ingyenes CD/DVD-író programok általában nem látják az operációs rendszerek boot-fájljait. Ezért nem lehet velük biztonsági másolatot készíteni a Windows-lemezeiről. Az indító fájlok nélküli lemez nem aktiválja a BIOS-t, nem töltődik fel a gépre. A szoftverkészítők által gondosan védett boot-fájlok feltörésére a fizetős programok közül (pl. Nero) is csak a legújabbak képesek. Nero esetében ne a CD-ROM (Rendszerindító) lehetőséget használjuk, hanem a **CD/DVD író** menü **CD-kép felírás** utasítását. A **Megnyitás** ablak **Fájltípus** kijelölőszávjában azt is megtekinthetjük, hogy a Nero milyen kiterjesztésű állományformá-

tumokat képes kezelni. Ha nem tudjuk megfizetni a Nero meglehetősen magas árát, vagy nem akarjuk rongálni az idegeinket az agyonbonyolított menürendszerével, próbálkozzunk az ingyenes **ImgBurn** programmal. Letöltési cím: <http://www.szofverbazis.hu/szoftver/imgburn-free-v2.html> (Egyébként az operációs rendszer, illetve az irodai programcsomag klónozása nem illegális tevékenység, mert a Microsoft megengedi, hogy a megvásárolt szoftvekről a tulajdonosa 1 db biztonsági másolatot készítsen.)

A sok bizonytalanság miatt égetés után szinte mindenki ellenőrzi, hogy a felmásolt fájlok, mappák láthatók-e a korongon. Az operációs rendszer azonban a művelet végén automatikusan kitolja a lemezt. Ezért azt előbb vissza kell tolnunk, és csak utána végezhetjük el az ellenőrzést. Ez főleg akkor bosszantó, ha a géptől távol, egy konzolon dolgozunk. Ennek a kényelmetlenségnek a megakadályozása érdekében kattintsunk a **jobb** egérgombbal a Sajátgép **CD/DVD**-író ikonjára, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A megnyíló CD/DVD meghajtó ablakban aktiváljuk az **Írás** fület, és a feltároló ablak alján érvénytelenítsük a **CD automatikus kiadása az írás befejezésekor** utasítást. Végül kattintsunk az **OK** gombra.

A DVD-lemezek fő felhasználási területe az archiválás. A DVD égető programok használata bonyolultabb ugyan, mint a külső merevlemezeké, és az írásuk is lassúbb, de fajlagos tárolási költségük jóval alacsonyabb. Emellett itt nincs megbibásodó elektronika, mint a winchesterekben. Amíg egy gyakran használt merevlemez élettartama nem haladja meg az 5-6 évet, a polikarbonát védőréteggel ellátott márkás DVD-lemezek min. 10 évig megőrzik a tartalmukat. Még tovább tárolhatók, ha élére állítva, légmentesen záródó fémdobozba tesszük őket. Rakjunk bele egy kis szilikagélt is a páralecsapódás megakadályozására. Hűtést nem igényelnek. Az optoelektronikai lemezek ideális tárolási hőmérséklete: 18 °C. Nem mindegy azonban, hogy milyen lemezt használunk archiválásra. Míg az egyszer írható CD-R és DVD-R, illetve DVD+R lemezek viszonylag megbízható és időálló tárolók, nem mondható el ugyanez a DVD-RW és DVD+RW lemezekről. Ezek ugyanis nem égetéssel, hanem fázisváltással dolgoznak. Emiatt bizonytalan az adattárolásuk. Gyakran besülnek, nem törölhetők, vagy nem írhatók felül. Ezen úgy próbálnak segíteni, hogy UDF állományrendszerrel írják a lemezeket. (Feltelepítenek egy direkt lemezkezelésre alkalmas szoftvert, majd UDF 2.0-ás beállítással formázzák a lemezt. Ezt követően az író szoftver a háttérben elvégzi az állományműveleteket, és megjelöli a hibás szektorokat. Ilyen szoftvert a Nero és a Roxio égető programok is tartalmaznak.)

DVD-RAM használatánál erre nincs szükség, mert ezt a fajta többször írható lemezt gyárilag fejlett hibajavító mechanizmusokkal látják el. Emiatt az írása lassúbb, mint a DVD-RW lemezé. Az ára sem olcsó. Négyszer-ötször annyiba kerül, mint a DVD-RW korong. Tartós használata esetén azonban megtérül az ára, mert míg a hagyományos többször írható DVD-lemezek max. 1000 üzemórát bírnak ki, a DVD-RAM 100 000 állapotváltozást is elvisel. Ezért jelenleg ez a legbiztonságosabb optoelektronikai adattároló. A legtokéletesebb megoldás azonban a magnetooptikai adattárolás. Ezek a meghajtók az adathordozó felület hevítése mellett mágneses polarizálással is befolyásolják az adatrögzítést. A leolvasás ugyan optikai úton történik, de pusztán hőhatással, vagy mágneses behatással ez a lemez nem törölhető. Ahhoz, hogy az ily módon rögzített adatok törölődjének, a lemezt egyszerre kell érnie hőszökkenetnek és erős mágneses besugárzásnak. A bonyolult gyártási és alkalmazási technológia miatt ez a fajta eljárás meglehetősen drága, ezért csak az iparban használják létfontosságú adatok tárolására.

Az adatbiztonság fokozásnak másik módja az optoelektronikai lemezek különleges védőréteggel történő ellátása. Az információvesztés ugyanis legtöbbször nem az adathordozó réteg sérülése miatt áll be, hanem azért, mert a védőréteg rongálódása lehetetlenné teszi a leolvasást. A tükrözdalt védőréteg ugyanis folyamatosan oxidálódik. A levegőben levő környezetszennyező gázok (nitrogén-dioxid, kén-dioxid, ózon) kikezdi, és emiatt foltossá, átláthatatlanná válik. Savas, maró hatásánál fogva a bőrszír is áthatol a védőrétegen, többek között ezért sem szabad megérinteni az adathordozó oldalt. A gyenge minőségű lemezek lakkrétegét a levegőben terjedő penészgombák is megtámadják. A pára, a nedvesség is veszélyes lehet, mivel víz hatására a védőréteg beszárgul, repedezik. Az oxidáció okozta károk kivédésére a gyártók kifejlesztették az arany, valamint a platina ötvözetű védőrétegeket. A nemesfémek köztudottan ellenállnak a korróziónak, ezért a kékesfehér lemezekkel el-

lentétben az aransárga, illetve platinaszürke színű lemezek nem oxidálódnak. Az áruk azonban meglehetősen magas, kétszer-háromszor annyiba kerülnek, mint a normál korongok.

Nagy népszerűségnek örvend a Verbatim által kifejlesztett különleges adathordozó réteggel és bevonattal ellátott DVD-R lemez. A kettős (ezüst és arany) tükörréteggel ellátott **Archival Grade** korong HardCoat védőbevonata jobban ellenáll a karcolásnak is, de csak 8x sebességgel írható. Viszont csupán 60%-kal kerül többbe, mint a hagyományos lemez. Ennél is nagyobb adatmegőrző képességgel rendelkezik a fém- és kerámia alapú DVD-lemez. A cseh fejlesztésű **Data Trescor Disc** élettartama 160 év. Találmányuk az adattároló rétegekhez használt anyagokban különbözik a szerves anyagokból préselt hagyományos DVD-lemeztől. Az új lemeznél parányi részecskékből álló fém- és kerámia alapú port polikarbonát rétegek közé illesztettek, és ultraibolya fénnel rögzítették. Az amerikai **Milleniata** cég már „digitális örökkévalóságot” ígér. Ők a DVD-lemezeiket speciális műanyagba ágyazzák. (A polikarbonát rétegek között az adatokat egy köhöz hasonló réteg tárolja. Ez a szervesetlen réteg fémeket, félfémeket, szilícium-dioxidot és szenet tartalmaz. A szervesetlen adattároló réteg és a lemez minkét oldalát beborító műanyag sajnos nem teszi lehetővé a szokványos írást. A vastag védőréteg miatt az írásukhoz erős lézerefényre van szükség. Az olvasásuk azonban bármilyen DVD-meghajtóval lehetséges. Az M-Disc ára kb. 1000 forint, ami hosszú élettartamát tekintve nem egy nagy összeg. (5-10-25 darabos hengerekben rendelhető meg pl. az Amazon.com-on.) A speciális DVD-író (pl. a GH22NS90 típus) pedig 40 euróba kerül. Mivel a blu-ray író szintén lézerefényt használ, az M-disc lemez ezekkel is írható. A gyártó által ígért ezer éves élettartam az USA hadügyminisztériumának szigorított próbáin derült ki. A tesztek során igen jól bírta a fokozott hőt, fényt, karcolást, sőt még az erős mágneses mező sem ártott neki. (Úgy viselkedik, mint az ókori égetett agyagtáblák, amelyek évezredek óta őrzik információtartalmukat.) Azt persze senki sem garantálja, hogy ez lemez valóban képes ezer évig megőrizni az adattartalmát. Ez csak a jövőben derül ki.

Az viszont tény, hogy a műanyag védőréteg nem bírja a hőt. A Milleniata is csak 20 °C-on tárolva ilyen hosszú életű. 40 °C-on élettartama lecsökken 100 évre. A német Sylex cég **GlasMastreDisc** lemezét viszont nem műanyag, hanem alul-felül vékony üvegréteg védi. Ennek következtében garantált élettartama kb. 1500 év. Tartóssága a gyári DVD-ROM-ok (pl. CD-hanglemez) élettartamát is ötszörösen felülmúlja. A bórszilikát üveg 500 °C-ot is könnyedén elvisel, és a világűrben uralkodó abszolút nulla fok sem árt neki. A magas dózisú sugárzást szintén jól bírja. Ez a lemez azonban házilag már nem írható. Megrendelésre a gyártó cég készíti el (írja meg) 5-10 nap alatt, és lemezenként kb. 150 euróba kerül. Az elkészült lemez azonban minden hagyományos DVD-meghajtóval olvasható. Az üvegrétegek között UV-kezelt ragasztóanyag biztosítja a lemez törhetetlenségét. (Csak szándékos rongálással lehet tönkretenni. Leejtés, kismértékű hajlítás nem árt neki. A karcolást is jól bírja. Sokkal jobban, mint a műanyag réteggel védett hagyományos lemezek.)

Ne alkalmazzunk adatrögzítésre kétrétegű (DVD-R DL) lemezeket, mert ezek drágák és megbízhatatlanok. Ezeket a korongokat a gyártók is videoanyagok rögzítésre ajánlják. Az archiválást olyan égető programmal célszerű végezni, melynek van adatellenőrző funkciója (**verify written data**), ami írás után összehasonlítja a lemezre került adatokat az eredetivel, és a hibákat kijavítja. Ha az adatállománynak csak egy kis része változik, dokumentumaink és képeink folyamatosan gyarapodnak, érdemes alkalmazni az **Acronis True Image** program **Home** változatát. Ezzel a szoftverrel inkrementális mentést lehet készíteni, vagyis a program csak azt menti el, ami a teljes mentés óta megváltozott, illetve, amivel gyarapodott az állomány.

Kényes információk archiválása során alapvető követelmény a titkosítás, hogy kívülállók ne juthassanak hozzá. Mivel az EFS rendszerrel titkosított fájlok, dokumentumok kimásolva, egy másik gépen akadálytalanul megnyílnak, sokáig gondot okozott az archiválásuk. Ezért az illetéktelen hozzáférést eddig csak úgy lehetett elkerülni, hogy a titkosítani kívánt dokumentumokat egyenként jelszóval láttuk el. Mappák esetén pedig csak a jelszóval védett tömörítés segített. A tömörítő programok jelszava azonban könnyen kinyerhető. Az igazi, gyors eljárás a hardveres titkosítás, amire sokáig várni kellett. Ugyanis csak 2007-ben jelent meg az LG cég GSA-H55N típusú CD/DVD írója, amely egy jelszó megadása után kódolva másolja fel az adatokat. Mivel a jelszót nem tárolja a lemezen, kinyerésére, megszerzésére nincs lehetőség. Brutforce módszerrel történő feltörése ellen pedig kellően hosszú és erős jelszóval védekezhetünk. A titkosító meghajtóhoz nincs szükség speciális

lemezre. Az íráshoz azonban komolyabb égető programot (pl. Nero) kell alkalmazni. A kódolt lemezek olvasása bármely CD/DVD ROM-al lehetséges, a jelszó megadása után. Ehhez nincs szükség a speciális LG meghajtóra. A titkosító jelszóval és digitális aláírókulccsal, valamint lemezfelület-ellenőrzéssel, illetve karcolássemlegesítő programmal kiegészített meghajtó ára csupán 9500 Ft.

Ma már csak kevesen vásárolnak DVD multi írókat. Helyette blu-ray combót vagy blu-ray írókat vesznek. Ez jóval drágább ugyan, de lehet vele HD-felbontású filmet nézni, illetve 25 GB kapacitású blu-ray lemezt írni. Beszerelésük nem igényel nagy szakértelmet. Be kell tenni a tönkrement DVD-író helyére, rá kell dugni a vezérlő- és a tápkábelt, és a Windows XP operációs rendszerben már működik is. Windows 7-ben, sőt újabban Windows 10-ben azonban nem mindig működik. Az Eszközkezelőben megjelenik ugyan az ikonja, de a meghajtók között nem. Ezért nem tudunk rákattintani és elindítani. Ilyenkor a hozzáértő felhasználó rögtön arra gondol, hogy az illesztő programmal van a baj. Nem naprakész, ezért megpróbálja frissíteni. A Vezérlőpulton megnyitja az Eszközkezelő ablakát, a DVD/CD-ROM meghajtók ágban rákattint a blu-ray optikai meghajtóra, és az Illesztőprogram füllal feltárható táblán megnézi az driver adatait. A 2006-os dátumot látva arra gondol, hogy ideje frissíteni. Rákattint a Frissítés gombra, mire a program közli, hogy a legfrissebb illesztőprogram van fenn, nincs szükség frissítésre.

Ekkor körülnéz az Interneten, de se a gyártó honlapján, se másutt nem talál hozzá drivert. Helyette mindenféle felesleges programokat sóznak rá, amelyeket aztán nem győz letelepíteni a Program eltávolítása ablakban. Telepítőlemez sincs a készülékhez, mert a gyártó úgy gondolja, hogy az illesztést a Microsoft már megoldotta. Kétségbeesésében szervizekhez fordul, ahol csak csóválják a fejüket, hogy ennek menni kellene. Aztán a számítástechnikai szakfolyóiratokhoz fordul, ahol mindenféle tanácsot, kap, de egyik sem használ. (Még a Registry módosítása sem jön be.) Ekkor jobb híján feladja.

Pedig a megoldás nagyon egyszerű. Ne törődjünk azzal, hogy a Windows 7 mit üzen, töröljük az illesztőprogramot. Nyissuk meg újra az Eszközkezelő blu-ray meghajtót tartalmazó tábláját, és kattintsunk az **Eltávolítás**, majd az **OK** gombra. Erre a blu-ray meghajtó ikonja az Eszközkezelőből is eltűnik. Ne ijedjünk meg. Kapcsoljuk ki a számítógépet, és indítsuk el újra. Ekkor megjelenik egy üzenettábla, azzal a felirattal, hogy a **Windows új Plug and Play eszközt talált, megpróbál illesztőprogramot keresni hozzá**. Kb. fél perc múlva megjelenik egy újabb tábla ezzel az üzenettel: **Az eszközkezelő szoftver telepítése sikeresen megtörtént**. Valóban indítóikonja most már a meghajtók között is megjelenik. Rákattintva elindul a blu-ray írónk, és tökéletesen működik. (Ehhez a művelethez természetesen működő internetkapcsolatra van szükség.) A Microsoft szerverén megtalálható minden PC-re csatlakoztatható belső és külső hardveregység legfrissebb illesztő programja. Mielőtt felteszik, a gyártók által beküldött összes drivert kipróbálják. Így onnan letöltve garantáltan a legfrissebb illesztőprogramot kapjuk meg. Ezért ilyen esetekben bízzuk a hiba elhárítását a Microsoftra. Ugyanezt kell tenni a perifériás egységekkel is. Ha új egeret, billentyűzetet vagy külső merevlemezt veszünk, ne szaladgáljunk driverek után. Dugjuk rá a számítógépre, és a többit bízzuk a Microsoftra. A Windows majd keres hozzá illesztőprogramot. Ha nem talál, akkor kezdjük el drivert keresgélni. (Leghamarabb a gyártó honlapján találunk.)

Adatátvitel pendrive-al

A modern adathordozás legkedveltebb eszköze a pendrive. Mind jobban kiszorítja a flopit az információ egyik gépről másikra történő átvitelében. (Működési mechanizmusa a IV. fejezet **Érdekes hírek** című rovatában olvasható.) Amíg az olcsó CD- és DVD-lemezek elsősorban az adatok tárolására, archiválására szolgálnak, a pendrive szinte egyeduralkodó adathordozóvá vált. Ennek oka, hogy ugyanolyan könnyen kezelhető, mint a floppy, és egy nagyságrenddel több információ fér el rajta, mint a DVD-lemezen⁷. Kezelhetőségét tovább egyszerűsíti, hogy meghajtót sem igényel. Mivel

⁷ A jelenleg gyártott legkisebb pendrive 4 GB-os. Mivel az ára fokozatosan csökken, érdemes 32 GB kapacitását venni, mert ezen számítógépünk teljes adatmennyisége elfér, így az archiválásban is akadálytalanul használhatjuk.

nem tartalmaz mozgó alkatrészeket, élettartama szinte végtelen. Emellett kicsi, könnyű, és védett a mechanikus behatások ellen. Egyetlen hátránya, hogy meglehetősen drága, ezért archiválásra nem használják, bár ezen a téren is kiváló adottságokkal rendelkezik. Az USB-kulcsnak is nevezett pendrive bármilyen géphez csatlakoztatható, és Windows 98 felett minden operációs rendszer képes kezelni. Ehhez azonban előtte fel kell telepíteni. Mint minden hardver egység ez is telepítést igényel.

Régen erre a célra a gyártó mellékelte egy kisméretű telepítő CD-t az eszközhöz. Ezt a 80 mm átmérőjű kis CD-korongot be kellett tenni a CD-ROM kitolt tányérjába, és az optikai meghajtó ikonjára kattintva el kellett indítani. Megjelent a varázsló program, amely lépésről lépésre végigvezetett bennünket a telepítés fázisain. Végül a telepítő programmal formázni kellett a pendrive-ot. E nélkül ugyanis bizonytalanná vált a működése, adatvesztés léphetett fel a használata során. A telepítő program lehetőséget adott az adattároló terület egy részének titkosítására is. Ezt azonban nem volt célszerű használni, mert a jelszóval védett drávj más gépeken nem nyílt meg. [Mindez a múlté. A Microsoft jóvoltából már a Windows XP operációs is tartalmazza az összes forgalomba került pendrive illesztő-programját.](#) Ezért ma már minden fejlett operációs rendszer telepítés nélkül is képes kezelni ezt az eszközt. A jelszóval ellátott titkosított tartomány sem zavarja már a rendszert. Formázni sem kell a pendrive-okat, mert ezt a gyártó forgalomba hozatal előtt megteszi. Nekünk csak be kell dugni az USB aljzatba, és máris használható. Mivel mozgó alkatrészt nem tartalmaz, rendkívül strapabíró. Ezért a legtöbb gyártó már 5 év garanciát biztosít a pendrive-jaira.

Ha a pendrive-ot a számítógép frontoldalán található USB csatlakozóhoz illesztjük, rendszerint megjelenik egy szövegbuborék, amely felhívja a figyelmet arra, hogy **Az eszköz gyorsabb működésre is képes**, ha USB 2.0 porthoz csatlakoztatja. (A számítógépek előlapjára általában a kisebb sebességű USB 1.1 portokat vezetnek ki.) A szövegbuborékra kattintva megjelenik a nagy sebességű USB hubokat feltüntető tábla. Jelöljük ki az egyik nem használt portot, majd nyomjuk meg a **Bezárás** gombot. Ezt követően a rendszer átkapcsolja a pendrive-ot valamelyik hátoldali USB porthoz. A nagy sebességű gyökérhubok ugyanis a gép hátoldalára vannak kivezetve. Ezért egyszerűbb, ha a pendrive-unkat mindjárt valamelyik hátoldali USB csatlakozóba dugjuk. Ez esetben nem fog megjelenni az előbbi szövegbuborék. A **Cserélhető lemez** asztali parancsikonzjáról is eltűnik a piros kérdőjel, ami egyébként arra figyelmeztet, hogy az eszköz illesztése nem optimális.

1. Általános használat esetén csatlakoztassuk a pendrive-unkat a számítógép előlapján található USB porthoz. (Többnyire egy kis lenyitható lemez mögött van.) A régebbi gépeknek csak a hátulján találhatók USB csatlakozók. Ha gyakran igénybe vesszük őket, vásároljunk az esz-
közhöz egy kb. fél méter hosszú hosszabbító kábelt. Ennek segítségével könnyebbé válik az illesztése.
2. Rácsolakoztatása után az operációs rendszer felismeri az eszközt, és a **Sajátgép** ablakban feltűnik egy új drávj. (Betűjele az optikai meghajtók után következik a sorban.)
3. A **bal** egérgommbal kattintsunk a **Cserélhető lemez** néven megjelent meghajtó ikonjára.
4. A tovább nyíló ablakban láthatóvá válnak a pendrive-on levő fájlok. Válasszuk ki a megfelelőt, és kétszer rákattintva máris megnyílik a saját programjában.
5. A pendrive-ra történő írás hasonlóan egyszerű. Keressük meg az átmásolandó fájlt, és a **jobb** egérgommbal húzzuk a **Cserélhető lemez** ablakára. A megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Másolás ide** parancsot. Ezt követően pillanatok alatt végbemegy a feltöltés. Nincs szükség égető programra. Ha több fájlt másolunk át egyszerre, nem készül róla lemezkép (image). Nem kell várni az adatellenőrző és javító program lefutására sem. Az információátvitel még a flopinál is gyorsabban megy végbe. Ráadásul az optikai lemezekkel ellentétben nem fordulhat elő adatvesztés, az első bittől az utolsóig azt kapjuk vissza, amit rámásoltunk.
6. Az egyszer írható optikai lemezekkel ellentétben itt a fájlok törlése sem ütközik akadályba. Kattintsunk a **jobb** egérgommbal a megsemmisítendő fájlra, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Törlés** parancsot. (Jól gondoljuk meg ezt a műveletet, mert a mágneses- és a többször írható optikai adathordozókkal ellentétben itt a törölt és felülírt információk semmilyen módon nem nyerhetők vissza.) Szabálytalan művelet esetén előfordulhat, hogy va-

lamely fájlt nem lehet törölni, frissíteni. Ilyenkor húzzuk le a pendrive-ot az USB csatlakozóról, majd dugjuk vissza.

A használata során ügyeljünk arra is, hogy a pendrive-ról megnyitott fájlt előbb zárjuk be, és csak utána húzzuk le az USB csatlakozóról. Ha túl korán távolítjuk el, megbolondítjuk el vele az operációs rendszert, és ez a fajta leválasztás a pendrive memóriaegységeinek sem használ. (Egyébként a flopimeghajtó sem szereti, ha megnyitjuk rajta valamelyik fájlt, majd kivesszük belőle a lemezt. Ilyenkor kerreg-kattog, és kéri a lemezt, mert nélküle nem tudja bezárni a fájlt. Ennél is nagyobb zűr támad, ha az optikai meghajtókból távolítjuk el idő előtt a lemezt. Az operációs rendszer egymás után több üzenettáblát is megjelentet, a Word pedig miután nem tudja a megnyitott dokumentumot szabályos bezárni, készít róla egy Rescue fájlt.)

Ha precízen akarunk eljárni, bízzuk a pendrive eltávolítását az operációs rendszerre. Munkánk végeztével kattintsunk a **Tálca** jobb oldalán található **Hardver biztonságos eltávolítása** gombra (a nyelvi és az óra ikon között van a Windows Tálca értesítési területén). A megjelenő **USB Háttértár** táblán kattintsunk az eltávolítandó hardvereszközre. Kis idő múlva megjelenik egy buboréküzenet a Tálca felett, hogy **A hardver eltávolítása biztonságos**. Ez a funkció nem csak a folyamatban levő művelet befejezésre utal, hanem megszünteti az eszköz tápenergia-ellátását is. Így nem léphet fel semmilyen károsodás az eltávolítása során.

Bár a Windows XP nem igényel hardvertelepítést, nem mindig ismeri fel a rácsatlakoztatott USB-kulcsot. Ha ez megtörténne, próbálkozzunk a gép hátulján található csatlakozókkal. Amennyiben továbbra sem látja az eszközt, megpróbálkozhatunk a felismertetésével. A Windows XP már fel van készítve az összes ismert típusú pendrive fogadására. Ha mégsem érzékeli a jelenlétét, akkor kezelési probléma áll a háttérben. Nyissuk le a **Start** menüt, adjuk ki a **Beállítások** majd a **Vezérlőpult** parancsokat. A megnyíló ablakban kattintsunk kétszer a **Felügyeleti eszközök**, majd a **Számítógép-kezelés** ikonokra. A tovább nyíló ablak fastruktúrájában nyissuk le a **Tárolás** ágat, majd kattintsunk a **Lemezkezelés** kulcsra. Az ablak jobb oldalán megtekinthetjük, hogy milyen lemezeket kezel a Windows. Ha a pendrive nem aktív, kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Partíció megjelenése aktívként** parancsot. A megnyitott ablakok bezárása után már a pendrive is megjelenik a Sajátgép ablakában. Egyébként ugyanígy kell eljárni, ha a Slave üzemmódban behelyezett másik winchestert nem látja a Windows.

Néha rejtélyes hibák is fellépnek. Sokan panaszkodnak, hogy az operációs rendszer nem látja a korábban felismert eszközt, újbóli csatlakoztatásakor figyelmen kívül hagyja. A Windows XP ugyanis energiatakarékossági okokból kikapcsolja az USB gyökerhubot. Ennek a kellemetlen jelenségnek a kiküszöbölése érdekében nyissuk meg a **Vezérlőpultot** a **Start** menü → **Beállítások** útvonalon, és kattintsunk kétszer a **Rendszer** ikonra. A megnyíló ablakban aktiváljuk a **Hardver** fület, és a feltároló táblán nyomjuk meg az **Eszközkezelő** gombot. A tovább nyíló ablakban nyissuk le az **USB-vezérlők** ágat. A **bal** egérgombbal kattintsunk kétszer az **USB-gyökerhubokra**, és a megjelenő **USB gyökerhub tulajdonságai** ablakban aktiváljuk az **Energiagazdálkodás** fület. A feltároló táblán érvénytelenítsük **A számítógép kikapcsolhatja ezt az eszközt, hogy energiát takarítson meg** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Akkor is ezt kell tenni, amikor a készenléti állapotban levő vagy a hibernált gép nem ébred fel. Gyakori hiba még, hogy az USB-eszközt túl korán (a számítógép bekapcsolása előtt) csatlakoztattuk, és ezért nem ismeri fel a rendszer. Ilyenkor húzzuk le, és csatlakoztasuk újra. Az USB-kapuk vagy a táplált USB-hubok túlterhelése is okozhat problémát. Ez esetben rendezzük át az eszközt az USB-portokon, illetve a táplálható eszközöket állítsuk át saját energiaellátásra.

Tömörítési módok

- 01) A XX. század végén a ránk zúdult információáradat szükségessé tette az adattárolók kapacitásának növelését. Ez kihatott a flopi lemezekre is. A korábbi 5,25 colos hajlékony mágneslemezek kezdeti 180 KB-os tárolókapacitása 1,44 MB-ra nőtt, ugyanakkor a méretük lecsökkent 3,5 colra. Ez azonban nem sokáig tudta kielégíteni a növekvő igényeket. Erre kifejlesztették a

120 MB-os félmerev flopit, ami ugyanakkora, mint az 1,44 MB-os társa. Az ára azonban a harmincszorosa. A meghajtó is sokba kerül hozzá. Ennek ára ötszöröse a hagyományos A-drájkv-nak. Így nem terjedt el széles körben. Időközben megjelent az egyszer írható CD-lemez, amely tizedannyiba kerül, mint a 120 MB-os flopi, tárolókapacitása viszont több mint ötszöröse. Ez megadta a kegyelemdöfést az LS nevű szuper flopinak. A tömegtermelés beindulásával a CD-írók és újraírók ára is rohamosan csökkent, és ma már negyedannyiba kerül, mint a 120 MB-os flopi meghajtó. A többször írható CD-lemez megjelenésével a 120 MB-os flopi felfutásának utolsó reménye is elveszett. A CD-RW ára ugyanis csak duplája az egyszer írható CD-lemeznek, és legalább ezerszer letörölhető. A mérete is kisebb valamivel, az SI mértékrendszerhez igazodva 120 mm. Egyébként az 5,25 colos flopi lemez meghajtóját B-drájkvnak nevezték. Ma már nem gyártják, csak ősrégi számítógéproncsokból kisserelve lehet hozzájutni. A helye azonban megvan minden számítógépen, egy műanyag lemezzel eltakarva. Hiába fejlesztették ki utólag az 5,25 colos flopi 1,6 MB-os változatát, hajlékonyságából eredő sérülékenysége miatt ez sem tudta megmenteni ezt a fajta adathordozót.

- 02) Kevesen tudják, hogy a 3,5 colos kazettás flopi magyar találmány. Jánosi Marcell, a Budapesti Rádiótechnikai Gyár (BRG) fejlesztési igazgatója szabadalmaztatta az 1970-es években. A BRG azonban nem kezdte el a sorozatgyártását, és eladni sem voltak hajlandóak a találmányt. Pedig sokan érdeklődtek utána. A Commodore tulajdonosa és feltalálója, Jack Tramiel személyesen repült Budapestre, és napokig gyözködte a BRG vezetőségét, de nem járt sikerrel. A szakma azonban értesült erről az akkoriban nagy jelentőségű adathordozóról, és a nálunk sokkal rugalmasabb japánok lemásolták. A Hitachi, a Matsushita és a Maxell közös fejlesztésében megjelent kis flopi egy csapásra iparai szabvánnyá vált. Így a sok huzavona, az irigység és tehetlenség folytán ennek a találmánynak a kiaknázási lehetőségéről is lecsúsztunk.
- 03) A fejlődés másik iránya a rögzítendő adatok tömörítése. Ezen a téren az első sikeres próbálkozás a Phil Katz által kifejlesztett PKZip tömörítő program volt. Ezzel a felére lehetett összenyomni az anyagot, így a már meglevő lemezekre kétszer annyi adat fért rá. Ezt követte a jelenleg általánosan használt WinZip program, amely kb. ötödére tömöríti össze a **.doc** kiterjesztésű szöveget. A WinZip az Internetről is letölthető, kipróbálás céljára. (Korábbi regisztrálatlan változat ablaka a **FÜGGELÉK** → **4. ábráján** látható. Mint a legtöbb szoftvert, ezt sem elegendő felmásolni a számítógépre, telepíteni is kell. Ezt a **WinZip.exe** indítómodul aktiválásával érhetjük el.) Utána 30 napig használható legálisan. A demonstrációs példányt érdemes véglegeseníteni, mert használata nélkülözhetetlen, a regisztrációs díja pedig nem sok, csupán 30 dollár, illetve euró. (A befizetés módja a <http://www.winzip.com> honlapon található. Csak a 8.0-ás változata fér rá flopi lemezre. A 8.1 és a 9.0 program 2,3, illetve 2,6 MB helyet igényel. A legjobban használható 10.0-ás terjedelme pedig már alapváltozatban is 5,6 MB. Legújabb változata a WinZip 20 Standard Edition. Ennek terjedelme már több mint 60 MB. (A WinZip tömörítőt eddig több mint 1 milliárdszor töltötték le.)
- 04) Hazai honlapról is letölthető. A MATÁV által létrehozott Origo programtárból sokféle WinZip tömörítőt tölthetünk le a régebbiektől a legújabbig. Itt juthatunk hozzá legkönnyebben a versenytársak tömörítő programjaihoz is: <http://www.szoftverbazis.hu/search?search=WinZip> A WinZip újabb változatai lehetőséget adnak állományaink jelszóval való védelmére. (Túlságosan ne bízzuk magunkat erre a védelemre, mert a jelszóval társított Zip állományokat a szakértők pillanatok alatt fel tudják törni.) Arra is utasíthatók, hogy automatikus vírusellenőrzést végezzenek. Vírusmentesítésre ugyan nem képesek, de a fertőzött lemezt nem nyitják meg. Így megvédi gépünket a hackerektől (számítógépkalózkodóktól). A tömörített állományokat nem szükséges az eredeti programmal megnyitni ahhoz, hogy megtekintsük a tartalmukat. Ezt megtehetjük a beépített Nézőke segítségével is. Csomagoljuk ki a fájlt majd jelöljük ki, és az eszköztárban kattintsunk a **View** ikonra. A megnyíló ablakban aktiváljuk a **Viewer** választókapcsolót, és nyomjuk meg a **View** gombot. (Az újabb változatokban a **jobb** egérgombbal kattintsunk a fájlra, és a helyi menüben adjuk ki a **View with Quick View** utasítást.) Erre megnyílik a **Nézőke** ablak, amelyben TXT formátumban olvasható a tartalma. Ez a funkció a PageMaker kiadványszerkesztő programban készült dokumentumok tartalmát is képes feltárni, holott erre

sem a Word, sem más szövegszerkesztő programok nem képesek⁸. A WinZip szoftverkereskedésekben is kapható. Nálunk a nettó ára a dollár árfolyamától függően 8-9 ezer Ft.

- 05) A WinZip-nek számtalan változata van. Ezek közül az egyszerűbbek, (pl. a **FreeZip** ingyen is használhatók.) A Windows XP-t használóknak nem kell megvenni a WinZip szoftvert. A legújabb operációs rendszerbe ugyanis be van építve ez a program. Csak rá kell kattintani kétszer a fájlra, és máris megnyílik. (A meghajtón kell kijelölni, mert a program Fájl menüje nem képes megnyitni a tömörített anyagot.) A tömörítés is rendkívül egyszerűen történik a Windows XP operációs rendszerben. Keressük ki a fájlt a hordozón, kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, majd a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Küldés** parancsot, és aktiváljuk a **Tömörített mappa** utasítást. Ebben a rendszerben Normál tömörítés történik. Egyéb beállítási módra sincs lehetőség. A beépített WinZip program másik hátránya, hogy a saját állományán kívül nem nyit meg semmilyen tömörített fájlt. Miután nincs rajta beállítási lehetőség, nem lehet sem az ARJ, sem más tömörítők által készített állományokat megnyitni. Erre csak a különálló WinZip program képes. Arra azonban alkalmas, hogy önkitömörítő **.exe** kiterjesztésű fájlt hozzon létre. A **Start** menü megnyitása után adjuk ki a **Futtatás** parancsot, és a megjelenő ablak **Megnyitás** mezejébe írjuk be az **ieexpress** utasítást. Az **OK** gomb megnyomása után megjelenik egy varázsló program, amely angol nyelven végigvezet bennünket az önkitömörítő állományok elkészítésének teljes folyamatán. (Ez az eljárás meglehetősen nehézkes és hosszadalmas, ezért csak akkor érdemes alkalmazni, ha nem rendelkezünk önálló WinZip programmal.)
- 06) A Windows XP beépített tömörítő programjának méltánylandó tulajdonsága, hogy tisztában van szerény képességeivel, ezért egyáltalán nem tolakodik. Ha fel van telepítve a gépre az önálló WinZip program vagy egy olyan tömörítő, amely képes kicsomagolni a ZIP fájlt, akkor rákattintva ez fog aktiválódni. Amennyiben az önálló tömörítő Zip formátumba is képes zsugorítani, a Windows tömörítőjét már elindítani sem lehet. A helyi menüben való aktiválásakor megjelentet egy üzenetablakot, amelyben közli, hogy van másik tömörítő is a számítógépen. Csak akkor hajlandó elvégezni a feladatot, ha erre utasítjuk, közöljük vele, hogy ebben az esetben őt tekintjük alapértelmezett tömörítőnek. (Ügyeljünk arra, hogy a Windows XP által megengedett Zip méret max. 4 GB. Ez szövegszerkesztés esetén elérhetetlen határ, de hang- és képfájlok készítésekor már nem az. Ezt azért jó tudni, mert ha túllépjük a megengedett értéket, az egész Zip mappa tartalma olvashatatlaná válik, és a visszaállítása is nincs lehetőség.)
- 07) A Windows XP beépített tömörítője nem csak akkor húzódik háttérbe, tűnik el a **jobb** egérgombbal előhívható **Küldés** almenüből, ha más tömörítő is van a gépen, hanem meghibásodás esetén is. Közösségi gépeken gyakori jelenség, hogy semmilyen tömörítő nincs feltelepítve, és a Windows XP belső tömörítője sem működik. Pontosan működik, de a sok nyúzásból, gyötréstől eltűnt a Küldés almenüből. Visszamásolása nem egyszerű, mert a Windows legalján van elásva. Regenerálását bízuk az operációs rendszerre. Nyissuk le a **Start** menüt, és adjuk ki a **Futtatás** parancsot. A megjelenő ablak **Megnyitás** beviteli mezejébe írjuk be a be a **regsvr32 zipfldr.dll** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. (A két kapcsoló között szóköz van.) Ennél egyszerűbb megoldás, hogy egy másik gépből átmásoljuk a törlődött ikont a **SendTo** mappába. Most a **sendto** utasítást írjuk be a **Futtatás** ablakba, és a tovább nyíló ablakba húzzuk be a másik gép SendTo mappájából kimásolt **Tömörített mappa** ikont. Ha a környezetünkben nem találunk erre alkalmas gépet, az elveszett ikont bemásolhatjuk a **Kellékek** mappából is.⁹ Ez a művelet csak **Rendszergazda** fiókból hajtható végre. A WinZip program képességeinek részletes ismertetése a **Tömörítés WinZip programmal** című rovatban található. A WinZip program képességeinek részletes ismertetése a **Tömörítés WinZip programmal** című rovatban található.
- 08) A más rendszerű tömörítő programok közül legnépszerűbb a **RAR** és az **ARJ**. Az Eugene Roshal által kifejlesztett RAR szintén shareware program. 40 napig ingyen használható. Utána fizetni kell érte. Legújabb **5.31** változata a <http://www.rarlab.com> honlapról tölthető le. Végle-

⁸ Ezt csak a korábbi programváltozatok tudják megtenni. Az újak már unikódos rendszerben működnek, ezért nem képesek olvasni sem a Type 1, sem a régi PM-es betűtáblákat.

⁹ A **Kun Elektronikus Könyvtár**ból tölthető le.

gesítése kétféle módon történhet. Vagy megvásároljuk a szoftverboltokban 12 300 forintos áron, vagy az Interneten keresztül regisztráltatjuk. A 32 bites verzió regisztrációs költsége a korábbi 35 euróról lecsökkent 29 euróra.¹⁰ A RAR használata némileg eltér a WinZip-től. Itt nem kell áthúzni a tömörítendő fájlt a meghajtóról a munkalapra. Sőt meg sem kell nyitni a fájl tárolóhelyét. Az Asztalon elhelyezett indító ikonjával hívjuk elő a **RAR tömörítő ablakot**, és a munkalap feletti kijelölősávba állítsuk be a meghajtót, ahol az összenyomandó fájl található, majd az alatta megjelenő listában jelöljük ki.

- 09) Ha nem találjuk, kattintsunk a listahasábok feletti fejlécekre. A **Név** feliratra kattintva ábécérendbe (A-tól Z-ig) rendeződnek a fájlok. Újból rákattintva visszafelé (Z-től A-ig) rakja őket sorba a program. (Az éppen aktuális irányról egy felfelé, illetve lefelé mutató **nyíl** tájékoztat bennünket.) A **Méret** fejlécre kattintva fájl méret szerint történik a sorba rakás. (A növekvő, illetve csökkenő sorrendben való állítás csak az egyes fájl típusokon belül jön létre.) A **Típus** fejléccel típusok szerint lehet rendezni a fájlokat. (Az oda-visszaváltás során csupán a fájl csoportok rendeződnek át.) A **Módosítva** gombra kattintva az utolsó mentés dátuma szerint történik a fájlok sorba állítása az egyes fájl csoportokon belül. (Újbóli rákattintással a legutoljára készült fájlok helyett a legrégebbi dátumúak kerülnek felülre.)
- 10) A tömörítendő fájl megtalálása és kijelölése után kattintsunk a **Hozzáad** eszköztárikonra. Megjelenik az **Archívum neve és jellemzői** ablak. Ha nincs semmi különleges archiválási igényünk, nyomjuk meg az **OK** gombot. Elkezdődik a tömörítés, és néhány másodperc múlva megjelenik a fájl alatt, a tömörített változat **.rar** kiterjesztéssel. Ennél a programnál a fájl nevét sem kell külön beírni. Ez a kijelöléssel megtörténik. A WinZip-el ellentétben itt a tömörített fájlok nem a lista végére kerülnek, hanem az eredeti fájl mellé. Ebben a programban tömörítés előtt be kell zárni a megnyitott fájlt. Amíg a WinZip csupán megjegyzi, hogy így hibák keletkezhetnek a tömörített állományban, a WinRAR figyelmeztet, hogy nem fér hozzá a fájlhoz, mert azt egy másik program használja. Ha nem akarjuk bezárni a dokumentumot, mentsük át egy másik drávjra, vagy a biztonsági másolat őrzésére létrehozott mappába. Ezt követően már nem lesz akadálya a tömörítésnek.
- 11) A WinRAR program intenzívebb tömörítést végez, mint a WinZip. A normál szövegállomány terjedelme egyhatodára is lecsökkenhet. A WinRAR programban is meg lehet választani a tömörítés hatásfokát. A Win Zip programmal ellentétben itt nem négy, hanem öt fokozat áll rendelkezésünkre erre a célra. Legnagyobb hatásfokú a **Legjobb**, amely az **Archívum neve és jellemzői** ablak **Általános** táblájának **Tömörítési eljárás** kijelölősávjában található. Ebben a programban a **Normál** és a **Legjobb** tömörítés hatásfoka között csupán 3-4 százaléknyi különbség van. A tömörítési idő sem nő meg jelentős mértékben Legjobb üzemmódban. Gyors tömörítési igény esetén a **Leggyorsabb** utasítást kell beállítani a legördített listában. Ez esetben az állomány terjedelme kb. 10%-kal lesz nagyobb a Normál tömörítés során kapott értékhez viszonyítva. A tömörítési idő azonban kb. 60%-kal csökken.
- 12) WinRAR-nál a kicsomagolás is egyszerűbb. Kattintsunk kétszer a tömörített fájlra, mire kicsomagolva megjelenik a WinRAR kitömörítő ablakában. Ott megint kattintsunk rá kétszer, és máris megnyílik a hozzá tartozó szövegszerkesztő vagy képszerkesztő programban. A korábbi, ugyancsak 32 bites 2.80-s változattal szemben a 3.11-es verzió számos újdonságot tartalmaz. Többek között képes a CD-Image állományokat tömörített állományként kezelni. A kisméretű szöveges fájlok becsomagolásának hatásfoka is javult. Az új változat igen nagy előnye még, hogy több tucat nyelvre lefordították, így már magyar nyelvű menürendszerrel is letölthető. A Súgója is magyar. (A WinZip legújabb változata csak 13 nyelven érhető el, és nincs köztük a magyar.)
- 13) Hatékonysága, precizitása, könnyű kezelhetősége és gyorsasága folytán a WinRAR igen nagy népszerűségeen örvend a felhasználók körében. Csupán a WinAce képes versenyre kelni vele. A

¹⁰ Nálunk azért olyan drága, mert itthon vásárolva meg kell fizetnünk a 27%-os ÁFA-t is. A WinRAR hivatalos magyar forgalmazójának címe: <http://winrar.hu/vasarlas> (A WinRAR ára darabszámfüggő. 200 darab felett már az egyedi ár 20%-áért kapható.)

RAR-ban tömörített fájlok piktogramja is igen tetszetős, kifejezetten esztétikus látvány. A program kezelése is rendkívül egyszerű. Ezért érdemesebb ezt megvásárolni. Most már ugyanannyiba kerül, mint a nagy vetélytársai, és ez a program magában foglalja a Win Zip tömörítőt is. Nem csak megnyitni képes a WinZip fájlokat, hanem tömöríteni is tud ebben a formátumban. (Ez esetben az **Archívum neve és jellemzői** ablak **Általános** táblájának **Archívum formátuma** szektorában aktiváljuk a **ZIP** választókapcsolót.) WinRAR-ban a teljesítményarányos tömörítési idő is csökken. Ez a program **Normál** üzemmódban fele annyi idő alatt csomagol be egy 5 MB-os szöveges DOC fájlt, mint a WinZip **Maximum (slowest)** beállításban. A terjedelmkülönbség pedig 230 KB, ami azt jelenti, hogy a WinRAR normál üzemmódban is 20%-kal hatékonyabban tömörít, mint amennyire a WinZip maximálisan képes.

- 14) Más formátumok tömörítésénél azonban nem ilyen jó a hatásfoka. Az RTF formátumot pl. a WinZip **Maximum (slowest)** beállításban hatékonyabban tömöríti, mint a RAR program ZIP üzemmódban. RAR-ban tömörítve azonban ebben az esetben is jobb a WinRAR. A 20%-os különbség itt is megmutatkozik a két tömörített fájl között. Szkennelt képek tömörítésénél nincs különbség a két program között. A szorosan egymás mellett elhelyezkedő pixelekkkel semmit sem tudnak kezdeni a szövegtömörítő programok. A WinZip-el ellentétben a WinRAR gyakorlatilag korlátlan méretű fájlt képes tömöríteni. Erre azonban csak NTFS alapon álló, vagyis Windows XP alá telepített programban van lehetőség, mivel a korábbi FAT alapú számítógépek 4 GB-nál nagyobb fájlokat nem engednek tömöríteni.
- 15) A WinZip-hez hasonlóan itt is mód van arra, hogy több fájlt egy állományba tömörítsünk. Ez esetben az egybetömörítendő fájlokat nem a tömörítő munkaablakára kell ráhúzkodni, hanem a **Shift**, illetve a **Ctrl** billentyű lenyomása mellett egymás után ki kell jelölni. Utána indítsuk el a tömörítőt. Mivel itt nem lehet nevet adni a zsugorított fájlnek, a program **Dokumentum** névvel látja el az egybetömörített állományt. Utólagos kiegészítése azonban nem lehetséges. A WinZip programhoz hasonlóan hiába húzzuk rá az újabb fájlt a tömörített állományra, nem fogadja el. Ha bővíteni akarjuk ki kell csomagolni, majd a kiegészítő fájljal együtt az egészet újra kell tömöríteni. Az egybetömörítésnek pl. e-mail postázásnál van jelentősége. Mappába rendezett tömörítésnél ugyanis a levelezőrendszer megnyitja a mappát, és utána egyenként kell az egyes fájlokat elküldeni. Ez azért is kellemetlen, mert a levelezőrendszerek többsége háromnál több mellékletet nem hajlandó továbbítani. A sok kis fájl eljuttatásához több levelet kellene küldeni. Egybetömörítve azonban úgy kezeli, mintha egy fájl lenne, és egyszerre bemásolja az egészet. Ha ragaszkodunk az összetartozó fájlok mappába gyűjtéséhez, ezt még a tömörítés előtt tegyük meg. Ily módon tömörítve a levelezőrendszer szintén nem tud hozzáférni az egyes fájlokhoz.
- 16) A WinRAR a kicsomagolásban is jeleskedik. A következő archívumokat képes megnyitni: **RAR, ZIP, ACE, ARJ, CAB, LZH, 7-Zip, TAR, GZip, UUE, BZ2, JAR, ISO** és **Z**. A kicsomagoló modulok beállításai az **Opciók** menüben kezdeményezhetők. Lenyitása után adjuk ki a **Beállítások** parancsot, majd aktiváljuk az **Integráció** fület. A feltároló tábla **WinRAR társítások** szektorában hívhatjuk elő a szükséges modult. (A legegyszerűbb a **Mindent kijelöli** gombot megnyomni.) A beállítást az **OK** gombra kattintva nyugtázzuk. (Az átállítással bánjunk óvatosan, mert ezt követően a WinRAR kisajátítja az összes tömörített fájlt. Eléjük helyezi a saját ikonját, és ettől kezdve a WinZip fájlok is csak WinRAR-ban fognak megnyílni.) Ezen úgy segíthetünk, hogy a kicsomagolandó fájlok közül kivesszük a Zip modult. Erre az összes Zip fájl visszakapja az eredeti ikonját. Ezt követően azonban ezt a leggyakrabban használt állományt nem tudja megnyitni a program. A WinZip-el ellentétben a WinRAR tömörítő ablaka ott jelenik meg, ahol utoljára hagytuk. Ezért ha használat közben odébb húztuk, ne felejtjük el visszahúzni a helyére. A WinRAR ablak viszont az Internetnél megszokott módon egy kattintással is előhívható. Az **Opciók** menüben adjuk ki a **Beállítások** parancsot, és aktiváljuk a **Fájl-lista** fület. A feltároló tábla **Kiválasztás** szektorában érvényesítsük a **Megnyitás egyszeres kattintással** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. (Ebben a szektorban a fájlneveket alá is húzathatjuk a programmal, de ez zavaróan hat.)
- 17) A WinZip-hez hasonlóan a WinRAR is automatikusan visszamenti a módosított fájlokat. A Word bezárása után megjelenik a **Nézőke** tábla ezzel az üzenettel: **A következő fájl ... módosított**

sítva lett. Szeretné felfrissíteni az archívumban? Az **Igen** gombra kattintva végbemegy a fájlcsere és az újratömörítés. (A régi dokumentum nem íródik felül, hanem Biztonsági másolat lesz belőle, és mellette megjelenik az új változat.) Az önkicsomagoló formátumba tömörített fájlt azonban a RAR program sem tudja frissíteni. Ennek oka, hogy kicsomagolás után megszűnik a tömörítő kapcsolata a fájllal. Arra sem képes, hogy az állományára húzva újabb fájlt csomagoljon bele. Az **.exe** kiterjesztésű fájlokból a tömörítő programok nem készítenek archívumot. (A WinZip legújabb változataihoz hasonlóan a WinRAR sem képes helyesen megjeleníteni a PM-es dokumentum karaktereit.)

- 18) A WinRAR-al tömörített mappa is bővíthető utólag, ráhúzással. (Itt előbb mappába kell rakni az egybetömöríteni kívánt fájlokat.) Nem kell megnyitni az állományt és kiegészíteni az új fájllal, majd az egészet ismét tömöríteni. Húzzuk a pótlólag berakni kívánt fájlt a tömörített mappa ikonjára. Erre megjelenik az **Archívum frissítése** tábla, és automatikusan végbemegy a kiegészítés. Ha az üzenettáblán rákattintunk a **Háttérben** gombra, eltűnik az Archívum frissítése tábla, és a frissítés nem fogja zavarni a további munkánkat, a tömörítés és a kiegészítés észrevétlenül zajlik. (Ez a WinZip-ből hiányzó működtetési mód főleg több száz megabájtos állományok kiegészítésénél hasznos.)
- 19) Igen előnyös tulajdonsága még ennek a programnak, hogy a Total Commander-hez hasonlóan egy nagyméretű fájlt több kisebbre tud csomagolni. Így a terjedelmes fájlok is flopira, CD-re, DVD-re, illetve más kisebb kapacitású tárolókra tölthetők. A részfájlok mérete az **Archívum neve és jellemzői** ablak **Általános** tábláján állítható be. A jobb oldalán látható **nyíllal** nyissuk le a **Kötetnagyság** kijelölősávot, és válaszuk ki a hordozó maximális méretének megfelelő fájlterjedelmet. Ha egyedi méretre van szükségünk, írjuk be a kijelölősávba a kívánt értéket. (A részállományok értéket célszerű bájtban feltüntetni.) Ha nem tudjuk a hordozó pontos méretét, a **Kötetnagyság** kijelölősávot **Automata** utasításra kell állítani. Ekkor a program felismeri a hordozó kapacitását, és ehhez igazítva végzi a darabolást. Utána az **OK** gombra kattintva indítsuk el a tömörítőt. A **part.01.rar** kiterjesztésű fájl alatt megjelennek a **part.02.rar**, **part.03.rar**, ... jelölt fájlok. A kötetfájlok az első részfájltra kattintva bonthatók ki, és rakhatók össze. Az összefűzés automatikusan történik. (Ennek előfeltétele, hogy a részfájlokat egy helyre kell tölteni.) Ha az állomány mappába helyezett több kisebb fájlból áll, akkor a kitömörítő ablakban a mappa tartalma jelenik meg. Itt kiválaszthatjuk a megnyitni kívánt fájlt.
- 20) Sok esetben nélkülözhetetlen funkciója ennek a programnak az önkítömörítés. Ha a címzett nem rendelkezik WinRAR, vagy más RAR-kompatibilis tömörítő programmal, akkor is ki tudja bontani a fájlt, ha tömörítést SFX (Self-eXtracting) modullal végezzük. Az SFX egy olyan archívum, amely magában hordozza a kicsomagoló programot. Rákattintva megnyitja és kitömöríti magát. Ez az eljárás még szakértelmet sem igényel, így a tömörített állományt technikai analfabétáknak is elküldhetjük. Ennek előállításához semmi mást nem kell tennünk, mint az **Általános** tábla **Archiválási opciók** szektorában kiadni az **SFX archívum létrehozása** utasítást is. Az **OK** gomb megnyomása után létrejön egy **.exe** kiterjesztésű fájl, amit bárki bármilyen program nélkül kicsomagolhat. Terjedelme csupán 50 KB-al nagyobb a normál tömörített kivitelnél. Helyfoglalása nem függ a fájl mérettől, terjedelme gigabájtos állományok tömörítésénél sem nő meg.
- 21) A WinZip hasonlóan itt is igénybe lehet venni egy varázsló programot a fájlok szakértelmet nem igénylő be- és kicsomagolására. Aki túl bonyolultnak találja az előzőekben ismertetett szabályokat, kattintson az eszköztár **Varázsló** ikonjára. A megjelenő varázsló ablak **Tovább** gombját nyomkodva, és a közérthető stílusban feltett kérdésekre válaszolva néhány lépésben elvégezhető a művelet. Egyedülálló adottsága a WinRAR-nak, hogy képes a fájlsérülések kijavítására. A sérült archívum javítási módja az eszköztár **Javítás** ikonjával előhívható ablakokban állítható be. A Súgó a Tartalomjegyzéken és a Tárgymutatón kívül Keresés táblával is rendelkezik. Ebben a professzionális felhasználók is megoldást találnak a problémáikra. A Súgónak azonban csak a menürendszere magyar nyelvű, a tartalma nincs lefordítva. Ezért kérdéseinket angolul kell feltenni.

- 22) A profi felhasználókra is gondolt a WinRAR fejlesztője. A magyar nyelven is használható Súgó a Tartalomjegyzéken és a Tárgymutatón kívül egy speciális szolgáltatással is rendelkezik. Ha pl. azt szeretnénk megtudni, hogy a becsomagolt fájl darabolása során mit tegyünk akkor, ha nem tudjuk a hordozó pontos méretét, használjuk az adatbázisfeltáró segédprogramot. Aktiváljuk a **Keresés** fület, majd nyomjuk meg az **Újraépítés** gombot. Erre előjön a **Keresésbeállító varázsló**, amely feltárja a teljes adatbázist. Ehhez adjuk **ki a Keresési lehetőségek maximalizálása** utasítást, és kattintsunk a **Tovább**, majd a **Befejezés** gombra. A Tartalomjegyzék és a Tárgymutató ugyanis nem tüntet fel minden részfunkciót, a fő funkciók ismertetése során azonban valahol említést tesz ezekről is. A teljes adatbázis elérhetővé tétele után a **Keresés** tábla 1. számú mezejébe írjuk be a kulcsszót (jelen esetben a **Kötetméret** kifejezést). Amennyiben nem ismerjük a pontos szakkifejezést, csak a tőszót tüntessük fel, majd keressük meg az alatta levő 2. számú listában, és rákattintva jelöljük ki. (Ha a kifejezés több rovatban is előfordul a 3. számú listában jelöljük ki azt, amelyik bennünket érdekel.) Utána nyomjuk meg a **Megjelenítés** gombot. Ezt követően megjelenik a keresett rovat, benne a kulcsszóval. (Jelen esetben a **Kötetméret** kulcsszó a **Kötetek létrehozása** táblán található beágyazva. Ennek elolvasása után megtudhatjuk, hogy a **Kötetnagyság, byte-ban** kijelölősávot kell **Automata** utasításra állítani. Ekkor a program felismeri a hordozó kapacitását, és ehhez igazítva végzi a darabolást. Ebben a rovatban azt is megtudjuk, hogyan kell cserélgetni a lemezt, ha a darabolt fájlokat flopin akarjuk tárolni.)
- 23) A 2010-ben megjelent **WinRAR 3.91**-es változat már 64 bites rendszerben is használható, és jól együttműködik a többmagos processzorokkal. A több processzorszálon történő tömörítés következtében a sebességnövekedés 20-30%. Ha fontosabb a terjedelem, mint a gyorsaság, akkor azonos sebesség mellett néhány százalékkal tömörebb archívumot készít. Ezen túlmenően az internetes adatmentést 128 bites titkosítással támogatja. A 2012-ben forgalmazott **WinRAR 4.11** már bármilyen méretű fájlt képes tömöríteni. A 4.0-ás változattól felfelé a 2 GB-os archívumhatár, és az archivált fájlok számának 65 535-os korlátja megszűnt. Ez a változat többkötetes (multivolume) állományokat is képes létrehozni (volname.z01, volname.z02...) Ezek a ZIP állományok azonban nem lehetnek önkicsomagolóak. Az archívumokhoz megjegyzéseket csatolhatunk, s az archívum adatairól a Windows keretprogramból is tájékozódhatunk az adatlapon. A WinRAR legújabb változatai már nem működnek együtt a Windows 2000 alatti operációs rendszerekkel. (Ezekhez korábbi programváltozatokat kell használni, melyek az Internetről tölthetők le.)
- 24) Kezelési módját illetően a WinArj inkább hasonlít a WinRAR-ra, mint a WinZip-re. Itt a program **Source Drájv and Files** szektorában jelennek meg a kijelölősávban beállított meghajtó mappái és fájljai. Az **Extract Files** tartomány **Archive Files** választókapcsolójának aktiválásával a listában minden fájl neve láthatóvá válik. Amennyiben a tömörítendő fájl mappában található, kattintsunk kétszer a nevére. Ekkor a mappa tartalma tűnik fel az alatta levő listában. Kicsomagolás esetén az **Extract Files** szektorban az **Extract Archive** utasítást adjuk ki. Ebben az esetben csak a tömörített fájlok jelennek meg. Itt a tömörített fájl nem a lista végére vagy az eredeti alá kerül, hanem bárhová helyezhető. Az átirányításra a **Destination Drive** szektor szolgál. Ezt ugyanúgy kell kezelni, mint az előbbi. A nagyméretű fájlokat az ARJ is fel tudja darabolni. Erre akkor van szükség, ha nem fér rá egy lemezre. A kötetfájlokba tömörítéshez a **Multi Volumes** szektorban érvényesítsük a **Multi Volum** utasítást, majd adjuk meg a rendelkezésünkre álló lemezek kapacitását. (Előtte aktiváljuk az **Archive** választókapcsolót.) A program lehetőséget ad a tömörített anyag tetszőleges méretű fájlokra darabolására is. A részfájlok terjedelme a választókapcsolók melletti nyilakkal 10 KB és 499 MB között bármilyen értékre beállítható.
- 25) Az **Enter Password** gomb megnyomása után jelszót is alkalmazhatunk, titkosíthatjuk a tömörített fájlt. Ebben a programban előre megtekinthetjük azt is, hogy milyen mértékű lesz a zsugorítás. A dokumentum nevére kattintva megjelenik alatta a tömörítő ablak. Ebben a fájl összes jellemzője látható a tömörítetlen és a tömörített mérettel együtt. Mivel itt nem találhatók ikonok az egyes fájlok nevei előtt, a különböző programok által készített fájlokat úgy tudjuk

szétválogatni, hogy aktiváljuk a **sel Extension** utasítást. (Előtte a kiterjesztése alapján jelöljük ki az egyiket.) A felette levő választókapcsolókkal a kicsomagolás helyét határozhatjuk meg. (Visszahelyezhetjük az eredeti könyvtárba is, ahonnan a fájl származik.) Ha a tömörítendő fájl mappából származik, az **Archive Name** kijelölősávban megjelenik a mappa neve. Önálló fájlok esetén fel kell tüntetni a dokumentum nevét, mert e nélkül nem indul meg a tömörítés. Miután mindent beállítottunk, a tömörítés, illetve a kicsomagolás a **Continue** gomb megnyomásával indítható. Ha maradtak még kétségeink az ARJ használatával kapcsolatban, a **?** gombra kattintva előhívhatjuk a Súgóját is. Ez a program a sajátján kívül az **ARC**, az **LHA**, az **LZH**, a **PAK**, a **ZIP** és a **ZOO** formátumban tömörített fájlokat képes megnyitni.

- 26) Bonyolult használata ellenére az WinArj nem tud többet, mint a másik két népszerű tömörítő program. Az általa létrehozott zsugorítás mértéke a WinZip szintjét sem éri el, mintegy 10%-kal elmarad mögötte. Bosszantó hiányossága még, hogy angol nyelvű, és nem ismeri a közép-európai (CE) betűtáblát. Ezért az általa adott fájlnevekben az angol ábécében nem szereplő karaktereket ÷ jellel, vagy más betűvel helyettesíti. Nem szerencsés megoldás az sem, hogy az **.arj** kiterjesztésű fájlokat ránézésre nem lehet megkülönböztetni a WinZip fájloktól, mert az ARJ program ugyanazt az ikont használja. Csak a kiterjesztés vizsgálatával derül ki, hogy most melyik változattal van dolgunk. Az ARJ nem univerzális tömörítő program. Különböző típusút kell használni a Windows 95-höz és a Windows 98-hoz is. A letöltésnél legyünk tekintettel erre. Ha a megnyitása során kiírná, hogy nem találja a **Vb 40032.dll** fájlt, keressük meg a C-drávjvon, és másoljuk be a mappájába. Utána regisztráltatás céljából megpróbál kapcsolatot teremteni a szoftver készítőjével az Interneten keresztül. (Nem baj, hogy a gépünk nincs rákötve a világhálóra. Nyugodtan töltsük ki a regisztrációs lapot, mert a 10 alkalommal, illetve az 1 hónapig használható változata így is megjelenik.) Egyébként a regisztrálás költsége 27 dollár.
- 27) Új favorit a tömörítő programok között az 1997-ben született **WinAce**. Tanult az elődök hibáiból, így nem csoda, hogy igen hatékony lett. A funkciói is széles körűek. Közreműködésével 12 féle fájlt tömöríthetünk ki. Közöttük van az **ACE**, **ZIP**, **RAR**, **ARJ**, **LHA**, **ARC**, **TAR**, **MS-CAB**, **GZIP**, **Bzip2**, **ISO-Images** és **ZOO**. Egyedülálló adottsága, hogy a saját formátumán kívül még 7 más fájlformátumba is képes tömöríteni. Ezek a **ZIP**, **TAR**, **LZH/LHA**, **MS-Cabinet**, **JavaSoft JAR**, **GZIP** és **Gzip Tar**. Sajnos a RAR nem tartozik közéjük. Legjellemzőbb tulajdonsága, hogy határfoka felülmúlja a közkedvelt WinRAR tömörítőét is. A különbség azonban nem túl nagy, csupán 2%. A kezelése viszont bonyolultabb, mint a WinRAR-é. Ennek oka a sok funkció, és beállítási lehetőség. Ezek azonban a WinRAR-hoz hasonlóan alapértelmezésben nem kerülnek előtérbe. Így egy szokványos tömörítés semmivel sem nehezebb, mint WinRAR-ban. Alapfokú használata a WinZip-nél is egyszerűbb, mert itt sem kell beírni a tömörítendő fájl nevét.
- 28) Újabb változata a WinRAR-hoz hasonlóan szintén többnyelvű. A **WinAce v2.5 (magyar)** legegyszerűbben a **MATÁV–Origo** szoftverbázisáról tölthető le. (Terjedelme 3,9 MB, tehát flopin nem fér el.) A C-meghajtóra való felmásolása után kattintsunk a telepítő mappa **WinAce Tömörítő** ikonjára. Erre megindul a telepítés. Ennek során a nemzeti nyelvet és a kicsomagolható fájltypusokat nekünk kell beállítani. (A fájltypusok listában célszerű mindegyik utasítást érvényben hagyni.) A telepítés megtörténte után kattintsunk ismét a **WinAce Tömörítő** ikonra. Erre megnyílik a tömörítő ablak, amely a WinAce mappa teljes tartalmát mutatja. Mivel már túl vagyunk a program feltelepítésen, erre semmi szükség sincs. Kattintsunk a **Címsáv** jobb szélén található **Megnyitás kiválasztása** ikonra. Ennek megtörténte után következő alkalommal már elég a Címsáv jobb oldalán látható **nyílra** kattintani, és a legördülő listában kijelölni a feltárandó meghajtót. Amennyiben egy meghatározott mappából történik a tömörítés (pl. Dokumentumok) akkor nyissuk le a **Nézet** menüt, és adjuk ki a **Beállítások** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk az **Általános** fület, és a feltároló tábla **Általános** szektorában érvényesítsük a **Kezdés az utoljára megnyitott mappában** utasítást. **OK** gombbal nyugtázva megjelenésekor a tömörítő ablak mindig a kedvenc mappánkat tárja fel.

- 29) A WinAce ikonjának Asztalra helyezése és a WinAce hozzáadása a Start menühöz utasítások aktiválásával két szabályos indító ikont is kapunk. (A Start menü parancsikona nem a Programok almenübe, hanem a főmenübe kerül. Szükség esetén innen továbbhúzhatjuk. Ha a WinAce Archiver indítóikon helyett a magyar nyelvű **WinAce Tömörítő** parancsikont szeretnénk használni, akkor **jobb** egérgombbal húzzuk ki telepítő mappából az Asztalra, és a megjelenő helyi menüben készítsünk róla egy másolatot. Innen tovább húzhatjuk a Start menübe is.) Mielőtt használatba vennénk a programot, be kell rajta állítani az önkitömörítés nyelvi modulját is. Mivel ez a szolgáltatás is tud magyarul, éljünk az anyanyelvi kezelhetőség lehetőségével. A **Beállítás** füllel aktiválható tábla **Önkitömörítő modul** szektorában nyomjuk meg a **Kiválasztás** gombot, és a magyar modul kijelölése után kattintsunk az **OK** gombra. Sajnos a WinAce sem tökéletes. A Nézőke segédprogramja az összes tömörítő közül a leggyengébb. Amíg a WinZip bármely dokumentum tartalmát folyamatos TXT formátumú szöveggént mutatja, itt az eszköztár **Megjelenítés** ikonjára kattintva a szövegállomány minden egyes betűje között egy-egy pont látható, ami meglehetősen zavaróan hat. Csak itt-ott akadnak benne folyamatosan olvasható sorok.
- 30) Az első használat során a Windows operációs rendszer még nem találja meg a WinAce programot, ezért megjelenteti a **Társítás** ablakot. Nyomjuk meg rajta a **Tallózás** gombot, majd a tovább nyíló ablak **Hely** kijelölősávjába állítsuk be a **Program Files** mappát. A megjelenő listában kattintsunk a **WinAce** mappára, majd nyomjuk meg a **Megnyitás** gombot. Az újra nyíló ablakban jelöljük ki a **Winace.exe** fájlt, és kattintsunk ismét a **Megnyitás** gombra. Erre tömörítőnk megjelenik a **Társítás** ablak **Programok** listájában. Annak érdekében, hogy a továbbiakban ne kelljen ezt az eljárást megismételni, érvényesítsük **Az ilyen fájlok megnyitása mindig a kijelölt programmal történjen** utasítást, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ekkor megjelenik a WinAce kitömörítő ablaka. A WinZip kitömörítő ablakához hasonlóan kétszer kattintsunk rá a fájlra, és megnyílik a saját szöveg- vagy képszerkesztő programjában. A fő funkciókon kívül több tucat beállítás és funkció található ebben a tömörítő programban, de ezekre az átlagfelhasználónak semmi szüksége sincs, vagy a feladat más módon is megoldható. A Sűgő sem segíti elő a speciális igények kielégítését, mert tartalma egyelőre csak angolul érhető el. A WinAce program képességeinek részletes ismertetése és használatának módja a **Tömörítés WinAce programmal** című rovatban található.
- 31) A WinAce korábbi alkalmazói ne feledkezzenek el arról, hogy ez a tömörítő csak lefelé kompatibilis. A korábbi változatok az újabbakkal zsugorított fájlokat nem tudják megnyitni. Nem túl előnyös tulajdonsága ennek programnak az sem, hogy az általa készített tömörített fájlokba nehezen látnak bele a vírusirtók. Ezért könnyebben megbújhatnak benne a különféle számítógépes férgek. Az ára ugyanannyi, mint a WinZip-é, azaz 29 dollár, és 1 hónapig használható ingyen. (A **Win Ace 2.20** változata a **PC World** folyóirat **2003. augusztusi** számának CD-mellékletén található. Erről a lemezzről letölthetjük a **WinRAR 3.20** változatát, és a **WinZip 8.1 sr1**-et is. A **Win Ace** legújabb **2.6**-os változata a **Computer Panoráma** folyóirat **2004 decemberi** számának **CD-korongjáról** telepíthető fel.) Itt már lehetővé vált a 4 GB feletti tömörített állományok több részre való tagolása.
- 32) A fentiekén kívül még legalább egy tucat tömörítő program létezik. Ezek használata azonban nem olyan általános, mint a WinZip, a WinRAR vagy a WinAce. Közülük csak az **UHARC GUI 2.0** tömörítőt érdemes megemlíteni. Ennek a magánfelhasználók számára ingyenes programnak a fejlesztése meglehetősen kezdeti stádiumban van. Csak az általa készített állományt tudja megnyitni, és kizárólag a saját formátumába képes tömöríteni. A tömörítés határfoka azonban jelenleg a legjobb. (A különbség egyébként nem túl nagy, csupán néhány százalék.) Ezért a pár százaléért azonban keservesen megdolgozik. Amíg a WinAce néhány másodperc alatt végez egy 5 MB-os fájljal, az Uwe Herklotz által kifejlesztett multimédiás tömörítőben erre perceket kell várni.
- 33) Aki rendelkezik Total Commander állománykezelő programmal, és csak arra van szüksége, hogy meg tudjon nyitni minden tömörített fájlt, annak nem érdemes a különleges tömörítő programokat megvenni, és feltelepíteni. A továbbfejlesztett Total Commander a ZIP, ACE, RAR,

ARJ, TAR, TGZ, GZ, LHA és UC2 formátumú állományokat tud megnyitni. A kicsomagolandó fájlal semmi mást nem kell tenni, mint megkeresni, és kétszer rákattintani. A program automatikusan felismeri a formátumát, és elvégzi a kicsomagolást. A kibontott fájlt arra a meghajtóra, mappába rakja, amit a kétablakos Commander program másik ablakában megjelenítettünk. A Total Commander program kezelőfelülete magyar nyelvre is beállítható. A legújabb, tartalmilag is magyar nyelvű Sűgóval ellátott változata a cég magyarországi webhelyéről tölthető le: <http://www.totalcommander.hu/letoltes> (A magyar nyelvű menü- és Sűgó fájl külön le kell tölteni.) Itt lehet a legolcsóbban regisztráltatni a programot.

- 34) A fejlesztője nagyon engedékeny, ezért az 1 hónapos próbaidő lejártá után nem tiltja le a használatát. A WinRAR-hoz hasonlóan csak egy figyelmeztető táblát jelentet meg, amely emlékeztet bennünket a határidő lejártára. Ennek eltüntetése után zavartalanul és teljes körűen használhatjuk tovább mindegyik programot. Ennek ellenére nem érdemes visszaélni a bizalommal. A sokoldalúan használható Total Commander fájlmenedzselő programért kért 12 500 Ft nem olyan nagy összeg, hogy érdemes lenne kockáztatni a legalizálás elmulasztásából eredő esetleges következményeket. (Két használó esetén a nettó ár már felére csökken.) A regisztrált tulajdonosok a későbbi továbbfejlesztett változatokat ingyen használhatják. (Mint tudjuk a Total Commander nem csak tömörítésre, fájlmenedzselésre, hanem fájldarabolásra is jól használható, és kiváló FTP-feltöltő program.)¹¹ A program nem csak a feltelepítés során kiválasztott nyelven használható. Bármikor áttérhetünk más nyelvre. Ehhez nyissuk le a **Start** menüt, adjuk ki a **Főmenü cseréje** utasítást, és a tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Nyelv** fület. A feltároló táblán jelöljük ki a használni kívánt nyelvet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 35) Akkor sem érdemes a tömörítő programokat egyenként megvenni, ha több formátumba szeretnénk tömöríteni. A **PC World** folyóirat **2001 szeptemberi** számának **CD-mellékletéről** feltelepíthető **PowerArchiver 2001 v7.0** programmal nagysok formátumba tömöríthetünk, illetve szinte az összes létező formátumot megnyithatjuk. Az általa támogatott állománytípusok: **ZIP, RAR, ACE, ARJ, ARC, CAB, LHA, (LZH), TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, BH, ZOO, GZ, BZIP2, XXE** és **UUE**. A kezelőfelülete változtatható, és testre szabható. ZIP fájlokban bizonyos sérüléseket is ki tud javítani. Ez az ügyes kis program még a WinAce kompatibilitási problémát is megoldja. Mint már szó volt róla, az újabb változatokkal tömörített állományokat a régi változatok nem képesek megnyitni. Erre egyébként a Windows Commander korábbi változatai sem képesek. Ez az univerzális program azonban megbirkózik ezzel a feladattal is.
- 36) A terjedelemcsökkentésnek van egy sajátos formája is, a **HTML** változatra történő átkonvertálás. A HTML (Hyper Text Markup Language) formulát az Internetre fejlesztették ki. Lényegében nem más, mint egy olyan tömörítő program alkalmazása, amelyet nem kell „kicsomagolni”. Ha a Windows operációs rendszer ilyen fájlt érzékel, automatikusan átvált HTML programra, és a munkalapon már látható, felhasználható formában jelenik meg az anyag. Átkonvertálás után az eredeti fájl tartalma nem csorbul, a formája azonban megváltozik, „sallangmentessé” válik. Mindezek következtében a HTML változatra átkonvertált szövegállomány eredeti terjedelmének kb. felére zsugorodik. Ha ezt WinZip programmal tovább tömörítjük, akkor a zsugorodás mértéke már 80%-os lesz. Ez fele akkora, mintha az eredeti Word fájlt tömörítettük volna.
- 37) Ennek azonban az az ára, hogy a szövegmező jellegtelené válik. Eltűnik a fejléc, a lábléc, az oldalszámok, a megjegyzések, az oldalszegélyek, a margók. A különböző betűtípusok megjelennek ugyan, de a pontozott aláhúzás nem. A tabulátorjeleket szóközként jeleníti meg. Az új bekezdések elején megszűnnek a behúzások, helyette üres sorok választják el egymástól az egyes szakaszokat. A többhasábos és kétoldalas kiserkesztés is megszűnik, minden egymás alá



¹¹ Sok FTP-feltöltő program létezik. Nálunk legnépszerűbb a magyar fejlesztésű, ingyenes Unreal Commander program. Ez a fájlmenedzselő program azért is olyan népszerű, mert nagyon hasonlít a Total Commanderhez. Bármelyik FTP feltöltő programot használjuk, ügyeljünk arra, hogy beállítása és kipróbálása után töröljük ki a szerkesztő ablakból a jelszavunkat. Erre azért van szükség, hogy a hackerek ne tudják kikémlelni, majd feltörni a honlapunkat. Ez a biztonsági eljárás csupán egy kis kényelmetlenséggel jár: az FTP feltöltő használata során meg kell adnunk a jelszavunkat. Az utólag megadott jelszót a program nem tárolja el.

kerül. A táblázatok képekké alakulnak át, így ebben a formában már nem frissíthetők fel. (A halmazott fogyatékoságok miatt Excel programban készült anyag HTML-be való átkonvertálásával ne is próbálkozzunk, mert nem sok fog átmenni belőle.) A kontúros, árnyékolt, áthúzott betűstílusok, az animált és cizellált szöveghatások sem konvertálódnak át. Elvesznek a színek is. A legnagyobb baj azonban az, hogy az átkonvertált anyagot nem lehet visszaalakítani eredeti állapotára. A HTML munkalap eszköztára ugyanis nem rendelkezik formázó gombokkal. Így ha könyvet akarunk csinálni belőle, kezdhetjük előlről a stílusszerkesztést. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha az anyagot áthelyezzük Word-be. Ehhez kattintsunk a **Fájl** menügombra, majd a lenyíló ablakban a **Mentés Word dokumentumként** parancsra, és adjuk meg a helyet (hordozót, mappát), ahová kérjük az anyagot.

- 38) Hasonló a helyzet a HTML továbbfejlesztett változatával, az XML (eXtensible Markup Language) rendszerrel. Ezen a téren nem is várható javulás, mivel a HTML és XML formátum feladata nem a kiadványszerkesztés támogatása, hanem a platformfüggetlen adatcsere, a hálózati adatrendszer-kapcsolat elősegítése. Ráadásul az XML nagy hátránya, hogy ebben a formátumban a makrók (így a makró jellegű vírusok is) bárhol elhelyezkedhetnek a fájlban. A vírusellenőrző programok megtalálják ugyan őket, de ehhez az egész dokumentumot át kell kutatniuk, ami több tucatnyi dokumentum esetén meglehetősen sok időt vesz igénybe.
- 39) A PageMaker-nek is megvan a maga internetes formátuma, a **PDF**. Ez jóval nagyobb sílushűséget eredményez, mint a Windows HTML, illetve XML formátuma. Korlátokkal azonban itt is számolni kell. A PageMaker alapprogram nem tartalmazza a PDF (Portable Document Format) konvertert. Ezt a Bővítményekből (**Plugins**) kell feltelepíteni. Utána a **File** menü **Create Adobe PDF** parancsával aktiválható. Az olvasásához, képernyőn való megjelenítéséhez szükség van az Adobe cég **Acrobat (Adobe) Reader** programjára. (Ezt minden programjukhoz mellékelik, és az Internetről is letölthető ingyen. Az Acrobat Reader a **Computer Panoráma** folyóirat **2005 februári** számának CD-mellékletén is megtalálható.) Az íráshoz, a PDF formátumra való átkódoláshoz szükséges **Acrobat 9.0** programot azonban külön meg kell vásárolni. Ennek nettó ára több mint 100 ezer forint. A PM6-os fájlok **HTML**-re is átkódolhatók. Az ehhez szükséges HTML író is a **Plugins**-ből telepíthető fel. Egyébként a tömörített fájlban kívül ezek a web formátumok azért terjedtek el az Interneten, mert platformfüggetlenek. Macintoshban, Windows, valamint Unix és DOS alatt is azonos módon jelennek meg.
- 40) A megjelenés azonban nem mindig problémamentes. Néha előfordul, hogy a letöltött anyag Word dokumentumba illesztve olvashatatlan formátumúvá válik. Ilyenkor **Kivágással** helyezzük Vágólapra az Internetről származó szövegrészt, majd a **Szerkesztés** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki az **Irányított beillesztés** parancsot. Az újonnan nyíló ablak **Miként** szektorában aktiváljuk a **Nem formázott szöveg** utasítást, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Erre a kivágott anyag formázás nélkül visszamásolódik a dokumentumba. Ezt követően már olvasható lesz, és újraformázással a dokumentumunkhoz igazíthatjuk. (Az eredeti anyagot ne dobjuk el, mert a lecsupaszított változatban nem biztos, hogy minden karakter, szimbólum meg fog jelenni. Átformálás után hasonlítsuk össze a két szövegrészt, és a hiányzó jeleket, szimbólumokat pótoljuk a Word eszköztárából, karaktértábláiból.)
- 41) A PDF formátum nagy előnye, hogy a dokumentumot úgy mutatja, ahogy a saját szerkesztő programja által nyomtatóra küldve látnánk. Ez a sajátossága arra vezethető vissza, hogy a PDF a PostScript oldalleíró nyelvből fejlődött ki. Mint tudjuk ez a program a nyomtató pontos vezérlésére szolgál. A nyomtatott lapon pontosan előírja minden egyes festékpont helyét, így nem fordulhat elő semmilyen különbség a kiserkesztett- és a nyomtatott anyag között. Ezért PDF formátumban nincsenek eltérő programváltozatokból eredő problémák, hiányzó betűtáblák, szimbólumok miatti torzulások. Emiatt közkedvelt internetes megjelenítési formátummá vált. Még a meglehetősen kis tudású tenyérgepeken is megjeleníthetők a PDF dokumentumok. Megnyitásuk nem okoz gondot, mert a PDF formátum létrehozása során nagyfokú tömörítés megy végbe. Ennek eredményeként a PDF dokumentum terjedelme csupán 60-70 százaléka a Word dokumentumnak. A Microsoft programok azonban nem használják az Adobe formátumát. Az általuk alkalmazott HTML és XML formátum nem a kiserkesztett formátumot jelenítik meg,

hanem átalakítják azt. A HTML formátum sem maradandó, a nyomtatásnál torzulhat (pl. a sorok eltolódhatnak). Az XML formátum pedig csak egységes kezelhetőséget biztosítja. A külső programokból importált betűtáblákat nem képes magával vinni és megjeleníteni. Ezért tökéletes szöveghűséget csak rendszeren belül várhatunk tőle.

Tömörítés WinZip programmal

1. A **bal** egérgombbal kattintsunk kétszer annak a meghajtónak az ikonjára az Asztalon, amelyen a tömörítendő fájl található. Ha mappába raktuk keressük meg, és ezt is tárjuk fel. (Amennyiben meghajtóink parancsikonjai nincsenek kitéve az Asztalra, nyissuk meg a **Sajátgép** gyökérkönyvtárát, és a faágszerű struktúrában keressük meg a megfelelő ágot, illetve mappát.)
 2. A jobb felső sarkában található  gombbal kicsinyítsük le a megnyílt ablakot, hogy az Asztalon hozzá lehessen férni a többi parancsikonhoz.
 3. Kattintsunk kétszer a **WinZip** indító ikonjára.
 4. A megnyíló bejelentkező ablakban nyomjuk meg az **I Agree** gombot.
 5. A megjelent tömörítő ablakot húzzuk szorosan a meghajtó vagy mappa ablaka mellé. (Lásd **FÜGGELÉK → 4. ábra**)
 6. A meghajtó vagy mappa ablakában kattintsunk a **bal** egérgombbal a tömörítendő fájlra, és a „Fogd és vidd” módszerrel húzzuk a **WinZip** tömörítő munkafelületére.
 7. A WinZip ablakra rányílik a **Drag and Drop** (az újabb változatoknál az **Add**) ablak.
 8. Az **Add to archive** mezejébe írjuk be a tömörítés alatt álló fájl pontos nevét. (Pontot ne rakjunk utána, mivel ezt a tömörítő program fogja megtenni, amikor mögé illeszti a **.zip** kiterjesztést. A Drag and Drop, illetve Add ablakról is leolvasható a fájlnev, mivel a tömörítő program feltünteti a címsor alatt. Más programokkal összehasonlítva ez a művelet többletmunkának tűnik, de van egy nagy előnye. Ily módon könnyen átnevezhetjük a tömörített fájlt. Nem kell körülményesen kijelölni, és utólag átjavítani.)
 9. Nyomjuk meg az **Add** gombot.
 10. Visszajön a Win Zip ablak, elvégzi a tömörítést, majd az alján közli, hogy milyen terjedelmű volt az anyag előtte, fent pedig kiírja, hogy mennyi lett a tömörítés után, valamint hány százalékkal nyomta össze a szövegállományt. Ezzel egyidejűleg ráhelyezi a tömörített fájlt a meghajtó, illetve mappa ablakára, a lista végére. (Ez a következő megnyitás során az ablak beállításától függően a teljes terjedelmű változat alá, vagy a többi tömörített fájl közé fog kerülni.)
 11. Végül a jobb felső sarkában található  gombbal zárjuk be a Win Zip ablakot.
- Amennyiben használat közben a megjelenő tömörítő ablak letakarná valamelyik indító ikont vagy ablakot, a **bal** egérgombbal kattintsunk a kék címsávjára, és húzzuk odébb. A meghajtó ablakaihoz hasonlóan nem fog ott maradni. A következő megnyitásnál ismét az eredeti helyén jelenik meg. Ha ez nem így történne, nyissuk le az **Options** menüt, és helyezzük érvényen kívül a **Save Settings on Exit** utasítást. Amennyiben az új helyet megfelelőbbnek találjuk a számára, aktiváljuk a **Save Settings Now** utasítást. Ekkor az éppen látható beállítás tárolódik. Az utólagos elmozdítások továbbra sem befolyásolják a megnyitás helyét.
- a) Ha sok fájlt kell gyorsan tömöríteni, akkor a **Drag and Drop**, illetve újabb változatoknál az **Add** ablak **Compression** kijelölősávját állítsuk **Super fast**-ra. A gyors tömörítés ára, a rossz hatékonyság. Az ily módon összenyomott anyag kb. 20%-kal több helyet foglal, mint a Normal üzemmódban tömörített. A tömörítési idő azonban 40%-kal csökken. Amennyiben a minél kisebb terjedelem elérése a cél, akkor a **Maximum (slowest)** utasítást állítsuk be. Ez esetben a zsugorítás mértéke 7-8%-kal nő, de ötször annyi ideig tart a tömörítés, mint Normal üzemmódban. WinZip 9.0-nál a **Maximum (portable)** illetve a **Maximum (enhanced deflate)** utasítások között választhatunk. Az utóbbi csupán 3-4%-kal hatékonyabb, és használata jóval több időt igényel. A WinZip 10.0-s változata azonban felülmúlja az összes eddigit. **Maximum (PPMd)** utasítást használva a tömörített fájl terjedelme 30%-kal kisebb, mint amire a 9.0-s változat ma-

ximálisan képes. Ráadásul gyorsan tömörít. Ha a tömörített változatot floppyra kívánjuk másolni, jelöljük ki, és kattintsunk a **Fájl** menügombra. A lenyíló menüben kattintsunk a **Küldés**, valamint a **3,5"-es hajlékonylemez (A:)** parancsokra. Előtte ne felejtsünk el betenni egy üres lemezt az floppy meghajtóba, és szüntessük meg az írásvédelmét. Végül vegyük ki a lemezt a meghajtóból, és állítsuk vissza az írásvédelmet rajta. Megnyitott fájlokat nem célszerű tömöríteni. Ilyenkor a WinZip program hibát jelez. Ennek ellenére a művelet végrehajtható, és általában nem történik adatvesztés, fájl sérülés a tömörített állományban.

- b) Ha egymás után több fájlt is zsugorítani akarunk, nem kell törölni a WinZip ablak tartalmát. Húzzuk rá a következőt. Erre az előző el fog tűnni. Ha ez nem történne meg, akkor hozzáadta a korábbihoz, és egy kombinált fájlt hozott létre. (Ez többnyire akkor fordul elő, amikor elhibázzuk a címezést.) Ebben az esetben töröljük a WinZip ablak tartalmát. Ennek módja, hogy kattintsunk az **Actions** menügombra, majd a lenyíló menüben adjuk ki a **Select All** parancsot. Újra nyissuk meg az **Actions** menüt, és most a **Delete** parancsot aktiváljuk. A tovább nyíló ablakban nyomjuk meg a **Delete** gombot. Ennél egyszerűbb megoldás, hogy bezárjuk a WinZip ablakot, majd újra előhívjuk. Ekkor is törlődik a tartalma. Ne felejtsük el a meghajtóról, illetve a mappából is törölni a kombinált **.zip** fájlt. (Onnan ismerjük fel, hogy a terjedelme duplájára nőtt. Egyébként erre más tömörítők, így pl. a WinRAR is hajlamos.)
- c) Amennyiben más meghajtókról is kívánunk tömöríteni, ablakaik előhívása előtt küldjük vissza a **WinZip** ablakot. Ha kint felejtjük, akkor az összezsugorított anyagot arra a meghajtóra fogja rakni, amelynél korábban használtuk. Ezzel az eljárással nem csak fájlok, hanem mappák is tömöríthetők. A tömörítéshez nem kell megnyitni a mappát. Ezt a program automatikusan elvégzi, majd az egészet egybecsomagolva **.zip** kiterjesztéssel belerakja a mappába. (Szükség esetén onnan lehet lemezzre másolni. Utána ne felejtsük el törölni, mert később nem fogjuk tudni, hogy miért nőtt meg ennek a mappának a terjedelme.) Lehetőség van több fájl egy lépésben történő zsugorítására is. (Kijelölésük, és áthúzásuk módja az előző rovatokban található.) Az összevont tömörítés azzal az előnnyel jár, hogy csak egy ikon keletkezik a meghajtón, illetve a mappában. Ez egyúttal a hátránya is, mert egy idő elfelejtjük, hogy mi van benne, és a keresett anyagot nem találjuk meg. Ezért csak szorosan összetartozó témájú fájlokat célszerű ily módon tömöríteni. Az e-mail levelezésben azonban szinte nélkülözhetetlen az összevont tömörítés. Ez esetben a fájlokat nem kell egyenként tömöríteni, és sorban egymás után beküldeni a levélmellekbe. Ez a meglehetősen lassú, időrabló tevékenység lerövidíthető egyetlen műveletre. A tömörített fájlok a vírusokkal szemben is védettek.
- d) A WinZip programmal PKZip formátumban is lehet tömöríteni. Ehhez az **Options** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki a **Configuration** parancsot, majd aktiváljuk a **PKZIP 2.0 Options** szektor választókapcsolóit. Ezt az üzemmódot azonban nem érdemes használni, mert a PKZip hatékonysága meglehetősen alacsony, a PKZip-ben tömörített anyagot pedig a WinZip is képes megnyitni. (A fejlettebb programváltozatok már nem is tartalmazzák ezt a választókapcsolót.) A WinZip program az **ARJ**-ben és az **LZH**-ban tömörített állományt is meg tudja nyitni. Az átállítás ugyancsak a **Configuration** ablakban végezhető el úgy, hogy a **Default Archive Format** kijelölősavót **LZH (LHA.EXE)**, illetve **ARJ (ARJ.EXE)** utasításra állítjuk. Utána nyomjuk meg az **OK** gombot. A kicsomagolás elvégzése után állítsuk vissza a tömörítő ablakot WinZip üzemmódra. A WinZip 8.0-nál fejlettebb programoknál már erre sincs szükség. Az újabb programváltozatok külön beállítás nélkül megnyitnak minden tömörített fájlt, amelyre képesek. Ha valamelyik formátumot le akarjuk tiltani, az **Options** menüben adjuk ki a **Configuration** parancsot, és a tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **System** fület. A feltároló táblán nyomjuk meg az **Associations** gombot. A tovább nyíló ablakban helyezzük érvényen kívül a nem kívánt formátumot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- e) Mint minden programból, ebből is a továbbfejlesztett változatokat célszerű beszerezni. A WinZip 8.1 ugyanis már nem csak **ARJ** és **LZH** kiterjesztésű fájlok megnyitására képes, hanem az **ARC**, **B64**, **BHX**, **CAB**, **GZ**, **HQX**, **MIM**, **TAR**, **TAZ**, **TGZ**, **TZ**, **UU**, **UUE**, **XXE** és **Z** kiterjesztés észlelésekor is automatikusan működésbe lép. Ettől a változattól kezdve tehát az Interneten használt tömörítéseket is képes kezelni. Sajnos a két legjelentősebb tömörítő, a Win-

RAR és a WinAce állományainak kicsomagolásra továbbra sem képes. Tömöríteni pedig csak a saját formátumában tud. Már nem kell beállítani az idegen fájl kiterjesztését. Az újabb változatoknál exe modul sem kell használni a feltelepítéshez, mert a beépített Varázsló program mindent elvégez helyettünk. A Varázsló a régi programmappa felfrissítését is végrehajtja. 2004-ben megjelent a WinZip 9.0. A tömörítés határfoka azonban nem sokat változott, az újonnan megjelent **enhanced deflate** beállításában is csak 3-4%-kal nőtt. Ezt az állományt pedig a WinZip 8.1-nél régebbi programok nem tudják kicsomagolni. Ebben a változatban megszűnt a 4 GB-os terjedelemlimit is. Ha a fájlok mérete vagy mennyisége szükségessé teszi, a WinZip 9 program 64 bites állományokat is képes előállítani. A 128 és 256 bites Rijndael kódolásnak köszönhetően biztonságosabbá vált a jelszóvédelem. A WinZip 9.0 a **PC World** folyóirat **2004 áprilisi** számának **CD**-, illetve DVD-mellékletéről is feltelepíthető.

- f) Mindenkit váratlanul ért a WinZip fejlesztők nagy dobása, a 10.0-s program. Nem csak szebb, kidolgozottabb a korábbi változatoknál, hanem jóval hatékonyabb is. Amit a 9.0 beta változatának beharangozásánál ígértek, a 10.0-s változatban valósították meg, 2005-ben. Amíg a 9.0-s program ezt a jelenleg 6 MB terjedelmű könyvet maximum 1,4 MB-ra képes tömöríteni, a 10.0-s változat 985 KB-os tömörítvényt hoz létre belőle. A legmeglepőbb azonban a tömörítés sebessége, amely a leghatékonyabb **Maximum (PPMd)** állásban sem haladja meg a korábbi programok Normal állásban tapasztalt sebességét. A WinZip határfoka azonban még mindig nem éri el a WinRAR tömörítő képességét. A WinRAR ugyanis ezt a dokumentumot **Legjobb** fokozatban 860 KB-ra képes összenyomni. Ettől függetlenül a WinZip 10.0 már egy korszerű tömörítő; mind határfokban, mind gyorsaságban felveszi a versenyt a WinRAR és WinAce programokkal.
- g) Azért is érdemes a 10.0-s programot mielőbb letölteni, mert a hírek szerint ez lesz az utolsó ingyen használható változata. Eddig 140 millióan töltötték le azt a szoftvert, de a felhasználóknak csak egy része regisztráltatta. Ezért a fejlesztő úgy döntött, hogy a továbbiakban nem ad lehetőséget a vásárlás korlátlan ideig történő halogatására. A továbbfejlesztési költségek előteremtése érdekében ennek a programnak a használata is csak 1 hónapig lesz ingyenes. A próbaidő lejártá után automatikusan letiltja önmagát. A továbbfejlesztés, a multimédiás fájlok tömörítési lehetősége az újabb változatok árát is növelni fogja. Ez időközben meg is történt. Az újabb, dobozos tömörítőkért a korábbi regisztrálási alapidj dupláját, 50 eurót kell fizetni érte. A korábbi változatok legális használói sem kapják meg ingyen az új változatokat. Más tömörítőkkal ellentétben itt az Upgrade szoftverért is fizetni kell. Egyébként a 2007-ben megjelent WinZip 11 PRO már RAR állományt is képes megnyitni, de még mindig nem tud RAR formátumba tömöríteni. Az új **Optimal Compression** funkció alkalmazásával önmaga választja ki az adott fájl típus tömörítésének legideálisabb módját. Ezzel a WinZip tömörítési határfoka elérte a WinRAR-ét, de ezek az optimálisan tömörített állományok csak WinZip-el nyithatók meg.
- h) A felhasználókat nem rendítette meg az áremelkedés, továbbra is ragaszkodtak a régi, sokak által porosnak titulált tömörítő programjukhoz. Ezért a fejlesztők mindent megtettek a „por” eltörlésére. Az évek múltával sorra jelentek meg a WinZip 12, WinZip 14 és WinZip 15 próba- és végleges változatai. (A triszkaidefóbiában szenvedők kedvéért a 13-as sorszámot ők is kihagyták.) 2012-ben az immáron 20 éves programnak már a WinZip 16 PRO változatot forgalmazták. Eközben sokat fejlődött a WinZip tömörítő. Többek között megtanult németül. Most már nem csak angolul, hanem két nyelven használható. A 12-es változatot ellátták 128 és 256 bites AES titkosítással, ami alaposan megnehezítette a jelszófeltörők dolgát. Emellett szorosan beintegrálódik a Windows Explorerbe, és több Internet fájlformátumot támogat. Egy kattintásra csomagol, és a tömörítvényt elküldi e-mailben. Továbbfejlesztették az audio fájlok (.WAV) tömörítését, és végre itt is megjelent az Unicode támogatás. Újabban képfájlokat is lehet vele tömöríteni. A JPEG képek méretét 20-25%-kal képes csökkenteni. Egyúttal nőtt a szöveges fájlok tömörítésének határfoka. Már itt sem jelent gondot a 4 GB-nál nagyobb tömörítvények létrehozása és kicsomagolása.
- i) Felhasználótáborának szélesítése érdekében megjelent az Apple OS-hez használható tömörítő is, a korszerű PC-k használói számára pedig kiadták a 64 bites változatot. Tudásával arányosan nőtt a terjedelme. Amíg a korábbi kiadások elérték egy flopi lemezen is, a 16-os változat

terjedelme már 19 MB. Ez a növekedés a nyakló nélküli funkciószaporodásnak tudható be. A Professional változat ugyanis már fotókat is tömörít, holott köztudott, hogy szövegtömörítőkkel nem lehet hatékonyan képeket tömöríteni. Ezen túlmenően képes a fotókat átméretezni és elforgatni. A tömörítvényeket már nem csak e-mail-ben képes elküldeni, hanem FTP feltöltőbe is továbbítja. Emellett a tömörítvényeket közvetlenül képes CD-, illetve DVD lemezre írni. Aki gyönyörködni szeretne a teljesítményében, annak grafikusán megjeleníti a tömörítés tulajdonságait. A fontoskodók számára intelligensen megjeleníti a bizalmas tartalmat, és kimutatja a titkosított fájlokat. Ezen az úton járva féltő, hogy a WinZip is oda jut, ahová a Nero. A végén azzal foglalkozik a legkevésbé, ami az alapvető feladata lenne, a tömörítés.

- j) Annak érdekében, hogy a korábbi beállító ablakok ne jelenjenek meg, feltelepítés előtt célszerű a régi programot törölni. Sajnos az Uninstall WinZip ikon aktiválása nem telepíti le a hozzá tartozó fájlokat, mappákat. Csupán a tömörítő program indulását bénítja meg. A régi program maradéktalan megszüntetése érdekében hívjuk elő a Windows keresőt. (**Start** menü → **Keresés** parancs → **Fájlok vagy mappák** utasítás) A megjelenő ablak **Név** beviteli mezéjébe írjuk be a **winzip** kifejezést, a **Hely** beviteli mezőbe pedig állítsuk be az **Drive (C:)** meghajtót, majd nyomjuk meg a **Keresés** gombot. Végül a **Shift** vagy a **Ctrl** billentyű segítségével jelöljük ki az összes megtalált winzip szoftverfájlt, és töröljük. Így maradéktalanul megszabadulunk az előző programtól. A Registry winzip bejegyzései ugyan nem szűnnek meg, de ezekre az új programnak is szüksége van. Regisztrálás után a legális program törli a Rendszerleíró adatbázis **HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Nico Mak Computing\WinZip\rrs** kulcs értékeit, így nem jelzi tovább, hogy hány napja és hányszor használtuk határidőn túl a programot.
- k) Az újabb kiadások sok kiegészítő szolgáltatást nyújtanak. Mint már szó volt róla vírusfigyelést végeznek, és a tömörített fájl elláthatjuk erős jelszóval is. A kezelésük szintén egyszerűsödött, és a fájlkezelő ablakok szebbek, precízebbek lettek. Aki igényli, annak használatbavétel előtt megjelenik a **Súgó**, amely a tömörítéssel kapcsolatban napi tanácsokkal szolgál. A WinZip újabb változatai lehetőséget adnak a tömörített archívum rendezésére is. A tömörítő ablak **Name** feliratára kattintva a Zip-fájlok ábécé sorrendben rendeződnek. Ha a **Modified** feliratra kattintunk a tömörítés időpontja szerint követik egymást. A **Size** felirat aktiválásával az eredeti, a **Packed** feliratra kattintva pedig a tömörített terjedelem alapján történik a rendeződés. A **Ratio** felirat aktiválásával a tömörítés százalékos mértéke szerint megy végbe a sorba állítás. A különböző szempontok alapján végzett rendezés jelentős mértékben megkönnyíti az archívumban való keresgélést, egy-egy fájl megtalálását. A feliratokon egy felfelé, illetve lefelé görbülő **nyíl** jelzi, hogy milyen szempont szerint, és milyen irányban történt a sorba állítás. Ha még egyszer rákattintunk nyíllal ellátott feliratgombokra, akkor hátulról kezdik sorba rakni a fájlokat. Tehát az ábécé végén levők, illetve a legnagyobb terjedelműek, vagy a legutoljára készültek kerülnek a lista elejére. A fordított sorba rakásra a lefelé görbülő **nyíl** utal.
- l) A WinZip program is képes önkítömörítő **.exe** kiterjesztésű fájl létrehozására. Ez azonban itt kissé körülményes. Először létre kell hozni egy szokásos tömörített fájlt, majd hozzuk működésbe a **WinZip Self-Extractor** funkciót. Miután a tömörítést végrehajtottuk, kattintsunk kétszer a fájlra, és a megjelenő WinZip ablakban nyissuk le az **Actions** menüt, majd adjuk ki a **Make .EXE File** parancsot. A tovább nyíló **WinZip Self-Extractor Personal Edition** tábla **Spanning Support** szektorában aktiváljuk a **No spanning** választókapcsolót, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elküldött, továbbadott fájl kicsomagolása már egyszerűbb. Kattintsunk rá kétszer. Erre megjelenik a **WinZip Self-Extractor** ablak. Az **Unzip to folder** beviteli mezéjébe írjuk be, hogy hová kérjük a kicsomagolást. (A program által felkínált Temp mappát nehéz megtalálni.) Végül nyomjuk meg az **OK** gombot. A sikeres kicsomagolásról egy angol nyelvű üzenettábla értesít. Ezt követően akadálytalanul megnyitható a kapott fájl. Az önkicsomagoló **.exe** fájl mérete csupán 40 KB-al nagyobb a normál ZIP fájlénál. Ez a terjedelemlnövekedés itt sem függ a fájl mérettől. Ha regisztrálás nélkül használtuk a WinZip programot, számítsunk arra, hogy a kicsomagolásnál megjelenik egy üzenetablak, amely arra figyelmezteti a címzettet, hogy ez a fájl licencengedély nélkül lett tömörítve, és nem végzi el az EXE átalakítást. (A

WinRAR ezen a téren tapintatosabb. Nem buktatja le az illegális szoftverhasználókat, sőt még naplót sem vezet a Registry-ben arról, hogy mióta használjuk engedély nélkül a programot.)

- m) A WinZip különleges funkciói közül nagyon fontos még az eszköztár **Extract** ikonjával indítható irányított kicsomagolás. A vírusirtó, spyware irtó, tűzfal- és egyéb programok fejlesztői rendszeresen adnak ki adatbázisfrissítő fájlokat. Ezeket tömörített formában bocsátják a rendelkezésünkre, hogy könnyebben le tudjuk tölteni. A honlapjukról letöltött frissítéseket nem érdemes kicsomagolni, és a program frissítő fájlját megkeresve manuálisan elvégezni a cserét. Jelöljük ki a kicsomagolt fájlt a WinZip ablakban, majd kattintsunk az **Extract** ikonra. A megnyíló ablak **Extract to** beviteli sávjába írjuk be a frissítendő program helyét, elérési útvonalat. (Ha nem találjuk a frissítendő programot, keressük meg a beviteli sáv alatt található gyökérkönyvtárban, és kattintsunk rá.) Utána nyomjuk meg az **Extract** gombot. Megjelenik a **Confirm File Overwrite** ablak, amely közli velünk a korábbi frissítés dátumát, és megkérdezi, hogy lecseréljük-e a jelenlegire. Kattintsunk a **Yes** gombra. Végül zárjuk be a WinZip ablakot. Egyébként ezzel a funkcióval a többi tömörítő program (pl. WinRAR, WinAce) is rendelkezik. A magyarul használható változatokban a **Kibontás ide** ikonra kattintsunk.

WinZip programmal tömörített fájl megnyitása

1. A **bal** egérgombbal kattintsunk kétszer a kicsomagolandó fájlra.
2. Megjelenik a **WinZip** tömörítő ablaka munkafelületén a kicsomagolt fájlal.
3. Kétszer rákattintva megnyílik abban a programban, amelyben készült.
4. Megtekintése után zárjuk be a tömörítő program ablakát a jobb felső sarkában található ☒ gombbal.

Amennyiben tömörített mappát nyitunk meg, annak tartalma a tömörítő archívumában jelenik meg. (Az archívumot nem kell keresgélni, mert megjelenik a tömörítő ablakban. Az egyes fájlok egymás alá rendeződve láthatók.) Rájuk kattintva egyenként megnyithatók, vagy tovább küldhetők a kívánt helyre (pl. a Programmappába). Bonyolult műveletek (pl. a csatolás) azonban az archívumban nem megy végbe. Ha pl. egy Word fájlba csatolással helyeztünk be képeket, kitömörítés után hiába kattintunk rá. A képek nem fognak becsatolódni. Ehhez a tömörített mappát ki kell csomagolni valahová. (Kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Fájlok kibontása**, vagy a **Kibontás ide** utasítást. Ezt követően a tömörítő magára hagyja a kicsomagolt mappát, és a továbbiakban úgy fog működni, mint tömörítés előtt.

Egyébként a többi tömörítő program is így működik. Rákattintva a program a tömörített mappának csak a tartalmát fedi fel. A részfájlok az archívumban továbbra is tömörített formában vannak. Kicsomagolásuk akkor megy végbe, amikor megnyitjuk őket. Ennélfogva hiába nyitjuk meg a Word fájlt, képei a tömörített képmappából nem képesek becsatolódni. Ehhez az egész mappát ki kell csomagolni, ami jóval több időt vesz igénybe, mint tartalmának megmutatása. Az operációs rendszerek beépített WinZip tömörítője is így működik. Ezért mappák kicsomagolása esetén ne a **bal**, hanem a **jobb** egérgombbal kattintsunk a tömörítvényre, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki **Az összes kibontása...** parancsot. Ezt követően már akadálytalanul becsatolódnak a képek a Word dokumentumba.

Ha a kicsomagolt fájlba belejavítunk, nem kell az anyagot újra tömöríteni és visszamenteni, mert ezt a program automatikusan megteszi.

1. Zárjuk be a dokumentumot a jobb felső sarkában látható ☒ gombbal.
2. Megjelenik egy ablak, amely megkérdezi: **Menti a dokumentum módosításait?**
3. Kattintsunk az **Igen** gombra.
4. A módosított fájl mentése, és dokumentum bezáródása után zárjuk be szöveg- vagy képszerkesztő programot is, vagy ikonra kicsinyítve küldjük le a Tálcára.
5. A tömörítő ablakra rányílik egy üzenettábla, amely arról tájékoztat, hogy a fájl időközben megváltozott, aztán megkérdezi: **Update archive with this file?**

6. Kattintsunk ismét az **Igen** gombra. Erre a WinZip újratömöríti a módosított fájlt, és a korábbi le-
cseréli az újra. Egyúttal utána írja a felfrissítés időpontját.
 7. Végül zárjuk be a WinZip ablakot is az ☒ gombbal.
- Ha a kicsomagolt anyagon sokáig dolgozunk, itt is lehetőség van az időközi mentésre. Ez esetben a mentés a Windows Temp mappájába történik. **A Windows XP-t használók vigyázzanak, mert ebben a rendszerben nem működik a visszamentés. Erre csak az önálló WinZip program képes, az operációs rendszerbe beépített egyszerű változat nem. A megnyitott dokumentum módosítása esetén megjelenik egy üzenetablak, amely közli, hogy: A fájl írásvédett. Ezt követően mentsük el más néven valamelyik meghajtóra vagy mappába, és ott újra tömöríteni kell. (A jobb egérgombbal előhívható helyi menü Küldés almenüjében adjuk ki a Tömörített mappa utasítást.) Végül a régi tömörített fájlt töröljük, az újat pedig húzzuk a helyére.**

WinZip állomány megnyitása flopiról

1. Tegyük a flopit írásvédetté, majd helyezzük a meghajtóba.
2. A **bal** egérgombbal kattintsunk kétszer a **3,5"-es hajlékonylemez (A:)** parancsikonra az Asztalon.
3. Az **A-meghajtó** ablakában megjelenik a lemez tartalma.
4. Keressük meg rajta a kicsomagolandó fájlt. (Ha mappában van, kétszer rákattintva tárjuk fel.)
5. Kattintsunk kétszer a megtalált fájlra a **bal** egérgombbal.
6. Megjelenik a **WinZip** bejelentkező ablaka, rajta a kicsomagolt fájlal.
7. Kattintsunk kétszer a fájl nevére. Erre megnyílik abban a programban, amelyben készült.
8. Megtekintés után a jobb felső sarkában található ☒ gombbal zárjuk be a programablakot, majd küldjük vissza a meghajtó- és a mappa-, valamint a WinZip ablakokat is.

Amennyiben a kicsomagolt fájlba belejavítunk, nem kell az anyagot újra tömöríteni és vissza-menteni, mert ezt a program automatikusan megteszi.

1. Zárjuk be a dokumentumot a jobb felső sarkában látható ☒ gombbal.
2. Megjelenik egy ablak, amely megkérdezi: **Menti a dokumentum módosításait?**
3. Kattintsunk az **Igen** gombra.
4. A módosított fájl mentése, és dokumentum bezáródása után zárjuk be szöveg- vagy képszerkesztő programot is, vagy ikonra kicsinyítve küldjük le a Tálcára.
5. A tömörítő ablakra rányílik egy üzenetábla, amely arról tájékoztat, hogy a fájl időközben megváltozott, aztán megkérdezi: **Update archive with this file?**
6. Kattintsunk ismét az **Igen** gombra. Erre a WinZip újratömöríti a módosított fájlt, és a korábbi le-
cseréli az újra. Egyúttal utána írja a felfrissítés időpontját.
7. Zárjuk be a WinZip ablakot is az ☒ gombbal.

Ha később is szükségünk lesz erre az anyagra, még a bezárása előtt mentsük el valamelyik meghajtóra a **Mentés másként** ablakkal. (Ha a Mentés ikonra kattintunk, a Temp mappába kerül, ahol nehéz hozzájutni.)

Tömörítés WinRAR programmal

- a) A program feltelepítése és beállítása után kattintsunk kétszer a **WinRAR** parancsikonra az Asztalon.¹² A megjelenő ablakban keressük meg a tömörítendő fájlt. (Kattintsunk a Címsáv jobb szélén található **nyíl** ikonra, és állítsuk be a meghajtót, amelyen található, majd a feltároló

¹² A 40 napos próbaidő lejárta után feltűnik egy üzenetábla, amely figyelmeztet bennünket arra, hogy ez egy fizetős program, ezért regisztráltassuk. Ha erre nincs lehetőségünk, kattintsunk a **Bezár** gombra. Ezt követően korlátozás nélkül használhatjuk a programot. A fejlesztő nagylelkűségével azonban ne éljünk vissza. Amint lehetőségünk nyílik rá, fizessük meg az árát.

listában jelöljük ki.) Ha nem találjuk, a lista tetején látható **Név** fejlécre kattintva a tömörítvény ábécé sorrendbe rendeződik. (A-tól Z-ig vagy Z-től A-ig.) A mellette álló oszlopok fejlécére kattintva a fájlokat **Méret**, **Típus** és **Módosítva** (vagyis elkészülési dátumuk) szerint is sorba állíthatjuk. Utána kattintsunk az eszköztár **Hozzáad** ikonjára. Megjelenik az **Archívum neve és jellemzői** ablak **Általános** táblája. Amennyiben nincs semmi különleges igényünk, nyomjuk meg az **OK** gombot. Erre elindul a normál tömörítés, és két sávdíagram mutatja a folyamat lezajlását. A felső a tömörítési folyamat állását (több fájl egybetömörítése esetén a részfolyamatot) míg az alsó a tömörítési arányt (azt, hogy hány százaléknál tart a tömörítés) mutatja. A két rúddiagram közötti szektorban az eltelt- és a még hátralevő időről kapunk tájékoztatást. A tömörített fájl a normál méretű fájl mellett jelenik meg **.rar** kiterjesztéssel. Ennyi. WinRAR-ban ilyen egyszerű és gyors a tömörítés.

- b) Amennyiben a normál tömörítés nem felel meg nekünk, nyissuk le a **Tömörítési eljárás** kijelölősávot. Itt beállíthatjuk a tömörítés határfokát. Erre a célra öt fokozat áll rendelkezésre. Mint már szó volt róla, ebben a programban a **Normál** és a **Legjobb** tömörítés határfoka között csupán 3-4 százaléknyi különbség van. A tömörítési idő sem nő meg jelentős mértékben Legjobb üzemmódban. Gyors tömörítési igény esetén a **Leggyorsabb** utasítást kell beállítani a legördített listában. Ez esetben az állomány terjedelme kb. 10%-kal lesz nagyobb a Normál tömörítés során kapott értékhez viszonyítva. A tömörítési idő azonban kb. 60%-kal csökken. Normál terjedelmű fájlloknál ez csupán néhány másodpercnyi nyereséget eredményez, ezért nem érdemes a tömörítő ablak által megnyitáskor felkínált **Normál** beállításon változtatni.
- c) Ebben a programban tömörítés előtt be kell zárni a megnyitott fájlt. Amíg a WinZip csupán megjegyzi, hogy így hibák keletkezhetnek a tömörített állományban, a WinRAR megtagadja a feladat végrehajtását. A WinZip-el ellentétben a WinRAR nem tömöríti vissza automatikusan a módosított fájlt. Ezt nekünk kell elvégezni. (Hajtsuk végre a módosítást a kicsomagolt fájlban, majd mentjük el, és zárjuk be a módosító programot.) Utána megjelenik egy üzenő tábla, amely arról tájékoztat, hogy: **Néhány fájl, ami a következőből lett kicsomagolva ... módosult**, majd megkérdezi, hogy: **Szeretné az archívumba helyezni őket?** Az **Igen** gombra kattintva megtörténik a tömörítvény módosítása. Az eredeti fájl nem változik, a módosítás csak a tömörített változatban jelenik meg. Ha a fájl módosítását Word-ben végeztük, és a Word Mentés tábláján aktiváltuk a Biztonsági mentést, akkor az eredeti változat nem törlődik, hanem **.wbk** kiterjesztéssel bekerül a tömörítvénybe. Ez esetben duplájára nő a tömörített fájl terjedelme. Ha nincs szükségünk a korábbi változatra a WinRAR ablakában töröljük. (Kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és a megjelenő menüben aktiváljuk a **Fájl törlése** utasítást. Erre megjelenik egy üzenettábla, amely megerősítést kér. Kattintsunk az **Igen** gombra.) A WinRAR ablak bezárásával megtörténik a visszatömörítés.
- d) Más fájlformátum igénye esetén (pl. ZIP) aktiváljuk az **Archívum formátuma** szektorban található **ZIP** utasítást. WinZip-be történő tömörítéskor itt is pontosan meggyezik az **Normál**, illetve **Jó** üzemmódban becsomagolt ZIP fájl terjedelme a WinZip program által **Normál**, illetve **Maximum (slowest)** beállításban készített állomány méretével. A tömörítési idők sem térnek el jelentősen a WinZip-nél mérhetőktől. Az RTF formátumú szöveges dokumentumot is hajsza pontosan akkorára tömöríti, mint a WinZip **Maximum (slowest)** beállításban. Tehát ebben az esetben a WinRAR fejlesztői nem használják ki a programjukban rejlő nagyobb határfokot. Más a helyzet azonban a teljesítményarányos idővel. Amíg a WinZip egy 5 MB-os Word fájlt 65 másodperc alatt 1250 KB-ra képes csak összezsugorítani **Maximum (slowest)** üzemmódban, addig a WinRAR **Normál** üzemmódban már 33 másodperc alatt is 955 KB-ot produkál.
- e) Nem ilyen jó a helyzet képekkel tarkított dokumentumok tömörítésénél. Ennek oka, hogy ezek a programok nem képtömörítésre szolgálnak. A pixelgrafikus képekkel pl. a WinRAR sem tud mit kezdeni. A tömörített változat még nagyobb is néhány bájtal, mint az eredeti. A monitorképet is rossz határfokkal tömöríti. A WinZip-hez hasonlóan a becsomagolt ábra terjedelme csupán 5%-kal kisebb a tömörítetlennél. A vektorgrafikus képekkel azonban már ez a program is jobban boldogul. Itt a tömörítés határfoka kb. 20%. Ezen a téren nem tudta felülmúlni a versenytársát, mert WinZip-ben is ugyanennyi.

- f) Mint minden korszerű tömörítő, a WinRAR is képes a becsomagolt fájl feldarabolására. Ha a tömörített állomány egyben nem fér rá a rendelkezésünkre álló flopi- vagy CD-lemezre, akkor nyissuk le a **Kötetnagyság** kijelölősávot, és válasszuk ki a hordozó maximális méretének megfelelő fájlterjedelmet. Végül az **OK** gombra kattintva indítsuk el a tömörítőt. A **.rar** kiterjesztésű fájl alatt megjelennek a **.part1**-el, **.part2**-vel, **.part3**-al, ... jelölt részfájlok. A kötetfájlok valamelyik részfájltra kattintva csomagolhatók ki, és rakhatók össze. Ha az állomány mappába helyezett több kisebb fájlból áll, akkor a kitömörítő ablakban a mappa tartalma jelenik meg. Itt kiválaszthatjuk a megnyitni kívánt fájlt. (A kötetnagyságot mindig byte-ban adjuk meg. Így nem fordulhat elő, hogy ha egy 10 megabájtos fájlnál elfelejtjük átállítani a mértékegység kijelölősávot MB-ra akkor a program 1 millió 10 bájtos részfájlt készít nekünk. Ha az Asztalra kértük a mentést, akkor eltart egy darabig, amíg letakarítjuk őket. Mivel ennyi fájl ikon nem fér el az Asztalon, meg kell nyitnunk a felhasználó fiókunk Asztal mappáját, és ott folytatni a törlést.)
- g) Ha a tömörített fájlt jelszóval szeretnénk ellátni, kattintsunk a **Jelszó megadása** gombra. A tovább nyíló **Jelszó beírása** ablakban adjuk meg kétszer a jelszavunkat, majd mindkét ablakban kattintsunk az **OK** gombra. (A Jelszó mutatása utasítást ne aktiváljuk, mert a jelszókezelőben tárolt jelszavak nincsenek titkosítva, így a számítógépünkben bárki láthatja őket.) Ha megjegyzést kívánunk fűzni a tömörítvényhez, azt a **Megjegyzés** füllel feltárható táblán tehetjük meg. (Windows 10-ben nem megyünk semmire a titkosítással, mert ez az operációs rendszer nem vesz tudomást a jelszóról. A jelszóval tömörített WinZip fájl kérdezés nélkül megnyitja.) Ezen túlmenően még számtalan beállítási móddal rendelkezik ez a tömörítő program is, de ezekre az átlaghasználónak semmi szüksége sincs. A szakértőknek szánt beállító táblák az **Archívum neve és jellemzői** ablak füleivel és az **eszköztár ikonjaival** és **menügombjaival** jeleníthetők meg. Speciális beállítási igény esetén nyissuk meg a **Súgót**. (Sajnos a Súgónak csak az eszköztára magyar, angol nyelvű tartalma nincs lefordítva magyarra.)
- h) A normál kitömörítés módja megegyezik a többi programmal. Kétszer rákattintva a becsomagolt fájlra, előjön a WinRAR ablaka, benne a kicsomagolt állománnyal. Kétszer rákattintva megnyílik a hozzá tartozó szövegfeldolgozó, képfeldolgozó programban. A másik megoldás, hogy előhívjuk a WinRAR ablakát, és kijelöljük a tömörített fájlt, majd az eszköztár **Kicsomagolás ide** ikonjára kattintunk. Ezt követően megjelenik a **Kibontás útvonala és opciók** ablak, amelyben megadhatjuk a **Célmappát** is, vagyis azt, hogy hová helyezze a kicsomagolt állományt. (Ha nem a forrás helyére akarjuk helyezni, akkor nyissuk meg a **Meghajtó/Mappa** szektor fastruktúraszerű gyökérkönyvtárát, és a megfelelő ágon jelöljük ki a kívánt hordozót, mappát. Mielőtt az **OK** gombra kattintanánk, a **Felülírásos mód** szektorban adjuk ki a **Kérdezzen rá, mielőtt felülírja** utasítást. Így nem fordulhat elő, hogy a kicsomagolt fájl beleegyezésünk nélkül felülírja a korábbi, kicsomagolatlan fájlt. (A **Beállítások mentése** gombot megnyomva ez a beállítás a későbbi megnyitások során is megmarad.) Ebben az üzemmódban megjelenik a más programoknál már jól ismert **Fájl-csere megerősítése** tábla, amely megkérdezi, hogy szeretnénk-e lecserélni a korábbi fájlt az újjal. (Az **Átnevez** gombra kattintva a kicsomagolt fájlt át is nevezhetjük.) Ha a **Kibontás útvonala és opciók** ablakban a **Felülírás figyelmeztetés nélkül** utasítást érvényesítjük, akkor a program automatikusan törli a régi fájlt, és a helyére rakja az újat. Ezt azért jó tudni, mert az ily módon törölt fájl nem kerül a Lomtárba. Ha erre nem figyelünk, búcsút mondhatunk a korábbi változatnak.
- i) Aki ezt az eljárást túl bonyolultnak tartja, a **jobb** egérgombbal húzza ki a tömörítményt az **Asztalra**, majd a helyi menüben adja ki a **Kicsomagolás ide** utasítást. A kicsomagolt fájl vagy mappa néhány másodperc múlva megjelenik az Asztalon. Nyissuk meg a programjával, dolgozzuk fel a tartalmát, majd húzzuk a Lomtárba. Ha le akarjuk vele cserélni az eredeti fájlt, akkor a **bal** egérgombbal húzzuk a mappájára, és a **Fájlmásolás** ablakban kattintsunk a **Másolás és csere** utasításra.
- j) Amennyiben nem vagyunk benne biztosak, hogy a címzett rendelkezik WinRAR programmal, itt is készíthetünk önkicsomagoló állományt. Ehhez semmi más nem kell tenni, mint az **Általános** füllel megnyitható tábla **Archiválási opciók** szektorában kiadni az **SFX archívum létrehozása készítése** utasítást. Az **OK** gombot megnyomva végbemegy a tömörítés. (Előtte az

előzőek szerint meg kell adni az archívum formátumát). Az ily módon becsomagolt állomány csupán 60 KB-al haladja meg a normál módon tömörített fájl méretét, és itt sem függ a terjedelemtől. A címzett akkor is ki tudja bontani, majd meg tudja nyitni ezt az állományt, ha nem rendelkezik semmilyen tömörítő programmal. Kétszer rákattintva az **.exe** kiterjesztésű fájlra, megjelenik az **WinRAR önkitömörítő archívum** ablak. A **Célmappa** beviteli sávban a kibontás helye látható. (Ez megegyezik azzal, ahová helyeztük a becsomagolt fájlt.) A **Kibontás** gombra kattintva másodpercek alatt végbemegy a kicsomagolás. Kétszer rákattintva megnyílik a kicsomagolt fájl a saját programjában. (Ha a kicsomagolás helyén megtalálható az eredeti fájl is, akkor megjelenik a **Fájl cseréjének megerősítése** ablak, amely megkérdezi, hogy le kívánjuk-e cserélni. Most is élhetünk az átnevezés lehetőségével.)

Tömörítés WinAce programmal

- a) A WinAce tömörítési módja nagyon hasonlít a WinRAR-hoz. A program feltelepítése és beállítása után kattintsunk kétszer a **WinAce Archiver** parancsikonra az Asztalon. A megjelenő ablakban keressük meg a tömörítendő fájlt. (Kattintsunk a Címsáv jobb szélén található **Megnyitás kiválasztása** ikonra, és állítsuk be a meghajtót, amelyen található, majd a feltároló listában jelöljük ki.) Utána kattintsunk az eszköztár **Tömörítés** ikonjára. Megjelenik a **Tömörítés/Fájl hozzáadása** ablak **Kijelölés** táblája. Amennyiben nincs semmi különleges igényünk, nyomjuk meg az **OK** gombot. A WinRAR-hoz hasonlóan itt is két rúddiagram mutatja a tömörítés lezajlását. A felső a tömörítési folyamat állását (több fájl egybetömörítése esetén a részfolyamatot) míg az alsó az eltelt időt mutatja arányosan. Szöveges formában az eltelt és hátralevő időt is kiírja. A **Tömörítés** tábla jobb alsó sarkában látható kis henger alakú ikonra kattintva megjelenik egy oszlopdiagram, amelyen a tömörítés hatásfokát láthatjuk. Szöveges dokumentumok esetén ACE formátumban ez 18% alatt marad, azaz a tömörített állomány terjedelme az eredeti egyötödét sem éri el. A becsomagolt fájl a meghajtó vagy mappa tömörített állományai között jelenik meg. A lista tetején látható fejlécre kattintva csak az ábécérendbe állítás módja változtatható meg. (A-tól Z-ig vagy Z-től A-ig.) Az elrendezés módja a **Nézet** menüben állítható be. A **Sorba rendezés** parancs kiadás után megnyíló menüben **Név szerint**, **Típus szerint**, **Dátum szerint** vagy **Méret szerint** csoportosíthatjuk a fájlokat.
- b) Speciális igények esetén kattintsunk a **Tömörítés/Fájl** ablak **Beállítások** fülére. A feltároló tábla **Tömörítés** kijelölősávjában beállíthatjuk a tömörítés hatásfokát. Erre a célra WinAce-ben is öt fokozat áll rendelkezésre. Használatának azonban nem sok értelme van. Itt még akkora különbség sincs az egyes fokozatok között, mint WinRAR-nál. A **Villám** a **Gyors**, az **Általános** és a **Jó** fokozatok hatásfoka csupán 3-4%-kal tér el egymástól. A **Maximum** beállítás pedig szinte semmiben sem különbözik a **Jó** fokozattól. A tömörítési idők is csupán néhány százalékban térnek el egymástól. A **Villám** tömörítés tehát egyáltalán nem zajlik villámgyorsan, bár el kell ismerni, hogy az összes tömörítő közül a WinAce a leggyorsabb, és a legjobb hatásfokú. **Általános** üzemmódban is 25%-kal jobban összenyomja a szöveges dokumentumot, mint a WinZip **Maximum (slowest)** üzemmódban, és harmad annyi idő alatt végez vele. Éppen ezért nem érdemes a tömörítő ablak által megnyitáskor felkínált **Általános** beállításon változtatni. Ebben a programban tömörítés előtt be kell zárni a megnyitott fájlt. Amíg a WinZip csupán megjegyzi, hogy így hibák keletkezhetnek a tömörített állományban, a WinAce megtagadja a feladat végrehajtását. A WinRAR-hoz hasonlóan szerkesztés alatt álló fájlt nem tömörít. Sajnos a WinZip-el ellentétben a WinAce sem menti vissza automatikusan a módosított fájlt. Ezt nekünk kell elvégezni.
- c) Más fájlformátum igénye esetén (pl. ZIP) kattintsunk a tömörítő ablak **Kijelölés** táblájának jobb szélén található **Tömörítés típusának kiválasztása** ikonra, és a lenyíló menüben adjuk ki a **ZIP** utasítást. Ha a szokásosnál nagyobb hatásfokú vagy gyorsabb tömörítésre van szükségünk, a **Beállítások** füllel feltárható táblát használjuk a fájl típus beállítására. A kívánt fájl típus a **Tömörítés típusa** kijelölősáv lenyitása után jelölhető ki. Az alatta levő **Tömörítés** kijelölősávban kiválaszthatjuk a kívánt üzemmódot is. A **Jelszavas védelem** szektorban illetéktelen megnyitás elleni jelszót alkalmazhatunk. WinZip-be történő tömörítés esetén itt is pontosan meg-

gyezik az **Általános**, illetve **Jó** üzemmódban becsomagolt ZIP fájl terjedelme a WinZip program által **Normál**, illetve **Maximum (slowest)** beállításban készített állomány méretével. A tömörítési idők sem térnek el jelentősen a WinZip-nél mérhetőktől. Az RTF formátumú szöveges dokumentumot is hajszálpontosan akkorára tömöríti, mint a WinZip **Maximum (slowest)** beállításban. Tehát ebben az esetben sem a WinRAR, sem a WinAce fejlesztői nem használják ki a programjukban rejlő nagyobb hatásfokot. Más a helyzet azonban a teljesítményarányos idővel. Amíg a WinZip egy 5 MB-os Word fájlt 65 másodperc alatt 1250 KB-ra képes csak összehsugorítani **Maximum (slowest)** üzemmódban, addig a WinRAR **Normál** üzemmódban már 33 másodperc alatt is 955 KB-ot produkál. Ugyanennek a fájlnek 935 KB-ra tömörítéséhez a WinAce-nek csupán 22 másodpercre van szüksége **Általános** beállításban.

- d) Nem ilyen jó a helyzet képekkel tarkított dokumentumok tömörítésénél. Ennek oka, hogy ezek a programok nem képtömörítésre szolgálnak. A pixelgrafikus képekkel pl. a WinAce sem tud mit kezdeni. A tömörített változat még nagyobb is néhány bájtal, mint az eredeti. A monitorképet is rossz hatásfokkal tömöríti. A WinZip-hez és a WinRAR-hoz hasonlóan a becsomagolt ábra terjedelme csupán 5%-kal kisebb a tömörítetlennél. Ezen az sem segít, ha a **További ACE beállítások** füllel megnyitható tábla **ACE 2.0 tömörítés** szektorában aktiváljuk a **Grafikára optimalizált tömörítés** ikont. A vektorgrafikus képekkel azonban már ez a program is jobban boldogul. Itt a tömörítés hatásfoka kb. 20%. Ezen a téren nem tudta felülmúlni a versenytársait, mert WinZip-ben és WinAce-ben is ugyanennyi.
- e) Mint minden korszerű tömörítő, a WinAce is képes a becsomagolt fájl feldarabolására. Ha a tömörített állomány egyben nem fér rá a rendelkezésünkre álló flopi- vagy CD-lemezre, aktiváljuk a **Beállítások** fület. A feltároló tábla **Kötetek** szektorában nyissuk le a kijelölősávot, és válasszuk ki a hordozó maximális méretének megfelelő fájlterjedelmet. Végül az **OK** gombra kattintva indítsuk el a tömörítőt. Az **.ace** kiterjesztésű fájl alatt megjelennek a **.c00**-val, **.c01**-el, **.c02**-el, ... jelölt részfájlok. A kötetfájlok a **.c00**-val jelzett fő fájlra kattintva csomagolhatók ki, és rakhatók össze. Ha az állomány mappába helyezett több kisebb fájlból áll, akkor a kitömörítő ablakban a mappa tartalma jelenik meg. Itt kiválaszthatjuk a megnyitni kívánt fájlt.
- f) A normál kitömörítés módja megegyezik a többi programmal. Kétszer rákattintva a becsomagolt fájlra, előjön a WinAce ablaka, benne a kicsomagolt állománnyal. Kétszer rákattintva megnyílik a hozzá tartozó szövegfeldolgozó, képfeldolgozó programban. A másik megoldás, hogy előhívjuk a WinAce ablakát, és kijelöljük a fájlt, majd az eszköztár **Kitömörítés** ikonjára kattintunk. Ezt követően megjelenik a **Kitömörítés** ablak, amelyben megadhatjuk a **Célmappát** is, vagyis azt, hogy hová helyezze a kicsomagolt állományt. (Ha nem a forrás helyére akarjuk helyezni, akkor nyissuk meg a **Meghajtó/Mappa** szektor fastruktúraszerű gyökérkönyvtárát, és a megfelelő ágon jelöljük ki a kívánt hordozót, mappát. Mielőtt az **OK** gombra kattintanánk, a **Felülírási mód** szektorban adjuk ki a **Felülírás előtt rákérdez** utasítást. Így nem fordulhat elő, hogy a kicsomagolt fájl beleegyezésünk nélkül felülírja a korábbi, kicsomagolatlan fájlt. (Ez a beállítás a későbbi megnyitások során is megmarad.) Ebben az üzemmódban megjelenik a más programoknál már jól ismert **Fájl csere megerősítése** tábla, amely megkérdezi, hogy szeretnénk-e lecserélni a korábbi fájlt az újjal. A **Felülírás rákérdezés nélkül** utasítás kiadása esetén a program automatikusan törli a régi fájlt, és a helyére rakja az újat. Ezt azért jó tudni, mert az ily módon törölt fájl nem kerül a Lomtárba. Ha erre nem figyelünk, búcsút mondhatunk a korábbi változatnak.
- g) Amennyiben nem vagyunk benne biztosak, hogy a címzett rendelkezik WinAce programmal, itt is készíthetünk önkicsomagoló állományt. Ha a **Tömörítési módok** rovatban leírtak szerint előzőleg beállítottuk a magyar nyelvű modult, már semmi mást nem kell tenni, mint a **Beállítások** füllel megnyitható tábla **Önkitömörítő modul** szektorában kiadni az **Önkitömörítő fájl (exe) készítése** utasítást. Az **OK** gombot megnyomva végbemegy a tömörítés. Az ily módon becsomagolt állomány csupán 60 KB-al haladja meg a normál módon tömörített fájl méretét, és itt sem függ a terjedelemtől. A címzett akkor is ki tudja bontani, majd meg tudja nyitni ezt az állományt, ha nem rendelkezik semmilyen tömörítő programmal. Kétszer rákattintva az **.exe** kiterjesztésű fájlra, megjelenik az **SFX önkitömörítő** ablak. Az **Extract to** beviteli sávban a ki-

bontás helye látható. (Ez megegyezik azzal, ahová helyeztük a becsomagolt fájlt.) A **Kitömörít** gombra kattintva másodpercek alatt végbemegy a kicsomagolás. Kétszer rákattintva megnyílik a kicsomagolt fájl a saját programjában.

Lemezkarbantartás

Az anyag gyakori megnyitása, elmentése, tömörítése; keletkezési adataikra visszaható csatolt objektumok készítése; önmagát felfrissítő mezők előállítás; mappák létrehozása, és megszüntetése; különféle programok fel- és letelepítése esetén a winchester egyre jobban leterhelődik, szétforgácsolódik. Emiatt rohamosan csökken a számítógép sebessége. Ennek oka, hogy az olvasófejnek folyton ide-oda kell cikázni a merevlemezen, hogy megtalálja a megnyitni kívánt dokumentum kiegészítéseit, a széttöredezett fájlokat. Ettől a tehetől, többletmunkától időnként meg kell szabadítani a winchestert, rendezni kell a merevlemezen levő állományokat. Erre a rendrakásra szolgál a lemeztöredezettség-mentesítő eljárás. Először zárjunk be a gépen minden alkalmazást, futó programot, majd nyissuk le a **Start** menü. Onnan menjünk a **Programok → Kellékek → Rendszereszközök** paranccsal megnyitható almenüre. Ott kattintsunk a **Lemeztöredezettség-mentesítő** programra. A megnyíló ablakban jelöljük ki, hogy melyik hordozót kívánjuk mentesíteni a töredezettségtől. (Flopi lemezt is lehet.) Még mielőtt megnyomnánk az **OK** gombot, kattintsunk a **Beállítások** gombra, és a megnyíló ablakban nézzük meg, hogy aktiválva van-e a **Programfájlok átrendezése, így programjaim gyorsabban indulnak majd**, és a **Meghajtó hibaellenőrzése** utasítás. Ha nem, adjuk ki mindkettőt, és nyomjuk meg az **OK** gombot. (Ez egy meglehetősen hosszadalmas művelet, ami merevlemez esetén több óráig is eltarthat. Ezért akkor végezzük, amikor más elfoglaltságunk van.)

Amennyiben látni szeretnénk hol tart a folyamat, a **Lemeztöredezettség-mentesítő** ablakon nyomjuk meg a **Részletek megjelenítése** gombot. A feltáruló diagramon a piros szín jelzi az áthelyezés alatt álló töredezett fájlokat; a kék a sorba rendezett egybefüggő fájlokat; a zöld pedig az operációs rendszer által korábban áthelyezetteket. A zöld szektorcsoportokat vagy más néven klasztereket jelölő négyzetek árnyalata függ a lemezen elfoglalt helyüktől. A lemez elején világoszöldek, a közepén normál zöldek, a végén pedig sötétzöldek. Az olvasás alatt álló klaszterek pasztellzöldek. A fehér szín szabad területre utal. Nagy mennyiségben a merevlemez hátsó, kihasználatlan részén található. A fehér négyzetek jobb felső sarkukban kis piros négyzettel áthelyezésre nem kerülő adatokat jelölnek. A nem mozdítható fájlok többnyire rendszer- vagy más nem olvasható fájlok (pl. a vírusirtók adatbázisa)¹³. A piros vonallal ferdén áthúzott négyzetek hibás lemezterületre utalnak. Ezekre a helyekre nem enged írni a vezérlőáramkör. A hibahelyeket többnyire a lemez mechanikai sérülése okozza, amely a winchester gyakori ki-be szereléséből, szállításából, vagy a lemeztöredezettség-mentesítés elhanyagolásából ered. Ez ellen utólag már semmit sem lehet tenni. A sérülést áramkimaradás is kiválthatja, mert ilyenkor nincs energia, amely kihúzná az olvasófejet a parkolópályára, és az ráesik a lemezre. Súlyosbítja a helyzetet, ha ennek során a lemez felületéről leválik egy kis szilánk. Ez a gyorsan forgó lemez által keltett légáramban a légpárnán úszó fej és a lemez közé kerülhet, ami további sérüléseket idéz elő. (A korszerű wichestereken ez ellen úgy védekeznek, hogy a tápcsatlakozójukra ráépítenek egy nagy kapacitású pufferkondenzátort, amelyben annyi energia halmozódik fel, hogy áramkimaradás esetén még ki tudja rántani a fejet a lemez szélére.)

Amennyiben a hibás klaszterek száma a rendszeres töredezettség-mentesítés mellett is nő, sürgősen cseréljük le a winchestert. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy a meghibásodás oly mértékű lesz, ami már az adatállomány kimentését is lehetetlenné teszi. A Western Digital gyártmányú merevlemezeknek van egy külön szolgáltatásuk, a Data Life Guard. Ez nem bízta a felhasználóra a hibás klaszterek észlelését, hanem 8 üzemóránként ellenőrzi az egész lemezt. A hibás, bizonytalan jelet adó részeket megpróbálja javítani, és ha ez nem sikerül, végleg letiltja a rájuk való írást. A gyári lemezhibákat ennél a típusú merevlemeznél is a BIOS jelzi ki a bootolás kezdetén. A Western

¹³ Ha hozzáférhetővé válnának, ezt a hackerek is kihasználnák, és megbénítanák a vírusellenőrző és kémprogramirtókat.

Digital winchesterek nagy előnye még, hogy 8 MB-os gyorsító tárral (cache) is rendelkeznek, ami nagyon megnöveli a percenként végzett műveletek számát.

Ha a lemez programhibákat tartalmaz, a töredezettség-mentesítés leáll. Ilyenkor a Windows ajánlja a ScanDisk elindítását a hiba felszámolása érdekében. A lemezellenőrzést azonban ne a felkínált indítóablakból végezzük, mert itt csak egy gyorsellenőrzés történik, ami nem képes a hibákat kijavítani. A Start menüből indítva hajtsuk végre egy teljes ScanDisk ellenőrzést a későbbiekben ismertetett módon. Ha ezt követően sem indul el a program, ki kell kapcsolni a vírusirtót. Ezt követően már nem lesz akadálya a Lemeztöredezettség-mentesítő lefuttatásának. Ha így is leáll a töredezettség-mentesítés, futtassuk le Csökkentett módban. (Ennek módját lásd [A Windows operációs rendszer optimális használata](#) című rovatban.) Ilyenkor ugyanis az utólag feltelepített programok nem töltődnek be, így semmi sem zavarja a fájlok folyamatossá tételét. Windows XP-ben közel sem olyan látványos a töredezettség-mentesítés, mint Windows 98-ban. Itt az egész képernyőt betöltő különböző színű klaszterek helyett két spektrogramszerű keskeny sáv jelöli a lemez töredezettség-mentesítés előtti és utáni állapotot. A fájlok töredezettségét vékony színes csíkok mutatják. Lefutása után azonban a program készít egy jelentést, amelyet a **Jelentés megtekintése** gombra kattintva nézhetünk meg. Mivel itt az átrendezés alatt álló klaszterek nem láthatók, a zöld szín a nem áttekinthető fájlokat jelöli.

A későbbiek során célszerű a lemezkarbantartást rábízni a gépre, hogy ne nekünk kelljen törődni vele. Ennek elrendelése, és az időpontok beállítása a legegyszerűbben a Windows Intézőben végezhető el.

1. Kattintsunk a **Start** menügombra.
 2. A tovább nyíló ablakokban adjuk ki a **Programok**, majd a **Windows Intéző** parancsot.
 3. Az újra nyíló ablak bal oldalán látható mappák közül kattintsunk az **Ütemezett feladatok**-ra.
 4. A tovább nyíló ablakban kattintsunk kétszer az **Ütemezett feladatok hozzáadása** varázsló programra.
 5. Ezt követően párbeszédablakok nyílnak meg, amelyek végigvezetnek bennünket a beállítási folyamaton.
- a) Amennyiben a winchesterünk ketté van osztva, mindkét partíciót ellenőrizzük. Teljes vizsgálatot kérjünk, hogy az ellenőrzés kiterjedjen a lemezfelület hibáira is. Annak érdekében, hogy a vizsgálat ne zavarjon bennünket munka közben, aktiváljuk az **Ütemezett feladatok hozzáadása** varázsló ablak **Beállítások** fülét. A feltároló tábla **Üresjárat** idő szektorában érvényesítsük a **Csak akkor indítsa a feladatot, ha az üresjárat** idő legalább: utasítást¹⁴, és az alatta levő beviteli sávba 10 percet állítsunk be. Érdemes **A feladat leállítása, ha a számítógép abbahagyja az üresjáratot** utasítást is kiadni. Ellenkező esetben mindaddig nem tudunk hozzáférni a géphez, amíg az elkezdett vizsgálat be nem fejeződik. (A félbeszakított vizsgálat nem törlődik, a számítógép felszabadulása után a program ott folytatja, ahol abbahagyta.) Végül az **Energiagazdálkodás** szektorban aktiváljuk az **Elemes táplálás esetén ne indítsa az ütemezett feladatokat**, valamint **Az ütemezett feladat leállítása, ha elemes üzemmódra vált** utasításokat is.
- b) A **Lemeztöredezettség-mentesítés** elég havonta egyszer elvégeztetni. Olyan időpontot jelöljünk ki erre a célra, amikor biztosan otthon tartózkodunk, és a számítógép előtt ülünk, vagy legalábbis bekapcsolva tartjuk. (Annak érdekében, hogy ne hátráltasson bennünket a munkában, és mi se akadályozzuk a tevékenységét, állítsuk ebédidőre vagy az esti tévézés idejére.) Egyébként rendszeres karbantartás esetén a lemeztöredezettség-mentesítő program lefutása egyre kevesebb időt vesz igénybe. Nem tart órákon át, mint az első vizsgálat. Ezzel egyidejűleg ajánlatos **Lemezkarbantartást** is kérni. (Ezt szintén az **Ütemezett feladatok hozzáadása Varázsló** program segítségével lehet elrendelni.) Ennek beütemezése esetén a karbantartó program rend-

¹⁴ Mint az Előszóban is szó volt róla, ez a leírás a Windows 98 SE változatáról készült. A második kiadást megelőző normál változat többnyire csak a párbeszédablakok parancsainak, utasításainak megfogalmazásában tér el. A jelen esetben is ebből adódik az eltérés.

szeresen megkeresi és kijelzi azokat a felesleges fájlokat, amelyek munka közben keletkeztek, illetve külső anyag átvétele során kerültek a winchesterre. Automatikusan kitörli a program-mappákból a fájlok megnyitásakor, tömörítéskor keletkező átmeneti állományokat. (Ezek a **Windows** programmappa **Recent** és **Temp** mappáiban halmozódnak fel.)

- c) Minél nagyobb a winchesterkapacitás, annál több időt vesz igénybe a lemeztöredezettség-mentesítés. Egy 160-320 GB-os merevlemez esetén ez már olyan sokáig tart, hogy csak éjszaka lehet elvégezni. Az **mst Defrag** nevű program azonban mentesít bennünket ettől az időrabló munkától. Ez a magánhasználatra csupán 9 euróba kerülő kis segédprogram feltelepítése után csendesen meghúzódik a háttérben, és minden egyes törlés, áthelyezés vagy módosítás esetén automatikusan áthelyezi és újrarendezi a fájlokat a merevlemezre. Ezáltal feleslegessé teszi a Windows lemeztöredezettség-mentesítőjét. Mivel csak minimális erőforrást köt le, használata nem befolyásolja a PC-n folyó munkát. A **CHIP** magazin **2005 augusztusi** számának **CD**-lemezén található demo verzió 15 napig ingyen használható. Ha nem rendelkezünk ezzel a lap-számmal, és könyvtárakból sem tudjuk megszerezni a hozzá tartozó CD-t, a programot a <http://www.mstsoftware.com> honlapról is letölthetjük. (Ha ide kattintva nem nyílik meg, másoljuk az Explorer címsávjába, és onnan indítsuk.) Feltelepítése utána a **Start** menüből indítható (**Programok** → **mst Software** → **mst Defrag**) Amennyiben valamelyik lemezt ki szeretnénk zárni a megfigyelésből, rendezésből; kattintsunk a program eszköztárában található kis piros négyzetre. A zöld háromszöggel ismét aktiválhatjuk a felügyeleti módot.
- d) A lemezkarbantartás során nagyon hasznos a **ScanDisk** ellenőrzés elrendelése is. (Ezt ugyancsak az **Ütemezett feladatok hozzáadása** varázsló program segítségével lehet aktiválni.) Ez a program a logikai és fizikai hibákat vizsgálja a merevlemezre. Helyreállítja a helytelen programkezelésből eredő sérüléseket. A hibakereső vizsgálatokat érdemes heti gyakorisággal kérni. Az előre megadott időpontokban automatikusan lezajló ScanDisk vizsgálatoknál is csak gyors-ellenőrzés történik. Ezért nem árt időnként lefuttatni a teljes programot a **Start** menügomb és a **Programok** → **Kellékek** → **Rendszerezszközök** parancsok aktiválásával megnyíló ablakban, hogy az esetleges lemezhibák megszűnjenek. (A ScanDisk program futtatása előtt is be kell zárni minden alkalmazást. Ha ezt nem tesszük meg, a program minden egyes beavatkozáskor újra indul, és előlről kezdi a vizsgálatot.) Ha olyan hiba van a winchesteren, amit a ScanDisk nem tud kijavítani, indítsuk el a **Karbantartó Varázsló** programot ugyancsak a **Start** menügomb és a **Programok** → **Kellékek** → **Rendszerezszközök** parancsok aktiválásával megnyíló ablakban. Ez kimutatja nekünk, hogy melyik programfájl sérült meg.
- e) Amennyiben valamelyik karbantartó program időpontját módosítani kívánjuk, akkor a **Start** menü → **Programok** → **Windows Intéző** útvonalon nyissuk meg az **Ütemezett feladatok** mappát. Az átalakult ablakban válasszuk ki a karbantartó programot, és kattintsunk rá kétszer. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk az **Ütemezés** fület, és a feltároló táblán végezzük el az átállítást. Végül nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha átmenetileg fel szeretnénk függeszteni a vizsgálatot, akkor az előhívott karbantartó ablakon a **Feladat** fület aktiváljuk, majd érvénytelenítsük az **Engedélyezve (az ütemezett feladat a megadott időben fut)** utasítást, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Amennyiben végleg ki akarjuk iktatni valamelyik vizsgálatot, a **jobb** egérgombbal kattintsunk a nevére a **Windows Intéző**-ben, és a megjelenő helyi menü adjuk ki a **Törlés** parancsot. Amíg a lemeztöredezettség-mentesítő lefutásának időtartamát a használt lemezfelület szabja meg, a ScanDisk lefutása a winchesterkapacitástól függ. Ha egy 160 GB-os merevlemezre csupán 4-5 GB-nyi terület foglalt, a lemeztöredezettség-mentesítő max. fél óra alatt végez vele. A ScanDisk program azonban végigvizsgálja az üres klasztereket is, ami akár egy napig is eltarthat.
- f) Windows XP-ben nincs ScanDisk program, pontosabban más nevet kapott. Itt **Lemez ellenőrzése** segédprogram lett belőle. A fájlrendszerhibák kijavítása, a rossz lemezszektorok felkutatása érdekében kattintsunk kétszer a **Sajátgép** ikonra, majd a **jobb** egérgombbal kattintsunk arra a meghajtóra, amelyet ellenőrizni szeretnénk. A megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot, és a tovább nyíló ablakban aktiváljuk az **Eszközök** fület. A feltároló tábla **Hibaellenőrzés** szektorában nyomjuk meg az **Ellenőrzés** gombot, és a tovább nyíló ablakban adjuk ki a **Fájlrendszer hibáinak automatikus javítása**, valamint a **Szektorhibák keresése és ki-**

sérlet javításukra utasításokat, majd kattintsunk az **Indítás** gombra. Végül az **OK** gombot megnyomva zárjuk be a meghajtó hibaellenőrző ablakát.

- g) Ezt a műveletet a számítógép használata közben nem lehet végrehajtani. Erről a következő tartalmú üzenettábla tájékoztat: **Nem lehet elvégezni a lemezellenőrzést, mert a lemezellenőrző segédprogramnak kizárólagos hozzáférésre van szüksége néhány Windows-fájlhoz a lemezen. Ezen fájlokhoz csak a Windows XP újraindításával lehet hozzáférni. Szeretné a lemezellenőrzést a számítógép következő újraindításakor ütemezni?** Ha az **Igen** gombra kattintunk, a Windows automatikusan elvégzi az előzőleg kijelölt meghajtó ellenőrzését, és csak ezt követően tölti be a leggyakrabban használt programok indító fájljait a RAM-ba. (Arra számítottunk, hogy ebben a rendszerben a programfájlok és -mappák jóval nagyobb száma, valamint a többnyire nagyobb kapacitású winchester miatt sokkal tovább tart a lemezellenőrzés, mint Windows 98-ban.)
- h) Bekapcsolás után is ellenőrizhetjük a logikai lemezek állományrendszerének épségét, ha a segédprogramot a **Start** menü → **Programok** → **Kellékek** → **Parancssor** útvonalon előhívható ablakkal indítjuk. A villogó kurzor helyére írjuk be a **chkdsk c:** parancsot, majd nyomjuk le az **Enter** billentyűt. (Megosztott merevlemez esetén a **c:**, **d:** és egyéb partíciókat külön-külön kell ellenőrizni.) Ebben az esetben a vizsgálat a **Parancssor** ablak bezárásával bármikor leállítható. Most csak a lemez ellenőrzése megy végbe. Ha a feltárt hibákat ki is akarjuk javíttatni a programmal, akkor a parancsot egészítsük ki az **/f** kulccsal. Az **/r** kulcs hozzáírásával elrendelhetjük a lemez felületellenőrzését is. A vizsgálat DOS jellegű ablakkal történő elrendelése a **Start** menü **Futtatás** ablakával is kezdeményezhető. A **Megnyitás** beviteli mezejébe írjuk be a **chkdsk c:/f/r** parancssort, és az **OK** gombra kattintva elindul a teljes lemezellenőrzés. (Ezt a fajta ellenőrzést csak rendszergazda fiókból lehet végrehajtani.)
- i) Windows XP-ben a lemezkarbantartás ütemezésére egy külön ikon szolgál. A **Start** menü megnyitása után adjuk ki a **Vezérlőpult** parancsot, majd kattintsunk kétszer az **Ütemezett feladatok** ikonra. A tovább nyíló ablakban az **Ütemezett feladat hozzáadása** utasítás aktiválása után indul el az **Ütemezett feladatok varázsló**. Használatának módja ugyanaz, mint Windows 98-nál, azaz ablakának **Tovább** gombjára kattintva feltárul az **Alkalmazás** lista. Jelöljük ki a **Lemezkarbantartása** tételt, és a tovább nyíló ablakban adjuk meg az ellenőrzés gyakoriságát. Ismét megnyomva a **Tovább** gombot előírhatjuk a feladat kezdési időpontot is. Ha a végén aktiváljuk **Az elem speciális tulajdonságainak megnyitása, amikor a Befejezés gombra kattintok** utasítást is, akkor a **Befejezés** gomb megnyomása után lehetőségünk nyílik az **Energiagazdálkodás** szektor beállítására. Ez a **Beállítások** füllel feltárható táblán található. Az ütemezett vizsgálatok nevei és fő beállításai paraméterei megjelennek az **Ütemezett feladatok** ablakban, ahol utólag bármikor megtekinthetők.
- j) Amennyiben a ScanDisk program hibákat talál valamelyik partíción, célszerű beható vizsgálatnak alávetni a merevlemez. Könnyen lehet ugyanis, hogy winchesterünk kezd megadni magát. Ilyenkor ajánlatos minél hamarabb lecserélni, mert bármikor tönkremehet, és búcsút mondhatunk a rá telepített programoknak és az adatainknak. A programok újratelepítése finomhangolással együtt egy hétig is eltarthat, több évi munkánk megsemmisülése pedig pótolhatatlan veszteséget okoz. A mélyreható vizsgálatot a merevlemez S.M.A.R.T.¹⁵ funkciója teszi lehetővé, amely folyamatosan figyeli a lemez állapotát. A vizsgálat kb. 30 különféle szempont szerint zajlik.¹⁶ A merevlemezen belül a pillanatnyi állapotot több szenzor, értékelő algoritmus folyamatosan méri és a megfelelő attribútumokat ennek megfelelően módosítja.¹⁷ Az eredményt azonban nem közli mindenki számára érthető módon. A kiértékeléshez célorientált programokra van szükség.

¹⁵ Self-Monitoring Analysis and Reporting (Merevlemez öndiagnosztizáló rendszere)

¹⁶ Ezek listája ezen a weblapon található: <http://www.hdsentinel.hu/smart/smartattr.php>

¹⁷ Valamely attribútum akkor hibátlan, ha az érték mező nagyobb vagy egyenlő, mint a küszöb mező. Ha ez nem teljesül valamely kritikus attribútumra, akkor a merevlemez hibásnak minősül, ilyenkor azonnali cserére szorul. A valódi hiba okára a kérdéses attribútum enged következtetni.

- k) Ezek közül kiemelkedik az ingyenes **HDD Scan** program, amely a flash memóriájú USB és SSD driverek vizsgálatára is képes. Letöltési cím: <http://hddscan.com/> Jól használható a magyar fejlesztésű **HDSentinel** program is. Cím: <http://www.hdsentinel.hu/download.php> Működésének részletes ismertetője itt található: <http://www.hdsentinel.hu/> Az **Ultimate Boot CD**-vel az operációs rendszer futtatása nélkül is diagnosztizálni lehet egy merevlemezt. Az adatokat a **HDD/Device Info** mezejében levő **SAMRTUDM** programmal nézhetjük meg. Ha kritikus értéki (Value) közelítenek a határértékhez (Threshold), akkor számíthatunk arra, hogy a merevlemez előbb-utóbb tönkremegy. Az értékek változása felületi hiba esetén lassú, később felgyorsul. Ezt jelzi a **Rellocated Sector Count** (áthelyezett szektorok száma), a **Spin Retry Count** (újraolvasások száma) és az **Error Count** (hibák száma) vagy az **Uncorrectable Sector Count** (javíthatatlan szektorok száma). Az ingyenes **Ultimate Boot CD 5.1.2** program letöltési címe: http://download.chip-eu.hu/Ultimate-Boot-CD_102016.html Hivatalos weboldal: <http://www.ultimatebootcd.com/>
- l) Sokat használt, 5 évnél idősebb merevlemezeknél akkor is érdemes elvégezni a hardveres ellenőrzést, ha a ScanDisk nem talált rajta hibát. Amikor az önellenőrző algoritmus a lemez felületén problémát (hibás szektort) észlel, elkezd onnan az adatokat átmenteni a tartalék adatterületre. Ilyenkor az eredeti helyet hibásnak jelöli, és minden további ide irányuló írás és olvasás átirányításra kerül a tartalék területre. A folyamat végén az eredeti (hibás) terület szoftveres úton nem érhető el többé. Ezért többszöri formázás és újratelepítés után sem mutat a lemez hibát, mivel valójában a hibásnak minősített adatterület ilyenkor nem esik formázás (ellenőrzés) és használat alá. Emiatt ScanDisk nem talál hibát a felületen, még alapos teszteléssel sem. Egyedül a hardveres biztonsági törlés funkció éri el ezt a területet is, mely törli az esetlegesen ott maradt információt is.
- m) Amint meggyőződünk merevlemezünk romló állapotáról, a baj megelőzése érdekében sürgősen vegyünk egy új merevlemezt, és klónozzuk át a régi tartalmát. Ne várjunk vele sokáig, mert ha a merevlemez állapota eléri a kritikus szintet, akkor a hibás szektorok száma exponenciálisan nő, ami nagyon hamar lefagyást, teljes működésképtelenséget eredményez. Ilyenkor már csak az adatmentő cégek segíthetnek, melyeknek munkadíja tízszerese egy új merevlemez árának. Klónozásra legalkalmasabb az **AOMEL Backupper Pro** biztonsági mentő és klónozó program. Nagyon gyors, és könnyen kezelhető. A CHIP magazin 2016 márciusi számának DVD mellékletén található program a mellékelt licenckulccsal ingyen is használható. A folyóirat 58. oldalán megtaláljuk a kezelési módját.

Lomtár ürítése

1. Az egér **bal** oldali gombjával kattintsunk kétszer a **Lomtár** ikonjára. (Ez minden gépen kint van az Asztalon.)
2. A megnyíló ablakban egymás alatt sorakoznak a Lomtárba dobott fájlok, mappák ikonjai. Az ablak könnyebb kezelése érdekében nyissuk le a **Nézet** menü, és adjuk ki a **Weblapként** parancsot. Ha mindegyiket törölni akarjuk, kattintsunk a bal oldalon látható, kék betűkkel kiemelt **Lomtár ürítése** parancsra. Ekkor megjelenik egy ablak, amely megkérdezi, hogy **Biztosan törölni akarja ezt a** (meghatározott számú) **elemet?** Kattintsunk az **Igen** gombra. (A döntésünket jól fontoljunk meg, mert ezt követően semmilyen lehetőségünk sem lesz ennek az anyagnak a visszahozására. A Lomtárban levő összes dokumentum végérvényesen megsemmisül.)
3. Amennyiben újra használni akarjuk a Lomtárba küldött fájlokat, akkor az ugyancsak kék színnel kiemelt **Mindegyik helyreállítás** parancsra kattintsunk. Ez esetben minden fájl, mappa oda megy vissza, ahonnan kiselejteztük.
4. Ha csak egy fájlt akarunk visszahozni, akkor keressük meg, és jelöljük ki. Most a kék színű **Helyreállítás** parancsra kattintsunk. Windows XP-ben megszűnt a Weblapként nézet. Helyette egy összetett beállítási lehetőséget tartalmazó tábla jelenik meg a bal oldalon. Előhívása érdekében nyissuk le az **Eszközök** menüt, és adjuk ki a **Mappa beállításai** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk az **Általános** fület. A feltároló tábla **Feladatok** szektorában érvényesítsük **A gya-**

kori műveletek megjelenítése a mappákban utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Itt a **Lomtár-műveletek** szektorban lehet a kijelölt fájlokat visszaküldeni, illetve a Lomtárat kiüríteni.

5. Főleg kis kapacitású winchesterrel rendelkezők ügyeljenek a Lomtár rendszeres takarítására. A Lomtár terjedelme ugyanis alapbeállításban a merevlemez méretének 10%-a. Ha ezt meghaladó mennyiségű adatot töltünk rá, megtelik, túlcserél. A korábban törölt fájlok törlődnek, visszafordíthatatlanul megsemmisülnek. Ha nagy winchesterkapacitással rendelkezünk, nagyobb helyet is biztosíthatunk a Lomtár számára. Ehhez a **jobb** egérgombbal kattintsunk rá az ikonjára, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló **Lomtár tulajdonságai** ablakban aktiváljuk a **Globális** fület. A feltároló táblán a Lomtár minimális méretét szabályozó csúszka tologatásával állíthatjuk be a kívánt értéket. Arra is lehetőség van, hogy az egyes meghajtókra különböző értéket állítsunk be. Ekkor az ezekhez tartozó táblákat kell aktiválni. (A Windows 98 egy-egy drávj takarítására max. 200 MBnyi területet engedélyez a Lomtár számára.)
- a) Lényegesen megkönnyíti a keresést, ha rendszerezzük a Lomtárba került anyagot. Ennek érdekében kattintsunk a **Nézet** menügombra, majd a megnyíló ablakban az **Ikonok elrendezése** parancsra. Amennyiben emlékszünk a fájl nevére, akkor a tovább nyíló ablakban a **Név szerint** parancsot aktiváljuk. Ekkor a program ábécé sorrendbe rakja nekünk az összes fájlt, így könnyen megtaláljuk. Ha a terjedelmére emlékszünk, akkor a **Méret szerint** parancsra kattintsunk. Ez esetben aszerint rakja sorba a fájlokat, hogy hány KB-nyi helyet foglalnak a tárolón. Különleges fájlok esetén a **Típus szerint** parancs aktiválása vezet eredményre. Ha nem emlékszünk semmire, csak arra, hogy mikor dobtuk a Lomtárba, akkor a **Törlés dátuma szerint** parancsot adjuk ki. Ennél az elrendezésnél a legutoljára kiselejtezett fájl a lista végére kerül. (Célszerű ezt a beállítást megtartani, mert így a tévedésből selejtezett fájlt gyorsan megtalálható, és visszaküldhető.)
 - b) A hatékony keresés előfeltétele még, hogy a fájlok minél kisebb helyre tömörüljenek össze, és minél több információt tartsanak magukban. Nagy ikonos elrendezésben szinte lehetetlen a kívánt fájlt megtalálni. A gyors megtaláláshoz listászerű elrendezésre van szükség. Ezért a **Fájl** menü ablakában először a **Részletek** parancsra kattintsunk, és csak ezt követően kezdjük el a rendszerezést. Az így kapott lista nem csak a fájl nevét tartalmazza, hanem az eredeti helyét, a méretét, a törlés dátumát, sőt még típusát is. Ebben a beállításban nem kell lenyitni a Nézet menüt sem a Lomtár tartalmának rendezéséhez. A listahasábok feletti fejléceken ugyanis megtalálhatók a **Név, Méret, Típus, Eredeti hely, Törlés dátuma** feliratok. Rájuk kattintva ugyanaz történik, mint ha a Nézet menüben adtuk volna ki ezeket a parancsokat. (Ha lekicsinyítve használjuk az ablakot, nem látszik mindegyik felirat. Az **Ablakok formázása** című rovatban leírt módon azonban könnyen átrendezhetjük őket, hogy a számunkra fontosak kerüljenek előre.) A hasábfeliratok nagyobb mértékű láthatóvá tételének másik módja, hogy a **Nézet** menüben megszüntetjük a **Weblapnézet** parancsot. Ekkor a listahasábok kihúzódnak a bal margóig, így több látszik belőlük.
 - c) Gyakran előfordul, hogy egy kidobott, végleg megsemmisített anyagra néhány hónap vagy év múlva nagy szükségünk lenne. Ezért a profi szövegszerkesztők semmit sem dobnak el. Miatán a legtöbbjük rendelkezik DVD-íróval, vagy HDD háttértárolóval, így nincs nehéz dolguk. Amikor a Lomtár tartalma elérte a 4,7 GB-nyi (valójában csak 4,3 GB) terjedelmet, betesznek egy 150 forintos, egyszer írható DVD-lemezt, és rámásolják az egészet. Ennyi „adathulladék” még rendszeres munkavégzés esetén is csak fél- vagy egyévente gyűlik össze, úgy hogy ez anyagilag nem jelent számottevő megterhelést. Nem is foglalkoznak az anyag átválogatásával, hanem a **Szerkesztés** menügombbal lenyitható ablakban kiadják a **Mindent kijelöli** parancsot, aztán az egész állományt áthúzzák a DVD-író ablakába. (Ennek módját lásd a **Másolás és áthelyezés egyik meghajtóról a másikra** című rovatban.)
 - d) Azoknak sem kell azonban lemondani az olcsó archiválás lehetőségéről, akiknek nincs háttértáruk. Win Zip programmal ugyanis a selejt terjedelme ötödére zsugorítható, így elfér valamelyik meghajtón is. Előtte azonban válogassuk át az anyagot. Töröljük ki belőle azokat a fájlokat, amelyek a meglevő programokból bármikor előállíthatók (pl. parancsikonok, és egyéb

segédanyagok). Töröljük ki azokat is, amelyek a Dokumentumok mappában megvannak, csak azért dobtuk ki őket, mert munka közben elrontottuk. Mivel a WinZip program a Lomtárból nem fogad el anyagot, jelöljük ki a maradékot, és húzzuk, illetve másoljuk át egy másik meghajtóra. (Ne arra, amelyik a programokat tartalmazza, mert az egyébként is túl van terhelve.) Annak érdekében, hogy a Lomtárból felhozott fájlok ne keveredjenek az azonos nevű élő fájlokkal, hozzunk létre a D-meghajtón, egy új mappát, és abba töltjük be az anyagot.

- e) Intenzív Lomtárhasználat esetén ez akadályokba ütközhet. Amennyiben egy dokumentumot többször is elrontottunk, és mindegyiket kiselejteztük, akkor azonos név alatt több fájl is található a Lomtárban. A rendszer azonban nem engedi meg, hogy egy mappában két azonos nevű fájl legyen. Így az áthúzásnál a legrégebbi dátumú fog átmenni, majd megjelenik egy ablak ezzel a tájékoztatással: **A mappa már tartalmaz egy... nevű fájlt. Kicseréli a ... fájlt ezzel ...?** Ha az Igen gombra kattintunk, törli a korábbi dokumentumot, és a későbbi dátumút helyezi a mappába. Ez nem szerencsés eljárás, mert lehet, hogy a korábbi anyagban van az a részlet, ami-re később szükségünk lesz, ami végül is helyesnek bizonyul. Ezért az azonos fájlok nevét meg kell változtatni, hogy mindegyik megmaradjon. Mivel a Lomtárban semmit sem lehet tenni a fájlokkal, a mappában levőt módosítjuk. A **Fájlok és mappák nevének megváltoztatása** című rovatban leírtak szerint jelöljük ki az áthúzott fájl nevét, majd a kiterjesztés elé szúrjuk be egy megkülönböztető jelzést. (Célszerűbb a kiselejtezés dátumát beírni. Ha pl. két **SzövSzerk.doc** nevű fájl található a Lomtárban, melyek közül az egyik 2011.12.20-án, a másik pedig 2012.01.17-én lett kidobva, akkor mappában levő nevét egészítsük ki **SzövSzerk-2011-12-20.doc**-ra.)
- f) Ezt követően már akadálytalanul áthúzhatjuk mellé a másik **SzövSzerk.doc** fájlt. Ha várható további selejt is ebből a fájlból, akkor ennek a nevét is egészítsük ki a dátumával. Erre azért van szükség, mert a WinZip tömörítő program szintén nagyon precízen dolgozik. Nem csak az éppen ráküldött anyaggal törődik, hanem a korábban tömörítettel is. Ha később, a **Kuka-2** készítése során ráküldünk a tömörítő ablakra egy fájlt, amely ugyanolyan név alatt megtalálható a **kuka-1**-ben is, nem fogadja el. Kiírja, hogy: **Error. Invalid ZIP request (cannot repeat names in zip file)**. Még a tömörített mappákba is belenéz. Ilyenkor nem érdekli a megváltoztatott név sem. Ha a két mappa tartalma teljesen megegyezik, a másikat visszadobja. Ennek a kellemetlen helyzetnek az elkerülése érdekében soha ne selejtezzünk ki mappát. Nyissuk meg, jelöljük ki a teljes állományát, és fájlok halmazaként küldjük a Lomtárba. Ez az eljárás a későbbi kutatást is megkönnyíti, mert nem kell mappákat nyitogatni, ha szükségünk van egy régi anyagra. (A tömörítő programoknak ez a szigorúsága csak addig áll fenn, amíg az archívumuk létezik. Amennyiben időközben töröljük a Temp mappát, a WinZip csak azt az állományt képes vizsgálni, összehasonlítani, amelyet megnyitott. Amennyiben két azonos nevű fájlt talál benne, megtagadja a bementést. Ennél több zavart nem okoz. Ha a két egyforma fájlnak a készítési dátuma is megegyezik, akkor üzenetablát sem jelentet meg. Egyszerűen kicseréli őket.) Ezért is célszerű a Kuka tömörített fájlt minél előbb létrehozni, mert utána már komplikációmentesen bővíthető.
- g) Miután a Lomtár teljes tartalma az új mappába került, indítsuk el a tömörítő programot, jelöljük ki az összes fájlt, és húzzuk át a tömörítő ablakba. (A tömörítés módja a **Tömörítés WinZip programmal** című rovatban található.) Sajnos a tömörítő program az azonos tartalmú fájlokat is észreveszi, ezért megjelentet egy ablakot, amelyben közli, hogy: **Multiple files were dropped and one or more is an archive. Should all dropped files be added?** Szerencsére ezt csak figyelmeztetésnek szánja, ezért az **IGEN** gomb megnyomása után hajlandó az egész állományt letömöríteni. A megjelenő **Drag and Drop** illetve **Add** ablakban adjunk neki egy találó nevet: pl. **Kuka-1**. Miután megjelent a tömörített anyag az új mappában, húzzuk ki az ikonját a D-drávjra, a tömörítetlen fájlokat pedig az új mappával együtt dobjuk a **Lomtárba** (húzzuk rá a Lomtár ikonjára), és semmisítsük meg.
- h) Ha sok fájl található a Lomtárban, csoportosítsuk őket. Először a Word fájlokat húzzuk át. (Csoportos kijelölésüknél használjuk a **Ctrl** illetve a **Shift** segédbillentyűket.) A tömörítés után visszaküldött fájlokat jelöljük ki, és a **jobb** egérgombbal rákattintva végleg töröljük őket. (Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogy a Lomtár tartalmát a törlés dátuma szerint rendez-

zük. Ekkor az aznapi dátummal leküldött fájlok a lista végére kerülnek, ahol könnyen kijelölhetők.) Ugyancsak csoportosan célszerű áthúzni a PageMaker fájlokat, majd törlésük után a maradékot. Túl sokáig ne halogassuk a takarítást, mert a sok felesleges anyag egyre jobban leterheli a winchestert, amitől jelentős mértékben lelassul a számítógépünk. (A meghajtók túlterheltségének egyértelmű jele, hogy a parancsikonok nem jelennek meg azonnal az Asztalon. Először átmeneti állományikonok tűnnek fel, és csak utána jönnek elő a szabályos ikonok.) Még mielőtt nekiállunk a Lomtár kiürítésének, a C-meghajtó **Windows** mappájában nyissuk meg a **Recent**, majd a **Temp** mappákat, és töröljük ki a tartalmukat. A gyorsítótárban néha több száz MB-nyi korábban megnyitott fájl, mappa, ikon és egyéb szemét is felhalmozódik. Az ily módon megnövekedett Lomtár kiürítése nagymértékben enyhíteni fogja égető helyhiányunkat. (A Temp mappa megtisztítása előtt zárjunk be minden futó alkalmazást, különben egy részüket nem tudjuk eltávolítani.)

- i) A Lomtár következő ürítésénél nem szükséges további Kuka-3-4-... gyűjtőfájlokat létrehozni, sőt a visszaküldésükre, mappába gyűjtésükre sincs szükség. Helyezzük egymás mellé a Lomtár ablakát, valamint annak a hordozónak az ablakát, amelyen a **Kuka-1** vagy **Kuka-2** tömörített fájl található. Utána a **Shift** vagy a **Ctrl** billentyű lenyomása mellett jelöljük ki a megőrzendő fájlokat a Lomtárban, és húzzuk rá valamelyik **Kuka** fájlra. Erre megnyílik a WinZip tömörítő ablaka, és megjelenik a **Drag and Drop** illetve **Add** ablak. Ne adjunk nevet neki, csak nyomjuk meg rajta az **Add** gombot. Ezt követően a program elvégzi az egyenkénti tömörítésüket, és beillesztésüket.) Ha ellenőrizni akarjuk, hogy valóban bekerültek-e a többi közé, nyissuk meg a tömörített **Kuka** fájlt, és kattintsunk a tömörítő ablak fejlécének **Name** feliratára. Erre a lista ábécésorban rendeződik. Így könnyebben megtaláljuk a keresett fájlokat. A tömörítő ablakot csak fájlokkal lehet kiegészíteni. (A mappákat nyissuk meg, és a benne levő fájlokat húzzuk át. Ha nem ezt tesszük, hanem megpróbáljuk az egész állományt egyszerre áthúzni, a mappák visszamaradnak. Az ily módon keletkező zavarra egy hibajelző ablak hívja fel a figyelmünket.) Természetesen nem csak a Lomtárból húzhatunk be fájlokat a Kukába, hanem bármely hordozóról. Így törölni sem kell őket, rövid úton kiselejtezhetőek.
- j) Ily módon létrehozhatunk, és folyamatosan feltölthetünk egy olyan kukát is, amelybe azok a fájlok kerülnek, amelyek sorsa még ne zárult le. Ide töltsük a takarító programok által kiselejtezt program- és indító fájlokat is, mivel lehet, hogy egy későbbi alkalmazás során még szükség lesz rájuk. Amennyiben nagyarányú változtatásokat kívánunk a könyveiken végrehajtani, vagy hosszas és bonyolult kísérletezésbe kezdünk, érdemes a dokumentumokat tömörítve konzerválni. A programátállítások során ugyanis bekerülhetnek olyan makrók az anyagba, vagy kiadhatunk olyan utasításokat, amelyek visszavonhatatlanul tönkreteszik az adatállományt. A vésztartalék képzése során semmi mást nem kell tenni, mint a **bal** egérgommbal megragadni a tömörített fájlokat, és ráhúzni a kiválasztott kukára. (Ez esetben is megjelenik a tömörítő ablak, de további tömörítés már nem várható.) Itt senki sem bolygatja őket. Azért célszerű tömörített formában konzerválni az anyagot, mert a **.zip** kiterjesztésű fájlok jobban védve vannak a makrók, vírusok, trójai programok és egyéb veszedelmek ellen.
- k) Mellesleg a világhálón a vírustámadások több mint 80%-a a Microsoft programjai ellen irányul. (Ennek az az oka, hogy ezeket használják legtöbben, ez úton okozható a legnagyobb kár.) Különösen a **.doc** kiterjesztésű fájlokat kedvelik a hackerek. Ezért ha fennáll a vírusfertőzés veszélye, a dokumentumunkat **.rtf** kiterjesztésű fájlként továbbítsuk az e-mail postán. A Rich Text File formátumú dokumentumokat minden szövegszerkesztő, illetve dokumentumszerkesztő program képes megnyitni. A kormányhivatalok is RTF formátumban küldik ki az anyagaikat, mert így mindenki el tudja olvasni. Az RTF 20 évvel ezelőtt is olyan volt, mint most, ezért a legrégebbi programok is boldogulnak vele. Nem fordulhatnak elő problémák az unikódos és a korábbi szabványú betűtáblák keveredése miatt sem. Itt az **ő** és **ű** betűk minden esetben megjelennek a szövegben. Nagy előnye még az RTF formátumnak, hogy nem torzítja el az anyagot, mint a HTML, és nem szűkíti le a használhatóságát, mint a PDF. Az RTF-be mentett dokumentum ugyanolyan marad, mint amilyen Word-ben volt.

- l) Az RTF formátum azonban nem szereti a pixelgrafikus képeket. Tökéletesen átveszi ugyan a **.doc** fájl képeit, de a konvertálásuk sokáig tart, és nagyon megnő a fájlterjedelem. Már 4 db tényleg méretű bittérképes kép is háromszorosára növeli egy 300 oldalas dokumentum fájlméretét. Tömörítve jelentősen csökken ugyan a helyigénye, de még így is 1,5-2-szer nagyobb a terjedelme, mint az azonos tartalmú tömörített **.doc** fájlé. Beszkennelt képekkel, szövegmezőkkel bélelt RTF fájlok készítése, küldése, letöltése esetén tehát gondoskodjunk nagyobb kapacitású hordozóról (DVD-lemez, HDD háttértároló), mert a flopilemezzel nem sokra megyünk. Vektorgrafikus képek alkalmazása esetén ez a probléma nem lép fel. Az átkonvertálás után itt is többszörösére nő ugyan a fájlterjedelem, de a tömörítő program ezt az aránytalanul nagy duzzadást megszünteti. Ilyenkor a WinZip-el tömörített **.doc** és **.rtf** kiterjesztésű fájlok mérete között nincs számottevő különbség. Szöveges fájlok esetén szintén nincs jelentős eltérés a két formátum között. Ez esetben a kicsomagolt méreteik sem különböznek túlzottan egymástól.
- m) Egyébként a vírusok elleni leghatékonyabb védekezés a gyanakvás. Mivel a kártevők általában nem a levélben, hanem annak mellékletében érkeznek, ne nyissuk meg az ismeretlen feladótól származó levelek csatolt fájljait. Előbb tisztázzuk a feladó kilétét. Ha kell, kérdezzünk rá a melléklet tartalmára. Amennyiben nem érkezik válasz a levelünkre, dobjuk az egész küldeményt érintetlenül a kukába. Ne dőlünk be a sátáni ihletésű körmönfont trükköknek. Ezek egyike, hogy egy látszólag jóindulatú levél érkezik, melynek küldője arra figyelmeztet bennünket, hogy töröljünk egy bizonyos fájlt a Windows-ból, mivel ez néhány nap múlva vírussal fogja elárasztani a gépünket. Mivel többnyire indító fájlt neveznek meg, ennek törlése lehetetlenné teszi a számítógép újbóli elindítását. Azt se higgyük el, hogy megszerezték a postafiókunk jelszavát. Ilyenkor a hacker arra számít, hogy kétségbeesve megnyitjuk a mellékletet, hogy megtudjuk mi a szándéka. Ezzel már meg is fertőzte a gépünket. Azért is szükséges ez az óvatosság, mert a nemzetközi statisztikák szerint a fertőzések 93%-át az e-mail mellékletek, és a netes letöltések okozzák.¹⁸
- n) A számítástechnika fejlődésével, a számítógépek népszerűségének növekedésével mind több program jelenik meg. A különböző feladatokat ellátó szoftverek jelentős része ingyenes, ami felkelti a felhasználók érdeklődését. Az Internetről letölthető, vagy a számítástechnikai folyóiratok CD-mellékleteiről feltelepíthető programok között vannak több száz MB-nyi terjedelműek is, ami nagyon leterheli a számítógépet. Súlyosbítja a helyzetet a rajtuk készített dokumentumok, elrontott anyagok törlése. Ezek ugyanis a Lomtárba kerülnek, így tovább csökkentik a winchesterkapacitást, lassítják a rendszert. Mivel ezekre a próbadokeumentumokra, kísérleti fájlokra valószínűleg nem lesz szükségünk, célszerű rögtön törölni őket. A Lomtár kikerülésével történő végleges törlés csak az eltávolító program átállításával oldható meg. A **jobb** egérgombbal kattintsunk a **Lomtár** ikonjára az Asztalon. A megjelenő ablakban adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló **Lomtár tulajdonságai** ablakban aktiváljuk a **Globális** fület. A feltároló táblán jelöljük ki **A törölt fájlok ne kerüljenek át a Lomtárba, hanem azonnal semmisüljenek meg** utasítást. Az átállítást az **OK** gomb megnyomásával nyugtázzuk. A kísérletezés befejezése után ne felejtjük el visszaállítani a Lomtár funkcióját, különben pótolhatatlan dokumentumok veszhetnek el, válhatnak helyreállíthatatlanná a későbbiek során. Ennek a veszélynek az elkerülés érdekében lehetőleg ne alkalmazzuk azt az üzemmódot. Ha a Lomtár kikerülésével, véglegesen meg akarunk semmisíteni egy fájlt, mappát, használjuk a **Shift + Delete** billentyűkombinációt. (Ügyeljünk arra, hogy a Shift billentyűt nyomjuk le először, és csak a törlés megtörténte után engedjük el.)

Gépkímélés és energiatakarékosság

- a) Bekapcsolás után a programok „bootolása” (betöltése) nagyon igénybe veszi a winchestert, ezért nem szabad lépten-nyomon ki-be kapcsolgatni a gépet. Ha 1 óránál rövidebb szünetet tar-

¹⁸ 2016-ban a zsarolóprogramokkal több mint 1 milliárd dollárt kerestek a bűnözők.

tunk, akkor oly módon takarékoskodhatunk a villanyárammal, és úgy kímélhetjük a monitort, hogy lekapcsoljuk. Ennek érdekében, nyomjuk meg a **Start** gombot, és a megnyíló ablakokban kattintsunk a **Beállítások** → **Vezérlőpult** parancsokra. A tovább nyíló ablakban kattintsunk kétszer az **Energiagazdálkodás** ikonra. Az újonnan megjelenő ablakban aktiváljuk az **Energiaellátás-séma** fület, és a **Monitor kikapcsolása** kijelölősávot állítsuk **10 perc utánra**, a **Merevlemez kikapcsolása** kijelölősávot pedig **20 perc utánra**. Végül nyomjuk meg az **OK** gombot. A megadott idő után a számítógépünk takarékos üzemmódra fog állni. Amikor visszatérünk a géphez az egér megmozdításával, vagy valamelyik kurzorbillentyűvel éleszthetjük fel. Amennyiben a közelben tartózkodunk, fordítsuk az egeret a hátára. Így az asztal véletlen meglökésekor nem fog a gép indokolatlanul beindulni.)

- b) Az újabb típusú gépeken található egy **Sleep** gomb, amellyel azonnal készenléti állapotba helyezhetjük a gépet arra az időre, amíg nem dolgozunk. A DVD-íróval rendelkezők ügyeljenek arra, hogy az írás megkezdése előtt állítsák át az **Energiagazdálkodás** beállító ablakának mindkét kijelölősávját **Soha**-ra. Ha ugyanis másolás közben leáll a winchester, tönkremegy az egyszer írható DVD-lemez. Ugyancsak le kell állítani a feladatütemező (lemezellenőrző, töredettség-mentesítő) programokat és a képernyőkímélőt is, mert ezek működésbe lépése szintén tönkreteszi a felvételt.
- c) A Windows XP lehetőséget ad a számítógép azonnali leállítására, készenléti állapotba helyezésére is. A **Start** menü lenyitása után adjuk ki **A számítógép kikapcsolása** parancsot, majd **A számítógép kikapcsolása** tábla megjelenése után kattintsunk a **Készenlét** gombra. Ebben az operációs rendszerben a készenléti állapotból visszatérve is megjelenik a jelszókérő ablak. Ha valaki egyedül használja a gépet, erre a biztonsági intézkedésre semmi szükség. Kiiktatása érdekében a **Start** menüből nyissuk meg a **Vezérlőpult**ot, kattintsunk kétszer az **Energiagazdálkodási lehetőségek** ikonra, és a megjelenő párbeszédablakokban aktiváljuk a **Speciális** fület. A feltáruló tábla **Beállítások** szektorában helyezzük érvényen kívül a **Jelszó kérése, amikor a számítógép visszatér a készenléti állapotból** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- d) Hosszabb munkaszünet esetén nem érdemes a gépet bekapcsolva tartani. Ilyenkor hibernálást alkalmazzunk. A **Start** menü lenyitása után adjuk ki **A számítógép kikapcsolása** parancsot, majd nyomjuk le a **Shift** billentyűt, és **A számítógép kikapcsolása** táblán kattintsunk a **Készenlét** gombra. Ennél a bekapcsolási módnál megőrződik a korábbi beállítás. A gép újraindítása és a **Ctrl + Alt + Del** billentyűkombináció alkalmazása, valamint a jelszó beírása után ott folytathatjuk a munkát, ahol abbahagytuk. Ebben az esetben nem csak a monitor és a merevlemez áll le, hanem az egész számítógép, így megszűnik a felesleges használdás és áramfogyasztás. (A hibernálhatóságot előzőleg be kell állítani. Ennek módja a **Windows operációs rendszer optimális használata** című rovatban található.)
- e) Egyszerűbbé válik a hibernálás folyamata, ha nem az Üdvözlőképernyőről végezzük a számítógép ki- bekapcsolását, hanem **A Windows leállítása** tábláról. Ehhez nyissuk meg a **Felhasználó fiókok** ablakot a **Start** menü → **Beállítások** parancs → **Vezérlőpult** útvonalon, és a **Válasszon feladatot** szektorban aktiváljuk **A felhasználók be- és kijelentkezési módjának megváltoztatása** utasítást. A tovább nyíló ablakban érvénytelenítsük az **Üdvözlőképernyő használata** utasítást, majd kattintsunk a **Beállítások alkalmazása** gombra, és zárjuk be a megnyitott ablakokat. Ezt követően indítsuk újra a Windows-t. Most a **Start** menüben a **Leállítás...** parancsot adjuk ki, ami megjeleníti **A Windows leállítása** táblát. A jobb oldalán látható nyíllal nyissuk le a **Válasszon az alábbi lehetőségek közül** kijelölősávot, és a lenyíló menüben közvetlenül is elérjük a **Hibernálás** utasítást. Egyébként ez az kezelési mód nem csak egyszerűbb, hanem biztonságosabb is, mint az Üdvözlőképernyőről való ki- és bekapcsolás, mert itt a Windows indításához nem csak a jelszót kell beírni, hanem az azonosítót is. Ezen túlmenően nem látszik, hogy hány felhasználói fiók van a számítógépen. Sajnos a Windows 98 nem hibernálható. Itt sem kell azonban az egész rendszert áram alatt tartani. Ha hosszabb időre magára hagyjuk a gépet, és a bonyolult beállítások miatt nem akarjuk lekapcsolni, legalább a monitort kíméljük meg a felesleges működéstől. Ennek legegyszerűbb módja, hogy megnyomjuk rajta a

főkapcsolót. A lekapcsolt monitor áramot sem fogyaszt, visszakapcsolása pedig csak egy mozdulat.

Nyomtató beszerzése

- 01) A nyomdai előkészítéshez elengedhetetlen a nyomtató használata. Ehhez többféle módon is hozzájuthatunk. A legegyszerűbb eljárás, hogy veszünk egy újat. Ez okozza a legkevesebb komplikációt. Egyetlen hátránya, hogy a jó minőségű nyomtatók sokba kerülnek. (Kiadásaink csökkentése érdekében érdemes előzőleg áttanulmányozni a számítástechnikai szakfolyóiratokat. Ezekből megtudhatjuk, hogy mely típusok készítik a legjobb nyomtatásokat, a legalacsonyabb áron. Időnként a Teszt magazin is közöl ilyen tárgyú vizsgálatokat.) A másik megoldás, hogy a munkálatok idejére kölcsön kérünk egy printert. Sajnos nem mindig találunk olyan ismerőst, akinek megfelelő gépe van, és szívesen átengedné. Ezen a téren legjobb esélyeik a munkahellyel rendelkezőknek vannak, mert egy-egy hétvégére kölcsönkérhetik a főnöküktől a vállalati nyomtatót. A harmadik megoldás a használt gép vásárlása. Ennek során fokozott óvatossággal járjunk el. A nyomtató bizalmi cikk, sok múlik az eladó szavahihetőségén. Mint minden mechanikus szerkezetnél, itt is nagy a rejtett hibák lehetősége, és könnyen előfordulhat, hogy a tulajdonosa éppen emiatt akar megválni tőle. Ezért nem árt, ha a kipróbálásához egy szakembert is viszünk magunkkal. Amennyiben messze kell érte menni, kérjünk előtte postán egy oldal próbanyomatot. Ez sokat elárul a készülék állapotáról. Azt is érdeklődjük meg, hogy lehet-e hozzá festékkazettát, tintapatront vásárolni. Ha túl régi a készülék, vagy nálunk nem kapható hozzá tartozék, ne vegyük meg, mert a gyárilag mellékelt festékhordozó kiürülése után nem tudjuk tovább használni.
- 02) Amennyiben nem kapunk kielégítő tájékoztatást, forduljunk a hozzánk legközelebb eső számítógépszervizhez, és kérdezzük meg, hogy érdemes-e a szóban forgó nyomtatót megvenni. Ha már ott vagyunk, érdeklődjük meg azt is, hogy vállalják-e a kiürült tintapatron, illetve festékkazetta feltöltését. Az utántöltés ugyanis fele annyiba kerül, így az egy oldalra eső előállítási költség tovább csökken. Feltöltött festékhordozóval nem lehet ugyan tökéletes nyomtatot készíteni, de lektorálásra, hibajavításra tökéletesen megfelel. Erre a célra a készülék Economical Mode feliratú gombját is használhatjuk (ha van rajta). Ebben az üzemmódban nem csak kevesebb festék fogy, hanem a printer is gyorsabban nyomtat. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy mint minden termék ez is elromolhat, ezért olyan cégek készülékeit keressük, amelyek kiépített szervizhálózattal rendelkeznek nálunk. Soha ne vásároljunk „kis hibás” nyomtatót. Ezt a tulajdonos azért akarja eladni, mert javíthatatlan. Ha meg lehetne javítani, akkor nem árulná hibásan.
- 03) A típuskiválasztásban is kellő körültekintéssel járjunk el. Számunkra nem felelnek meg az olcsó, puffer üzemmódban dolgozó printerek. Ezekkel a számítógép által vezérelt nyomtatókkal minden egyes oldalt egyenként kell kiprintelni. A mechanikájuk is meglehetősen gyenge, több száz oldalas könyvek egyszerre történő kinyomtatása tönkretenné őket. Ezek az olcsó printerek levélíráshoz, egy-egy oldal alkalmankénti kinyomtatására szolgálnak. Könyvlapok printelésére nagy teljesítményű, memóriával rendelkező nyomtatóra van szükség. Ezek jól terhelhetők, és nagy előnyük, hogy a memóriájukba betárolható az összes kiprintelendő oldal, így amíg a nyomtató dolgozik, mással foglalkozhatunk. Nem kell előtte ülni, és állandóan „etetni”. Ha akarjuk, a számítógépünkön is dolgozhatunk tovább. Nyugodtan elküldhetjük a nyomtatóra töltött anyagot, és előhívhatunk egy másikat. Előtte azonban kattintsunk a nyomtatásbeállító ablak **Egyebek** gombjára, és a feltároló táblán adjuk ki a **Nyomtatás a háttérben** utasítást. Az **OK** gomb megnyomása után a printer a számítógéptől függetlenül fog dolgozni. Ez a tábla a Word, illetve az Excel programablakában, az **Eszközök** menü → **Beállítások** parancs → **Nyomtatás** fül aktiválásával is előhívható. (Ne dolgozzunk azon az anyagon, amelyet nyomtatunk, mert a legkisebb módosítás is soretolódást okozhat, így ha valamelyik lap tönkremegy, nem tudjuk pótolni. Különösen veszélyes kétoldalas printelés közben belenyúlni a szövegállományba.)
- 04) Más jellegű elfoglaltságunk során nem árt, ha néha ránézünk a nyomtatóra, mert előfordul, hogy kifogy belőle a papír vagy a festék. Ez utóbbi kellemetlen következménye, hogy halvá-

nyan tovább nyomtat a készülék, és többtucatnyi lapot is tönkretelhet. Szövegnyomtatáshoz nincs szükség nagy tárolókapacitásra. Ne tévesszen meg bennünket az anyag merevlemezen elfoglalt terjedelme. Ebben már benne van a szerkesztési utasításoktól kezdve a helyesírás-ellenőrzésig minden adat. Ennek csak egy töredéke, a megjelenítendő karakterek és pozíciójuk kerül a printerre. Egy 500 KB-os memóriával rendelkező nyomtatóba több száz könyvoldalt is betölthetünk. 2-4 vagy 8 MB memóriával ellátott printerre csak színes képek nyomtatásához van szükség, mert ezek sok tárolóhelyet igényelnek. A memóriával bővített gépeket természetesen lapadagolóval szerelik, hogy ki tudják szolgálni magukat papírral.

- 05) Az olcsó, belépőszintű nyomtatóknál előfordul, hogy egyes karakterek helyén kis téglalapok jelennek meg. Hiába van a nyomtatónak saját memóriája, ha nem rendelkezik azzal a betűkészlettel, amellyel mi dolgoztunk. Ez esetben az lenne a legjobb, ha a printer nem rendelkezne memóriával. Ilyenkor ugyanis kénytelen lenne a számítógépről nyomtatni. Ez valamivel hosszabb ideig tart ugyan, de hibátlan nyomtatást eredményez. Karakterhibás nyomtatás esetén csak egyet tehetünk, az általunk használt betűtáblákat ágyazzuk be a dokumentumba. (**Eszközök** menü → **Beállítások** parancs → **Mentés** fül → **Mentési beállítások** szektor → **TrueType betűtípusok beágyazása** utasítás → **OK** gomb). Ilyenkor egy óriásfájlt kapunk, de ezt csak a nyomtatás idejére kell használni.
- 06) A megfelelő típus kiválasztásának másik legfontosabb szempontja a felbontás. 300 dpi (dots per inch) felbontású printert ma már nem gyártanak, de még sokan használnak. Nyomdai első példány előállítására ezek nem alkalmasak. Erre a célra legalább 600 dpi felbontású készülékre van szükség, vagyis olyanra, amely 25,4 mm távolságra 600 festékpontot képes lerakni. Ehhez a munkához ajánlatos lézerprintert vásárolni. A tintasugaras printerek ugyanis drágán, és az olcsóbb példányok nem megfelelő minőségben nyomtatnak. Egy fekete-fehér oldal előállítási költsége két-háromszorosa a lézerprinter által készített oldalak árának. (Ez a helyzet ma már megváltozott. Erről később lesz szó.)
- 07) Ez a fajta nyomtató jóval gyorsabb is. Ennek oka, hogy a lézerprinter valójában nem más, mint egy precízen kivitelezett mini fénymásoló gép. Ennélfogva a nyomtatás levilágítással, az oldalkép letapogatásával történik, ami csupán néhány másodpercet vesz igénybe. (Mellesleg ez a működési elv teszi lehetővé az úgynevezett „Office Jet” illetve „Work Centre” gépek előállítását is. Ezek az univerzális szerkezetek nyomtatóként, fénymásoló gépként és szkennerként egyaránt használhatók. Ennek ellenére ne törekedjünk a beszerzésére, mert mint tudjuk az a készülék, amely mindent tud, valójában semmit sem tud tökéletesen. Szkennereknek drága, lézerprinternek bonyolult, fénymásolónak pedig lassú és kellékanyagainak árát tekintve költséges.)
- 08) A lézerprinter nem csak olcsón nyomtat, hanem jóval szebb, kontúrosabb betűket, ábrákat produkál, mint a tintasugaras társa. Ha egy normál fénymásoló papírra nyomtatott szöveget nagyító alatt megnézzünk, akkor azt látjuk, hogy a betűk meglehetősen csipkések, szőrösek. Ennek oka, hogy a festék a papír hajszálcsövecskéin felszívódva oldalirányban szétfut. A lézerprinter viszont nem folyadékkal dolgozik, hanem festékporral, amit egy szelénhenger visz rá a papírra, majd a fixáló egység ráégeti. (Újabban a mérgező szelén helyett környezetkímélő, tengeri alga alapanyagú OPC- vagy amorf szilícium alapanyagú fényhengert használnak.)
- 09) A lézerprinterek között a japán Oki Systems termékei biztosítják a legjobb minőséget, a legkontúrosabb rajzolatot. Ezt az általuk szabadalmaztatott infra LED-es leképező eljárás teszi lehetővé. Az Oki printerek által nyomtatott betűk szélei még tízszeres nagyítás esetén is egyenesnek, szépen íveltnek látszanak, a legcsekélyebb csipkézettség sem mutatkozik rajtuk. Az Oki nyomtatók közül legkiforrottabb az **OKI B4350** típus. Az ára is igen kedvező, még ÁFA-val együtt sem éri el a 70 ezer forintot. A korábbi lézerprinterek tesztje pl. a **Magyar PC Magazin 2004 májusi** számában található a 43-47. oldalakon. Ez a vizsgálat is az Oki lézerprinterét hozza ki tesztgyőztesként. Elődjével szemben 1200 × 1200 dpi felbontással nyomtat, és 16 MB-os memóriával rendelkezik. (272 MB-ig bővíthető.) Nyomtatási sebessége: 22 oldal/perc. A 2500 oldalkapacitású festékkazetta mellett 6000 oldalas tonert is használhatunk. Ez esetben az egy oldalra eső festékköltség 3 forintra csökken. Ennél a típusnál a fényhenger külön van vá-

lasztva a festékkazettától, ami szintén hozzájárult az alacsony üzemeltetési költséghez. A drum élettartama 25 ezer oldal. (Ára 40 ezer forint, ami 1,6 forinttal növeli a nyomtatási költséget.)

- 10) Vállalkozások számára előnyösebb a hálózati üzemeltetésre is alkalmas **OKI B6300n** típus beszerzése. Itt a fényhenger egybe van építve a festékkazettával, de 18 ezer oldal nyomtatására alkalmas tonert használva az egy oldalra eső nyomtatási költség csupán 2,5 Ft. (5%-os fedettség mellett.) Bár a készülék ára 190 ezer (duplex rekesszel 210 ezer) forint, a nyomtató élettartama 1 millió oldal, havi terhelhetősége pedig 150 ezer oldal. Maximális papírvastagság: 216 g/m². Nyomtatási sebessége is igen nagy: 34 oldal/perc. Memóriakapacitása 128 MB, ami 640 MB-ra bővíthető. Csak 20 ezer oldal kinyomtatása után igényel karbantartást. Időközben jelentősen csökkent a monokróm lézerprinterek ára, és már erősen közelít a tintasugaras nyomtatók árához. Erről is tájékoztat bennünket a **PC World** folyóirat **2004 októberi** számában megjelent teszt a **78-83.** oldalakon. A **Computer Panoráma** folyóiratot járátók a **2005 februári** számban találnak újabb lézerprinter-tesztet (**46-50.** oldalak).
- 11) Aki a fénymásolóknál is alacsonyabb (2,7 vagy 1,8 illetve 1,5 Ft/lap) költséggel szeretne nyomtatni, válassza a Kyocera FS-1020D, az FS-1920, illetve a 3920N típusú lézernyomtatóit. (Az összeg papír nélkül értendő.) A fantasztikusan alacsony ár titka az általuk kifejlesztett kopásálló szilíciumkerámia fényhenger alkalmazása, amelyet csak 100 ezer vagy 200 ezer, illetve 300 ezer oldal után kell cserélni. A festékkazettát is jutányos áron adják hozzá. Az FS-1020D típusú printer már alapkiépítésben is tartalmazza a lapfordító duplex rekeszt. Sebessége: 20 lap/perc. Lapadagolójába 250 lap fér be. Festékkazettája 7200 oldal kinyomtatására képes. Hazai forgalmazója: HRP Hungary Kft. Európai honlap: <https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/> A készülékek ára hasonló az OKI nyomtatókhoz. Olcsóbb lézerprintereket kaphatunk ugyan, de jobbakat nem. A hálózati nyomtatásra kialakított drágább típusok házi digitális nyomdának is beillenek. A rajtuk készített nyomtatás nem csak olcsóbb a fénymásolt oldalaknál, hanem jobb is. Nem foltos, nem csíkos, minden egyes oldal úgy néz ki, mintha a nyomdai első példányt fűztük volna össze, illetve kötöttük volna be.
- 12) A lézerprinterek által biztosított egyenletes nyomtatás tintasugaras printerrel csak fotópapíron valósítható meg. Ez azonban nagyon drága. A különböző műanyag fóliák és fotópapírok használatát tovább drágítja, hogy nehezen szárad meg a festék rajtuk. Ennélfogva könnyen elmaszatóldhat, ami növeli a selejtarányt. Az is előfordulhat, hogy a papírkivezető csatornához érve már eleve elkenődött festékek jön ki a printerből. Az sem engedhető meg, hogy a nyomtató egymásra rakja az elkészült lapokat. Egyenként kell őket kiszedni; és az asztalon, széken, szekrény tetején szétterítve száríttatni. Vannak ugyan szárítóegységgel ellátott tintasugaras printerek is, de ezek sokba kerülnek. A műanyag lemezeket fénymásolni sem könnyű, mert az automatikus lapadagoló nem tudja behúzni az egymásra rakott vastag, síkos lapokat. (A tintasugaras printerrel készült nyomtatványra később is vigyázni kell. Már egy csepp víztől is feloldódik a festék rajta, és elmaszatóldódik. A lézerprinter ráégetett festékfestékanyaga nem érzékeny a vízre, csupán a papír hullámosodik meg tőle.)
- 13) A lézerprinterek további előnye, hogy korlátlan ideig használhatók, mivel a festékkazetta a tintapatronnal ellentétben nem szárad be. A tintasugaras printerekkel legalább havonta egyszer ki kell nyomtatni néhány oldalt, különben a tintapatron festékadagoló nyílásai beszáradnak. Ezen csak patroncserével, új patron vásárlásával lehet segíteni. Amennyiben a printer önálló nyomtató fejjel rendelkezik, akkor sokkal nagyobb a baj, mert ennek kicserélési költsége elérheti a nyomtató árát is. Arra is ügyeljünk, hogy a kiürült festékpatron ne távolítsuk el a gépről, mert ez is a fej kiszáradásához vezet. Ha a fix fejből kivesszük a kiürült patronokat, és az újak behelyezésre nem kerül sor azonnal, tönkremegy a nyomtató fej. A festékport tartalmazó kazetta azonban évekig eltartható. A hosszú tárolás alatt semmi károsodás nem éri. Sajnos a lézerprinter nem olcsó, az azonos képességű tintasugaras printerek árának két-háromszorosa. Ha ezt az összeget nem tudjuk előteremteni, próbálkozhatunk használt printer vásárlásával is. Ez esetben az új árának csak a felét, harmadát kell fizetnünk. Színes nyomtatás előállítására azonban nem ajánlatos lézerprintert vásárolni. Nem azért mert rossz a minősége. Erre a célra is kiválóan alkalmas, de nagyon drága; csak nyomdának kifizetődő a használata. (Egy A/4-es méretű,

egymenetes színes lézerprinter bruttó ára több mint kétszázezer, míg az A/3-as lapok előállítására is képes változaté több százezer forint.)

- 14) Otthoni használatra megfelel egy jó minőségű színes tintasugaras nyomtató is. Ebben az esetben azonban elkerülhetetlen a fotópapír használata. Fotópapír igen sok fajta van forgalomban, de nem mindegyik jó minden printerhez. Amíg a matt felületű „injekt” papírok minden nyomtatóhoz jól használhatók, a fényes fotópapírok csak megfelelő nyomtatómárkákban használva nyújtanak kifogástalan képet. Aki szeretné megtudni, hogy a különféle gyártmányú nyomtatókhoz mely papírfajták felelnek meg legjobban, olvassa el a **PC World** folyóirat **2002 augusztusi** számának **58-63.** oldalakon közölt fotópapírtesztjét. Ennek alapján a **Canon Glossy Photo Paper**, az **Epson Photo Quality Glossy Paper**, a **Maxel Glossy Photo** és a **Pelikan Photo Paper** márkájú papírok használhatók a legtöbb nyomtatóhoz eredményesen. Emellett célszerű figyelembe venni a nyomtató gyártójának ajánlását is. Egyébként a tesztben szereplő legolcsóbb papír az **Agfa High Quality Paper**. Egy lap nettó ára csupán 29 Ft, és sokkal szebb képet biztosít, mint a legjobb minőségű fénymásoló papír. Egyébként az átlagár 100-150 Ft/lap, de akad közöttük közel 500 Ft-os is. (Mellesleg nem ez a legjobb minőségű.) Részletes fotópapír teszt a **CHIP** folyóirat **2006 áprilisi** számában található (**68-71.** oldalak).
- 15) Szép nyomatokat készíthetünk a viszonylag olcsó tükörpapírra is. Lézerprinterhez azonban ne használjunk tükörpapírt, mert a magas hő hatására a felületén levő hintőporos réteg leválik. Ettől a nyomat tönkremegy, és összekoszolja a gumihengereket is. Diafilmkészítésre alkalmas átlátszó fóliát se rakjunk bele, mert alacsony olvadáspontja következtében beleragad a fixáló egységbe. Ugyanez a veszély fenyeget bennünket, ha nem megfelelő festéket töltünk a lézerprinterbe. A gyártók ugyanis eltérő olvadáspontú ragasztót kevernek a festékjükhöz, hogy a konkurencia esetleg olcsóbb festékjét ne lehessen használni az általuk gyártott lézerprinterekhez, illetve fénymásolókhöz. Ha a más gyártmányú festék olvadáspontja alacsonyabb, mint a mi gépünkben beállított hőmérséklet, akkor ráragad a fixáló egység teflonhengerére, és elgörbülnek a papírkivezető karmok. Magasabb olvadáspont esetén pedig a festék nem tapad rá a papírra. Tönkre ugyan nem megy a készülék, de a szervizköltséget most sem ússzuk meg, mert a betöltött idegen festékport ki kell takarítani belőle.
- 16) A lézerprinterrel készített pausznegatív csak ofszet sokszorosítási eljárásnál követelmény. Amennyiben könyvünk nem kerül nyomdába, hanem mi magunk sokszorosítjuk fénymásoló géppel, esetleg Risograph-al (műanyag klisélemezzel dolgozó mini nyomdagéppel), akkor az első példányt tintasugaras printerrel is kinyomtathatjuk. A min. 600 dpi felbontás azonban ez esetben is elengedhetetlen. (Mellesleg léteznek 4800 dpi felbontású tintasugaras nyomtatók is. Mielőtt a megvételükre gondolnánk, vegyük figyelembe a számítógépünk memóriakapacitását. A nagy felbontás nem jön létre magától. A sok apró képponttá bontott szövegrajzolat tárolását a RAM-nak kell végezni, és a nagyobb felbontással négyzetes nő a kapacitásigény.)
- 17) Széles körű tapasztalatok szerint a tintasugaras printerek közül a Hewlett-Packard cég termékei a legjobb minőségűek, és a legstrapabíróbbak. Ennek megfelelően a legdrágábbak is. Másodkézből azonban már olcsón hozzá lehet jutni. Érdemes ezt a közismert márkát választani, mert 160 gramm/m² vastagságig jól megbirkóznak a kartonpapírral is. (A papíriparban a vastagságot nem milliméterben adják meg, hanem négyzetméterenkénti súlyban.) Ez könyvborítók nyomtatásánál válhat a hasznunkra. Gerincfeliratú A/5-ös borítót is nyomtathatunk rajta, mivel az A/4-es méretnek csak a szélessége van behatárolva, a hosszúsága nem. Ennélfogva a legtöbb tintasugaras nyomtató az „egyenes út” papírbevezető nyílásán át adagolva leporelló nyomtatására is alkalmas. Ez a fajta printer addig nyomtat, amíg az ábra, illetve a szövegállomány tart. Az ide-oda szánkázó nyomtatófej nem áll le az A/4-es oldal hosszának elérésénél, ha szükséges több méter hosszúságban is képes a betáplált papírtekercset nyomtatni.
- 18) Lézerprintereknél ezt nem lehet megtenni. Itt ugyanis a nyomtatást fényhenger végzi, amelynek nem csak a szélessége, hanem az átmérője is adott, ami megszabja a nyomtatható lap hosszát. A/4-esnél nagyobb lapot csak A/3-as lézerprinterrel lehet nyomtatni, ami színes kivitelben megfizethetetlenül drága. (Az otthoni használatra szánt tintasugaras printereknél a nyomtatható papír hossza 356 milliméterben van maximálva. Ez azonban nem baj, mert egy A/5-ös méretű

könyv borítója gerincvastagsággal együtt sem haladja meg ezt a hosszúságot.) Tintasugaras nyomtatóknál a fotópapírt, írásvetítő fóliát és minden normál fénymásoló papírtól eltérő hordozót is az „egyenes út” etető nyíláson át kell egyenként beadagolni, hogy a gumihenger ne törje meg. A legújabb tintasugaras printerek mindegyike rendelkezik ilyen etető nyílással, mivel ezeknél a helytakarékoság érdekében mind a papír beadagolása, mind a kész nyomat lerakása függőlegesen történik.

- 19) Egyébként a tintasugaras printerek használatán történő vásárlása jóval kevesebb kockázattal jár, mint a lézerprintereké. A tintapatronnal működő nyomtatókban ugyanis nincs drum (fényhenger) ami 20-30 ezer oldal után elkopik, és a cseréje meglehetősen sokba kerül. Így ha egy olyan lézerprintert veszünk meg, amelynek a fényhengere cserére szorul, és kifogyóban van a tonernek nevezett festékkazettája is, akkor ennek a készüléknek a felújítási költsége az új printer árát is elérheti. Ha ehhez hozzászámítjuk a vételárat, akkor kiderül, hogy többet fizettünk érte, mint egy új készülékért. Ha a fényhenger egybe van építve a festékkazettával, akkor a cserét mi is elvégezhetjük. Jobban azonban nem járunk, mert ez a kombinált armatúra sem kerül kevesebbe az új printer árának felénél. Ráadásul növeli a nyomtatási költséget, mivel a benne levő festék max. 6000 oldal előállítására elegendő, miközben a henger 20-25 ezer oldalt is képes lenne kinyomni. (Ennél is rosszabb a helyzet az új készülékekénél, mivel ezeket a gyárak csak félig töltik meg festékkel.) A kihasználatlanul kidobott szelénhengerek nem csak nyersanyagpazarlással járnak, hanem jelentős környezetszennyezést is okoznak.
- 20) A fényhengerrel egybeépített lézerprinterek festékkazettái kétszer tölthetők fel komoly minőségromlás nélkül. Lézerprinterekénél a minőségromlás a festéktelítettség egyenetlenségében, a szövegmező foltosságában nyilvánul meg. Emellett vastagodnak a betűk, eltűnnek a kontúrok, a szabályos rajzolatok. Egy idő után a festékfelhordás intenzitása is csökken, halványabb lesz a nyomat. (Ha a kazetta kiemelése közben festék szóródna a kezünkre vagy a ruhánkra, fújjuk le róla a nagyját, majd hideg vízzel mossuk le, mert a meleg víz fixálhatja.) A festékkazetták utántöltésénél is figyeljünk arra, hogy ne szóródjon benne a festékpórt. Mielőtt átvinnénk a szerviztől, alaposan rázzuk fel a festékpórt, és fordítsuk mindkét oldalára a kazettát. Ha kiszóródik belőle a festék, teleszemeteli a nyomtatót, melynek takarítása többbe kerül, mint egy új kazetta. Fényhengerrel egybeépített kazettáknál utántöltés helyett előnyösebb felújítást kérni, mert ebben az esetben kicserélik a kopott alkatrészeket (lehúzó, műanyag fogaskerekeket) is, és ellenőrzik a szóródásmentességet. A különálló kazetta akár nyolcszor is feltölthető, amíg elkopnak az alkatrészei. Arra viszont mindkét esetben ügyeljünk, hogy a fényhenger cseréjekor a festékkazettát is cseréljük. A sérült henger ugyanis a festékkazetta lehúzóját is felsérti, és a megrongálódott lehúzó tönkreteszi az új fényhengert.
- 21) Tovább csökkenti a tintasugaras printerek vásárlásának rizikóját, hogy a legtöbb típusban nyomtatófej sincs. Ezt a funkciót a tintapatron látja el. Ez az egyik oka annak, hogy a tintasugaras nyomtatók olyan drágán másolnak. A Hewlett-Packard Desk Jet típusú printerjébe pl. a 40 milliliteres fekete tintapatron jelenleg 10 ezer forintba kerül. A katalógus szerint ez 500 darab A/4-es oldal előállítására elegendő. Ez azonban 5% fedettség esetén igaz. Egy normál könyvoldal fedettsége, vagyis a fekete betűk fehér laphoz viszonyított aránya viszont 10%. Ez azt jelenti, hogy egy A/4-es oldal előállítása 40 forintba kerül, szemben a lézerprinterek 10-12 Ft/oldal festékköltségével. Még rosszabb a helyzet a színes nyomatoknál. Egybefüggő képek nyomtatása esetén a fedettség (az egymásra nyomott festékcseppek miatt, a négy alapszín egybevéve) jóval meghaladja a 100%-ot. Ez azt jelenti, hogy a fotót, festményt tartalmazó oldalak nyomtatási költsége az 5%-ra megadott ár 20-szorosa is lehet. Így ne csodálkozzunk, hogy a bémásolók 300-400 Ft-ot kérnek egy oldal jó minőségű másolatért.
- 22) Van azonban egy lehetőség a nyomtatási költség radikális csökkentésére. A koreai Ink Tec. Co., Ltd. nemrég forgalomba hozott egy utántöltő készletet, amely 2 db 40 milliliteres festékflakont tartalmaz. A használati utasítást követve a mellékelt tartozékokkal mi magunk is feltölthetjük a kiürült tintapatronunkat. A szabadalmaztatott töltőarmatúra kezelése rendkívül egyszerű. Csak arra ügyeljünk, hogy a festékpalackot jó erősen csavarjuk a nyakára, különben a festék melléfolyik. (A töltés megkezdése előtt takarjuk le az asztalt többretegű újságpapírral,

mert a levegő bepumpálása során néhány csepp festék mindenképpen ki fog folyni belőle. Amennyiben legalább három csepp festék nem jön ki belőle, akkor nyomjunk még levegőt a patronba levő légszakokba, mert ha nem szorul ki minden légbuborék a festékből, akkor a nyomtatófejből folyni fog a festék. Ha a feltöltött patron szőrös, elmosódott betűket nyom, vegyük ki. Állítsuk fejtetőre, és az injekciós tűvel alulról pumpáljuk teljesen tele levegővel a légszakokat. Mielőtt visszaraknánk a patron, a kiszívárgott festéket töröljük le róla.

- 23) A töltés megkezdése előtt ne felejtsük el a mellékelt védőkesztyűt felhúzni, mert az ujjainkra került festék semmilyen szokványos oldószerrel (alkohol, benzin, aceton) nem távolítható el. Eközben vigyázzunk a ruhánkra is. Az ujjainkról néhány nap alatt lekopik a festék, de a ruhánkon rajta marad. Ha gyorsabban szeretnénk szabadulni a festékfolttól, használjunk kenőszappant. (A hagyományos szappannal ellentétben a káliszappan nem nátronlúgból, hanem kálilúgból készül.) Festékboltokban szerezhető be. (A szobafestők a fal festés előtti tisztítására és fertőtlenítésére használják.) Különösen veszélyesek az eredeti, gyári vízálló festékek, mert ezek minden mosási kísérletnek ellenállnak. Mellesleg a lézernyomtatókból kiszóródó festékpórtól eltávolítása is nagyon nehéz. Meleg mosószeres vízzel dörzsölve valószínűleg beleragad a textilíába. Hideg vízzel és szappannal dörzsölve már sokat halványodik a folt, ha az anyag kibírja az erőteljes súrolást. A különféle festékfoltok eltávolításának egyetlen hatékony módja a Dr. Bergmann-féle **Foltördög** használata. Ez a speciális vegyszer kb. 600 forintért kapható a drogériákban.
- 24) A Hewlett-Packard, Epson, Canon és Lexmark tintasugaras nyomtatók mindegyikéhez kifejlesztették már ezt az utántöltő szettet, és számítógép-szaküzletekben, illetve -szervizekben szerezhető be. A HP-nyomtatókhoz alkalmazható változata jelenleg kb. 3500 forintba kerül, ami azt jelenti, hogy általunk feltöltött patron használva az egy oldalra eső festékköltség 8 forintra csökkenthető. Ez az ár alig valamivel több, mintha utántöltött festékkazettával üzemeltetett lézerprintert használnánk. Speciális nyomtatók esetén keressük fel a <http://www.inktec.hu> honlapot, ahol a nyomtató, illetve a patron típusának megadásával megtudhatjuk, hogy gyártanak-e hozzá szettet. Egy térkép segítségével kiválaszthatjuk a hozzánk legközelebb levő Inktec töltőállomást, illetve Inktec Shopot. Természetesen a nyomtatófejjel kombinált tintapatronokat nem lehet a végtelenségig használni. Három töltés után elkopnak, de ekkor sem szükséges méregdrága eredeti patronot venni. Az utángyártók ugyanis jóval olcsóbban kínálják a márkás cégek termékeit megközelítő minőségű patronokat.
- 25) A Hewlett-Packard gyártmányú tintapatron kevésbé márkás változata jelenleg 6000 forintba kerül, és szintén a számítógép-szaküzletekben vagy szervizekben szerezhető be. Nyomdai első példányok előállításához azonban ne használjuk, mert nem éri el az eredeti változat minőségét, és utántölteni sem lehet annyiszor, mint az eredetit. Az utángyártók festékpatronjaival készített nyomatok nem sokkal rosszabbak az eredeti márkás tintával készülnél, de nem tartósak. Fénynek kitéve a színei hamar kifakulnak. Független tesztlaborok mérései szerint a fekete tintával végzett szövegoldalak között nincs különbség. Egyetlen hátrányuk, hogy ezek a gyengébb minőségű festékek egy idő után eldugaszolják a nyomtatófejet. Ezért csak olyan printereknél célszerű ezt a megoldást választani, ahol a nyomtatófej egybe van építve a festékpatronnal. Ez esetben csak utántöltésnél adódhatnak dugulási gondok. Arról se feledkezzünk meg, hogy az utántöltött festék nem vízálló. A HP pigment alapú festékekkel ellentétben egyetlen vízcsepp is olvashatatlaná teszi a betűket.
- 26) Ha pénzszűkében vagyunk, járjuk végig a hipermarketeket. Ezeken a helyeken a márkás tintapatronokat is jóval olcsóbban árulják, mint a számítástechnikai szaküzletek, vagy a szervizek. Óvakodjunk azonban a hamisított tintapatronoktól. Ezek külsőre ugyanúgy néznek ki, mint az eredeti, de csak felébe-harmadába kerülnek. Csomagolásuk tökéletes, ránézésre megkülönböztethetetlenek. A többnyire távol-keleti eredetű hamisítványokkal készített kép azonban halvány és maszatos lesz, a patronok pedig nincsenek teletöltve festékkel. Így valójában nem is annyira olcsók. Ha figyelembe vesszük, hogy egy idő után a nyomtatófejet is eldugaszolják, melynek cseréje meglehetősen sokba kerül, már egyáltalán nem tekinthetők jó vételnek. Tartózkodjunk tehát az eredeti emblémával ellátott gyanús olcsó festékpatronoktól.

- 27) Az utántöltött tintapatron már csak lektori példány készítésére, illetve levélírára alkalmas. Tintapatronok esetében a minőségromlás a kontúrok egyenetlenségében nyilvánul meg. Minél többször töltjük fel a patron, annál szőrösebbek, elmosódottabbak lesznek a betűk. Az imént elmondottak a színes festékpatronokra is érvényesek azzal a különbséggel, hogy ezek többbe kerülnek, és kevesebb példányt lehet velük nyomtatni. Különösen előnyös a színes patronok utántöltése azoknál a típusoknál, ahol a három alapszint tartalmazó patron nincs egybeépítve. Így ha valamelyik patronból elfogy a festék, nem kell az egészet eldobni. Egyébként leginkább a **HP Photosmart D7460** nyomtatóhoz érdemes utángyártott patronot venni. A Pelikán gyártmányú HP 363-as patronnal üzemeltetve az egy fekete-fehér oldalra eső festékköltség 1 forintnál is kevesebb lesz.
- 28) Időközben a Hewlett-Packard cég is belátta, hogy nyomtatóik festékkel való ellátása túlságosan költséges. Mivel a magas ár főleg annak tudható be, hogy festékpatronjaikba be van építve a nyomtatófej is, kettéválasztották a két funkciót. A 2007-ben kifejlesztett **HP Officejet Pro K5400** modell 4 beépített fejjel rendelkezik, ezért a festékpatronok jóval olcsóbban beszerezhetőek hozzá. A fix fejes megoldás következtében egy monokróm oldal nyomtatása csupán 3,6, míg a színes oldalé 14,8 forintba kerül. Ez az ár már a belépő szintű lézerprintereket is lekörözi. A nyomtatminőség és a 16 oldal/perces nyomtatási sebesség is vetekszik a lézerprinterrel, a fotópapírra készített színes nyomatok pedig sokkal szebbek. A készülék hálózati gépként és duplex rekesszel is megrendelhető. A fejcsere miatt sem kell túlságosan aggódnunk, mert a nyomtatófejek élettartama 40-50 ezer oldal. Mivel ennek a nyomtatónak az ára bruttó 40 ezer forint, így még akkor is csak 1 Ft amortizációs költség terhel egy oldalt, ha fejcsere helyett új készüléket veszünk. Ettől függetlenül az elkopott fejek könnyen cserélhetők, ami lehetővé teszi a nyomtató további használatát.
- 29) A készülék egyetlen hátránya, hogy a többi beépített fejes modellhez hasonlóan a tartós fejek elhasználódásával romlik a nyomtatminőség, és fennáll a beszáradás veszélye. Ezért ezt a nyomtatót csak annak érdemes megvenni, aki legalább hetente egyszer használja. Ha erre nem kerül sor, kéthetente kapcsoljuk be, és nyomtassunk vele egy tesztábrát. (Ez az összes fejet, patron megmozgatja.) Ez a fajta nyomtató tehát nem állítható le hónapokra, mint a lézerprinter. Aki ragaszkodik a patroncserével együtt megújuló nyomtatási minőséghez, válassza a hagyományos felépítésű **HP Business Inkjet 1200d** típust. Annak ellenére, hogy itt a 3+1 patron egyben a nyomtatófej szerepét is betölti, a nyomtatási költség mind fekete-fehér, mind színes oldalak esetén alig haladja meg a K5400 modell üzemeltetési költségét. Kiegészítő színekkel ugyan nem rendelkezik, de normál fénymásoló papírra történő könyvnyomtatásnál erre nincs is szükség.
- 30) Mivel a legtöbb feltöltő festéket a Hewlett Packard tintasugaras nyomtatókhoz adják el, a cég 2009-ben úgy döntött, hogy véget vet ennek a spekulációnak. Döntésükhöz valószínűleg hozzájárult a világgazdasági válság is, melynek következtében mind több felhasználó kényszerült rá az olcsó utántöltött tintapatronok használatára. Ezért a legújabb fejlesztésű **HP Officejet Pro K8600**-as nyomtatójukhoz az eredeti nagy kapacitású gyári patron olcsóbban adják, mint amennyibe az utángyártott kerül. Ezáltal egy A/4-es fekete-fehér oldal nyomtatási költsége 3,6 Ft, a színesé 15,5 Ft, míg a fotóké 246 Ft. Ezt a készüléket tehát csak eredeti **HP 88XL Officejet** patronokkal érdemes használni. Az ára bruttó 127 ezer forint, ami jóval magasabb az átlagnál, de ez a típus A/3 méretű lapok nyomtatására is alkalmas. (Max. papírméret: 330 × 483 mm.) Ezért elsősorban vállalatok, intézmények számára ajánlott. Kétoldalas nyomtatásra duplex kivitelben is kapható. Memóriakapacitása: 32 MB. Fekete-fehér nyomtatási minőség: 1200 × 1200 dpi. Mérete: 610 × 420 × 223 mm. Nyomtatási sebessége megegyezik a lézernyomtatókkal.
- 31) Szintén vállalatoknak szánt tintasugaras nyomtató a **HP Officejet Pro 251dw**. Havi 30 000 oldalas csúcsteljesítményével kielégíti a nagyvállalati irodai csoportok nyomtatási igényeit is. SAP környezetben is használható. PC nélkül is dolgozhat, pendrive-ról, okostelefonról. Hálózati vezetékes vagy Wi-Fi csatlakozással rendelkezik. Sebessége: 20 lap/perc. A pigmentfesték kijelölőfólia alatt sem maszatolódik. A duplex rekesz lehetővé teszi a kétoldalas nyomtatást. A nyomtatottak kontrasztja megközelíti a lézernyomtatokét. Emellett igen olcsón dolgozik. Nagy ka-

pacitású (950XL) patronokkal egy monokróm oldal 3,4, a színes pedig 14,7 forintba kerül. Négy különálló patronot tartalmaz. Felbontása: 1200 × 1200 dpi. Ára: 70 000 Ft.

- 32) A tintasugaras nyomtatók járulékos hátrány még, hogy az általuk használt festék vízben oldódó. Ezért nem igazán alkalmas pl. szakácskönyvek nyomtatására, mivel a ráfreccsent víz, tej vagy egyéb folyadék hatására a betűk elmosódnak, és egy nagy tintapacni keletkezik az oldalon. A legkorszerűbb tintasugaras nyomtatókhoz használt pigmentált festék már kevésbé érzékeny a vízre, de ha nem törlik le róla a ráfreccsent vizet, egy idő után ez is elmaszatolódik. A pigmentált festék azonban drága, és utántöltő patronok formájában egyáltalán nem kapható. Lézerprinternél ez nem okoz gondot, mert itt a festéket ráégetik a papírra, ami vízhatlanná teszi. A nyomtatási költséget nagymértékben befolyásolja a nyomtató ára is, az amortizációs költség pedig darabszámfüggő. Ha valaki sokat nyomtat, jobban jár, ha drágább készüléket vásárol, mert ezekhez a kellékek jóval olcsóbban szerezhetők be. A különböző rendszerű és típusú nyomtatók gazdaságossági szempontból történt osztályozása, ajánlása a **CHIP** folyóirat **2007 júniusi** számának **58-62.** oldalain tanulmányozható. Ez a teszt is egyértelműen bizonyítja, hogy az nyomtat a legdrágábban, aki a legolcsóbb készüléket választja. (Ha 50 ezer fekete-fehér oldalt nyomtatunk, megfelelő gépválasztással akár 400 ezer forintot is megtakaríthatunk.) Ráadásul az olcsó, gyenge mechanikájú készülék néhány ezer oldal kinyomtatása után tönkremegy, és vehetünk helyette újat.
- 33) Bár a fekete festékekkel történő tintasugaras nyomtatás is meglehetősen drága, a színes printelés még több kerül. Minimum a négyszerese a fekete-fehér változatnak. Ezért az irodák lézerprintert használnak erre a célra még akkor is, ha ennek ára háromszorosa a hasonló minőségű képet produkáló tintasugaras nyomtatónak. Az árkülönbség ugyanis néhány év alatt megtérül. Lézerprinterrel jelenleg kb. 20-25 forintba kerül egy színes oldal kinyomtatása, 5%-os fedettség mellett. (A színes képekkel, ábrákkal tarkított oldalak fedettsége azonban meghaladja a 20%-ot is. Ez azt eredményezi, hogy a nyomtatási költség eléri a 100 forintot, de mint tudjuk tintasugaras nyomtatóknál ugyanez a helyzet.) Hátránya a színes lézerprinternek, hogy többféle kellékanyagot is kell benne cserélni. Nem csak a színes tonereket kell feltölteni, hanem a fixáló henger alatti festékrögzítő tartályt is. Emellett 30 ezer oldal után cserélni kell a dobót, vagy más néven fényhengert. A tintasugaras nyomtatóknál viszont csak az elfogyott festéket kell pótolni. A legegyszerűbben tehát ezzel a fajta nyomtatóval lehetne dolgozni, ha nem lenne olyan drága a festék hozzá.
- 34) Mostantól azonban megoldódott ez a probléma, mert a Tektronix cég szilárdtintás technológiája ugrásszerű árcsökkenést eredményezett a színes tintasugaras nyomtatásban. A forradalmian új találmány alapján gyártott első készülékek 2002-ben jelentek meg. Közülük a legjobb minőséget a Xerox cég **Phaser 8200** típusú nyomtatója biztosítja. A nyomtatás színvonala minden esetben kiváló. A szilárdtest technológia bármilyen papíron kiváló fedettséget produkál, a színek élénkek. Felbontása 1200 × 600 dpi. Működését tekintve ez a printer egy tintasugaras, és egy ofszet nyomtató keveréke. Abban viszont a tintasugaras printerekhez hasonlít, hogy nem nevezhető éppen csendes üzeműnek. Közel sem dolgozik olyan halkán, mint egy lézerprinter. A Phaser 8200 négy színt alkalmaz. Első indítás után az enyhén viaszos tapintású festékkockákat felolvasztja, és kb. 10 perces melegítés után a megfelelő helyekre keni. (A felolvasztott viaszt egy színenként elhelyezett fúvókasor felviszi a képhengerre, és onnan az előmelegített papírra nyomódik.) Indítás előtt a gép megtisztítja azokat a hengereket is, amelyekre megszáradt festékmарadványok ragadhatnak. A kissé körülményes indítás következtében ezt a nyomtatót folyamatos üzemeltetés esetén célszerű használni. A 65 ezer lap/hó terhelhetősége is arra utal, hogy ezt a printert a nagy felhasználóknak szánták. Képes az automatikus kétoldalas nyomtatásra is.
- 35) A nyomtatott lapok enyhén laminált érzetet keltenek, ami emeli a grafikák, fotók látványát. A vízállóságon kívül a szilárdtintás nyomtatók nagy előnye még, hogy nincs száradási idő, és szinte bármilyen hordozóra nyomtathatunk vele a selyempapírtól az alufóliáig. Karbantartása rendkívül egyszerű. Csupán a festéket kell pótolni benne, ami akár nyomtatás közben is elvégezhető. A kis festéktégglácskák egyedi formája megakadályozza a színek felcserélését. Nyomtatási sebessége színes és fekete-fehér nyomtatónál egyaránt 16 lap/perc. A szilárdtintás nyomta-

tóval a színes nyomat oldalankénti előállítási költsége 15 forintra csökken, míg a fekete-fehér nyomaté megegyezik a lézerprinterével, azaz kb. 8 forint. (5% fedettség mellett.) Magánfelhasználók számára azonban ez a fajta nyomtató sem lesz széles körben hozzáférhető, mert jóval többbe kerül, mint a többmenetes színes lézerprinter. (A Phaser 8200DX jelenlegi ára 520 000 Ft.)

- 36) Ha mégis rászánjuk magunkat a megvásárlására, ne hamarkodjunk el a döntést. Vigyük magunkkal a kiprintelendő anyagot, és kérjünk néhány oldal próbanyomatot. Mivel sem a készülékek ára, sem az üzemeltetési költségük nem tér el jelentős mértékben egymástól, a helyszínen döntsük el, hogy szilárdtintás, vagy színes lézernyomtatót vásárolunk. A Xerox cég **Phaser 6200** típusú egyemenetes színes lézerprinterjének jelenlegi ára 444 000 Ft + ÁFA. A nyomtatómű színregisztrációja nagyon pontos, folyamatos üzem esetén sem másznak el a színek. A megbízható minőség élethű, élénk színekkel, tökéletes fedettséggel és tüéles grafikával, valamint betűrajzolatokkal párosul. Ebben nagy szerepe van a 2400 dpi-s felbontásnak. Döntésünknel vegyük figyelembe azt is, hogy más lézerprinterekkel ellentétben ez a készülék 216 gramm/m² súlyú kartonpapírra is képes nyomtatni. Gyűrött, hullámos papírlapot is elfogad, sőt még a szármárfüles lapok sem okoznak elakadást. Havi terhelhetősége és nyomtatási sebessége megegyezik a Phaser 8200 típusal, és ez is alkalmas kétoldalas nyomtatásra.
- 37) Minden bizonnyal befolyásolja majd a döntésünket, hogy a LED-es leképezési technológia színes fénymásolók estén is csökkentti mind a készülék árát, mind az egy lapra eső nyomtatási költséget. Ennek megfelelően az Oki Systems új C5300 típusú színes lézernyomtatója sem kerül többé nettó 300 ezer forintnál. Nyomtatási sebessége színes nyomatnál 12 lap/perc, fekete-fehérenél 20 lap/perc. Felbontása: 600 × 1200 dpi. A színes nyomat minősége a fekete-fehérhez hasonlóan kiváló. A lézeres technikának köszönhetően az Oki printer mérete kisebb a többi egyemenetes színes lézerprinterénél. Emellett 3 év garancia jár hozzá. A drágább változatok sebessége színes oldalaknál még jobb: 16, illetve 20 lap/perc. Honlap: <http://www.okihu.hu> Ha könyvborítót akarunk nyomtatni, nézzük meg a megengedett papírhosszúságot. A tintasugaras printerekhez hasonlóan a színes lézerprinterek egy része is alkalmas 356 mm hosszúságú papír nyomtatására. Léteznek A/3-as színes lézerprinterek is, de ezek jóval drágábbak.
- 38) Árgyilkos akciónak szánta a Minolta a 2002 év végén piacra dobott **Magicolor 2300 W DeskLaser** típusú színes lézerprinterét. Felbontása max. 2400 dpi, sebessége: 16 lap/perc fekete-fehérben, és 4 lap/perc színesben. Nyomtatási költsége 25 Ft/oldal (5%-os fedettség mellett), és duplex egység is rendelhető hozzá. Mindezek ellenére nettó ára csupán 179 ezer forint. (Ezt az akkor fantasztikusan alacsonynak tartott árat úgy tudták elérni, hogy a nyomtató nem rendelkezik saját CPU-val. A képfeldolgozó processzor feladatát, vagyis a nyomtatandó képpontokra bontását rábízták a számítógépre, ami erősen igénybe veszik a PC processzorát. Ráadásul négy menetben végzi a nyomtatást, ami a mechanika kopásával képpontelcsúszásokat okozhat, és növeli a másolási időt. (Az egyemenetes nyomtatókhoz viszonyítva negyedére csökken a sebessége.) Viszont négy fényhenger helyett csak egyre van szükség, ami a szelénhengerek árát tekintve nem kis megtakarítás. Elhasználódás esetén tehát csak egy hengert kell venni hozzá, és a készülék mérete is jóval kisebb. (Az egy henger azonban négyszer olyan gyorsan kopik, így a nagyfelhasználók nem nyernek vele semmit.)
- 39) Az árak meredek zuhanásának, valamint a dollárárfolyam mélyrepülésének tudható be, hogy a Hewlett-Packard legújabb színes nyomatok készítésére is alkalmas lézerprintere csak 100 ezer forintba került. A **HP Color Jet 2600n** típusú készülék hálózati nyomtatóként is használható. Havi terhelhetősége: 35 ezer oldal. A színes képeket 8 lap/perc sebességgel nyomtatja. Munkáját 16 MB-os belső memória segíti. A fekete-fehér nyomatok minősége is igen jó. Megjelenése esztétikus, formatervezett. A működtetése is roppant egyszerű. A kezelőlapja csupán 4 gombot tartalmaz. Mivel hálózati gépről van szó, gombjai a számítógépről, menüből is elérhetők. A szakfolyóiratok 2006-os tesztgyőztése a KonicaMinolta **MCX 2500W** típusú lézerpintere. A 2400 × 600 dpi felbontása alacsony kellékanyag-árakkal párosul. A készülék nettó ára 89 ezer forint. Az árak csökkenése tovább tartott, így 2008-ban a duplex rekesszel is ellátott **Magicolor 2530 DL** típusú színes lézersugaras nyomtató már csak 77 900 Ft + ÁFA-ba került. Azt sem lehet mondani, hogy a készülék gyártásából eredő veszteséget a festék drágításán próbálnák be-

hozni. Ennél a típusnál a fekete-fehér lapok festékköltsége: 5,9 Ft/oldal, míg a színes lapoké: 29,3 Ft/oldal.

- 40) Az egyemenetes színes lézernyomtatók ára is folyamatosan zuhan. Ennek tudható be, hogy 2008-ban a tesztgyőztesnek kikiáltott **OKI C5800n** ára csupán 144 800 Ft volt. Festékköltsége is igen alacsony. Fekete-fehér lapoknál: 3,6 Ft/oldal, míg színes lapoknál: 29,3 Ft/oldal. Mindez párosul a lézerdíódás leképezés által biztosított szép kontúros rajzolattal, gazdag színárnyalattal. Döntésünknel vegyük számításba azt is, hogy a jelenlegi színes lézernyomatok minősége nem éri el a fotópapírra nyomott színes tintasugaras képek minőségét, viszont jóval olcsóbban előállítható. Mivel a színes lézernyomtatók ára rohamosan csökken, és fekete-fehérben is lehet velük nyomtatni, mind többen döntenek a megvásárlásuk mellett. A választás elősegítésére érdemes fellapozni a **CHIP** folyóirat 2008 márciusi számát (68-69. oldalak). A korábbi típusok tesztje megtalálható a **PC World** folyóirat 2004 szeptemberi számának 66-67, valamint a **Computer Panoráma** folyóirat 2004 szeptemberi számának 60-66. oldalain. Vásárlás előtt érdemes körülnézni az Interneten is. A kiskereskedők ugyanis gyakran hirdetnek akciót. Raktárkészletüktől való szabadulás érdekében néha 40-50%-os árengedményre is hajlandóak. Sajnos ez az olcsóság nem tartott sokáig. A 2009-es világgazdasági válság, a forint nagymértékű gyengülése következtében ismét emelkedni kezdtek az árak. 2010-ben a színes lézerprinterek ára ismét 150-200 ezer forintra nőtt.
- 41) Igen nagy mértékben befolyásolja a kontúrvonalak egyenletességét a papír minősége is. A fénymásoló gépekhez gyártott olcsó hazai papíron úgy fut szét a tinta, mintha itatóspapír lenne. A lézernyomtatók számára kifejlesztett speciális fénymásoló papírok viszont a tintasugaras nyomtatóknál is jó eredményt biztosítanak. Közülük kiemelkedően jó a Xerox cég „Business” papírja. Az ára sem magas, csupán 10%-kal kerül többre, mint a közönséges fénymásoló papír. A tintasugaras nyomtatók számára kifejlesztett olcsóbb hordozók közül kiváló paraméterekkel rendelkezik a Hewlett-Packard cég **Everyday Inject Paper** papírja. A tinta egyenletes felszívódást elősegítő egységes lapszerkezetnek köszönhetően a nyomatok minősége mindenkor kiváló. A tinta nem szállásodik, és nem folyik szét. Éles körvonalú, ragyogó fekete szövegnyomat képződik a felületén. Lapfelületének kialakítása megakadályozza a por-és hulladékrostok megtapadását a nyomtató görgőin, így a szennyeződések felhalmozódása nem okoz leállást. A HP színes tintasugaras nyomtatókhoz ajánlott másik papírja a **Bright White Inject Paper** különleges jellemzője a vízállóság. A színes kép akkor sem kenődik vagy mosódik el, ha víz éri, mivel a tinta beivódik a szerkezetébe. A felületkezelés optimális sűrűségű, gazdag színhatású, prezentációs minőségű nyomtatot biztosít. A különleges, selymes tapintású oldalak rendkívül rövid idő alatt száradnak.
- 42) Egyébként a normál papír minőségét a csomagolás hátán található csillagok jelölik. Ez esetben azt kell nézni, hogy az **INKJET** jel után hány csillag áll. A leggyengébb az egycsillagos, a legjobb az ötszillagos. Ha nem találunk rajta **LASER – COPIER – INKJET – OFFSET** osztályozást, akkor olyan gyenge minőségű, hogy a minimális követelményeknek sem tesz eleget. (Ha már megvettük a rossz minőségű papírt és rákényszerülünk a használatára, akkor végezzünk vele próbanyomást, mivel a simább oldala kevésbé nedvszívó. Nem biztos, hogy a printerbe helyezett papír minden lapjának felülete azonos irányba néz. Ha a köteg egy része másik papírtekercsből származik, könnyen előfordulhat, hogy a színoldal átfordul, és a hátoldal kerül felülre.) Arra is ügyeljünk, hogy legyen mindig elegendő papír az adagoló tálcában. Egy darab papírral akkor sem indítsuk el a nyomtatót, ha csak egy oldalt kell kiprintelni, mert ferdén fogja behúzni.
- 43) Ismert még a mátrixnyomtató. Ennek előnye, hogy gazdaságosan üzemeltethető. Mind a printer, mind a festékhordozó szalag olcsón beszerezhető. Nehézkes, írógéphez hasonló mechanikája azonban nem teszi lehetővé bonyolult rajzolatok, ábrák nyomtatását. A betűket, számokat is meglehetősen darabosan, szögletesen képesek csak megjeleníteni. (Ez érthető is, hiszen a tintasugaras- és lézerprinterekkel szemben itt nem 600-4800 festékszemicse felhordásával, hanem 9-24 db mátrix elrendezésű tű festékszalagra koppintásával alakulnak ki a karakterek.) Ennek ellenére a betűk, és a számok jól felismerhetők. Ezért előszeretettel alkalmazzák őket a könyvelésben számlák, kimutatások készítésére. Itt nem a nyomtatás szépségén van a hangsúly, hanem az

olcsóságon. Ahol naponta ezrével állítanak ki számlákat, ott minden egyes fillér megtakarítás számít, így egyelőre ennek az ösnyomtatónak is helye van a printerek családjában. Mi azonban ne vegyük meg, bármennyire is olcsón kínálják, mert igényes feladatok ellátására alkalmatlan. Ráadásul nagyon zajosan dolgozik. (Mellesleg ez volt az első nagy sebességű nyomtató. 1971-ben jelent meg. Előtte, 1970-ben még margarétakerekes nyomtatót, illetve gömbfejes villanyírógépet használtak az irodákban. A lézerprinter is csak 5 évvel később, 1975-ben született meg, amit 1976-ban a tintasugaras nyomtató követett.)

- 44) A mátrixnyomtatók legismertebb gyártója a **Tally** cég. A legkorszerűbb **400**-as termékcsaládjuk nyomtatási sebessége eléri a 400 karakter/másodpercet, a nyomtatófej élettartama pedig 300 millió karakter. (Ez 70 ezer sűrűn teleírt, vagy 250 ezer szabványoldalnak felel meg.) Ennél is többet tudnak az Epson cég 24 tús mátrixnyomtatói. Az EPSON LQ-590-es és EPSON LQ-2090-es modellek az elődeikhez képest 10%-kal nagyobb nyomtatási sebességet kínálnak. Az A/3-as és A/4-es printerek 529 karaktert állítanak elő. A nyomtatófej élettartama minden egyes tű esetében 400 millió leütés. A festékszalag cseréje 5 millió (LQ-590), illetve 8 millió (LQ-2090) jel leütése után válik esedékessé. A költségek mellett egyharmaddal csökkenthető a zajszint is. A rugalmas papírkezelő rendszer a papír adagolását előlről, hátulról, fentről és alulról egyaránt lehetővé teszi. A nyomtatóba egyidejűleg két különböző végtelenített formanyomtatvány adagolható.
- 45) A mátrixnyomtatók gyártói sem akarnak lemaradni a felhasználókért folytatott világméretű versenyben. A Tally oly módon halad a korrallal, hogy egyesítette a tús- és a tintasugaras nyomtatási technikát. A **T3016** típusú csúcssebességű mátrixnyomtatójában két nyomtatófej van, a festékszalag helyét pedig egy hatalmas (30 ezer oldal kapacitású) tintatartály foglalja el. A szokásos mátrixnyomtatóknál karcsúbb készülék a piezofejes nyomtatás elvén alapul, és olajbázisú festéket használ. Valószínűleg ennek tudható be, hogy a nyomtatott vízálló, sőt a papírra felvitt festék az UV-sugaraknak is ellenáll. Ráadásul gyorsan szárad, így nem fenyeget az elkenődés veszélye. Sebessége szédületes: 1840 karakter másodpercenként, terhelhetősége pedig havonta 60 ezer oldal. A nyomtatófej élettartama 3 milliárd karakter, ami 2,5 millió szabványoldalnak felel meg. A zajszintje jóval alacsonyabb, mint a hagyományos mátrixnyomtatóké: 49 dB. A/3 szélességig bármilyen papírra nyomtat. A mátrixnyomtatóknál elvárt követelményként leporelló is fűzhető bele. Képek nyomtatására ez a kivitel sem alkalmas, mert a felbontása csupán 360 × 360 dpi. Színes tintapatronokat sem tartalmaz, bár a fekete alapszín pirossal vagy más kísérőszínnel kiegészíthető. Továbbra is megtartotta azonban ez a printer a gazdaságosságát. Az egy oldalra eső festékköltség kb. 1 Ft. Hazai forgalmazó: Kvint-r Kft. Honlap: <http://www.kvint-r.hu>
- 46) A teljesség érdekében meg kell még említeni a hőnyomtatót, amelyet bizonyos helyeken (pl. fax készüléken) használnak. Ez hőre érzékeny papírral működik. Itt nem festéket visznek fel a papírra, hanem a karakterek helyén felmelegítik, melynek hatására elszíneződik. Ez a nyomtató szintén olcsó, a papír viszont drága hozzá. Nagy hátránya még az ily módon készült nyomtatnak, hogy fokozatosan elhalványodik, és néhány hónap után már egyáltalán nem látszik a szöveg rajta. Ezért nem érdemes ezeket sem megvenni. Ha fagra van szükségünk, normál papírral működőt vásároljunk. Amennyiben hőérzékeny papírra nyomott faxot kapunk, és archiválni szeretnénk, készítsünk róla fénymásolatot, mert később már nem lesz rá lehetőségünk. Egyébként ezen az elven működik a laptop-okhoz, notebook-okhoz gyártott hordozható nyomtató is.
- 47) A hőnyomtatók különleges változata a festékdifúziós hőátviteli technológián alapuló printerek. A felbontásuk ugyancsak 300 dpi, de a képpontok egymásba folyása következtében nincsenek színátmenetek, és az árnyalatok folyamatosak. Ezáltal a képminőség a 4800 dpi felbontású tintasugaras nyomtatnak felel meg. A printer egy vékony vízzáró réteggel is ellátja a képet, hogy kézbevételekor ne maszatolódjon el rajta a festék. A nyomdák igen kedvelik ezt a fajta printert. Főleg plakátok, poszterek nyomására használják. A hőnyomtatók közül jelenleg legismertebb a **Kodak Professional 8500** típus. A hőszublimációs festékfelhordási technika következtében ez a berendezés inkább hasonlít egy nyomdagépre, mint asztali nyomtatóra. Az eljárás során az elektronikusan vezérelt hőnyomtatófej felmelegíti az előtte elhelyezett fólia szilárd festékanyagát. Ez a hő hatására szublimál, vagyis szilárd halmazállapotból a folyadékfázis kiha-

gyásával egyből gáz halmazállapotúvá válik. A gáz a hordozó mázrétegbe diffundál. A fej hőmérsékletével finoman szabályozható a keletkező gáz mennyisége. Így minden egyes képpontnál pontosan beállítható a szükséges festékmennyiség. A képpontok színárnyalata 24 bites színválasztékból keverhető ki. Nincs tehát szükség trükkös árnyalatképzésre, minden képpont közvetlenül a saját színét kapja meg. Ennek tudható be, hogy a 314 dpi felbontása ellenére a kapott kép fotó minőségű.

- 48) Jellegzetességük még a hõnyomatóknak, hogy általában mindegyik alapszínét külön menetben visznek fel az oldalra. Ennél a típusnál egy festékfólia-tekercs 100 db 20 × 25 cm méretű oldal nyomtatásához elegendő. A tekercsben a különböző színű fóliákon kívül egy lamináló rész is van, amellyel matt vagy fényes felületet adhatunk a képeknek. Így végül is négy menetben készül el a víz- és tapintásálló kép. Ennek ellenére igen fürgének mondható ez a berendezés. Az oldal tartalmától függetlenül minden egyes kép előállítási ideje 75 másodperc. 25 és 400% közötti méretváltoztatásra is képes. A kép tükrözhető, és állítható az élessége, valamint a színtelítettség. Finom színeskorrekció is végezhető vele. Érdekes egész oldalas képeket nyomtatni, mert ez a technológia akkor is felemészt egy teljes oldalnyi kelléket, ha a képen csupán egyetlen pötty van. Az egy oldalra eső viszonylag magas, kb. 500 forintnyi költség is erre sarkallja a felhasználót. A berendezés ára sem olcsó, ÁFA-val együtt több mint 500 ezer forint.
- 49) A kutatók, fejlesztők, műszaki szakemberek többnyire nagyméretű rajzokat készítenek. Ezek kinyomtatásra A/3 méretű printerre van szükség. Az általában kis példányszámú nyomtatás miatt ehhez nem érdemes lézernyomtatót beszerezni, mert az A/3-as lézernyomtatók nagyon drágák. Ebben a méretben a tintasugaras nyomtatók sem olcsók. Emellett a nagyméretű műszaki rajzokat, ábrákat gyakran digitalizálni kell, amihez szkennert kell. Az A/3-as méretű szkennert szintén nem tartozik az olcsó készülékek közé. Ezen a helyzeten próbált változtatni a **Brother** cég, amikor kifejlesztette az **MFC-6890CDW** típusú multifunkciós nyomtatóját. Ez az 540 × 488 × 323 mm méretű és 15,6 kg tömegű készülék tulajdonképpen egy Office gép. A/3 méretben szkennel, fénymásol, nyomtat és faxol. Mindezt színesben. Felbontása: 1200 × 2400 dpi. Szkennelési szélesség: 291 mm. Kicsinyítés/Nagyítás: 25%-tól 400%-ig, 1%-os lépésekben. (A szkennert OCR funkciót is tartalmaz.) Másolási sebesség: 35 lap/perc (fekete-fehér) és 28 lap/perc (színes). A lapadagoló kapacitása: 350 lap + 50 lapos automatikus dokumentumadagoló. Duplex rekesszel is ellátták, de csak A/4-es méretig tud kétoldalasan nyomtatni. Hi-speed super G3 fax, 100 gyorsíró gomb. A gép kezelését egy 3,3 colos érintőképernyős LCD kijelző könnyíti meg. Memóriakapacitása: 64 MB. Wireless üzemmódban is használható + Ethernet. A Windows 2000 feletti operációs rendszerekkel működik együtt. Működtetéséhez azonban nincs mindig szükség operációs rendszerre, mert memóriakártyáról, digitális fényképezőgépről és USB kulcsról is olvas. Garancia: 2 év. Mindezen adottsága ellenére bruttó ára csupán 90 000 Ft.
- 50) A tintasugaras nyomtatók között külön kategóriát alkotnak a speciális fotónyomtatók. Jellemző rájuk a kis papírméret, és a nagy felbontás. Általában 4800 dpi képminőségű nyomtatot szolgáltatnak szél nélkül, vagy minimális szegéllyel. A normál tintasugaras nyomtatókkal ellentétben nem 4, hanem 6 tintapatront használnak. (A hexacrome nyomtatási rendszerben a cyan, a bíbor, a sárga és a fekete patronok mellett zöld, valamint narancs színt is használnak. Ezáltal a színek éléthűbbek és telítettebbek lesznek.) Digitális fényképezőgépek, videokamerák által készített képeket printelnek vele, speciális fotópapírra. A korszerű típusok már közvetlenül flash memóriáról is tudnak nyomtatni. Használatukhoz nincs szükség számítógépre, monitorra. Olyan is van közöttük, amely USB porton keresztül kamerára csatlakoztatható. Így a képek válogatásánál nem kell listát printelni. A kamera saját ellenőrző monitorján kiválasztható a nyomtatni kívánt kép. Az ily módon előállított kép nem olcsó ugyan, de a színei tartósak. Nem fakulnak ki, mint a hagyományos vegyszeres fotóké. A legújabb HP-fotónyomtatókkal készített nyomtatott üveglap alatt tartva 73 éven át garantáltan nem fakul ki.
- 51) A Hewlett-Packard cég 6 alapszínű, 7 tintapatronos **DeskJet 5550** típusú nyomtatója által készített nyomtatott semmivel sem rosszabb a színes fotónál. A szkennelével, számítógéppel és nyomtatóval előállított kép immár elérte a filmről készített fotópapír (színes fénykép) minőségét. Egyébként a HP legújabb fotónyomtatói már 8 tintapatront használnak. Ennél a megoldás-

nál a fő színeket a szürke különböző árnyalataival egészítették ki, mely által természetes és teljes értékű képet kapunk. Sajnos a fotónyomtatók nem olcsók, és az általuk készített kép is több száz forintba kerül. 2012-ben azonban radikális változás történt ezen a téren. A japán Epson cég nálunk is forgalomba hozta az L800-as fotónyomtatóját, ami szintén drága (bruttó ára 106 ezer forint), viszont rendkívül olcsón nyomtat. A 6 db (fekete, cián, bíbor, sárga, világoscián és világosbíbor színű) festékkatronok ürtartalma 70 ml, és feltöltésük színenként csupán 2000 forintba kerül. (Utántöltésükre 70 ml ürtartalmú tubusok szolgálnak. A 6 db hatalmas méretű tintapatront a készülék oldalára szerelték.) Az utántöltésnek és az ultra nagy tintakapacitásnak tudható be, hogy egy 10×15 cm méretű kép fotó minőségű kinyomtatása mindössze 10 forintos festékköltséget igényel, és csupán 12 másodpercet vesz igénybe. A gyártó által biztosított alapkészlettel 1800 db levelezőlap méretű fotó készíthető. A készülék képes A/4-es méretű szegély nélküli fotók, valamint CD-k és DVD-k közvetlen nyomtatására is. Az A/4-es lapok nyomtatási sebessége: 37 oldal/perc. Maximális felbontása: 5760×1440 dpi.

- 52) Hagyományos fényképezőgépekre sincs már szükség, mert már piacra kerültek a 10 megapixeles kamerák. Ezek felbontása alig marad el az ezüst-bromid szemcsés filmek képpontsűrűségétől. (A jelenleg is használt 35 milliméteres filmkocka 20 millió képpontot tartalmaz, a vegyi úton előállított színes fotók képpontsűrűsége pedig 15 millió/inch.) A digitális képkészítés egyetlen hátránya a filmes kamerákkal szemben, hogy a kontrasztok, árnyalatok nem olyan finomak. A színmélységük sem éri el a filmes fényképezőgépek által megvalósított szintet. Ez a hiányosság azonban a felbontás növekedésével valószínűleg meg fog szűnni. Nem véletlenül hangoztatják a szakemberek, hogy öt év múlva a vegyszeres fotózás, film- és papírkép-előhívás teljesen el fog tűnni a gyakorlatból, és helyét átveszi az elektronikus képalkotás. Egyelőre azonban erre még várni kell. Ma már léteznek ugyan 20 megapixeles kamerák is, ezek azonban sokszor rosszabb minőségű képet adnak, mint a 10 megapixelesek. A fényérzékelő pontok méretének csökkentésével ugyanis nő az alapzaj. A zajos kép színes foltok formájában nyilvánul meg, ami fotóinkat elmosódottá teszi. (Időközben sokat változott a helyzet. Napjainkra a gyártók jelentősen megnövelték a CCD érzékelők méretét, ami leszorította a képzajt. Ezért a jelenleg forgalomban levő fényképezőgépek, videokamerák mindegyike igen jó felbontású, HD-minőségű képet készít. Ezeken a képeken már csak a szakértő tudja megállapítani, hogy nem filmes gépen készült. Jellemző a fejlődés gyorsaságára, hogy ma már a drágább okostelefonokkal készített képek minősége is közelíti ezt a szintet.)



- 53) Mellékesen megjegyezve a jelenleg létező legnagyobb felbontású érzékelő az emberi szem. Közel 120 millió képpont megkülönböztetésére képes. Ez azt jelenti, hogy a fotokémiai eljárással előhívott filmen és fotópapíron rögzített kép is csak utánpótlás az eredetinek. A fizikailag megnyilvánuló világot a saját szemünkkel látjuk a legtökéletesebben. Ennél is tökéletesebb a lelki szemünk. Felbontását még nem ismerjük, de annyit már tudunk róla, 360° -os szögben körbe lát, és a látótávolsága szinte korlátlan. Képes akármilyen kis objektumba (pl. az atomokba) belelátni, és az óriási méretű objektumokat (pl. az egész Földet) is át tudja tekinteni. A lelki

szemünket azonban csak szellemtestben használhatjuk. Fizikai testben be kell érünk azzal, amit most használunk, de még ez is tökéletesebb minden elektronikus eszköznél.

Nyomtató telepítése

- a) A nyomtató telepítése során célszerű igénybe venni a **Windows Varázsló** által kínált segítséget. Ennek a gyors telepítő funkciónak az elindítása nem igényel semmilyen szakismeretet. Kattintsunk a **Start** gombra, majd a **Beállítások** parancsra. A tovább nyíló ablakban jelöljük ki a **Nyomtatók (Nyomtatók és faxok)** parancsot. A megjelenő telepítő ablakban kattintsunk kétszer a **bal** egérgombbal a **Nyomtatók hozzáadása** ikonra. Innentől kezdve egy párbeszédablak fog vezetni bennünket lépésről lépésre. Legegyszerűbb és a legbiztosabb azonban a nyomtató lemezéről történő telepítés. Ezért akár kölcsönkérünk, akár használtan vásárolunk nyomtatót, kérjük el a gyárilag hozzáadott telepítőlemezt, mert ennek segítségével gond nélkül csatlakoztatni tudjuk a számítógépünkhöz. (A telepítőlemezt mindig a nyomtató csatlakoztatása előtt kell elindítani. A program majd jelzi, hogy mikor kell a számítógéphez illeszteni a printert.) Elvégezhetjük a telepítést a Windows operációs rendszerrel is, de ez néha nehézségekbe ütközik. Váratlan akadály esetén olvassuk el a Windows Sűgő **Nyomtatás (Nyomtatás–problémamegoldás)** rovatát. Sajnos az itt található javaslatok nem terjednek ki minden hibalehetőségre. Amennyiben a számítógépünket is használtan vettük, és az előző tulajdonosnak nem volt printerje, könnyen előfordulhat, hogy a nyomtató-installáláshoz szükséges fájlok nincsenek a merevlemezre másolva.
- b) Ez esetben CD-ROM-ról kell elvégezni a telepítést. Helyezzük a programlemezt a CD-meghajtóba. (Ügyeljünk arra, hogy az információhordozó oldala lefelé nézzon, különben az olvasó fej nem tudja megnyitni. Sajnos ezt a gép nem jelzi, hanem egyszerűen kiírja, hogy a CD-lemezen nem található a telepítéshez szükséges fájlok.) Ha a szabályosan behelyezett lemezt sem hajlandó megnyitni, megforgatni a gép, akkor nem megfelelő az elnevezése. Ezen úgy segíthetünk, hogy a telepítő ablak fájlkereső kijelölősávjában átírjuk a CD-ROM meghajtó nevét. A Win 98 magyarosított változatánál a meghajtót jelölő D- vagy E-drájt és a program neve (Win 98) közé írjuk be a **Hungary** kiterjesztést. Az **E/Hungary/Win98** címezést a varázsló program már hajlandó elfogadni, és megkeresi a nyomtató telepítéshez szükséges fájlokat a lemezen. A CD-meghajtó elindulása után megjelenik a nyomtató ikonja a telepítő ablakban. Ez azonban csak akkor történik meg, ha a nyomtató szerepel az alkalmazott Windows programcsomag típusjegyzékében. Ha nem, akkor megpróbálkozhatunk egy hasonló típusszámú készülék kijelölésével, de ha ez nem indítja el a printert, akkor elkerülhetetlen a telepítőlemez beszerzése. Amennyiben elveszett, a gyártó honlapjáról is letölthetjük az illesztőprogramot. Ha ezzel sem tudjuk feltelepíteni, akkor már csak a gyártó cég helyi képviselője, vagy egy szakszerviz segíthet rajtunk.
- c) Egyszerre több fajta nyomtatót is telepíthetünk a gépre. Ez esetben a printelés megkezdése előtt aktiválni kell a használni kívánt nyomtató típusát. (A nyomtatásbeállító ablak **Név** kijelölősávjában állítsuk be a nyomtató nevét.) A feltelepített nyomtatónak nem kell állandóan összeköttetésben állni a géppel. Ha nem használjuk, nyugodtan leválaszthatjuk róla. Újbóli csatlakoztatásánál nincs szükség ismételt telepítésre. A gépre csatlakoztatott nyomtatót ne tartsuk állandóan bekapcsolva. Csak arra az időre kapcsoljuk be, amíg használjuk. Különösen vonatkozik ez a lézerprinterre. A lézerprinterek fixáló egységének fűtése óránként 1 kW-nyi áramot is elfogyaszt. Egy idő után tönkre is mehet, kiéghet a fűtőbetét. A korszerű típusokon van ugyan készenléti üzemmód, amely néhány perc üresjárat után lekapcsolja a fűtőáramot, de hosszú távon még így is sokat fogyaszt, és feleslegesen kopik. A tintasugaras printereknek sem használ, ha állandóan áram alatt vannak. (Elég hetente egyszer bekapcsolni, és egy próbanyomatot készíteni vele, hogy nem száradjon be a nyomtatófej.) Ha lehetőségünk van rá, az USB porton keresztül csatlakoztassuk a nyomtatót a számítógéphez, mert ezen keresztül háromszor gyorsabban áramlanak az adatok, mint párhuzamos porton át. (Az új nyomtatókon már csak USB csatlakozó található.)

- d) A régi nyomtatókhoz a gyártók nem készítenek XP-illesztőt, így ezek az üzemképes készülékek az újabb operációs rendszerrel ellátott számítógépekhez nem csatlakoztathatók. Így új számítógép vásárlása esetén le kell cserélnünk a perifériát is, ami alaposan megnöveli a kiadásainkat. Van azonban egy trükk, amellyel a régi hardver egységek, pl. a jól bevált, évek óta kifogástalanul működő nyomtatónk is feltelepíthető Windows XP-re. Vegyük elő a kézikönyvét, és keressük meg benne, hogy mely cég hasonló típusát emulálja (utánozza). Ha pl. a HP cég valamelyik nyomtatójával azonos módon működik, és azt hajlandó elfogadni az XP-rendszer, akkor arra állítsuk be a vezérlőáramkört. A nyomtató telepítésekor azonban ki kell kapcsolni a PnP nyomtató automatikus felismerésének lehetőségét, mert csak akkor tudjuk kiválasztani a támogatott nyomtatót. **(A nyomtató hozzáadása varázsló** ablakban érvénytelenítsük a **Plug and Play nyomtató automatikus felismerése és telepítése** utasítást, majd nyomjuk meg a **Tovább** gombot. **A nyomtató hozzáadása varázsló** újra nyíló ablakának bal oldalán válasszuk ki a támogatott nyomtató **gyártóját**, a jobb oldalon pedig a **típusát**, és ismét kattintsunk a **Tovább** gombra. Ezután már csak követnünk kell a varázsló utasításait, majd a végén nyomjuk meg a **Befejezés** gombot.)
- e) Ha kézikönyvben nem találjuk meg, hogy a printerünk mely világcég nyomtatójával csere-szabatos, vegyük fel a kapcsolatot a gyártóval, és kérdezzük meg, hogy milyen módon illeszthető a korszerűbb operációs rendszerekhez. Amennyiben a gyártó elérhetetlen, vagy nemleges választ kapunk, akkor se adjuk fel a reményt. Keressünk ki a listából egy hasonló típust, vagy készülékünk továbbfejlesztett változatát, és telepítsük arra. Az ily módon illesztett készülék, ha nem is teljes egészében, de részlegesen működőképes lesz. Lehet, hogy nem tud kétoldalasan nyomtani, mint korábban, de egyoldalasan igen, így egy darabig használható marad. (Általában csak a többletszolgáltatásokról, vagy valamelyik kényelmi beállításról kell lemondanunk, az alapfunkciók elérhetővé válnak.) Ez a módszer a többi hardveregység esetén is alkalmazható. Ennélfogva nem kell az egész gépparkunkat egyszerre lecserélni, a modernizálás szakaszosan is végrehajtható.
- f) Ha a feltelepítés után derül ki, hogy a nyomtató vagy más hardveregység nem az elvárásoknak megfelelően működik, a hiba vagy a periférius egység képességeiben, vagy az operációs rendszerrel történő nem megfelelő együttműködésben keresendő. Először mindig az illesztést ellenőrizzük, mert többnyire ez okozza a problémát. Az együttműködésről könnyen meggyőződhetünk, mert a Windows-nak van egy diagnosztikai segédprogramja, mely az összeférhetlenségről tájékoztat. A **Start** menü lenyitása után adjuk ki a **Futtatás** parancsot. A tovább nyíló ablak **Megnyitás** beviteli mezéjébe írjuk be a **dxdiag** utasítást, és kattintsunk az **OK** gombra. A megjelenő **DirectX diagnosztikai eszköz** egyes fülekkel aktiválható táblái részletes felvilágosítást adnak minden egyes illesztőprogram típusáról, és a periférius egységekkel való együttműködésük minőségéről. Zavarmentes illesztés esetén a **Megjegyzések** szektorban a **Nincs probléma** üzenet jelenik meg, míg zavar esetén egy sárga háromszög jelzi a nem megfelelő együttműködést. Ez esetben aktualizálni kell a hardver egység illesztőprogramját. **(Windows XP-ben a DXDIAGN.DLL fájlt csak a rendszergazda indíthatja el.)**

Nyomtató használata

- 01) A sikeresen feltelepített printer használata nagyon egyszerű. A dokumentum elkészülte után a **Szokásos** eszköztárban kattintsunk a **Nyomtatás** ikonra. Előtte azonban be kell állítanunk a nyomtatás módját. Ehhez nyissuk meg a **Fájl** menüt a menüsoron, és adjuk ki a **Nyomtatás** parancsot. Erre megjelenik a nyomtató beállító ablaka. A **Nyomtatási tartomány** szektorban tet-szés szerint választhatjuk a teljes terjedelem kiprintelését (**Minden oldal**), egyes oldalak nyomtatását (**Oldalak** kijelölősávba beírva az oldalszámukat), vagy csak annak az oldalnak a papíron történő megjelenítését, ami a monitoron látható (**Aktuális oldal**). A **Nyomatok** szektorban megadhatjuk a példányszámot is. Több példányban történő nyomtatás esetén a **Leválogatás** utasítás kiadásával meghatározhatjuk a lerakás módját, vagyis azt, hogy az egyes oldalakat a kívánt példányszámban kinyomva rakja egymásra, vagy elejétől végéig nyomja ki az összes ol-

dalt, és csak ezt követően kezdje újra a nyomtatást. Lézerprinter használata esetén a több példányban előállítandó anyagot ne külön-külön nyomtassuk, mert ez maximálisan igénybe veszi a fényhengert. Az egyes oldalakat a kívánt példányszámban egyszerre hajtsuk át a printeren. (Érvényesítsük a **Leválogatás** utasítást.) Így kevésbé kopik a drum, és a folyamat is gyorsabbá válik. Mellesleg a gyártók a nyomóhenger élettartamát erre a használati módra adják meg, ezért oldalankénti szöveg váltás esetén ne csodálkozzunk azon, ha idő előtt tönkremegy.

- 02) Mielőtt az **OK** gombbal elindítanánk a nyomtatót, nyomjuk meg a **Tulajdonságok** gombot, és a megjelenő ablakban adjuk meg a papírméretet, a papír helyzetét, az alkalmazott papír fajtáját és a nyomtatás minőségét. Itt lehet kérni a gazdaságos gyorsnyomtatást is. A vázaltszerű gyorsnyomtatás (**Draft**) ikon kijelölése azonban önmagában nem elég, a nyomtatón is meg kell nyomni az **EconoMode** gombot. (Ha ilyen üzemmód nincs rajta, akkor hiába jelöljük ki az ikonját.) Lehetőség van úgynevezett bemutató példány készítésére is. Ez annyiban különbözik a normál kiviteltől, hogy a nyomtató fej több festéket juttat a papírra, ezáltal kontúrosabb lesz a rajzolat. (Gyenge minőségű papírnál ezzel éppen ellenkező hatást érünk el, mivel a sok festék még jobban szétfut rajta.) Megfelelő hordozó esetében azonban érdemes ezt az üzemmódot alkalmazni, mert kiváló minőségű nyomdai első példányt készíthetünk vele. A **Tulajdonságok** gomb megnyomása után megjelenő ablak készülékfüggő. Így minden printernél más elrendezésű, kialakítású. Vannak olyanok, amelyeknél a papírméret beállítása a **Speciális** gomb megnyomása után, egy újabb ablakban végezhető el. A korszerű nyomtatóknál a bemutató minőség a felbontás és a festékfelhordás szabályozó csúszkájának állításával érhető el. Ezek a kezelőszervek többnyire a **Minőség** (nem magyarosított nyomtató esetén **Quality**) füllet feltárható táblán találhatók. Van, ahol a festékfelhordás beállítása csak egy további **Options** gomb megnyomása után válik lehetővé.
- 03) Közbevetőleg megjegyezve rengeteget spórolhatunk a szövegmező betűtípusának megválasztásával is. Sokan az Arial-t használják a kenyérszövegben is, holott a vékony kialakítású Century Gothic betűtípus 31%-os festékmegtakarítást eredményez az Arial-hoz képest. Speciálisan erre a célra fejlesztették ki az Ecofont betűtípust, amely apró lyukakat helyez el a betűkben, így a kinyomtatáshoz még kevesebb festék kell. (Nagyon hasonlít az Century Gothic betűtípushoz.) A lyukakat sem a képernyőn, sem a nyomaton nem lehet látni szabad szemmel. (Az **Ecofont Vera Sans** betűtípus a <http://www.ecofont.com/en/products/green/font/download-the-ink-saving-font.html> címről ingyen letölthető. (Előbb regisztráltassuk magunkat.) A letöltődött fontot húzzuk a Windows **Fonts** mappájába. Mint látni fogjuk ez nem egy gondosan vésett szép betűtípus, de jól olvasható. Ezért csak belső használatra vagy lektorálásához érdemes alkalmazni.) Aki ragaszkodik a régi, megszokott fontjaihoz, megvásárolhatja az Ecofont szoftverét, amely bármely betűtípust „kilyuggat”, szítává lő úgy, hogy az nem rontja az olvashatóságát, a szövegmező esztétikai megjelenését. (Ily módon 50% festékmegtakarítást érhetünk el. Nyomdai első példány készítésére azonban ne használjuk.)
- 04) Igen hasznos beállítási mód a nyomtatandó lapok páros, illetve páratlan oldalszám szerinti kettéválasztása. Ez a **Nyomtatás** kijelölősávban beállítható üzemmód normál nyomtatók esetében is lehetőséget ad a kétoldalas printelésre. Erre a célra egyébként speciális (duplex rekesszel ellátott) készülékek szolgálnak, amelyek automatikusan állítják elő a kétoldalas nyomatot. A tintasugaras printereknél ezt úgy oldották meg, hogy a lapforgató mechanizmus visszafüzi az egyik oldalán megnyomott lapot, és a másik oldalára is nyomtat. Így működik a Hewlett-Packard cég **DeskJet 970** típusú készüléke. (A hátoldalán levő „egyenes út” lapbementhez csatlakoztatható visszafűző adaptert nem kell hozzá külön megvásárolni, mert ez szerves tartozéka. Többek között ennek tudható be, hogy ez a készülék csaknem annyiba kerül, mint egy lézerprinter.) Itt nem egyszerre történik a túloldal printelése, mint kézi adagolásnál a **Páros** majd a **Páratlan** oldalszámokat kijelölve. A mechanika egyenként fűzi vissza a megfordított lapokat, de előtte megvárja, amíg a festék megszárad. A papírtakarékosság jegyében a **Több oldal egy lapon kijelölősávban** arra is lehetőség van, hogy max. 16 oldalt nyomtassunk egy lapra.
- 05) Ez a tintasugaras nyomtató nem olcsó ugyan, de a 2400 × 1200 dpi sűrűségű festékszemicsefelhordása következtében a kontúrvonalak minősége normál fénymásoló papíron is eléri a lé-

zerprinterek által biztosított minőséget. A hozzá kifejlesztett speciális, pigmentált fekete festék pedig nagyobb fedettségű, kontrasztosabb fekete-fehér nyomatot biztosít, mint ami lézerprinterrel elérhető. Színes nyomtatóként is igen kiváló, fénykép minőséget biztosít. Ezt a PhotoREt III. automatikus kontrasztjavító technológia alkalmazásával éri el, ami élénkebbé és árnyalatokban gazdagabbá teszi a kép színeit. Részletekben posztert is nyomtathatunk vele. Jellemzője még ennek a készüléknek, hogy 200 gramm/m² vastag kartont is fel tud dolgozni. Mindemellett gyorsan és halkan működik. Sebessége: 12 fekete-fehér lap és 10 színes lap percenként. (A vásárláskor ügyeljünk a típusjelre. A **DeskJet 970 Cxi** jelű készülék csak a Windows XP-hez használható. A **DeskJet 970 c** jelű változat azonban a **Windows 98**-tól a **Windows XP**-ig mindegyik operációs rendszerhez illeszthető.)

- 06) A lapfordítóval ellátott, kétoldalas nyomtatásra alkalmas printereknél nem kell külön nyomtatni a páros és páratlan oldalakat. A **Nyomtatás** ablakban beállítható a kétoldalas nyomtatás üzemmód is. **Windows XP**-ben eltűnt a kétoldalas nyomtatás a beállítási lehetőség közül. Így lapfordítóval rendelkező printerrel sem tudunk kétoldalasan nyomtatni. Ez esetben is marad a kézi módszer. A lapok gyűjtésénél, forgatásánál, visszarakásánál nagy figyelemmel kell eljárni. Mindezen kényelmetlenségtől mentesülünk, ha feltelepítjük és viszonylag csekély összegért regisztráltatjuk a **FinePrint** segédprogramot. Honlap: <http://www.fineprint.com> Ez a kis szoftver a kétoldalas nyomtatási lehetőség visszaállításán kívül számos papírtakarékossági funkciót kínál. Nem teszi azonban kétoldalassá az egyoldalas nyomtatókat. Ha a printerünkön nincs lapfordító, ezzel sem tudunk kétoldalasan nyomtatni.
- 07) A HP DeskJet 900 sorozat díjnyertes technológiáján alapul a továbbfejlesztett **DeskJet 3820**-as típus, amely 4800 × 1200 dpi felbontásával már valódi fotóminőséget biztosít. (Tesztábra hiányában a színes nyomat minőségének megítélésénél a bőrszínre, a zöld levelek természetességére, valamint a nagy felületek egyenletes festékelhordására figyeljünk. Ezek árulkodnak leginkább a nyomtató hiányosságairól. Fekete-fehér szövegoldalnál viszont a betűk szélének csipkézettségét, és a még jól olvasható legkisebb betűméretet figyeljük. Ha a fekete háttérre írt sárga szöveg 2-es betűmérettel is olvasható, az a nyomtató kiváló minőségű.) Nyomtatási sebessége: percenként 12 fekete, és 10 színes lap. Elődeivel ellentétben nem megvetendő adottsága ennek a típusnak, hogy a színes nyomatok festékköltsége meglepően alacsony. Ez a nagyméretű, kb. 900 oldalra elegendő festéket tartalmazó patronjainak tudható be. (5%-os fedettség mellett.) A 3820-as a készülék tükörkép nyomtatására is képes, sőt lehetőség van a nyomat elfordítására. Ugyancsak lehet vele kétoldalasan printelni. Nettó ára 24 ezer forint.
- 08) A továbbfejlesztett sorozatban sem képes mindegyik típus automatikus kétoldalas másolásra. Lapfordító egység csak a DeskJet 5550-es csúcsmoddellhez rendelhető. Ez a készülék automatikus papírfelismerővel is rendelkezik. Különleges szolgáltatása az önálló fejbeállítás. Műszaki paraméterei nem sokban különböznek az olcsóbb 3820-as változattól. A leglényegesebb eltérés, hogy a fekete-fehér lapokat olcsóbban, a színeseket viszont drágábban nyomtatja. A továbbfejlesztett PhotoREt IV. színkezelő eljárásnak köszönhetően 29 helyett 289 tintacseppeket tud elhelyezni egyetlen képpontban. A 4, illetve 6 színű 4 pikoliteres tintacseppek 1,2 millió árnyalatot eredményeznek egy képpontban. A szem azonban már a 3820-as típus által biztosított 3500 árnyalatot sem képes megkülönböztetni egymástól, ezért ez nem eredményez látványos minőségjavulást. Jelentős sebességnövekedés csak fekete-fehér lapok nyomtatásánál tapasztalható. A készülék nettó ára. 28 ezer forint. Forgalmának alakulásában valószínűleg nagy szerepet fog játszani az elegáns ezüst-fekete színe, és a szép, formatervezett kivitele. Ráadásul az előnyös külső könnyű kezelhetőséggel párosul. Nem kifejezetten fotónyomtató a **HP DeskJet Ink Advantage 5525**-ös printer. Az 5550-es modellel ellentétben nem 7, hanem csak 4 patronnal dolgozik, mégis meglepően szép nyomatokat produkál. Ráadásul olcsón nyomtat, mert a 4 fix fejet nagy kapacitású patronok táplálják. Ezáltal egy színes A/4-es oldal festékköltsége csupán 14,3 Ft. A nyomtató sem drága, mindössze 30 ezer forintba kerül. (Ez a nyomtató 2013-ban elnyerte a PC World folyóirat legjobb vétel díját.)
- 09) 270 gramm/m² vastag karton nyomtatásra is képes a **Lexmark Z45** tintasugaras printer. Felbontása, képminősége hasonló a HP DeskJet 970 típusú készülék paraméteréhez, de csak kézi

adagolással lehet vele kétoldalas nyomtatot készíteni. Az ára azonban csupán a fele, és a monokróm szövegoldal nyomtatási költsége is alacsonyabb. A Lexmark nyomtatók igen előnyös tulajdonsága még, hogy a szabványos 355 mm helyett 432 mm hosszú lapot is tudnak nyomtani. Ezáltal levehető fül (színes védőborító) is készíthető velük könyvekhez. (A Z45 típusú nyomtató Windows 98 és Windows XP között bármely operációs rendszerhez illeszthető.) Telepítő programja magyar nyelvű, sőt női hangon tájékoztat bennünket a munka elindulásról és végeztéről. Grafikus kijelzést is kapunk a két tintapatron állapotáról. A nyomtatás négy sebességgel történhet az igényelt minőségtől függően. A kiadványszerkesztők számára nagyon fontos adottsága, hogy tükörkép nyomtatására is alkalmas. Főleg a nagyfelhasználóknak előnyös az alacsony nyomtatási költség. Fekete-fehér nyomtatónál az 1 oldalra eső festékköltség 8 Ft, míg színes nyomtatónál 15 Ft. (Más cégekkel ellentétben itt a színes nyomtatra megadott oldalmennyiség 15%-os fedettségre vonatkozik.) Lapra osztható nagyméretű poszter is nyomtatható vele 4 és 9 vagy 16 darabban. (Ezeket azután montírozással kell összeilleszteni.) Bruttó ára jelenleg 35 ezer forint.

- 10) Ha takarékoskodni akarunk a színes patronokkal a kép fekete-fehérben is kinyomtatható. Egyébként minden fekete-fehér nyomtatóval megjeleníthetők a színes szövegoldalak is, de ez esetben egyes színek (pl. a sárga) olvashatatlanul halványak lesznek. Ezt a hiányosságot szünteti meg ez a funkció. (Aki nem rendelkezik ilyen nyomtatóval, a Word-ben is elérheti ezt a funkciót. Az **Eszközök** menü lenyitása után adjuk ki a **Beállítások** parancsot, majd aktiváljuk a **Kompatibilitás** fület. A feltároló tábla **Beállítások** listájában adjuk ki a **Nem színes nyomtatón a színek feketék** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.) Egy új meghajtó program letöltésével lehetőség van rá, hogy a Z45 és Z55-ös printer felbontását duplájára, azaz 4800 dpi-re növeljük. Azzal azonban számoljunk, hogy a felbontás növelése jelentősen lecsökkenti a nyomtatási sebességet, és növeli a festékfelhasználást. Ez esetben a Z55 típust célszerű választani. 8-10 ezer forinttal drágább ugyan, de háromszor olyan gyors, mint a Z45. A Z55se típusú készülék már el van látva az imént említett kiegészítő szoftverrel is, melynek része a „kilövő” program. Ez oly módon rendezi el az A/4-es oldalakra nyomtatott A/5-ös oldalakat, hogy a kész dokumentumot csak félbe kell hajtani, és máris összefűzhető. A papírtakarékosság jegyében 2-3-4 és 8 oldalt is nyomtathatunk vele egy lapra.
- 11) Akinél a gyorsaság, a nyomtató sebessége a legfontosabb, annak a **Z65N** típus ajánlható. Ez a 4800 × 1200 dpi felbontású tintasugaras printer 15 színes lapot tud kinyomtatni percenként, ami a lézerprinterek sebességével is felveszi a versenyt. A havi terhelhetősége sem kevés: 5000 lap. Nagy teljesítménye alkalmassá teszi hálózati nyomtatóként való alkalmazást is. Ez ehhez szükséges adapter már bele van építve. A magyar nyelvű keretprogram kijelzi a patronok töltöttségi szintjét, és a papírfelismerő szenzor segítségével kalibrálja magát. A papír begyűrődése ellen a megbízható AccuFeed technológiát használja a nyomtató. Ennek megfelelően az ára is magasabb, másfélszer annyiba kerül, mint a Z45. A Lexmark printerek nálunk nem túl ismertek, ezért szervizekben csak ritkán lelhetők fel. (Időközben a Lexmark felhagyott a tintasugaras printerek gyártásával. Jelenleg kizárólag lézernyomtatókat állítanak el. Ezért ezek a nyomtatók már csak használtan szerezhetők be. A megszűnt és az új típusok ezen a honlapon tekinthetők meg: http://www.lexmark.com/hu_HU/products/discontinued.shtml)
- 12) Sajnos a Lexmark nyomtatóknak a színes nyomtatás nem erősségük. Laboratóriumi teszt-eredmények alapján a fekete-fehér szövegoldalakat szépen és gyorsan nyomtatják, a színes nyomtatok színeloszlása azonban gyenge. A kép sárga részei narancsba hajlanak, fotó üzemmódban pedig a színek kissé beszürkülnek. Az oldalankénti festékköltségük azonban igen alacsony. Aki gyakran nyomtat színes képeket, az a **Canon S750** típusú printerrel jár legjobban. Ez is rendkívül gyors, és közönséges fénymásoló papírra is kiváló, élénk színű nyomtatokat produkál. Mindhárom színhez külön tintapatronja van, és a fekete-fehér patronnak is kivételes a kapacitása. Felbontása: 2400 × 1200 dpi. Az installálása gyors és komplikációktól mentes. Megjelenése nagyon elegáns. A fekete-fehér oldal nyomtatási költsége 19 Ft, míg a színesé 31 Ft (5%-os fedettség mellett). Ez közepes árszintnek felel meg. Hátránya viszont, hogy kétszer annyiba

kerül, mint a Lexmark nyomtatók. (56 ezer forintos nettó ára már erősen közelít a lézerprinterekhez.)

- 13) Aki ezt a készüléket túl drágának találja, válassza az **S300**-as típust. Maximális felbontása ennek is 2400×1100 , sebessége pedig alig valamivel kisebb: 11 lap/perc. Az üzemeltetése ugyancsak közepes árszintű. Emellett takarékos üzemű, nem pazarolja a festéket. Tekintettel a kis úrtartalomra az induló patronjai is tele vannak töltve, nem úgy, mint más cégek új nyomtatóinál. Számolni kell azonban az időnkénti fejcserevel, mivel a Canon és az Epson nyomtatóknál külön van a nyomtatófej, és külön a festékpatron. Bármennyire is jó minőségű a központi fej, egy idő után ez is elkopik, és cserélni kell. (A piezoelektromos vezérlésű festékadagolás kevésbé rongálja a festékkivezető nyílásokat, ezért az Epson nyomtatók feje tartósabb, mint a többi gyártó festékmelegítésen alapuló nyomtatófeje.) Az alacsonyabb üzemeltetési költséghez tehát számoljuk hozzá a fejcsere költségeit is. Az S300-as típus bruttó ára 26 700 Ft. Borítónyomtatáshoz az **S330**-as típust válasszuk. Ennek a printernek a mechanikája a kartonpapírral is megbirkózik 270 gramm/m^2 -ig, és szegély nélkül is képes nyomtatni. Lapokra osztott nagyméretű posztert is printelhetünk vele. Meghajtó programja magyar nyelvű, rengeteg extra funkcióval. Pl. kérhetünk szürkeárnyaltos nyomatot, kézi kétoldalas nyomtatást, vagy bélyegző és háttér automatikus elhelyezést. A képet előbbé tevő képtimalizáló funkciók és különleges hatások is rendelkezésre állnak. A nyomtatási minőség három fokozatban állítható. Adobe Photoshop Elements képszerkesztő is jár a készülékhez. Ennek a típusnak a bruttó ára 33 ezer forint. Mindhárom készülék beszerzésénél vegyük figyelembe, hogy a Canon legújabb nyomtatói csak USB csatlakozón keresztül üzemeltethetők.
- 14) Speciális területeken (pl. ábrák, képek nyomtatásánál) szükség lehet az A/4-es lap teljes felületére. A legtöbb nyomtató, fénymásoló azonban legalább 10 mm-es keretet hagy a lap szélén. A **Canon** cég **i 560**-as tintasugaras printere viszont keret, üres szél nélkül is képes nyomtatni. Ezt a típust irodai felhasználásra szánták, de a 39 900 Ft-os ára magánszemélyek számára szintén hozzáférhetővé teszi. Mivel az USB 2 porton kívül ECP módban működő párhuzamos porttal is rendelkezik, régebbi számítógépekhez szintén csatlakoztatható. A $4800 \times 1200 \text{ dpi}$ felbontása, 22 lap/perc fekete-fehér és 15 lap/perc színes nyomtatási sebessége, valamint a max. 270 gramm/m^2 papírvastagság következtében általános- és fotónyomtatóként is jól használható. Üzemeltetési költsége ugyancsak igen kedvező. Nem véletlenül nyerte el a Computer Panoráma folyóirat 2004 évi tesztgyőztes címét a tintasugaras kategóriában.
- 15) Újabb favorit a **Canon PIXMA iP4500**-as nyomtató. Annak ellenére, hogy csak 4 színes és 1 fekete patron tartalmaz, a 6 tintapatronos készülékekkel azonos minőségben nyomtat. Ez annak tudható be, hogy a festéket 1 milliliteres cseppekben hordja fel a papírra. Ráadásul lapfordító mechanizmussal is rendelkezik. (Ez esetben kissé takarékoskodik a festékekkel, hogy a nyomott oldal belátható időn belül megszáradjon, és a tinta ne szivároгjon át a túloldalra. Ez azonban nem jár jelentős minőségromlással.) Nyomtatási sebessége igen nagy, fekete-fehér oldalaknál 31 lap, színes oldalaknál pedig 24 lap/perc. A festékköltség is meglepően alacsony. Fekete-fehér oldalaknál: 8,3 Ft/lap, színes oldalaknál: 23,7 Ft/lap. Mindezek ellenére ennek a nyomtatónak a bruttó ára csupán 26 000 Ft. Kivitele is igen vonzó, esztétikus. Ezt a típust elsősorban otthoni felhasználásra ajánlják. Irodai változata a **Canon PIXMA iP5300**. Ennek a típusnak a maximális felbontása $9600 \times 2400 \text{ dpi}$. Havi terhelhetősége is nagyobb. Mérete: $580 \times 450 \times 350 \text{ mm}$. Bruttó ára: 35 000 Ft.
- 16) A lézernyomtatóknál alacsonyabb lapköltséggel üzemeltethető az Epson cég **B 500 DN** tintasugaras nyomtatója. A MicroPieso festékszóró technológia 4 patronnal is ragyogó színeket eredményez. A nagy kapacitású DURABrite Ultra festékpatronok normál papíron is jó minőségű képet eredményeznek, és ellenállnak fénynek, gáznak és víznek. Más tintasugaras printerekkel ellentétben a nyomat vízcsepp hatására sem maszatolódik el. Lapkapacitásuk fekete-fehér nyomtatás esetén 8000 oldal, színes nyomtatásnál 4000 oldal (5%-os fedettség mellett). Sebessége normál minőségben 14 oldal/perc, legjobb minőségben 7 oldal/perc. A készülék lapfordító egységgel is rendelkezik. Ára: 148 000 Ft. Ez az ár azonban hamar megtérül, mivel a készülék havi terhelhetősége 20 000 oldal. Strapabírására robusztus megjelenése is utal. Mérete: $480 \times$

489 × 312 mm. Tömege: 10,7 kg. Ez a készülék alacsony lapköltségével, és nyomatának vízállóságával elmosta a különbséget a lézerprinterek és a tintasugaras nyomtatók között. Most már az sem igaz, hogy a tintasugaras nyomtatók jóval olcsóbbak a lézerprinterekénél, hiszen ennek a típusnak az áráért már színes lézernyomtatót is lehet kapni. Más gyártók azonban még nem tértek rá erre az útra, mert az otthoni felhasználók továbbra is igénylik az olcsó nyomtatókat.

- 17) Ennek a viszonylag drága tintasugaras printernek a megvásárlása főleg azoknak előnyös, akik sokszorosítanak, és nem akarnak „ujjlenyomatot” hagyni a nyomtatványaikon. Kevesen tudják, hogy minden lézerprinter titkos kódokkal látja el a nyomtatott lapot. Ezek a szabad szemmel láthatatlanul kicsi pöttyök a bankjegyhamisítás megakadályozására szolgálnak. Később a szerzői jogvédő hivatalok is szeretnék volna kihasználni ezt a nyomravezető módszert, de nálunk az illegális könyvmásolatok szinte minden esetben fénymásoló géppel történnek. A hazai kiadók ugyanis nem hajlandók könyveiket felrakni az elektronikus könyvtárakba, digitalizált formában hozzáférhetetlenek. Így csak az eredetit tudják lemásolni. A tintasugaras printereken nem áll fenn a visszakövethetőség veszélye, ezek nem hoznak létre azonosító kódot a nyomatokon.
- 18) Megunva a felhasználók festéktöltőgetését 2012-ben az Epson cég is úgy döntött, hogy be száll az árharcba. Nem csak a festékpatronjai árát csökkentette tovább, hanem nyomtatói is jóval kevesebbe kerülnek. A bruttó 40 ezer forintért kapható **L100**-as irodai tintasugaras nyomtatójukkal 1 színes oldal festékköltsége csupán 8 Ft, míg a fekete-fehér oldalé 0,5 Ft. (5%-os fedettség mellett.) A készülékhez a négy 70 milliliteres, teljes töltetű (CMYK) patron mellé két extra fekete tintapatront is mellékelnek. A patronokban levő festék 6500 színes, és 4000 monokróm oldal nyomtatásához elegendő. (A festékpatronok olyan nagyok, hogy be sem fértek a készülékbe ezért az oldalára erősítették. Ez a hitetlenül alacsony festékköltség többek között annak tudható be, hogy a kiürült tintapatronok helyett nem adnak újat, hanem festéktubusokkal kell feltölteni őket. Az ugyancsak 70 milliliteres festéktubusok ára színenként 2000 forint.) Azt azonban vegyük figyelembe, hogy mint minden Epson nyomtató ez is központi festékszóró fejet tartalmaz, ami egy idő után cserére szorul. Felbontás max. 5760 × 1440 dpi. Nyomtatási sebesség: 27 oldal/perc (monokróm) és 15 oldal/perc (színes). Ez valójában 6 lap/perc monokróm, 3 lap/perc színes oldalt jelent.¹⁹
- 19) Ez a nyomtató nem található meg az áruházak, szaküzletek polcain. Csak szerződött kereskedők forgalmazhatják. Magánszemélyek is megvásárolhatják.) Irodákba az **L310**-as típus ajánlható. Ez még olcsóbban és gyorsabban nyomtat. (Valós nyomtatási sebessége 9 lap/perc monokróm, és 4,5 lap/perc színes oldal.) A papírtálcáján nem 50, hanem 100 lap fér el, a garanciaideje pedig nem 15 000, hanem 30 000 lapig terjed. Az ára 44 000 Ft. Mivel duplex rekesszel és kijelző pulttal nem rendelkeznek, mindkét nyomtató kis helyet foglal, és súlyuk is csekély. Méretük 472 × 222 × 130 mm, tömegük pedig mindössze 2,7 kg. Fogyasztásuk is alacsony. (Alvó üzemmódban 1,2 W, nyomtatás közben 10 W.) Az Epson legújabb tintasugaras nyomtatója a színes kijelzőjű Epson **L455**. Ehhez is teljes kapacitású festékpatronokat adnak, amelyhez két extra fekete tintapatront mellékelnek. Ez a típusú nyomtató memóriakártya olvasóval is rendelkezik, így akár számítógép nélkül is lehet használni a készüléket SD, SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC kártyával. WiFi hálózatra csatlakoztatva okostelefonról is tud nyomtatni. Ára: 70 000 Ft. Ez az ár soknak tűnik, de az L300 típussal ellentétben a L455-ös multifunkciós készülék nem csak nyomtat, hanem szkennel és másol is. Garancia regisztrálás esetén: 3 év. A három nyomtató összehasonlító tesztje itt található: <http://www.nyomtassothon.hu/l355-l365-l455-nyomtato-teszt>

¹⁹ Az előző az ISO ESAT szabvány szerint mért érték. Ez az általánosan használt érték azt mutatja, hogy egy oldal kiprintelése meddig tart. Az utóbbi értéket viszont úgy számítják ki, hogy az első üres oldal behelyezéstől az utolsó nyomtatott oldal kivételéig eltelt időt elosztják a lapok számával. Ez a valós érték, mivel nekünk ennyi ideig tart a nyomtatás. Ez érték maximum a negyede a gyártók által feltüntetett sebességnek. Még tovább tart a nyomtatás, ha a lap fedettsége nem a szabvány szerint előírt 5%. Egy teljes egészében színezett (100%-os fedettségű) oldal (pl. egy fénykép) kiprintelési ideje hosszú percekig is eltart. Ez esetben a nyomtatási költség is megnő. (Fényképeknél akár húszszoros is lehet, amit tovább növel az ajánlott fotópapír ára.)

- 20) Irodai használatra szánták, de otthoni használatra is kiváló, strapabíró multifunkciós készülék az Epson **L555** típusú nyomtató. Megjelenése is tekintélyes. Mérete: 474 x 226 x 377 mm, tömege pedig 6,2 kg. WiFi ugyan nincs benne, ezért okostelefonról és tabletről nem tud nyomtatni²⁰, de Fax funkcióval rendelkezik. (A Fax üzeneteket fekete-fehérben és színesben is ki tudja nyomtatni. Akinek nagyon hiányzik a WiFi, válassza az Epson **L565**-ös típust.) Beállításra szolgáló kétsoros digitális kijelzője nagyobb, mint az L455-ös típusé, de nem színes, hanem fekete. (Az **L565**-ös típuskijelzője már négysoros.) Menürendszere magyar nyelvű. Automatikus lapbehúzóval rendelkezik, ezért fénymásolásnál nem egyenként kell beadogatni a másolandó lapokat. A lapolvasó felbontása: 1200 dpi × 2400 dpi. Kétoldalasan ez a printer is csak kézi adagolással tud nyomtatni. 250 gramm/m² vastagságú kartonpapírra is képes nyomtatni (pl. névjegykártyát). Fotónyomtatásra is jól használható. (Annak ellenére, hogy csak négy színt használ a nyomtatott fénykép minőségű. Egy levelezőlap méretű fotó festékköltsége kb. 9 Ft. Mivel az Epson nem pigment tartalmú, hanem vízbázisú festéket használ²¹, a színes nyomtatot ne tegyük ki erős fénynek, mert egy idő után kifakul. Mellesleg a HP festékkartonjai azért olyan drágák, mert ők oldószeres festéket használnak, amely még az UV fénynek is ellenáll. Bekeretezve és falra akasztva is több évtizedig tartja a színét.) Az Epson L555 festékköltsége és nyomtatási sebessége nem különbözik az előző változattól. Havi javasolt terhelhetősége 2000 oldal. Garancia: 1 év, illetve 30 000 oldal. Mindezen tulajdonságok ellenére olcsóbb, mint az L445-ös változat. Webáruházakban az **L555** már 66 000 forintért is kapható. (Az Epson **L565** ára 80 000 Ft.)
- 21) Extra terhelhetőségű multifunkciós (fénymásolóval, szkennelvel és faxolóval egybeépített) nyomtató az **Epson Eco Tank L5190** készülék. Azoknak ajánlott, akik nagyon sokat nyomtatnak. Ennek is óriási festéktartályai vannak, amelyeket festéktubusokkal kell feltölteni. A tartályok egy feltöltéssel 4500 fekete-fehér, és 7500 színes oldalra elegendő festéket tartalmaznak. Duplex rekesz ebben sincs. Kétoldalasan ez a printer is csak kézi adagolással tud nyomtatni. Kartonpapírra is nyomtat 300 g/m² vastagságig. A 70 milliliteres festéktubusok ára 2-3000 Ft. 1 színes oldal festékköltsége csupán 2 Ft, míg a fekete-fehér oldalé 1,5 Ft. A készülék ára meglehetősen magas, 95 000 Ft, ami rendkívüli strapabíróságának tudható be. (Három évre elegendő, 82 tubus tintával szállítják.) Garancia: 3 év. Képminősége közepes, a karakterek nem elég élesek, a színek nem túl kontrasztosak. Fotónyomtatásra nem alkalmas. Maximális felbontása 5760 × 2400 dpi. Nyomtatási sebessége sem túl nagy: 6,6 oldal/perc. Könyvnyomtatásra azonban kiválóan, mert a nyomtatófej élettartama jóval magasabb a fotónyomtatásra alkalmas társainál. A lapolvasó felbontása 1200 × 2400 dpi. Csatlakozás: USB/LAN. Vezeték nélküli nyomtatás: WLAN/Wi-Fi Direct/Airprint. Mérete: 375 × 347 × 237 mm. Tömege: 5 kg.
- 22) A nyomtatási költség kalkulációjánál ne feledkezzünk el a papírköltségről, ami fénymásolópapírnál kb. 1 Ft /lap. Jelentősen növelni fogja az előállítási költséget a központi nyomtatófej ára, amivel persze más gyártmányú nyomtatóknál is számolni kell. A nyomtatófej cseréje meglehetősen költséges. Munkadíjjal együtt többbe kerül, mint egy új nyomtató, ezért a szervizek nem is vállalják. A nyomtatófej, ezáltal a készülék élettartama az oldal fedettségétől függ. (Fotók készítésénél nyilván jobban kopik, mint szövegoldalak nyomtatásánál.) Epson esetében az élettartamra 30 000 oldalt adnak meg. Ezért ha csak nyomtatni szeretnénk vele, érdemesebb az olcsóbb **L310**-es típust megvásárolni. Ez esetben csupán 1,5 Ft amortizációs költség terheli a nyomtatásokat. (A nyomtatási mechanizmus mindhárom típusnál ugyanaz. Azért is érdemes a készüléket lecserélni, mert egyéb alkatrészei, pl. a laptovábbító gumigörgők is alaposan elhasználódnak.)²² Mivel egy átlagoldal fedettsége nem 5, hanem 30 %, a festékköltség a 6 forintot is elérheti. Ehhez jön a papír ára és az amortizációs költség, valamint a nyomtató áramfogyasztása. Az összköltség azonban

²⁰ Ethernet mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatással azonban rendelkezik. (A kábeles összeköttetésre a készülék hátulján található LAN csatlakozó szolgál.)

²¹ Ezért tudták olyan mélyre szorítani a festék árát.

²² Ma már úgy terveznek meg minden terméket, hogy egyszerre használódjon el minden alkatrésze. Arra azonban ügyelnek, hogy ez a garanciaidő lejárta után történjen. Ezért sem érdemes javíttatni.

még így is nagyon jó, max. 9 Ft oldalanként. Ennél olcsóbban valóban nem nyomtat más nyomtató, színesben.

- 23) Összegzésként megállapítható, hogy a különböző gyártmányú tintasugaras nyomtatók külön-külön kategóriát alkotnak. Ez az elkülönülés piaci szempontokra vezethető vissza. A hardverfejlesztés irányát az szabta meg, hogy a felhasználók megnyerése érdekében a gyártó mit tartott fontosnak. Így most mindenki megtalálhatja az igényeinek leginkább megfelelő nyomtatót. Kezdetben, amikor még a Hewlett-Packard uralta a tintasugaras nyomtatók piacát sok felhasználónak gondot okozott a festékpátronok magas ára, ami főként annak tudható be, hogy ezek a pátronok egyben nyomtatófejek is. Mivel a festék kifogyása esetén a pátron többnyire eldobjuk, a fej ára is elvész vele. Nagy előnye viszont ennek a megoldásnak, hogy minden egyes feltöltésnél új fejjel nyomtathatunk, ami a készülék használati fokától, élettartamától függetlenül mindig kifogástalan nyomatot produkál. Miután itt nincs központi nyomtató fej, nem lépett fel beszáradás sem. A HP-gyártmányú printert tehát szinte soha nem kellett szervizbe vinni, amihez persze hozzájárult a kiváló mechanikája is. Nem véletlen, hogy elmúlt évtizedek alatt legendák alakultak ki a Hewlett-Packard nyomtatók megbízhatósága, és magas színvonaláról. A HP tintasugaras printerek mechanizmusa annyira stabil, hogy a gyártó újabban 73 évig biztosítja hozzájuk a kellékanyagellátást, ami a korábbi időtartam kétszerese. Ennek tudható be, hogy még most is ők birtokolják a tintasugaras nyomtatók piacának 60%-át. 1984 és 1999 között 100 millió tintasugaras nyomtatót adtak el szerte a világon. A lézerprinterek térhódítása ellenére ez a szám évről évre töretlenül emelkedik. Az egyemenetes színes lézerprinterek ára ugyanis még mindig többszöröse az otthoni használatra gyártott tintasugaras printerek árának.)
- 24) Nyomtatófejjel kombinált tintapátront használnak a Lexmark nyomtatók is, bár itt a magas ár nagyobb úrtartalommal párosul. Ez jelentősen csökkentette az egy lapra eső nyomtatási költséget. A Z45 típusú printer fekete nyomtató pátronja pl. 1100 lap előállításához elegendő festéket tartalmaz, ami szinte a lézerprinter szintjére nyomja le a lapköltséget. Ennek a pátronnak a bruttó ára azonban 9000 Ft, amit az alkalmilag nyomtató kisfelhasználók nem szívesen fizetnek meg. Nincs is értelme ilyen kapacitású printert vásárolni annak, aki hetente csupán néhány levelet, képet nyomtat. Mire elfogy ez a rengeteg festék, beszárad a pátron. A magas festékköltséggel kapcsolatos panaszok miatt a többi printergyártó külön választotta a nyomtatófejet a festéktartálytól, ami lényegesen olcsóbbá tette a nyomtatást, mivel a nyomtatófej huzamosabb időn át használható. Ezt követően ismét kettévált a mezőny. Az Epson cég megtartotta a viszonylag nagy úrtartalmú, és közepes árfekvésű tartályait. A Canon cég azonban az otthoni felhasználók kiszolgálására szakosodott, ezért radikális árcsökkentést hajtott végre a pátronok terén. Ezt oly módon érték el, hogy max. 130 oldal kinyomtatására alkalmas pátronnal látták el a készülékeiket. Ezáltal a színes tintapátronjuk felébe, a fekete pedig negyedébe kerül annak, amennyit a konkurens cégek kérnek festéktartályaikért.
- 25) Az olcsóbb printerek nagy előnye még, hogy a legújabb fejlesztésűek is feltelepíthetők Windows 98-ra, míg a drága nyomtatók már csak az XP-vel hajlandóak kommunikálni. Aki részletesen szeretné megismerni a színes tintasugaras nyomtatók képalkotási módját, olvassa el a **CHIP** folyóirat **2000 májusi** számának **Készül a kép** című cikkét (**101-102.** oldalak). Itt megtudhatjuk, hogy az Epson nyomtatóknál alkalmazott optikai színkeverésnél az alapszínek tinta-cseppei közvetlenül egymás mellé kerülnek. Csupán azért látunk kevert színeket, mert szemünk felbontóképessége korlátozott. A sok apró pontot egybemosódva látjuk. A HP nyomtatóknál alkalmazott eljárásnál a különböző színű tintacseppek pontosan egymásra kerülnek, és összekeveredve valódi színt adnak a papíron. Érdemes elolvasni a **Csőre töltve** című cikket is, amiből megtudhatjuk, hogy az új nyomtatót hogyan helyezhetjük üzembe, mit kell tenni a feltelepítése előtt.
- 26) Lézerprintereknél a lapok átfordítására úgynevezett duplex rekesz szolgál. Ezek a megoldások azonban meglehetősen drágák. Szükség esetén ez a feladat megoldható úgy is, hogy először a páratlan oldalakat printeljük ki, majd visszarakjuk a lapokat a papíradagolóba, és a páros oldalakat a hátuljára nyomtatjuk. (Előtte a lapokat egyenként rakosgassuk át, hogy a legalsó kerüljön felülre, mivel a gumigörgők felülről lefelé haladva húzzák be a lapokat. Tintasugaras

printereknél a lapok üres oldala lefelé nézzen, ellenkező esetben a túloldalra szánt szöveg a már megnyomott oldalra fog kerülni. Mielőtt elindítanánk a printert, vessünk egy pillantást a behelyezett lapok látható szövegoldalára. Ahhoz, hogy a túloldalon ne álljanak fejtetőre a betűk, a lapok tetejének kell az etetőnyílás felé néznie. Fekvő elrendezésű lapoknál arra ügyeljünk, hogy az oldalszámok a készüléknek annál a szélénél legyenek, ahol a kiemelés előtt voltak, különben a hátsó oldalon ez esetben is fejjel lefelé fog állni a szövegmező. Lézerprintereknél felül kell lennie az üres oldálnak, mert itt a befűzésnél nem fordul át a lap.) A gyárak és a szervizek szakemberei egyébként nem örülnek ennek a használati módnak, mert a hátsó oldalról leváló festékszemcsék következtében hamarabb elkoszolódik a nyomtató. Az igen stabil mechanikájú HP-tintasugaras printereknél azonban ez a használati mód nem szokott problémát okozni. A gumigörgőket viszont nem árt időnként propilalkohollal lemosni. A karbantartást célszerű szakemberrel végeztetni. Lézerprintereknél gumihengerek továbbítják a papírt, amelyek az egyoldalasan megnyomott lap teljes keresztmetszetével érintkeznek, ezért itt gyakrabban van szükség tisztításra.

- 27) Arra is mód van, hogy a printer elindítása előtt teljes terjedelmében megtekintsük a nyomtatandó oldalt. Ehhez kattintsunk a **Szokásos** eszköztár **Nyomtatási kép** ikonjára. (A nyomtatót szimbolizáló ikon mellett található meg.) A **Fájl** menü **Nyomtatási kép** parancsára kattintva is megnézhetjük, hogy mi kerül a papírra. Utána már csak a **Page Down** billentyűt kell nyomogatni, és az oldalak folyamatosan ellenőrizhetők. Amennyiben az oldalszámok és egyéb felfrissítendő adatok helyén mezőbejegyzések láthatók, az **Eszközök** menügombbal → **Beállítások** paranccsal → és **Nyomtatás** füllel megnyitható táblán érvénytelenítsük a **Mezőkódok** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A nyomtatási kép az újonnan képződött eszköztár **Bezárás** gombjával küldhető vissza. Ebből a megjelenítési módból a **Fájl** menü **Nyomtatási kép** parancsára történő ismételt rákattintással is kiléphetünk.
- 28) Ellenőrzés közben előfordul, hogy kisebb hibákat fedezünk fel. Ilyenkor nem kell kilépni ebből az üzemmódból, mert itt is belejavíthatunk a szövegbe. Ha a **bal** egérgombbal rákattintunk az eszköztár **Nagyító** gombjára (bal oldalon, a nyomtató ikonja mellett található) akkor a nagyítást szimbolizáló kurzor visszaalakul szövegszerkesztő pálcává, és a javítás a szokásos módon végrehajtható. Komolyabb javítások, szövegátalakítások azonban itt nem végezhetők, mert Nyomtatási kép üzemmódban nem érhetők el a Szokásos- és a Formázás eszköztár gombjai. (A **Bezárás** gomb megnyomása előtt jegyezzük fel, hogy hányadik oldalon járunk, mert ha több helyen is belejavítunk a szövegbe a program oda áll vissza, ahol utoljára állt. A mennyiben sok a javítás, ne Nyomtatási kép nézetben tekintsük át az anyagot. Kicsinyítsük le akkorára, hogy az oldalak elérjenek a képernyőn. Az A/4-es lapot csak két részletben lehet teljes részletgazdagságában tanulmányozni. Ehhez a **Nagyítás** mértékét felülírással állítsuk 17 colos képernyőnél **50%-ra**, 19 colosnál **70%-ra**. (Ezek az adatok 1024 × 768 képpontos felbontásra vonatkoznak.) A printelést ne a Nyomtatási kép eszköztárából indítsuk. A Nyomtatás gomb ugyanis a teljes anyagot a printerre küldi anélkül, hogy előtte látnánk a beállításokat. A Szokásos eszköztár Nyomtatás gombjához hasonlóan ez a gomb sem ad lehetőséget a nyomtatás módjának ellenőrzésére. Erre csak a **Fájl** menü → **Nyomtatás** paranccsal megnyitható ablakban van lehetőség.
- 29) A nyomtatás leállítását, törlését azonban nem innen kell kezdeményezni. Ehhez kattintsunk kétszer a Tálca jobb oldalára, az óra mellett látható **Nyomtató** ikonra. A megjelenő ablak tájékoztatást ad a nyomtatott anyag tulajdonságairól (nevéről, terjedelméről, készítőjéről, a nyomtatás kezdetének időpontjáról). Nekünk azonban nem erre van szükségünk, hanem a nyomtatás leállítására. Ehhez kattintsunk az ablak eszköztárának **Nyomtató** gombjára. Az újonnan nyíló ablakban a **Nyomtatás szüneteltetése** (**Nyomtatás felfüggesztése**) paranccsal állíthatjuk le a printelést, a **Nyomtatandók törlése** (**Nyomtatandó dokumentumok listájának törlése**) paranccsal pedig törölhetjük a memóriába töltött oldalakat. Ha a nyomtatót újra akarjuk indítani, kattintsunk még egyszer a **Nyomtatás szüneteltetése** (**Nyomtatás felfüggesztése**) parancsra. Sajnos a leállító parancs tárolódik, így ha a későbbiek során ismét nyomtatni akarunk, nem fog menni. Ha látszólag minden rendben van, a nyomtató mégsem indul, akkor ne gondoljunk rossz-

ra. Nyissuk meg a nyomtatóvezérlő ablakot, és rákattintással tüntessük el a **Nyomtatás szüneteltetése (Nyomtatás felfüggesztése)** parancs elől a kis pipát. A kitörölt memória nem állítható helyre, újra kell kezdeni a töltést. Amennyiben nem dolgozunk a számítógépen, akkor a leállító ablakot célszerű lenyitva a monitoron tartani, így szükség esetén azonnal beavatkozhatunk. (Lásd **FÜGGELÉK** → **12. ábra**.) Különösen fontos ennek az ablaknak az előhívása, ha egyszerre többen használnak egy nyomtatót. A címsorok alatt részletes tájékoztatást kapunk arról, hogy éppen ki, milyen dokumentumot nyomtat rajta, miért foglalt a printer. Az Állapotsoron azt is látni fogjuk, hogy a mi korábban elküldött anyagunk várólistán van. Ez a tájékoztató tábla a **Start** menügombbal → **Beállítások** parancssal → **Nyomtatók (Nyomtatók és faxok)** parancssal megnyitható ablakból is előhívható. Kattintsunk kétszer az alkalmazott nyomtató ikonjára.

- 30)** Ha mindent beállítottunk, akkor már nyugodtan használhatjuk a Szokásos eszköztárban levő nyomtató ikont is a printelés elindítására. (Innen mindig az utolsó beállításnak megfelelően fog dolgozni.) A változatlan formában gyakran nyomtatott fájlok esetén arra sincs szükség, hogy megnyissuk őket. Kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Nyomtatás** parancsot. A gyorsindító gomb, illetve parancs a teljes dokumentumot kinyomtatja. Amennyiben csak a monitoron levő oldalt kívánjuk kiprintelni, akkor továbbra is a **Fájl** menügombbal és a **Nyomtatás** parancssal megnyitható indító ablakot kell használni, ami több időt vesz igénybe. Ezen azonban könnyen változtathatunk, ha lecseréljük a **Nyomtatás** ikont. Az **Eszközők** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki a **Testreszabás** parancsot, majd aktiváljuk a **Parancsok** fület. Utána a **Kategóriák** szektorban érvényesítsük a **Fájl** utasítást, és a **Menüparancsok** szektorban keressük meg a nyomtatás ikonokat. Húzzuk le a **Testreszabás** ablakra a **Szokásos** eszköztárban levőt, majd húzzuk a helyére a felül levő **Nyomtatás** ikont. (Ezt az ikont az különbözteti meg az alatta levő általános változattól, hogy három pont áll utána.) Ezt követően rákattintva nem indul be a nyomtatás, hanem a **Nyomtatás** beállító ablak jelenik meg. Egyébként a **Nyomtatás** beállító ablak a **Ctrl + P** billentyűkombinációval is előhívható.
- 31)** A papíron mindig az jelenik meg, ami a monitoron, **Nyomtatási kép** üzemmódban látható. Mezőket (Tartalomjegyzék és Tárgymutató oldalszámokat, objektumokat, naprakész dátumokat) tartalmazó anyagnál azonban nem biztos, hogy a legfrissebb változatot kapjuk. Ilyenkor nyomtatás előtt a mezőket fel kell frissíteni. Mentessük el ezt a feladattól, ha az **Eszközők** menügombbal lenyitható ablakban kiadjuk a **Beállítások** parancsot, és aktiváljuk a **Nyomtatás** fület. A feltároló tábla **Nyomtatási beállítások** szektorában érvényesítsük a **Mezők frissítése** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt követően a felfrissítést a program végzi a printelés megindítása előtt.²³ Amennyiben a kinyomtatott szöveg formajegyek nélkül jelenne meg a papíron, a **Nyomtatás** tábla **Nyomtatási beállítások** szektorában érvénytelenítsük a **Formázás nélkül** utasítást. Előfordulhat, hogy a grafika sem jelenik meg. Ekkor a **Dokumentummal együtt** szektorban adjuk ki a **Grafikus objektumok** utasítást. Ha továbbra sem jelenik meg, aktiváljuk a **Megjelenítés** fület, és a **Megjelenítés** szektorban helyezzük érvényen kívül a **Kép helye** utasítást. A dokumentumba rejtett szöveggel kétféleképpen járhatunk el. Amennyiben nyomtatásban sem szeretnénk nyilvánosság elé tárni, a **Nyomtatás** tábla **Dokumentummal együtt** szektorában érvénytelenítsük a **Rejtett szövegrészek** utasítást. Aktiválása esetén a rejtett szövegrészek megjelennek az eredeti helyükön, pontvonallal aláhúzva. Rákerülnek a papírra, de a képernyőn továbbra is láthatatlanok maradnak. (Csak Nyomtatási kép nézetben jelennek meg. Ahhoz, hogy ismét láthatók legyenek, a **Formátum** menügombbal lenyitható ablakban ki kell adni a **Betűtípus** parancsot, és a **Betűtípus** tábla **Különlegességek** szektorában érvényteleníteni kell a **Rejtett** utasítást.)
- 32)** A nyomtatóra küldött szövegállománynak nem muszáj egybefüggőnek lenni. Egymástól távol eső oldalak is kiprintelhetők. Nincs szükség arra, hogy egyenként nyomtassuk ki őket. A

²³ Amennyiben a Word dokumentumban tárgymutatóval kombinált tartalomjegyzéket készítettünk, akkor ne aktiváljuk a **Mezők frissítése** utasítást. Ebben az esetben ugyanis a PDF-konverter átfésüli az egész dokumentumot, és új tartalomjegyzéket hoz létre. Ennek során törli a címek alatti zárójeles tárgymutatót, és megszünteti a tartalomjegyzék minden utólagos formázását.

Nyomatás ablak **Nyomtatási tartomány** szektorában adjuk ki az **Aktuális oldal** utasítást, majd a beviteli sávba írjuk be a kinyomtatandó oldalak számát. Az oldalszámokat vesszővel választjuk el egymástól. Egymás melletti és egymástól távol eső oldalakat is kiprintelhetünk egyszerre. Az **5**-ik, a **14**-ik, a **27**-től **41**-ig terjedő, valamint az **57**-ik oldal nyomtatását pl. így kell kijelölni: **5,14,27-41,57** Lehetőség van részletek kiprintelésre is. Ha csak egy szakaszt szeretnénk kinyomtatni valamelyik oldalról, jelöljük ki, majd a **Nyomatás** ablakban aktiváljuk a **Kijelölt szöveg** választókapcsolót. (A szövegrész nem az eredeti helyén fog megjelenni, hanem a lap tetején.) Ha sok apró dokumentumot kell egyszerre kinyomtatni, nem muszáj egymás után kijelölni, és egyenként elindítani a nyomtatót. Nyissuk meg a meghajtó ablakát, vagy a mappát, amelyben található a fájlok, és jelöljük ki mindegyiket az egérkurzossal a **Shift**, vagy a **Ctrl** billentyű lenyomása mellett. Utána a **jobb** egérgombbal kattintsunk az egyik kijelölt fájlra, és adjuk ki a **Nyomatás** parancsot. Ezt követően a Windows az összes kijelölt dokumentumot sorban egymás után kinyomtatja. Különböző fájl típusokat is kijelölhetünk egyszerre.

- 33) A nyomtatónak nincs szüksége saját betűtípus-választékra ahhoz, hogy a betáplált szövegállományt kiprintelje. Ennek ellenére sok nyomtató tartalmaz betűtáblákat. Ennek oka, hogy régebben, amikor még nem voltak korszerű szövegszerkesztő programok, a DOS-t használták erre a célra. A DOS azonban nem tartalmaz betűtáblákat, így a beírt szöveget csak úgy lehetett igényesen kinyomtatni, hogy a printereket látták el a szükséges betűtípusokkal. Az első nyomtatóknál erre a célra még kívülről cserélhető modulokat használtak, amelyek általában 2-3 betűtípust, és azok különféle változatait tartalmazták. A beléjük töltött egyenszöveg csak a betűk méretét, vastagságát tartalmazta; a formát a printer alakította ki, a betűkészletére támaszkodva. Ma már semmi szükség sincs erre a megoldásra, ennek ellenére sok cég továbbra is ellátja a nyomtatóit betűkészlettel.
- 34) A korszerű printerekbe azonban már nem kell külön megvásárolható modulokat dugdosni, mert a betűtáblákat betáplálják a memóriájukba. Némelyikben közel 200 betűtípus is található. Ezt azért teszik, mert sokan használnak olyan (főleg Internetről letölthető ingyenes) szövegszerkesztő programokat, amelyek nem tartalmaznak betűtáblákat. A velük készített szöveget csak ily módon lehet kinyomtatni, ezért piaci szempontból továbbra is alkalmazzák ezt a kialakítást. (A korszerű programok használói számára ez ma már nem jelent külön kiadást, mert a betűtáblák memóriába töltése nem okoz többletköltséget.) Az Office és más fejlett dokumentumszerkesztő programok először a kiadványban szereplő fontokat (betűtípusokat) küldik el a nyomtatónak, és csak utána a betűk kódját, helyzetét, fokozatát. Ennek ellenére ezek a programok is hasznát látják a printer saját betűkészletének. Amennyiben érzékelik, hogy a szövegállomány betűtípusai megtalálhatók a nyomtató memóriájában, nem küldik el. Ezáltal gyorsabbá válik a printelés.
- 35) A szkennerekhez hasonlóan a nyomtatókat sem kell maximális felbontással üzemeltetni. Az 1200 dpi-s nyomtatók esetében a **Tulajdonságok** gomb megnyomása után megjelenő ablakban **600** dpi-re és **300** dpi-re is beállíthatjuk a felbontást. Ezeknél a nyomtatóknál a színmélység is állítható, ami fekete-fehér nyomatoknál a festékfelhordás növekedésében nyilvánul meg. Nagy felbontás alkalmazása esetén sok festék fogy, és lelassul a printer. Fekete-fehér szövegoldalok nyomtatáshoz tökéletesen megfelel a 600 dpi raszterezettség is, semmi szükség sincs ennél nagyobb felbontásra. A nyomtatók beállító ablakában nem mindig adnak meg számszerű felbontást. A **Vázlat (Draft)** jelölés többnyire **300** dpi felbontást jelent, míg a **Normál** minőség **600** dpi-re utal.
- 36) A Word különleges szolgáltatása a Fájlba nyomtatás. Ez a **Nyomatás** ablak **Nyomtatás fájlba** utasításának érvényesítésével valósítható meg. Ekkor a Word a **Név** kijelölősávba beállított nyomtató számára érthető formában menti a fájlt. Ezt követően bármilyen számítógépen kinyomtatható az anyag akkor is, ha a Word nincs rátelepítve. (Nyomtató fájl készítésekor nem történik nyomtatás, hanem egy új fájl jön létre.) Ez önmagában nem értelmezhető. Megnyitva több oldalnyi keskeny utasításoszlopok láthatók benne. Újbóli értelmezhetővé tételéhez szükség van a **FileViewPro** programra. Ez a fájl dokumentum, fotó, videó, zenei vagy audio fájl megnyitására szolgál. Erről a címről tölthető le: <http://www.fileviewpro.com/hu/features> Terjedelme

csupán 2,1 MB. (A Kellékek mappában is megtalálható.)²⁴ A feltelepített programmal a **.prn** kiterjesztésű fájlok tartalma most már akadálytalanul megtekinthető, és kinyomtatható bármilyen nyomtatón. (Ezt a DOS időszakból visszamaradt nyomtatási módot ma már nem használják, mert a dokumentum PDF vagy XPS formátumba történő átkonvertálása után a fájl e nélkül is kinyomtatható minden számítógépen.) Az ingyenes **FileViewPro** programot azonban érdemes feltelepíteni, mert ezzel szinte minden létező fájl megnyitható, illetve a tartalmukba betekinthetünk.

- 37) A Nyomtatás fájlba funkciót főleg a Publisher kiadványszerkesztő program használói alkalmazták. Az eltérő nyomtatókból és programváltozatokból eredő zavarokat úgy küszöbölték ki, hogy az elkészült kiadványt fájlba nyomtatták, és ezt a nyomtatófájlt adták tovább a nyomdának. Színes nyomtatóknál színrebonst is kell alkalmazni. (**Speciális nyomdai beállítások** ablak → **Színrebonst** fül → **Kimenet** kijelölősáv → **Színrebonst** utasítás → **OK** gomb.) A megfelelő eredmény érdekében a PostScript fájl elkészítéséhez meg kell tudnunk a nyomda által használt digitális nyomtató típusát is. Ennek driverét fel kell telepítenünk a számítógépünkre, majd nyomtatótípusként ezt kell kiválasztanunk. Mivel a fájlba nyomtatás nagy hozzáértést igényel, kezdetben nem árt egy kiadványszerkesztésben jártas szakember segítségét igénybe venni.
- 38) A fájlba mentésnek van egy sajátos módja is, ami segédprogram nélkül is azonnal látható, és utólag bármilyen nyomtatóra ráküldhető. A nyomtatott itt is ugyanolyan lesz, függetlenül a szoftver- és hardverkörnyezettől. Ez az eljárás nem más, mint a PDF formátumba való átkonvertálás. Gyakran előfordul, hogy az Internetről szeretnénk letölteni egy weblapot, de nem tudjuk megnyitni fog látszani belőle. Mivel a Word-el ellentétben a böngésző programokban nincs Nyomtatási kép gomb, nem tehetünk mást, mint ráküldjük a nyomtatóra. Aztán, ha nem teszik a nyomtat, eldobjuk. A PDF konverter feltelepítése után azonban erre a pazarlásra nincs szükség. A nyomtatók közül válasszuk a **PDF995**-öt, majd nézzük meg **Acrobat (Adobe) Reader**-el az eredményt. Ha megfelel, ráküldhetjük valódi nyomtatóra. Akkor is jól jön ez az eljárás, ha a nyomtató üzemképtelen, vagy a Windows képtelen lementeni a weblapot. Sok weblap ugyanis annyira bonyolult, hogy az operációs rendszer megjelentet egy táblát ezzel az üzenettel: **Nincs elegendő memória a művelet végrehajtáshoz**. Ilyenkor sokan azt teszik, hogy **Print Screen** billentyűvel készítenek egy monitorábrát, és ezt mentik el. Ezen a képen azonban a weblapnak csak egy része látható, a lelógó széle, alja nem. PDF konverterre küldve azonban minden megjelenik rajta, amit a weblap ki enged nyomtatni. A PDF fájlt elmentve otthon könnyen kinyomtathatjuk magunknak az egész weblapot.
- 39) Word dokumentum nyomtatása esetén számolnunk kell a **Fattyú- és árvasorok** utasítás által keltett hézagokkal a lapok alján. Ha ez zavar bennünket, akkor két részletben nyomtassuk ki az anyagot. Kattintsunk a **Fájl** menügombbal lenyitható ablak **Oldalbeállítás** parancsára. A megjelenő ablakban aktiváljuk az **Elrendezés** fület, és a feltároló tábla **Függőleges igazítás** kijelölősávját állítsuk át **Kiegyenlített** utasításra. Ekkor a program kismértékben megnöveli a sortávolságokat, így a sorhiányos oldalak alja is nagyjából az alsó margónál fog végződni. Ebben a beállításban printeljük ki az egyes fejezeteket, az utolsó oldalak kivételével. Utána állítsuk vissza az oldalak **Függőleges igazítását Felülre**, majd nyomtassuk ki az egyes fejezetek utolsó oldalát is. (Azért nem lehet az utolsó oldalakat is a fenti szerkesztési módban kinyomtatni, mert a kiegyenlítés fél oldalak esetén is működésbe lép, és ami azt eredményezi, hogy a program ezeket az oldalakat is széthúzza, több centiméternyi hézagokat hoz létre az egyes szakaszok között.) A PageMaker és egyéb kiadványszerkesztő programok esetén ilyen trükkökre nincs szükség, mert ezeknél a sorok rögzítve vannak.
- 40) A Windows XP nyomtatóvezérlőjének van két különleges szolgáltatása is. Az egyik, hogy egy lapra több oldalt is lehet nyomtatni. Ennek tervezetek, kísérleti megoldások megtekintése esetén van előnye. Ha csak referenciapéldányra van szükségünk az elkészült anyagból, akkor sincs értelme teljes méretben kinyomtatni. Csökkentett méretben is olvasható és bizonyítható, hogy elkészültünk vele. Így kevesebb papír fogy. Az egymásra nyomott oldalak számát a **Nyomtatás** ab-

²⁴ Letöltés: <https://kunlibrary.net>

lak **Több oldal egy lapon** kijelölőszávjában állíthatjuk be a jobb szélső **nyílra** kattintva. A **2 oldal** tételt választva A/5-ös méretben kerülnek az oldalak egymás mellé az A/4-es lapra. 4 oldalnál többet nem érdemes kijelölni a legördülő listából, mert akkor a betűméret annyira lecsökken, hogy a szöveg már olvashatatlaná válik. Egyébként egyes printerek (pl. Lexmark Z55se) már önmagukban, operációs rendszer nélkül is képesek erre az üzemmódra. Windows XP-től felfelé lehetőség van **Nagyítás/kicsinyítés**-re is, de csak szabványos papírméretre. A jobb oldalán látható **nyíllal** nyissuk le a **Nyomtatás** ablak **Adott papírméretre** kijelölőszávját, és a legördülő listában jelöljük ki, hogy milyen méretű papírra kívánunk nyomtatni. (Tetszőleges méretű nagyításra, kicsinyítésre azonban továbbra sincs lehetőség. Nem lehet A/4-es lapra kicsinyített ábrát, szövegmezőt nyomtatni, mint PageMaker-ben. Az operációs rendszer csak akkor hajtja végre a kívánt méretváltoztatást, ha a jelölt méretű papír van a nyomtatóban)

- 41) Több száz oldalas dokumentumok esetén meglehetősen sokáig tart az egyes oldalak nyomtatóra küldése. Amennyiben várható, hogy a dokumentumot a közeljövőben többször is ki kell nyomtatni, őrizzük meg a nyomtatási állományát. A **Nyomtatás** párbeszédablakban kattintsunk a **Tulajdonságok** gombra. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Speciális** fület. A feltároló táblán érvényesítsük a **Nyomtatott dokumentumok megtartása** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt követően a megőrzött fájlból pillanatok alatt elindul az újranyomtatás. A már szükségtelen nyomtatási állományoktól úgy szabadulhatunk meg, hogy a **jobb** egérgombbal rákattintunk, és a helyi menüben kiadjuk a **Törlés** gombot. (Nem mindegyik nyomtató támogatja ezt a funkciót.)
- 42) PageMaker programban nagyjából ugyanúgy kell nyomtatni, mint Word-ben. A hasonlóság arra vezethető vissza, hogy a PageMaker a Windows operációs rendszerre települ rá, és számos funkciójában használja azt. Sok tekintetben azonban többet tud nála. Pl. PageMaker-ben történő nyomtatásnál Windows 98-ban is lehetőség van a szövegmező, illetve az ábra kicsinyített, illetve nagyított kiprintelésére. A nyomtatás itt csak a **File** menüből indítható. A **Print** parancsra kattintva megjelenik a nyomtatásbeállító **Print Document** ablak. A lapelrendezést ez esetben is a nyomtató saját ablakában lehet beállítani a **Setup** gomb megnyomása után. A lap álló vagy fekvő helyzetét azonban a PageMaker ablak **Orientation** mezejében is be kell állítani. A PM6-os nyomtatásbeállító ablakon nincs Aktuális oldal utasítás. Ezért ha csak egy oldalt akarunk ki nyomtatni, aktiváljuk a **Ranges** választókapcsolót, és a beviteli mezőbe írjuk be az oldalszám-gördítő szalag által mutatott értéket, vagy a kívánt tartományt (pl. 152-158). A **Collate** utasítás aktiválásával a program a teljes könyvet kinyomtatja, és csak utána kezdi el a következő példányt. A **Reverse** kapcsoló élesítése esetén az utolsó oldalt kezdi el nyomtatni, és onnan halad előre. A **Proof** utasítás kiadásakor csak szöveget nyomtat, a képek helyén üres, áthúzott kereszt lesz. Ez a korrektúra nyomtat, és a kiadvány lektorálására szolgál. Nyomtatása gyorsabb és olcsóbb, mint a teljes levonaté. Az **Ignore „Non-printing” setting** utasítás érvényesítése lehetővé teszi azoknak az utasításoknak, jeleknek a kinyomtatását, amelyeket a szerkesztésnél ki nem nyomtatandónak nyilvánítottunk.
- 43) Amennyiben felmerül a kicsinyítés vagy nagyítás igénye (pl. A/4-es oldalakról A/5-ös méretű könyvet akarunk készíteni, illetve az A/5-ös könyvoldalakról könnyen összefűzhető, A/4 lapokból álló jegyzetet szeretnénk csinálni), nyomjuk meg az **Options (Paper)** gombot. A megjelenő ablak **Scale** mezejében a kicsinyítés mértéke 5 és 100% között állítható, 1%-os lépésekben. A nagyítás mértéke elérheti az 1600%-ot is, ugyancsak 1%-os lépésekben. Ha azért akarunk kicsinyíteni, mert a monitoron kiszerkesztett ábra nem fér el a normál A/4-es lapon, akkor nem kell egy csomó papírt elpocsékolni, hogy próbálgatással megkeressük azt a kicsinyítési arányt, amelynél az ábránk kitölti az oldalt. Ez esetben aktiváljuk a **Reduce to fit** parancsot, és a program automatikusan lekicsinyíti az ábrát akkorára, hogy kitöltse a nyomtatóba helyezett papírt. (Ennek méretét természetesen nekünk kell megadni, mert ezt a printer nem tudja megállapítani. A **Print Options (Print Paper)** ablakból a **Document** gomb megnyomásával tudunk visszatérni a nyomtatásbeállító ablakhoz.)

- 44) A PM6 program és a nyomtató nagyfokú együttműködése jelentősen elősegíti a tervezést is. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy a nagy gonddal megtervezett oldalt nem kell több változatban is elkészíteni, hogy lássuk melyik mutat legjobban nyomtatásban. Rakjunk rá minden elemet, majd az egyik változatot jelöljük ki objektumkezelő üzemmódban, és az **Element** menü **Non-Printing** parancsával tegyük láthatatlanná a nyomtató számára. Kiprintelés után alakítsuk ismét láthatóvá az eltüntetett elemeket, majd a másik változatát tüntessük el. A nyomtatás elkezdése előtt meg is tekinthetjük az egyes változatokat a monitoron. Ehhez a **Layout** menüben a **Display Non-Printing Items** parancsot kell kiadni. (PageMaker 6.5-ben és 7.0-ban ez a parancs a **View** menüben található.) Az ideiglenesen láthatóvá tett elemek onnan ismerhetők fel, hogy a kijelölő vonalaik fogópontjai kék színűek.
- 45) A PageMaker program professzionális kivitele arra is lehetőséget ad, hogy a kétoldalasan kisserkesztett anyagot oldalanként nyomjuk ki. Az oldalakra bontás elvégezhető ugyan az anyag **File** menüjében is úgy, hogy a **Document Setup** parancssal megnyitott ablakban a **Facing pages** utasítást érvénytelenítjük. Ha a kiadvány különböző elemeket (ábrákat, táblázatokat, képeket) is tartalmaz, akkor egyidejűleg aktiváljuk az **Adjust layout** utasítást. Ez esetben az elemek illeszkedni fognak az új margókhoz is. A másik megoldás, hogy a kiadvány szétszedését nem a Document Setup ablakban végezzük, hanem lenyitjuk a **Layout** menüt, és kiadjuk a **Sort Pages** parancsot. A megjelenő ablakban kattintsunk az **Options** gombra. Ha a tovább nyíló ablakban érvénytelenítjük a **Facing Pages** utasítást, az elemek szintén illeszkedni fognak az új margókhoz. (Ügyeljünk arra, hogy a **Do not move elements** utasítás itt is inaktív legyen.)
- 46) A kisserkesztett anyag egyoldalas nyomtatás céljából történő szétszedését a printervezrlő is el tudja végezni anélkül, hogy belenyúlna a szövegállományba. Ehhez semmi mást nem kell tenni, mint a nyomtatásbeállító ablakban a **Reader's spreads** utasítást érvényteleníteni. Az egyes oldalak szlólóban történő kinyomtatásánál érdemes az álló formátumot választani, mert így nem csak oldalt, hanem alul-felül is széles margó lesz a szövegmező körül. (Az átállítást a Word és a PageMaker program nyomtatásbeállító ablakaiban egyaránt el kell végezni, a **Tájéolás**, illetve **Orientation** mezőben.) Ha a printer megkívánja a saját formátumállítást, akkor ott is tegyük meg. Ez a nyomtatási mód főleg lektori példány készítésénél hasznos, mivel a szövegmező körös-körül javítható. Az oldalakra bontás azt is lehetővé teszi, hogy az apró betűs könyvünket elolvasni nem tudó barátunkat megörvendeztessük egy felnagyított példánnyal. Nem kell a könyvet eredeti méretben kiprintelni, aztán elvinni egy fénymásolóba, hogy nagyítsák fel kétszeresére, mert a PageMaker program ezt egy lépésben elintézi. A túl nagy (plakátszerű) oldalak részletekben is kinyomtathatók. Ilyenkor a program kiszámítja, hogy hány nyomtatható méretű lap adja ki az oldalt, figyelembe véve, hogy az egyes részek között átfedés legyen. Ezeket az értékeket mi is beállíthatjuk. Arra azonban ügyeljünk, hogy az átfedés valamivel nagyobb legyen, mint a nyomtatható terület a lap szélén. Végül az egyes nyomtatásokat montírozással (tapétavágó pengével, fémvonalzóval és ragasztószalaggal) illeszthetjük össze.
- 47) A nyomtatás során néha előfordulnak érthetetlen megnyilvánulások is. Ha a könyvünk nem a saját gépünkön készült, hanem előtte egy szövegszerkesztő dolgozott rajta, akkor a mi gépünkön áttördelődik az anyag. Ez a kisebbik baj, mert még időben észrevevesszük és igyekszünk kijavítani a sorvégi elválasztási hibákat. Sokkal nagyobb baj, hogy a printer memóriája is át fogja szerkeszteni az egész szövegállományt. Az egyes sorok tömörítése és széthúzása következtében 30-40 oldal után már féloldalas eltolódások is előfordulhatnak, ami tönkreteszi a tördelést, és árva, s fattyúsorok tömegét hozza létre a szövegmezőben. Ez főként akkor fordul elő, ha a kapott anyag Word 97-es programmal készült. A fejlettebb programok elfogadják ugyan az előző változatokon készült anyagot, de ilyen meglepetések előfordulhatnak. Szinte biztos az áttördelés Word 2002 esetén is, ha az előző gépen más nyomtatótípus volt megadva, mint amit mi használunk. Ez a kellemetlen helyzet PageMaker-es anyag esetén is fellép, mivel ez a program a Windows-ra feltelepülve dolgozik. Az sem oldja meg ezt a problémát, ha visszavisszük az anyagot a korábbi szövegszerkesztőhöz, kiprintelés céljából. Ez esetben ugyanez a jelenség lép fel, de most azért, mert mi dolgoztunk bele az ő anyagába. Ezen a problémán csak úgy tudunk úrrá lenni, hogy egyenként nyomtatjuk ki az oldalakat, illetve lapokat. PageMaker-es anyagban

az aktuális oldal nyomtatásánál is be kell írni a **Ranges** kijelölősávba az oldalszámot. (Ennek elmulasztása esetén elkezd betölteni a nyomtató memóriájába az összes oldalt. Ezt a töltésjelző sáv melletti **Cancel** gomb megnyomásával állíthatjuk le.)

- 48) Mellesleg könyvünk előéletétől akkor sem tudunk megszabadulni, ha a PageMaker-es szövegállományt átkonvertáljuk Word-be. Amennyiben a PM6-os anyag Word 97 programmal lett felgépelve, és mi Word 2002-öt használunk, akkor a Word-ös változat sorai is eltolódnak, a szövegállomány zsugorodik. Ez ellen elvileg lehetne védekezni úgy, hogy átkonvertáljuk az anyagot Word 97-re. Szerencsére ilyen bonyolult helyzetek ma már ritkán adódnak. Sokkal gyakoribb probléma, hogy a nyomtató is képes átszerkeszteni az anyagot. Ha a printer paraméterei nem felelnek meg a kisserkesztett formátumnak, akkor a memóriájába töltött oldalakat átalakítja a saját adottságainak megfelelően. Ez ellen azonban lehet védekezni. A dokumentum eredeti elrendezésének és oldaltöréseinek megőrzésére érdekében nyissuk le az **Eszközők** menü ablakát, és a **Beállítások** parancssal előhívható ablakban aktiváljuk a **Kompatibilitás** fület. Utána a **Beállítások** listájában érvénytelenítsük a **A nyomtató szélességtáblájának használata** utasítást. Végül nyomjuk meg az **OK** gombot. A legbiztonságosabb megoldás azonban az, ha a Word dokumentumot átkódoljuk PDF formátumra. A PDF fájl nem csúszkál ide-oda, a nyomtat ugyanolyan lesz, mint amit a PDF olvasón látunk. (Az átkonvertálás során azt a gépet, és azt a Word programot kell használni, amelyen a szövegszerkesztés, illetve tördelés történt.)
- 49) A felgépelést, kisserkesztést követő nyomtatás csaknem minden esetben A/4-es méretű lapokra történik, 12-es betűmagassággal. (A Word alapbeállításban a 10-es betűmagasságot alkalmazza. Ezt azonban célszerű átállítani 12-esre, mert a 10-es túl apró, nehezen olvasható, a jegyzetkészítésen, archiváláson kívül szinte sehol sem használható. Nyissuk le a **Formátum** menüt, adjuk ki a **Betűtípus** parancsot, és a megnyíló ablak **Betűméret** kijelölősávját állítsuk át 12-es méretre. Utána nyomjuk meg az **Alapértelmezés** gombot, és kattintsunk az **Igen** gombra.) Nem mindegy az sem, hogy hány karakter van egy oldalon. A papírtakarékosság érdekében a Word az írógépekhez használt 1-es sortávolságot alkalmazza alaphelyzetben. Ez a **Szimpla** sortávolság. Ezt szintén gyakran meg kell változtatni, mivel a felhasználók többnyire szigorúan meghatározzák az egy lapra írható karakterek számát. Hivatalos levelekben, pályázatokon a normál nyomtatott oldal az előírás, ami max. 25 sorból és 1500 karakterből áll. (Korábban a maximálisan megengedhető karakterek számát 1250-ben határozták meg, mert a mechanikus írógép 50-nél több karaktert nem tudott elhelyezni egy sorban. Ennek oka, hogy az írógépen nincs alávágás, betűillesztés.) Ez a levélformátum **Dupla** sortávolsággal és alul-felül 3 centiméteres, jobb- és bal oldalon pedig 3,5 centiméter széles margóval állítható elő. (A kétoldali szélesebb szegélyre azért van szükség, hogy a beadvány, pályázat elbírálója könnyen a margóra írthassa a megjegyzéseit.) Az újságszerkesztőségek flekkben kérik és fizetik a cikket. Egy flekk 1800 karakterből áll. (A formázó jeleket és láthatatlan karaktereket sehol sem veszik figyelembe.) Ez **Dupla** sortávolsággal és a Word alapbeállításában szereplő körös-körül 2,5 centiméter széles margóval állítható elő. Ezen az oldalon a sorok száma 25 lesz. (A dupla sortávolság azért követelmény ezeknél oldalaknál, hogy a szerkesztő, lektor a sorok közé írthasson, könnyen beleválthasson az anyagba.)
- 50) Ahhoz, hogy eldöntsük, húzni kell a cikkből vagy hozzá kell még írni, nem kell egyenként megszámolni a betűket, számokat. Jelöljük ki az ellenőrizni kívánt oldalt, majd nyissuk le az **Eszközők** menüt, és adjuk ki a **Szavak száma** parancsot. Erre megjelenik egy ablak, amely részletes statisztikával szolgál. A **Karakterek száma (szóköz nélkül)** sorban található a bennünket érintő érték. Ha tájékoztatás céljára nyomtatunk ki anyagot, 1,5-ös sortávolságot és 2,5 centiméteres margót használjunk. Ez a beállítás oldalanként 34 sor és kb. 2500 karakter papírra vitelét teszi lehetővé. A számítógépes szövegszerkesztésben ez a leggyakrabban használt formula. Ha takarékoskodni akarunk a papírral, akkor körös-körül 2 centiméteres margót és **Szimpla** sortávolságot alkalmazzunk. (A könyveket, jegyzeteket is így nyomtatják Word-ben.) Ez esetben egy sorban max. 95 karakter, egy oldalon pedig max. 52 sor fér el. Ez kb. 4200 karaktert eredményez. 10-es betűmagasságot csak archiválás céljára használjunk. Ebben az esetben körös-

körül 2 centiméteres margó, és **Szimpla** sortávolság mellett 65 sor és kb. 6000 karakter fér rá egy oldalra. Kétoldalasan nyomtatva egy A/4-es lapon 12 000 karakternyi szöveget őrizhetünk meg.

- 51) A szöveg formázása, illetve sorkihagyások esetén a karakterek száma rohamosan csökken. Rengeteg helyet vesz el a fejlécek kialakítása, a lap aljára helyezett dátum és aláírás is. (Az oldalszámozás nem csökkenti a sorok számát, mert ez a margóra kerül.) Nagyban befolyásolja azonban a karakterek számát az alkalmazott betűtípus. (A fenti értékek a Word alapbeállításában használt Times New Roman betűtípusra vonatkoznak.) Ha bémunkában végeztetjük a szöveg felgépelését, akkor a fizetendő összeg meghatározásánál nem a karakterek, hanem a leütések számát vesszük figyelembe. A gépirónak ugyanis a láthatatlan karaktereket (pl. szóközöket, új bekezdéseket) is be kell vinni a szövegbe. Ez esetben a statisztikát szolgáló ablak **Karakterek száma (szóközökkel)** sorában található értéket vegyük figyelembe. Fordításnál azonban nem illik figyelembe venni a szóközöket, mivel az üres papírt nem kell lefordítani. Ennek ellenére szinte minden fordító szóközökkel számolja a karaktereket.
- 52) Bár nem tartozik szorosan a szövegszerkesztéshez, szólni kell még a nyomtatás gyakori módjáról, az e-mail posta papírra való rögzítéséről, mert ily módon is érkezik hozzánk feldolgozandó anyag. A leggyakrabban használt Freemail posta esetén ez egy meglehetősen bonyolult folyamat, és ha nem ismerjük, előfordulhat, hogy három nyomtatott lapot is kapunk. A levelünk mellett az operációs rendszer külön kiprinteli nekünk az eszközsávot, és a webkapcsokat is. Ezért bármilyen levél kinyomtatása előtt kattintsunk a **Nagyít** ikonra. Ha több levél is van a beérkezett, elküldött vagy a kukába dobott küldemények között, ez önmagában még nem elegendő. Jelöljük ki a kívánt levelet is, különben nem azt fogja kiprintelni a program, ami a képernyőn látható, hanem a teljes listát, a postafiók tartalmát. A lista megjelenése után kétszer rákattintva nyissuk meg a levelet, és utána indítsuk a nyomtatót. A **Nagyít** üzemmódból a **Vissza** ikonra kattintva léphetünk ki. Amennyiben az egész képernyő tartalmát rögzíteni szeretnénk, ne az eszköztár Nyomtatás ikonjával indítsuk a printelést, hanem a **Fájl** menüt lenyitva adjuk ki a **Nyomtatás** parancsot, majd a megjelenő **Nyomtatás** ablakban aktiváljuk a **Beállítások** fület. Utána érvényesítsük az **Ahogy a képernyőn megjelenik** utasítást, és nyomjuk meg a **Nyomtatás** gombot. Ez esetben azonban csak annyi jelenik meg a levélből, amennyi látszik a monitoron. (Amennyiben a hitelesség nem követelmény, a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás, hogy kijelöljük a szövegállományt, és a Vágólapon keresztül bemásoljuk egy új Word vagy WordPad dokumentumba, és ezt nyomtatjuk ki.)
- 53) Mailbox-ban ezek a problémák nem lépnek fel. Ott a **Nyomtatás** parancsra kattintva a levél egy különálló levélformátumú dokumentumként jelenik meg, amit a Word dokumentummal megegyező módon lehet kinyomtatni. A levél alján csak a printelés dátuma látható. Ennél a megoldásnál a levelezőrendszerből nem látszik semmi. Csak a levelet kapjuk kézhez, olyan formátumban, mintha hagyományos postán, borítékban érkezett volna. A fejléc nem jelenik meg. Így ha a feladó nem írta rá az e-mail címét és a dátumot, nem derül ki belőle, hogy kitől kaptuk a levelet és mikor. Ha a fejlécet is ki akarjuk nyomtatni, akkor a webes nyomtatást használjuk. (Kattintsunk az **Explorer** ablak **Nyomtató** ikonjára.) Az Outlook és egyéb levelezőprogramokból történő nyomtatásnál is megjelenik a fejléc. A Mailbox új szerveréről nyomtatva már a levél fejléce, sőt a mellette levő webkapcsok és ikonok is megjelennek. A levél jobb oldala azonban lemarad róla, mert a papír csak A/4-es méretet tud rögzíteni. Mivel a küldési dátum a weblap jobb felső sarkában van, ez továbbra sem jelenik meg. Ha erre is szükségünk van, akkor a **Print Screen** gombbal készítsünk róla monitorképet, és azt nyomtassuk ki.



IV. FEJEZET

ÚTMUTATÓ TOVÁBBI PROGRAMOK HASZNÁLATÁHOZ

Ebben a fejezetben áttekintjük az előzőekben megismert szövegszerkesztő és kiadványszerkesztő programok továbbfejlesztett változatait, és a helyettesítésükre alkalmas kiváltó programokat. Emellett kitérünk az eredményes munkavégzéshez szükséges járulékos szoftverek ismertetésére, beszerzésük módjára. A legújabb programok használata esetén az előzőekben megszerzett ismeretek nem válnak használhatatlanná, az Office XP és a PageMaker 6.5 valamint 7.0 kezelése csak kismértékben tér el az előző változatoktól. A különbség főleg többletfunkciókban nyilvánul meg.

A PageMaker 6.5-ös és 7.0-s program használata

- 01) A programok továbbfejlesztésénél általános szokás, hogy a nagy változások, a jelentős bővítések új sorszámot, és **.0** változatszámot kapnak. Az új program azonban még kísérletlen, számos javítanivaló akad rajta, amit aztán **.1** vagy **.2** illetve **.5** változatszámmal jelentetnek meg. Éppen ezért a profik nem vásárolnak nullával végződő programot. Várnak egy évet, és a javított változatot veszik meg. Sok cég a **.0** változatszámú új programokat beta jelzéssel látja el, és kipróbálás céljára ingyen a felhasználók rendelkezésre bocsátja. A próbaidő lejárta után összegyűlt tapasztalatokat aztán beépítik a javított kiadásba, és **.1** vagy **.5** változatszámmal elkezdik árusítani. Ezt a sorszámozású rendszert alkalmazza az Adobe cég is. Ezért a PageMaker 6.5 lényegében nem különbözik a 6.0-tól. Eszköztárai, használati módja ugyanolyan. Funkciói azonban szaporodtak, amelyeket igyekeztek könnyebben elérhetővé tenni a programfejlesztők.
- 02) Ennek legszembevetőbb megnyilvánulása, hogy 6.5-ös és 7.0-s programban jobb egérgombbal a szövegtükörre kattintva az oldal nem nagyítódik fel azonnal Actual size méretre. Itt egy kis ablak jelenik meg, amelyen kiválaszthatjuk a nagyítás mértékét. Ez látszólag előnyös megoldás, mert nem kell lenyitni a Layout menüt, és kiadni a View parancsot, majd rákattintani az Actual size utasításra. A munka során azonban a legtöbbször erre a nagyítási értékre van szükség, ami a 6.0-ás változatban egyetlen kattintással elérhető volt. Most két különböző gombot kell használni ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Ez a funkció tehát maradhatott volna úgy, ahogy volt. (A felhasználók egyöntetű véleménye szerint sokkal jobb volt a korábbi megoldás.) A jobb egérgombbal előhívható ablakban kiadhatók a Kivágáshoz, Másoláshoz, Beillesztéshez szükséges utasítások is. Ez már valóban gyorsítja a munkát, mert Vágólap használatakor nem kell folyton lenyitni az Edit menüt. A Character, a Paragraph párbeszédablakok, valamint a Keresés-, a Csere-, a helyesírás-ellenőrző ablak és a stílusok is könnyen elérhetők rajta.
- 03) Jelentős mértékben megváltoztak a billentyűkombinációk is. A tördelésnél használt feltételes elválasztójel Ctrl + Ü billentyűkombináció PM 6.5-ben és 7.0-ban **Ctrl + Shift + Ü** (angol klaviatúrán **Ctrl + Shift + -**) re módosult. A nem törő kötőjel Ctrl + Shift + Ü billentyűkombinációja **Ctrl + Alt + Ü** (angol klaviatúrán **Ctrl + Alt + -**) re változott. A nem törő per jel Ctrl + Shift + - billentyűkombinációja **Ctrl + Alt + -** (angol klaviatúrán **Ctrl + Alt + /**) re módosult. A nem törő szóköz billentyűkombinációja is megváltozott Ctrl + Shift + H-ről **Ctrl + Alt + szóköz** -re. Módosult a gondolatjel billentyűkombinációja is Ctrl + Ó -ról **Alt + Ü** -re (angol klaviatúrán **Alt + -**) re. A hosszú- vagy nagyköötőjelet kiváltó billentyűkombináció pedig Ctrl + Shift + Ó -ról **Alt + Shift + Ü** (angol klaviatúrán **Alt + Shift + -**) lett. PM 6.5-ben és 7.0-ban a szövegmezőt határoló keretet nem a Ctrl + J, hanem a **Ctrl + É** (angol nyelvű klaviatúrán: **Ctrl + ;**) billentyűkombinációval lehet eltüntetni, illetve visszahozni. Tárgymutató-készítésnél a tárgyszó kijelölése nem a Ctrl + Shift + É (angol nyelvű klaviatúrán: Ctrl + Shift + ;) hanem a **Ctrl + Shift + Y** (angol nyelvű klaviatúrán: **Ctrl + Shift + Z**) billentyűkombinációval történik. Az idegen eredetű

tű tulajdonneveket megfordító Ctrl + Shift + Z billentyűkombináció is **Ctrl + Alt + Y** -ra (angol nyelvű klaviatúrán: **Ctrl + Alt + Z** -re) módosult. Az oldalszám mesterlapon való kialakításához szükséges Ctrl + Shift + 3 billentyűkombináció **Ctrl + Alt + P** lett. Az új, racionalizált és sok esetben leegyszerűsített billentyűparancsok a Help (Súgó) Shortcuts rovatában üzemmodokra lebontva megtalálhatók. (A Ctrl + Alt billentyűk helyett használhatjuk az AltGr billentyűt is.)

- 04) A PM 6.5 és 7.0 menüsora szintén jelentősen megváltozott. Az Utilities gomb átkerült az Element és az újonnan létrehozott View gombok közé. Egyúttal megszűnt az Arrange gomb. Ennek funkciói nagyrészt az Element menübe kerültek. A részletes tájékozódás érdekében vegyük sorra a menügombokat. A Fájl menüben a Create Adobe PDF parancs az Export parancs utasításává vált. PM 6.5-ben és 7.0-ban az Export parancsra kattintva nem jelenik meg azonnal az Export Document ablak. Itt tovább nyílik a Fájl menü, és előbb meg kell határozni a továbbküldés formátumát. Szöveges dokumentum esetén a Text, ábránál, képeknél a Graphic utasítást kell kiadni. Amennyiben Internetre küldjük az anyagot az Adobe PDF és a HTML formátumok között választhatunk. (PM 6.0-ban ehhez előbb be kell tölteni a Plug-ins -ből a HTML konvertert.) Más, jelentős változás itt nem történt. Csupán a Links parancs, valamint az általa előhívható ablak neve változott Links Manager-re. A többi parancs némileg átrendezve megmaradt. (Az Export és Print parancsok lejjebb kerültek.)
- 05) A PM 6.5 és 7.0 Edit menüjében a Multiple Paste parancs lejjebb került, és Paste Multiple lett a neve, a Select All parancs alatt pedig megjelent a Deselect All parancs. (Ezt valószínűleg senki sem használja, mert a kijelölések megszüntetése az ábra mellé kattintva egyszerűbben megoldható.) A Layout menüben a View parancs önálló gombbá válásával, és a Column Guides parancs lejjebb helyezésével szintén jelentős átrendeződés történt. A Guides and Rulers parancs megszűnt, pontosabban átkerült az újonnan létrehozott View menübe. A könnyebb használhatóság érdekében azonban nem a parancsot tették bele, hanem a hozzá tartozó utasításlistát. Így nem kell többé lenyitni ezt a gyakran használt parancsot, az eszköztárhoz közvetlenül hozzáférhetünk. Ugyancsak átkerültek a View menübe a Display Master Items, és a Display Non-Printing Items parancsok. Az áttelepítések kiegyenlítésére viszont kapott két új parancsot Layout menü. A Go Back-re kattintva az előzőleg használt oldalra áll a program. Így ha egymástól távoli fejezetekben dolgozunk, nem kell megjegyezni, hogy hányadik oldalon voltunk. A Go Forward parancsot kiadva pedig visszalép a program oda, ahonnan eljöttünk, ahonnan visszaléptünk.
- 06) A PM 6.5 és 7.0 Type menüjében a Set With parancs került lejjebb, és Horizontal Scale lett belőle. Mellesleg akár meg is szüntethették volna. A betűszélesség-szabályozó tábla ugyanis a Character Specifications ablakban is beállítható. Ha valaki gyorsan akar hozzájutni, egyszerűbb a Control Palette betűszélesség-állító kijelölősávjára kattintani, és ott átállítani. Ebben ugyan nem található meg az Other utasítás, de nincs is rá szükség. Amennyiben eltérő értéket akarunk használni, írjuk felül a kijelölősávban levő arányszámot. A Type Specs parancs is átesett egy átkeresztelésen. PM 6.5-ben és 7.0-ban Karakter parancssá vált. Ezzel együtt a hozzá tartozó Type Specifications ablak neve is a sokkal kifejezőbb Karakter Specifications-ra változott.
- 07) Az Element ablak nem csak megváltozott, hanem jelentős mértékben ki is bővült. Sajnos a változtatás ez esetben nem vált előnyére. A más programokban általánosan használt vonalvastagság-jelölő Line parancs itt Stroke-ra változott. (Lehet, hogy a „stroke” szó kifejezőbb, de minden más program a „line” szót használja erre a célra. Mindenki ezen a néven keresi a vonalvastagság beállítót.) Ennek megfelelően itt a Fill and Line parancsból is Fill and Stroke lett. A sorrendjük is megváltozott. Alattuk egy új parancs található, a Frame. PM 6.5-ben és 7.0-ban a programozók felhozták a Plugins-ből a keretező programot, és ezzel a parancssal közvetlenül elérhetővé tették. Ez alá kerültek a megszűnt Arrange menü előtérbe hozó, és háttérbe szorító utasításai Arrange parancsnév alatt. Az Element menü többi parancsa lejjebb csúszott, és részben helyet cserélt. A Define Colours parancs pedig átkerült az Utilities menübe. A helyén a Remove Transformation parancs van, a megszűnt Arrange menüből. Ebbe a menübe kerültek az Arrange menü Align Objects, Group, Ungroup, Lock position és Unlock parancsai is.

- 08) Az Utilities menü másik változása, hogy a Trapping options parancs megszűnt. PM 6.5-ös és 7.0-s programban a hozzá tartozó szabályozó ablakok a File menü Preferences parancsával hívhatók elő, a Trapping utasításra kattintva. Egyébként a Trapping options párbeszédablakkal, valamint az Ink setup nyomógommbal tovább nyitható Ink Neutral Density Values ablakkal az alátöltést lehet beállítani. Ha két éles határú spotszín kerül egymás mellé, akkor hibás nyomdai pozicionálás esetén fehér, festékmentes csík maradhat közöttük. A trapping az alátöltési paramétereket határozza meg, pl. hogy a zöld hány tized milliméterrel nyúljon túl a kék, vagy más szín alá. Így ha a nyomdában elcsúsznak a festéknyomó lemezek, akkor sem keletkezik közöttük fehér csík.) A PM 6.5 és 7.0-s újonnan létrehozott View menüjében a nagyítási értékek nem érhetők el közvetlenül. A 25%-tól 400%-ig terjedő tábla a Zoom To parancsra kattintva nyílik meg. Az újonnan létrehozott Zoom In és Zoom Out parancsokkal menüből is el lehet indítani a nagyítót. A Layout menüből áthozott Guides and Rulers parancs utasításai is átalakultak kissé. Rájuk kattintva (az előző fejezetben részletesen említett módon) a Show előtag Hide-ra változik, a Guides in Front és a Guides in Back parancsokból pedig egyetlen névváltós parancs lesz. Aktíválva a Bring Guides to Front felirat Send Guides to Back-re vált át.
- 09) A Window menüben a Toolbox és Control Palette utasítások kibővültek a Show előtaggal, amelyek aktiválás után Hide Tools és Hide Control Palette-ra változnak. (A Toolbox kifejezés lerövidült Tools-ra.) A Styles, a Colors, a Master Pages parancsok is kaptak egy Show előtagot. A Library és a Scripts parancsok az újonnan létrehozott Plug-in Palettes parancs utasításaivá váltak, szintén Show előnévvel. Mivel a PageMaker 6.5-ös és 7.0-s programmal már többretegű képek is szerkeszthetők, és hiperhivatkozások készítésére is alkalmas, a Window menü kiegészült még a Show Layers, és a Show Hyperlinks parancsokkal. Mellesleg a Show Layers és a Show Master Pages parancsok kiadása után ugyanaz az ablak jelenik meg. A két üzemmód a megfelelő fül aktiválásával választható ki. A Help (Súgó) ablaka is megváltozott. Parancsai lecsökkentek, racionalizálódtak. A tartalma azonban nem lett kevesebb, sőt jelentősen bővült a PM 6.5 és 7.0 többletszolgáltatásaival. A kivitele is szebb lett, ami nagymértékben javította az olvashatóságát. Ez egyébként az egész programra elmondható. A PM 6.5 és 7.0 ablakai, eszköztárai jóval szebbek, kidolgozottabbak, mint a PM 6.0-é.
- 10) Annak jegyében, hogy a PageMaker programok eszköztára jobban hasonlítson az MS-Office-ra a PM 6.5 menüsorának elejére beraktak egy új gombot. Erre kattintva a Word-höz hasonlóan utasításokkal is váltogathatjuk a dokumentumablak méretét, illetve bezárhatjuk a fájlt. Ezt azonban a jobb felső sarokban található méretváltó gombokkal mind itt, mind Word-ben sokkal könnyebben megtehetjük. Mint minden nullára végződő program, a PM 7.0 is jelentős változásokon ment át ezen a téren. Legfeltűnőbb tulajdonsága, hogy más programokhoz hasonlóan a menüsor alatt megjelent egy sornyi eszköztár. A Formázás eszköztár továbbra is a Control Palette-ben található. A Plug-ins-ből felhozott funkciók indítását azonban kirakták a menüsor alá, egy színes ikonokból álló Standard eszköztárba. (Ha nem jelenne meg, nyissuk le az Utilities menüt, adjuk ki a Plug-ins parancsot, és az almenüben aktiváljuk a Show/Hide Toolbar utasítást.) A Standard eszköztár ikonjai közül igen fontos a jobb szélén található Actual Size és a Fit in Window. Segítségükkel könnyen és gyorsan átválthatjuk a szövegtükör méretét 100%-ra nagyított, és munkalapon éppen elférő méretűre. Ugyancsak az MS-Office-hoz való közeledésnek tudható be a helyi menü bevezetése. Mint már szó volt róla, PM 6.5-ben és 7.0-ban a jobb egérgombra kattintva előjön egy ablak, amelyben az Edit, a Style, az Utilities, és a View menü leggyakrabban használt parancsai találhatók. A helyi menü szövegszerkesztő üzemmódban is előhívható. (Itt a parancsok száma a feladathoz igazodva leszűkül.)
- 11) Jelentősen bővült és némileg átrendeződött a Toolbox is. Az alakzatrajzoló gombok mellett megjelentek azok tömör, színnel kitölthető változatai. Egy új szerszámmal is kiegészült a doboz. Más programokhoz hasonlóan a kéz szimbólum itt is a hiperhivatkozások, URL címek aktiválására szolgál. (URL címre mutatta a kéz pontvonalas lesz, és egy W betű jelenik meg benne a world wide web-re utalva.) Ezen túlmenően a kéz szimbólummal tetszőleges irányba elmozdítható a szövegoldal. Ez a művelet egyszerűbben is kiváltható. Ha a szövegtükör szerkesztése közben szükség lenne valamilyen szabálytalan (pl. keresztirányú) elmozdításra, nyomjuk le

az Alt billentyűt. Már is megjelenik a kéz szimbólum, és tolhatjuk az oldalt oda, ahová akarjuk. A legnagyobb változás azonban az, hogy a PM 6.5-ös program kiegészült 4700 db profi vektorrajzzal, 300 db high fotóval, és több száz sablonnal. Ezek megtalálását a Picture palette és a Template browser segíti. (Window menü → Plug-ins Palette parancs) Emellett a PageMaker 7.0 program már 180 betűtípust tartalmaz 50 fontcsaládban. (Ezek nem egyeznek meg a 6.0 változat 150 betűtáblájával.)

- 12) A Microsoft dokumentumokkal való még szorosabb együttműködést szolgálja a Microsoft Publisher 97-98 konvertáló. Más Adobe programok használatát a mellékelt Acrobat Distiller 4.0, és az Adobe Photoshop 5.0 LE segítik elő. A PageMaker 6.5 és 7.0 már webszerkesztésre is alkalmas. Bármely Internetre feltett lapunkat behúzhatjuk szerkesztésre, vagy újakat készíthetünk. Nem tud ugyan annyit, mint egy erre a célra készített speciális program, de jól használható. A rétegkezelés itt is kitűnően működik, ami a többnyelvű kiadványok szerkesztését is megkönnyíti. (Ezeknél a képek, ábrák változatlanok maradnak, csupán a kísérő szöveget tartalmazó réteget kell lecserélni, honosítani.) Online dokumentumok készítése során megőrzi a hipervivatkozásokat, a képeket pedig automatikusan JPEG és GIF formátumba konvertálja.
- 13) Az újabb programváltozatokban a plug-in-ek száma jelentősen bővült. (Ezeket a segédprogramokat többnyire külső cégek készítették az Adobe-nak.) Közülük legjelentősebbek a Bullets and numbering (felsorolás és számozás), a Running Headers & Footers (élőfej és élőláb készítő), Word Counter (karakter- szó- mondat és szakaszszámláló), a Publication Converter (lehetővé teszi az MS-Publisher és a QuarkXPress állományok PageMaker-ben való megnyitását. (Ezek a segédprogramok csak a szoftver teljes feltelepítése esetén érhetők el.) A leggyakrabban használt plug-in-ek nem az Utilities, hanem a Window menüben találhatók. (A Plug-in Palettes paranccsal megjeleníthető almenüből választhatók ki.) Az állandóan használt segédprogramok a PM 7.0 program MS-Office-szerű eszközpalletáján találhatók. Ezek az Export Adobe PDF, a HTML Export, a Bullets and Numbering, az Indents/Tabs, a Spelling és a Find. Ez utóbbi ikon felgyorsítja a keresést a szövegben. Nem kell a szövegtükről átváltani szövegszerkesztő munkalapra, és nem szükséges billentyűkombinációt alkalmazni a kereső ablak előhívásához. Mindezt megteszi a Find ikon. Külön említést érdemel a Text Wrap ikon, amellyel a Word-höz hasonlóan itt is körbe lehet folytatni a képeket szöveggel.
- 14) Ezeknek a segédprogramoknak a többsége egyébként már a 6.0-as változatban is megtalálható. PM 7.0-ban a PDF konverter már szerves tartozéka a programnak. Nem kell a Plug-ins-ből felhozni, indító ikonja ott van az eszköztárban. A PDF-formátumba való mentés érdekessége, hogy terjedelme csupán fele az eredeti PM-fájlnak. Tömöríteni azonban nem hagyja magát. Az ismert szövegtömörítő programok csak 5%-kal tudják zsugorítani. A konvertálás itt sokkal gyorsabb, mint Word fájlknál. A PDF-be való konvertáláshoz tehát nincs szükség az Acrobat programra. Az Adobe szoftvereknél ezt a programot csak akkor használják, ha a PDF-fájlt utólag szerkeszteni kell. Az ingyenes Acrobat (Adobe) Reader program ugyanis erre nem alkalmas.
- 15) Természetesen PageMaker programok esetén is érvényesül a lefelé való kompatibilitás. Szoftverfrissítés esetén az új program gond nélkül átkonvertálja, majd megnyitja a korábbi programokban készített dokumentumokat. (Arra azonban ügyeljünk, hogy a régi fájlnevet nem alkalmazza. A mentés során **Untitled** nevet ad az új programba átvitt változatnak. Ezért első mentésnél feltétlenül a **Mentés másként** ablakot használjuk, és a **Fájlnév** beviteli sávban írjuk be a régi nevet. A Windows nem fogja megakadályozni a két fájl azonos elnevezését, mert a kiterjesztésük különböző lesz.) Felfelé azonban már nem áll fenn a kompatibilitás. Ez érthető, hiszen a fejlesztők évekkal korábban nem tudják milyen programváltozatot fognak kidolgozni, ezért képtelenek az éppen aktuális programot felkészíteni rá. A Word 97 képes ugyan a fejlettebb változatok megnyitására is, de az Adobe cég a PageMaker 6.5 kidolgozása során átállt a Type 1 betűtáblák használatára. Emiatt a PageMaker 5.0 és 6.0 ezekkel a betűtáblákkal nem tud dolgozni. Azzal sem megyünk semmire, ha a PM 6.5 és PM 7.0 programban készített fájlok .P65, illetve .pmd kiterjesztését átírjuk .pm6-ra. A PM 6.0 program így sem ismeri fel a fejlettebb változatokat. Nem segít az sem, ha Társítással nyitjuk meg, és ráirányítjuk a PM 6.0 indító fájljára. Ekkor megjelenik egy üzenettábla, amely közli, hogy ez egy érvénytelen programváltozat.

- 16) Az eltérő betűtáblahasználat miatt az új programok nem képesek a régi változatokba menteni. A PageMaker 7.0 csak a 6.5-ös formátumba ment, 6.0-ba nem. A régebbi programváltozattal készült dokumentumok újakba való betöltése esetén előfordulhat, hogy a szövegtükör szétesik. Ilyenkor ne kezdjük el az egész szövegállományt újratörölni. A korábbi tördelés visszaállítása érdekében jelöljük ki a szövegtükör egyes oldalait, majd nyissuk le a Type menüt, adjuk ki a Hyphenation parancsot, és a megjelenő ablakban állítsuk be a korábban alkalmazott elválasztási paramétereket, majd kattintsunk az **OK** gombra. Ezt követően állítsuk az egérkurzort az első széthúzódtott szóköz végére, és nyomjuk le a **Backspace** billentyűt. Ere rendeződnek a sorok, visszakapjuk a tördelt szövegoldalt.
- 17) Mindezen pozitívumok mellett a PageMaker program közép-európai használóit számos negatívum bosszantja. Miután az Adobe cég felhagyott a TTF fontok használatával, és a 6.5 programváltozatnál áttért a Type 1 betűtáblákra, az **ő,Ő** és **ű,Ű** betűk nem jelennek meg ékezet helyesen a szövegállományban. A tetejükön kis kalap látható. Még szerencse, hogy a PageMaker 6.0 TTF fontjait a 6.5 és 7.0 változatok képesek kezelni, így akinek megvannak a régi betűtáblái, azokkal tovább dolgozhat. A 6.5 és 7.0 program fontjairól azonban le kell mondania. Ezen csak a 7.0 program CE (közép-európai) változatának kifejlesztése segíthetne, de ezt nem tervezi az Adobe. (Egyébként a 6.5-ös és 7.0-s programok betűtáblái is csak az ATM segédprogram feltelepítésével válnak hozzáférhetővé. Ennek Light változata ingyen letölthető az Adobe honlapról.)
- 18) Az eltérő kódtáblahasználat továbbgyűrűző jelensége, hogy a PM 6.5 és 7.0 programok nem tudják kezelni a Word 6.0-nál fejlettebb programok kezdő idézőjelét. Ez azért kellemetlen, mert a Word-ben felgépelt anyag PageMaker-be való áttöltése során a kezdő idézőjelek kificamodott változatban jelennek meg. PM 6.0-ban ezen könnyen segíthetünk. Csak elő kell hívni a Change ablakot, és a Find what beviteli sávjában beütni a kificamodott idézőjelet, a Ctrl + 0147 billentyűkombinációval, a Change to beviteli sávba pedig a normális (európai) kezdő idézőjelet a Ctrl + 0132 billentyűkombinációval. Ezt követően a Change vagy Change all gombra kattintva pillanatok alatt lezajlik a csere. A Type 1 betűtáblákat használó fejlettebb PageMaker változatok azonban nem érzékelik a későbbi Word programok kezdő idézőjelét. Hiába keresünk rá, nem látják. Ezért nem tehetünk mást, mint az áttöltés, az utólagos betoldások során kézzel, egyenként lecseréljük a kificamodott (amerikai) idézőjeleket. Ha túl sok van a szövegben, és a szövegmező nem tartalmaz bonyolult, csak a fejlettebb Word változatokban megvalósítható formázásokat, akkor mentsük el az anyagot WordPerfect 5 programba (mindegy, hogy melyik változatba). Ez esetben a fejlettebb PageMaker programok is látni fogják a Word kezdő idézőjelét.
- 19) Az 1990-es évek elejéig a Microsoft és az Adobe azonos kódtáblakiosztást használt. A Microsoft azonban a Word 6.0-nál áttért az unikódos betűtáblákra, ami összeférhetetlenné tette a programjait az Adobe Type 1 betűtábláival. Ezen az Adobe eleinte úgy próbált segíteni, hogy a Type 1 betűtábláit átalakította TTF fontokká. (Ezek kerültek bele a PageMaker 6.0-s programba.) Az 1990-es évek közepén azonban közölték, hogy nem hajlandók megválni a Type 1 fontoktól, és ezt követően beállt a zűrzavar. Sem a Word, sem az Adobe nem volt képes a maradéktalanul használni egymás betűtábláit. Ez a felfordulás nem csak a felgépelt anyagban mutatkozott meg, hanem a tárgymutató-készítéstől kezdve a tartalomjegyzék-készítésig mindenütt. Mivel ezek a nehézségek angol nyelvterületen nem jelentkeztek, sokáig nem történt semmi. Más országokból azonban oly sok panasz érkezett a kódtábla-összeférhetetlenség miatt, hogy az Adobe programfejlesztői a 2000-es évek elején megjelentek a CE-jelű programváltozattal. A közép-európai betűhasználat megoldotta volna ezeket a programokat, a baj csak az, hogy csupán a Photoshop és az InDesign programoknak készült el a CE változatuk.
- 20) A további átalakítás leállt, mert közben az Adobe a Microsofttal szövetkezve elkezdte kifejleszteni az OpenType betűtáblákat. Ezek karakterei mindkét programban helyes jelennek meg, ezért az Adobe 2004-ben közölte, hogy nem lesz több CE változat. Ez egy ésszerű megoldás, csak az a baj, hogy az OpenType betűcsalád jelenleg meglehetősen szegényes. A mívésre vágott szép Type 1 betűk egyáltalán nincsenek benne. Mindenesetre Windows XP-re telepített Office 2003 használata esetén megszűnik az előbbi probléma. Itt már cserélgetésre sincs szükség, mivel a kezdő idézőjelek úgy jelennek meg, ahogy Word-ben beírtuk őket, nem fordulnak át. A kü-

lőnféle idézőjelek keresése, megtalálása sem okoz gondot. Ez a probléma tehát megoldható, de jelentkezik helyette más. Windows XP-re települve nem működik sem a PM 6.0, sem a PM 6.5, illetve PM 7.0 tördelő billentyűparancsa. Az unikódos betűszabvány miatt a feltételes elválasztójelek billentyűkombinációja itt más funkciókat vált ki.

- 21) Ez a rendellenesség azért nem okozott eddig nagyarányú reklamációt, mert a programfrissítés lassan halad. A Word 97 és Word 2000 használói halogatják, mondván, hogy a meglevő programok is jól használhatók. Különösen nem hajlandóak erre az Office XP programcsomag vásárlói. Alig hogy megvették a drága programot, már cserélik is le, csak azért mert a 2003-as programcsomagban nem TTF, hanem OpenType típusú fontok vannak? (Ez egyébként Wordben egyáltalán nem érzékelhető.) A másik gond a különböző életkorú géppark, és szoftverállomány. Az OpenType betűtáblákat csak a Microsoft Office 2003 programcsomagja tartalmazza. Ha ezt a programcsomagot nem Windows XP-re telepítik fel, hanem egy korábbi operációs rendszerre, vagy egy régi nyomtatót használnak a szövegtükör kinyomtatására, előről kezdődnek a kompatibilitási problémák, amelyek sokszor örületbe kergetik a kiadványszerkesztőket. A gondok oroszlánrésze akkor jelentkezik, amikor a kész anyagot továbbadják, és azt egy szedett-vedett gépparkon próbálják karakterhelyes megjelentetni és kiprintelni. Ekkor megindul a panaszáradat, és egymás hibáztatása.
- 22) Ennél is nagyobb baj, hogy a PM 6.5 és 7.0 programmal nem lehet zavartalanul tördelni. Mindaddig nincs baj, amíg a szöveget a szövegszerkesztő munkalapra gépeljük fel. Szövegtükörre átváltva akadálytalanul tördelhetünk. A Word-ből Vágólapon keresztül áttöltött anyagba azonban az új programok nem raknak feltételes elválasztójeleket. A Shift + Ctrl + Ü billentyűkombináció ilyenkor nem működik, nem választja el a sorvégi szavakat. Ha ebbe a szövegállományba a PageMaker szövegszerkesztő munkalapján kézzel beírunk mondatokat, szakaszokat, azokat sem képes tördelni. Csak az elválasztó billentyű lenyomásával lehet tördelést végezni. Ez pedig a kiadvány áttördelésénél, utólagos betoldás esetén benne marad a szövegmezőben. Hogy ennek a problémának mi az oka, senki sem tudja. (Gyaníthatóan itt is eltérő kódtáblahasználatból eredő zűrök állnak a háttérben.) Tovább növeli a rejtélyt, hogy a PageMaker 6.0-ban (Word-ből való szövegáttöltéssel) készült dokumentumot a 6.5-ös és 7.0-s változatok is képesek tördelni. A Word-ből utólag betöltött szakaszokat azonban már nem. Erre csak akkor képes, ha a betoldott szakaszokat az előzőhöz zárjuk. Az új bekezdés visszaállítása után már ezek is tördelhetővé válnak. (Több bekezdés esetén mindegyiket az előzőhöz kell zárni, majd újra lenyitni.) Emiatt a PageMaker 6.5-ös és 7.0-s programok használói kénytelenek lemondani a Word által kínált gyors és kényelmes felgépelésről, és át kell állniuk a PageMaker-ben való beírásra. Ehhez azonban utólag meg kell venniük a plug-in-ként betölthető magyar helyesírás-ellenőrző programot, ami több tízezer forintba kerül.
- 23) A másik megoldás, hogy a Word-ös dokumentumot teljes egészében exportáljuk PageMaker-be. Zárjuk be a Word dokumentumot. Nyissunk egy új dokumentumot PM 6.5-ben vagy 7.0-ban (illetve használjuk a Kun Elektronikus Könyvtár **Kellékek** mappájában található sablonokat) majd kattintsunk a **Fájl** menü **Paste** parancsára. A megjelenő **Import to Story Editor** ablakban keressük meg, és jelöljük ki az átkódolandó Word dokumentumot, majd nyomjuk meg a **Megnyitás** gombot. A szövegkurzor megfelelő helyre kattintása után meglepő karakterhűséggel másolódik át a Word-ös szövegállomány. Ennek az eljárásnak az a legnagyobb előnye, hogy az importált PageMaker-es dokumentumban gond nélkül lehet tördelni. Ha tehát először Interneten publikáljuk a művünket, csak akkor konvertáljuk át PageMaker-be, ha elkészültünk vele. Közvetlenül a nyomdai megjelenés előtt végezzünk kiadványszerkesztést. Ez esetben a kifinomított kezdő idézőjelekkel sem kell bajlódniuk, mert a Word európai idézőjelei fognak megjelenni a szövegmezőben. (A kereső program azonban továbbra sem látja sem a kezdő, sem a záró idézőjelet, ezért ebben a szövegben ne keressünk olyan szavakat, mondatokat, amelyekben idézőjel van.)
- 24) Túlságosan ne örüljünk azonban a pozitív változásnak, mert a korábbi karakterhibák helyett újak jelentkeznek. Az eltérő kódtáblahasználat miatt most az **Ű** helyén **p**, az **ű** helyén **q**, az **Ő** helyén **P**, az **ő** helyén pedig **Q** betűk láthatók az importált szövegben. A Change ablakkal nem

tudjuk lecserélni őket. Hiába írjuk be az ő,Ő és az ű,Ű betűket, a program nem látja, nem érzékeli ezeket a karaktereket. A betűtípusváltás sem segít, mert a helyzet nem változik. Az elválasztási zavar akkor is megszűnik, ha a PageMaker 6.5, illetve 7.0 programok fontjait használjuk Word-ben. Ennek különösebb akadálya nincs, mert mint tudjuk az Adobe Type Manager program ezt lehetővé teszi. Csak nem érdemes élni vele, mert a Type 1 betűtáblák nem tartalmaznak ő,Ő és ű,Ű betűket.

- 25) Van azonban egy kiút ebből a tébolydából: a kódtáblafüggetlen RTF formátum. Mentsük el a Word dokumentumot RTF-be, és utána exportáljuk. Az RTF a legcsekélyebb mértékben sem változtatja meg a Word dokumentumot, még a formázások is maradéktalanul megmaradnak benne. Csupán a terjedelme nő meg, de ez is csak akkor, ha képeket, ábrákat tartalmaz a dokumentum. A kifícamodott kezdő idézőjelek problémája azonban itt is jelentkezik. Ezeket a lektorálás során egyenként kell lecserélni. A szabályos tördelés viszont nem ütközik akadályba. Egy-egy mondat vagy szakasz utólagos betoldása, Word-ből való átemelése esetén viszont nincs szükség ezekre a formátumváltásokra. Létezik ugyanis egy rendkívül egyszerű eljárás, amivel a PM 6.5 és a PM 7.0 programok is rábírhatók a megfelelő kódtábla használatára.
- 26) A szövegállományt nem kell semmilyen formátumra átkódolni. A Vágólappal történő átemelésnél csupán arra ügyeljünk, hogy a betoldandó szakasz utáni láthatatlan karaktert ne jelöljük ki. Ez a karakter ugyanis nem csak a szakaszformázás módját tartalmazza, hanem az alkalmazott kódtábla kiosztását is. Ha ezt nem vesszük át PM 6.5-be, illetve 7.0-ba, akkor ezek a programváltozatok automatikusan a nekik megfelelő kódtáblákat hívják elő a Windows Fonts (Betűtípusok) mappájának betűtábláiból, és akadálytalanul tördelhető az anyag. Amennyiben fejezeteket vagy az egész anyagot akarjuk átvinni, akkor most is használjuk a szövegimportáló funkciót (**Fájl** menü → **Place** parancs). Előtte azonban mentsük el a dokumentumot **RTF** formátumban. Ha sok benne az idézőjel, és nem tartalmaz különleges formázásokat, akkor **WordPerfect 5... másodlagos fájl** formátumba mentsük az anyagot. Ebben az esetben a **Change** ablakkal egyszerre lecserélhetjük az összes kifícamodott kezdő idézőjelet. Ez a változat is gond nélkül tördelhető. Sorkizárt, tördelt Word-anyag esetén átkódolás előtt ne feledkezzünk el gondoskodni a feltételes elválasztójelek megszüntetéséről, mert ezek exportálás után látható kötőjelekként jelennek meg a PM-es szövegállományban. (Ennek módja a **Tördelés PageMaker programban** című rovat elején olvasható.)
- 27) További bonyodalmakkal kell számolniuk azoknak, aki időközben új számítógépet vásároltak, és áttértek a Windows XP operációs rendszer használatára. Erre a rendszerre települve a PageMaker programok semmilyen szövegállományt nem hajlandók tördelni. Windows XP-re telepített PM 6.5 és PM 7.0 programokban a **Ctrl + Shift + Ű** billentyűparancs alkalmazása esetén a Betűk áthúzása ikon aktiválódik a Control Palette-en. PM 6.0 programban pedig a **Ctrl + Ű** billentyűparancs a Go to Page ablakot hívja elő. Az Adobe mentségére szolgál, hogy 2001-ben, a PageMaker 7.0 megjelentetésekor még nem létezett a Windows XP operációs rendszer. Így nem tudták hozzáhangolni a tördelő programjukat. Ez a hiba egy patch (javító program) kiadásával utólag könnyen orvosolható lenne, de az Adobe újabban már nem törődik a PageMaker programmal. 2004 után leálltak a frissítésekkel. Az Aldus cégtől átvett PageMaker helyett minden figyelmüket a saját készítésű InDesign kiadványszerkesztő program fejlesztésére koncentrálnak. Mindenkinek ezt ajánlják.
- 28) Kétségtelen, hogy az InDesign programban nincsenek kódtáblahasználatból eredő problémák. Helyesen jelennek meg benne a magyar ékezetes betűk, sőt a Tartalomjegyzék- és Tárgymutató-készítő részprogramok képesek használni a kettős magyar betűket (cs, gy, ly, sz, ty, zs). Ezen túlmenően a CS2 programváltozattal már lábjegyzetet is lehet készíteni. Mindezt kiegészíti a magyar helyesírás-ellenőrző program, sőt itt már a menük, az eszköztárak és az ablakok is magyar nyelvűek. A kompatibilitási problémák, a nemzeti nyelvhez való igazítás tehát megoldható, csak törödni kellene a korábbi programokkal is úgy, ahogy azt a Microsoft teszi. Az Adobe azonban nem ad ki javító programcsomagot, hanem a felmerült hibákat egy új programváltozatban adja közre. A PageMaker-ből viszont nem várható további változat. Így mit csináljanak azok, akik a korszerűsítés jegyében megvették a PageMaker 7.0 programot, és kifizettek

érte ÁFA-val együtt kb. negyedmillió forintot? Most vegyenek helyette másik kiadványszerkesztő programot? Vagy térjenek vissza a régi Windows 98-as rendszerükre, és mondjanak le a többi, csak Windows XP-re telepíthető program használatáról? A legújabb InDesign program bruttó ára eléri a 300 ezer forintot. Ráadásul ennek a szövegdobozos rendszerű kiadványszerkesztő szoftvernek a kezelési módja teljesen eltér a PageMaker-től, melynek megtanulása egy évig is eltartana. Addig mit csináljanak?

- 29) Szerencsére ez a probléma is megoldható egy trükkel, ami megkímél bennünket az InDesign kényszerű megvásárlásától. Ez az eljárás is rendkívül egyszerű. Semmi mást nem kell tenni, mint a tördelés megkezdése előtt átállítani a billentyűzetet angol ábécé szerinti karakterkiosztásra. Amikor végeztünk a hibajavítással, formázással, kattintsunk a Windows **Tálcán** látható **HU** ikonra, és a megjelenő ablakban érvényesítsük az **EN** (angol) utasítást. Az átváltás egy pillanat alatt végbemegy, és utána kezdhetjük a tördelést a **Ctrl + Shift + Ü** billentyűkombinációval. Ha menet közben valami helyesírási hibát fedezünk fel, és nem ismerjük az angol klaviatúra írásjeleinek elhelyezkedését, váltsunk vissza magyar (**HU**) betűkiosztásra, majd folytassuk a tördelést **EN** kiosztással. Az átállás nem okoz semmilyen idővesztést. Ugyanezt kell tenni a Windows XP-re telepített PM 6.0 programmal is. Ez az 1995-ben megjelent programváltozat is akadálytalanul használható a legújabb számítógépeken. Az **EN** betűkiosztású klaviatúrára való átállás után itt is működni fog a **Ctrl + Ü** tördelő billentyűparancs.
- 30) Az SP2, illetve szervizcsomaggal frissített Windows XP OpenType betűtáblái azonban megváltoztatják az idézőjelek kódjait. Ezért ha az Office korábbi változatait telepítjük erre a rendszerre, akkor a kifecamodott idézőjel cseréjénél ne használjuk se az Alt + 147, se az Alt + 148 billentyűkombinációkat. Helyette jelöljük ki a kifecamodott kezdő idézőjelet, és a Vágólapon keresztül másoljuk a **Change** ablak **Find what** beviteli sávjába. A **Change to** beviteli sávba pedig a **Ctrl + 0132** billentyűkombinációval üssük be a helyes idézőjelet. Most már az előzőek szerint végrehajthatjuk a cserét. (Ezt a műveletet **HU**, azaz magyar klaviatúrán végezzük.) Windows XP-n a korábban készült dokumentumok tartalma is megjelenik. A **File** menü **Place** parancsát kiadva a **Story Importer** ablakban akadálytalanul kijelölhetők a fejezetcímek.
- 31) A korszerű számítógépet használók akkor járnak igazán jól, ha a Windows XP-re feltelepítik az Office 2003 programcsomagot is. A Word 2003-ból ugyanis nem csak egy-egy szakasz emelhető át gond nélkül a Vágólapon keresztül, hanem egész rovatok, fejezetek is, ráadásul a Find ablak minden karaktert lát, megtalál. Nem kell cserélni a kezdő idézőjeleket, mert szabályosan jelennek meg. A szöveggurzor sem cövekel le betoldás után. Egy-egy szó, mondat Word-ből való átemelése után itt is keletkezik ugyan egy új bekezdés, de a lenyílt szakasz a **Backspace** billentyű lenyomásával egy pillanat alatt visszazárható. Ebben a rendszerben csupán egyetlen teendőnk van, átállni az angol ábécés klaviatúrára, és máris tördelhetünk. Az OpenType betűtáblák valóban megoldják a Microsoft és az Adobe programok eltérő kódtáblahasználatából eredő kompatibilitási problémákat.
- 32) Ennek a rendszernek az összehozása sokba kerül ugyan, de zavartalanul lehet rajta dolgozni. Itt is használhatjuk a PM 6.0 program TTF-fontjait, így nem okoz gondot az **ő,Ő** és **ű,Ű** betűk megjelenítése sem. Ez a használati mód akár CE változatnak is tekinthető, bár a kettős betűket nekünk kell kialakítanunk. Ezek a szabályok első olvasásra kissé bonyolultnak tűnnek, de csak azért, mert itt minden programváltozat összes lehetséges kombinációja fel van sorolva. Mi azonban ezekből csak egy variációt fogunk használni, melynek megtanulása, begyakorlása csupán fél órát vesz igénybe. Remélhetőleg az Adobe a jövőben kiad egy javító programot, ami tördelésnél szükségtelenné teszi az angol ábécés klaviatúrára való átállást. Utólagos javító programok egyébként léteznek. A 2002-ben kiadott **PageMaker 7.01 upgrade**, és a 2004-ben megjelent 4,9 MB terjedelmű **PageMaker 7.01a upgrade** Word 97-ben is megoldják pl. a szöveggurzor lecövekelését. Ezek a frissítések azonban csak az angol, a német és a spanyol nyelvű változatokhoz használhatók. Ha mi is feltelepítjük őket, a program nem képes többé kezelni a PM 6.0 betűtábláit. Magyar nyelvi környezethez igazodó frissítés nincs. A fentiekben közölt szempontok figyelembevételével azonban összeállíthatunk magunknak egy működőképes konfigurációt.

- 33) Amennyiben az Adobe valamelyik külső céggel kifejlesztetne a PageMaker programhoz egy lábjegyzetkészítő plug-in-t is, akkor már semmi akadálya sem lenne a gyors és színvonalas kiadványszerkesztésnek. A PageMaker program fekete-fehér könyvek szerkesztésére kiválóan alkalmas. Olcsóbb, mint a többi kiadványszerkesztő szoftver, és könnyű a használata. Kár lenne eltüntetni a sülyesztőben, mint a tíz évvel ezelőtt még sztárnak számító Ventura programot. Amennyiben lecsökkentenék az árát felére, széles rétegek is hozzáférhetnének. Bár a PageMaker képes kezelni a színes képeket, ábrákat is, színes kiadványoknál már ajánlatos áttérni az InDesign használatára. Az InDesign ugyanis valójában képszerkesztő program, szövegszerkesztő funkciókkal kiegészítve.

Az Office 2003 programcsomag használata

- 01) A Microsoft legnépszerűbb programcsomagja az Office. Különböző változatait 400 millióan használják világszerte. Ezért nagy hangsúlyt fektetnek a továbbfejlesztésére. Alig hogy megjelent az Office XP, rá egy évre megszületett az Office 2003. Az Office 2003 főként abban tér el elődjétől, hogy ez már nem csak irodai programcsomag, hanem rendszer. Az irodai alkalmazásokon túlmenően kiszolgálókat, kiegészítő technológiák együttesét jelenti. Ezek a többlépcsős szolgáltatások a **OneNote** jegyzetömbkezelő, az **InfoPath** interaktív ügyfélkezelő, a **Picture Manager** képkészítő, és a dinamikus bemutatók létrehozására szolgáló **Producer**, amely időközben kiszolgáló-ügyfél kiépítésűvé terebélyesedett. Szintén új rendszerelem a szabványrajzban otthonos **Visio**, valamint a **Project**. A kiszolgáló programok között található az **Exchange Server**, a **SharePoint Portal Server** és a **Project Server**, valamint a teljesen új **Live Communications Server**. Mindezt kiegészíti a munkacsoportok valós idejű eszmecserejét lehetővé tevő **Office Live Meeting** és a kiegészítéseket, programfrissítéseket, letölthető médiatartalmat kínáló **Office Online webhely**. (Az előbbi nem más, mint webkonferencia-alkalmazás, míg az utóbbi egy speciális portál, amelyen a felhasználók az egyes alkalmazásokból érhetik el a Microsoft segítő webhelyét.)
- 02) A **Windows SharePoint Services** segítségével olyan webhelyet hozhatunk létre és tarthatunk fenn, amelyen keresztül vállalati szinten megoszthatjuk közös dokumentumainkat és közös adatainkat. Szinkronizáláskor minden munkatársnál automatikusan megjelennek a végrehajtott módosítások. A szolgáltatás telepítése és üzemeltetése meglehetősen bonyolult, ezért ez a rendszergazda feladata. Használatához azonban már csak egy böngészőre és az Office 2003 fő programjainak ismeretére van szükség. Az InfoPath 2003 segítségével dinamikus űrlapokat tölthetünk ki, és helyezhetünk nyilvános mappába vagy webhelyre. Ezekkel üzleti folyamatokról gyűjthető és rendezhető az információ. A **Salution Accelerators** maga is egy programcsomag. Különböző speciális problémák gyors megoldását elősegítő sablonok és komponensek gyűjteménye. A **Professional** programcsomagba tartozik a **Business Contact Manager**, ami nem más, mint az Access és az Outlook egybeépítésével létrehozott ügyfélkapcsolat-kezelő program.
- 03) Az Office 2003 szolgáltatásaihoz tartozik még a **Küldés véleményezésre** és a **Tartalomvédelmi szolgáltatás (IRM)**. A munkacsoportos dokumentumkészítés, dokumentumszerkesztés és véleményezés valójában nem más, mint, mint a Word, Excel, és a PowerPoint dokumentum köré felépített webhelyek. A munka történhet mind a kiszolgálón, mind a helyi számítógépeken tárolt állományon. A hálózatba kapcsolás következtében a helyi állományok tartalma rendszeresen frissül a kiszolgálón végzett változtatásoknak megfelelően. A Tartalomvédelmi szolgáltatás két egységből áll: A számítógépen futó kliens oldali rész kezeli a dokumentumokat, a szerveren futó egység pedig a felhasználó hitelesítését végzi. A kliens oldali szoftvert a Microsoft ingyen biztosítja. A szerver oldali hitelesítés a **Net passport** segítségével történik, amit nekünk kell elkészíteni. Ez a szolgáltatás csak a **Professional** programcsomagban található meg, és biztosítja az állományokhoz való többszintű hozzáférés lehetőségét. Bár nem sok köze az Office-hoz, kiegészítésként megtalálható még benne a térképes tájékoztatást elősegítő **MapPoint** és az adatok

sok szempontú elrendezésére alkalmas **Data Analyzer**. Ehhez kapcsolódnak a már jól ismert alkalmazások, pl. a weboldalszerkesztő **FrontPage**²⁵, a kiadványszerkesztő **Publisher**, valamint a **Word**, **Excel**, **Eccess**, **PowerPoint**, **Outlook**. Ebben az összetett rendszerben a platformfüggetlen XML formátum teremt hozzáférhetőséget más alkalmazói programok számára.

- 04) Az Office 2003 a továbbfejlesztett érintőtoll támogatással segíti a tábla PC-k használatát, lehetővé téve a mobil kommunikációs eszközök és az e-mail levelezőrendszerek szinkronizálását. Office 2003-ban a változtatások nem a régi, jól bevált szolgáltatások továbbfejlesztésében, hanem alapvetően új szolgáltatások és filozófiák megjelenésében nyilvánul meg. Mivel ezek a többlétszolgáltatások csak irodai környezetben képesek kellőképpen érvényesülni, ezt a programcsomagot a Microsoft bevallottan vállalatok számára fejlesztette ki. **Basic** változatát azonban magánfelhasználók is előszeretettel vásárolják. Ennek fő oka az XML formátum; a Word, az Excel, és az Outlook platformfüggetlen mentési lehetősége. Műszaki szövegek feldolgozása során nagy segítséget jelent a Word 2003 mértékegység-konvertálója is.
- 05) Egyébként a Word változott a legkevésbé ebben a programcsomagban. Eszköztárát tekintve egyetlen többletfunkciója az **Olvasási elrendezés** nézet, ami a digitális könyvek kényelmes olvasására szolgál. Nem kell a **Nagyítás** kijelölősávba beírni azt az értéket, amelynél a könyvből már két oldal jelenik meg a képernyőn. Ezt megteszi nekünk a program. Kattintsunk a **Szokásos** eszköztár **Olvasás** ikonjára. Ezt követően a program képernyő méretéhez és felbontásához igazítva akkorára kicsinyíti le a szövegmezőt, hogy a valódi könyv benyomását keltve egyszerre két oldal jelenjen meg a szövegállományból. Ezzel egyidejűleg eltünteti az eszköztárakat és az állapotsort, hogy megnövelje a hasznos képernyőterületet. Csupán az olvasáshoz, kereséshez szükséges gombok jelennek meg az oldalak tetején, egy sorban. Ebből az üzemmódból a **Bezárás** ikonra kattintva léphetünk ki.
- 06) Ezen túlmenően a kiadványszerkesztő programokhoz való igazodás jegyében bekerült az **Ablak** menübe az **Összehasonlítás egymás mellett a következővel** parancs. Érvényesítése esetén az Ablak menübe küldött két dokumentum nem csak egymás alatt jelenik meg, mint a korábbi Word programokban, hanem egymás mellé kerülnek. Ebben a PageMaker-ben is alkalmazott elrendezésben jóval könnyebbé válik a két dokumentum összehasonlítása. Mivel itt felére csökken a szövegmező szélessége, a sorok áttördelése, a sorvégek olvashatósága érdekében váltunk át **Normál** nézetre, és az **Eszközök** menü → **Beállítások** parancs → **Megjelenítés** fül → **A Vázlat és a Normál nézet beállításai** szektorban érvényesítsük a **Sortörés az ablakhoz** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ebben az elrendezésben megjelenik az **Összehasonlítás egymás mellett eszköztár**, melynek **Párhuzamos görgetés** gombjára kattintva a két szövegmező egyszerre mozdul el. Elég az egyik dokumentum függőleges görgetősávját használni, a másik is vele együtt halad. (A program nem figyeli a tartalmat, csak az arányos elmozdításra ügyel.) Újból megnyomva a **Párhuzamos görgetés** gombot a két görgetősáv különválik, egymástól függetlenül működik. Az **Ablak pozíciójának visszaállítása** gombra kattintva a két ablak Mozaikszerű elrendezésre áll át, azaz egymás alá rendeződnek. Az összehasonlító üzemmódból az eszköztár **Egymás melletti állapot megszüntetése** paranccsal léphetünk ki. (A Word 2003 további változásai, a kisebb módosítások az I. fejezet megfelelő rovataiban találhatók.)

²⁵ Nem minden változat tartalmazza a FrontPage programot. Csak az **Office XP a FrontPage programmal**, és az **Office 2003 Small Business-**, illetve **Office 2003 Professional a FrontPage programmal** szoftvercsomagokban található meg. Egyes szoftverboltokban azonban külön is megvásárolható. Bruttó ára max. 9000 Ft. Korábbi változata a **FrontPage Express** megtalálható a Windows 98 SE operációs rendszer lemezén is. (A FrontPage magyar nyelvű indító fájljai a normál Office programcsomagokban is benne vannak, de rákattintva nem indulnak el, mert hiányzik belőlük a kb. 200 MB terjedelmű szoftver.) Beszerzése után ne a saját Setup fájljával telepítsük fel, mert akkor az eredeti angol nyelvű változat jelenik meg. Másoljuk a FrontPage programot a magyar nyelvű Office programcsomag mellé, és az Office XP vagy Office 2003 mappa **SETUPFPG.EXE** fájljával indítsuk a telepítést. Ekkor a magyar nyelvű Office programcsomag a FrontPage programot is honosítja, ennek menürendszere is magyarul jelenik meg. Egyébként a FrontPage program nem megy fel a többivel. Kombinált lemez esetén is utólag kell feltelepíteni.

- 07) Az Excel 2003-ban is megjelent a munkafüzetek összehasonlítása funkció. Itt a két táblázat továbbra is egymás alatt jelenik meg. Mivel általában azonos szerkezetű, de eltérő adatú táblázatokat szoktak összehasonlítani, csak az egyikben jelenik meg a függőleges görgetősáv. A **Párhuzamos görgetés** ikonra kattintva azonban a két munkafüzet gördítése szétválik. Ebből az üzemmódból szintén az eszköztár **Egymás melletti állapot megszüntetése** parancsával léphetünk ki. Kisméretű táblázatok esetén az egymás melletti összehasonlítást is végezhetünk. Az **Ablak** menüben adjuk ki az **Elrendezés** parancsot, és a megnyíló **Ablakok elrendezése** ablakban érvényesítsük az **Egymás mellett** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Itt is csak az egyik ablakon jelenik meg a függőleges és vízszintes görgetősáv. Mindig abban, amelyik aktív, amelyikre rákattintunk. Ezen túlmenően az **Új lista** funkcióval könnyen átalakíthatunk celatartományokat listává; alul az összeggel, felül pedig az automatikusan kitöltődő fejlécekkel. (**Adatok** menü → **Lista** → **Lista létrehozása** utasítások. A megjelenő **Lista** eszköztárban elvégeztjük a szükséges módosításokat.)
- 08) Sokat változott az Office 2003 programok külső megjelenése is. Az eszköztárak ikonjai domborítottá váltak. Nyomógombszerűen kiemelkednek a Menüsorból, és a Szokásos, valamint a Formázás eszköztárból. A rajzolatuk kontúrosabb lett. Összességükben igen impozáns látványt nyújtanak. Ez azonban meglehetősen leterheli a memóriát, ezért ez a programcsomag már csak korszerű gépeken futtatható. Az Office 2003 kizárólag Windows XP-re telepíthető fel. A Windows 98 operációs rendszer nem képes működtetni. A Windows 2000 is csak akkor, ha a Service Pack 3-al frissítették. Erőforrásigényei azt sem teszik lehetővé, hogy régi elavult gépekre (pl. Pentium I. és II.) telepítsük. A processzor órajelfrekvenciájának min. 500 MHz-nek kell lennie. Az ajánlott RAM kapacitás: 256 MB, és a winchesteren min. 800 MB szabad hely kell a feltelepítéséhez. Az akadálymentes, gyors futásához azonban ennek a kapacitásnak a duplája szükséges. Ha ehhez hozzászámoljuk a Windows XP 3 GB-os merevlemezigényét, akkor 10 GB-os winchesterkapacitás alatt ezt a programcsomagot nem lehet alkalmazni. Ha nagy kapacitású merevlemezrel rendelkezünk, a feltelepítéshez ne a Szokásos, hanem a **Teljes** csomagot válasszuk. Ekkor teljes mértékben kihasználhatjuk az Office 2003 képességeit, és többé nem lesz szükség a telepítőlemezre. A **Minden a saját gépen fut** utasítás kiadásával utólag már nem kell részprogramokat betölteni.
- 09) Ha kicsi a winchester-kapacitásunk, válasszuk az **Első használatkor telepítendő** utasítást. Ekkor a később, esetlegesen használt programok kicsomagolatlanul kerülnek feltelepítésre, és a rendszer csak akkor bontja ki őket, amikor először elindítjuk. Ez akkor is jó megoldás, ha pl. nem használjuk az Outlook Express-t. A tömörített Outlook Express-el nem lehet kívülről kommunikálni, a vírusok rajta keresztül nem tudják megfertőzni a számítógépünket. Aztán ha valamikor mégis szükség lesz rá, csak el kell indítani, és pár perc múlva a telepítőlemez nélkül is használhatóvá válik. (Amíg ez nem történik meg, ne tegyük a parancsikonyját az Asztalra, mert véletlenül is rákattinthatunk.) Feltelepítése után a hibamentes működés érdekében ajánlatos mindjárt elvégezni a programcsomag frissítését is. Az Office 2003 **SP3** javító csomag a Microsoft honlapjáról tölthető le. Az MS-Office 2003 sokrétűségét és előnyeit már a Macintosh gépet használók is élvezhetik. 2004-ben ugyanis megjelentek a **Microsoft Office 2004 for Mac** és a **Virtual PC for Mac Version 7** szoftverek.

A legújabb programok használata

Nagy fiaskónak számít a Microsoft legújabb irodai programcsomagja, az Office 2007. Évekkel ezelőtt Office 12 munkanéven már hallottunk róla, míg 2007-ben nagy csinnadrattával piacra dobták. Még több változatban kapható, mint az Office 2003, de hiányzik belőle a weblaptervező és a kiadványszerkesztő Publisher program. Ezeket külön kell megvenni. Legfőbb jellemzője a szalagos menürendszer. Ennek lényege, hogy a fejlesztők egy-egy szalagra rázsúfolták mindazon funkciókat, melyekre szerintük a felhasználóknak szükségük van. A főbb funkciók valóban rajta vannak, de a Word vagy az Excel profi használatához időnként szükség van kevésbé ismert funkciókra is. Ezek továbbra is megtalálható a programokban, de elrejtve, a legalján (**Office** gomb → **Word beállításai**

utasítás). Sokszor órákig kell keresgélni őket, nyomozni utánuk különféle ablakokban. Többek között ennek tudható be, hogy az Office XP-vel ellentétben az Office 2007 nem ért el kirobbanó sikert. A sikertelenség legfőbb oka azonban az, hogy megváltoztatták a menürendszert. Ezek a programváltozatok egészen másként működnek, mint a korábbiak. A fejlesztők nem vették figyelembe az emberi lustaságot. Aki már elsajátította egy rendszer használatát, nem fog megtanulni egy újat. Főleg akkor nem, ha az lényegében semmivel sem tud többet, mint a régi.

Aki megpróbálkozott a szalagos menürendszer megértésével, elsajátításával idegrohamot kapott tőle, és nagyon hamar visszaállt a korábbi programcsomagokra. Akik még nem ismerik a Microsoft programokat, lehet, hogy hajlandóak lennének megtanulni az új menürendszer alkalmazási módját. Ezzel csak az a baj, hogy a régi programokból nagyságrendekkel több van használatban, mint az újból. Így ha elmegy egy könyvtárba, vagy a munkahelyén odaültetik egy géphez, amire valamelyik korábbi irodai programcsomag van feltelepítve, nem tudja majd használni. A két változat oly mértékben különbözik, hogy még csak nem is hasonlítanak egymásra. Sőt az ingyenes szövegszerkesztő- és táblázatkezelő programokra sem. Pedig ezekből is sokat használnak világszerte. (Gondoljunk csak a közösségi épületek gépeire telepített ingyenes OpenOffice programcsomagra. A szövegszerkesztő programokkal ugyanaz a helyzet, mint a számítógép klaviatúrájával. Senki sem vitatja, hogy az írógépekből átörökölt billentyűkiosztás rossz, de nem tudnak változtatni rajta, mert az emberek így szokták meg. Csak nagyon kevesen lennének hajlandóak megtanulni a praktikusabb kiosztású billentyűzet használatát, és ha meg is tennék, a korábbi gépeket nem tudnák használni.)

Arra sincs remény, hogy a különféle intézmények idővel lecserélik a régi programokat. A jelenlegi világtendencia nem ebbe az irányba mutat. A minden országban tapasztalható központi megszorító intézkedések, a kiadási költségek csökkentése a számítógéppark bővítését sem teszi lehetővé, nemhogy a korszerűsítést. A magánszemélyek is hasonló gondokkal küszködnek. A globális felmelegedés okozta élelmiszerhiány rohamosan növeli az élelmiszerárakat, és akinek megélhetési gondjai vannak, annak nem az a legfőbb gondja, hogy frissítse számítógépe programjait. A 2009-ben kirobbant világgazdasági válság sem ösztönzi az embereket szertelen pénzköltésre. Mindenki fél az elbocsátástól, a munkanélküliségtől, ezért jól meggondolja, hogy érdemes-e új programokra költeni.

A bankoknak, multinacionális cégeknek egyelőre nincsenek beruházási gondjaik. Így ők kétháromévente lecserélik a számítógépeiket, programokból pedig a legújabbakat telepítetik fel. Most azonban nem jártak jól, mert az alkalmazottak egyre-másra panaszkodnak, hogy radikálisan megváltozott menürendszere folytán nem tudják használni a Word-öt és az Excel-t. Élelmes vállalkozók lecsaptak erre a piaci igényre, és fél évvel a 2007-es programcsomag piacra dobása után kidolgoztak hozzá egy frissítést, amely egy új „**Menu**”-nek nevezett szalaggal egészíti ki a már meglevőket. Ezen elérhetők a régi legördülő menük és megszokott eszköztárak. A szoftver ára: 30 dollár. (A **Classic Menu for Office 2007** segédprogram ismertetését lásd a **PC World** folyóirat **2007 szeptemberi** számának **80.** oldalán.) Ennek a megoldásnak azonban az a hátránya, hogy a visszaalakított menürendszer nem szabható testre. Csak a fejlesztők által rendelkezésre bocsátott alapváltozatban használható. A 20 dollárba kerülő **Toolbar Toggle** segédprogram a szalagok helyén jeleníti meg az eredeti menüket és eszköztárakat. Ezek a „Fogd és vidd” módszerrel leszakíthatók és áthelyezhetők, így egyszerre használható a klasszikus és az új eszköztár. A Word 2007 és Excel 2007 egyébként nagyon jó programok. A 2003-as változatnál is többet tudnak. Alaposan kiérlelt, kijavított, strapabíró szoftverek, bár a beígért PDF konverter kimaradt belőlük. Remélhetőleg nem kell sokáig várni arra, hogy visszakapják korábbi külsejüket, és a továbbiakban ezt a változatot is a megszokott módon használhatjuk.

Nem növeli az Office 2007 népszerűségét, hogy tovább nőtt az intelligens címkék száma. Word 2007-ben az általunk nem igényelt többletszolgáltatások közül legidegesítőbb a Minipult. Amikor szövegjavítás során az egérkurzorral egy kijelölt rész fölé megyünk, megjelenik felette egy kis eszköztár, a gyakran használt szövegformáló ikonokkal, ami letakarja a javítani kívánt mondatot. Erre az ügybuzgóságra semmi szükség sincs, mert ha meg akarjuk változtatni a betűtípust, karakterméretet, betűvastagságot vagy a margóhoz zárás módját, erre ott van a Kezdőlap menüsora. A legtöbbször nem akarunk mást, mint egy rosszul beírt karaktert átírni. De nem tudjuk, mert nem látjuk. (Ha már megvettük ezt a programcsomagot, ettől a sűrűn ismétlődő bosszantástól úgy szabadulhatunk

meg, hogy kiírtjuk ezt a szolgáltatást. A bal felső sarokban kattintsunk az **Office** gombra, és a megnyíló ablak alján adjuk ki a **Word beállításai** parancsot. A tovább nyíló ablak bal oldalán kattintsunk a **Népszerű elemek** tételre, majd a jobb oldalon érvénytelenítsük a **Minipult megjelenítése kijelöléskor** utasítást. Végül kattintsunk az **OK** gombra. Most már nyugodtan javíthatjuk a hibákat.)

Ezzel azonban nem szűnnek meg a nehézségek ezzel az új szoftvercsomaggal. Nem kis gondot okoz, hogy az Office 2007 programok alapbeállításban XML formátumba mentik a dokumentumot. Ezeket a korábbi programokkal nem lehet megnyitni. Mivel a felhasználók nem nagyon igyekeznek lecserélni megszokott szoftvereiket, a Microsoft ennek a problémának a megoldására kénytelen volt kifejleszteni egy segédprogramot. A **Microsoft Download Center**-ből letölthető **FileFormat-Converters.exe** fájl feltelepítésével Office 2000-ig visszamenőleg alkalmassá válnak a régebbi programok is a **.docx**, illetve **.docm**²⁶ kiterjesztésű dokumentumok megnyitására. (Megnyitásukkor a **Fájlkonverzió** ablakban érvényesítsük a Word 97-2003 verziójú dokumentum utasítást.) Sőt ez az alkalmazás lehetővé teszi az ebbe a formátumba történő mentést is. A konverter azonban csak naprakészre frissített Windows XP-re és Office 2000, -2002, -2003 programcsomagokra telepíthető fel. Letöltési cím: <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=hu> Egyelőre azonban nem nagyon érdemes XML formátumba menteni a dokumentumainkat, mert csak kevesen tudják megnyitni, elolvasni. Hiába létezik ez a konverter, az emberek lusták feltölteni. A közösségi gépeken sem található meg, mert a rendszergazdák nem vesznek róla tudomást. A legtöbb helyen még a szintén ingyenes Defender spyware-irtót sem hajlandóak feltelepíteni, pedig erre nagyobb szükség lenne.

Úgy tűnik, hogy a Windows Vista sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A Microsoft új operációs rendszerének Aero felülete, színpompás, áttetsző ablakai, látványos animációi csak kevés ember fantáziáját mozgatták meg. Sokan feltelepítették ugyan a két hónapig ingyen használható próbaváltozatát, de utána visszaálltak az XP-re. Rájöttek, hogy a Vista lassúbb az XP-nél, és a számtalan hardver- és szoftver illesztési probléma miatt rengeteg baj van vele. Sokakat elriasztott a rendkívüli bonyolultsága is; kezelése jóval nehezebb, mint az XP-é. Általános vélemény szerint informatikusi képesség kell a használatához, az átlagember elvész az ablakok, parancsok, utasítások dzsungelében. Ennek ellenére semmi lényeges újítást nem tartalmaz. Amivel többet tud, azt néhány ingyenes vagy olcsó shareware programmal az XP-n is meg lehet valósítani. A biztonság terén sem nyújt kiemelkedően többet. Tűzfala ugyan már védi a kifelé menő adatforgalmat is, de annyi biztonsági rés van rajta, hogy jobban járunk, ha ehhez az operációs rendszerhez is külső tűzfalat használunk. Egy ingyenes tűzfal is sokkal jobban véd, mint a Vista saját tűzfala. A korábban ígért beépített vírusirtó is kimaradt belőle, így ezt is külön kell telepíteni. A Defender a Vista-nak már szerves része ugyan, de ez a spyware irtó alkalmazás a Windows XP-hez is ingyen feltelepíthető. Letöltési cím: <http://hopp.pcworld.hu/2381> Így nem véletlen, hogy a vártnál jóval kevesebben állnak át a Windows Vista-ra. Az XP-t eddig közel 600 millió gépre telepítették fel világszerte, és használóik nagyon meg vannak elégedve vele. Ezért a Microsoft a támogatását kénytelen volt kitolni 2014-ig. (Hasonló okok miatt a Windows 98-at 2004 júliusáig támogatták, pedig a Windows XP már 2001-ben kapható volt.)

Aki a Windows XP-t Vista-ként szeretné használni, az átalakításával kapcsolatban rengeteg tanácsot talál a **PC World** folyóirat **2007 októberi** számának **110-116.** oldalain. A szerkesztőség által ajánlott tippek, trükkök és segédprogramok alkalmazásával kiköpött Vista hasonmást faraghatunk az XP-ből. Sőt bizonyos alkalmazások, más cégek által fejlesztet szoftverek feltelepítésével még túl is szárnyalhatjuk a Vista képességeit. Mindezen fejlemények láttán felmerül az emberben a gondolat, hogy nem lenne kifizetődőbb a Microsoftnak, ha ezeket a felhasználó kezdeményezéseket magáévá tenné, és a Vista többlettudását beépítené az XP-be? Ily módon létrehozná az XP SE (Second Edition) változatát, ami biztonságosabb lenne a jelenlegi XP-nél, de nem terhelné a sok felesleges funkció, nem lenne lassúbb. A program karcsúsításával a biztonsági rések száma is csökkenne, kevésbé lenne támadható. A vásárlók többsége irodai munkára használja a számítógépét, ahol semmi

²⁶ makróbarát

szükség sincs Aero kezelőfelületre, hardverterhelő szemkápráztatásra. Szükség lenne azonban a Defender programra, a Bitlocker titkosításra és a védett üzemmódban használható Explorer 9-re. Ezeket a részprogramokat kellene beépíteni a Windows XP SE változatába, és nem különféle látványelemeket, amelyek gépcserét vagy költséges korszerűsítést igényelnek. Ezzel az operációs rendszerrel ismét tarolni lehetne a piacot.

Emellett a Vistát is meg lehetne tartani a játékprogramok pöcöktetőinek és a multimédia megszállottainak. Erre a célra ugyanis erős konfigurációra, drága gépre van szükség, amelynek nem jelent gondot az Aero felület megjelenítése. Azokat kell elkápráztatni, akik ezt igénylik. Aki „csak dolgozni” szeretne a számítógépén, azt ne terheljék, ne idegesítsék felesleges trükkökkel, látványelemekkel. Mi szükség van a szövegszerkesztésnél saját tengelyük körül forgó, átlátszó, háromdimenziós ablakokra? Az elmélyült munka során kifejezetten zavaró, ha a számítógép úgy működik, mint egy karácsonyfa. A szövegszerkesztésre, kiadványszerkesztésre szolgáló programoknak a használhatóságát kell növelni, és nem a megjelenését cifrázni. Szerszámot sem úgy választunk, hogy melyik a szebb, hanem melyik a jobb, használhatóbb. A továbbfejlesztés során gondolni kell azokra is, akiknek a gépük nincs rákötve az Internetre, így a feltelepítésnek ne legyen feltétele a Microsoft központtal való online összeköttetés. A frissítésekhez letölthető formában is hozzá lehetne férni. A szövegszerkesztő számítógépek ugyanis általában nincsenek rákötve a világhálóra. Aki nek módja lenne rá, az is tartózkodik ettől, mert félti a gépét a vírusoktól és egyéb férgekktől. Nem akar fertőzött dokumentumot továbbadni, honlapjára feltölteni. Internetezés céljára másik gépet használ, és az onnan letöltött anyagot is csak alapos vírusvizsgálat után viszi tovább a munkagépre, többnyire TXT formátumban.

Operációs rendszereik használhatatlanná tételében 2012-ben tette fel a koronát a Microsoft a Windows 8 megjelentetésével. Ez a csempés vezérlésű szoftver alapvetően a táblagépekhez készült, ahol meg is állja a helyét. Mobiltelefonok működtetésére is kiváló. Mind több mobilgyártó alkalmazza, sikerrel. A Microsoft azonban az Apple-el ellentétben nem volt hajlandó külön operációs rendszert készíteni a táblagépekre és az asztali, illetve hordozható számítógépekre, hanem ezt a csempés rendszert próbálja ráerőltetni a számítógép-használókra is. A gyakorlat alkalmazás során azonban kiderült, hogy ez egy rossz elképzelés volt. Szakemberek egyöntetű véleménye szerint a Windows 8 tartalomfogyasztásra kiváló, de tartalomkészítésre a multitouch vezérlés nehézkes, kényelmetlen. Nagyméretű monitor használata esetén pedig meglehetősen fárasztó a kezünkkel való hadonászás. Az egér kezelése jóval kisebb mozdulatokat, kevesebb energiát igényel. Akinek égnék az ujjbegyei a napi 10-12 órás billentyűhasználatból, ezerszer meggondolja, hogy tovább tornagyakorlatokra vállalkozzon. Ezen túlmenően az ujjlenyomatoktól összemaszatolódik a képernyő, ami képszerkesztésnél, századmilliméteres pontosságot igénylő kiadványszerkesztésnél meglehetősen zavaró. Kétségtelen, hogy a Windows 8 érintőfelülete látványos és szórakoztató, de komoly munkára alkalmatlan. Jó lenne, ha a Microsoft gondolna végre azokra is, akik a számítógépen – a jelenlegi felszínes divatot követve – ne nem bohóckodni akarnak, hanem dolgozni.

Ehhez egy lecsupaszított, minimál kialakítású operációs rendszerre lenne szükség, amely csak a valóban szükséges funkciókat tartalmazza. Nem lebutított változatra, ami semmire sem képes, hanem felesleges sallangoktól, látványelemektől, senki által nem használt funkcióktól megfosztott operációs rendszerre. Olyan számítógép-működtető rendszerre, ami észrevétlenül tevékenykedik a háttérben. Nem kell állítgatni, nem kell kezelni, a felhasználó még a létezését is elfelejtheti. Minden olyan funkciót el kell távolítani belőle, amit a legtöbb felhasználó kikapcsol, vagy nem használ. Ennél a változatnál nem a küllemre kell hangsúlyt fektetni, hanem a gyors és hatékony működésre. A felesleges funkciók, látványelemek megszüntetésével jelentősen karcsúsodna a program, ami növelné a működési sebességet, és csökkentené a helyigényt. Ezzel együtt csökkenne a támadási és illegális behatolási lehetőségek száma is. Egy irodai munkára szolgáló operációs rendszer kernel szinten is jól lecsupaszítható, ami tovább csökkenti a támadási felületek számát. Fontos követelmény még, hogy ez az operációs rendszer internetkapcsolat nélkül is feltelepíthető és használható legyen. Az irodai gépek nagy része ugyanis nincs rákötve a világhálóra. A hackertámadások elkerülése érdekében az érzékeny adatokkal dolgozó cégek és magánszemélyek külön számítógépet használnak internetezésre, és külön gépet az adatfeldolgozásra. Információtároló felhőre és egyéb online

szolgáltatásra sincs szükségük, mert adataikat saját, jól őrzött tárolókra mentik. Ennélfogva nincs szükségük csúcstechnológiára (érintésérzékeny monitorra, új érintésvezérelt programokra, „app”-eket kínáló áruházakra).

A profik megszokott, jól bevált programjaikkal szeretnének tovább dolgozni, ha ezt a Microsoft hagyná, lehetővé tenné. Ők nem játszanak a számítógépen, hanem keményen dolgoznak rajta egész nap, sőt sokszor még hétvégeken is. Ehhez pedig egyszerű, könnyen kezelhető, gyors programokra lenne szükségük. Erre azonban egyre kevesebb az esélyük, mert a Microsoft már dolgozik a többi programja „metrósításán” is. Az Office 2013 szintén csempés vezérléssel fog működni, ami azt eredményezi, hogy ez a változat már csak a Windows 8 operációs rendszerre telepíthető fel. A kezelhetőségét pedig már nem csak a szalagos menürendszer, hanem az érintőképernyős vezérlés is nehezíti. Ezen az úton haladva lassan örületbe kergetik a felhasználókat, akik más lehetőség híján vagy megmaradnak a régi, kevésbé biztonságos programjaiknál, vagy átállnak az ingyenes programok használatára. Ezek ugyanis még a hagyományos módon működnek, és online felügyelet hiányában nem kémkednek a felhasználók után.

A Microsoft rendszerére épülő partnercégeknek sem tetszik a cég zsákutcába menetelése. Ennek első megnyilvánulása volt, hogy a Google cég kifejlesztett egy könnyen kezelhető, gyors és megbízható böngésző programot. A Chrome népszerűsége rohamosan nő, és nemsokára leváltja a hatalmas tárhelyet foglaló Explorert. Ez fog történni a Windows-al is. A hírek szerint az orosz biztonsági cég alapítója, Eugene Kasperszky már gondolkodik egy új operációs rendszer kifejlesztésén, ami gyors, könnyen kezelhető és nagyfokú biztonságot nyújt a külső támadások ellen. Ezeket a törekvéseket csak egy módon lehet megakadályozni, egy radikális reformmal. Meg kell változtatni az irányvonalat, a jövőben a programfejlesztésnél ne a bonyolítás legyen a cél, hanem az egyszerűsítés.

A Microsoft fejlesztő tanulhatnának a Google-től. A Google fő törekvése az egyszerűsítés. Ennek jegyében a közkedvelt böngésző programjukból már a kereső ablakot is száműzték. A **Ctrl + F** billentyűkombináció alkalmazása után nem jelenik meg a kereső ablak, nem kell keresgélni, hogy vajon hová rakták. Nem kell beleállítani az egérkurzort. Csak be kell ütni a klaviatúrán a keresett szót., és máris kijelölődik a megnyitott weblapon az összes találat. Ha új kifejezést keresünk, nem kell az előző szót törölni. Csak alkalmazni kell a **Ctrl + F** billentyűkombinációt, és beírni az új kifejezést. Nem véletlen, hogy megállíthatatlanul nő a Chrome böngésző népszerűsége. Miután nem tartalmaz felesleges funkciókat, kis terjedelmű. Karcsúsága folytán pedig gyors és biztonságos. A kis terjedelmű programon kevesebb a támadási felület, könnyebb megvédeni a hackerektől.

Általános programhasználat

- a) A számítógépet működtető programokat szoftvernek nevezik, és CD- vagy DVD-lemezen forgalmazzák. Az első személyi számítógépet, vagy ahogy akkor hívták mikroszámítógépet az Apple cég fejlesztette ki 1979-ben. Ezt követte még ugyanebben az évben a Radio Shack és a Commodore saját mikroszámítógépe. (Jellemző a Commodore sikerére, hogy minden korábbi rekordot megdöntött. 1982-től 1993-ig tartó pályafutása során 22 millió darabot adtak el belőle.) A számítógépipar óriása, az IBM csak 1981-ben lépett be erre a piacra, de már az első tevékenységük mérföldkönek számított, mivel ők hozták létre a személyi számítógépet. Rá egy évre a később lovaggá ütött angol feltaláló, Cleve Sinclair megjelentette a ZX Spectrum személyi számítógépet, amely rendkívül alacsony ára következtében széles néprétegekhez jutott el, és nagyban hozzájárult a számítógépek jelenlegi népszerűségéhez.
- b) Eddig 1,4 milliárd PC-t gyártottak a világ országaiban. (Ebből 81,5% asztali gép, 16,4% notebook vagy más néven laptop, és 2,1% szerver volt. 75%-uk az üzleti szférába került. Ezek fele azonban időközben elavult, leselejtezésre került. Így jelenleg kb. 900 millió személyi számítógépet használnak világszerte, és ebből min. 400 millió van rákötve az Internetre.²⁷ Az internete-

²⁷ 2011-ben a személyi számítógépek száma meghaladta az 1 milliárdot, és ebből 500 millió volt rákötve az Internetre. 2016-ra sokat változott a helyzet, mert időközben nagymértékben megnőtt a netes kapcsolattal rendelkező készülékek folytatását lásd a következő oldal alján →

zők száma azonban jóval nagyobb ennél. Egy 2008-as statisztikai felmérés szerint az Internetnek 1 milliárd használója volt, és ez a szám évente 4%-kal emelkedik.²⁸ A számítógépek 80%-a IBM kompatibilis. A maradék 20%-on osztozik az Apple Macintosh OS, a Unix, a Linux és a többi.) Visszatérve a történet elejére a következő mérföldkövet az Apple rakta le azzal, hogy 1983-ban megalkotta a grafikus felületű személyi számítógépet. Ennél a ma már általánosan használt megoldásnál nem alkalmaztak szöveges utasításokat, hanem egy újonnan létrehozott eszközzel, az egérrel mutattak rá a képernyőn megjelenő szimbólumokra, ablakokba foglalt utasításokra. Ezt a rendszert vette át a Microsoft is, és ebből hozta létre a Windows-nak nevezett grafikus kezelőfelületét.

- c) Ezután már csak a finomítások, a tökéletesítés volt hátra. Az elmúlt két évtized alatt olyan intenzív fejlődés ment végbe ezen a téren, hogy a jelenlegi személyi számítógépek nagyságrendekkel többet tudnak, mint a termeket megtöltő, csillagászati összegekbe került elődeik. Aki a modern számítógép felépítését, működésének matematikai lapjait, a programozás módját szeretné megismerni, számtalan kiadványból válogathat. A magyar nyelven is megjelent szakkönyvek közül nagy népszerűségnek örvend **Daniel Hillis: Üzenet a kövön – Hogyan működik a számítógép** című műve. A szerző – aki egyébként a világ leggyorsabb számítógépének tervezője – könnyed stílusban, és új megközelítésben tárja elénk ennek a meglehetősen bonyolult szerkezetnek a működési mechanizmusát. Elsősorban azoknak ajánlott, akik már rendelkeznek némi alapismerettel a számítógépről. (Vince Kiadó Kft. 1999.)
- d) A számítógép használatának elősegítésére több százezer működtető programot dolgoztak ki. Ezek kis része ismertté vált, nagy részük azonban feledésbe merült. A sikeres programok közül néhányat ingyen terjesztenek, de a legjobbakért komoly összegeket kérnek. Az eddig forgalomba került programoknak csupán a felsorolása több kötetet tenne ki, ezért lehetetlenség mindegyiket megismerni. Ennek nincs is értelme, mivel minden program célorientált, egy bizonyos probléma megoldására szolgál. Csak azok számára érdekes, akik a program által lefedett szakterületen dolgoznak. A korszerű programok annyira speciálisak, hogy sehol máshol nem használhatók. Az átlag számítógép-tulajdonos akkor sem tudna velük mit kezdeni, ha ingyen hozzájuk jutna.
- e) Az alapvető programokat, működtető rendszereket azonban mindenkinek illik ismerni. A számítógép agyát, a mikroprocesszort a **BIOS** irányítja. A BIOS teszi lehetővé, hogy a CPU (Central Processor Unit) vezérelje a számítógép egységeit, valamint a perifériákat (monitort, billentyűzetet, egeret, nyomtatót stb). A BIOS nem áramkör, hanem egy utasításkészlet, amelyet a mikroprocesszor ROM-jába (memóriájába) égetnek bele. (Az égetés a félvezető alapú ROM-ok adatbeviteli módja.)²⁹ A kikapcsolás után is a BIOS tartja életben a mikroprocesszort. (Gondoskodik róla, hogy az óra tovább járjon, a naptár időben váltson, a karbantartó programok időzítése ne álljon le stb.) A számítógép elindítása is a BIOS feladata. Bekapcsolása után a BIOS-nak köszönhető, hogy a konzolban levő alkatrészek számítógépként viselkednek.
- f) Ez azonban még nem teszi lehetővé a használatát. Szükség van egy operációs rendszerre is, amely kapcsolatot létesít a gép és a felhasználó között. Közvetítő szoftver nélkül nem tudjuk a gépet utasítani arra, hogy mit csináljon. Az IBM kompatibilis gépeken ezt a feladatot a **DOS** látta el. Ez az első személyi számítógépre írt operációs rendszer, amely a továbbfejlesztések so-

(pl. az okostelefonok, a táblagépek) száma. Ezáltal a hálózati kapcsolattal működő eszközök mennyisége 18,9 milliárdra növekedett.)

²⁸ 2016-ban az internet-használók száma már elérte a 3,9 milliárdot. Aktivitásukra jellemző, hogy a globális internet-forgalom 2016-ban átlépte az 1 zettabájtos, vagyis az 1 billió gigabájtos küszöböt. A nagyarányú növekedésben nagy szerepet játszik a széles sávú internetezés terjedése. A vezetékes széles sávú kapcsolatok átlagsebessége a 2011-es 9 Mbit/s-ról 2016-ra 35 Mbit/s-ra nő majd, ami közel négyszeres növekedést jelent. A forgalomnövekedéshez hozzájárult a Wi-Fi hálózat terjedése is. 2016-ban a világ internetforgalmának több mint fele Wi-Fi kapcsolaton keresztül zajlott

²⁹ Az adatokat természetesen nem égetik, hanem betáplálják a ROM-ba. A szakemberek azért nevezik ezt az eljárást égetésnek, mert a RAM-al ellentétben a ROM-ba beírt adatok nem törölődnek. A számítógép kikapcsolása után is megmaradnak. Emiatt sokan a CD-re, DVD-re írt programlemezeket is CD-, illetve DVD-ROM-nak nevezik. Ezek a programlemezek ugyanis préseléssel készülnek, így tartalmukat nem lehet semmilyen módszerrel törölni, megváltoztatni.

rán már a hatodik változatánál tart. Ennek ellenére szinte semmire sem alkalmas. Csupán arra képes, hogy működtesse a számítógépet, vezérelje a komolyabb feladatok elvégzését lehetővé tevő programokat. Ezek egyike a **Windows operációs rendszer**. A számítógép guruk viccesen azt szokták mondani, hogy a Windows a DOS hiányosságainak palástolására szolgál. Mindkét programot a Microsoft fejlesztette ki. A DOS tulajdonképpen mindent tud, amit egy operációs rendszernek tudnia kell, de csak alapfokon. Szövegszerkesztésre is alkalmas. Ez a tudománya azonban csupán annyiból áll, hogy a képernyőre lehet pötyögtetni vele a betűket és a számokat. A beírt szöveget nem lehet formázni, alakítani. Még arra sem képes, hogy a sor végén magától új sort váltson. Ehhez le kell nyomni az Enter billentyűt. Van, azonban amit jobban tud. Lemezformázásra még mindig a DOS a legalkalmasabb program. (A Windows 98 is ezt használja, amikor lemezt formáz.)

- g) Összességében azonban a DOS egy meglehetősen nehézkes és primitív program. Nem véletlen, hogy több próbálkozás is történt a leváltására. Ezek egyike a Microsoft és az IBM cég közös fejlesztése, az OS 2 operációs rendszer kidolgozása volt 1987-ben. Az első változat nem bizonyult tökéletesnek, ezért nem vásárolták. A második változat pedig azért maradt a boltok polcain, mert az 1990-es évek elején a Microsoft piacra dobta a Windows 3.0-át, majd ennek tökéletesített változatát a 3.1-es operációs rendszert. Innentől kezdve a Microsoft operációs rendszerek szinte egyeduralkodóvá váltak a szoftverpiacon, és 2-3 évente új, továbbfejlesztett változatok jelennek meg. Mivel a Windows-nak már a legelső változata is nagyságrendekkel többet tudott, mint a DOS, abbamaradtak a továbbfejlesztésére irányuló próbálkozások. Legutolsó változatát megtartották számítógép-működtető operációs rendszernek, és a továbbiakban speciális programokat kezdtek el írni, mint pl. a Word, az Excel, vagy a különböző kiadványszerkesztő programok. A programozók belátták, hogy nem lehet univerzális szoftvert készíteni. A programokkal szemben támasztott követelmények annyira megnövekedtek, hogy csak egy-egy részterületet lehet eredményesen megcélózni. 2001-ben aztán kimúlt a DOS is. A Microsoft legújabb operációs rendszere, az XP már nem tartalmazza ezt a segédprogramot. (Egyes funkciói azonban beépültek az operációs rendszerbe, ezért a régi DOS alapú programok is futtathatók vele.)
- h) Az általános hiedelemmel ellentétben a DOS nem a számítógép tartozéka. Nem töltik bele gyárilag. Ezt külön meg kell vásárolni. Az ára kb. harmada a Windows 98 operációs rendszernek. A forgalmazók azonban többnyire rátelepítik a gépeikre. Ezt a saját érdekükben teszik, mert e nélkül nem tudnák bekapcsolni sem. Nem lennének képesek bizonyítani a működőképességét. A Windows 98 feltelepítése esetén nem kell külön megvásárolni a DOS-t, mert a Microsoft operációs rendszer programlemeze tartalmazza ezt az alapprogramot. A Windows 2000 és a Windows XP feltelepítéséhez pedig nincs szükség DOS-ra, mivel ezek önálló operációs rendszerek. A számítástechnikai szaküzletekben bemutatott számítógépeken gyakran látható a Windows operációs rendszer monitorábrája is. Ennek ne örüljünk nagyon, mert csak a demonstrációs változatát töltik be. Ez ingyen van, és reklámcélokra szolgál. Dolgozni nem lehet vele. A teljes változatot csak akkor telepítik rá, ha külön megfizetjük az árát. A drága notebook-okra ma már feltelepítik a legújabb Windows Home változatát, mert ez jelentősen növeli az eladhatóságukat. (Ez a szervizeknek biztosított előre telepített program jóval olcsóbb, mint a dobozos, de nem adnak hozzá programlemez.³⁰ Így ha újra kell telepíteni, a számítógép-tulajdonos kénytelen megvenni a program dobozos vagy OEM változatát. Ezzel bármikor újra lehet telepíteni a rendszert, sőt hibajavítást is lehet vele végezni.) A nyomott áron értékesített asztali gépeken azonban többnyire csak az ingyenes Linux található meg. A Linux megjelenésével a DOS teljesen kiszorult számítógépekből.
- i) A jól használható operációs rendszerek és programcsomagok magas ára annak tudható be, hogy a programfejlesztő cégek nem jótékonyági intézmények. Ma már annyira bonyolultak a programok, hogy egy új változat kifejlesztéséhez sok száz szakértő több éves munkájára van szükség. Jelenleg az informatikusokat fizetik a legjobban, úgy hogy egy új programcsomag pi-

³⁰ Az előre telepített Windows-t nem a Microsoft, hanem a gép gyártója adja, támogatásként. Elvileg járna hozzá egy helyreállító lemez is, de ezt a szervizek rendszerint elfelejtik mellékelni.

acra juttatása óriási összegeket emészt fel. Nem is szólva a reklámköltségekről. A Microsoft az elmúlt 18 év alatt a Windows programoknak csupán a népszerűsítésére 1,2 milliárd dollárt költött. Természetes hogy a programfejlesztők a befektetett összeget vissza akarják kapni, sőt még némi nyereségre is szeretnének szert tenni. Ezért is haragszanak annyira a szoftverhamisítókra, az illegális használókra. Hogy legyen némi fogalmunk a programfejlesztés költségeiről, a Nokia cégnél a mobiltelefonokat működtető szoftvereket egy ezerfős stáb fejlesztette, évi 200 millió dolláros keretből. Pedig egy mobiltelefon bonyolultsága össze sem hasonlítható az asztali számítógépekkel.

- j) Jelenleg a jogosulatlan szoftverhasználók számát világviszonylatban 40%-ra becsülik, ami évi 59 milliárd (59 000 000 000) dollár kárt okoz az iparág szereplőinek. A világ szegény országaiban az illegális szoftverhasználók aránya eléri a 90%-ot. A legalacsonyabb az Egyesült Államokban, ahol nem haladja meg a 20%-ot. Ennek ellenére itt keletkezik a legnagyobb kár. A felhasználók nagy száma miatt a kieső haszon 9 515 000 000 dollár. Nálunk az illegális szoftverek aránya nem éri el az 50%-ot, és ezzel a középmezőnybe tartozunk. Területileg azonban igen nagy a szoftverlopás gyakorisága. Ázsiában, Afrikában, Közép- és Dél-Amerikában a legalacsonyabb érték sem megy 60% alá. (Az egyetlen kivétel a Dél-Afrikai köztársaság, illetve Japán, ahol max. 20%.) A rohamosan fejlődő Kínában is 78% az illegálisan használt szoftverek aránya, amivel 7 779 000 000 dollár kárt okoznak a programfejlesztőknek. (A részletes adatokat lásd a **CHIP** folyóirat **2012 májusi** számának **16-17.** oldalain.) A szoftverrendőrség felállítása, és a vállalatok szigorú ellenőrzése következtében ma már a szoftverlopások zömét magánszemélyek követik le. Ez a helyzet mostanában nem is fog változni, mivel a 2009 óta tartó világgazdasági válság a szegények számát még tovább növelte.
- k) Pedig a programhasználat széles körű legalizálása jó hatást gyakorolna a gazdaságra. Az IDC (International Data Corporation) piackutató cég, valamint a BSA (Business Software Alliance) közös tanulmánya szerint: „Amennyiben a szoftverkalózkodást világviszonylatban 10%-kal csökkenteni lehetne, ez 143 milliárd dollár többletbevételt, és 500 ezer új munkahelyet eredményezne a számítástechnikai iparban.” Nem is szólva a számítástechnikai programok más iparágakra gyakorolt hatásáról. Statisztikai felmérések szerint a minden egyes szoftveriparba fektetett dollár hat dollár hasznot eredményez a nemzeti jövedelemben. Szerencsére a programfejlesztők egyelőre nem szorgalmazzák a magánfelhasználók szigorú ellenőrzését. A szoftverrendőrség magánszemélyek számítógépét csak akkor foglalja le, ha illegális tartalmat gyanítanak rajta (pl. pedofil képek, terrorcselekmények előkészítése, szerzői jogvédelem alá eső termékek illegális terjesztése). Ez a hozzáállás azonban nem a jószívűségüknek tudható be, hanem a józan belátásnak. Nincs értelme hatósági eljárást indítani fizetéseképtelen emberek ellen. Az ezzel járó jogi eljárások sokba kerülnek, és ha az érintetteknek nincs pénzük, ez a költség nem térül meg. Ezen a helyzeten csak a szegénység felszámolása segíthetne, ami a politikusok feladata. Ők azonban egyre kevésbé állnak a helyzet magaslatán.
- l) A szoftver árát jelentős mértékben befolyásolja az iránta megmutatkozó kereslet is. A speciális programok nem azért kerülnek olyan sokba, mert költséges a kifejlesztésük. A magas ár oka, hogy különleges felhasználási területük folytán kevesen vásárolják őket. Így a fejlesztési költséget kénytelenek a kevés eladott példányszámra terhelni. A speciális programok egyike sem bonyolultabb a Windows operációs rendszernél. A Windows 98-at eddig több száz millió példányban adták el szerte a világon, ami lehetővé tette az eladási ár leszorítását. A Windows 98 tehát nem azért olyan olcsó, mert csak annyit ér; a nála tízszer drágább programok pedig nem érnek tízszer annyit. Az eladási rekordot azonban Windows XP hozta meg. Piacra dobása után a Windows alapú PC-k száma ma már meghaladja a 600 milliót. Az elmúlt közel két évtized alatt a PC-tulajdonosok annyira hozzászoktak a használatához, hogy szinte semmi sem képes megrendíteni a piaci egyeduralmát. Ennek tudható be, hogy nagyon sok jó programot nem lehet eladni, mivel a felhasználók idegenkednek tőle. Vagy azért mert túlságosan eltérnek a megszokottól, vagy túl bonyolult a használatuk.
- m) Vannak ingyen megszerezhető programok is, mint pl. az Internetről letölthető **Linux**. Ezt az operációs rendszert informatikusok hozták létre hobbiból, és jelenleg is fejlesztik, tökéletesítik.

Ennek tudható be, hogy rendkívül biztonságos, szinte lehetetlen lefagyasztani. Ha ez megtörténne, lehetőséget ad az utoljára végzett munka kimentésére. Egyéb területeken is sokat tud, de nagy hátránya, hogy szöveges utasításokkal működik. Így csak azok tudják használni, akik programozási ismeretekkel rendelkeznek. Emiatt hiába szorgalmazzák sokan az elterjedését, hogy megtörjék vele a Microsoft monopol helyzetét. Az átlagember képtelen a bonyolult utasításrendszer elsajátítására. Időközben kidolgozták az ablakos, egérkurzorral utasítható változatait is, pl. (SuSE, Red Hat, Mandrake, Debian, UHU) de ezek használata is jóval bonyolultabb, mint a Windows-é. Nehezíti a Linux alkalmazását az is, hogy a magától értetődő alapbeállításokon túlmenő változtatásokhoz már mély szakmai ismeretekre van szükség. A Windows kezelését azonban a hozzá nem értőkre tervezték, és olyan terjedelmes szakirodalommal rendelkezik, hogy nem jelent nehézséget egy-egy beállítási problémára megtalálni a megoldást.

- n) Igen nagy hátránya még a Linux-nak a lassúsága. Jóval lassabban töltődik be, mint a Windows, és a kapott utasításokat is lassabban hajtja végre. Ráadásul ez az operációs rendszer nem alkalmaz folyamatjelző ikont. A megnyitandó fájlra, programra kattintva az egérkurzor nem alakul át homokórává. Ezért sokan elunva a várakozást többször is rákattintanak a parancsikonra. Így amikor végre megjelenik pl. az ugyancsak lassan megnyíló OpenOffice ablaka, egymás után 8-10 tűnik fel belőle. Ekkor aztán küldözgethetjük vissza őket. Vitathatatlan pozitívuma azonban a Linux-nak, hogy nagyon szépek, kidolgozottak az ablakai, és jól látható, gondosan vésett betűfajtaikat használ. Külső megjelenés terén még a Windows XP sem képes felvenni vele a versenyt. További előnye a Linux-nak, hogy unikódos betűrendszert használ, így itt már nincsenek betűtábla-problémák. (Ez csak akkor igaz, ha unikódos programokat telepítenek rá.)

- o) A Microsoft egyeduralmának megszüntetésére vagy legalábbis korlátozásra csak olyan kezdeményezéseknek van esélyük, mint a **MagyarOffice**. Ez a magyar fejlesztésű dokumentumszerkesztő program a StarOffice továbbfejlesztett változata. Kidolgozásának alapjául szolgált még az Internetről ingyen letölthető szabad hozzáférésű program, az OpenOffice. Eszköztárának elrendezése inkább hasonlít a Linux-ra, mint az MS Office-ra, de hamar meg lehet szokni. Minden tekintetben kompatibilis a napjainkra szinte ipari szabvánnyá vált Microsoft programokkal. (A MagyarOffice oly annyira alkalmazkodik a Microsofthoz, hogy a Word dokumentumnak még a tartalomjegyzékét is tökéletes szöveghűséggel veszi át.) Nem csak az Office 97-ben, hanem a '2000-ben és az 'XP-ben készült dokumentumokat is képes megnyitni. Ezen túlmenően Linux operációs rendszer alatt is fut. Magyar nyelvű helyesírás-ellenőrző programja az Office 97-nél is fejlettebb. Ezt a **MorphoLogic**-féle híres **Helyes-e?** helyesírás-ellenőrző, és a **Helyesebb** magyar elválasztó programok továbbfejlesztett változatainak beépítése tette lehetővé. A MagyarOffice **Írógépn**ek nevezett szövegszerkesztő programjában megtalálható az Egyenletszerkesztő is.

- p) Az Office 97-et meghaladó többletszolgáltatásokkal is rendelkezik. Így pl. egy szövegen belül egyszerre több össze nem függő részt is ki lehet jelölni. A másik sajátos szolgáltatása, a szavak automatikus befejezése. Ha egy szó kezdete megegyezik a korábban leírttal, felkínálja a teljes szót. Amennyiben elfogadjuk, nem kell végigírni, csak rá kell kattintani. Ezen túlmenően nyomon lehet követni a dokumentumokon végzett módosításokat. Erre színes kiemelés, vagy a módosított szövegrész melletti függőleges vonal hívja fel a figyelmünket. A vonalra mutató megjelenik a módosítást végző neve, és a módosítás dátuma is. A fődokumentum alldokumentumokra bontható. Ezáltal egyszerre többben is dolgozhatnak rajta, miközben a teljes dokumentum egységes marad. Szakértők által végzett teszteredmények szerint a Microsoft Office utánzatok között a MagyarOffice szinte tökéletes. Itt nem kell olyan bosszantó hibákkal, hiányosságokkal számolni, mint az OpenOffice-ben, az AbiOffice-ben, az Ability Office-ben, a StarOffice-ben, a 602 Pro PC Suite 200-ban vagy az EasyOffice-ben.

- q) A MagyarOffice MS Excel 97, '2000 és '2002 formátumával kompatibilis táblázatkészítő programja a **Számoló**tábla. PowerPoint szolgáltatásai is elérik az MS Office 97, a '2000 és az 'XP szintjét. Az üzleti életben és az oktatásban tevékenykedők jól használható sablonokat találhatnak benne termékbemutatók, üzleti beszámolók, cégismertető, pénzügyi jelentések, oktatási

szemináriumok összeállításához. A rajzoló programja profi színvonalú. Sokkal többet tud, mint az MS Office rajzolója. Rétegeket kezel, és bármilyen objektumot átlátszóvá tesz. Az átlátszóság mértéke szabályozható. A megvilágítás, a felületi rajzolat- és a geometria finomsága is változtatható. Grafikákat és 3D-s objektumokat is készíthetünk vele. Bár nem arra szolgál, de a MagyarOffice netböngészőnek is alkalmas. Mindemellett a **Súgója** nem csak tanácsokat ad, hanem teljes körű tanfolyamot tartalmaz. A segítségével alapszintről sajátítható el a program használatának minden fortélyja. Még azokra is gondoltak egy gyorsalpaló tanfolyam erejéig, akik soha nem ültek számítógép előtt. Ráadásul mindezt az Office 97 árának az egynegyedéért kínálják. A MagyarOffice Standard irodai programcsomag jelenlegi bruttó ára 27 500 Ft. Forgalmazó: MultiRáció Kft.

- r) A MagyarOffice 1.0 bemutató változata a **CHIP** folyóirat **2002 áprilisi** számának **CD** mellékletén található meg. A demo lemez nem tartalmazza a helyesírás-ellenőrző és elválasztó programokat, s nincsenek hozzá sablonok sem. Mentési korlátja 50 KB (kb. 5 sűrűn teleírt A/4-es oldal). Korlátozott képességei ellenére kipróbálásra alkalmas. A teljes értékű változathoz regisztrálással lehet hozzájutni. Valamennyi összetevőjét feltelepítve a programcsomag min. 110 MB-nyi helyet foglal el. 2002 őszén megjelent a MagyarOffice professzionális változata, ami multifunkciós alkalmazásokat is tartalmaz. Ebben található az adatbáziskezelő, és egy térképkezelő. Ezen túlmenően lehetőséget ad a titkosításra, és az elektronikus aláírásra. Angol és német nyelvű helyesírás-ellenőrző programok is vannak benne.
- s) 2003 őszén megszületett a MagyarOffice továbbfejlesztett változata **2.0** sorszámmal. Az ára túlzottan nem változott, a tudása azonban jelentősen bővült. Itt már megjelent a Nyelvhelyesség-ellenőrzés is. A beírt szöveg helyesírását 39 nyelven ellenőrizhetjük. Elválasztó programja 20 nyelven működőképes. Rendelkezik egy beépített szövegérzékelő szótárral is, amely angol, német, francia, olasz és holland nyelvről fordít magyarra és vissza. Csak rá kell mutatni a szóra, és egy kis ablakban máris megjelenik a fordítása. Kompatibilis az Office 2003-al és a Pocket-PC-kkel. Támogatja az XML formátumot, megoldható vele a közvetlen PDF export stb. Továbbfejlesztett levelezőprogramja PGP és GPG titkosításra is képes. Ennek ellenére a bruttó ára csupán 37 500 Ft. Mivel nincs mindenkinek szüksége erre az egyre többet tudó programcsomagra, megjelent egy olcsó alapváltozata is, amely csak a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő és rajzoló programot tartalmazza. Ennek bruttó ára csupán 17 500 Ft.
- t) Újabb fejlemény, hogy a MagyarOffice programcsomag neve **EuroOffice**-ra változott, és már hét nyelven forgalmazzák. A magyaron kívül angol, német, francia, spanyol, olasz és lengyel nyelven is kapható. Windows és Linux operációs rendszeren egyaránt futtatható. A névváltoztatás után a szövegszerkesztő neve: **EuroOffice Writer**, a táblázatkezelő: **EuroOffice Calc**, a bemutató-készítő: **EuroOffice Impress**, a rajzoló és képszerkesztő programé: **EuroOffice Draw**, az adatbázis-kezelő pedig **EuroOffice Base** lett. Az ára változatlanul igen alacsony, jóval olcsóbb, mint az MS Office programcsomag. Forráskódja továbbra is nyílt, így semmi akadálya annak, hogy az OpenOffice-hoz hasonlóan bárki kiegészítő programokat, alkalmazásokat írjon hozzá. További információ az alábbi honlapon található: <http://www.multiracio.com/eurooffice/>
- u) Az EuroOffice új keletű vetélytársa a **SpringOffice 2004**. Sok tekintetben lekörözi a Microsoft programcsomagját is. Magyar nyelvű kezelőfelülete tetszetős, és könnyen áttekinthető. Gyorsan kezeli a nagyobb méretű dokumentumokat is, és az OpenOffice-hoz hasonlóan képes PDF formátumba menteni. Helyesírás-ellenőrző programja 83, az automatikus elválasztás 65, szinonimaszótára pedig 24 nyelvű. Sablonygyűjteménye még házassági szerződést és végrendeletet is tartalmaz. Szövegszerkesztőjének leírása a **PC World** folyóirat **2004 októberi** (143. oldal), táblázatkezelője a **novemberi** (136-137. oldalak), bemutatókészítője pedig a **decemberi** számában található (139. oldal). A programcsomag **Standard** változatának ára 11 900 Ft, a **Professional** változaté pedig 19 900 Ft. Fejlesztője a Spring SH Kft. a PC World folyóirat olvasói számára ingyenessé tette a teljes változat használatát. A programcsomag az **októberi**, **novemberi**, illetve **decemberi** szám CD- mellékletén található.
- v) Aki ezeket az olcsó szoftvereket is drágának találja, válassza az **Ashampoo Office 2005** programcsomagot. Az ára csupán 35 dollár (kb. 9000 Ft). Nagy előnye, hogy eszköztára ugyan-

úgy néz ki, mint a Microsoft Office programoké. A **TextMaker**-nek nevezett szövegszerkesztő és a **PlanMaker** táblázatkezelője a legcsekélyebb mértékben sem tér el a Microsoft Word és Excel programjaitól. Természetesen itt is mód van a **.doc**, illetve a **.xls** formátumba való mentésre, vagyis az elkészült dokumentum, táblázat MS-Office-ben tovább szerkeszthető, a Microsoft állományok pedig gond nélkül megnyithatók. Egyetlen hátránya, hogy eszköztárainak felirata angol nyelvű. A 20 MB terjedelmű **Ashampoo Office 2005** programcsomag korlátozás nélküli próbaváltozata a **Computer Panoráma** folyóirat 2004 decemberi számának CD-mellékletéről is feltelepíthető. (A **DataMaker** adatbázisszerkesztő a trial változatban nincs benne.) Legnagyobb értéke, hogy megtartotta a korábbi menürendszert, így nem kell mérgelődni a Microsoft szalagos és csempés menüivel. A fejlesztő honlapja: <http://www.ashampoo.com> Miután jóval többet tud az elődeinél, az ára is magasabb lett, amit tovább növel a nálunk alkalmazott 27%-os ÁFA. Emiatt a bruttó ára 18 900 Ft, ami még így is csak töredéke az MS Office programcsomagnak.

Kiváltó programok, járulékos szoftverek

- 01) A Microsoft cég **Windows 98** operációs rendszere bármely számítógép-szaküzletben, illetve -szervizben beszerezhető. (Érdemesebb nagykereskedőktől megvenni, mert olcsóbban adják, mint a kiskereskedők.) Az **SE**-jelű második kiadást ajánlatos megvásárolni. Ennek a továbbfejlesztett, kiérlelt változatnak a működése stabilabb. Emellett gyorsabb, és jobb a hardverfelismerő képessége. Ennél tökéletesebb programot már csak az operációs rendszer alapos átdolgozásával lehet létrehozni, ami viszont bonyolítja a kezelését. Ez történt a millenniumi kiadással. A Windows ME átalakított grafikus felületet kapott, és sok felesleges (egyések szerint kifejezetten bosszantó) tulajdonsággal bővült. Ennek következtében instabil lett. A sikertelenség láttán a Microsoft újírta a DOS nélküli, önálló operációs rendszerként ismert Windows NT-t. Az eredmény a Windows 2000 lett, melynek bonyolultsága meghaladta minden eddigi változatét. Oly sok funkcióval rendelkezik, hogy otthoni használatra nem is ajánlják. Többnyire vállalati könyvelésekben, statisztikai hivatalokban alkalmazzák. Túlkomplikált kialakítása folytán sokkal több helyet foglal a merevlemezen, mint a Windows 98. Emellett ez sem mentes a lefagyásoktól, ami széles felhasználói területéből kifolyólag nagyarányú adatvesztéssel jár. Emellett a hozzá kapcsolódó Office 2000 programcsomag másfélszer annyiba kerül, mint az Office 97.
- 02) Mindebből okulva Bill Gates csapata nekilátott egy teljesen új, DOS nélküli operációs rendszer kifejlesztésének. Ez lett a Windows XP, ami 2001 őszén jelent meg. Az XP jelölés az angol eXPerience (élmény) szóból származik. Ez már stabilan működik, de szintén nagyon bonyolult, és a Windows 2000-hez hasonlóan drágább, mint a Windows 98. Így a Windows 98 SE tulajdonosai nem igyekeznek lecserélni a jól bevált operációs rendszerüket. (Ennek tudható be, hogy a statisztikai felmérések szerint a felhasználók 60%-a 5 évvel ezelőtti programokkal dolgozik.) A Microsoft az XP kiadása után is megtartotta programválasztékában ezt a változatot. A Windows 95-öt már évekkel ezelőtt törölte a listából, de a '98-ast még most is forgalmazza. A Windows elmúlt években kiadott 'ME', 'NT' és '2000-es változatai nem tudták a '98-as változat vezető szerepét megingatni. A hardvergyártók sem kívánnak elszakadni a Windows 98-tól. Az újonnan kifejlesztett olcsóbb kategóriájú printerek, szkennerek és egyéb kiszolgáló egységek mindegyike működtethető ezzel az operációs rendszerrel is. A szakértők szerint a Windows 98-at a Windows XP Home Edition tudja csak leváltani. Terjedését azonban nehezíti, hogy a hozzá tartozó Office XP programcsomag Professional változata az Office 2000 Professional bonyolultságát is meghaladja. Magánszemélyek ezt már nem is tudják kihasználni, mert tele van speciális irodai alkalmazásokkal. A sok funkció és beállítási lehetőség szinte áttekinthetetlenné teszi a használatát.
- 03) A **Windows 98** operációs rendszer a Microsoft által ingyenesen mellékelte **Explorer** internetes keresőprogrammal együtt kb. 250 MB helyet foglal. Az **Office 97 Professional** programcsomag a Médiatárral min. 190 MB helyet igényel. Ezért csak olyan számítógépre lehet ezt a rendszert felrakni, amelynek a merevlemez-kapacitása minimum 4 GB. (A programok zavartalan és gyors működéséhez ugyanis kellő mozgástérre van szükség, nem is szólva az általunk készített

dokumentumok, valamint a különféle segédprogramok által elfoglalt helyről.) Ehhez a programcsomaghoz a minimálisan előírt RAM-kapacitás 32 MB. Az Office programok minden helyzetben zökkenőmentes működése azonban csak 64 MB-os memória mellett biztosítható. A kis memóriakapacitás nem csak a programok indítását lassítja, hanem a dokumentumkészítést is gátolja. Sok egymást követő, tárolást igénylő lépés után a program megtagadja a bonyolultabb műveletek végrehajtását arra hivatkozva, hogy nincs elegendő memóriakapacitás hozzá. Végül már a dokumentum visszamentését sem engedi meg. Csupán **RESCUE.DOC** fájlként hajlandó elmenteni a C-drájvra. A Csökkentett módban történő üzemelés dokumentumkészítésnél abban nyilvánul meg, hogy az üzenettáblák felnagyítódnak, és a Tálcán a fájl lekicsinyített ablakának felirata fekete színűvé válik. (Ebből a helyzetből úgy tudunk kijutni, hogy újraindítjuk a számítógépet, és miután a ScanDisk megszüntette a hibát, megnyitjuk a **RESCUE.DOC** fájlt. Ezt követően már nincs akadálya annak, hogy a korábbi nevét visszaírva, a Mentés másként ablakkal az eredeti helyére juttassuk.) A merevlemez- és RAM kapacitás rohamos növekedésével ezek a problémák ma már megszűntek.

- 04) A Microsoft programcsomag viszonylag nagy terjedelme jórészt a járulékos programoknak tudható be. Legtöbb helyet az Microsoft saját fejlesztésű internetes böngésző programja foglalja el. Ehhez járul a **FrontPage Express** honlapkészítő program, ami az informatikai képzettséggel nem rendelkezők számára is lehetővé teszi az Interneten saját webhely kialakítását. Sablonjaival jelentősen megkönnyíti a bonyolult formázást igénylő HTML programnyelvű látványtervezését, és többféle aktív, valamint interaktív effektus beépítését. Szintén sok helyet foglal a **PowerPoint** bemutatókészítő program. Álló képes és animált bemutatókat, jegyzetekkel ellátott anyagokat állítanak elő vele. A bemutatót vagy előadást multimédiás effektusok (szöveg, grafika, diafilm, mozgóképek, hang) kísérik. A kész anyag nyomtatott formában, kivetítve vagy Internetes videokonferencián is használható. Hasonlóan sokrétű az **Outlook Express** kommunikációs, és határidőnapló-készítő program. Az elektronikus levélforgalom bonyolítását, a levélállomány mellékleteinek kezelését, postafiókok, partnerek címeinek nyilvántartását, feladatok időrendi tárolását és emlékezetbe idézését, értekezletek beosztását, valamint a programjuk kialakítását teszi lehetővé egységes felületen. Az Outlook kiegészítője az **Iratgyűjtő** program. A jelentős helyfoglalók közül megemlíthető még az **Access** relációs adatbáziskezelő program, amely az egymáshoz kapcsolódó vagy egymást befolyásoló adatok nyilvántartására, változások követésére szolgál. A Windows 98 SE jelenlegi nettó ára kb. 24 ezer forint. (A Windows XP Home ára ennek másfélszerese.)
- 05) Kevesen tudják, hogy a Word, az Excel és a Powerpoint programoknak léteznek dokumentum-megtekintő változataik is, amelyek ingyen használhatók. A Windows 98 operációs rendszer rendelkezik egy dokumentumnézegető „Viewer” funkcióval. A Windows XP-val azonban már nem lehet betekinteni a megnyitni kívánt dokumentumba. Helyette a Microsoft kifejlesztette a **Word Viewer**, az **Excel Viewer** és a **Powerpoint Viewer** programokat. A Windows 98-al ellentétben ezek a 1,9-14,8 MB terjedelmű programok nem egy kis ablakban mutatják meg a dokumentumokat, hanem teljes terjedelmükben. Ugyanúgy néznek ki, mintha az eredeti programban nyitottuk volna meg őket. Szerkeszteni, elmenteni azonban nem lehet a megnyitott dokumentumokat. A Word Viewer-ben még a Word 2003 **Olvasási elrendezés** nézete is megtalálható. Rákattintva kétoldalasán jelenik meg a dokumentum, és úgy olvashatjuk, mint egy könyvet. Magyar nyelvű változataik letöltési címe: <http://www.microsoft.com/downloads/Browse.aspx?displaylang=hu&productID=-4289AE77-4CBA-4A75-86F3-9FF96F68E491>
- 06) Az amerikai **Adobe Systems Inc.** által kifejlesztett **PageMaker** kiadványszerkesztő program legújabb, 7.0-s változatának nettó ára jelenleg 156 ezer forint. (Adatforrás: <http://www.kimsoft.hu>) Az alapprogram terjedelme: kb. 175 MB. (A Bővítményekkel együtt 200 MB.) A két program együttes feltelepítéséhez min. 2 GB-os winchesterre van szükség. A PageMaker 7.0 program 30 napig ingyen használható teljes verziója a **CHIP** folyóirat 2003. februári számának CD-mellékletéről tölthető le. Magyarországon az Adobe cég programjait a **Trans-Europe Kft.** forgalmazza. Címük: 1026. Budapest, Volkmann u. 2, I. em. 2. Tel: 392 0700, Fax: 392 0719. E-mail cím: info@trans-europe.hu Honlap: <http://www.trans-europe.hu> A weblapjuk [/index.php?menuid=53](http://www.trans-europe.hu/index.php?menuid=53)

oldaláról érdemes letölteni a viszonteladók jegyzékét, és körbetelefonálni őket. Némelyik a listaárnál 10-20%-kal olcsóbban árusítja az Adobe programokat. A mérsékelt árakat alkalmazók egyike a **KimSoft '99 Szoftverkereskedelmi Kft.** Címük: 1118. Budapest, Hegyalja út 70. fsz. 2. Tel: 319 8967, Fax: 319 9760. E-mail: info@kimssoft.hu Még olcsóbban megúszhatjuk a szoftvervásárlást, ha közvetlenül az importőrhöz fordulunk. Ezek egyike a **Ke Szo Kft.** Címük: 1055. Budapest, Falk Miksa u. 6. Tel: 332 8717. Fax: 302 5136. Honlap: <http://www.keszo.hu> E-mail: sales@keszo.hu

- 07) Ha ábrákkal teli színes könyvet akarunk készíteni, elkerülhetetlen egy jó képszerkesztő program, pl. a **CorelDRAW** megvásárlása. Ennek ára kb. négyszerese a Windows 98 operációs rendszernek. Ezzel azonban már színes borítót is tudunk tervezni a könyveinkhez. Erre a PageMaker is képes, de CorelDRAW-ban sokkal nagyobbak a képformálási lehetőségek. Ezen kívül lehet kapni hozzá egy kolosszális méretű képgyűjteményt. Az 1,3 millió minőségi fotót tartalmazó **CorelGALLERY** CD-sorozat nettó ára csupán 35 ezer forint. A CorelDRAW vektorgrafikus program ugyan, de pixelgrafikus képek is szerkeszthetők vele. Ehhez a beépített konverterrel át kell kódolni vektorgrafikussá. Nagy előnye még ennek a segédprogramnak, hogy a segítségével megoldható az alacsony felbontású pontmátrixos képek nagyítása is. Ha a kis felbontás miatt egy pixelgrafikus kép nem nagyítható, rászteressé válik, kódoljuk át vektorgrafikussá. Ezt követően már nem jelent gondot a minőségromlás nélküli nagyítása. Akkor is segít ez a konverter, ha a pixelgrafikus ábra túl sok helyet foglal. Kódoljuk át vektorgrafikussá, és mindjárt töredékére csökken a terjedelme. Ráadásul a vektorgrafikus ábra a szokásos tömörítő programokkal (Zip, ARJ, RAR) is tovább tömöríthető. A **CorelDRAW 12** program 30 napig ingyen használható teljes verziója a **CHIP** folyóirat **2002 novemberi** számának **CD-mellékletéről** tölthető le.
- 08) Nem véletlen, hogy a kanadai CorelDraw cég a képszerkesztő szoftverek piacának 85%-át birtokolja. Ezt a programot kifejezetten képalkotásra dolgozták ki, bár van szövegszerkesztő, tördelő része is. A legújabb változat ezt a tevékenységet azzal is segíti, hogy tartalmazza a **ScanSoft OmniPage SE** karakterfelismerő programot. (Aki önmagában szeretné használni ezt a világszerte nagy sikert aratott karakterfelismerő programot, a 15 napig ingyen használható teljes verzióját letöltheti a **CHIP** folyóirat **2003. februári** számának **CD-mellékletéről**. A **Recognita - OmniPage Pro 12** program részletes ismertetése a **januári** szám **80-82.** oldalain található.) Nem szükséges azonban a legújabb programokat megvenni. A nettó áron kb. 150 ezer forintért forgalmazott **CorelDRAW Graphics Suite 11**, illetve a 100 ezer forint alatti **CorelDRAW 10 „magyar” Special** helyett megfelel az olcsóbb **9-es** is. **PageMaker**-ben pedig a korábbi **6.0-s** is jól használható. Azért sem érdemes a legújabb változatot megvásárolni, mert ezekből is hiányoznak a magyar helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrző modulok.
- 09) Az Adobe cég programjainak csak a legújabb változatát forgalmazza. Az 1995-ben kifejlesztett PageMaker 6.0-s, és az 1998-ban készült 6.5-ös programokhoz kizárólag hirdetés útján lehet hozzájutni. (A szövegszerkesztők általában megvásárolják a legfrissebb programokat, a korábbiakat pedig eladják. A szoftverszaküzletekben nem érdemes keresni, mert ők igyekeznek a raktárkészletől megszabadulni, ezért az utolsó darabokat leértékelve eladják.) Az Adobe 2001-ben jött ki a **7.0-s** változattal. Sajnos a közép-európai **CE** verzió továbbra is várat magára. Egyébként a **7.0-s** program főleg a többretegű képszerkesztés és a színes kiadványok készítése, valamint az internetes felhasználások elősegítése terén tartalmaz többletfunkciókat. Ebbe a változatba közvetlenül beilleszthetők a Photoshop 5.0 és 6.0 valamint az Illustrator 9.0 programokban készült PDF fájlok. Az áthelyezés menüből és egérrel áthúzával is történhet. Képes megnyitni a QuarkXPress 3.3. és 4.1 állományokat, valamint a MS Publisher 95-2000 programokkal készített kiadványokat. Itt már nincs szükség a billentyűkombinációval vagy objektumként való állományáthelyezésre, mert a 7.0-s változat közvetlenül átvesz anyagot a Microsoft programokból, és gond nélkül exportál szöveget, képet ezekbe a felhasználásokba.
- 10) Mellesleg az Aldus cégtől vásárolt PageMaker régi, jól bevált program ebben a szakmában. (Még a sokak által használt Ventura kiadványszerkesztő programnál is régebbi. Mivel a PageMaker kisebb terjedelmű, könnyebben kezelhető és rugalmasabb, a Ventura alul maradt a küzdelemben. Némileg javított a pozícióján, hogy a Corel pár évvel ezelőtt megvásárolta, hogy a

képszerkesztő programját kiegészítse egy profi szövegszerkesztővel. Korszerűsítése érdekében jelentős továbbfejlesztést is végrehajtottak rajta. Ennek ellenére nem tudta visszahódítani a tőle elpártolt kiadványszerkesztőket, mert nem csak lomhább, hanem már drágább is, mint a PageMaker. Az InDesign pedig magasan túlszárnyalta a Ventura képességeit, és mégsem kerül többbe.

- 11) Egyébként az Adobe tördelő programjai közül **FrameMaker 7.0** tud a legtöbbet. A teljes kiadványszerkesztés elvégezhető vele a szövegszerkesztéstől a képi elrendezésen át a kiadvány összeállításáig és elektronikus terjesztésig. Itt már nem jelent gondot a tartalomjegyzék, a tárgymutató, az illusztrációk, grafikák és lábjegyzetek oldalszámainak automatikus frissítése. A színkönyvtára is rendkívül gazdag. A többszornás nyomtatás is megoldható vele. Ezért ezt a programot főleg reklámstúdiók, kiadók, műszaki tervezőirodák vásárolják. Az árát is csak a komolyabb vállalkozások engedhetik meg maguknak, mert jóval többbe kerül, mint a PageMaker 7.0 program. (Bruttó ára 300 ezer forint.) Ennél is többbe kerül az SGML platform és alkalmazásfüggetlen nyelvvel kiegészített FrameMaker program. Ezzel megnyithatók az érvénytelen szintaxisú dokumentumok is. A **FrameMaker+SGML7.0** nettó ára már megközelíti a 800 ezer forintot.
- 12) Fekete-fehér könyvek előállítására azonban a PageMaker **6.0** is kielégíti az igényeket. Ennek használata is könnyebb, és kevesebb helyet foglal a winchesteren. (Az alapprogram csupán 50 MB-nyi.) Színes borítót is lehet tervezni vele, de a színre bontást nem tudja elvégezni. Ehhez színes kiadványok szerkesztésére szolgáló speciális programra van szükség. Akkor sem kell lemondanunk a professzionális képszerkesztés lehetőségéről, ha az erre a célra ajánlott legismertebb programokat nem tudjuk megfizetni. A Jasc cég **Paint Shop Pro 9.0** programja ugyanis ugyanannyit tud, mint a Photoshop, csak ebben a szövegkiegészítések újraserkesztése kissé körülményesebb. Ezzel szemben olyan pluszszolgáltatásokkal rendelkezik, mint a fotóretusáló funkció, amely megszünteti a „piros szem” effektust, és javítja a bőrszín élethűségét. Ezen túlmenően vektorgrafikus eszközöket is tartalmaz. Mindemellett az ára csupán egytizede a Photoshop 7.0 CE árának. (Nálunk a **Paint Shop Pro 7 Special** jelenleg 27 ezer forint + ÁFA-ba kerül. A legújabb, **9.0-s** változat ára 40 ezer forint.
- 13) A Paint Shop Pro 9.0 változata megtalálható a **PC World** folyóirat **2004 novemberi** számának **CD**-, illetve **DVD**-mellékletében is. A sok béta kiadás után ez már teljes változat, ami a TrueType betűtípusokat is képes kezelni. Többetszolgáltatásairól a folyóirat **48.** oldalán olvashatunk.) Ez a 2004-ben megjelent 60 MB-os program mindent tud, amit a megvásárolható változat, de csak 30 napig használható ingyen. Fantasztikus képszerkesztési lehetőségeket kínál, és stabilabb, mint az elődei. Az eszköztára is jelentősen megváltozott, kibővült. Érdemes megvásárolni, mert ezért a pénzért ennél jobbat nem kapunk. Aki ezt az árat sem tudja megfizetni, használja a teljesen ingyenes **GIMP-02** képszerkesztő programot. Ennek tudása sem marad el az Adobe cég Photoshop programjának képességeitől. A kezelése ugyan különbözik tőle, de meg lehet szokni. (Különös eszköztára és kezelési módja annak tudható be, hogy fejlesztése linuxos berkekben történt. Ez azonban azzal az előnnyel jár, hogy nyílt forráskódja következtében biztosított az állandó tökéletesítése, továbbfejlesztése.) Legkönnyebben a **PC World** folyóirat **2004 novemberi** számának **CD**-, illetve **DVD**-mellékletéről telepíthetjük fel. A folyóirat **102-103.** oldalain részletes ismertetőt is találunk róla. Továbbfejlesztett változata a **Gimp for Windows 2.2.3** a **Computer Panoráma** folyóirat **2005 áprilisi** számának **CD**-, illetve **DVD** mellékletéről tölthető le. Már fekete-fehér képeket színessé varázsoló szoftverek is vannak. Közülük legkönnyebben használható a **Recolored** program. A 21 napig ingyen használható teljes értékű program http://letoltokozpont.hu/letoltes_programok_reszletes.php?a=5801&k=9 honlapról letölthető. Alkalmazásának módja a **Computer Panoráma** folyóirat **2006 júniusi** számának **120-122.** oldalain olvasható. Még részletesebb használati útmutató ezen a webhelyen található: <http://www.origo.hu/digifoto/20061012recolored.html>
- 14) A kiadványszerkesztő programok között is vannak olcsók. Közülük legismertebb a **Microsoft Publisher 2002**, melynek nettó ára kb. 40 ezer forint. A Publisher 97 használatához szükséges indulási ismeretek a **Computer Panoráma** folyóirat **2002 júniusi** számában olvashatók **Segítőkéz szerkesztő** címmel (**97-100.** oldalak). A Publisher 2000 használati módja a **PC**

World folyóirat 2000 áprilisi számának 126-131. oldalain található. A Publisher legújabb tagja a 2002 már nem tartozik a Professional programcsomaghoz, mint az előző változatai. Külön kell megvásárolni. Létezik a **DeLuxe** változata is, amely tartalmazza a **Picture It! Photo 2000** képszerkesztőt, valamint egy képgyűjtemény CD-t, amellyel a felhasználható képek száma a duplájára (50 ezerre) nőtt. Mint a legtöbb kiadványszerkesztő program, a Publisher sem tud annyit, mint a Word. Jóval kevesebb szövegszerkesztő funkcióval rendelkezik. Itt pl. egyszerre csak egy dokumentumot lehet megnyitni, ami nagyon megnehezíti az egyik dokumentumból másikba való másolást. Ennél is több bosszúságot okoz, hogy Publisher-ben csak az utolsó műveletet vonhatjuk vissza. Az Office Vágólapot sem tudja használni, a Windows Vágólap pedig csak egyrekeszes. Ezért a felgépelést itt is Word-ben célszerű végezni. A betöltött anyag tördelése sem lesz olyan hatékony, mint Quark-ban, vagy InDesign-ban. Aki még nem dolgozott szövegdobozos kiadványszerkesztő programmal, annak szokatlan lesz ez a szövegkezelési mód. Színlembontásra azonban ez a program is képes. Lényegesen hosszabb kiadványok készíthetők vele, mint a Word 97-el, bár a PageMaker 10 ezer oldalas képességével nem tud versenyezni. Legújabb változata a **Microsoft Publisher 2016 32/64bit HUN**. Ára 41 000 Ft. A **Publisher 2016**-ot már nem kell külön megvenni annak, aki megvásárolja az Office Professional 2016-os irodai programcsomagot. Ennek az irodai programcsomagnak az ára 146 000 Ft. (A 2007-es változattól felfelé a Publisher programok menürendszere is szalagos.)

- 15) Az MS Publishernél többet tud és olcsóbb kiadványszerkesztő program a GSP által kifejlesztett **PowerPublisher**. Ára csupán 50 font. Ingyen is hozzá lehet jutni színvonalas kiadványszerkesztő programokhoz. Az egyik a **Serif** cég által kifejlesztett **PagePlus 10 SE**, a másik a **Scribus**. A szakemberek által is nagyra értékelt nyílt forráskódú Scribus Linux és Mac OS operációs rendszerekre is telepíthető. A professzionális oldaltervezés mellett lehetővé teszi a színekre bontást és a PDF konvertálást. Letöltés: <http://www.scribus.net/canvas/Scribus> Menürendszere magyar nyelven is használható. Ehhez fel kell telepíteni a Ghostscript programot. Letöltési cím: <http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/doc/GPL/gpl902.htm> A magyarosított változat letöltési címe: <http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/scribus-v1-3-3-13--magyar--ZL12.html> Művészek, tervezők, grafikai szakértők önkéntes csoportja biztosítja a folyamatos fejlesztését, tökéletesebbé tételét. Használata kissé bonyolult, némi gyakorlatot igényel a desktop programok terén. (A szövegformázás csak egy külön menüből érhető el.) Kezdőknek a PagePlus program ajánlott. Angol nyelvű használati utasítás letöltése: <http://www.serif.com/community/pdfs/pageplus10.pdf> Lábjegyzet, végjegyzet készítésére a 10-es sorozatjelűnél régebbi változatok nem alkalmasak. PDF konverter azonban csak a fizetős, **PagePlus X6** változatában található. Ennek ára 82 font. Ezzel a változattal e-könyvet is készíthetünk az elektronikus olvasókhoz (pl. iPad, Kindle). Ezen túlmenően Internetre feltölthető HTML formátumot készíthetünk vele. Itt nem okoz gondot a lábjegyzetek, végjegyzetek készítése sem. Webhely: <http://www.serif.com/web-design-software/>
- 16) Ha az Internetre is rá szeretnénk kapcsolódni, vagy gyakran veszünk át másoktól anyagot lemezen, szükség lesz egy jó vírusölő programra is. Közülük igen hatékony a **McAfee** cég **Virus Scan Pro 6** programja. A világon jelenleg ismert összes vírus azonosítására képes. 268 460 608 féle vírust és trójai programot talál meg. A PC minden zegét-zugát átnézi. Más adatvédő opciókkal is rendelkezik. Így nem olcsó, nettó 14 ezer forintba kerül. Az ára is mutatja, hogy ez egy komoly program, csak a feltelepítése másfél óráig tart. Aki ezt nem tudja megfizetni, az Internetről ingyen is letölthet naprakész vírusölő programokat. A számítástechnikai szakfolyóiratok mellékletében levő CD-lemezekon szintén találhatók korszerű vírusölő programok, és a kémprogramok bejutását megakadályozó tűzfalak.
- 17) Ezek közül igen népszerű a Windows alatt futtatható **AntiVir Personal Edition** vírusölő program, és a **Tiny Personal Firewall** tűzfal. Internetre kapcsolódás esetén a tűzfal főleg azt akadályozza meg, hogy egyes weboldalakba épített kémrobotok gépünk legrejtettebb zugaiban kutassanak. Azt sem engedi, hogy különböző programok személyes információkat szolgáltatssanak rólunk, illetve olyan adatokat továbbítsanak a számítógépünkbe, amelyekre nem adtunk engedélyt. Legújabb 2.015-ös változata a **Computer Panoráma** folyóirat 2002 júniusi számá-

nak **CD**-mellékletéről is feltelepíthető. Időközben megjelent a **3.0-s** változata, amely már Windows XP alatt is futtatható. Ennek tudása is nagyobb, amelyre egyértelműen utal a telepítő készlet 7,4 MB-os terjedelme. Az előbbi, Windows 98 és ME-hez használható 2.0 változat terjedelme csupán 1,4 MB. A **Magic Utilities 2003. 2.30** program arra is képes, hogy kimutassa milyen programok indulnak el a Windows betöltődésekor. Nyomon követhetők vele az éppen futó programok. Így könnyedén kiszűrhetjük a különféle trójai és krémprogramokat. Ennek a 30 dolláros programnak ingyen kipróbálható változata a **PC World** folyóirat **2002 júniusi** számának **CD**-mellékletén is megtalálható. (Ismertető a **139.** oldalon.)

- 18) Az illetéktelen behatolást megakadályozó tűzfalak között is léteznek professzionális kivitelek. Az otthoni felhasználásra szántak közül legkedveltebb a **Norton Personal Firewall 2002**. Magyar nyelvű változatának nettó ára kb. 9 ezer forint. Szintén erős védelmet nyújt a **ZoneAlarm 3.1** tűzfal. Az 50 dollárba kerülő **Professional** változatával letilthatók a weboldalakon megjelenő hirdetések, reklámok is. Kiszűri és törli a cookie-kat. A „privacy” funkciói kényelmesebbé és biztonságosabbá teszik a szörfözést az Interneten. Felfedezi a kémprogramokat, és ellenőrzi a ki- és bejövő adatforgalmat. Magánszemélyek és nonprofit szervezetek ingyen használhatják. Ez a változat azonban nem rendelkezik a webcímek és cookie-k kiszűrési, illetve a támadó nyomon követési lehetőségével. Ennek ellenére így is jól használható. Tűzfalként maradéktalanul ellátja feladatát. Az informatikusok is elismerően szólnak róla. Nem véletlen, hogy milliók használják világszerte. Az ingyenes változat **Computer Panoráma** folyóirat **2002 decemberi** számának **CD**-mellékletéről telepíthető fel a legegyszerűbben. A legújabb verzióra azonban sokan panaszkodnak, mert tartalmaz egy Spy blocker modult, ami önmagában nem baj, de nem képes együttműködni a többi vírusirtóval. Ennek következményeként a gép lelassul és akadozik, sőt néha teljesen lefagynak a futtatott programok. Ezért ne az ingyenes alapszoftvert töltsük le, hanem a teljes változatot, és a próbaidő lejárta után állítsuk át a csak tűzfalként használható alapváltozatra. Ennek használatáért és frissítésért továbbra sem kell fizetni. A ZoneAlarm Internet Security csomaggal már nincs ilyen gond, mert ebben vírusirtó is van, így a tűzfal csak azzal foglalkozik, amivel kell, nem vadászik spyware programokra.
- 19) Igen sokan használják a Norton vírusölő programot is. A korábbi **Norton Antivirus 8.0 Multiplatform** változat nettó ára kb. 18 ezer forint. (A vírusölő programokat és tűzfalakat folyamatosan karban kell tartani, hogy a legújabb kártevők ellen is védelmet nyújtsanak. Ez azonban nem jelent gondot, mert az Interneten hetente jelennek meg a frissítéseik, amelyek ingyen letölthetők. Ajánlatos élni ezzel a lehetőséggel, mert a nem frissített vírusirtó olyan, mintha nem is létezne. A hackerek nem alkalmazznak régi, elavult vírusokat, mindig újakkal bombáznak bennünket. Ha nem vagyunk naprakészek ezen a téren, könnyen „elvérzünk” ebben az áldatlan küzdelemben.)
- 20) Léteznek már kombinált védelmet biztosító programok is. A **Norton Internet Security 2002** programcsomag a vírusirtáson kívül ellátja a tűzfal feladatát is. Ellenőrzi a kimenő és bejövő leveleket, és a legtöbb vírust úgy semlegesíti, hogy észre sem vesszük. Védi a személyes adatainkat (pl. a hitelkártyaszámunkat) is. Rossz szándékú partnerek chatelés közben sem tudnak adataink között kutatni. A Norton Parental Control programmal tiltó listát készíthetünk, amely megóvjá kiskorú gyermekeinket a számukra ártalmas weboldalak megtekintésétől, és jogosultsági szinteket állíthatunk be PC-nk minden használója számára. A telepítését varázsló program végzi, így a kis szakértelemmel rendelkezők is boldogulnak vele. A részprogramok beállítása ugyan sokáig tart, de ez a változat már teljesen Windows XP kompatibilis. Emellett kiegészült egy **Antispam** segédprogrammal, amely a kérletlen reklámlevelektől szabadít meg bennünket. Természetesen ez a változat is lehetővé teszi az Interneten keresztül történő automatikus frissítést, így naprakésszé tehetjük a rendszert. A programcsomag már magyar nyelven is hozzáférhető. Nettó ára kb. 16 ezer forint. A **Norton Antivirus 2004** külön is kapható. Ez ÁFA nélkül 12 ezer forintba kerül. (A Norton Antivirus 2004 próbaváltozata a **PC World** folyóirat **2004 októberi** számának **2. számú CD**-lemezéről is feltelepíthető.)
- 21) 2004 végén a Symantec cég megjelentette a **Norton AntiVirus 2005** vírusvédelmi programját. A beépített Worm Blocking eljárás felderíti a legújabb férgeket is, és megakadályozza, hogy

azok a kimenő levelekkel tovább terjedjenek. A scriptekre épülő vírusok ellen is védelmet nyújt. A **Professional Edition** az informatikusok és a kisvállalkozók számára készült adat-helyreállító, és adat-letakarító funkciókat is tartalmaz. A hackerek és a digitális magánéletet sértők ellen a **Norton Personal Firewall 2005** kínál védelmet. Teljes tűzfalat, széles körű bizalmi információvédelmet, reklámkizárást, és teljes körű behatolásérzékelő rendszert tartalmaz egyetlen termékben. A **Norton Antispam 2005** felismeri a fondorlatos internetcímekeket, az utánzott és meghamisított feladójú levelek kiszűrésével védelmet nyújt az e-mail-ben történő átverések ellen.

- 22) A további integrációs törekvések eredménye a **Norton SystemWorks 2005**, amely az Anti-Virus 2005-öt is magában foglalja. Ez a programcsomag tartalmazza az Internet Security minden egységét, újabb szoftverekkel kiegészítve. Ezek egyike a **GoBack**, amellyel minden külön beállítás nélkül a számítógép egy korábbi, hibátlanul működő állapotára térhetünk vissza. A **Professional Edition** kiegészül a **Norton Ghost 2005**, a **Process Viewer** és az új **Performance Test** eszközökkel is. Ennek a programcsomagnak részletes ismertetése a **Magyar PC magazin 2005 februári** számában található (66-69. oldalak). Egyébként a **GoBack** program 15 ezer forintért külön is megvásárolható, és feltelepíthető. Egyesek arra használják, hogy a méregdrága szoftverek próbaváltozatának 15, illetve 30 napos használati idejét a végtelenségig kitolják. A rendszer visszaállításával ugyanis ezek lejáratási naptárja is visszaáll a korábbi időpontra. Ennek a módszernek az alkalmazása azonban illegális. Ha a szoftverrendőrség felfedezi, nem fognak neki örülni.
- 23) A **Norton Internet Security 2006** egy új funkcióval gyarapodott. A **Security Inspector** megtalálja és befoltozza a biztonsági réseket. A szintén új **Home Page Hijacking Protection** meggátolja a rosszindulatú weboldalakokat abban, hogy böngészőnk kezdőoldalává tegyék magukat. A továbbfejlesztett tűzfal pedig magától eldönti, hogy mely programok férhetnek hozzá a nethez. Sokak szerint a Norton a legprofibb vírusirtó program. Nem csak a gép bekapcsolásakor dolgozik, hanem később is állandóan figyel. Azonnal jelzi, ha egy vírus érkezik. Megfelelő beállítás esetén üzenetablán kiírja a nevét, felfedezésének helyét, és hogy mit csinált vele. Sok más vírusirtó programmal ellentétben nem hagyja bizonytalanságban a felhasználót a tevékenységével kapcsolatban. Szerteágazó tevékenysége folytán a 2006-os programcsomag azonban már erősen lassítja a rendszert. A leggyorsabb processzorral szerelt P4-es gép is csak vánszorgog, miközben a Norton Internet Security vizsgálódik. Ez esetben is beigazolódtott a mondás, mely szerint minél korszerűbb egy program, annál bonyolultabb a kezelése, és annál lassúbb a működése. Emiatt sokan áttértek más programcsomagok, pl. a **ZoneAlarm Internet Security Suite 6** használatára.
- 24) A felhasználók visszahódítsa érdekében a Symantec már a **Norton Internet Security 2007-es** programcsomagján is sokat gyorsított. A **2008-as** változatban még tovább csökkent a felhasználói felület reakcióideje, és 40%-kal rövidebb idő alatt fejeződik be a szkennelés. Többlet-funkcióként ellenőrzi a vezetékek nélküli hálózat biztonságát. A **Norton Internet Security 2009** még az előző évi változatnál, sőt a konkurencia víruskeresőinél is gyorsabb lett. Telepítése szintén villámgyors, és kevés helyet foglal. Páratlan szolgáltatása a Norton Insight rendszer, amely a számítógép minden állományáról ellenőrző kódot készít, és azokat egy közös, hálózati intelligenciával elemzi. Ha egy új programverzió elterjed, mert sokan letöltik, a többi gépen futó Norton azt elemzi, több folyamatban megbízhatónak nyilvánítja. Ezt követően már nem kerül ellenőrzésre egy állomány megnyitásakor, csak akkor, ha valami módosítja. Ily módon látványos gyorsulást értek el a vírusirtóval. A frissítése is gyorsabb, mert a Live Update segédprogramot lecserélték a villámgyorsa Pulse Update-ra. Vírusirtó egységébe beépítettek egy viselkedésalapú védelmet, amely az új, még beazonosítatlan férgek tevékenységét is képes megakadályozni. Az új változat még az elődeinél is kevésbé tolagódó. Nem kezd komolyabb munkába, amikor a felhasználó dolgozik, és munka közben nem bombáz minket üzenetablakokkal. Teljes képernyős üzemmódban (pl. filmnézés közben) sem jelennek meg üzenetablakok. Ráadásul olcsóbb, mint a tavalyi verzió.
- 25) Legújabb változata a **Norton Internet Security 2016**. Ez a programcsomag már háromféle változatban vásárolható meg: **Standard**, **Delux** és **Premium**. A vírusokkal, kémprogramokkal

és más online fenyegetésekkel szemben mindhárom változat véd. Ezen kívül védi a személyazonosságunkat, és az online tranzakcióinkat. Szükség esetén kérhetjük egy Norton szakértő segítségét. A drágább változatokkal egyetlen előfizetéssel védhetjük a PC-nket, az okostelefonunkat és a táblagépünket. Biztosítják gyermekeink biztonságos internetezését. Ezen túlmenően 25 GB-nyi felhőalapú tárhelyet biztosítanak adataink biztonsági mentéséhez. A korábbiakhoz hasonlóan ezt a változatot is kipróbálhatjuk, 30 napig ingyen használhatjuk.

- 26) A gyorsaság növelésének főleg azok örülnek, akiknek a gépük nincs rákötve az Internetre, mert a NOD 32-vel ellentétben a Norton Antivirus programhoz külön is le lehet tölteni frissítő csomagot. A Norton Antivirus legújabb változata magában foglalja a SONAR-viselkedésalapú azonosítási technológiát, ami a vírusadatbázis-frissítéstől függetlenül képes védelmet nyújtani az ártó kódokkal szemben. A **Norton Antibot**³¹ külön is kapható. Ára: 30 dollár. A szoftver gyakorlatilag minden futó folyamatot figyel. 300 gyanús viselkedést ismer fel, és ennek alapján azonosítja a rosszindulatú kódokat. Nem távolítja el őket, csak gátolja a működésüket, amíg a vírusadatbázis alapján a vírusirtó képessé válik az eltávolításukra. Téves azonosításból eredő kárral tehát nem kell számolnunk. A rootkit típusú rejtőzködő férgekkel azonban a Norton Antibot is nehezen boldogul. A professzionális vírusirtó programok és tűzfalak beállítása és kezelése meglehetősen bonyolult, így aki nem ért angolul, könnyen elhibázhatja. Az **F-Secure** vírusirtó program azonban magyarul is tud. Megbízható, komoly szoftver, ezért szintén fizetni kell érte. Ennek ellenére ezt a programot is sokan használják, mert ehhez is rendszeresen adnak ki adatbázis-frissítő csomagot. Így aki valahol letölti és hazaviszi, Internet nélkül is tudja védeni a gépét a vírusoktól.



- 27) Az említetteken kívül több tucat vírusölő program létezik. Közülük a legismertebbek tesztje a **PC World** folyóirat **2003. decemberi** számának **150-151.** oldalain, valamint a **2004 májusi** számuk **96-97.** oldalain olvasható. A különböző tesztek alapján a Norton vírusirtónál is hatékonyabbnak bizonyult a **NOD 32 antivirus** program. Olyan férgeket is pillanatok alatt eltakarít, amelyeket a legismertebb vírusirtók sem ismernek fel. A kiemelkedően magas találati arány annak tudható be, hogy a vírusmintákon alapuló felismerésen túl heurisztikus keresőmotorral látják el, amely a viselkedésük alapján deríti fel a férgeket. A heurisztikus védelem annyira hatékony, hogy önmagában, vírusadatbázis nélkül is képes a jelenleg ismert vírusok 90%-át felfedezni. A **Computer Panoráma** folyóirat **2005 augusztusi** számának **97.** oldalán részletes ismertetőt olvashatunk róla. Magyar nyelven is használható próbaváltozata³² a következő címről tölthető le: <http://www.eset.hu/letoltes/proba> Ezen a honlapon online rendelést is feladhatunk. Még mielőtt megtennénk, vegyük figyelembe, hogy ez a vírusirtó csak Interneten keresztül frissíthető. A Norton Antivirus, az F-Secure és a többi vírusirtó fejlesztőjével ellentétben az ESET nem ad ki frissítő csomagot. A NOD 32 másik hátránya, hogy nem elég megvásárolni. A frissítési jogért minden évben fizetni kell, ami nem sokkal kevesebb a program áránál. A számítás-

³¹ A „bot” szócska a robot rövidítése.

³² 30 napig ingyen használható. Utána letörölhető, és újratelepíthető. Az előző változat nem hagy bejegyzést a Registry-ben, nem teszi lehetetlenné az újbóli telepítést.

technikai folyóiratok előfizetőinek nem kell megvásárolni ezt a vírusirtót, mert ők ingyen is hozzájuthatnak a frissítésekhez. Csupán regisztrálni kell magukat, és az előfizetői számukkal, valamint a folyóiratban havonta megjelenő jelszóval rákacsolódhatnak az ESET szerverére.

- 28) Aki a drága szoftvereket nem tudja megfizetni, válogasson az ingyenes vírusirtók közül. Ezek is nagyon jók, sőt különleges képességekkel rendelkezők is találhatók köztük. A legtöbb vírusirtó átvizsgálja a merevlemezt, és lenyomatai alapján azonosítja a kártevőket. Az ingyenes **SecurePC Project 2005** szoftver viszont olyan vírusokat is megtalál, amelyek nem hagynak maguk után lenyomatot. Ezen túlmenően elhárítja a hijacker támadásokat. Ez a német fejlesztésű féregirtó program a <http://securepc.planet-source.de> honlapról tölthető le. Regisztrálása után hírlevélben értesítenek bennünket a legújabb veszélyekről, és a rendelkezésre álló frissítésekről. A vírusölő programok tehát nagyfokú biztonságot teremtenek számunkra. Van azonban egy közös hátrányuk is: tevékenységük közben lelassítják a számítógépet. A gép bekapcsolásakor vagy bármely dokumentum megnyitása előtt minden szektort átkutatnak. Emiatt eltart pár másodpercig, amíg engedélyezik a munkavégzést. A Norton Internet Security pl. már annyira lelassítja a programokat, hogy Pentium 4-nél kisebb gépen nem is használható. A NOD 32 azonban más eljárást követ. A dokumentum, illetve a fájl megnyitása után kezd el vizsgálgódni, ezért nem gátolja a munkavégzést.
- 29) Új termék az ESET Smart Security szoftverje. A jelenleg élővas vírusirtó program, a NOD 32 fejlesztő csapata készítette 2008-ban. Csupán három védelmi modulból áll: vírusirtóból, tűzfalból és spamszűrőből. Ezt a három funkciót azonban tökéletesen ellátja. Kezdők is könnyen boldogulnak vele, de profi beállításokra szintén alkalmas. A NOD 32-höz hasonlóan a Smart Security programjuk sem terheli le a gépet, nem lassítja a működését. Ennek ellenére határfoka kiváló. A **PC World** folyóirat **2008 decemberi** számának tesztgyőztése. (71. oldal). Itt részletes tájékoztatót kaphatunk a többi teljes körű védelmet biztosító szoftverről is. Nem csak angolul, hanem különféle nemzeti nyelveken (többek között magyarul) is használható. A Sűgőja is magyar. Ára egy éves frissítéssel 16 990 Ft. A diákok, a nyugdíjasok és a nonprofit tevékenységet folytatók fél áron juthatnak hozzá a szolgáltatásokhoz. A licenc következő évi meghosszabbítása már olcsóbb. Ennek éves díja 11 893 Ft, illetve 5947 Ft. További árendeménnyel érhetünk el, ha a használati jogot 2, illetve 3 évre vásároljuk meg. Az egyszerre több számítógépre történő licencvétel is csökkenti az árakat. Hazai forgalmazó: Sicontact Kft.
- 30) Sajnos az ESET nem túl aktív programjai frissítésében. A vírusdefiníciós adatbázist ugyan naponta frissíti, de a programváltozatok lecserélésére nem fordít gondot. Így könnyen lehet, hogy előfizetői még mindig a 4-es programváltozatot használják, amikor már elkészült a 6-os változat is, amely 30-40%-kal hatékonyabb a kártevők felkutatásban. Ezért az évenkénti programfrissítésről nekünk kell gondoskodnunk. Ez nem egyszerű, mert a régi programváltozatot először el kell távolítani. A **Start** menü → **Programok** → **ESET** → **ESET Smart Security** → **El-távolítás** útvonalon hívjuk elő a letelepítő Varázsló ablakot, és kövessük az utasításait. Utána a <http://www.eset.hu/letoltes/> honlapon keressük meg az általunk használt programcsomag újabb (6-os) változatát, és telepítsük fel. (A telepítő fájl a **Dokumentumok** mappába töltődik be. Ott kell futtatni a **Varázsló** ablak segítségével.) Miután betelepült a Program files mappába, a korábban kapott felhasználó nevünkkel és jelszavunkkal aktiváljuk a programot. A jóval alaposabb ellenőrzésen kívül a 6-os változattal létrehozhatunk egy **Lopásvédelem** fiókot, amellyel nyomon követhetjük az ellopott notebookunkat.
- 31) Legújabb változata az **ESET Smart Security 9**. Nem csak antivírus, személyi tűzfal és adathalászat elleni technológiát biztosít, hanem védi online pénzügyleteinket. Netbank- és tranzakcióvédelmi modulja észleli, ha megnyitunk egy internetes banki oldalt, és biztosítja, hogy a folyamat biztonságos környezetben menjen végbe. Újdonság a Botnet elleni védelem. Ez az új biztonsági réteg a hálózati forgalom speciális elemzésével megakadályozza, hogy számítógépünk egy zombi-hálózat részévé váljon. A Lopásvédelem is korszerűsödött. Távolról vezérelhetjük elvesztett eszközünket. GPS segítségével nyomon követhetjük. A webkamerával megnézhetjük a megtalálót, sőt üzenetet is küldhetünk neki. Mindemellett gyorsan és észrevétlenül

teszi a dolgát a háttérben. Nem zavar bennünket hamis riasztásokkal. Éves előfizetési díja sem lett magasabb.

- 32) Az ESET Smart Security egy hónapig ingyen használható, és naponta frissített változata a CHIP és a PC World folyóiratok honlapjairól is letölthető. A 4.0-ás változattól, vagyis 2009 júliusától magyarul is elérhető. Akik érdeklődnek a számítástechnika iránt, azoknak érdemes előfizetni a CHIP magazinra, vagy a PC World folyóira, mert ők ingyen használhatják a Smart Security programcsomagot. Ehhez nem kell mást tenniük, mint a folyóirat által közölt személyes kódjukkal havonta meghosszabbítani a licencet. Érdemes ezt a megoldást választani, mert a folyóirat éves előfizetési díja nagyjából annyi, mint azt ESET Smart Security éves licenc díja. Így tulajdonképpen ingyen használhatjuk a programcsomagot, vagy a használati engedély mellé egy éven át ingyen kapnak egy több mint 100 oldalas színvonalas szakfolyóiratot. A multimédiával és fototechnikával foglalkozók is sok érdekes cikket találnak ezekben a folyóiratokban.
- 33) Felhasználóinak fogyatkozó számát látva a 2010-es évek elején a Symantec átdolgozta az Internet Security csomagját, és most már a Norton is ugyanolyan gyors, mint a többi. Jelenleg kb. egytucatnyi világcég foglalkozik komplett internetes biztonsági programok fejlesztésével. Ezek az **ESET Smart Security**, a **Norton Internet Security**, a **Panda Internet Security 2016**, a **G Data Internet Security 2016**, a **BitDefender Internet Security**, a **Kasperszky Internet Security**, a **Trend Micro Internet Security**, az **Avira Internet Security**, az **Emisoft Internet Security**, az **AVG Internet Security 2016**, az **Avast Internet Security 2016**, a **BullGuard Internet Security** és a **McAfee Internet Security 2016**. Ezekért a professzionális programokért fizetni kell. Árunk, éves előfizetési díjuk nagyjából azonos. Szolgáltatásaik minősége sem különbözik számottevően egymástól. A konkurenciaharc azonban nagy, ezért évről évre kitalálnak valami újat, illetve javítják vírusvédelmük és kémprogramirtójuk hatékonyságát. Ezért a különböző labor tesztekben gyakran megelőzik egymást. A különbség azonban csupán néhány százalék közöttük. Egyébként nem könnyű tökéletes védelmi programot fejleszteni. Ma már 500 millió kártévőt kell megfékezni, és megvédeni adatainkat a különféle fenyegetésektől.
- 34) Aki a leghatékonyabbat akarja megvásárolni, kísérje figyelemmel a számítástechnikai folyóiratok teszteredményeit. 2016-ban a PC World folyóirat a román fejlesztésű BitDefender programcsomagot hozta ki győztesnek. (A tesztelés részletes leírása a januári számukban található a 62-64. oldalakon. 2015-ben az magyar nyelven is elérhető finn fejlesztésű F-Secure Internet Security lett a tesztgyőztes, de szorosan a nyomában volt az orosz fejlesztésű Kaspersky Internet Security. 2016-ban is a Kaspersky lett a második helyezett 12 induló között.) A felhasználók többsége azonban megmarad a régi, jól bevált programcsomagnál. Nálunk legkedveltebb az ESET Smart Security, ami a NOD 32 korábbi sikerének tudható be.
- 35) Sajnos a vírusirtók csak a számítógépet tartják állandó felügyelet alatt, a külső perifériákat nem ellenőrzik. Ezt csak akkor teszik meg, ha ezt külön elrendeljük. Ez pedig nagy baj, mert a Windows nem lát be pendrive-ok minden tartományába, ezért a hackerek mostanában előszere-ttel rejtik el a képprogramjaikat az USB kulcson. Az ily módon történő kémkedés megakadályozása érdekében rendeljük el a külső tárolók vizsgálatát is. Az ESET Smart Security programcsomagnál pl. kattintsunk a Tálcán narancssárga **i** ikonra, és a felgördülő menüben adjuk ki a **További beállítások** parancsot. A megjelenő ablak bal oldalán kattintsunk a **Számítógép** tételre, és a megnyíló fastruktúrában aktiváljuk a **Cserélhető adathordozó** utasítást. Utána az ablak jobb oldalán feltűnő **Cserélhető adathordozók** szektorban állítsuk be az **Eszköz automatikus ellenőrzése** utasítást. Az OK gomb megnyomása után az ESET minden számítógépünkhöz csatlakoztatott külső adathordozót átvizsgál, így a pendrive-unkat is átkutatja, és ártalmatlanítja a benne rejlő férgeket.
- 36) A Windows XP operációs rendszer csak beépített tűzfalat tartalmaz, vírusirtót nem. A Windows Vista-ban viszont már van beépített vírusirtó, ez azonban nagyon gyenge. A beépített tűzfalhoz hasonlóan nem túl hatékony. Így továbbra is nekünk kell gondoskodnunk az elektronikus kórokozók távol tartásáról. Az alapszintű védelmet biztosító Windows XP tűzfal aktiválásához kattintsunk kétszer a **Hálózati kapcsolatok** ikonra a **Vezérlőpulton**. A megjelenő párbeszédablakban a **jobb** egérgombbal válasszuk ki a megvédeni kívánt internetkapcsolatot (pl. **Helyi**

kapcsolat), és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Speciális** fület, és a feltároló tábla **Windows tűzfala** szektorban nyomjuk meg a **Beállítások** gombot. A tovább nyíló ablakban érvényesítjük a **Bekapcsolva (ajánlott)** utasítást. Végül az **OK** gombokra kattintva nyugtázzuk a beállítást. A Windows XP első változata csak a kívülről történő kíváncsiskodók ellen véd, belülről kifelé szabad utat enged az információknak. A 2004 nyarán megjelent SP2 szervizcsomag azonban már lehetőséget ad a kétirányú védelemre is.

- 37) Gyakori jelenség, hogy a vírusok memóriatúlcsordulást hoznak létre a RAM-ban, és ezáltal lebénul az operációs rendszer. Az SP2 szervizcsomaggal frissített Windows XP-ben azonban ez ellen már tudunk védekezni. A **Start** menü → **Beállítások** parancs → **Vezérlőpult** útvonalon kattintsunk kétszer a **Rendszer** ikonra, és a megnyíló **Rendszertulajdonságok** ablakban aktiváljuk a **Speciális** fület. A feltároló tábla **Teljesítmény** szektorában nyomjuk meg a **Beállítások** gombot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk az **Adatvégrehajtás megakadályozása** fület. A feltároló táblán érvényesítjük az **Adatvégrehajtás megakadályozása az összes programnál és szolgáltatásnál** utasítást, majd kattintsunk az **OK** gombra.
- 38) Azoknak sem kell nélkülözniük a vírusvédelmet, akik nem képesek a kezelésére, beállítására. Az ingyen használható **AVG 6.0 AntiVirus Free** program egyetlen gombnyomásra átvizsgálja a meghajtónkat, és eltávolítja a kórokozókat. A http://avg_antivirus_free.hu.downloadastro.com/ honlapról tölthető le. (Windows XP-től felfelé az összes operációs rendszerre feltelepíthető. Fájlmérete elég nagy, 220 MB. Eddig közel kétszázezren töltötték le világszerte.) A választék tehát igen nagy, és sok esetben fizetni sem kell a biztonságért. Ne legyünk restek, mert könnyen pórus járhatunk az elővigyázatlanságunk miatt. A felmérések szerint különösen kedvelik a hackerek a széles sávú ADSL vagy a kábeltévés (koax kábeles) internetkapcsolattal rendelkező gépeket. Akkor sem vagyunk biztonságban, ha a számítógépünk nincs rákötve az Internetre. A vírus ugyanis flopin, pendrive-on vagy CD-, illetve DVD-lemezen is bejuthat a gépünkbe. Bármilyen vírusirtó telepítésekor ügyeljünk arra, hogy más vírusirtó ne legyen a gépen. Az előzőt le kell telepíteni, mielőtt a másikat feltelepítenénk, még akkor is, ha regisztrálás hiányában inaktiválta magát. Ellenkező esetben az operációs rendszer olyan súlyos sérülést szenvedhet, hogy újra kell telepíteni.
- 39) Sok gondot okoznak a kémprogramok is. A spyware, adware és hijack programok szinte minden gépen megtalálhatók, mert a különböző weblapokról észrevétlenül betöltődnek. Az ingyenes szoftverek jelentős része szintén tartalmaz kémprogramot. (Egyesek szerint a népszerű Ad-Aware is közéjük tartozik.) Egy jó tűzfal meg tudja ugyan akadályozni, hogy jelentést küldjön rólunk, de 100%-os védelmet nem képesek nyújtani. Teljes biztonságot csak a kémrobotok eltávolítása teremt. A kémprogramok felkutatására speciális szoftverek szolgálnak. Nincs könnyű dolguk, mert az internetes paraziták száma meghaladja a 10 ezret. A kémprogram-eltávolító szoftverek választékáról és használatuk módjáról a **Computer Panoráma** folyóirat **2004 karácsonyi** különszámában kaphatunk részletes tájékoztatást (88-90. oldalak).
- 40) Sajnos ezeket az alattomos férgeket a nagy vírusirtó cégek komplett Internet Security csomagja sem képes kiirtani. Felkutatásuknak és kiirtásuknak leghatékonyabb módja a **Malwarebytes Anti-Malware** programjának futtatása. Ez a kb. 22 MB terjedelmű program legegyszerűbben a fejlesztő <http://www.malwarebytes.org/mwb-download/confirm/> honlapjából tölthető le, de a **Kun Elektronikus Könyvtár Kellékek** mappájában is megtalálható. (Bármelyik megoldást választjuk, feltelepítése után ne felejtjük el frissíteni a program adatbázisát. Menürendszerre magyar nyelvre is átállítható.) Futtatása után egy látszólag jól működő Windows 7 operációs rendszerben 19 vírust, kémprogramot, hijack programot és illegális Registry bejegyzést talált. Közülük 5 vírus a Chrome böngészőben bújt meg, kitörölhetetlenül. A korábban feltelepített Windows XP operációs rendszerben az Anti-Malware program 15 férget talált. Ezek karanténba helyezése után megszűnt a „kékhalál”, és a számítógép gyakori újraindítása. Ez azonban csak akkor történik meg, ha a kártevőket töröljük. Amennyiben a karanténban hagyjuk, akkor továbbra is kifejtik káros hatásukat. (A Windows 7-re feltelepített Anti-Malware ugyanis nem képes érvényesülni, ha Windows XP-ben dolgozunk. Amennyiben a Windows 7 nem bootol be,

az Anti-Malware sem működik. Így a karantén sem látja el feladatát. Ezen könnyen segíthetnénk, ha az Anti-Malware programot közvetlenül az XP rendszerre telepítenénk. A tapasztalatok szerint azonban az alattomos férgek többsége ezt nem engedi. Sőt még a vírusirtók frissítését is megakadályozzák). Windows XP-ben nagyon fontos az Anti-Malware rendszeres futtatása, mert a Microsoft már nem gondoskodik ennek az operációs rendszernek a biztonságáról. Egyébként a gép kártevő-mentesítését végző Smart Security 6 programcsomag ezeknek a férgeknek egyikét sem találta meg.

- 41) Az Anti-Malware használatának legcélszerűbb módja, hogy a főmenüben kijelöljük a vizsgálni kívánt partíciókat. A külső tárolóinkat (pl. a pendrive-unkat) is ellenőriztethetjük vele. Kattintsunk a **Vizsgálat** ikonra. Az ellenőrzés mindig Mélyvizsgálattal kezdődik. Ha ezt korábban már elvégeztük, szakítsuk meg a program futását, és indítsuk el újra. Aktiváljuk az **Egyéni vizsgálat** utasítást, és a kattintsunk a **Vizsgálat beállítása** gombra. Ekkor megjelennek a partíciók. Mielőtt elindítanánk a vizsgálatot, aktiváljuk a **Rootkitek ellenőrzése** utasítást is. A vizsgálat a háttérben zajlik, ezért közben nyugodtan dolgozhatunk. Ha valami bonyolult, a gépet nagyon leterhelő munkát végzünk, a vizsgálatot szüneteltethetjük is. Ez a féregirtó nem csak hatékony, hanem tévedhetetlen is. Eddigi használata során nem fordult elő, hogy valamelyik kiszolgáló programot használhatatlanná tette volna azzal, hogy egy fájlját karanténba zárta. Kezelése is nagyon egyszerű. Menürendszere racionális, és szépen kidolgozott. A más helyről letöltött malware programokkal ellentétben nem erőltet ránk mindenféle nem kívánt programot, és nem állítja át böngészőnk kezdőlapját. Ez az ingyenes program maradéktalanul képes ellátni a kártevőirtás feladatát. A 7400 forintért megvásárolható **Premium** változatával további kifinomult kereséseket (pl. Hyper Scan mode, Valós idejű védelem) végezhetünk a gépünkön.
- 42) Érdemes letölteni az **Ashampoo** takarító programokat is. Az **Uninstaller 99 Deluxe** és a **WinOptimizer 99** időnkénti alkalmazásával sok felesleges fájlról, átmeneti állománytól, nem használt ikonoktól és egyéb szeméttől szabadulhatunk meg. Ily módon akár 100 megabájtnyi szabad helyhez is hozzájuthatunk a merevlemezen. A szabad hozzáférésű programok megtalálhatók a **Computer Panoráma** folyóirat **Arany Válogatás 2001/2002** című kiadványában is. Időközben megjelent az Ashampoo takarító program újabb, teljes verziójú változata. Az **Ashampoo Uninstaller 2002/2003** a **PC World** folyóirat **2003. decemberi** számának CD-mellékletén is megtalálható. Aki innen telepíti fel, a 10 ezer forintos programot ingyen használhatja. A regisztráció azonban ebben az esetben is kötelező. Használati és regisztrálási módjáról a folyóirat **154.** oldalán olvasható cikk tájékoztat bennünket. Ezzel már az internetezésünk nyomait is eltüntethetjük a számítógépünkről. Csak azokat a programokat tudja maradéktalanul eltávolítani, amelyeket a közreműködésével telepítettünk, de a korábban feltöltött programok maradványaitól is jó hatásfokkal szabadít meg bennünket. Ez a program a **Computer Panoráma** folyóirat **2003. novemberi** számának CD-mellékletéről is megtalálható. Az **Ashampoo WinOptimizer** magyar nyelvű változata a **PC World** folyóirat **2004 februári** számának CD-korongjáról telepíthető fel, és ez is ingyen használható. Részletes ismertetése és feltelepítési módja a **136-137.** oldalakon olvasható.
- 43) Legújabb változata az **Ashampoo WinOptimizer 12.** (Ez már a Windows 10-re is feltelepíthető. Elődeihez képest könnyebb a kezelése, és továbbfejlesztett navigációval, valamint az új keresési opciókkal rendelkezik. Emellett védi a magánszférát.) Angol nyelvű tájékoztató itt található: <https://www.ashampoo.com/hu/USD/pin/4606/system-software/winoptimizer-12> A **Letöltések** ikonra kattintva számos változata közül választhatunk. A teljesen magyar nyelvű **Ashampoo WinOptimizer** részletes ismertetése a **CHIP** magazin **2016 áprilisi** számában (**92.** oldal) és a **PC World** folyóirat **2016 márciusi** számában (**57.** oldal) olvasható.
- 44) Az **Arany Válogatás 2001/2002** másik CD-lemeze az IBM cég **Lotus** programjait tartalmazza. A **Lotus SmartSuite ME** programcsomag rendkívül magas szakmai színvonalon kidolgozott szövegszerkesztőt, táblázatkezelőt, adatbázis-kezelőt, szervezőt (határidőnaplót), grafikus szerkesztőt, digitális kép- és hangrögzítőt és internetes honlapkészítőt tartalmaz. A Macintosh OS-el ellentétben a Lotus nem egy elszigetelt program. A **Word Pro** szövegszerkesztő és

az **1-2-3** táblázatkezelő programok teljes mértékben kompatibilisek a Microsoft Office-val. A Lotus-ban készült dokumentum és táblázat gond nélkül beilleszthető a Word, az Excel és a PageMaker programokba, és ezekből minden nehézség nélkül átvész anyagot. A sokak által használt Word Pro professzionális szövegszerkesztő program figyelemre méltó képessége még, hogy oldalkilövő (Booklet print) funkcióval is rendelkezik. Ez a programcsomag ugyan angol nyelvű, de a lemezén megtalálható a **SmartSuite HUN upgrade** frissítés a magyar beállítások használatához. A Lotus programcsomag fizetésköteles, de erről a lemezzről letöltve magánszemélyek korlátlan ideig ingyen használhatják.

- 45) Jó hír, hogy 2003-ban az IBM megjelentette a SmartSuite irodai programcsomag magyar nyelvű változatát. Ezzel a közsférában is komolyabb részesedést szeretnének elérni. Egyébként a világ országaiban a regisztrált Lotus felhasználók száma megközelíti a 100 milliót. A nagy sikerre való tekintettel a programcsomag továbbfejlesztése nem állt le. A 2012-ben megjelent **IBM Lotus Symphony 3.0.1** egy letisztult Office csomag. Három modult tartalmaz, a **Documents** szövegszerkesztőt, a **Spreadsheets** táblázatkészítőt és a **Presentations** bemutatókészítőt. Ezek egy kezdő ablakban jelennek meg, és könnyen válthatunk közöttük. A szoftvercsomag rendelkezik egy beépített böngészővel is, ami alap kiépítésű ugyan, de sok weboldalt hiba nélkül megjelenít. A Symphony is teljes mértékben kompatibilis az MS Office formátumaival, és az ipari ODF szabványt szintén jól kezeli. Emellett bármelyik moduljából képes PDF-re menteni. A szövegszerkesztőben szövegek, fejlécek automatikus beszúrására is van lehetőség. Funkcionalitása további bedolgozókkal bővíthető. (Akár beépített számológépet is kaphatunk.) Legegyszerűbben a **CHIP** folyóirat **2012 júliusi** számának DVD-lemezéről telepíthető fel. Itt a 32 bites változat magyar nyelvű helyesírás-ellenőrzőt is tartalmaz. Windows 2000 és Windows 7 közötti operációs rendszerekre telepíthető, de létezik Linuxos változata is.
- 46) Ezen a lemezen még ugyancsak angol nyelvű, de magyar betűkészlettel ellátott a szabad forráskódú **OpenOffice** program. A hasonló kategóriájú **AbiWord** pedig nem csak CE változatban, hanem már magyar menürendszerrel és magyar nyelvű helyesírás-ellenőrző programmal is el van látva. Akinek nincs szüksége táblázatkezelőre, grafikus és képszerkesztő funkciókra, annak kifejezetten előnyös ennek a programnak a használata. Levélírássra, jegyzetkészítésre kiválóan alkalmas. Csupán az a szokatlan ebben a programban, hogy új dokumentum nyitáskor az eszköztárak is újra nyílnak, és lekicsinyítéskor nem a programablak alá mennek le, hanem a Tálcára. Az **Ablak** menüt lenyitva azonban mindegyik könnyen hozzáférhető. Mellesleg a Word továbbfejlesztett változatai, a Word 2000 és a Word 2002 is így működik. (Más programokban készült több száz oldalas anyagot ne küldjünk az AbiWord-re, mert ezzel nem tud megbirkózni. Különösen a stílussal készített tartalomjegyzék és a tárgymutató átvétele okoz neki nehézséget. A nagy terjedelmű, szimbólumokkal, stílusokkal és ábrákkal teli szövegállományt csak részletekben lehet betölteni.)
- 47) Mindkét program kezelése rendkívül egyszerű. Korlátozott képességeik ellenére állományformátum-ismeretük kiemelkedő. Az AbiWord a PDF formátumát is ismeri. Teljes mértékben kompatibilis az MS Word-el, a két szövegállomány gond nélkül áttölthető egymásba. Az AbiWord-ben és az OpenOffice-ben készült anyag PageMaker-ben is megjeleníthető, de a PM-ben szerkesztett szövegállományt nem képesek átvenni. Közös hátrányuk, hogy nincsenek késszen. Jelenleg is folyik a fejlesztésük. Emiatt a korábbi változatokon egyes funkcióik nem használhatók, illetve nincsenek magyarra lefordítva. A **Computer Panoráma** folyóirat **Arany Válogatás 2001/2002** lemezén található **AbiWord 0.9.0** helyesírás-ellenőrző modulja is angol nyelvű. A **PC World** folyóirat **2005 májusi** számának **DVD-mellékletéről** feltelepíthető **2.2.7** változat azonban már minden részletében magyarosított, és magyar nyelvű helyesírás-ellenőrzésre is képes. (Az erre a célra szolgáló modult a mellékelt Zip fájlból ki kell csomagolni az AbiWord alatti **dictionary** mappába.) Az új változat másik előnye, hogy az MS-Word-el ellentétben jól kezeli a PageMaker 6.0 program Type 1 típusú betűtábláit. A szövegmezijében az **ő,Ő** és **ú,Ú** betűk is helyesen jelennek meg. (Ez a sajátos tulajdonsága csak akkor jelentkezik, ha a magyar nyelvű helyesírás-ellenőrző modulja nincs feltelepítve.) Akkor is érdemes megnyitni ezt a programot, ha sok betűtáblánk van, és gyorsan szeretnénk kiválasztani a megfelelőt.

Az MS-Word korábbi változatával és az Adobe programokkal ellentétben itt a betűtípus neve mellett megjelenik a betűk formája is. (A Word 2003 már 2003 rendelkezik ezzel a többletszolgáltatással.) A fejlett Adobe programok Type Manager-ben tárolt betűtábláinak **ő,Ő** és **ű,Ű** betűit azonban ez a szövegszerkesztő sem képes megjeleníteni.

- 48) A kitartó fejlesztő és honosító munkának köszönhetően időközben elkészült az OpenOffice újabb változata. Az MS Office-hez viszonyítva különösen figyelemre méltó a DRAW programja. Bármely rajzba be tud hívni egy másikat, és képes térhatású (3D-s) feliratok előállítására is. Az **OpenOffice.org 2.0.1 Premium** változata a **PC World** folyóirat **2006 februári** számának **CD**-, illetve **DVD**-korongján található. Aki a **CHIP** folyóiratot járhatja, az **OpenOffice.org 2.0.2** programcsomagot a **2006 áprilisi** szám **CD**-, illetve **DVD**-mellékletéről töltheti fel. Ezekben a változatokban már a Súly is magyar nyelvű, és szövegszerkesztője a kettőzött többjegyű más-salhangzókat is jól választja el. Windows és Linux alá is telepíthetők. Időközben megjelent a Windows, a Linux és a BeOS alá egyaránt telepíthető **AbiWord 1.0**. A **Computer Panoráma 2002 decemberi** számának **CD**-mellékletén is megtalálható program felületének nyelve beállítható. Mivel a fejlesztés töretlenül folytatódik, érdemes a legújabb, változatot felkutatni. A jelenlegi legfrissebb verzió a **2.0.11**, amely a **Computer Panoráma** folyóirat **2004 decemberi** számának **CD**-mellékletéről is feltelepíthető. Legújabb változata az **AbiWord 3.0.1**, amely innen tölthető le: <http://www.szoftverletoltes.hu/download/abiword.html> Mindkét program szabadon, időhatárok és díjfizetési kötelezettség nélkül használható, immáron magyarul is.
- 49) A Microsoft Office programcsomaggal rendelkezőknek is érdemes beszerezni és tanulmányozni az **OpenOffice.org** programot, mert a közintézmények (pl. a könyvtárak) egyre nagyobb mértékben alkalmazzák a szűkös költségvetési keretük miatt. Ennélfogva gyakran fogunk vele találkozni. Mivel a szoftverrendőrség a közösségi házakban illegálisan üzemelő MS-Office programokat mindenütt eltávolíttatta, helyette az ingyenes OpenOffice programot telepítették fel. Ennek használatakor ügyeljünk arra, hogy az Internetről letöltött dokumentumokat **Microsoft Word97/2000/XP.doc** formátumba mentjük. Az OpenOffice-Writer saját **.sxw** formátumát ugyanis az MS-Word nem tudja megnyitni. (Az OpenOffice-Writer újabb változatai nem a Sun Microsystems-től örökölt **.swx**, hanem alapértelmezett **.odt** formátumba mentenek, de képesek kezelni a **.doc**, a **.docx**, az **.sxw** és az **.sdw** formátumokat is.)
- 50) Az Interneten is hozzáférhető, és teljes terjedelmükben letölthető irodai programcsomagok közül kiemelkedő az angol fejlesztésű **Ability Office**, és a Sun által továbbfejlesztett által kifejlesztett **StarOffice**. Mint minden Office programcsomagban ezekben is megtalálható a táblázatkezelő, de nem hiányzik belőlük az adatbáziskezelő sem. Ebben bármilyen rendszerben készített dokumentum megnyitható, lehetőségei teljes mértékben kiaknázzhatók. Komoly rajzoló és képszerkesztő programokkal is rendelkeznek. A StarOffice-ben kiváló egyenletszerkesztő is található. Az Ability Office minden tekintetben magyarosítva van. (Magyar nyelvű változata a **Computer Panoráma** folyóirat **2001 októberi**, illetve a **CHIP** folyóirat **2002 szeptemberi** számának **CD**-mellékletéről is feltelepíthető: **\\honsite\üzleti\ab2002.exe** Ha más lehetőségünk nincs, könyvtárakból is kikölcsönözhetjük. Ez egy korlátozott ideig használható próbaverzió. Véglegesítése esetén meg kell vásárolni.) Az **Ability Office 4 Pro** ára: 38 ezer Ft.
- 51) Az StarOffice menürendszere angol nyelvű ugyan, de képes a magyar ékezetes betűk kezelésére. A StarOffice saját CE fontkészlettel rendelkezik, így feltelepítése gyarapítja a Windows operációs rendszer betűkészletét. Ebben a programban a karakterformázás egyszerűbben, egyetlen ablakban elvégezhető. Itt a matematikai képletszerkesztő szerves része a programnak. Mód van sablonfájlok készítésére is. Csupán az e-mail kezelő Outlook program hiányzik belőle. Sokan nem tudják, hogy az OpenOffice és a StarOffice valójában ugyanaz a program. Az OpenOffice programot eredetileg a német StarDivision dolgozta ki. Ez lett a StarOffice. Ezt még pénzért árulták, nem túl nagy érdeklődés mellett. 1999-ben aztán amerikai Sun Microsystems felvásárolta a céget, és nagy meglepetésre a programjukat azonnal szabad forgalmazású nyilvánították. A StarOffice 5.2 változatát 5 millióan töltötték le a <http://www.staroffice.com> honlapról.
- 52) Ingyenessé tételét üzleti szempontok motiválták. Szakértők szerint ezzel a húzással a Sun 100 millió dollár értékű reklámhoz jutott. Utána az amerikai számítógép- és szoftvergyártó cég

nyilvánossá tette a program forráskódját is, ami azt jelenti, hogy bárki bekapcsolódhat a fejlesztésébe. (Más források szerint a StarOffice megvásárlásának fő oka az volt, hogy a Sunnak 1999-ben kb. 42 ezer alkalmazottja volt. Nagy részüknek szüksége volt unixos munkaállomásra és Windows-os laptopra. Olcsóbb volt venni egy olyan céget, amely Linux és Solaris környezetben is megfelelő volt, mint 42 ezer licencet vásárolni a Microsofttól.)

- 53) A forráskód nyilvánossá tételének eredménye lett az OpenOffice. A Linux-hoz hasonlóan itt is sokan bekapcsolódtak a fejlesztésbe. A <http://www.openoffice.org> portálon keresztül történő fejlesztés mind a mai napig töretlenül zajlik, egyre tökéletesebbé téve ezt a programcsomagot. A **2.0.1 Premium** változata számos újdonságot tartalmaz. Pl. az elkészített dokumentumot PDF formátumban is el lehet vele menteni, így nem kell megvenni a meglehetősen drága Acrobat programot. (Egyébként az eddigi változatokat eddig 16 millióan töltötték le világszerte. Ehhez járul még a számítástechnikai magazinok CD-korongjain található példányok bemásolása.) Csupán egyetlen hátrányos tulajdonsága van ennek a programnak. Lassan töltődik be a RAM-ba, és a dokumentumok megnyitása is sokáig tart. Az MS Word-ben készített táblázatok sem jelennek meg minden esetben eredeti formában. A többi ingyenes szövegszerkesztő programhoz hasonlóan a Write sem jeleskedik a nagyméretű fájlok megnyitásában. Amíg a Word egy 5-600 oldalas dokumentumot egy pillanata alatt megnyit, a Write percekig küszködik vele. A képekkel agyontűzdelt nagyméretű fájlokat pedig képtelen megnyitni. Sokáig gyötrődik, majd lefullad.
- 54) A szabad forráskódúvá nyilvánítás egyébként nem volt teljesen önzetlen cselekedet, mert az általa keletkezett eredményeket a Sun időnként összegyűjti, és CD-lemezen kiadja. A korábbi-val ellentétben a legújabb 6.0-s változatot már pénzért forgalmazza. A **Computer Panoráma** folyóirat **Arany Válogatás 2001/2002** lemezén található **StarOffice 6.0 beta** program is csak 90 napig használható ingyenesen. (A béta jelölés azt jelenti, hogy a program még kiérleletlen, próbaváltozat.) Erre való tekintettel ezt még nem érdemes megvásárolni. Érvényességi idejének lejártá után célszerűbb kivárni a javított kiadást. Legújabb változata a **StarOffice 6**. Ára: 15 dollár. Erről a weblapról tölthető le: <http://order.kagi.com/cgi-bin/store.cgi?storeID=76D&&> A számítógép guruk is jó véleménnyel vannak erről az egyre tökéletesebbé váló programcsomagról. Azt mondják, hogy lomha és nagy terjedelmű, de sokat tud. Minden részletében alaposan kidolgozott. (Meglátszik rajta a német precizitás.) Túl nagy forgalomra azonban nem számíthat vele a Sun, mert az ingyen letölthető OpenOffice lényegében ugyanazt tudja, mint a 70 dollárért árult változat.
- 55) Miután az OpenOffice tökéletesítésébe magyar fejlesztők is bekapcsolódtak, időközben nem csak magyar nyelvű eszköztárral, hanem magyar menüvel, ablakokkal és magyar helyesírásellenőrzéssel is megjelent ez a programcsomag. Nyelvhelyesség-ellenőrző segédprogramja olyan hibákat is észrevesz, melyeket a Word nem mutat ki. Ennek oka, hogy más fejlesztésű programot használ. Ezért ha alapos vizsgálatot szeretnénk, a Word-ben elvégzett ellenőrzés után küldjük rá a dokumentumot az OpenOffice-ra is. Kieépítésében és tudásában az OpenOffice komoly vetélytársa a dokumentumszerkesztő piac több mint 90%-át birtokló MS Office-nek. Ez a programcsomag már most is többet tud, mint amire egy átlagos felhasználónak szüksége van. A Writer nevű szövegszerkesztője kissé másként működik, mint a Word, de hamar meg lehet szokni. A dokumentum összes stílusválasztási lehetősége egy úszó panelben található. Ebben olyan extra funkciók is helyet kaptak, mint az automatikus szókiegészítés. Ez a segédprogram az összes félreütést automatikusan javítja. A szabad forráskódú OpenOffice nemcsak a felhasználók számára ingyenes, hanem a szoftverfejlesztők is engedély nélkül birtokba vehetik. Ezt a programcsomagot használta fel a MultiRáció Kft. is a MagyarOffice kidolgozásánál. Erről azt alapról történt a továbbfejlesztés.
- 56) Sajnos az Oracle 2011-ben magára hagyta a nyílt forráskódú OpenOffice programot. Helyét a LibreOffice vette át. Ez a nyílt forráskódú programcsomag szinte semmiben sem tér el elődjétől. Itt is megtalálható a szövegszerkesztő (Writer), a táblázatkezelő (Calc), a prezentációkészítő (Impress), a rajzoló (Draw), az adatbázis-szerkesztő (Base) és a matematikai segédprogram (Match). Kezelési módjuk is ugyanolyan. A képességei azonban nem sokat javultak. Sebessége,

terhelhetősége és funkciógazdagsága továbbra sem éri el az MS-Office programcsomag szintjét. Viszont ez a változat is ingyenes, és nem tették tönkre a menürendszerét. Használata főleg irodákban nagyobb ipari létesítményekben előnyös, ahol több ezer Microsoft licencet kellene vásárolni ahhoz, hogy a szövegszerkesztő és táblázatkezelő minden alkalmazott számítógépére rákerüljön. Az alapfunkciók ugyanis az ingyenes programokban is jól működnek, a dokumentumok végleges formába öntése pedig egyetlen MS-Office-val ellátott gépen is elvégezhető. Terhelhetősége határozottan javult. Már egy 800 oldalas dokumentumot is képes megnyitni, bár ehhez szüksége van néhány másodpercre. Helyesírás-ellenőrző segédprogramja pedig kitűnő. Jobb, mint a Word 2003-é. (A 2015 szeptemberében életbe lépett új magyar szabályzatot is követi.) Csoportmunkára azonban nem alkalmas. Természetesen ennek a programcsomagnak szintén van magyar nyelvű változata, sőt magyar helyesírás-ellenőrző programmal is el van látva. Terjedelme: 188 MB. A LibreOffice rendelkezik hordozható (portable) változattal is. A Windows-os változat letöltési címe: <http://hu.libreoffice.org/letoltes/> Részletes ismertetője itt található: <http://libreoffice.hu/> Legújabb, 211 MB terjedelmű **5.1.2 Magyar** változata innen tölthető le: <http://hu.libreoffice.org/letoltes/> (A szintén magyar nyelvű Súgót külön kell letölteni hozzá.)

- 57) Egyébként az OpenOffice nem tűnt el a porondról. Továbbfejlesztéséről az Apache Software Foundation gondoskodik. Legújabb, 2016.02.20-i változata az **Apache OpenOffice 4.1.2** innen tölthető le a magyar nyelvi csomaggal együtt: <http://www.openoffice.org/download/index.html> Honosított változata itt található: <http://szoftverhotel.hu/openoffice> (Terjedelme: 125 MB.) Ez a változat már Windows 10-re is feltelepíthető. Sajnos az OpenOffice a kezdeti nehézségeit a mai napig sem tudta maradéktalanul leküzdeni, ezért a LibreOffice valószínűleg teljesen ki fogja szorítani a piacról. (A közösségi házakban, könyvtárakban is LibreOffice-t használnak. Népszerűségére jellemző, hogy 2011 januári bevezetése óta 120 millióan töltötték le. Nemcsak magánszemélyek használják. Az olasz hadsereg pl. 100 000 gépére telepítette fel.) Szerencsére mindkét változat megtartotta a régi menürendszerét (az Ability Office legújabb változatával ellentétben nem váltak szalagossá) így kezelésük nem okoz problémát. (Sajnos a LibreOffice csapata már dolgozik egy új menürendszeren, ami erősen hajaz a Microsoft szalagos menürendszerére.)
- 58) Ezekkel a programcsomagokkal párhuzamosan fejlődik az Ability Office. Képességei már professzionálisnak tekinthetők, de szolgáltatásaik sokrétűségét illetően nem érik el az Office 97 szintjét, és jócskán elmaradnak az Office XP Professional, valamint az Office 2003 Professional mögött. Az Ability Office-nek egyelőre nincsenek sablonjai, és a Varázsló programok is hiányoznak belőle. Más szövegszerkesztőkkel való együttműködésben sem jeleskedik. MS-Word-ből és PageMaker-ből a Vágólapon keresztül, billentyűkombinációkkal elfogad ugyan anyagot, és tovább tudja szerkeszteni, de PageMaker-be nem képes szövegállományt importálni. Az Ability Office-ből átkonvertált szövegmező objektumként jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy nem lehet tovább szerkeszteni, méretre alakítani, tördelni. Az MS-Word és az AbiWord azonban gond nélkül fogad az Ability Office-ből anyagot. Így az Ability Office-ben készített fájljainkat kerülő úton el tudjuk juttatni a PageMaker fájlokba is. Az MS Office-vel azonban teljes mértékben kompatibilis. Az Ability Write-ban, illetve Spreadsheet-ben készült anyag a Mentés másként ablakkal bármelyik MS-Word és Excel formátumba elmenthető. Így a korábbi Microsoft programokkal rendelkezők is minden nehézség nélkül megnyithatják, és továbbszerkeszthetik az Ability Office által készített dokumentumot. Az Ability Office különlegessége viszont, hogy a HTML mellett Acrobat (Adobe) Reader-el olvasható PDF formátumban is képes menteni, ami az elkészült anyag Internetre történő felhelyezése során igen hasznos. Magyar helyesírás-ellenőrző programmal is rendelkezik, de nem a legújabb MorphoLogic, hanem a régebbi változat, a Lektor (NyelvÉsz) van beleépítve.
- 59) Az Ability Database az MDB adatbázisokkal is elboldogul. Relációk, lekérdezések, űrlapok és jelentések egyaránt rendelkezésünkre állnak. Az átlagosnál jobb a Photo Paint Studio képszerkesztő programja. Olvassa és írja a legelterjedtebb formátumokat, kezeli a rétegeket, az intelligens kijelölési módokat és a mintázattal történő kifestést. A kijelölt képrészleteket 92 beépített szűrővel módosíthatjuk. A képekre rajzelemeket is illeszthetünk. Az Ability Photopoint Studio még az Adobe Photoshop 7 PSD állományformátumát is kezeli. Megbirkózik a rétegek-

kel, és az effekt-gyűjteménye szintén sokoldalú. Található benne egy vektoros rajzoló program is. Az Ability Office XP különleges újdonsága a FülEleK nevű beszédfelismerő program, amivel az Ability Wright-ot vezérelhetjük. A fájlkezelésre, alapvető szerkesztési és formázási műveletekre vonatkozó parancsokat magyarul ismeri. Használatához csak egy jó mikrofon szükséges. Ha nem ért valamit, visszakérdez. Természetesen magyarul. Dobozos változata bruttó 38 ezer forintba kerül. Megrendelhető: **Ability Office Kft.** Címük: 1054. Budapest, Zoltán u. 13. Tel: 472 0485 vagy 472 0487. Fax: 332 9923. E-mail: info@ability.hu Honlap: <http://www.ability.hu> Feltelépítés után a programválasztás legegyszerűbb módja, hogy a C-drávj → **Program Files** mappa → **Ability Office** mappa útvonalon elérhető **Ability.exe** fájlról parancsikont készítsünk, és kihúzzuk az Asztalra. Erre kétszer rákattintva megjelenik az **Ability Launcher** ablak, a programválasztékot jelképező ikonsorral.

- 60) Mellesleg az AbiWord és az Ability Office eszköztár- és ablakkialakítása szinte megszólalásig hasonlít az MS Office-re. Így aki ismeri a Microsoft programjait, annak semmilyen gondot nem okoz ezeknek változatoknak a használata. Kezdknek, tanulás céljára is kifejezetten alkalmas ez a két program, mert kezelésüket elsajátítva később könnyen átállhatnak a többet tudó MS Office-ra, így a közösségi házakban és a munkahelyen nem jelent gondot az általánosan alkalmazott Microsoft programok használata. Sajnos ez már nem igaz az AbilityOffice legújabb változatára. A 2012-ben megjelent és 2013-ban frissített **Ability Office Professional v6**, Microsoft Office 2013 és Windows 8 kompatibilis lett. (Ez azt jelenti, hogy **.docx** és **.xlsx** formátumba is tud menteni. Ez még nem lenne baj, de a menürendszere is kompatibilis lett, mert ez változat már szalagos.) Ára azonban jelentősen csökkent: 40 euró. Erről a honlapról tölthető le: <http://www.ability.com/sales/officepro.php?ln=hu> A szoftver tesztje a CHIP magazin 2016 márciusi számában található (52. oldal). Ezeknek az ingyenes, illetve olcsó programoknak a feltelépítéséhez nincs szükség szakértőre. Nem kell regisztrációs kódokkal bajlódni. Egy kezdő is percek alatt installálhatja őket a programlemez által megjelenített párbeszédablakok segítségével.
- 61) Az imént felsoroltakon kívül még sok más szövegszerkesztő, illetve dokumentumszerkesztő program létezik. Ezeket azonban nem célszerű használni, mert vagy teljesen eltérő a kezelési módjuk, vagy nem lehet velük tökéletes munkát végezni (pl. EasyOffice). Azért sem célszerű mindegyiket kipróbálni, mert a Windows „halála” a programok gyakori fel- és letelepítése. A Windows XP operációs rendszer már meglehetősen stabil, a legbonyolultabb művelet sem okoz sérülést benne, de más programok sűrű cserélgetése itt is hibát idézhet elő. Hiányosságaikkal szemben ezeknek a programoknak van egy hallatlanul nagy előnyük, hogy olcsók, sőt némelyik ingyen használható. Így érdemes kiválasztani közülük a számunkra leginkább megfelelőt. A Windows operációs rendszer ugyanis nem tartalmazza az Office programcsomagot. Ezt külön meg kell venni hozzá. Ennek nettó ára Office 97 esetén 90-100 ezer, Office 2000 Professional-nál és Office XP Professional-nál pedig 120-130 ezer forint. Ráadásul a fejlettebb változatok megjelenésével a Microsoft is fokozatosan kivonja a régebbi programjait. Az Office 2000 kihozatala után eltűnt a boltokból az Office 97. Most az Office 2000 árusítását fogják megszüntetni. A Windows 98 SE operációs rendszer azonban megmaradt, és az ára sem nőtt. Így egy ingyenes vagy olcsó Office programcsomaggal párosítva bárki számára könnyen elérhetővé válik a szövegszerkesztés, illetve dokumentumszerkesztés. (A Magyarországon használt ingyenes vagy olcsón beszerezhető Office programcsomagok képességeiről átfogó ismertetés található a **Computer Panoráma** folyóirat **2004 februári** számának **112-114.** oldalain.)
- 62) A Windows operációs rendszert viszont nem tudjuk nélkülözni, mert e nélkül a szövegszerkesztő programok nem működnek. Minden komolyabb szövegszerkesztő, illetve kiadványszerkesztő program alá fel kell telepíteni egy grafikus felületű operációs rendszert, ami működteti. Még a régi játékprogramokat is csak a DOS-ra lehetett rátelepíteni. A DOS-ért viszont szintén fizetni kell, és ez a kezdetleges operációs rendszer keveset tud, nem teszi lehetővé a programok teljes körű használatát. Ezért ma már a játékprogramokat is Windows-ra telepítik. Ráadásul a Windows-al internetezhetünk is. Az olcsó szövegszerkesztő programok azonban rendszerint nem tartalmazznak betűtáblákat, ezért a Windows meglehetősen szegényes betűkészletét ki kell egészíteni. Szép betűtípusokhoz ingyen is hozzá lehet jutni. A könyvtárak CD-ROM kölcsönző

részlegén sok ezer szabad felhasználású betűtípus kölcsönözhető, CE változatban is. Ezeket többnyire grafikai stúdiók bocsátják a nagyközönség rendelkezésre, önmaguk reklámozása céljából.

- 63) Ha eldöntöttük, hogy melyik programot választjuk, ne siessünk azonnal megvenni. A vásárlás előtt érdemes még néhány lehetőséget figyelembe venni. Aki új számítógépet vesz, annak nem célszerű teljes árú programot beszerezni. Ez esetben a programfejlesztők árengedményt adnak. Ezek a programok OEM jelzéssel kerülnek forgalomba, és az árcsökkentés mértéke elérheti a 40%-ot is. Ez esetben a számítógépet is abban a szaküzletben, illetve szervizben kell megvenni, ahol a programot. Kívánságunkra ott helyben fel is telepítik. Ennek költsége nem túl magas, néhány ezer forint. Jó hír, hogy az OEM változatú programokat előállító cégek tettek egy olyan engedményt, hogy rendszerbővítés esetén is igénybe vehető ez a kedvezmény. Ha tehát valaki vesz egy nagyobb kapacitású winchestert a meglévő mellé, akkor is megkaphatja a sokszor több tízezer forintos árengedményt. Vannak szervizek, ahol már egy billentyűzet vagy egy egér vásárlását is bővítésnek tekintik, és kiadják mellé az OEM programot. Újabban a szoftverboltokban már árukapcsolás nélkül is vásárolhatunk OEM programokat.
- 64) A magyarországi szervizek azért is szeretik jobban az OEM változatot árusítani, mert ehhez nem jár szoftvertámogatás, tehát nem kell a vevőket tanácsokkal ellátni. A kezébe nyomják a nejlonzacskóba zárt programlemezt, és boldoguljon vele, ahogy tud. Kérjen szaktanácsot az ismerőseitől. A hivatalos szaktanácsadás feladatát nálunk a Microsoft magyarországi képviselője látja el. Ők azonban kizárólag regisztrált vevőkkel állnak szóba, és csak a dobozosnak nevezett változatot megvásárló felhasználókat támogatják. Az OEM változattal rendelkezőknek nem állnak rendelkezésre. Az oktatási intézmények számára jelentős árengedményekkel juttatott programok használóival sem foglalkoznak. Akik ezeknek a licencengedélyeknek a keretén belül juttattak hozzá a programokhoz, azokat átirányítják az Oktatásügyi Minisztérium illetékes osztályához. Sajnos felhasználói kézikönyv sem jár ehhez a változathoz, így az OEM vásárlók csak a magyar nyelvű Sűgőrá támaszkodhatnak. (Túl sokat nem veszítenek vele, mert ez a kézikönyv csupán füzetnyi terjedelmű. Ebből nem lehet elsajátítani a programkezelés részleteit.) A Microsoft Tanácsadó Szolgálat postacíme: 1242. Budapest, Pf. 493. Tel: 267 4636. Fax: 351 5342. E-mail: msinfo@microsoft.hu (Levelünk először a nyilvántartóba kerül, és ha nem szerepelünk a számítógépes nyilvántartásban, nem regisztráltattuk a megvásárolt programot, nem továbbítják a tanácsadó szolgálatnak, illetve a mérnököknek. Az utólagos regisztráció lehetőségét azonban felajánlják, és ehhez űrlapot is küldenek.) Termékaktiválás: 267 4636, 8001 8406. Termékaktiválás SMS-ben: +36 20 962 5848. Honlap: <http://www.microsoft.com/hun/ugyfelszolgalat/default.msp>
- 65) A Microsoft tanácsadó szolgálat munkanapokon „forródróton” is elérhető az alábbi számon: 267 7846. Túl nehéz kérdéseket ne tegyünk fel, mert itt csak a mindennapi gyakorlatban előforduló gondokra kapunk választ. Speciális, hardverproblémákkal is kapcsolódó kérdéseinkkel forduljunk a számítástechnikai folyóiratok szakértőihöz. Arra azonban ügyeljünk, hogy e-mail postán vegyük fel velük a kapcsolatot, mert a „csiga” postát használókat lenézik. Egyszerű, mindennapi problémákkal nem fordulunk ilyen helyekhez, mivel zöldfülűekkel nem foglalkoznak. Először mindig a számítógép-kezelésben nagyobb gyakorlattal rendelkező ismerőseinknél érdeklődünk, és csak akkor vegyük igénybe a specialisták közreműködését, ha senki sem tud segíteni nekünk. Mivel a szerkesztőségek tagjai meglehetősen túlterheltek, nem mindig vállalkoznak ezeknek a leveleknek a megválaszolására. E-mail levélben feltett kérdéseinkre választ jobbára csak a CHIP magazin munkatársaitól várhatunk.
- 66) A PC World szerkesztősége 2004 áprilisában létrehozott egy több oldalas, összetett weblapot a <http://segelyvonal.pcworld.hu> címen, ahol összegyűjtve megtalálhatók a korábbi évfolyamokban közölt tippek-trükkök. A témákra bontott tanácsokat bárki megtekintheti. A folyóirat előfizetői, illetve vásárlói azonban személyre szabott választ is kaphatnak a kérdéseikre. Ehhez regisztráltatniuk kell magukat, majd az aktuális lapszámban közölt kódot be kell írni az **Aktíváló kód** ablakba. Az **aktívál** gomb megnyomása után kétoldali kommunikációt is folytathatunk a honlappal. Mi is feltehetünk kérdéseket, illetve hozzászólhatunk mások problémájához, megold-

dást javasolhatunk. (A honlap nyitó oldalán kattintsunk a **Regisztráció** webkapocsra, olvassuk és fogadjuk el az üzemeltetési feltételeket, majd töltjük ki a megjelenő űrlapot. A beállítások elvégzése után nyomjuk meg az **Elküldés** gombot. Ezt követően kapunk egy visszaigazoló levelet az e-mail címünkre. A levélben közölt URL címre kattintva nyugtázzák a sikeres regisztrációt. Most már csak az aktiválás van hátra. Kattintsunk a **Privát Üzenetek** webkapocsra, és az **Aktíváló kód** ablakba írjuk be a PC World legfrissebb számában közölt kódot. A folyóirat első oldalán található kódot minden hónap közepén frissíteni kell.)

- 67) Ha sikerült átküzdeni magunkat a tengernyi adminisztráción, kattintsunk a **Privát üzenetek** webkapocsra. A megjelenő ablak kijelölősávjába állítsuk be, hogy milyen tárgyban kívánunk érdeklődni, majd érvényesítsük az **Új hozzászólás** utasítást. Végre megjelenik az **Új Privát** üzenet küldése ablak, amelybe betölthetjük a levelünket. Végül az **Elküld** gombra kattintva postázzuk. A válaszlevél nem az e-mail címünkre fog érkezni, hanem a honlapon található postafiókunkba kerül. Ha hozzájárultunk az e-mail címünk nyilvánosságra hozásához, nemcsak a folyóirat szerkesztőitől, hanem a többi tagtól is kaphatunk választ, tanácsot a gondunkra. A honlaphoz egy terjedelmes olvasói fórum rovat kapcsolódik, ahol más témákban is megismerkedhetünk a hozzászólók véleményével.
- 68) A PC World-el ellentétben a CHIP folyóirattal e-mail levélben is felvehetjük a kapcsolatot. Fajsúlyos és sok olvasót érintő kérdésekre pár napon belül személyes választ kaphatunk. Itt minden munkatársnak külön e-mail címe van. Az impresszumból keressük ki azt, akinek a szakterülete profilba vág, és közvetlenül neki küldjük a levelünket. Ha választ érkezik, érjük be a tartalmával. Nem érdemes visszakérdezni, mert idő hiányában nem tudnak végtelen levélváltásra vállalkozni, minden problémánkat megoldó tanácsadásba bonyolódni. A többi szakfolyóirat esetében csak a lap olvasói rovatában remélhetünk választ, amennyiben közérdekű kérdést tettünk fel. Ezen a téren legaktívabb a Magyar PC Magazin. (Sajnos ez a folyóirat 2005 tavaszán megszűnt. Már csak a régebbi számokban található tanácsokat tanulmányozhatjuk. Ugyanez a helyzet az ország első számítástechnikai szakfolyóiratával, a Computer Panoráma-val.)
- 69) Az Interneten is találhatunk olyan fórumot, ahol megoldást találhatunk a problémánkra. A legátfogóbb és legmélyebb ismeretekhez a Microsoft internetes tudásbázisában juthatunk hozzá: <https://support.microsoft.com/hu-hu> A letöltéseket jelentősen megkönnyíti, hogy a Microsoft honlapján sok weblap magyar nyelven jelenik meg. Ez nem a véletlen műve. Az Explorer tudatja a szerverrel a lekérdező gép alapértelmezett nyelvét, és az irányítás ennek megfelelően történik. Ha mindig angol nyelvű oldalak jelennek meg, állítsuk át a böngészőt, hogy a nekünk megfelelő sorrendben történjen a keresés és a betöltés. Nyissuk le az **Eszközök** menüt, és adjuk ki az **Internetbeállítások** parancsot. A megnyíló ablakban nyomjuk meg a **Nyelvek** gombot. A tovább nyíló ablakban először a **Magyar**, majd az **English** utasítás szerepeljen. Ha a Magyar hiányzik a listából, akkor pótoljuk a **Hozzáadás** gombbal, és a sorrendet a **Fel**, valamint a **Le** gombokkal állítsuk be. Végül nyomjuk meg az **OK** gombokat. Ez a beállítás természetesen más honlapok esetén is érvényesül, de sajnos ma még nagyon kevés az olyan külföldi honlap, amit magyar nyelvre is lefordítottak. A programok honosítása, eszköztárának, ablakainak magyar feliratokkal való ellátása jól halad, de a szoftverfejlesztő honlapja többnyire csak angol nyelven érhető el.
- 70) A panaszok hatékonyabb megoldása érdekében a Microsoft kifejlesztett egy olyan programot, amellyel a segítséget adó rákapcsolódhat a gépünkre, láthatja a képernyőnket a saját PC-jén, sőt átveheti az irányítást felette. Így online párbeszéddel meg is szüntetheti a bajt. A távirányítással történő hibaelhárító program az új operációs rendszerekbe már be van építve. A Microsoft programok részletes működési leírása könyvesboltokban is beszerezhető. Ne lepődjünk meg a terjedelmén és az árán. Csak az Office B/5-ös terjedelmű, háromkötetes mű, kötetenként min. 1300 oldallal. Ennek ellenére ebben sincs benne minden, amit a program tud. Az Office tele van olyan eszközökkel, funkciókkal, amelyekről a felhasználó zöme mit sem tud, és a szakírók sem ismerik mindegyiket. Egy programot csak a fejlesztői ismernek teljes mértékben, de ők meg nem érnek rá használati utasítást írni hozzá. Ennélfogva a működésüket hatékonyabbá tevő részleteket különböző forrásokból kell összeszednünk.

- 71) Nem elég feltelepíteni a különböző programokat, gondoskodni kell a frissítésükről is. Minden új programnak van hibája, és idővel biztonsági réseket fedeznek fel rajta. Ezek befoltozását a szoftver fejlesztője maradéktalanul elvégzi, nekünk csak fel kell telepíteni az általuk kiadott frissítő fájlokat, illetve szervizcsomagot. Honosított, vagyis nemzeti nyelveken is használható programok esetén a frissítéseket is a saját nyelvünkön kell letölteni. A Microsoft biztonsági javításainak rendszeresen frissített gyűjteménye a <http://www.microsoft.com/hu/hu/default.aspx> honlapról tölthető le. Arra is mód van, hogy a legújabb frissítések a fejlesztő szerveréről automatikusan rátöltődjenek a gépünkre. Ennek a szolgáltatásnak az engedélyezése nem mindig előnyös, de vírus- és spyware irtóknál kifejezetten ajánlott.
- 72) Az Original Equipment Manufacturer elnevezésből eredő OEM rövidítéssel nyomtatók, számítógépek és egyéb részegységek esetén is találkozhatunk. Ez esetben az OEM azt jelenti, hogy valamely gyártó más cég készülékét a saját neve alatt hozza forgalomba, vagy más gyártók által előállított részegységekből készíti a termékeit. Az OEM termék minősége nem rosszabb, mint az eredeti, viszont jóval olcsóbb. Azoknak sem kell teljes árat fizetni, akik valamelyik korábbi programváltozatot használják. Nekik szánták az Upgrade változatot, ami 30-80%-kal olcsóbb, mint a teljes árú program. Aki tehát még mindig a 10 évvel ezelőtti Windows 95-ös programot használja, jóval olcsóbban megveheti akár a Windows XP Professional-t is. Az Upgrade nem felfrissítés. Az új program letörli a régit, és teljes egészében felmásolja magát a merevlemezre. A korábbi beállítások azonban megmaradnak. Ugyanaz lesz az Asztal megjelenése, nem változnak a parancsikonok. Változatlan marad az alapértelmezett betűtípus, az alkalmazott nyelv, a billentyűkiosztás, a hálózati kapcsolatok és alkalmazások. (Nem a régi beállító fájlokat hagyja meg, hanem feltérképezi őket, és az új fájlokat ezzel megegyezően telepíti.) Szinte semmilyen telepítési paramétert nem kell megadni.
- 73) Ennek ellenére nem célszerű ezt a telepítési módot alkalmazni, mert a beállításokkal együtt megmarad a merevlemezben az évek során felhalmozódott fájlszemét is. Az új program nem szünteti meg a korábban feltelepített majd törölt programok megnyitó fájljait, a Registry feleslegessé vált bejegyzéseit, a naplózó fájlokat és egyéb régen elavult adatokat. Ezek terjedelme együttesen jóval meghaladhatja az új program helyigényét. A legyszerencsebb megoldás a teljes telepítés. Mentsük ki a dokumentumokat, képeket és egyéb személyes fájljainkat egy CD- vagy DVD-lemezre, és töröljük le az egész winchestert.
- 74) Ha a régi FAT32 rendszerű gépünkre NTFS rendszerben szeretnénk a Windows XP-t feltelepíteni, ne formázzuk újra a merevlemez. Csak a teljes partíciót töröljük az Fdisk-el. Amikor a gép elindítja a Windows XP-t a CD-ről, egy particionálatlan merevlemez fog látni. Ezért felajánlja a lehetőséget a lemez megformázására, és új partíciók létrehozására. Ekkor elrendelhetjük az NTFS formázást, amitől FAT32-ben történő formázás esetén el lennének zárva. Mint tudjuk az NT (New Technology) alapú fájlleíró tábla használatának sok előnye van a FAT-al szemben (pl. kiterjedt és erős titkosítási lehetőség, 40 GB feletti winchesterkapacitás engedélyezése, nagyobb rendszerstabilitás). A FAT rendszerről bármikor át lehet térni az NTFS-re a **convert(meghajtó)fs:ntfs** parancs alkalmazásával, de a NTFS-ről utólag már nem lehet visszatérni a FAT-ra. (A Microsoft nem támogatja ezt a műveletet, de szükség esetén az Internetről letölthető **Partition Magic** program közreműködésével megoldható.)
- 75) Amennyiben régi winchesterünket lecseréljük, az új lemez particionálását még az operációs rendszer feltelepítése előtt célszerű elvégezni. Ezt követően ugyanis a tartományokat kialakító program átrendezi a lemezen található adatokat. Ennek következtében könnyen előfordulhat, hogy a BIOS nem találja meg a Windows indító fájljait, az operációs rendszer nem fog bebootolni. Kezdhethük előlről az összes program telepítését. Az üres winchester particionálását úgy tudjuk megoldani, hogy a még működő régi mellé tesszük, amelyre előzőleg feltelepítettük a Partition Magic programot. A másik megoldás, hogy az új lemez particionálását rábizzuk a feltelepítendő operációs rendszerre. A Windows azonban max. négy, egyenlő terjedelmű partíciót tud létrehozni. Egy 500 GB-os merevlemez esetén viszont pazarlás lenne 120 GB-ot hagyni a programoknak, amikor erre a célra 20 GB is elegendő.

- 76) Az OEM, valamint a VUP, illetve Upgr. rövidítéssel jelölt frissítő változatok minősége, használhatósága tehát a legcsekélyebb mértékben sem tér el a teljes árútól. Az Upgrade változattal járó engedménnyel már vissza lehet élni, de ha nem tudjuk felmutatni a korábbi, lecserélt program tulajdonlapját, bajba kerülhetünk. (A warez oldalokról letöltött „crach” programokkal történő regisztráció-elkerülés nem vezet eredményre, mert a szoftverrendőrség nem csak a program használatának jogosultságát ellenőrzi, hanem a tulajdonlapot is elkéri. A Windows XP Upgrade változatát fel sem lehet telepíteni az előző programlemez megmutatása nélkül. Ha letöltöttük a winchesterről, az operációs rendszer akkor is felszólít bennünket, hogy helyezzük a CD-ROM-ba, mert látni, azonosítani akarja.)
- 77) További árcsökkenést érhetünk el a fejlesztés mértékének figyelembevételével is. A Standard vagy a Home jelzés a program alapváltozatát jelöli. Magánszemélyek igényeit ez is kielégíti. A drágább Professional változat többnyire irodai felhasználásra szolgál. Oly sok funkciót, speciális alkalmazási módot tartalmaz, amire egy magánfelhasználónak soha, semmikor nem lesz szüksége. Jelenlétük csak bonyolítja a programot, és zavarólag hat a kezelésénél. Ennél is idegesítőbb a rengeteg opció (beállítási lehetőség, és az erre szolgáló tömérdek ablak) amikor rendszerint csak az alapbeállítást használjuk. Egyes szakértők szerint létrehozásuk célja az volt, hogy bizonyítsák a programfejlesztők zsenialitását.
- 78) A Professional változat ellentéte a Workstation kivitel. Ez nem más, mint egy lebutított Word program. Rendkívül olcsó, de nem tud többet, mint az ingyenes szövegszerkesztő, illetve dokumentumszerkesztő programok. Levélírára, jegyzetkészítésre alkalmas ugyan, de képszerkesztésre már nem. Számos funkciója nem működik. Komoly munkát nem lehet vele végezni. Jobban járunk, ha letöltjük a LibreOffice legújabb változatát. Ez sokkal többet tud, és semmibe sem kerül. Ezzel is lehet .doc formátumba menteni. Létezik még egy olcsó változat, a **Small Business Edition (SBE)**, amely csupán annyiban különbözik a Professional változattól, hogy nem tartalmazza az Access adatbáziskezelő és a Powerpoint programokat. Miután kisvállalatoknál, egyyszemélyes vállalkozásoknál nem folyik kartotékkezelés, és nem tartanak diafilmvetítéssel egybekötött előadásokat sem, nincs értelme ezeket a programot megvenni. Az árkülönbség nem sok, kb. 10%, bár egyes szoftverboltok néha ennél nagyobb árengedményt is tesznek. Ilyenkor akciós termékként reklámozzák az SBE kivitel. Magánszemélyek is jól járnak vele, ha csak szövegszerkesztéssel kívánnak foglalkozni.
- 79) A számtalan új változat ellenére a felhasználók nem igyekeznek megszabadulni a korábbi operációs rendszerüktől. A Google-ben végzett statisztikai felmérés szerint a Windows használók 27%-a még mindig Windows 98-at futtat. Mivel a világ számítógép-állományának még az Egyesült Államokban is csupán a fele van rácsatlakoztatva a világhálóra, ez az arány elérheti az 54%-ot is. Ezt felismerve a Microsoft úgy döntött, hogy a Windows XP árusítását 2007 év végén megszünteti. Ugyanis ebben az évben került forgalomba a Windows Vista. (Mivel a Windows Vista nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, erre nem került sor. Az újabb határidő 2008 nyara.) A Windows 98 alkalmazását azonban a Windows Vista sem fogja radikálisan csökkenteni. Az új operációs rendszerek ugyanis regisztrálás nélkül nem használhatók, így a szegényeknek, a munkanélkülieknek nem marad más lehetőségük, mint a korábbi rendszerek használata. Ugyanez a helyzet az Office 97 programcsomaggal is, bár itt az ingyenes és olcsón beszerezhető irodai programcsomagok mind jobban differenciálják az alacsony jövedelmű, illetve fizetésektelen réteget. Új keletű előnye a Windows 98-nak, hogy kevésbé van kitéve a vírusfertőzésnek. A hackerek újabban a Windows XP-t vették célba. Olyan réseken juttatják be a fájlfertőző és kémprogramjaikat, amelyek a Windows 98-ban nem léteznek. A betárcsázós, modemes csatakozással rendelkezők is védettebbek, mert a világháló terroristái elsősorban az ADSL vonalon internetezőket zaklatják. A szegénység tehát néha előnyt is jelent.
- 80) Ennek ellenére nem árt a Windows 98 operációs rendszer biztonsági frissítéseit letölteni a <http://www.microsoft.com/downloads> honlapról. A Microsoft a Windows 98-at már nem gondolzza, de a körbefertőzés elkerülése érdekében biztonsági frissítéseket továbbra is készít rá. A gördülékenyebb működés érdekében végezzük el az Office 97 program **sr1** és **sr2** szervizcsomaggal való felfrissítését is. A magyar nyelvű honosított változatok a következő címről tölthe-

tők le: <http://office.microsoft.com/hu-hu/downloads/CD010226191038.aspx> (Az sr1 nélkül az sr2 nem telepíthető fel.) Itt megtaláljuk az Windows 2000 és NT rendszerek frissítéseit is. A Windows 98-hoz ne keressünk szervizcsomagot, mert ennek az operációs rendszernek a frissítéseit az SE változat tartalmazza. Ezt követően töltjük le és telepítjük fel az Origo internetes szolgáltató szoftverbázisából a **Helyesebb** magyar helyesírás-ellenőrző szótár **patchhgr.exe** frissítő fájlját is. Webcím: <http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/helyesebb-97-update--WS1.html> Az Office 2003-hoz szintén megjelent már az SP3 szervizcsomag. (Az Office 97-el ellentétben itt az SP3 tartalmazza az SP1-et és SP2-öt is.)

- 81) A shareware programok használatának feltételei a programcsomag **License.txt** fájljában található. (Ha olvashatatlanul hosszú sorokat tartalmaz, nyissuk le a **Szerkesztés** menüt, és adjuk ki a **Hosszú sorok tördelése** parancsot.) Szükségtelen minden feltelepített program ikonját kirakni az Asztalra. A tűzfal és a vírusellenőrző program a számítógép bekapcsolásakor automatikusan működésbe lép, nem kell őket elindítani. Amennyiben munka közben van rájuk vagy valamely más programra szükségünk, nyissuk le a **Start** menüt, és adjuk ki a **Programok** parancsot. A tovább nyíló ablakban megtaláljuk a gépünkre telepítette összes programot. Kijelölésükkel elérhetővé válnak a fájljaik is; nem kell a Windows, a Common Files, a Programok és egyéb mappákban keresgélni őket. (Vigyázzunk nehogy az Uninstall ikonra kattintsunk, mert ezzel letelepítjük a programot.) Az innen történő indításnak nagy előnye még, hogy a programok a D-drájvra is feltelepíthetők. Így nem terhelik az alapprogramokkal zsúfolt C-drájvot. A Start menü megkeresi a programot bárhol van is, és elindítja.
- 82) Ha a használni kívánt programot nem találjuk meg a **Start** menüben, helyezzük bele. Ennek két módja van. Az első eljárásnál a **Start** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki a **Beállítások**, majd a **Tálca és Start menü** parancsot. A megjelenő **Tálca tulajdonságai** ablakban aktiváljuk a **A Start menü programjai** fület, majd a **A Start menü testreszabása** szektorban nyomjuk meg a **Hozzáadás** gombot. A tovább nyíló **Parancsikon létrehozása** ablak **Parancssor** beviteli mezéjébe írjuk be a Start menüvel futtatni kívánt program nevét. (Mivel nagy valószínűséggel nem emlékszünk rá pontosan, kattintsunk a **Tallózás** gombra, és a **Program Files** mappa megnyitásával keressük meg.) Addig nyomogassuk a **Megnyitás** gombot, amíg megtaláljuk. Amikor megjelenik a **Parancsikon létrehozása** ablak parancssorában, kattintsunk a **Tovább** gombra. Feltűnik a **Programmappa kiválasztása** ablak. Válasszuk ki azt, amelyikbe be szeretnénk tenni a programot. (Ha külön akarjuk szerepeltetni, a **Programok** ikonra kattintsunk, majd nyomjuk meg a **Tovább** gombot. Megjelenik egy beviteli mező, amellyel átírhatjuk a program nevét könnyebben megjegyezhetőre. Utána ismét kattintsunk a **Tovább** gombra. (Indító ikonnal nem rendelkező programok esetén feltűnik még egy ablak. Kijelöléssel rendeljünk hozzá egy nekünk tetsző ikont, majd nyomjuk meg a **Befejezés** gombot.) Végül az **OK** gombra kattintva a **Tálca tulajdonságai** ablakon is nyugtázzuk a beállítást. Amikor nincs szükségünk valamelyik programra, az előbbi **A Start menü programjai** táblán az **Eltávolítás** gombot nyomjuk meg. Megjelenik a **Parancsikon/Mappa eltávolítása** ablak. Jelöljük ki a listából a felesleges programot, majd kattintsunk az **Eltávolítás**, majd a **Bezárás** gombra. Végül itt is nyomjuk meg az **OK** gombot **Tálca tulajdonságai** ablakon. (Csak a Start menüben szűnik meg a program, az eredeti helyén nem.)
- 83) Windows XP-ben **Tálca és a Start menü tulajdonságai** ablakban a **Start** menü fület aktiváljuk. A feltároló táblán döntsük el, hogy az új, vagy a régi, megszokott formában kívánjuk használni a Start menüt. Ha a régit választjuk, érvényesítsük a **Klasszikus Start menü** utasítást, majd nyomjuk meg a **Testreszabás** gombot. A tovább nyíló **A klasszikus Start menü testreszabása** ablakban kattintsunk a **Hozzáadás** gombra. Erre megjelenik egy varázsló ablak. A **Tallózás** gombot megnyitva itt is eljuthatunk a **Program Files** mappába, ahol kijelölhetjük a betölteni kívánt programot. Rákattintva elérési útvonala feltűnik a **Parancsikon létrehozása** ablak **Adja meg az elem helyét** beviteli sávjában. A **Tovább** gombot megnyomva itt is megjelenik a **Programmappa kiválasztása** ablak, ahol eldönthetjük, hogy a Start menü melyik csoportjába kívánjuk helyezni a programot. Ha külön akarjuk szerepeltetni, jelöljük ki a **Programs** mappát,

és kattintsunk a **Tovább** gombra. Végül nyomjuk meg a **Befejezés** gombot, és az **OK** gombokra kattintva zárjuk be az előző két ablakot.

- 84) A másik, egyszerűbb behelyezési mód szerint kattintsunk a **jobb** egérgombbal a **Start** menü-gombra, és a lenyíló ablakban adjuk ki az **Intéző** parancsot. A megjelenő ablak bal oldali **Minden mappa (Mappák)** listájában fastruktúra szerint felépülő elrendezésben megtalálható minden program, ami a gépünkön van. Keressük meg azt, amelyikhez gyorsan hozzá szeretnénk férni, és a **bal** egérgombbal rákattintva húzzuk a **Start** gombra. Ha rögtön elengedjük, a Start menü fő menülapján fog megjelenni. Célszerű azonban a helyére tenni. Ezért a megnyíló Start menüben vigyünk az egérkurzort a **Programok** parancssorra, majd a tovább nyíló ablakban keressük meg a helyét az ábécé sorrendben felsorakozó programok között. (A keresést egy fekete vonal segíti. Az egérgombot elengedve a program neve a vonal fölé fog kerülni.) A felesleges program törlésének is van egy egyszerűbb módja. A **jobb** egérgombbal kattintsunk a nevére, és adjuk ki a **Törlés** utasítást.
- 85) Windows XP-ben nem kell rendezgetni a programneveket, mert ezt megteszi egy segédprogram. A **jobb** egérgombbal kattintsunk a programlistára, és adjuk ki a **Név szerinti elrendezés** utasítást. Erre a programok nevei ábécé sorrendbe rendeződnek. Így lényegesen könnyebbé válik a megtalálásuk. (Amennyiben a programok vízszintes határoló vonallal el vannak különítve egymástól, a rendezést csoportonként kell elvégezni.) Egyébként ez az eljárás már a Windows 98 SE változatában is alkalmazható. Ha valamely programra túl gyakran van szükség, érdemes kitenni az indító ikonját az Asztalra. Kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és húzzuk ki rá. Az egér elengedése után megjelenik a helyi menü. Adjuk ki benne a **Másolás ide** utasítást, és az új ikont húzzuk a helyére. Ezt követően mindkét helyről indítható lesz a program.
- 86) Windows XP-ben a Start menü teljesen át lett alakítva. A programfejlesztők azzal indokolták a változtatást, hogy így könnyebben elérhetők a gyakran használt mappák és kiszolgáló programok. Nagy hátránya azonban ennek a megoldásnak, hogy az elkészült dokumentumok nem jelennek meg együtt. Szanaszét vannak szórva a Dokumentumok-, a Képek-, a Zene- és a Legutóbbi dokumentumok mappában. A feldolgozó programok sem a szokásos helyen vannak. Csak hosszas keresgélés után, az ablak legalján látható **Minden parancs**-ra kattintva tűnnek fel. Sokszor gondot okoz az új Start menü ablakának rögzített felülete is. Ha túl sok programot helyezünk bele, a programnevek kilógnak a képernyőre. Ekkor nem tehetünk mást, mint gördítőtővé alakítjuk a rögzített méretű ablakot. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal a **Tálca** egy üres területén, majd a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Start menü** fület. A feltároló táblán kattintsunk a **Testreszabás** gombra. Az újra nyíló ablakban aktiváljuk a **Speciális** fület, és a feltároló tábla **A Start menü elemei** szektorában adjuk ki a **Programok görgetése** utasítást, majd mindkét ablakban nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha a **Start menü speciális beállításai** szektorban érvényesítjük az **Áthúzási műveletek engedélyezése** utasítást is, akkor a programneveket tetszés szerint átrendezhetjük. A korábbi módon egérkurzossal kimozdíthatjuk, és bárhová átvonszolhatjuk.
- 87) A másik megoldás, hogy visszaalakítjuk a Start menü ablakát a korábbi kivitelre, melynek felülete bővítéskor automatikusan tágul. A megszokott elrendezés visszaállítása szerencsére nem ütközik akadályokba. A **jobb** egérgombbal megint kattintsunk a **Tálca** vagy a **Start** menü szabad területére, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló ablak aktiváljuk a **Start menü** fület. A feltároló táblán érvényesítsük a **Klasszikus Start menü** utasítást. Az **OK** gomb megnyomása után ismét otthonosan mozoghatunk a Start menüben. Amennyiben később szeretnénk visszaállni az XP-s elrendezésre, jelenítsük meg újra a **A Tálca és Start menü tulajdonságai** ablakot, és a **Start menü** fül aktiválása után most a **Start menü** utasítást érvényesítsük, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 88) Ne sajnáljuk a pénzt a kiadványszerkesztő (szövegtördelő és professzionális képszerkesztő) programokra, mert az általuk szerzett tudás sok helyen hasznosítható. (A kiadványszerkesztő programok kezelési módja nem egyezik meg a szövegszerkesztőkével. A kiadványszerkesztés nem szövegszerkesztés, hanem nyomdai tördelés. A számítógépek megjelenésével, az ólombe-tűk nyugdíjazásával a nyomdai szedők munkáját a kiadványszerkesztők vették át. A professzio-

nális tördelőprogramok szövegszerkesztő képessége nem haladja meg a Word-ét, sőt sok esetben el sem éri.) Arra is mód van, hogy a megvásárlása előtt kipróbáljuk ezeket a programokat. Erre a célra a programfejlesztők ingyenes próbaverziókat bocsátanak ki, amelyek tőlük igényelhetők.

- 89) Legtöbbjük a **Computer Panoráma** folyóirat alábbi számainak CD-mellékletében is megtalálható. **CorelDRAW 9** és **Corel Photo Point 9** → **2000 január**. **Adobe Photoshop 6.0** és **Adobe Illustrator 9** → **2001 február**. **Adobe Illustrator 10** → **PC World** folyóirat **2002 március**. (A szerkesztőségekben évekre visszamenően megvásárolhatók a régebbi számok. Azért célszerű a CD-lemezhez ragaszkodni, mert egy nagy terjedelmű program Internetről való letöltése még ADSL vonal mellett is órákig tarthat. Eközben előfordul, hogy megszakad a vonal, és kezdhjük előlről az egészet.) A **PageMaker 6.5** próbaverziója a **JOKER** folyóirat **1999 augusztusi** számának CD mellékletében jelent meg PC Grafika címmel. (Kiadó: **Com-Ware Kft.**) A tesztlemezekkel a program minden funkciója kipróbálható. (Ez a folyóirat időközben megszűnt, de az egyes számok CD-lemezei a könyvtárakban többnyire megtalálhatók. Mivel igen hasznos programokat tartalmaznak, nem selejtezik ki őket) A rajtuk található próbaverziók csupán a korábbi fájlok megnyitására és az újonnan készített fájl mentésére nem alkalmasak. A ki nyomtatásukra azonban lehetőség van, így papíron is megtekinthetjük, hogy mire képes a program.
- 90) A fentiekben ajánlott programok csupán töredékét képezik a teljes választéknak. Aki szeretné megismerni az ingyenes és shareware programok széles választékát, keresse fel az **Origo** internetes szolgáltató **SzoftverBázis**át. Itt a 11 legjelentősebb szoftverfejlesztő cég 10 millió önálló és kiegészítő programja érhető el. A tárgykör a Windows XP-től kezdve a vírusvédelmen át a különféle játékprogramokig terjed. Kedvünkre válogathatunk a sokféle változat között. (A shareware programokat természetesen ez esetben is meg kell vásárolni, a próbaidő lejártá után.) Honlap: <http://www.origo.hu> Kattintsunk a **TECH** ikonra, majd adjuk ki a **SZOFTVERBÁZIS** utasítást. Az eszköztárban kategóriákra osztva találjuk meg a keresett programot. Ha nem találunk valamit, használjuk a keresősávot. Amennyiben nem található meg a Szoftverbázisban, e-mail levélben megírhatjuk a szolgáltatónak, akik beszerzik a hiányzó programot.
- 91) A Szoftverbázis portálján a különböző programok legújabb változatai láthatók. A régebbi operációs rendszerekre azonban ezek nem telepíthetők fel. A régi programok után érdeklődők az eszköztár ikonjaira kattintva juthatnak hozzá a lehetőségeikhez igazodó korábbi szoftverekhez. A megnyíló listában ábécé sorrendbe állítva évekre visszamenően megtalálják a korábbi programokat. Ha konkrét programot keresünk, írjuk be a **Hiányzik egy szoftvere?** beviteli sávba. A jobb oldalán található **kék** ikonra kattintva pillanatok alatt megjelenik keresett program összes változata. A korszerű számítógépek tulajdonosainak is hasznos lehet a teljes szoftverbázis, mert a korábbi programváltozatok egyszerűbbek, gyorsabbak és könnyebben kezelhetők. A szegények, a munkanélküliek számára nem elvetendő szempont az sem, hogy a régebbi programok nem veszik olyan szigorúan a próbaidő lejártát, nem tiltják le önmagukat. Számukra ez az egyetlen lehetőség, hogy számítógépet használhassanak. Számítógép, Internet nélkül pedig kizsorulnak a technológiai fejlődésből, és esélyük sem lesz rá, hogy idővel visszajussanak a munkaerőpiacra. Feltehetően ez a helyzet is hozzájárult ahhoz, hogy az Origo rendkívül sokoldalú honlapjáról hetente több mint 7 millió letöltést regisztrálnak. Ehhez az eredményhez minden bizonnyal az is hozzájárult, hogy az Origo szoftverbázis rendkívül tetszetős, precízen ki-munkált, könnyen áttekinthető.
- 92) Fokozottan bővülő szoftvergyűjteménnyel rendelkezik a <http://www.downloads.hu> honlap is. Fő előnye, hogy könnyen kezelhető, és használata során kevés reklámon kell átvérgeznünk. Ugyancsak kedvelt szoftverletöltő honlap a <http://letoltkozpont.hu/> Ha valamit nem találunk, érdemes ellátogatni a <http://www.szoftverletoltes.hu/> honlapra is. A számítástechnikai folyóiratok szerkesztőségében is hozzájuthatunk a régebbi számok mellékleteként megjelentett programlemezekhez. Egyes esetekben már a korábbi folyóiratpéldányt sem kell megvásárolnunk. A PC World folyóirat honlapján 2003. elejétől megtalálható az összes általuk közreadott CD/DVD lemezen található program. Cím: <http://www.pcworld.hu> A CHIP magazin honlapján is kereshetünk programokat: <http://download.chip.eu/hu/> Német laptársuk gazdagabb programajánlattal

szolgál, és itt keresni is lehet szoftvereket: http://www.chip.de/Downloads_13649224.html Más országokban sem hagyják figyelmen kívül a régi programok után érdeklődőket. A külföldi honlapok közül a <http://www.oldversion.com> címen található a legszélesebb programválaszték. Mint nevükből is kiderül, itt főleg régi programokat találunk, évtizedekre visszamenőleg. Igen sok szoftver kínál a <http://en.downloadastro.com/> is.

Programok letelepítése

- a) A felesleges programok eltávolításának szakszerűtlen, barbár módja, hogy a Program Files mappában kijelöljük a hozzá tartozó alkalmazás mappát, és a jobb egérgombbal rákattintva kiadjuk a Törlés parancsot. Ez esetben ugyanis csak a programmappa könyvtára szűnik meg. A bejegyzései, indító és egyéb mappákba beépült fájljai mind megmaradnak. Az Uninstall fájl megsemmisülése következtében ezeket később már sehogy sem tudjuk eltávolítani. Keresgethetjük a Registry-ben a bejegyzéseit, a Windows Start mappában az indító ikonját, és még számtalan helyen a segédfájljait. Amennyiben az indító ikonját kitettük az Asztalra, onnan is manuálisan kell eltávolítani. Ha elköveltük ezt a ballépést, a programmaradványokat a **Start** menü **Keresés** ablakával tudjuk a legegyszerűbben felkutatni. A programmaradványok, feleslegessé vált bejegyzések megtalálásának legtökéletesebb módja azonban a takarító programok alkalmazása. Közülük a legkönnyebben feltelepíthető, és a legegyszerűbben használható a **ToniArts** cég **Easy-Cleaner 1.5** programja, amely a **Computer Panoráma** folyóirat **Arany Válogatás 2001/2002** CD-lemezéről tölthető le. Az ily módon történő letelepítés egy hosszadalmas folyamat, és nagy szakértelmet igényel.
- b) A feleslegessé vált szoftverek eltávolításának szabályos módja a minden komolyabb programban megtalálható letelepítő segédprogram elindítása. A programokba épített Uninstall segédprogram szerepe a feltelepített program szakszerű és gyors eltávolítása. Ennek a követelménynek azonban nem mindegyik tesz eleget. Az ily módon történő letelepítés során sokszor csak annyi történik, hogy a Start menüből törlődik a program neve, és megszűnik az exe fájl. A programmappa és a járulékos fájlok továbbra is megmaradnak a merevlemezen. Ezt követően már a Windows letelepítő programja sem képes a törlést elvégezni. Az is előfordulhat, hogy a letelepítés során törölt fájlok magukkal viszik más programok fájljait is. Ezzel működésképtelenné tehetik a Word-öt, az Excel-t és más Microsoft programokat.
- c) A szoftverek automatikus eltávolításának legkevésbé veszélyes módja, hogy a **Start** menü **Beállítások** parancsával a **Vezérlőpult**ra megyünk, és ott rákattintunk a **Programok hozzáadása (Programok telepítése és törlése)** ikonra. A tovább nyíló **Programok hozzáadása tulajdonságai** ablak alsó szektorában jelöljük ki az eltávolítandó programot, és nyomjuk meg a **Telepítés/Eltávolítás (Módosítás/eltávolítás)** gombot. Megjelenik egy újabb ablak, amely megerősítést kér a szándékunkról. Nyomjuk meg az **Igen** gombot. Ezt követően párbeszédablakok fognak vezetni bennünket a letelepítendő fájlok kiválogatásában. Ily módon csak a C-drájvon levő programokat lehet eltávolítani. Ha előzőleg helyhiány miatt átraktuk a programmappát a D-drájvra, húzzuk vissza. **Windows XP-ben a programok telepítése és eltávolítása** ki egészült egy módosítással. Az egyes funkciók a **Programok telepítése és törlése** ablak bal oldalán található ikonokra kattintva hívhatók elő. Ez a párbeszédablak a programok hozzáférhetőségéről is tájékoztat.
- d) Ugyanitt kell eltávolítani a Windows felesleges rendszerkomponenseit. Ez azonban nem könnyű, mert a Windows XP egy részét rejteti előlünk. A **Programok telepítése és törlése** ablakban kattintsunk a **Windows összetevők hozzáadása vagy eltávolítása** ikonra. Megjelenik a hiányos lista. A háttérben maradt összetevők előcsalogatása érdekében az **Asztalon** kattintsunk kétszer a **Sajátgép** parancsikontra, és gyökérkönyvtárban nyissuk meg a **C:\Windows\inf** nevű rejtett mappát. Keressük meg benne a **sysoc.inf** állományt. (Ha nem találjuk, hívjuk segítségül a Windows **Keresés** ablakát.) Kétszer rákattintva megnyílik a tartalma Jegyzetömbben. Hívjuk elő a **Szerkesztés** menü **Csere** ablakát. A **Keresendő** beviteli sávba írjuk be a **hide** szót, a **Csere erre** beviteli sávot pedig hagyjuk üresen. Nyomjuk meg az **Összes cseréje** gombot,

majd a **Mégse** gombra kattintva küldjük vissza az ablakot. A **Fájl** menü **Mentés másként** parancsával rögzítsük a változást, és zárjuk be a többi beállító ablakot is, majd indítsuk újra a gépet. Ismét megnyitva a **Windows összetevők hozzáadása és eltávolítása** ablakot látni fogjuk, hogy a lista számos új elemmel bővült. Most már alaposabb munkát végezhetünk. A nem használt komponensek eltávolítása után kattintsunk a **Windows-összetevők** varázsló **Tovább** gombjára. Az ablakot a **Befejezés** gombbal zárhatjuk be. (A felesleges összetevők megítélése némi hozzáértést igényel, bár a létfontosságú programrészeket nem engedi eltávolítani a rendszer.)

- e) Az Uninstall fájl a programmaradványokat sem képes maradéktalanul eltávolítani. A Registry-ben is ott marad a nyomuk, gazdátlan bejegyzések formájában. Ezáltal hízik a rendszerleíró adatbázis, ami lassítja a gépet. Ennek megszüntetése érdekében egy idő után célszerű takarítást rendezni a Registry-ben. Nyissuk meg a **Start** menüt, és adjuk ki a **Futtatás** parancsot. A megjelenő ablakba írjuk be a **regedit** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. (A **Futtatás** ablak a **Windows + R** billentyűkombinációval is előhívható.) Megjelenik a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő ablaka. A Sajátgép adatbázisában nyissuk meg a **HKEY_LOCAL_MACHINE** csoportot. (Kattintsunk az előtte álló **+** jelre.) A Registry faágyszerűen épül fel. Amikor rákattintunk egy főágra, további ágak, alcsoportok nyílnak meg. Ezekben kell tovább haladni, amíg a keresett kulcsig eljutunk. Ennek megfelelően nyissuk tovább a **Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall** ágakat. Az Uninstall regiszterben megtalálható minden feltelepített program, a működtetésükhöz szükséges bejegyzésekkel együtt. Ezek jegyzéke az egyes programok kijelölése után az ablak jobb oldalán látható. Ha a **jobb** egérgombbal az eltávolítandó program mappájára kattintunk, és a helyi menüben kiadjuk a **Törlés** utasítást, a letelepítő regiszterben megszűnik az összes bejegyzése. A tévedés elkerülése érdekében megjelenik még egy ablak, amely megkérdezi, hogy biztosan törölni szeretnénk-e a kulcsot? Erre az óvatosságra azért van szükség, mert a Registry törlése során a megsemmisített bejegyzések nem kerülnek a Lomtárba.
- f) A programmappák kézzel történő eltávolítása esetén más regiszterekben is megmarad a bejegyzésük. Ezért ilyenkor a **HKEY_CLASSES_ROOT** gyökérregiszterben, valamint a **HKEY_CURRENT_USERS\SOFTWARE** felhasználói- és a **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software** helyi gép regiszterben is semmisítsük meg a bejegyzéseiket. Ezeket csak a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő keresőjével találhatjuk meg. A **Szerkesztés** menü lenyitása után adjuk ki a **Keresés** parancsot, és a megjelenő ablak **Mit keres? (Keresendő)** beviteli mezéjébe írjuk be az eltávolítandó program rövid nevét, majd nyomjuk meg a **Továbbkeresés (Következő keresése)** gombot. (Ügyeljünk rá, hogy a **Keresés típusa** szektorban a **Kulcs**, az **Azonosító** és az **Érték** utasítások egyaránt érvényesítve legyenek.) Azonosító vagy Érték keresése esetén a hozzá tartozó kulcs nem mindig jelölődik ki. Ez esetben a jobb oldali kijelöléshez a bal oldali ablak legalsó látható kulcs tartozik. Ehhez a művelethez nagy szakértelem kell, mert egy rossz törléssel könnyen működésképtelenné tehetjük a többi programunkat is.
- g) Mellékesen megjegyezve a legújabb vírusok már a Registry-be is befészkelik magukat, hogy a Windows operációs rendszerrel rendszeresen elindíttassák magukat. Ezek a vírusok a **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices** kulcs alatt találhatók. (Többnyire a **C:\Windows 98\System\inet.exe** indító fájlt támadják meg.) A regisztrációs adatbázisnak is nevezett rendszerleíró adatbázisban a programmappáknál szokottnál is óvatosabban kell eljárni, mert ha itt hibát követünk el, súlyosan károsíthatjuk operációs rendszerünket is. Ennek megelőzése, illetve az elkövetett hiba helyrehozása érdekében még a beavatkozás előtt célszerű a Registry-ről biztonsági mentést készíteni. (Megosztott winchester esetén tegyük a D-drájvra, hogy ne zavarja az eredetit.) Ez a művelet ugyancsak a **Start** menüben indítható, a **Futtatás** parancs és a **regedit** utasítás kiadása után előhívható **Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő** ablakban. Nyissuk le a **Rendszerleíró adatbázis (Fájl)** menüt, majd adjuk ki a **Rendszerleíró adatbázis exportálása (Exportálás)** utasítást. A megjelenő ablak **Mentés helye (Hely)** kijelölősávjába állítsuk be azt a meghajtót, ahol a biztonsági másolatot tárolni kívánjuk. Egyúttal az **Exportálási (Exportálandó) tartomány** szektorban aktiváljuk az **Összes ág (Minden ág)** választókapcsolót. Adjunk egy nevet a biztonsági fájlunk (pl. **Registry**), és

nyomjuk meg a **Mentés** gombot. Ezután a rendszer sérülése esetén csak ki kell adni a **Rendszerleíró adatbázis importálása (Importálás)** utasítást, és megnyitni az előzőleg mentett fájlt. (Súlyos sérülés esetén ez a művelet csak Csökkentett módban végezhető el.)

- h) Ha egy rosszakarató személy hozzájuthat a gépünkhöz, akkor a Registry szerkesztésével könnyen elrejthet bármilyen vírust, kémprogramot benne. Windows XP-ben erre már jóval kevesebb a lehetőség, mert itt a rendszergazdai fiókot jelszó védi, melynek terjedelme elérheti a 127 karaktert is. A Vendég fióknál azonban nincs jelszó, de a rendszer innen nem engedi módosítani a Registry-t. Megnyitásával azonban a hacker tájékozódhat a rendszergazda által alkalmazott védelmi eljárásokról, és manipulációit ehhez igazíthatja. Ennek megakadályozása érdekében tiltsuk meg a Registry korlátozott jogú fiókokról való megnyitását. A **Rendszergazda** fiókról nyissuk meg a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt a fenti módon. Most a szokásos eljárástól eltérően először jelöljük ki a **HKEY_USERS** ágat, majd nyissuk le a szerkesztő ablak **Fájl** menüjét, és adjuk ki a **Struktúra betöltése** parancsot. A megnyíló ablak **Hely** kijelölősávjában keressük meg a **C:\Document and Settings** mappát, és nyomjuk meg a **Megnyitás** gombot. A tovább nyíló ablakban láthatóvá válnak a felhasználói profilok mappái. Jelöljük ki a **Vendég** mappát, és ismét nyomjuk meg a **Megnyitás** gombot. Az újra nyíló ablakban kattintsunk kétszer az **ntuser.dat** fájlra. A megjelenő **Struktúra betöltése** ablak **Kulcsnév** mezéjébe írjuk be a **Vendég** nevet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Utána nyissuk le a **HKEY_USERS** ágat, és keressük meg a **Vendég** kulcsot. Nyissuk tovább, és keressük meg a **Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies** kulcsot. Kattintsunk rá a **jobb** egérgombba, és adjuk ki az **Új**, valamint a **Kulcs** parancsokat. A megjelenő új kulcs nevét írjuk át **System**-re, és mellékattintva véglegesítsük. Utána kattintsunk a **System** alkulcsra is a **jobb** egérgombbal, és most az **Új**, majd a **Duplaszó** parancsokat adjuk ki. A szerkesztő ablak jobb oldalán megjelenő új bejegyzés villogó nevét írjuk át **DisableRegistryTools**-ra. Végül a **bal** egérgombbal kattintsunk kétszer az új karakterláncra, és a megjelenő **Duplaszó szerkesztése** ablak **Érték** mezéjében levő 0-at írjuk át **1**-re, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- i) Ezt követően menjünk vissza a fastruktúrához, és jelöljük ki ismét a felhasználói profil kulcsát (jelen esetben a **Vendég** mappát a **HKEY_USERS** ág alatt), majd nyissuk le a szerkesztő ablak **Fájl** menüjét, és most a **Struktúra eltávolítása** parancsot adjuk ki. Megjelenik egy üzenetablá, amely megkérdezi: **Biztos hogy eltávolítja az aktuális kulcsot és annak minden alkulcsát?** Kattintsunk az **Igen** gombra, majd, majd zárjuk be a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő ablakát. Ha a letiltást pontosan végeztük, akkor Vendég fiókról többé nem lehet megnyitni a Registry-t. Próbálkozás hatására ez az üzenetablá jelenik meg: **Az adatbázis szerkesztését a rendszergazda letiltotta.** Ugyanezt az eljárást kell követni más korlátozott jogú fiókoknál is. (Természetesen ez esetben Vendég helyett a többi korlátozott jogú fiók nevét kell használni.)
- j) Mellesleg ugyanígy kell végrehajtani a Registry egyéb beállításait is, mivel Windows XP-ben minden felhasználónak (még a jelszó nélkül megnyíló Vendég fióknak is) önálló regisztrációs adatbázisa van. A rendszergazda beállításai csak az egész gép biztonságát érintő változtatások esetén (pl. a pendrive használatának letiltásakor) jelennek meg a többi fiók adatbázisában. Amennyiben valamelyik felhasználó fiókra speciális előírásokat kívánunk foganatosítani, a fenti módon előbb ki kell jelölni a felhasználói profilt, és csak utána lehet elvégezni a beállítást. (Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha egy egész gépre kiterjedő beállítást csupán a rendszergazdai fiókra kívánunk érvényesíteni.) Saját fiókjából minden felhasználó megnyithatja ugyan a hozzá tartozó Registry-t, de ha kevés joggal rendelkezik, nem tudja szerkeszteni, ha meg rendszergazdai jogokat kapott, beállításai átkerülhetnek a többi fiók rendszerleíró adatbázisába is.
- k) A Registry optimalizálásával megszüntethetjük a rossz programindításból eredő hibákat, hibás működéseket is. A Registry tulajdonképpen nem más, mint a programok előhívási sorrendjének forgatókönyve, amelyet a Windows a feltelepítése után tárol. Így ha a használat során zavar támad a programindításban, normalizálni kell a rendszert, és az eredeti állapot helyreáll. A **Start** menü lenyitása után adjuk ki a **Futtatás** parancsot. A tovább nyíló ablak **Megnyitás** beviteli mezéjébe írjuk be a **scanregw** utasítást. Az **Enter** billentyű lenyomása után elindul a Rend-

szerleíró adatbázis ellenőrzése, és a hibák kijavítása. Az eredményt az **OK** gombbal nyugtázzuk. A Registry DOS-al való optimalizálásától tartózkodjunk, mert könnyen tönkretelheti a Windows System mappa fájljait. Mivel a javítási kísérletek általában csődöt mondanak, elkerülhetetlenné válik az operációs rendszer újrategelítése. **Windows XP-ben nincs optimalizáló segédprogram. Ennek az operációs rendszernek a stabilitása nem teszi szükségessé a használatát.**

- l) Még mielött újrategelítenénk az operációs rendszert, próbáljunk ki egy másik javító eljárást. Amikor Registry-exportálást hajtunk végre, vagy valami nagy változás történik a rendszerleíró adatbázisban (pl. megsérülnek a Windows indító fájljai) az operációs rendszer létrehoz magának is egy biztonsági másolatot a Registry előző állapotáról. Ez a fájl WinZip-el tömörítve a Windows mappában található meg. Indítsuk el a számítógépet **Csökkentett módban**, a **Windows** mappában nyissuk meg a **Sysbckup** (Systembackup) mappát, és keressük meg a **rb001.cab** fájlt. Amennyiben több hasonló fájl is található benne, nézzük meg a módosítás időpontját, és azt válasszuk, amely közvetlenül a rendszerösszeomlás előtt készült. (Ha egy korábbi választunk a rendszer szintén helyreáll, de Registry-bejegyzés híján az utólag feltelepített programok nem fognak elindulni.) WinZip-el csomagoljuk ki a **Sysbckup** mappába, ami módosítja a **system.dat**, **user.dat** és **system.ini** fájlokat. Végül indítsuk el újra a gépet normál üzemmódban. A ScanDisk program kijavítja a Registry-sérülést, és elindítja a Windows-t. Ezzel a módszerrel szinte mindig helyreállítható az eredeti állapot.
- m) A fájlszemét kitakarításának, illetve a telepítő fájlok maradéktalan összegyűjtésének van egy kényelmesebb és gyorsabb módja is, a telepítő programok használata. Ezek között szintén található freeware, és shareware változatok. Az ingyen használható programok közül igen kedvelt a **Total Uninstall**. Ez a **CHIP** folyóirat **2002 augusztusi CD**-mellékletén található program naplózza a telepítés folyamatát, azaz feljegyez minden változást a regisztrációs kulcsok és értékek, valamint az új fájlok és könyvtárak létrejötte, megváltozása s törlése terén. Ezen túlmenően számlálja a megosztott DLL fájlok hozzárendeléseit, így könnyen kiszűrhetjük azokat, amelyek feleslegesek. Amennyiben nem tartunk igényt a feltelepített programra, akkor a Total Uninstall nem csak letelepíti a szoftvert, hanem visszaállítja a telepítés előtti állapotot. Semmi nyoma sem marad a számítógépünkön a programtelepítésnek, a kísérletezésnek. Aki sűrűn telepít fel és távolít el programokat, annak nagyon hasznos ez a segédprogram. Letöltési helye: **2.20:CXXVI.CD, \SAC\UTILFILE\TUN220.ZIP**.
- n) Azért is célszerű ezt a programot alkalmazni, mert a freeware és shareware programok némelyikéből teljesen hiányzik a törlő rutin, vagy ha van is rajta, rosszul működik. Emiatt gyakran visszamaradnak a **.dll** kiterjesztésű (Dynamic Link Libraries) fájlok is, amelyek más fájlok hívásait is tartalmazzák. Ezeket nem lehet megkülönböztetni a többi programfájltól, így szemrevételezés útján nem található meg. Arról nem is szólva, hogy egyes programok sajátjaikra cserélnek ki néhányat a Windows fájljaiból, ami törlés után azt eredményezheti, hogy az operációs rendszerünk sem fog működni. Deinstalláló program használatakor azonban a backup fájl elmenti a törölt fájlokat. Így hiba esetén visszavonhatjuk az eltávolítást. Ha minden rendben van, néhány hét után a backup-ból is törölhetjük ezeket a fájlokat, hogy ne terheljék a merevlemez.
- o) Haladó felhasználóknak leginkább az **Ashampoo Uninstaller 2000** használatát ajánlja a szakirodalom. Ezek a programok az Interneten való szörfözés nyomait is eltüntetik. A **Computer Panoráma** folyóirat **2003. februári** számának **CD**-mellékletéről feltelepíthető Ashampoo takarító program nagyon precíz, nagyon alapos, de a felhasználót is intenzíven bevonja a takarítás folyamatába, ami némi szakértelmet, és sok időt igényel. **(Különösen a fejlettebb programoknál van szükség nagy hozzáértésre. Windows XP-ben sok olyan DLL van, amely többször is előfordul a rendszerben, mivel az XP állományvédelemhez szükség van az eredeti másolatára. Ezek törlésétől óvakodjunk.)** Legújabb változata az **Ashampoo UnInstaller 6**, melynek részletes előnyleírása itt található: <https://www.ashampoo.com/hu/usd/pin/1403/system-software/Ashampoo-UnInstaller-6> Tesztverziója erről a címről tölthető le: <https://www.ashampoo.com/hu/>

usd/dld/1403/Ashampoo-UnInstaller-6/ (Ez egy shareware program. Ára: 50 euró. Terjedelme: 17,5 MB. Windows XP-től Windows 10-ig minden rendszerre feltelepíthető.) Létezik egy magyar nyelvű ingyenes változata is, az **Ashampoo Magical UnInstall**, melynek letöltési és használati módja ezen a weblapon található: http://hvg.hu/tudomany/20071126_magical_uninstall

- p) Aki csupán az Interneten történt kalandozásai nyomát szeretné eltüntetni, annak inkább a **12 Ghost-Cleandisk 6.03** program ajánlható. Ez a mindössze 200 kB-os program hihetetlen alacossággal töröl minden feljegyzést, adatot. Eltünteti a Windows Start menü/Futtatás ablakának beírásait, a Keresés/Fájlok és mappák ablak kijelölősávjában tárolt bejegyzéseket, törli az átmeneti tárolására szolgáló Temp mappát, és kitakarítja a teljes Lomtárat. Ezen túlmenően eltávolítja a Media Player-ben, a WordPad-ben és a Paint-ben megnyitott állományok listáját. Lehetőségként felkínálja, hogy az ACDSee, a WinZip és a CuteFTP esetében is megteszi mindezt. Az internetes bolyongásaink nyomán keletkezett címek listáját, az átmenetileg tárolt internetes fájlokat, az előzmények listát, a cookie-kat és az automata kiegészítés bejegyzéseit is törölhetjük a gépről. Lehetőséget kapunk az egyes alkalmazások által el nem takarított állományok manuális törlésére is. A program Windows 95-től XP-ig bármelyik rendszer alatt futtatható. Legkönnyebben a **Computer Panoráma** folyóirat **2002 decemberi** számának **CD-mellékletéről** tölthető le. A **2004 decemberi** számuk **CD-korongjáról** feltelepíthető **Webroot Windows Washer 5.5** előnye, hogy amit letöröl, azt később semmilyen módon nem lehet visszaállítani. A nyomtalanítás garantált. A **Wash Now** funkció automatikusan eltüntet minden személyes adatot (sütiket, hitelkártyaszámot, stb.). A program csak 30 napig használható ingyen, utána blokkolja magát.
- q) A hardverek vezérlőprogramjai is állandóan tökéletesednek. Ezért sokan lecserélik a régit, hátha az új gyorsabbá, sokoldalúbbá teszi a nyomtatót vagy egyéb perifériákat. Az eredmény azonban nem mindig az elvárásainknak megfelelően alakul. Előfordul, hogy az új program el sem tudja indítani a hardver egységet, vagy rosszul működteti. Ilyenkor vissza kell telepíteni a régit. Windows XP-ben a visszatérés nagyon egyszerűen megoldható. A **Start** menü lenyitása után adjuk ki a **Vezérlőpult** parancsot, és a tovább nyíló ablakban kattintsunk kétszer a **Rendszer** ikonra. Az újra nyíló **Rendszertulajdonságok** ablakban aktiváljuk a **Hardver** fület, és a feltároló táblán kattintsunk az **Eszközkezelő** gombra. Keressük meg a listában azt az eszközt, amellyel gond van, és kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal. (Összetett eszközök esetén kattintsunk az előtte álló kis keresztre, és a faágszerű struktúrából keressük ki az érintett programot.) A megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk az **Illesztőprogram** fület. A feltároló táblán nyomjuk meg a **Visszaállítás** gombot, és kövessük az utasításokat. (Egy varázsló program elvégzi helyettünk az új program letelepítését, és a régi visszatelepítését.) Végül az **OK** gombokra kattintva nyugtázzuk a visszaállítást, és zárjuk be a megnyitott ablakokat.
- r) Az illesztőprogram lecserélése a **Frissítés** gombbal végezhető. Ha sem a régi, sem az új program nem működik megfelelően, kattintsunk az **Eltávolítás** gombra, és bízzuk a probléma megoldását a Microsoftra. Az **OK** gomb megnyomása után zárjuk el a számítógépet. Újraindítása után a Windows felfedezi, hogy „új eszközt” csatlakoztattak rá, és közli, hogy megpróbál illesztőprogramot keresni hozzá. Kis idő múlva megjelenik egy tábla azzal az üzenettel, hogy: Az eszközkezelő szoftver telepítése sikeresen megtörtént. (A módszer részletes leírása a **Másolás CD/DVD-lemezre** című rovatban található.)

A programok alkalmazásának technikai feltételei

- 01) A szövegszerkesztő, illetve dokumentumszerkesztő programok nem támasztanak nagy követelményt a számítógéppel szemben. Fekete-fehér könyvek készítéséhez megfelel a Pentium I-es (166-233 MHz-es) konfiguráció is 32 MB-os RAM-al, és 2,1-4,3 GB-os winchesterrel. Mivel a kifutóban levő típusok ára meredeken zuhan, ma már 8-10 ezer forintért hozzá lehet jutni ilyen gépekhez monitorral együtt. A Pentium I-es és II-es gépek nagy előnye még, hogy nem kell hűteni sem az alaplapon levő központi processzort, sem a merevlemezt, sem a videokártyát. Nincs

rajtuk kis ventilátor, amely a beszívott portól eltömődik, leáll, és a túlmelegedéstől kiég a mikroprocesszor. A Pentium I-es és II-es számítógépek szinte egyáltalán nem igényelnek karbantartást, Jól tűrik a környezeti hőmérsékletemelkedést, tulajdonosaiknak nem kell számolniuk túlmelegedésből eredő több tízezer forintos váratlan kiadással. Éjszaka is gond nélkül használhatók, mert csak a tápegységük tartalmaz ventilátort, így működésük nem zavarja a szomszédok, családtagok nyugalma. Ha a BIOS felfrissítése után veszünk bele egy kis zajú 40-80 GB-os winchestert (Samsung vagy Western Digital) szinte semmilyen zajt nem keltenek maguk közül.

- 02) Amennyiben jelentős mennyiségű képet is tartalmaz a kiadvány, akkor a winchester-kapacitást mindenképpen növelni kell, mert a képek tárolásához nagyságrendekkel több helyre van szükség, mint a szöveghez. Különösen vonatkozik ez a színes kiadványokra. Ez esetben már a sebességet is növelni kell, különben a képanyag nagyon lassan másolódik fel a monitorra. Képek feldolgozására a min. 633 MHz-es Pentium III-as típus javasolt, 128 MB-os RAM-al. Szükség esetén a Pentium II-es gép is alkalmassá tehető erre a célra, ha az átmeneti tárolóját 128 MB-ra növeljük. A számítógép sebessége ugyanis sokkal inkább függ a RAM-kapacitástól, mint a mikroprocesszor órajelfrekvenciájától. Hasonló a helyzet az internetezéssel és a levelezéssel is. Egy Pentium III.-as géppel ugyanúgy lehet internetezni, mint P4-el. A le- és feltöltési sebességet nem a processzor működési frekvenciája szabja meg, hanem az általunk bérelt vonal sávszélessége, és a hálózat, illetve a közbeiktatott router túlterheltsége. Azért is hasznos a RAM-kapacitás növelése, mert nagymértékben kíméli a winchestert. Az operációs rendszernek nem kell minden apró szerkesztési műveletnél megmozdulnia, a lapozófájllhoz nyúlania.
- 03) A jövőre nézve sem érdemes ennél kisebb memóriájú gépet vásárolni, mert a korszerű szövegszerkesztő, illetve dokumentumszerkesztő programok egyre nagyobb RAM-kapacitást igényelnek. A Windows XP Professional pl. 128 MB-nál kisebb memóriájú gépre fel sem telepíthető, és csak 256 MB memória esetén éri el azt a futási sebességet, amit Windows 98-nál megszoktunk. Az optimális sebességet azonban csak 512 MB-os RAM-al szerelt gépen éri el. A RAM utólag is bővíthető, de fontos, hogy az ehhez szükséges hely meglegyen benne. Megfelelő mennyiségű foglalatok hiányában csak nagyobb kapacitású RAM-al érhetjük el a kívánt memóriaterjedelmet. Ez az út azonban nem járható. Ha két kisebb memóriamodult egy nagyobbra cserélünk, a memóriavezérlő nem tud hozzáférni az egymás utáni memóriahelyekhez. Ezáltal nemhogy felgyorsulna, hanem éppen ellenkezőleg, lelassul a PC. (Legyünk tekintettel a RAM órajelfrekvenciájára is. A régi SDRAM-ok még 66-, illetve 100 MHz-esek voltak, ami pár éve 133 MHz-re nőtt. Csak azonos típussal történhet a bővítés. Szükség esetén a 100 MHz-es mellé berakható a 133 MHz-es, de fordítva nem párosítható, mert ettől lelassul, és tönkremehet a túl nagy sebességre kényszerített RAM.)
- 04) Egyébként az alaplap leírásában részletes információt kaphatunk a hozzá használható memóriatípusról. Ha nincs meg a gépkönyv, a memóriagyártók weblapjáról is pontos információt kaphatunk. (A két legjelentősebb gyártó → **Kingston Technology:** <http://www.kingston.com> és **Crucial Technology:** <http://www.crucial.com>) Adjuk meg a számítógép gyártóját, típusát és máris megjelenik a benne levő RAM típusa, s jelenlegi ára. Akár meg is rendelhetjük a bővítéshez szükséges példányokat. A régi gépekhez azonban nem érdemes új memóriát rendelni, mert nagyon drága. Az alacsony darabszám miatti magas gyártási költség miatt megfizethetetlen. Jobban járunk, ha a számítógépbontókban használt RAM-ot vásárolunk. Túl nagy kockázattal nem jár a beszerzése, mert ez az alkatrész vagy működik, vagy nem. Mozdó alkatrészt nem tartalmaz, így nincs ami elromoljon benne. Mindenesetre az aranyozott csatlakozóit ne fogdossuk össze, mert az integrált áramkörökben levő CMOS tranzisztorok nem szeretik a sztatikus feltöltődést. Arra is ügyeljünk, hogy Pentium I-es gépekben csak párosával bővíthető a RAM. Tehát a 32 MB-os RAM-hoz vagy 1 darabot, vagy 3-at vegyünk. Így 64 MHz-es, illetve 128 MB-os lesz az átmeneti tároló. Pentium II. felett a bővítés már egyesével is végezhető. Mielőtt felnyitnánk a számítógép fedelét, ez esetben is tanácsos a testünkben felhalmozódott sztatikus töltés leföldelése. (Előtte mindkét kezünkkel fogjuk meg a vízcsapot, vagy a központi fűtés festetlen csőszerelevényét.) A RAM-bővítés képekkel illusztrált módja a **PC World** folyóirat **1999 októberi** számában található (122-125. oldalak).

- 05) A CPU órajelfrekvenciájának növelésével azért sem nő a számítógép sebessége, mert a memóriák továbbra is viszonylag alacsony frekvencián kommunikálnak egymással. Nem is szólva a bővítőkártyák sebességéről. Hiába veszünk tehát méregdrágán egy Pentium 4-es gépet, az nem sokkal lesz gyorsabb, mint egy Pentium III-as. A min. 42 millió tranzisztort tartalmazó P4-es processzor és a környezete között ugyanis több mint húszszoros különbség van órajelfrekvenciában. Így hiába a gyors központi egység, a kiszolgáló egységek nem képesek követni. Erre egyébként már a gyártók is rájöttek, és a CPU további tuningolása helyett elkezdtek fejleszteni a perifériaáramköröket. Ennek a tevékenységnek az eredménye a DDR RAM. Az SD RAM-ok 133 MHz-es sebességét felemelték 266, illetve 333 MHz-re. Ezt követte az 533 MHz-es, a 667 MHz-es, a 800 MHz-es és az 1066 MHz-es DDR2 RAM, majd 2007-ben megjelent az 1333 MHz-es és az 1600 MHz névleges frekvenciájú DDR3 RAM. Ennél is gyorsabb lesz a 3D-s grafikák és a HDTV adás feldolgozásához kifejlesztett XDR memória. A japán Elpida Memory cég által kifejlesztett szupergyors DRAM 4,8 GHz-es órajel mellett 9,6 GB/s átviteli sebességet biztosít, ami hatszorosa a DDR2 800 MHz-es memóriák csúcsertékének.
- 06) Időközben az egyre nagyobb órajelfrekvenciájú RAM-oknak kifejlesztették a duplacsatornás változatát is, ahol az alaplap egyszerre két memóriamodult ér el. Ez további 20%-os sebességnövekedést eredményezett. Ez az üzemmód egyébként két különálló RAM-al is megvalósítható, de ez a technológia csak két azonos típusú modullal működik. (Az sem mindegy, hogy a négy rendelkezésre álló foglalat közül melyekbe tesszük a párba árult RAM-okat. Ügyeljünk a foglalatok színjelölésére.) Ez már jelentős javulást eredményezett a gépek sebességében. **Különösen a duplamagos processzoroknál ügyeljünk a RAM-ok párhuzamos futtatására. Ha egy gépet 1 GB-os RAM-al kínálnak, kérjünk helyette 2 db 512 MB-osat. Az árkülönbség minimális, és a két processzormag párhuzamosan működhet. A műveleti sebesség ugyan nem nő meg, de olyan érzésünk lesz, mintha egyszerre két számítógépen dolgoznánk. A dolog egyetlen szépséghibája, hogy a gyors RAM-ok többbe kerülnek, mint a korábbi változat. A magas órajelű, párba válogatott csúcsmoდეlek pedig annyiba kerülnek, mint egy asztali számítógép. (A kisebb teljesítményű gépekbe ne keressünk gyors RAM-ot, mert a legkisebb kapacitású 128 MB-os, illetve DDR2 és DDR3 esetén 256 MB-os.)**
- 07) A Pentium II-es (legalább 300 MHz-es processzorral rendelkező) gépre már a Microsoft XP programcsomagjai is feltelepíthetők. Ehhez célszerű legalább 10 GB-os merevlemez párosítani, mivel a Windows XP Home Edition teljes terjedelmű feltelepítésben kb. 450 MB-nyi helyet foglal a merevlemezen. Ehhez jön az Office XP terjedelme. Ezen túlmenően a Windows XP legalább 1,5 GB szabad helyet igényel a meghajtón. Ha ezt nem biztosítjuk neki, nem hajlandó feltelepülni. Ne feledkezzünk el az általunk készített fájlok, és egyéb feltelepített programok helyszükségletéről se. Képek, fotók készítése, szerkesztése esetén nagyon hamar kevésnek bizonyul a 10 GB-os merevlemez is. Ha új winchestert vásárolunk hozzá, akkor ez a követelmény könnyen teljesíthető, mert ma már laptopokba 40 GB-nál, asztali gépekbe pedig 80 GB nál kisebb kapacitású merevlemez nem is gyártanak.
- 08) Az utólagos bővítésnél azonban vegyük figyelembe, hogy az 1999 előtt gyártott gépek BIOS-a nem képes 32 GB-nál nagyobb kapacitású winchesterek kezelésére. (Ha már megvettük a nagyobb befogadóképességű merevlemez, forduljunk szervizhez, ugyanis a legtöbb meghajtón van egy jumper, melynek áthidalásával 32 GB-osnak látszanak a BIOS számára. Ennek megtalálása azonban szakértelmet igényel.) Ahhoz, hogy a teljes merevlemez használatba vehessük, szükség van a BIOS felfrissítésére is. Ez az Internetről tölthető le, vagy a számítógépet javító márkaszerviztől szerezhető be. Azért is érdemes a BIOS-t felfrissíteni, mert utána a megengedhető merevlemez-kapacitás akár 137 GB-ig is kitolódhat. Ha nem boldogulunk a beállítással, használjuk a **Disk Manager 2000** programot. Ez a telepítő program nagy kapacitású merevlemezek illesztésére is testreszabott telepítési útmutatót kínál. (Letöltési helyét és használati módját lásd a **Computer Panoráma** folyóirat **2002 augusztusi** számának **63-64.** oldalain.) A BIOS-ba a számítógép bekapcsolása, a RAM ellenőrzése után, de még az operációs rendszer bootolásának megkezdődése előtt lehet belépni. Ehhez géptípustól függően az **F2**, az **F10**, az

F12, a **DEL** vagy az **ESC** billentyűt kell lenyomni. (Az újabb számítógépek szinte mindegyikén a **DEL** billentyűt kell erre a célra használni.)

- 09)** A régi operációs rendszerek által engedélyezett max. 32 GB-os winchesterkapacitás igénybevétele a nem megfelelő telepítés is akadály lehet. Ezen csak az operációs rendszer újratelepítésével lehet segíteni. Ennek során ügyeljünk arra, hogy a FAT 32-es partíciók támogatását válasszuk. A régi FAT 16-os partíció csak 2 GB-nyi terület használatát teszi lehetővé a merevlemezen. Az első sorozatú Pentium I-es alaplapon csupán 8,5 GB-ig képesek kezelni a merevlemezeket, a Pentium II-es és III-as alaplapon között pedig vannak olyanok, amelyek csak 32 GB-ig látják a meghajtót. Ezeknél a jumperelés, illetve az operációs rendszer felújítása sem segít. (Csak a 2000 után gyártott alaplapon BIOS-a látja biztosan a 32 GB-os merevlemezt. A 2002 után gyártott alaplapon BIOS-a frissítés nélkül is 137 GB-ig kezelik a merevlemezeket.) Aki szeretné részleteiben is megismerni a merevlemezek felépítését és működését, jól érthető leírást talál róla a **PC World** folyóirat **1999 márciusi** számában (**65-68.** oldalak), és a **2002 szeptemberi** számában (**74-78.** oldalak). Ez utóbbiból azt is megtudhatjuk, hogy a winchester elnevezést az IBM által készített első merevlemezről kapta, amelynek mechanizmusa úgy működött, mint a híres Winchester ismétlőpuska. A FAT16 rendszert használó régi gépek tulajdonosai jó hasznát veszik a **CHIP** folyóirat **1999 szeptemberi** számában megjelent **Háttértudás** című cikknek (**92-95.** oldalak). Aki a merevlemezek fejlődésének menetére, a különböző szabványok kialakulásának okára; a cilinderek, fejek, szektorok összefüggésére kíváncsi, bőséges információt kaphat a **Computer Panoráma** folyóirat **Nem kell mindig Caviar** című cikkéből (**1998. május, 45-53.** oldalak).
- 10)** Bár a szakirodalomban való elmélyedés nem feltétele a számítógép-használatnak, annyit azonban mindenkinek tudni kell erről a témáról, hogy a merevlemez szektorokra oszlik. Egy szektorban max. 512 bájt fér el. A szektorok sávokat alkotnak, amelyek valójában koncentrikus körök a lemezen. A nagy kapacitású winchesterek több merevlemezt (mágnesezhető réteggel bevont üveglemezt) tartalmaznak. Ezek a cilinderek vagy tányérok egymás felett helyezkednek el, és mindegyikhez önálló író-olvasó fej tartozik. A merevlemez partíciókra osztása nem függ a geometriai kialakítástól. Az átváltást a BIOS-program végzi, az operációs rendszerben meghatározott módon. Az egyes partíciókat szintén az operációs rendszer látja el betűjelekkel. (Windows XP-ben ezek száma max. 4 lehet.) Legalább 2 partíciót minden esetben célszerű létrehozni. Így az operációs rendszer sérülése, újratelepítése esetén csak a C-drájt kell törölni, a D-drájt levő fájlok, dokumentumok megmaradnak.
- 11)** Visszatérve a lemez legkisebb egységére, a logikai egység nem egyezik meg a szektormérettel. Az operációs rendszer az állományok részére egyszerre több szektort oszt ki, amit klaszternek is neveznek. A legkisebb logikai egység mérete általában 4-8 KB, és sorszámmal van ellátva. Ezek segítségével kapcsolódnak egymáshoz, a sorszámok teszik lehetővé a szétzúrt fájlok összefűzését. (A töredezettség-mentesítő program sokat segít az operációs rendszernek azzal, hogy egymás mellé állítja a klasztereket. Lefuttatása után nem lassítja a rendszer működését az egymástól távol eső klaszterek felkutatása.) A klaszter vagy helyfoglalási egység a legkisebb logikai egység a lemezen, amit az állományrendszer az állományok számára kiutal. Mérete ugyan nincs megszabva, de mindig nagyobb a szektorkapacitásnál. A szektormérettel azonos klaszterméret ugyanis százmilliót is elérő címzést eredményez, melynek kezelése nagyon lelassítja a programok futását, és több ezer darabra tördeli a fájlokat. A túl nagy klaszterméret pedig kihasználatlanná teszi a merevlemezt. A fájlok mérete a legritkább esetben egyezik meg a helyfoglalási egységek méretével, így az utolsó klasztert nem töltik be. A fel nem használt terület üresen marad, ami annál nagyobb, minél nagyobbak a klaszterek. Az ily módon eltékozt lemezterület összességben igen nagy lehet, ami csökkenti a winchesterkapacitást. (Mellesleg ennek tudható be, hogy a mappák lemezfoglalása jóval meghaladja a méretüket. Mivel a rendszer nem tölti csordultig a klasztereket, a helyfoglalási egységek végén található hézagok eredményezik az eltérést.)
- 12)** Az Office XP Professional helyigénye médiatárral együtt feltelve több mint 800 MB. Ehhez járul még a legalább ekkora mozgástér, és a munkába vett dokumentumok, képfájlok

helyszükséglete. (Az előző programcsomagokkal ellentétben az XP rendszerénél nem lehet változtatni, hogy mit telepítünk fel, és mit nem. Az XP vagy minden kellékprogramot feltelepít, vagy semmit sem.) A Windows XP Professional terjedelmét nincs értelme megadni, mert ezt az operációs rendszert vállalatok használják hálózati rendszerekben. Helyigénye attól függ, hogy mennyi funkciót telepítenek fel belőle. Az XP rendszer használatának nem csak a megnövekedett hardverigény lehet az akadálya. Mielőtt az átállás mellett döntenénk, vizsgáljuk meg, hogy a jelenlegi programjaink alkalmasak-e a Windows XP alatti futtatásra. A korábbi programok nincsenek erre felkészítve, így kénytelenek leszünk az újabb, frissített változataikat beszerezni. (A vírusirtókat és a rendszerközeli programokat szinte biztosan fel kell újítanunk.)

- 13) Ennél is nagyobb veszteséget okozhat, hogy a régebbi hardveregységek sem hajlandóak együttműködni a DOS nélküli XP operációs rendszerrel. Ezeknek az illesztőprogramjai ugyanis Windows 98-ra készültek, így általában nem lehet őket XP alatt telepíteni. A bizonytalanság eloszlatásában sokat segít, ha a www.microsoft.com/hcl honlapon megtekintjük a Microsoft hardver-kompatibilitási listáját. A **Hardware Compability List**-ben naprakészen és rovatokba rendezve megtalálhatók azok a készülékek, amelyek a cég tesztjei alapján gond nélkül illeszthetők az XP rendszerhez. Menjünk a weblap aljáig, és kattintsunk a **Continue to original HCL** utasításra. A tovább nyíló ablak **In:** kijelölősávjába állítsuk be a lenyitható listában kikeresett terméket. Annak érdekében, hogy ne kelljen az összes nyomtatót végignézni, a **Search for:** beviteli mezőbe írjuk be a típust, majd nyomjuk meg a **Search Now** gombot. Sajnos 2002 év végétől már csak a Windows ME, a Windows 2000 és a Windows XP kompatibilitás található meg benne. A Windows 98 megfelelés listát törölték belőle. A hardvergyártók honlapján azonban megtaláljuk termékeik teljes kompatibilitását is. Webhelyük általában megegyezik a nevükkel (pl. <http://www.lexmark.com>). A nagy világcégeknek magyar nyelvű honlapjuk is van. Ezeknél a **.hu** kiterjesztést használjuk (pl. <http://www.canon.hu>).
- 14) Mindebből leszűrhető, hogy az XP programcsomagot csak új, korszerű gépre érdemes telepíteni, amelyhez ugyancsak új kiszolgáló egységeket kell beszerezni. Ha ezt anyagilag nem engedhetjük meg magunknak, vagy nem tudjuk kihasználni az új rendszer nyújtotta széles körű lehetőségeket, akkor nincs értelme váltani. Az átlagos igényeket a Windows 98 SE is képes kielégíteni, amelyhez a jelenlegi összes program és hardver problémamentesen illeszthető. A hardverigénye is szerény, ráadásul a kezelése is könnyebb. Azért sem célszerű elsietni az átállást, mert mint minden új operációs rendszernek, a Windows XP-nek is számos „gyermekbetegsége” van. Sorozatosan derülnek ki a hibái, amelyekre a cég szinte hetente jelentet meg javító fájlokat. Ezeket összegyűjtve 2002 végén megjelent a **Service Pack 1**, 2004 őszén pedig a **Service Pack 2** felfrissítő csomag. Mivel a javítgatások tovább folytatódnak, a Windows XP-re is az vár, ami a Windows 98-ra, a végleges változat Second Edition-ként fog megjelenni. Ez már minden bizonnyal egy jól használható, tökéletes operációs rendszer lesz. Ráadásul számos újdonsággal kiegészül, főleg a netes alkalmazások terén.
- 15) A szoftverszakértők szerint a Windows-nak csak két használható változata van, a Windows 98, és a Windows XP. Ez utóbbi még gyermekbetegségekkel küzd, így a legkevesebb probléma a Windows 98 SE (Second Edition)-el van. 2007-ben elkészült az XP továbbfejlesztett változata, a **Windows Vista**, ami nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Korábban azt híresztelték róla, hogy legjelentősebb újítása a **Palladium** lesz. „Ez a program teljesen biztonságos futási környezetet biztosít a Windows-nak. A Microsoft az Intel segítségével beépíti a hatóságok által évek óta szorgalmazott Digitális Jog Menedzsment megoldást ebbe a rendszerbe. A TCPA (Trusted Computer Platform Alliance)-t tartalmazó biztonsági chip kezdetben az alaplapon lesz elhelyezve, később beleintegrálják a CPU-ba. A végeredmény egy kulcsrendszerrel ellátott PC lesz, amelyről a védett fájlokat nem lehet lemásolni. Felhasználói oldalról titkosítással és digitális tanúsítványokkal zárja ki a számítástechnika eddigi összes rákfenéjét.” A fejlesztők azt ígérték, hogy a Palladium örökre megszabadít bennünket a spamtól, a vírusoktól, a trójai kémprogramoktól, az e-mail levelek eltérítésétől, a Microsoftot pedig az illegális szoftverhasználattól.
- 16) Mindebből azonban nem lett semmi, mivel cserébe teljesen ki kellett volna szolgáltatnunk önmagunkat, személyes adatainkat. Oly nagy volt a tiltakozás, hogy a Microsoft végül nem

merte beletenni ezt az alkalmazást a Vistába. A személyiségi jogok harcos védelmezői elérték, hogy a Palladium csak opcióként szerepel a rendszerben, tehát nem lesz kötelező a használata. Külsőleg is megváltozott a Windows Vista. Az XP háromdimenziós hatást keltő ablakai itt már áttetszők. A Start menü ismét átalakult, minden eddigitől különbözik. Mind a Start menü, mind a beállító ablakok fekete színűek, ami meglehetősen gyászos külsőt kölcsönöz ennek a programnak. Mindemellett fekete alapon a fehér vagy színes betűk nagyon nehezen olvashatók. Az egyes funkciók elérhetősége, a beállító ablakok is tovább bonyolódtak. Így a Vista-ra átálltak kezdek előről megtanulni és megszokni az operációs rendszer kezelését.

- 17) Szövegszerkesztéshez nincs szükség új számítógépre sem, mert a használt ugyanolyan jó, és fél áron megkapható. Nem árt azonban egy szakemberrel megnézetni. (Nálunk használt számítógépeket kínáló hirdetések legnagyobb számban a Magyar Bazar-ban található. Ebben a hirdetőújságban kötelező feltüntetni a kért árat is.) Ha a Windows 98-at kívánjuk rá feltelepíteni, mindenképpen használt számítógépet vegyünk, mert az új gépek alaplapja már nem támogatja a Windows 2000 alatti operációs rendszereket. Amennyiben módunkban áll, vásároljunk márkás készüléket. Az ismert világcégek számítógépei jóval ritkábban hibásodnak meg. A beépített CD-író ma már minden számítógépnél alapkövetelmény. CD-ROM nélkül feltelepíteni sem lehet a programokat. A CD-író telepítése nem igényel különösebb szakismeretet. Szükségtelen szervizbe vinni a számítógépet. A **Computer Panoráma** folyóirat **2000 márciusi** számának **68-70.** és **2001 júniusi** számának **48-49.** oldalán közölt utasítások alapján mi is el tudjuk végezni a beszerelését. A külső és belső CD-írók telepítési módjáról hasznos tanácsokat kaphatunk a **PC World** folyóirat **1999 januári** számában is (**70-71.** oldalak). Ezekben a tájékoztatókban az EIDE és az SCSI interfészek illesztése egyaránt megtalálható. A korszerű CD-írókat DVD-olvasóval is ellátták. Ezek a kombónak is nevezett öszvér készülékek nem kerültek sokkal többbe, mint a CD-írók. Később azonban oly mértékben csökkentek az árak, hogy ma már egy DVD-multiíró annyiba kerül, mint pár évvel ezelőtt egy CD-író. Ennélfogva időközben megszűntették mind a CD-írók, mind a kombók gyártását. (Új optikai meghajtó vásárlása előtt legyünk tekintettel arra, hogy a DVD-lemez lejátszáshoz min. 400-500 MHz-es processzor, azaz legalább Pentium II-es gép kell, a DVD-multiírók pedig Pentium III-asnál régebbi gépre nem telepíthetők.)
- 18) Akinek már van CD-írója, annak célszerű utólag beszerezni egy DVD-írót. Ennek semmilyen technikai akadályja sincs, mert minden számítógépen minimum két nyílás található az 5,25 colos meghajtók beépítésére, és csatlakoztatására. Ennek módja a **Computer Panoráma** folyóirat **2002 decemberi** számának **128.** oldalán található. A DVD-író beszerzésénél ne a sebesség legyen a döntő, hanem a megbízhatóság, a minél kisebb adatvesztés. A nagy forgatási sebesség ugyanis könnyen helyrehozhatatlan rongálódáshoz vezethet. A tapasztalatok alapján 40-szeres sebességhatár felett gyakori a lemeztörés. Egy 52-szeres meghajtóban a lemez szélei már 415 km/h-ás sebességgel száguldanak, ami a szétszakadását eredményezheti. A felrobbant CD- vagy DVD korong dobhártyaszaggató hangok kíséretében pozdorjává zúzza a lézerfejet, összetöri a mechanikát, és sokszor az elektronika is tönkremegy. Ezt az örült sebességet csak a kevlárszállal erősített korongok bírják ki, ami viszont jelentősen drágítja az előállításukat. Mivel a CD- és DVD-lemezek információrögzítési módja alapvetően eltér a mágneses adattárolástól, érdemes részletesen megismerkedni vele. Létrejöttük története, és fejlesztésük egyes állomásai a **Computer Panoráma** folyóirat **2001 májusi** számában is megtalálható a **66-69.** oldalakon.
- 19) Monitorból csak a legkorszerűbb felel meg. Főleg képszerkesztésnél elengedhetetlen a 17 colos képátló de ha lehet, 19 colosat vegyünk. Azért is ragaszkodjunk a korszerű típushoz, mert ezek sugárvédő maszkkal vannak ellátva. (Hogy az általunk használt monitorba be van-e építve EMF-sugárzás ellen védő maszk, ezt a rajta levő feliratból, illetve a készülék gépkönyvéből tudhatjuk meg. A másodlagos röntgensugárzás ellen a képcső üvegburájába kevert ólom véd.) A szövegszerkesztés, illetve dokumentumszerkesztés rendkívül időigényes munka. Aki ezzel foglalkozik, szinte reggeltől estig a gép előtt ül. Nem érdemes szemünk épségét kockáztatni a kisméretű, elavult típusokkal. A NI (Non interlaced) és LR (Low radiation) monitorok remegés-

mentes és alacsony kisugárzású képet szolgáltatnak. A maradék sugárzás eltüntetéséről, minimalizálásáról különféle segédeszközök gondoskodnak. Ilyen pl. a svájci Bioshield, a TV-Raytex készülék és a monitor elé szerelhető ablakszerű szűrők. Ennek a jól bevált átlátszó előlapnak a hatásfoka elérheti a 98%-ot is. (A különféle eszközök részletes ismertetése a **Computer Panoráma** folyóirat **2003. novemberi** számának **88.** oldalán található.)

- 20) Ma már nem gyártanak katódsugárcsőves (CRT) monitorokat. Helyüket átvették a jóval kevesebb áramot fogyasztó folyadékkristályos (LCD) monitorok. A TFT monitorok színgazdagsága azonban messze elmarad a katódsugárcsőves monitoroktól. Amíg az LCD monitorok színmélysége max. 24 bites, a CRT monitoroké min. 32 bites, de nem ritka a 48 bites. (Az LCD-knek ez a hiányossága annak tudható be, hogy nem képesek közvetlen fénykibocsátásra.) A CRT által biztosított színmélységet és a vele járó színgazdagságot csak az OLED tudja felülmúlni. Az Organic Light Emitting Diode (Organikus Fénykibocsátó Dióda) elvén működő monitorok elterjedésére azonban még várni kell, mert egyelőre olyan drága, hogy monitorként eladhatatlan lenne. (Az **LG 55 EA980V ívelt OLED televízió** ára jelenleg 1 millió 200 ezer forint.) Mellékesen megjegyezve a plazma képernyő színmélysége is nagyon jó, de ezt csak tévékben alkalmazták. Felbontása ugyanis nem túl nagy, ezért közelről nézve látsszanak rajta a pixelek. Mivel sokat fogyaszt, ma már plazmatévét sem gyártanak. Ezt sokan fájlják, mert az LCD tévék gyors mozgásból eredő elmosódása (motion blur) nagyon zavaró, és egy idő után fejfájást okoz. Aktív fénykibocsátás hiányában a színei sem tökéletesek, és betekintési szögük sem olyan nagy, mint a plazmatévéké volt.
- 21) Szövegszerkesztéshez megfelel a 64 MB-os videokártya is, de színes képfeldolgozás esetén a 17 colos monitor High-color színválasztékát csak 128 MB-os videokártya tudja biztosítani 1024 × 768 pontos felbontásban. A True-color színválaszték ennél nagyobb, 256 MB-os videokártyát igényel. Látásunk megőrzése érdekében is célszerű nagyobb kapacitású videokártyát választani. A szemkárosodás elkerüléséhez min. 75 Hz-es képváltási frekvenciára van szükség, amelyet már a 128 MB-os memóriával rendelkező videokártya is képes biztosítani. Ma már ennek a követelménynek a teljesítése sem okoz gondot, mert a korszerű számítógépeket 256, illetve 512 MB-os videokártyával szerelik. A korábbi Pentium III-as gépekben is legalább 64 MB-os grafikus kártya van, ami több ezer képből álló mappák kezelését is lehetővé teszi. Képekkel teletűzdelt dokumentumok is akadálytalanul lapozhatók rajta. A 256-, és 512 MB-os videokártyával szerelt gépek futási sebessége között alig van különbség. Az 512- és 1024 MB kapacitású videokártyák képkezelése között pedig már a szakemberek sem látnak eltérést. Az 2048 és 4096 MB-os videokártyákat csak a 3D-s játékprogramok futtatói vásárolják. A képkezelés gyorsaságát sem a grafikus kártya kapacitása, hanem a számítógép RAM-kapacitása szabja meg. Ha gyorsabban akarunk dolgozni, ne a processzort vagy a grafikus kártyát cseréljük le, hanem bővítjük a RAM-ot.
- 22) Használt monitor vásárlása esetén nem árt szakembert magunkkal vinni, mert ránézésre nem állapítható meg hogy hány éves. A kávját kívülről tisztára lehet mosni, belülről pedig ki lehet takarítani. A hátoldalán található adattáblán ugyan általában feltüntetik a gyártás évét, de ebből nem derül ki, hogy a készülék mennyire van lestrapálva. Van, ahol naponta 1-2 órát használják a számítógépet, és van ahol egész nap be van kapcsolva. Mindenesetre sokat elárul a monitor használatáról, hogy mennyi idő alatt fűt fel a képcső, és milyen gyorsan élesedik a kép. Nem jó jel, ha bekapcsolás után néhány pillanatra szín- és fényerő- vagy kontrasztútlengés lép fel. Ez is arra utal, hogy a katódsugárcső kimerülőben van. 5 évnél régebbi monitort ne vegyünk meg, mert rendszeres használat esetén sugárágyúinak katódja előregedik. A lerakódások következtében kb. 5 év után felére csökken a fényerő. Ezt követően még 3 évünk van a teljes beszürkülésig. 8-10 év után már akkor is ki kell dobni a katódsugárcsőves monitort, ha nem romlott el, mert használhatatlanná válik.
- 23) Az LCD monitorokon már jobban észrevehető a használati fok. Ha alig van fényereje, beszürkült a képe, akkor már nem sok ideig fog működni. Ha pénzünk engedi, ne vásároljunk TN (Twisted Nematic) panellel szerelt monitort. Ez a korábban alkalmazott gyártási technológia olcsó panelt eredményezett ugyan, de a TN monitor színmélysége csupán 18 bit, és a betekintési szöge is gyenge (max. 150°). Különösen kerüljük azokat a monitorokat (notebook-okat, tévé-

ket), amelyeknek a képernyője hátulról fénycsövekkel van megvilágítva. Csak a LED megvilágítású monitorokat, tévéket szabad megvásárolni. A képernyő elszürkülésének fő oka, hogy idővel csökken a fénycsövek fényereje. A LED-el ellentétben élettartamuk sem túl nagy. (2-3 évenként cserélni kell őket.) Képszerkesztésre csak az IPS (In Plane Switching) vagy a MVA (Multidomain Vertical Alignment) és a PVA (Patterned Vertical Alignment) panelekkel szerelt monitorok, illetve továbbfejlesztett változataik alkalmasak. Ezek színmélysége 24 bit, betekintési szögük pedig min. 170°. Kijelzőjük hátsó megvilágítására szinte korlátlan élettartamú LED-eket (világító diódákat) használnak. Válaszidejük ugyan nem olyan kicsi, mint a TN-paneleké, de szövegszerkesztésnél ennek nincs jelentősége.

- 24) Az új számítógépre vágyóknak érdemes alaposan körülnézniük. A márkás készülékek mindenütt sokba kerülnek. A legszélesebb áruválaszték és a legrészletesebb tájékoztatás a gyártók magyarországi képviselőjénél, márkaszervizénél található. Jóval olcsóbbak a szaküzletek által előállított „no name” gépek. Megbízhatóságukat tekintve ezek sem rosszak, mivel többnyire márkás alkatrészekből építik össze őket. Egy-egy akció esetén hihetetlenül olcsón hozzájuthatunk színvonalas konfigurációkhoz is. Azok sincsenek nehéz helyzetben, akik saját elképzelésük szerinti, egyedi összeállítást szeretnének. Erre szinte minden szerviz, szaküzlet vállalkozik. Előtte tájékozódjunk az Interneten vagy telefonon az árakról. A hardveregységeket, alkatrészeket vásárlók is jól teszik, ha előbb tudakozódnak. Az árak ugyanis ezen a téren is erős szórást mutatnak. Aki maga szeretné összeállítani a számítógépét egyéni igények szerint kiválasztott egységekből, a nagyobb szakáruházakban, szervizekben bőséges választékra lel.
- 25) Ha a régi számítógépünket szeretnénk bővíteni, az ehhez szükséges alkatrészeket csak PC-bontókból tudjuk beszerezni. Közülük legnagyobb az 1991-ben alapított **4M Computerbontó**. Nem csak eladnak, hanem vesznek is használt számítógépeket, illetve alkatrészeket. Címük: 1072. Budapest, Klauzál u. 32. Tel: 267 9560. Fax: 266 2327. E-mail: 4m@computerbonto.hu Honlap: <http://www.computerbonto.hu> Nem messze tőlük található a **PC Hardware**. Címük: 1072. Budapest Wesselényi u. 23. Tel: 06-20-9999 094. Ugyancsak a közelben van a Computer Kft. PC-bontója, a **RobTop**. Címük: 1072. Budapest, Akácfa u. 27. Tel: 479 0180. Ezeknek a kis üzleteknek a tulajdonosai és a telefonszámai gyakran változnak. Az üzlethelyiség azonban marad, és az új tulajdonos is többnyire azzal foglalkozik, mint az elődje. Ezért célszerű személyesen érdeklődni. Egyébként a Wesselényi és az Akácfa utcában több számítástechnikai alkatrész-forgalmazó is található. Érdemes körülnézni az Interneten is. Az országban több mint 160 PC bontó található. Telephelyüket **PC Bontó** címszóval lehet megkeresni.
- 26) Gépvásárláskor ügyeljünk arra is, hogy legyen rajta A-meghajtó. Mostanában ugyanis az újjgazdagok, akiknek már a CD-író sem jó, hanem DVD-írót szereltetnek a számítógépükbe, kihagyják belőle az A-drájvot. Arra hivatkoznak, hogy a flopi korszerűtlen, elavult. Az egyszer írható CD-lemez ára csak duplája a flopinak, mégis négyszázszor több adat fér el rajta. Ez igaz, de ennek a divatnak az elindítói nem gondoltak arra, hogy a meghajtót is meg kell venni hozzá. A szegényeknek erre nincs pénzük, így továbbra is flopit használnak adatmentésre. Amennyiben hajlékony lemezen érkezik az anyag, nem tudjuk megnyitni. Azok is óvakodjanak ezeknek a csonkolt gépeknek a megvásárlásától, akiknek nincs Internet-összeköttetésük. Ez esetben csak közösségi gépekről tudnak fájlokat, dokumentumokat letölteni a világhálóról. A könyvtári gépeken azonban nincs CD- vagy DVD-író. (Illetve van, de ez csak a rendszergazda engedélyével használható.) Így kénytelenek flopit használni.
- 27) Az A-drájv nélküli gépek tulajdonosai nagy bajban lesznek akkor is, ha összeomlik az operációs rendszerük. A winchester formálása után ugyanis a Windows újratelepítése csak indítólemezzel lehetséges. Indítólemezt pedig csak az A-meghajtóról fogad el a gép. Hiába másoljuk CD-lemezre, operációs rendszer hiányában az optikai meghajtók nem tudnak elindulni. (A flopi teremti meg a CD-ROM elindításának, a programlemez bemásolásának lehetőségét.) Az operációs rendszer újratelepítése megoldható frissítéssel is, de ebben az esetben nem szabadulunk meg a sok fájliszeméttől, ami felgyülemlett a winchesteren. **Windows XP-ben elkerülhető ugyan a rendszer újratelepítése sérülés esetén, de a rendszerállapot felvételénél a másolatkészítő varázsló program kér egy 3,5 colos hajlékony lemezt, amelyre az ASR (Automated System Recovery)**

program a helyreállításhoz szükséges **Asr.sif** és **Asrnp.sif** fájlokat tölti. Ennek hiányában hiába készült előzőleg biztonsági mentés a rendszerünkről, a helyreállító varázsló programot csak az ASR lemez tudja elindítani. Így A-meghajtó hiányában elesünk a gyors hibajavítás lehetőségétől, és kénytelenek leszünk újratelepíteni az operációs rendszert. A Windows XP feltelepítésekor a speciális vezérlők drájverjeit is csak flopin lehet megadni.

- 28) Akkor is bajban leszünk, ha megsérül az operációs rendszer, és csak Csökkentett módban tudjuk elindítani a számítógépet. Ilyenkor az optikai meghajtók nem működnek, így semmit sem tudunk kimásolni belőle. A flopi meghajtó azonban működik, ezért nincs akadálya a sürgősen elkészített dokumentum, vagy egy korábbi anyag kimásolásának. Belépésgátló indítókulcsot sem tudunk készíteni, mert a Windows ezt is flopira tölti. A BIOS frissítéséhez is szükség van flopimeghajtóra. A DOS-alapú frissítő programokat ugyanis szigorúan tilos Windows alól, DOS-ablakból frissíteni. **Windows XP esetén is először rendszerlemez kell készíteni, és erről a flopiról indítva szabad csak elvégezni a BIOS frissítését.** Ne feledkezzünk el a flopinak arról az előnyéről sem, hogy az újraírható CD/DVD- lemezzel ellentétben az adatok állományonként törölhetők, felülírhatók rajta. Ha az optikai tárolón egy fájlt módosítani kell, az egész lemezt le kell törölni, és a teljes adatállományt újra kell írni. Ráadásul a flopi formázható (megcímezett szektorokra osztható) és teljes mértékben vírusmentesíthető.

A számítógép megreformálása

A számítógép nagyszerű találmány, de sajnos még nem tökéletes. Ettől függetlenül rendkívüli mértékben megkönnyíti az életünket. A komputerek közreműködése nélkül ma már sem a gazdaság, sem az oktatás, sem a kultúra nem lenne képes kielégíteni a megnövekedett igényeket. Különösen nagy szerepet játszik a számítógép a tudományban. Az Internet és a korszerű levelezés iránti igény következtében a komputer személyi számítógép formájában megjelent a háztartásban is. Hatékony alkalmazását azonban akadályozzák a múltjából eredő hiányosságok. A jelenlegi nagy sebességű és olcsó személyi számítógépek elterjedéséhez hosszú, és göröngyös út vezetett. Ez önmagában véve nem akadályozza meg a végeredmény tökéletessé válását, hiszen a számtalan nehézség felbukkanása minden jelentős találmány létrejöttének természetes kísérőjelensége. A számítógépiparnak azonban nem sikerült megszabadulnia a múltjából eredő fogyatékoságoktól.

Ezek egyike a bekapcsolás utáni kerregés, tönkremenetelre utaló zajok keltése. Ennek oka, hogy a számítógép először az A-meghajtón kezd el keresni a feléledéséhez szükséges DOS operációs rendszert, és csak utána tér át a jelenlegi telepítési helyére, a C-drájvra. Ez azért van, mert az első számítógépek még nem tartalmaztak merevlemez. Ezért a DOS-t és egyéb programokat kívülről, flopiról kellett betáplálni. Most már minden program a merevlemezre van telepítve, de a konstruktorok képtelenek ezt a helyzetet tudomásul venni, és nem hajlandók a programfelállítás korábbi módján változtatni. A felhasználó oly módon sem tud ezen segíteni, hogy berak egy lemezt az A-meghajtóba. Ekkor megszűnik ugyan a kerregés, de nem indul el a számítógép. Bootolás közben kiírja, hogy: **Non-System disk or disk error**, és mindaddig nem hajlandó továbbmenni, amíg a flopit ki nem vesszük a meghajtóból, és le nem nyomjuk az Enter billentyűt. A meghajtók bootolási sorrendje megváltoztatható ugyan a **BIOS** átállításával, de ez szakértelmet igényel. Ráadásul a típusától függően más-más módon kell eljárni. Bonyolítja ennek a problémának a megoldását, hogy a régebbi operációs rendszerek újratelepítése csak indítólemezzel lehetséges, és az előzőleg kimentett indító fájlokat flopira kell másolni. Ekkor azoknak is vissza kell állítaniuk az A-drájv prioritását, akik időközben átállították a BIOS-t merevlemezről történő indításra.

Speciális programok használatánál is szükség van az A-drájv-ról való indíthatóságra, mert nincs minden program a gépre telepítve. Vannak olyan kiegészítő programok, amelyeket csak akkor használunk, ha szükségünk van rá. Ezeket flopiról vagy CD-lemezzel kell betáplálni. A számítógépet felélesztő BIOS-nak azonban először a C-drájvon kellene keresgélni a programokat, és csak akkor kellene megmozgatni a külső meghajtókat, ha ott nem találja. Valószínűleg reklámcélokat szolgál az a megoldás, hogy a felhasználó csupán egy pillanatra látja az indításkor megjelenő rendszerüzene-tet, és utána hosszú percekig bámulhatja a Windows logót. Pedig sokkal hasznosabb lenne, ha figye-

lemmel kísérhetné a számítógép belső és külső egységeinek ellenőrzését. Meghibásodás esetén a szervizelést is megkönnyítené, ha részletesen tanulmányozni lehetne, hogy hol akadt el a programtelepítés. Ez sokat elárulna a hiba eredetéről. (Szükség esetén van egy eljárás a BIOS üzeneteinek megtekintésére, de ez megállítja a bootolást. A számítógép bekapcsolása után a kívánt monitorra megjelenésekor nyomjuk le a **Pause** billentyűt. Ekkor a képernyő kimerevedik és tetszés szerinti ideig tanulmányozhatjuk a tartalmát. A bootolás az **Esc** billentyű lenyomása után folytatódik. Amennyiben a közölt adatokból szükségünk van valamire, írjuk ki belőle. A monitorábrát most nem lehet Vágólapra másolni, és kinyomtatni, mert amíg a Windows nem települ fel, a Print Screen billentyű nem működik.)



A programok működésén is lenne mit javítani. Word-ben pl. ha kijelölünk egy hordozót, a program elindul, és az ábécé sorrendbe rendezett fájlok közül megnyitja, illetve a Megnyitás ablakban megmutatja az elsőt. Honnan gondolta a programozó, hogy a felhasználó először mindig az első fájlal kíván dolgozni? Ha meg nem, akkor minek megmutatni, mi értelme van elindítani a Nézőke segédprogramot. Nem dolgozik a winchester éppen eleget? (Szerencsére ezen könnyen változtathatunk. A címsor alatt kattintsunk a **Részletek** ikonra. Ezt követően, már nem nyílik meg a legfelső fájl, és a dokumentumok neve mellett megjelenik a fájl típus, a fájlterjedelem és készítésük időpontja is.) Egyébként a kéretlen megjelenés az egész operációs rendszerre jellemző. A számítógép bekapcsolása utána a Windows elkezd betölteni magát a RAM-ba. Hiába szeretnénk egy másik programmal, pl. a DOS-al dolgozni. Ez csak a Windows betöltődése és leépítése után lehetséges. Ezt követően nem lehet a számítógépet lekapcsolni. A DOS-ból kilépve kéretlenül visszatelepül a Windows operációs rendszer, és csak ezután állíthatjuk le a gépet. DOS-ban nem jelenik meg egy ablak, amely felkínálná a **Leállítás**, az **Újraindítás DOS-ban**, és az **Újraindítás Windows-ban** lehetőségét.

A Windows képességeire is sokan panaszkodnak. Annak ellenére, hogy a Microsoft programjai a legkidolgozottabbak, a legtöbbet tudnak, sokan elégedetlenek velük. Régen az volt a baj, hogy keveset tudnak, most meg az, hogy túl sokat. A szolgáltatásmániás fejlesztőmérnökök buzgalma következtében a kezdők már egyáltalán nem tudnak megbirkózni a riasztó mennyiségű menütétellel, eszköztárral, beállító ablakokkal, üzenettáblákkal, parancsokkal, utasításokkal és billentyűkombinációval. A bőség sokszor a haladók esetében is akadályozza munkát. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulása az intelligens címkék bevezetése. A legtöbbben a Windows 98 SE-vel, illetve ennek továbbfejlesztett változatával a Windows 2000-el voltak megelégedve. Ezeknek az operációs rendszereknek az olajozottsága, kiforrottsága, mindenféle hardverrel való zavartalan együttműködése még most is sokakat visszatart a váltástól, a Windows XP-re való áttéréstől. Ugyanakkor sajnálják, hogy az XP egyes megoldásai, automatizmusai ne állnak rendelkezésükre. Irigylük az XP biztonságos működését, lefagyásmentességét is. Ugyanakkor nem kérnek a kötöttségeiből, a továbbfejlesztés során beépített túlzásokból.

Sokak számára az lenne a legjobb megoldás, ha a Microsoft kihozná a Windows 98 harmadik kiadását, a Windows TE-t. Ez az operációs rendszer megtartaná a '98 első kiadása által biztosított nagyfokú szabadságot, mozgáslehetőséget. Ebben az operációs rendszerben szinte nem volt olyan program, amelybe ne lehetett volna belenézni, beleírni, rendezgetni. Ez a helyzet később egyre romlott. A Windows XP kialakítási módja már annyira zárt, hogy szinte lehetetlen hozzáférni az ablakhoz. A programmappák elérhetősége is erősen korlátozott. Tele van rejtett fájlokkal, mappákkal. A Windows XP minden fontos programmappát elrejt, hozzáférhetetlenné tesz. Sőt alapállásban már a fájlok kiterjesztését sem mutatja meg. A program testreszabásának, átalakításának lehetősége a nulálához közelít. Ez a rendszer egyáltalán nem segíti elő a professzionális programhasználatot. A Windows XP azoknak kedvez, akik nem rendelkeznek számítástechnikai ismeretekkel, és akik nem akarnak többet kihozni a programjaikból, mint ami a gyári beállítások, sablonok kínálnak.

Már csak azt szabad, amit a Microsoft megenged, és egyre kevesebbet enged meg. Pedig ennek éppen az ellenkezőjét kellene tenni. A ZX Spectrum-hoz és az Amiga-hoz írt kezdeti programokhoz még teljes körű hozzáférést engedélyeztek a fejlesztők. Nem véletlen, hogy ma is használják őket. Világszerte több tízezerre tehetők ezeknek a programoknak a hívei. Alkalmazni ugyan semmire sem lehet őket, viszont a könnyű hozzáférés következtében javíthatók, továbbfejleszthetők. Így sokan

játszanak vele, vagy tanulnak általa. Eközben megszeretik, a szívükhöz nő. A Microsoft viszont nem akarja, hogy felhasználók megszeressék a programjaikat. Mindent megtiltó, elzárkózó stratégiájukkal egyre jobban elidegenednek a felhasználóktól. Az ókori bölcsesség szerint: „Egy tárgy szeretete, ismeretének szülötte.” Ha valamit nem tudunk megismerni, nem is fogjuk megszeretni.

Az Apple is ennek tudhatja be a sikertelenségét, a kb. 6%-os piaci részesedését. Az OS X sokkal jobb, tökéletesebb program, mint a Windows, de teljesen zárt. Az Apple beletett minden segédprogramot a rendszerébe, amire szükség lehet. Saját képszerkesztője, tömörítője, levelezője, médialejátszója, stb. van. Ezek mind tökéletesen használhatók, így nincs is más programra szükség asztali gépeik használatához. De ha valaki más képszerkesztőt, levelezőt, médialejátszót szeretne használni, akkor keressen magának más számítógépet, mert az Apple nem enged külső programokat rátelepíteni a gépeire. A Microsoft viszont szabad felhasználásúvá tette a PC-ket. A Windows feltelepítése után mindenki olyan programot telepít a PC-re, amilyet akar. Meg is indult a fejlesztés. Az elmúlt negyedszázad alatt több százezer programot fejlesztettek ki a Windows alá. Köztük sok speciális programot (pl. könyvelő, statisztikai, időjárás elemző és a különböző ipari irányító programok). A pénzkidó automata is Windows XP-t használnak. Ennek tudható be, hogy a Windows XP fénykorában a világ számítógépeinek 92%-án Microsoft operációs rendszer volt. Ez az arány azonban fokozatosan csökken. Minél zártabbá, hozzáférhetetlenebbé válnak a Microsoft programjai, annál több felhasználót veszítenek el. Sok felhasználó átpártol a nyílt fejlesztésű programokhoz (pl. Linux, LibreOffice). Ha ért hozzá, még fejlesztheti is ezeket a programokat.

A bezárkózó, mindent elrejtő, mindent megtiltó politika üzleti szempontból sem szerencsés. A széles körű felhasználás érdekében teljes hozzáférést kellene biztosítani a programmappákhoz, hogy a felhasználók maximális mértékben kihasználhassák a bennük rejlő lehetőségeket. A megnyitásukhoz nincs szükség külön ablakokra fülekkel, nyomógombokkal, választókapcsolókkal, kijelölőszavakkal, beviteli mezőkkel, mint pl. a Kivételszótárak használatánál. Egyszerűbb a Program Files mappát megnyitni, a javítandó szótárt megkeresni, és a beírást, törlést kézzel elvégezni. Elég egy tájékoztató a Súlyban, hogy melyik fájl mire való. Utána biztosítani kellene, hogy az egyes fájlok (pl. az angol- vagy a magyar helyesírási szótár) olvasható formában jelenjen meg. Néha szükség lenne a javításukra, kiegészítésükre. Ugyanis a helyesírási szótárak sem tökéletesek.

Mint minden, a nyelv is fejlődik. Az új szavakat, kifejezéseket csak utólag lehet beírni a szótárba. A hivatalos változatra évtizedekig kell várni, mert az Akadémia 15-20 évenként ad ki új, átdolgozott helyesírási szótárt. Addig miért kínlódjunk a régivel? Ráadásul a hivatalos helyesírási szótár meglehetősen szűkszavú. Kidolgozóinak nem az volt a fontos, hogy minél több szóösszetétel szerepeljen benne, hanem hogy minél kevesebb papírra és nyomdafestékre legyen szükség az előállításához. Még abban az esetben sem egészítették is az egyes szócikket alapvetően fontos ragozott alakokkal, ha ez elfért volna az utolsó sorban, vagyis nem járt volna terjedelemlövedéssel. Arról a bosszúságról már nem is érdemes beszélni, hogy egy szóösszetétel csak egyszer fordul elő ebben a hivatalos szótárban. Ha valaki az előtag szerint keres egy összetett szót, és az az utótag szerint már fel van feltüntetve, akkor lapozzon oda. Keresse meg, nyomozza ki, hogy hol van, ha kíváncsi rá. (Ebből is látszik, hogy a bürokrata szemléletű embereknek sohasem az alkotásuk használhatósága az elsődleges, hanem a saját fontosságuk, szakértelmük fitogtatása. 2002-ben a Szalay Könyvkiadó megjelentetett ugyan egy új helyesírási szótárt, a **Nagy Magyar Helyesírási szótár**-ban azonban annyi kifejezés sincs, mint az Akadémia Kiadó szótárában. Ilyen körülmények között csak remélni lehet, hogy az Akadémia berkein kívül rekedt nyelvészek között majd akad egy vállalkozó, aki az előbbi példa alapján időt, pénzt és energiát nem kímélve készít végre egy jól használható helyesírási szótárt. Addig azonban nekünk kell javítani, toldozni-foldozni a jelenlegit. Illetve csak kellene, ha a Microsoft ezt lehetővé tenné.)

Sajnos a világ vezető szoftverfejlesztő cégénél ennek az elvárásnak éppen az ellenkezője ment végbe. A használhatóság kiszélesítéséhez alapvetően fontos programmappák helyett ránk szabadítottak egy csomó új szolgáltatást, melyekre semmi szükség sincs. Az Office XP programcsomag használata közben olyan automatizmusok aktiválódnak, amelyek senkinek sem kellenek. Akinek szüksége van a felkínált átalakításokra, 2-3 billentyű leütésével, vagy 1-2 egérgattintással létre tudja hozni. A nem kívánt szolgáltatás felhasználókra erőltetése főleg a kezdőket zavarja, mert a sok ab-

lak, parancs, utasítás, üzenettábla és bonyolult menürendszer közepette azt sem tudják, hogyan hárítsák el, utasítsák vissza a kéretlen segédprogramok ügködését. Ha a fejlesztők mindenáron ragaszkodnak a beépítésükhöz, alapállásban nem kellene élesíteni őket. Elég, ha felhívják rájuk a figyelmet, hogy ha valaki igényli ezeket a szolgáltatásokat, a megfelelő ablakokban aktiválhassa őket. A Sűgóban nem azt kell megadni, hogy miként lehet ezeket a segédprogramokat kiiktatni, hanem azt, hogyan kell aktiválni őket.

Paradox módon a Microsoft szoftverfejlesztői nem csak bonyolították az XP programcsomag használatát, hanem egyszerűsítették is. Word-ben és Excel-ben jóval könnyebbé vált az eszköztárak használata. Valamelyik szimbólumra kattintva a lenyíló ablakban már nem jelenik meg a teljes menü. Csak a leggyakrabban használt parancsok láthatók az ablakban, az alján pedig egy lefelé mutató nyíl található. Erre kattintva nyílik meg a teljes menü, és láthatóvá válnak a kevésbé használt parancssorok. Így a hosszú menüablakok nem lógnak rá minden esetben a munkafelületre, nem akadályozzák a munkát. Ráadásul ez a kialakítás intelligens. Kitapasztalja a felhasználó szokásait, és a leggyakrabban használt parancsokat beépíti az azonnal lenyíló rövid menübe. Legközelebb már nem kell az ablakok alját nyitogatnunk. [\(Ha valaki ragaszkodik hozzá, hogy a teljes menüt lássa, nyissa le az **Eszközök** menüt, adja ki a **Testreszabás** parancsot, majd aktiválja a **Beállítások** fület. A feltároló tábla **Testreszabott menük és eszköztárak** szektorában adja ki a **Mindig teljes menü megjelenítése** utasítást, majd kattintson a **Bezárás** gombra.\)](#)

A menük, programablakok parancsai, utasításai és egyéb feliratai is precízebbek, jobban fogalmazottak, kifejezőbbek lettek. A cég mérnökei tehát tökéletesen tisztában vannak azzal, hogyan kell a programok használatát egyszerűsíteni, de sok esetben ellenkező irányban kamatoztatták a képességeiket. A párbeszédablakoknál a maximumot, a teljes választékot tárják fel, nem törődnek azzal, hogy a sok és nagy ablak teljesen lefedi a munkafelületet, nem lehet tőlük dolgozni. Nem volt szerencsés megoldás az sem, hogy az úszó, bárhová szabadon elhelyezhető menüablakok egy részét szervesen beépítették a programablak jobb vagy bal sarkába. Ezáltal 6-8 centiméterrel lekeskenyedik a munkafelület, nem lehet látni a dokumentum sorainak végét vagy elejét. Ezeket az ablakokat ki lehet ugyan rángatni a helyükről, és az úszóablakként áthelyezhetők, de ezt minden esetben meg kell tenni. Ráadásul nem lehet őket bezárni, a tovább nyíló ablak megjelenésével visszaküldeni.

Célszerű lett volna meghagyni a régi, jól bevált megoldást, és az ablak alján létrehozni egy parancsot, amelyre kattintva épülne csak be a menüablak a munkafelületbe. Azért is idegesítő ez a megoldás, mert ezek a menüablakok munka közben kéretlenül is megjelennek, és a legváratlanabb időpontban a legrosszabb helyen szűkítik be a munkalapot (pl. tördelés közben). A meghajtott ablakaihoz hasonlóan az úszó menüablakot is „emlékezővé” kellene tenni, hogy legközelebb ott jelenjen meg, ahová a felhasználó legutoljára állította. Így mindenki oda telepíti a menü- és a párbeszédablakokat, ahol a legkevésbé vannak útban. A jelenlegi megoldás a lehető legszerencsétlenebb, mert a munkalap oldalába beépülve mindenkinek útban van.

Mindebből az a tanulság vonható le, hogy egy program továbbfejlesztésénél nem ártana megkérdezni a felhasználókat, hogy mire van szükségük. Ekkor hamar kiderülne, hogy nem felesleges többlétszolgáltatásokra, hanem jól működő, egyszerűen használható programokra vágnak. (Amíg a Word 1.0 csak kb. 100 funkciót tartalmazott, a Word 2003 már 1500 parancsot teljesít.) Ennek ellenére a Microsoft Word programjának még mindig számos hiányossága van. Egyes segédprogramok nem kielégítően funkcionálnak, sőt olyan is van közöttük, amely egyáltalán nem működik, pedig nagy szükség lenne rá. (Pl. az eszköztár-beállítások egyik sablonból másikba másolása a Word Szervező ablakában.) Ezeket a hibákat kellene inkább kijavítani, és nem feltupírozni, egyre kezelhetlenebbé tenni a korábbi programokat. Csak olyan segédprogramokat szabad beépíteni, amelyekre valóban szükség van. A letisztulásra azért is szükség van, mert a későbbiek során tovább kell növelni az operációs rendszerek képességeit, fokozni kell a biztonságukat. Ez még több segédprogrammal, menüvel, eszköztárral jár, melynek láttán már a profik sem fogják kiismerni magukat a rendszerben.

A felhasználók tehát azt várják el az Office megreformált változatától, hogy olyan könnyen tudják kezelni, mint az Office 97-et, képességeit, teherbírását, megbízhatóságát tekintve pedig olyan sokat tudjon, mint az Office 2003. Egyébként a specializálódásnak már mutatkoznak az előjelei. A

temérdek új programmal bővített Office 2003 már 6 különböző változatban került forgalomba. Az egyszerűsítés, a kezelés könnyítése azonban egyelőre még várat magára. Erre utal, hogy a Microsoft az Office 2003 béta változatát 15 (!) CD-lemezen juttatta el a tesztelőknek. A jövőt illetően ez a kb. 10 GB-nyi terjedelem nem sok jót ígér a könnyű kezelhetőségre, a letisztult programhasználatra vágyóknak. Még akkor sem, ha ebből a gigantoszauszából időközben 6 különálló programcsomag lett. Nem csoda, hogy a számítástechnikai folyóiratokban egyre-másra jelennek meg olyan cikkek, melyek a felesleges szolgáltatások kikapcsolásához, gépünk tehermentesítéséhez adnak tanácsot. De ha mindenki kikapcsolja ezeket a funkciókat, akkor mi értelme van beletenni. Azért, hogy foglalja a helyet, és lassítsa a program futását?

A kezelhetőség leegyszerűsítése terén a Microsoft példát vehetne a WinRAR program fejlesztőjétől. Az elmúlt évek során ez a tömörítő program is egyre bonyolultabb, egyre sokoldalúbb lett. Jelenleg oly sok funkciója van, melynek 80%-át soha, semmikor, senki nem fogja használni. Ezt belátva a fejlesztője úgy állította be a menüablakokat, hogy aki egyáltalán nem dolgozott még tömörítő programmal, az is pillanatok alatt tömöríteni tudja a számítógépén található bármely fájlt. Ehhez semmi mást nem kell tenni, mint az OK gombokat nyomogatni. Csak annak kell előhívni a menüablakokat, és átállítani az utasításokat, akinek különleges igényei vannak. Ezzel szemben az Office programok a lehető legbonyolultabb változatban jelennek meg. (Szinte kérkednek azzal, hogy mi mindent tudnak.) Így miután kigyönyörködte magát a felhasználó, sűrű szitkozódások közepette elkezd letakarítani a felesleges menüablakokat, és letiltja a nem használt funkciókat. Fél óra is eltelik, mire a sok ablak beállításával eljut az alapváltozathoz, amelyben nem kell a sok kiegészítő szolgáltatás között keresgélni azokat a funkciókat, amelyekre mindenkinek szüksége van.

Ideje lenne a programvezérlő operációs rendszert is kettéválasztani. Ennek során két elfogadható méretű programlemez kerülne forgalomba. Az egyik a szövegszerkesztők igényeit elégíteni ki teljes mértékben, és a kép- s hangfeldolgozásokhoz csak annyi lehetőséget biztosítana, ami a szövegszerkesztéshez, kiadványszerkesztéshez szükséges. (Miután egyetlen újságban, könyvben sem található mozgókép, vagy hanganyag, ez nem sok.) Minek a multimédiában megerősített Windows Vista operációs rendszer egy olyan felhasználó kezébe, aki soha életében nem vett a kezébe digitális kamerát, és nagy valószínűséggel nem is fog. Fogalma sincs arról, hogy mi a WMA formátum, zenét a HiFi tornyán hallgat. A másik programlemez a multimédiás felhasználást, a videofelvételek feldolgozását, a HD felbontású filmek kezelését, a különböző formátumú hangfelvételek készítését, a 3D-s játékprogramok futtatását és egyéb járulékos szakterületeket támogatná erősen. A szövegszerkesztés terén megmaradna a WordPad, illetve a Jegyzetömb szintjén, amelyek egyébként már ma is be vannak építve a rendszerbe.

A mozgóképek megrögzött készítői, szerkesztői, az Internetről zenei fájlokat, filmeket letöltők, vagy a reggeltől estig játékprogramokat pöcögtetők szinte biztos, hogy nem fognak könyvet szerkeszteni. Ha meg igen, akkor sem az Office programcsomagot használják hozzá, hanem vesznek egy honosított kiadványszerkesztő programot, ami szövegszerkesztésre is alkalmas. Ha csak egy-két levelet akarnak megírni, ehhez nem fogják megvenni az Office 2003 Professional programcsomagot, hanem letöltenek az Internetről egy ingyenes szövegszerkesztő programot. Akkor meg minek nekik egy olyan operációs rendszer, amely profi kiadványszerkesztő programokat is képes kiszolgálni (pl. QuarkXPress). A filmkészítés és zenefeldolgozás, valamint a kiadványszerkesztés két különböző szakterület. Mindegyik annyira bonyolult, hogy a legritkább esetben fordul elő, hogy valaki mindkettőt művelné.

A programok felesleges szolgáltatásokkal történő agyonzsúfolása nem csak a kezelhetőségüket teszi lehetetlenné, hanem a futásukat is lassítja. Minél bonyolultabb, minél nagyobb terjedelmű egy program, annál lassabban működik. Ez érthető, hiszen nem csak a felhasználóknak kell beállító ablakok tömkelegén átverekedniük magukat, hanem az indító fájloknak is egyre több segédfájlt kell megnyitniuk egy-egy feladat megoldásához. Ez ellen csak egy módon lehet védekezni, egyszerűsíteni kell a szoftvereket. Nem lebutítani kell őket, hanem a kezelésüket kell egyszerűbbé tenni. Nem a képességeiket kell csökkenteni, hanem a szolgáltatások elérési módját kell egyszerűsíteni. Ennek a törekvésnek igen tág tere van, mert a Microsoft programokban szinte minden funkciót három-négyféle módon lehet aktiválni. Egyfelől a helyi menüből, másfelől a Vezérlőpultról, a hozzáértők

számára a Futtatás ablakból, és rendszerint létezik egy nagyon egyszerű elérési lehetőség is. Jó példa erre a Start menü bővítése.

A Windows XP által kínált módszer szerint, ha a Start menübe új programot akarunk felvetetni, akkor rá kell kattintani a **Start** gombra, és ki kell adni a **Beállítások** parancsot. A megnyíló menüben érvényesíteni kell a **Tálca és Start menü** utasítást. Erre megnyílik a **Tálca és a Start menü tulajdonságai** ablak. Ezen aktiválni kell a **Start menü** fület, és a feltároló táblán el kell döntenünk, hogy az új, vagy a régi, megszokott formában kívánjuk használni a Start menüt. Ha a régit választjuk, érvényesítsük a **Klasszikus Start menü** utasítást, majd nyomjuk meg a **Testreszabás** gombot. A tovább nyíló **A klasszikus Start menü testreszabása** ablakban kattintsunk a **Hozzáadás** gombra. Erre megjelenik a **Parancsikon létrehozása** varázsló ablak. Ott az **Adja meg az elem helyét** beviteli sávba be kell írni a használni kívánt program elérési útvonalát. Mivel ezt senki sem tudja, meg kell nyomni a **Tallózás** gombot. Erre megjelenik a **Tallózás a mappák között** ablak, ahol a fastruktúra lenyitása után eljuthatunk a **Program Files** mappába. A betöltendő program kijelölése, majd az **OK** gomb megnyomása után elérési útvonala végre feltűnik a **Parancsikon létrehozása** ablakban. A **Tovább** gombra kattintva megjelenik a **Programmappa kiválasztása** ablak, ahol eldönthetjük, hogy a Start menü melyik szektorába akarjuk helyezni a programot. Ha külön kívánjuk szerepeltetni, jelöljük ki a **Programs** mappát, és megint kattintsunk a **Tovább** gombra. Ezt követően egy újabb ablak tűnik fel, amelybe a program nevét kell beírni. Az **Adja meg a parancsikon nevét** beviteli sáv kitöltése után végre megnyomhatjuk a **Befejezés** gombot. Ezzel még nem fejeződött be az eljárás, mert a megnyitott ablakokat az **OK** gombokra kattintva be is kell zárni. Ha már nincs szükségünk erre a programra, újra végig kell csinálni ezt a tortúrát, és most **A klasszikus Start menü testreszabása** ablakban az **Eltávolítás** gombot kell megnyomni.

A másik módszer szerint lényegében ugyanezt kell tenni, csak ehhez előbb el kell jutni a Vezérlőpultra, ahol kétszer rá kell kattintani a **Tálca és Start menü** ikonra. A szakértők is ide jutnak el, csak ők a Futtatás ablakból, egy DOS paranccsal indulnak el. A negyedik megoldás az, hogy megnyitjuk az Intézőt, megkeressük annak a programnak az indító fájlját, amit használni szeretnénk, és a **jobb** egérgombbal behúzzuk a **Start** menübe. (Oda másoljuk, ahová akarjuk.) Ha nincs rá szükségünk, rákattintunk a **jobb** egérgombbal, és a helyi menüben kiadjuk a **Törlés** utasítást. Ennyi. Ilyen egyszerű. Ennélfogva senki sem használja a programozók által kidolgozott beállító módszert. Ha meg nem használják, minek fenntartani. Az Office programcsomag is tele van felesleges beállító ablakokkal. Egyet kiemelve közülük, mind Word-ben, mind Excel-ben jól ismert a **Nagyítás** ikon, amely a **Szokásos** eszköztárban gondoskodik a munkalap kerek értékekre történő nagyításáról, kicsinyítéséről. Akinek tört értékre van szüksége, kijelöli, és felülírja a kijelölősávban látható értéket. Ugyanez a beállítási lehetőség megtalálható a **Nézet** menüben is. A **Nagyítás** parancsot kiadva megjelenik egy ablak, ahol ugyanezeket a beállításokat végezhetjük el. Sokan nem is tudnak erről a lehetőségről. Ezért szinte senki sem használja. Akkor meg mi értelme volt belerakni.

Ehhez hasonló felesleges beállítási lehetőséget százával lehet találni szinte minden programban. Nem csak a Microsoft termékeiben, hanem minden terjedelmes szoftverben. A karcúsítás során tehát semmi más nem kell tenni, mint a terjengősséget megszüntetni. Ezzel egyidejűleg célszerű lenne felülvizsgálni a beállítási lehetőségeket, és azokat, amelyeket soha, semmikor, senki nem használ, törölni kellene. Ez az ésszerűsítés 20-30%-kal csökkentené a program terjedelmét, amitől jóval fürgébb lenne, és jelentősen csökkenne a meghibásodás, a lefagyás lehetősége. Nem a program képességeit kell csökkenteni, hanem a felesleges sallangoktól kell megszabadítani. El kellene érni, hogy a jövőben a programfejlesztés célja ne az agyonbonyolítás, hanem a racionalizálás, az egyszerűsítés, a stabilitás legyen.

A programozóknak abban kellene versenyezniük, hogy ki tud egyszerűbben kezelhető, minél kisebb terjedelmű, minél fürgébb, ugyanakkor minél biztonságosabb programot készíteni. A felhasználók többségének könnyen kezelhető, fürgé operációs rendszerre van szüksége. Ezt bizonyítja az az újsághír is, mely szerint a Microsoft alelnökének nagy meglepetést okozott a Windows blogján olvashat felhasználói kérések hada, melyek szerint a többség egyszerűen csak gyorsabb operációs rendszert szeretne. Sokan leegyszerűsíténék a Windows-t, főként azért, hogy minél nagyobb sebességet csikarjanak ki belőle. A kis terjedelmű program nem csak gyorsabb, hanem zártabb is, kevés-

bé támadható. Nem véletlen, hogy annyi baja van a Microsoftnak a Windows Vistával. Óriási terjedelme folytán ez az operációs rendszer számtalan helyen támadható, amit a hackerek ki is használnak. A kicsi, zárt programon kevés biztonsági rést lehet találni, és nem terheli túl a számítógépet.

Jelenleg azonban éppen ellenkező tendencia érvényesül ezen a téren. Ennek tudható be, hogy a Windows XP 450 MB-ot, az Office XP Professional teljes médiatárral feltelepítve pedig már 800 MB-nyi helyet foglal a merevlemezen. A Windows Vista 20 GB winchester-kapacitás alatt szóba sem áll a felhasználóval. Emellett legalább 1 GB kapacitású RAM-ot, minimum 256 MB-os videokártyát, és 2,5-3 GHz órajelfrekvenciájú processzort igényel. De minek? A felhasználók zöme a benne rejlő lehetőségek egytizedét sem használja. Igaz, hogy a rohamosan növekvő winchesterkapacitás nem állja útját a programok méretnövekedésének, de a nagyobb terjedelem hosszabb bootolási idővel jár. Bonyolultságuk fokozódásával a programok működése is lelassul. A Windows XP csak 256 MB kapacitású memória esetén képes olyan gyorsan dolgozni, mint a Windows 98 operációs rendszer 32 MB-os RAM-al. A Windows Vista pedig 1 GB-os RAM alatt fel sem települ. A nagyobb merevlemez- és RAM-kapacitás biztosítása nem csak többbe kerül, hanem növeli a számítógép szerkezeti meghibásodásának valószínűségét is. Ennél is nagyobb beruházást igényel az Office programcsomag továbbfejlesztett változata. A 2003 őszén megjelent Office 2003 már annyira bonyolult, hogy csak 3D gyorsító kártyával lehet használni. A videokártya besegítése nélkül csak ván-szorogna. A Windows Vista pedig csak kétmagos CPU-val, 2 GB-os RAM-al és 250 GB kapacitású merevlemezrel szerelt gépen érzi jól magát. Ugyanilyen magas igényei vannak a hálózati és a grafikus kártyával szemben. Már a DirectX 9-es videokártya sem jó neki. A legújabb és meglehetősen drága DirectX 10-es típust igényli.

A működtetési feltételek megteremtéséhez szükséges költségen túlmenően minél bonyolultabb egy program, annál több zavar léphet fel a kezelése során, melyek elhárításához lassan informatikus képesítésre lesz szükség. (Elég belelapozni a számítástechnikai szakfolyóiratok legújabb számaiba. Az olvasói kérdések, tanácskérések 70-80%-a multimédiás problémákkal kapcsolatos.) Nem lehet az egész társadalmat mérnökké átképezni. A számítógéppiac lassan telítődik. Új felhasználókat csak a laikusok megnyerésével lehet szerezni. Ehhez azonban szakképesítés nélkül is kezelhető programokra van szükség. A programfejlesztés terén jelenleg uralkodó tendencia nem vonzza, hanem elriasztja az embereket a számítógép használatától.

A számítógépet munkaeszközként használók sem törik magukat az új programokért. Őket nem a bonyolult kezelés riasztja el, hanem a vele járó idővesztés. Egy kiadványszerkesztő reggeltől estig a gombokat nyomogatja, igyekszik a rá bízott feladatot adott határidőre, kifogástalanul elvégezni. Eközben nem mindegy, hogy egy-egy funkció kiváltásához hány beállító táblán kell keresztülverekednie magát. A programok agyonbonyolítása nagyon lelassítja a velük történő munkavégzést, jelentős idővesztéseket okoz. A Windows-ra támaszkodó programok fejlesztői is panaszkodnak, hogy a Vista hatalmasra nőtt kódbázisa miatt nem képesek jelentős haladást elérni. Ezért közülük sokan visszatértek a Windows Server 2003 stabil kódjaihoz.

Ideje lenne tehát az operációs rendszereket is specializálni. Mint ahogy ma már nincs olyan univerzális program, ami mindenre jó lenne, a programműködtető rendszereket is le kellene bontani felhasználási területekre. Ekkor talán a kezdőknek is lenne esélyük arra, hogy használni tudják. Valószínűleg az árak is csökkenne, ami növelné a szoftvervásárlási kedvet. A programtisztítással, a felesleges fájlok gyors kiselejtezésével együtt leegyszerűsödne a víruskeresés, a kémprogramokkal szembeni védekezés is. Minél egyszerűbb egy program, annál kevesebb helyen tudnak megbújni a kártevők. Arról nem is szólva, hogy a számtalan felhasználási terület miatt ezernyi rés keletkezik az operációs rendszeren, amelyen át a hackerek betörhetnek a számítógépünkbe. A szövegszerkesztőknek készített leegyszerűsített operációs rendszernek fejlettségi szintjére utaló hagyományos nevet kellene adni: pl. Windows 2014. A hibás programok okozta rendszerösszeomlások helyrehozására ezt a rendszert feltétlenül ki kellene egészíteni a System restore segédprogrammal, és át kell venni a Windows XP-ből a kritikus rendszerállományok védelmét is.

Ennek a kivitelnak az elkészítése nem járna sok munkával, mivel a Windows XP most is futtatható a korábbi változatokban, így Windows 98-ban is. Ehhez kattintsunk a **jobb** egérgombbal a korábbi operációs rendszerben futtatni kívánt program indító ikonjára, és a megjelenő helyi menüben

adjuk ki a **Tulajdonság** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Kompatibilitás** fület, és a feltároló tábla **Kompatibilitási üzemmód** kijelölőszávjába állítsuk be a használni kívánt operációs rendszert. (Kattintsunk a jobb oldalán levő nyíllra, és a lenyíló listában jelöljük ki.) Az **OK** gomb megnyomása után a program a korábbi módon fog futni. Ez lehetőség azonban kizárólag az idegen programoknál áll fenn. Legújabb programjait a Microsoft csak Windows XP-vel engedi futtatni. Ez azonban nem nagy baj. A Windows XP-ből is létre lehetne hozni egy új, irodai programcsomagok futtatására specializált operációs rendszert. Csupán a felesleges beállító ablakoktól, funkcióktól, segédfájloktól, arculatmegváltoztató stílusoktól (pl. Luna) kellene megszabadítani.

A racionalizálásra, a funkciók minimalizálására kitűnő példával szolgál a szlovák ESET cég Smart Security szoftvercsomagja. Feltelepítése után megkérdezi, hogy használója ért-e a vírusirtáshoz, ismeri-e a különféle internetes kártevőket. Ha a felhasználó nemmel felel, kérdés nélkül feltelepíti önmagát. Feltérképezi a számítógépet, és úgy állítja be a benne található három részprogramot, hogy maximális védelmet biztosítson. Utána nem kezdi el zaklatni a felhasználót különböző üzenettáblákkal, hanem csendben teszi a dolgát. Ha egy vírus vagy spyware programot talál, kiírja; a spameket távol tartja; tűzfala pedig elhárítja a támadásokat. Erről nem jelentet meg értesítést, mert ez a dolga. Mindemellett kevés helyet foglal, és a legcsekélyebb mértékben sem lassítja a számítógép működését. Akkor frissíti önmagát, amikor a gép kihasználatlanul áll, és egyáltalán nem zavarja a folyamatos munkát. A kezelése pedig olyan egyszerű, hogy egy hatéves gyerek is elboldogul vele. Működését beállító párbeszédablakában minden világos, egyértelmű, és csak a legszükségesebb utasításokat tartalmazza. Nem véletlen, hogy jelenleg ez a világ legnépszerűbb biztonsági programcsomagja. Pedig nem ingyenes, fizetni kell érte. Még hozzá nem is keveset. Jóval többbe kerül, mint a versenytársak különböző funkciókkal agyonzsúfolt „Internet Security” programcsomagjai. Az emberek mégis ezt veszik, mert ebben csak az található, amire szükség van. Kevés feladatot lát el, de azt kitűnően. „Csupán” a számítógépes kártevők ellen véd, és nem játssza az univerzális szolgáltató szerepét. A Smart Security titka, hogy kicsi, fürge és hatékony.

Egyébként a szakosodás gondolata nem idegen a redmondi szakemberektől sem. A Microsoft nemrég bejelentette, hogy a Windows Vistától kezdve a Windows következő verziói már modulárisan fognak felépülni, és mindig az éppen aktuális piaci felhasználó- és hardverkövetelményeknek megfelelően lehet majd változtatni az operációs rendszer összetevőit. A túlfejlesztés a Microsoftnak sem előnyös, mert igen költséges, és nem biztos, hogy a befektetett összeg megtérül. Bill Gates 2003 őszén tett nyilatkozata szerint: „A Longhorn fejlesztési költsége már eddig is akkora, hogy abból embert lehetett volna küldeni a Holdra.” És hol volt ekkor még a befejezés. Utána még 4 év következett tovább súlyos kiadásokkal, mire Windows Vista néven piacra került ez a termék. A jelek szerint igen siralmas eredménnyel. Úgy tűnik, hogy a piac egyáltalán nem honorálta ezt a horribilis befektetést. Ennek fő oka a túlfejlesztés. A Google megértette az idők szavát. Megkérdezték a felhasználókat, hogy mi kell nekik. A válasz nem volt meglepő: gyorsaság és egyszerű kezelhetőség. Erre létrehozták a Chrome böngészőt, ami rövid idő alatt lekörözte a Microsoft böngészőjét, az Explorert. Úgy tűnik, hogy az operációs rendszer terén is ez történik. A veszély valós, mert már készül a Chrome OS, ami sokkal egyszerűbb és gyorsabb, mint a Windows.

Sajnos ez a tendencia nem csak a Microsoftnál érvényesül. Ugyanez történik a korábban közkedvelt Nero égető programmal, az ACDSee képnézegetővel és végtelenségig lehetne folytatni a sort. Ezeknek a szoftvereknek a fejlesztői nem veszik észre, hogy jelenlegi törekvésükkel „maguk alatt vágják a fát”. A hírek szerint mind több felhasználó fordul el a Nero programtól, és keres magának egy egyszerűen használható, ráadásul ingyenes CD/DVD-égető programot. A legtöbb embernek ugyanis erre van szüksége, és nem egy gigantikus multimédia központra. Az elmúlt évek alatt a Nero olyan lett, mint a svájci bicska. Szinte mindenre alkalmas, de semmire sem tökéletes. Hiába vált időközben szórakoztató- és médiafeldolgozó központtá, az erre specifikált programok ezt a tevékenységet jobban, nagyobb hatásfokkal végzik. Így aki zenét akar hallgatni, vagy filmet szeretne nézni, ezeket vásárolja meg, és nem a Nero-t. A túlfejlesztéssel azt érték el, hogy aki csak egy CD-t szeretne írni, riadtan menekül a Nero-tól, mert idegrohamot kap a bonyolult kezelési módjától. Az ezzel járó veszélyre már többen felhívták a Nero fejlesztőinek figyelmét, de nem hallgatnak a jó szóra. Ha nem, hát nem. Majd a piac fogja jobb belátásra téríteni őket. Ugyanez a sors vár a Micro-

soft fejlesztő csapatára. A Windows Vista, sőt újabban a Windows 10 eladási statisztikája már jelzi, hogy mire számíthatnak a jövőben, ha nem alkalmazkodnak a felhasználói elvárásokhoz.

Már az is körvonalazódik, hogy a váltás miként fog végbemenni. Egy példát említve az ImgBurn CD/DVD égető program fejlesztői nem bonyolították, hanem egyszerűbbé tették programjuk használatát. Annak ellenére, hogy már Blu-ray és HD-DVD lemezeket is tud írni, rendkívül egyszerű a kezelése. Ennek ellenére a tudása tovább gyarapodott. A lemezsokszorosítás sem okoz neki gondot, mert egyszerre több CD/DVD-író is képes meghajtani. Ezért újabban a számítástechnikai folyóiratok is ennek használatát ajánlják az olvasóiknak. Az **ImgBurn 2.5.8.0** program legkönnyebben a <http://www.imgburn.com/> címről tölthető le³³. Mivel ez a program ingyenes, nem nehéz megjósolni, hogy hamar ki fogja szorítani a Nero-t a piacról, vagy legalábbis jelentősen csökkenti a forgalmukat. Az OpenOffice használoinak száma is rohamosan nő. Ahogy tökéletesedik ez az ingyenes programcsomag, egyre többen gondolják úgy, hogy semmi értelme több mint százezer forintot kiadni egy irodai programcsomagért, amikor ingyen is hozzá lehet jutni. Ugyanez a helyzet a Linux operációs rendszerrel. Ebben a helyzetben nem lenne szabad elriasztani a vevőket az új programváltozatok megvásárlásától, mert aki egyszer átszokik egy másik programra, az később már nem tér vissza a korábbira.

A „rossznyelvek” szerint a Vista sikertelenségére vezethető vissza, hogy oly sok baj van a Windows XP legutóbbi frissítő csomagjával. Ezért már a számítástechnikai szakfolyóiratok sem javasolják az SP3 alkalmazását. Az SP3-mal egybeötvözött Windows XP-nek a telepítése is sok gondot okozhat. Az esetek 38%-ában már az operációs rendszer feltelepülése is megghiúsulhat, melynek okáról különféle üzenetablakok tájékoztatnak. Akik utólag alkalmazzák az SP3 frissítő csomagot, azoknál a korábbi stabil rendszer megbízhatatlanná válik, gyakran lefagy, és egy idő után el sem indul. A felmerülő hibákról részletes tájékoztatást kaphatunk a <http://msinfluential.com/blog/jesper> honlapon. (Ez egy volt Microsoft alkalmazott blogja, aki nem beszél a levegőbe. Jóindulatát bizonyítja, hogy ingyen tanácsokat ad, miként tudjuk orvosolni a felmerülő hibákat.) Ezek száma oly nagy, hogy egyesek már arra gyanakodnak, hogy a Microsoft szándékosan rejtett el hibákat az SP3 szervizcsomagban, hogy a felhasználók elpártoljanak az XP-től, és javuljon a Vista gyászos eladási statisztikája. Minden bizonnyal nem erről van szó. Sokkal valószínűbb, hogy a Microsoft már nem törődik az XP-vel, ezért mostani szervizcsomagját hevenyészve összezsápta. Sok hibát kijavított ugyan az SP3, de nem elég kidolgozott, nem próbálták ki alaposan. Ezért jobban járunk, ha megelégszünk az SP2 frissítéssel, de ezt feltétlenül el kell végezni, mert e nélkül nagyon sebezhető lesz a rendszerünk.



Sajnos a felhasználók panaszai, a szakértők kritikája nem jutott el a cég legfőbb döntéshozóijáig, így a Microsoft továbbra is a maga útját járja. Legújabb irodai programcsomagjuk, az Office 2010 fejlesztése során három célt tűztek ki maguk elé: Az új programoknak támogatniuk kell a felhasználók kreativitását, azaz a gép előtt ülők professzionális formában adhassák át másoknak a fejükben megfogalmazott gondolatokat és ötleteket. Ennek a követelménynek a teljesítésével eddig sem volt semmi probléma. Az MS Office vitathatatlanul a legjobb szövegszerkesztő, táblázatkezelő és bemutató programcsomag. Kivitele, használhatósága professzionális. Másodszor az Office 2010-nek támogatnia kell a háromképernyős elérést a számítógépen, mobilon és böngészőn keresztül. Ez az Office Mobile 2010 programon keresztül valósul meg. Erre nagyon kevés embernek van szüksége, de akinek kell, most már megteremtheti magának. A harmadik követelmény a csoportmunka fokozott támogatása. Ennek fő eleme a párhuzamos szerkesztés. Erre viszont nem sok szükség van.

Ha valaki be akar segíteni egy dokumentum szerkesztésébe, küldjük el neki. Amikor visszaküldi, nézzük meg, mi az, ami használható benne. Azt építsük be a fődokumentumba. A szövegszerkesztésnek egy kézben kell összpontosulnia. Ha százan százfelé rángatják, olyan lesz, mint a Linux operációs rendszer. Sok jó részmegoldás van benne, de összességében használhatatlan, mert nem volt egy irányító szakember, aki az egészet egységes egésszé gyúrta volna. Az online kapcsolatban foly-

³³ Magyar nyelvű tájékoztató itt található róla: <http://pcworld.hu/hardver/egeto-problema-ingyenes-cd-dvd-blu-ray-irok-20090703.html>

tatott csoportos szerkesztés csak káoszt, zűrzavart eredményez, vagy idétlen játszadozásba torkollik. Egy dokumentum kollektív szerkesztéséhez ott a korrektúra program, amely lehetőséget ad több korrektor általi bedolgozásra is. Aztán majd a szerző vagy a szövegszerkesztő összegzi a javaslatokat.

Ennél is nagyobb probléma, hogy a Microsoft továbbra is ragaszkodik a szalagos menürendszerhez. Használhatatlanságára azonban már a cég fejlesztői is kezdenek rájönni. Ezért a Word 2010-ben megszüntették a Word 2007 Office gombját. Helyette visszahozták a Fájl menüt. Így most már használható a Fájl menü, a Nézet menü és a Beszúrás menü. Ha így haladnak, a többi menü is visszakérül a helyére. De erre még éveket kell várni. Jellemző a szalagos menürendszer kiérleletlenségére, hogy a Fájl menü megnyitása után nem a Word régi almenüi, és nem is a Word 2007 Office gombokkal megjeleníthető eszköztára jelenik meg, hanem a teljesen új Backstage menü. Így aki a Word 2003 után kénytelen-kelletlen megtanulta a Word 2007 használatát, most kezdheti az egészet előlről.

Ha rákattintunk a Kezdőlap menügombra, a menüsor alatt megjelennek a Szokásos és a Formázás eszköztár jól ismert ikonjai is, de összekeverve. Úgy, hogy keresgetni kell őket. Az átrendezés önmagában nem lenne baj, ha lenne benne valami ráció. Az új Szokásos és Formázás eszköztárban azonban az ikonok minden rendszer nélkül egymás mellé lettek dobálva. Ezért nagyon valószínű, hogy a Word 2010 menürendszere sem váltja be a hozzá fűzött reményeket, a következő programcsomag újabb menürendszerrel jelenik meg. Szegény felhasználók alig hogy megszokták az előző változatot, máris tanulhatják a következőt. Aztán valamely funkció kiváltása előtt percekig tanakodhatnak magukban, hogy most éppen melyik programváltozat előtt ülnek, hol is kell keresni a hozzá tartozó gombot. A folytonos változtatásból eredő zűrzavar miatt a számítástechnikai folyóiratok szerkesztői is bajban vannak. Sok olvasójuk fordul hozzájuk azzal a panasszal, hogy nem találhatnak valamilyen beállító ablakot. Erre ők elárulják ugyan, hogy hol van, de sejtik, hogy a következőtlenül bonyolult elérési utat nem tudják megjegyezni. Ezért azt javasolják nekik, hogy ha sikerül megtalálniuk egy-egy beállító ablakot, akkor a Társítás ablakban készítsenek rá billentyűparancsot. Így legközelebb már nem kell órákig keresgélni.

Nagymértékben akadályozza a munkát a billentyűparancsok vég nélküli szaporodása is. Szinte nincs is olyan funkció a Microsoft programokban, amit ne lehetne valamilyen billentyűparanccsal kiváltani. Ennek az lett az eredménye, hogy egy véletlen melléütés esetén valamilyen billentyűparancs aktiválódik, melynek következtében a munkafelület eltűnik, vagy olyan változás megy végbe rajta, amit csak nagy nehezen lehet visszaállítani. Ilyen bosszantó jelenség, hogy amikor valaki fotóalbumot szerkeszt, és éppen a képek méretre húzkodásával van elfoglalva, nagyon kell ügyelnie, hogy hová kattint. Amennyiben az Alt billentyű nyomva tartásakor az egérkurzor lecsúszik a kép széléről, vagy véletlenül rákattintunk a képet körülvevő szövegmezőre, megjelenik a Kutatás ablak, ami letakarja a munkafelület egyharmadát. Mi szükség van erre a buzgólkodásra? Ki akar kutatni szövegszerkesztés közben? Egyáltalán mi szükség van a Kutatás ablakra? Aki kutatni akar, megnyitja a Google vagy a Microsoft Bing kereső programját, és ugyanannyi idő alatt megtalálja, amit keres. Miért kell egy szövegszerkesztő programot ezzel terhelni?

A billentyűparancsok szaporításával csak azt érték el, hogy már nincs egyetlen szabad billentyűkombináció sem az Office programcsomagban. Ha valaki egy számára fontos funkcióhoz billentyűparancsot szeretne rendelni, nem talál hozzá billentyűkombinációt. Azért sincs értelme a billentyűparancsok szaporításának, mert a szövegszerkesztők többsége nem használja őket. Az Office és a Windows több mint ezer billentyűparancsából az átlagfelhasználó jó, ha kétféle billentyűkombinációt használ. Azért sem használja mind, mert ennyi billentyűkombinációt képtelenség fejből tartani. Az sem megoldás, hogy kiírja őket egy listára, mert mire megtalálja a számára szükségeset, hosszú percek telnek el. Sokkal egyszerűbb és gyorsabb a menürendszerben kiváltani a kívánt utasítást.

Sajnos a funkcióbővítés terén is tovább romlott a helyzet. Az Office 2010 még az elődjénél is több felesleges funkciót tartalmaz. Ezek egyike, hogy 3D hatást, keretet, tükröffekteket vagy lágyabb széleket adhatunk a fotókhoz. Ezen túlmenően még több lehetőség van a szövegrészek kiemelésére. A szövegeffektusok pedig kontúrokkal látják el a betűket, elkészítik azok árnyékát, rövidített tükröképét. Egy igényes kiadványban ezekre az effektusokra valóban szükség lehet, de nem a

Word-ben. A látványelemek megvalósítása a kiadványszerkesztő programok feladata. Mivel Word-ben nincsenek rögzített sorok, nem lehet vele kiadványokat szerkeszteni. A Word szövegszerkesztő program, amit felgépeléshez, levélíráshoz, jegyzetkészítéshez használnak. A szövegszerkesztést pedig rendkívüli mértékben zavarja a sok felesleges funkció, látványelem. Kétségtelen, hogy játszani kiválóan lehet vele, de játéknak kissé drága. Akik több mint 100 ezer forintot kiadnak a legújabb Office programcsomag professzionális változatáért, dolgozni szeretnének rajta. Az irodákban, a szövegszerkesztő, kiadványkészítő műhelyekben komoly munka folyik, ahol gyors, biztonságos és könnyen kezelhető programokra van szükség.

A kiadványszerkesztéshez képesítés, és komoly szakértelem kell. Ezért csak kevesen vállalkoznak rá. A Word-re azonban mindenkinek szüksége lenne. Az átlagfelhasználó viszont megrémül az új Office rengeteg gombja és funkciója láttán. Nemzetközi felmérések szerint az átlagfelhasználó az Office képességeinek csupán a 10%-át használja. Akkor mi értelme van a funkciószaporításnak? Az agyonbonyolítás következtében a Microsoft programok biztonsági mentéséhez már nem elég a DVD lemez sem. A teljes rendszer lementéséhez külső merevlemezre kell a géphez csatlakoztatni. A Microsoft a funkcióbővítéstől vár új vevőket a programjaira, de kezelésük agyonbonyolításával éppen ellenkező hatást ér el. A cég vezetői azt remélték, hogy ez lesz az Office legsikeresebb verziója. Piaci elemzők szerint azonban az Office 2010 nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az eladási mutatók láttán a Microsoft vezetői rá fognak jönni, hogy a Simonyi Károly fia által kifejlesztett első változat volt a legjobb. A szalagos menürendszer Charles Simonyi cégtől történt távozása után vezették be. Az Office programcsomag agyonbonyolítása is ezt követően kezdődött. Amíg ő vezette az Office fejlesztő részlegét, a Microsoft legnagyobb bevétele az Office programcsomag értékesítéséből származott.

A sok felesleges funkció helyett hasznos segédprogramokkal kellett volna kiegészíteni a Word-öt. Ilyen a DAT-fájl konvertáló. A .dat kiterjesztésű fájlformátumot a Microsoft az Outlook levelezőprogramjához fejlesztette ki. Céljuk a levél formátumának megőrzése volt. Erre ugyan a világ minden szövegszerkesztő programjával megnyitható RTF formátum is alkalmas lett volna, de a Microsoft saját formátumot készített. Az Outlook levelezőt azonban csak kevesen használják. A felhasználók zöme a levelezőrendszerek portáljáról intézi a levelezését. Baj akkor van, ha valaki winmail.dat formátumban küldi el a levelét, mellékletként. Ezt a formátumot sem a levelezőrendszer, sem a Windows nem képes megnyitni. Akkor is bajban van a felhasználó, ha az összes levelét le akarja menteni a levelezőrendszer szerveréről a saját gépére. A lementés csak egy kattintás, de az eredmény .dat kiterjesztésű levelek halmaza lesz. A levelezőrendszerek is DAT-formátumban tárolják a leveleket.

Szegény felhasználó ekkor még nem sejti mi vár rá. Rákattint a .dat kiterjesztésű fájlra, mire a Windows közli, hogy nem tudja megnyitni ezt a fájlt. Ezt követően azt javasolja, hogy a Társítás ablak válassza ki azt a programot, amely képes ezt a fájlt megnyitni. Mivel az Outlook levelező nem szerepel a programválasztékban, rákattint a szinte minden fájlt megnyitó Jegyzetömb ikonra. A közismert Notepad valóban képes megnyitni a DAT-formátumot is, de a levélben csak néhány szó olvasható. A szöveg túlnyomó részét olvashatatlan karakterekből álló programsorok teszik ki. Ezt követően a béketűrőse határán álló felhasználó elkezd kutatni az Interneten, hogy ezt az átkozott levelet mivel nyithatná meg, hogyan tehetné olvashatóvá. Hamar rátalál az ingyenes Winmail.dat Reader programra. Gyorsan feltelepíti. Elindítása után rákattint a .dat kiterjesztésű fájlra. Egy pillanat alatt megnyílik, de csak a levél címe jelenik meg, a tartalma nem.

Hogyan lehetséges az, hogy a Microsoft szövegszerkesztő programja nem képes megnyitni a Microsoft levelezőprogramjának fájljait? Az agyonbonyolítás helyett nem ezzel és az ehhez hasonló valós problémák megoldásával kellene foglalkozni? Arról az apróságról nem is szólva, hogy adhatunk volna ennek a levélfájlnak más kiterjesztést is. A .dot ugyanis egy videofájl kiterjesztése. Windows 10-ben rákattintva megjelenik az eredetileg optikai lemezíró, később svájci bicskává fejlesztett Nero program, és közli, hogy ez a videofájl nem nyitható meg. Mellesleg a Microsoft kifejlesztett egy Winmail.dat Viewer - Letter Opener programot. Ezt csak bele kellene építeni a Windows-ba, de erre nem hajlandók. Ezt pénzért árulják. (10 dollárba kerül. A Microsoft Store-ból tölthető le. Csak a Windows 8.1 és a Windows 10 operációs rendszerekhez használható.)

A korábbi sikert csak egy módon lehet megismételni, illetve megközelíteni, vissza kell térni az alapokhoz. Porolják le az Office XP-t, és az Office 2016-ot kopaszítsák le úgy, hogy képességei megegyezzenek vele. Az Office XP ugyanis még nem tartalmazott egyetlen felesleges funkciót sem. Utána a fejlettebb változatokból rakják vissza az Office XP-be azokat a funkciókat, amelyekre tényleg szükség van. (Ilyen pl. a Word 2003 Olvasás nézete, vagy a mértékegység konvertáló, illetve az Office 2016 terhelhetősége és fejlett helyesírás-ellenőrzője.) A végeredmény egy stabil, strapabíró, biztonsági résektől mentes, ráadásul kevés helyet foglaló, fürge és könnyen kezelhető programcsomag lesz. Ezt már nem csak az új érdeklődők, hanem a régi programváltozatok használói is meg fogják vásárolni. De csak akkor, ha a menürendszerét használni tudják.

Amennyiben a Microsoft fejlesztői továbbra is ragaszkodnak a szalagos menürendszerhez, akkor mindkét változatot rakják a programba, és a használatát tegyék választhatóvá. A programcsomag telepítése során jelenjen meg egy ablak **KLASSZIKUS MENÜRENDSZER**, valamint **SZALAGOS MENÜRENDSZER** felirattal, és majd a felhasználó eldönti, hogy melyik változattal kívánja folytatni a telepítést. Így mindenki azt kapja, ami kell neki. A régi felhasználók nem fognak elfordulni az Office programcsomagtól, az újakkal pedig tovább kísérletezhetnek a fejlesztők, amíg megtalálják az optimális megoldást. (Nagyon fontos, hogy a számítógépre csak az települjön fel, amit a felhasználó kiválasztott. Ha a teljes programcsomag feltelepül, ez nagyon lelassítja a program futását, és a terjengősség sebezhetővé teszi. Használat közben ne lehessen áttérni az egyik menürendszerrel a másikra. Akinek a másik kell, telepítse le a programcsomagot, és kezdje előlről a telepítést a másik változattal.) A párhuzamos telepítés lehetősége az eladási mutatókra is jó hatást gyakorolna. Sokan vannak, akik szívesen megvennék az Office legújabb, legbiztonságosabb, legtökéletesebb programcsomagját, de a jelenlegi kezelhetetlensége visszariasztja őket a vásárlástól.

Aki már megvette az Office 2007 vagy Office 2010 programcsomagokat, telepítse fel rá a svájci **UbitMenu** szoftverét, amely az Office 2003 programcsomag menürendszerét emulálja az egyes programablakokba. Jellemző a nagy érdeklődésre, hogy eddig 500 ezren töltötték le ezt a programot. (Ez sokat elárul a szalagos menürendszer használhatóságáról.) Segítségével a Word, az Excel és a PowerPoint programok menüjét egészíthetjük ki a régi, megszokott menürendszerrel. Letöltési cím: <http://www.ubit.ch/software/ubitmenu-languages/> Az UbitMenü jelenleg 25 nemzeti nyelven érhető el, köztük magyarul. Magánszemélyek számára a program használata ingyenes.



A megreformált Office programcsomagot nem ártana egy újfajta, az Interneten használatos téma-kereső programhoz hasonlóval ellátni. Jelenleg ugyanis csak arra van mód, hogy beírjuk a keresett szót, és utána végigvizsgáljuk a több tucatnyi előfordulást, hogy megtaláljuk a bennünket érdeklőt. Jelentős mértékben megkönnyítené a szövegszerkesztők munkáját, ha itt is be lehetne írni egyszerre két-három szót, és azokat **ÉS** kapcsolatba hozva utasítani a programot, hogy csak azokat az oldalakat, szakaszokat mutassa meg, amelyeken mindhárom kifejezés megtalálható. A **VAGY** kapcsolat létrehozása pedig azzal az előnnyel járna, hogy két-három egymástól független szó keresése esetén nem kellene a programot többször elindítani. Egy menetben kimutatná az összes keresett szót. Igen hasznos lenne, ha itt is elő lehetne írni, hogy, mely szókapcsolatokat ne mutasson ki. Ez ugyancsak jelentős mértékben lerövidítené a keresés, válogatás folyamatát.

Word 2002-ben a **File** menü **Keresés** parancsával, illetve a **Szokásos** eszköztár **Keresés** ikonjával előhívható párbeszédablakban lehetőség van ugyan **ÉS/VAGY** kapcsolatba hozott tartalom szerinti keresésre, de ez az irányított keresés csak a merevlemezen található fájlok között működőképes. Annak eldöntésére szolgál, hogy melyik dokumentumot érdemes megnyitni. A megnyitott dokumentumban már nem tud keresni. Lényegében ugyanúgy működik, mint a Windows kereső ablak a **Keresendő szöveg** beviteli mező kitöltése esetén.

Nyissuk le a **Fájl** menüt, és adjuk ki az **Új dokumentum** parancsot. A szövegmező jobb oldalán megjelenő ablakban kattintsunk az **Új dokumentum** cím szélén látható lefelé mutató **háromszögre**. A legördülő menüben érvényesítsük a **Keresés** utasítást. A Windows keresővel ellentétben itt pontosabban behatárolhatjuk a célkönyvtárat. Alaphelyzetben a keresés kiterjed az Excel és a PowerPoint fájlokra, sőt a weboldalakra is. Ha csak Word dokumentumban kívánunk keresgélni, a **Megjelenítendő eredmények** kijelölősávjában adjuk ki a **A kijelölt fájl típusok** parancsot, és a megjelenő

listában a **Word fájlok** utasítást hagyjuk érvényben. Amennyiben tudjuk, hogy melyik meghajtón vagy mappában található az érintett fájlok, a **Keresés helye** kijelölősávban ezt is adjuk meg. (Távolítsuk el a pipákat azokról a helyekről ahol biztosan nincs.) Ezáltal lényegesen lerövidül a keresési idő. A Word jól ismert keresőjével szemben ebben a programban már több keresési fogalom is kombinálható. A **Keresett szöveg** mezőbe írjuk be mindazokat a szavakat, amelyeket keresünk, szóközzel elválasztva. (Mivel ez a program szócsoportok kezelésére nem alkalmas, az egymás utáni szavakat nem mondatként vagy mondatrészként kezeli, hanem önálló szavakként.) A kereső minden olyan dokumentumot kilistázza, amelyben a felsorolt szavak valamelyike szerepel. További megszorítás, hogy nem adhatunk meg szótöredéket sem. Ez a program csak egytagú, teljes szavak keresésére képes.

Irányított keresésre azonban alkalmas. Az **Egyebek** szektorban kattintsunk az **Irányított keresés** utasításra. A feltároló táblán először állítsuk be a **Tulajdonság** és a **Feltétel** beviteli mezőket. Utána az **Érték** beviteli sávba írjuk be a keresett fogalmakat. Az első begépelése után nyomjuk meg a **Hozzáadás** gombot, majd döntsük el, hogy a második milyen kapcsolatban álljon vele. Ennek megfelelően aktiváljuk az **ÉS**, illetve a **Vagy** választókapcsolót, és írjuk be a következő kifejezést. (Az „ÉS” utasítás esetén csak azokat a dokumentumokat listázza ki, amelyekben mindkét szó megtalálható, míg „VAGY” utasítás esetén már az egyik szó megtalálása is elegendő a listázáshoz.) A második kifejezés beírása után is nyomjuk meg a **Hozzáadás** gombot, és megint döntsünk arról, hogy a következő kifejezés **ÉS**, illetve **Vagy** kapcsolatban álljon vele. A program a **Keresés** gombbal indítható. A keresett fogalmat vagy feltételt úgy törölhetjük, hogy kijelöljük a sorát a keresési listában, és az **Eltávolítás** gombra kattintunk. A **Szöveg vagy jellemző** beviteli sávban egyéb keresési feltételeket is beállíthatunk. Minden további jellemző esetén döntenünk kell az „ÉS”, illetve a „VAGY” kapcsolat között. (Tehát a **Tulajdonságok** beviteli sáv átállítása esetén is meg kell határoznunk, hogy az új jellemző milyen kapcsolatban álljon a korábbi kifejezéssel.) Végül kattintsunk a **Keresés** gombra. Nagy sebességű, korszerű gépen a keresés eredménye meglepően gyorsan megjelenik a találati listában. Sajnos az irányított keresés sem alkalmas szótöredék keresésére. Ez főleg a magyar nyelvben hátrányos, mert ha nem emlékszünk pontosan a szó utáni ragra, nem kapunk kielégítő eredményt.

Egyébként a szövegjellemző szerinti, illetve az irányított keresés már a Word 97 programban is megtalálható. Itt azonban nem önálló keresőként jelenik meg, hanem a **Fájl** menü **Megnyitás** parancsával előhívható párbeszédablak tartozéka. Arra szolgál, hogy ha nem tudjuk melyik dokumentumot nyissuk meg, segítsen megtalálni. Téma szerinti keresésre, egy-egy szakasz, oldal megtalálására nem alkalmas. Ebben a szoftverváltozatban oda tették a programozók, ahová való. Pontos találat csak több szó, mondattöredék, vagy teljes mondat keresésével érhető el. Ilyenkor többnyire csak egy dokumentum jelenik meg a találati listában, amelyiket éppen keressük. Azt azonban nem közli a program, hogy keresett szókapcsolat hol található a szövegmezőben. Ehhez meg kell nyitni a találati listában feltüntetett dokumentumot, és rá kell küldeni a Word kereső ablakát. Ez az ablak azonban nem alkalmas irányított (szókapcsolatokon alapuló) keresésre. Az Internetről letölthető **Smart Tools Globales Suchen und Ersetzen für Word 97, 2000, 2002** szoftver viszont igen. A német fejlesztésű Add-In kereső program a <http://www.smarttools.de> honlapról tölthető le. Feltelepítése után az Add-In keresőt a Word **Szerkesztés** menüjéből tudjuk elindítani. A töredékszavak (a mi esetünkben szótövek) keresése azonban itt sem lehetséges.

Ehhez a szövegszerkesztő kereső programját kellene továbbfejleszteni, irányított keresésre alkalmassá tenni. Az **ÉS**, a **VAGY** illetve **Kizáró VAGY** keresési feltételek megadása mellett biztosítani kellene a keresési tartomány előírhatóságát is. Pl. csak akkor jelezzen találatot a program, ha a szókapcsolat egy szakaszon, egy oldalon vagy egy rovaton (címsorstílustól címsorstílusig terjedő szöveggállományon belül) található. Mellesleg a PM program jelenlegi kereső ablakán is lenne mit javítani. Itt az alapfunkció működése is erősen gátolt, mivel a szövegben történő belejavítás során a kereső ablak eltűnik, és újra elő kell hívni. Ez egy több száz oldalas jegyzék javítása során meglehetősen idegesítő tud lenni, nem is szólva a vele járó idővesztésről.



Nem „feldíszített karácsonyfát” kellene tehát csinálni, hanem könnyen és gyorsan használható nagy tudású programokat. A programfejlesztőknek a felhasználók által igényelt funkciók megvalósításával kellene foglalkozniuk, és nem a külső megjelenés csiszolásával, csillogó-villogó 3D-s, áttetsző ablakok és eszköztárak létrehozásával. A profi munkához nem karácsonyfaszerű megjelenésre, hanem jól működő, könnyen kezelhető, célorientált programokra van szükség. A túlfejlesztés elijeszti az átlagembert a program használatától, és lelassítja a működését. Meg kellene kérdezni a felhasználókat, hogy mire van szükségük. Az általuk szolgáltatott ötletek megvalósítása bőven adna munkát a fejlesztő gárdának, és nem kellene látszattervékenységgel, felesleges funkciók szaporításával tölteni a munkaidejüket. A Microsoft világszerte 80 ezer embert foglalkoztat. Csak a Windows továbbfejlesztésén 2000 ember dolgozik. Kétségtelen, hogy ennyi embernek nehéz munkát biztosítani, de a foglalkoztatásnak nem a túlfejlesztés a legideálisabb módja. Fejlődésre persze szükség van, mert a szabad verseny, a konkurencia kikényszeríti az állandó tökéletesítést. Ennek azonban nem agyonbonyolításban kell megnyilvánulnia, hanem új, hasznos funkciók kialakításában. (Ha nem tudnak minden fejlesztőjüknek értelmes munkát adni, el kellene engedni őket. Mint mindenütt a világon az Egyesült Államokban is óriási hiány van informatikusokban, programfejlesztőkben. Az ipar tárt karokkal és remek fizetéssel várna a leépített fejlesztőket.)

Most lássuk, hogy a Windows tartalomkeresőjének Word-be illesztésén kívül milyen változtatásokat szeretnének a felhasználók. Az előző fejezetekben felhozott javaslatokból idézve a többrekeszes Vágólap előnyeit kihasználva célszerű lenne létrehozni egy új funkciót, a szövegcserét. A felhasználó kijelölné a két felcserélni kívánt szövegrészt, majd rákattintana az eszköztárban az erre a célra létrehozott **Szövegcsere** ikonra, és a két szó, mondat automatikusan felcserélődne. Így szavak, mondatok áthelyezésénél nem kellene őket kivágni, majd az új helyre beilleszteni. Alaphelyzetben a program az utoljára kijelölt két szövegállományt cserélné meg. Mivel a legújabb szövegszerkesztő, illetve dokumentumszerkesztő programok eszköztára meglehetősen zsúfolt, gondoskodni kellene róla, hogy a Szövegcsere funkció billentyűkombinációval is kiváltható legyen. (A felesleges billentyűparancsok megszüntetésével sok billentyű felszabadulna.)

A szövegszerkesztés során gyakran gondot okoz, hogy a felgépélést végző nem használja a gondolatjelet. Mivel ez a karakter csak billentyűkombinációval állítható elő, beüt helyette egy kötőjelet. Egy párbeszédre alapuló szövegállományban több tízezer ilyen kötőjel is előfordulhat, melyeknek egyenkénti lecserélése meglehetősen időrabló tevékenység. Elvileg gyorsítható a folyamat, ha előhívjuk a Csere ablakot, és a kötőjeleket lecseréltetjük vele gondolatjelekre. Ekkor azonban a valódi kötőjeleket is lecseréli a program, ezért a cserét nem lehet egy kattintással elintézni. A **Keresés és csere** ablak **Behelyettesítéssel** utasításának aktiválása után lehetőség van arra, hogy a program csak a mondat elején található kötőjeleket keresse meg. Ez esetben a **Keresett szöveg** mezőbe a **kötőjel** és a **szóköz** után az **[A-Z]** kódot kell alkalmazni. A **Mindet** gombra kattintva a program most már csak a párbeszéd elején levő kötőjeleket cseréli le a **Mire cseréli** mezőbe beütött **gondolatjelre** és **szóközre**. A gond csak az, hogy egyúttal törli az utána következő mondat első betűjét. Ezért a behelyettesítéssel történő kereséshez létre kellene hozni egy új kódot, ami a programot csak tájékoztatja, de az általa megjelölt karakterek nem vesznek részt a csere lebonyolításában. Mivel a különféle zárójelek már foglaltak, ezt az új kódot két belső idézőjel közé kellene tenni. (A kezdő jel az **Alt + 0187**, a zárójel pedig az **Alt + 0171** billentyűkombinációval hívható elő.) Ezt követően a **Keresett szöveg** mezőbe csupán ezt kellene beírni: - »**A-Z**« a mire cseréli mezőben pedig maradna az **Alt + 0150** billentyűkombinációval beírható gondolatjel, és utána egy **szóköz**. Most már tényleg egyetlen kattintással el lehetne végezni az átalakítást. Ezt a kereső kódot nem csak erre a célra lehetne használni. Kis betűket »**a-z**« vagy számokat »**1-9**« beleírva bármilyen szövegrészt megkerestethetnénk a dokumentumban, és anélkül hajthatnánk végre különféle szócsereket, hogy a tájékoztató, keresést elősegítő karakterek sérülnének.

A következő javaslat megvalósításával is érdemes lenne komolyan foglalkozni: Ha egy 600 oldalas könyv 500. oldalába akarunk egy kívülről átvett szót beilleszteni, akkor a megjelenik az intelligens címke, amely megkérdezi, hogy megőrizzük-e a forrásformátumot, vagy a célformátummal megegyező formátumba kívánjuk beszúrni. Mivel a beszúrt szónak igazodnia kell a többihez, a **Célformátummal megegyező formátum** utasítást aktiváljuk. Erre a Word elkezd áttördelni az egész

dokumentumot, és mire elér az 500. oldalig, fél perc is eltelik. Ennek a műveletnek ismétlődő, órákon át történő végzése meglehetősen idegtépő. Ennél sokkal egyszerűbb lenyitni a **Szerkesztés** menüt, előhívni az **Irányított beillesztés** táblát, és kiadni a **Nem formázott** szöveg utasítást. Ezt követően nem történik áttördelés. A beszúrt szó azonnal felveszi a szöveggörnyezet formáját. Nem peregnak az oldalak, nem fagy le a program. A Szokásos eszköztár Beszúrás ikonja nem oldja meg ezt a problémát, mert ez forrásformátumban szűri be a szót. A mellette álló Formátum másolása ikon is a forrásformátum átvételét segíti elő. Mivel szöveggörnyezethez igazodó beszúrára gyakran szükség van, célszerű lenne készíteni egy harmadik ikont, ami a célformátumhoz igazítja a beszúrt szövegrészt. Ez a **Testreszabás** ablakból kihúzható ikon igen nagy mértékben elősegíteni a szövegszerkesztést, és sok bosszúságtól óvná meg a felhasználót. A megkülönböztethetőség érdekében a Beillesztés ikon neve **Beillesztés forrásformátummal**, míg az új ikoné **Beillesztés célformátummal** lenne. A könnyebb használhatóság érdekében egy billentyűkombinációt is társítani kellene hozzá. Egyúttal a beillesztés módját meghatározó intelligens címke működését is módosítani kellene, hogy a **Célformátummal megegyező formátum** utasítás kiadása során azt tegye, amit az **Irányított beillesztés** tábla **Nem formázott** szöveg utasítása. Ez esetben azonnal, áttördelés nélkül megjelenne a betoldott szöveg, és felvenné a szöveggörnyezete formáját.

Sok bosszúságot okoz, hogy amíg a Word 97 Keresés és csere ablaka ott marad, ahová húztuk, Word 2002-ben ide-oda ugrál. Úgy kerüli el az éppen kijelölt szövegrészt, hogy fölé vagy alá ugrik. Emiatt sorozatos keresésnél vagy cserénél nem lehet gyorsan egymás után a Következő vagy Csere gombokra kattintani, mert folytán elugrálnek az egérkurzor elől. Sokkal jobb volt a Word 97-ben alkalmazott megoldás, ott ugyanis a szövegmező ugrott a Keresés és csere ablak fölé vagy alá. Nem kellett vele kergetőzni. Mellesleg a Helyesírás-ellenőrző ablak továbbra is így működik, ezt még nem esett áldozatul a túlfejlesztésnek, a haszontalan szolgáltatások, kényelmi funkciók programba gyömöszölésének. Ha már itt tartunk, szólni kell a Helyesírás-ellenőrző ablak furcsa viselkedéséről. A Word nem hajlandó azokat az ismeretlen kifejezéseket a kivételszótárba felvenni, amelyek a sor végén el vannak választva. Ez azért érthetetlen, mert ha a **jobb** egérgombbal rákattintunk a vissza-utasított szóra, és a megjelenő helyi menüben kiadjuk a **Hozzáadás a szótárhoz** utasítást, az új kifejezés akadálytalanul bekerül a kivételszótárba. Ráadásul helyesen, elválasztójel nélkül. A Helyesírás-ellenőrző ablaknak miért okoz gondot az elválasztójel jelenléte?

Nagymértékben hátráltatja szövegszerkesztők munkáját, hogy az Első sor behúzást meglehetősen gyakran kell használni. Ez esetben mindig le kell nyitni a **Formátum** menü **Bekezdés** ablakát, és a **Típusa** és **Mértéke** kijelölősávokba beállítani az általunk a használt értéket. Az Első sor mértékét ugyanis a Tabulátor funkció szabályozza, ami ezt 12,5 mm-re állítja be. Mivel ez túl hosszú, állandóan át kell állítani. Ha a Tabulátorok ablak Alapértékét kisebb értékre állítjuk, ez nehezíti a tabulálást. Célszerű lenne erre funkcióra létrehozni egy ikont, amit aztán ki lehet húzni az eszköztárból. A fix beállíthatóságát úgy kellene megoldani, mint a **Sűrített** szöveges ikonét. (Kihúzása során megjelenne egy tábla, és megkérdezné, hogy milyen értékre kívánjuk beállítani.) Ezt követően a beállított érték megjelenne előtte szövegesen. Pl. így: **0,5 cm Első sor**.

Egyidejűleg az Oldaltörés funkciót is korrigálni kellene. Jelenlegi kialakításában ugyanis a láthatatlan karakterek is működésbe hozzák. Az új oldal általában fő címmel vagy alcímmel kezdődik. Ezért a cím előtt sorkihagyás van. Amennyiben az előző oldalon hagyott sorkihagyás leér az aljáig, kiadja az utasítást az oldalváltására. Az előző oldal látható szövegének vége azonban még nem került át a következő oldalra. Így a szövegállományban keletkezik egy üres oldal. Ezt csak úgy tudjuk megszüntetni, ha a tördelés végén Oldalkép (Nyomtatási) nézetben végigellenőrizzük a teljes anyagot, és az átcsúszott oldalakat a Backspace billentyűvel visszavisszük. Ekkor azonban törlődik az Oldaltörés utasítás, és lehet előlről kezdeni a beállítását. Ennek a meglehetősen időrabló tevékenységnek az elkerülése érdekében célszerű lenne ezt a segédprogramot továbbfejleszteni, hogy csak a látható karakterek váltsanak ki az oldalváltást. Amíg ez nem történik meg, nekünk kell kiküszöböl-nünk a hibát. Állítsuk az egérkurzort az új oldal előtti szakasz utolsó karaktere mögé, és töröljük ki az utána álló láthatatlan karaktert. Ezt követően az átküldött oldal visszatér a helyére, és megszűnik az üres oldal.

Sokat segítené a szövegszerkesztőknek a Megjegyzések Lábjegyzetté alakíthatósága is. Mint tudjuk, a Megjegyzés az elektronikus dokumentumok sajátossága. Nagyon könnyű és kényelmes a használata, mert nem vesz el területet a szövegtörzsből, mint a Lábjegyzet. Ezért sokan használják. Gond csak akkor van, ha a művet nyomtatásban is meg szeretnénk jelentetni. A Megjegyzések ugyanis nem nyomtathatók. A Word 97 képes ugyan arra, hogy külön kinyomtassa őket, de ezzel sem megyünk. A Word 2002 pedig oldalra kihúzva, szövegbuborékokban jeleníti meg a Megjegyzéseket, miközben a szövegmezőt összenyomja. A legjobb megoldás az lenne, ha nem csak Végjegyzetből lehetne Lábjegyzetet készíteni, hanem Megjegyzésekből is.

A jelenlegi működési módon is lenne mit tökéletesíteni. Igen hasznos funkciója a Word-nek az előző szerkesztési helyre való visszatérés. A **Shift + F5** billentyűkombinációval három előző szerkesztési helyre, oldalra lehet visszamenni. Ez azonban kevés. Minimum ötre lenne szükség. (Ez minden bizonnyal nem okoz problémát a Microsoft fejlesztőinek, mert a megreformált Paint programban a visszavonások száma háromról ötvenre növekedett.) Az A/4-es formátumra szerkesztett anyag lektorálásánál rendkívül zavaró, hogy a **Page Up** és **Page Down** billentyűk csak **Normál** nézetben működnek jól. **Oldalkép (Nyomtatási elrendezés)** nézetben csupán fél képernyőnyit megy feljebb vagy lejjebb a szövegmező. Ezért hosszasan keresgélni kell, hogy hol hagytuk abba a szövegolvasást. Ennek a problémának a szoftveres megoldása nem jelenthet nagy nehézséget, mert ha a szövegoldal függőleges görgetősávjának csúszkája alá vagy fölé kattintunk, itt is létrejön az egész képernyős váltás. Az egér szorongatása és az egérkurzor keskeny görgetősávon tartása azonban meglehetősen fárasztó. (Word 2003-tól felfelé már megoldódott ez a probléma.)

A Windows operációs rendszerre is ráférne egy kis javítás. Pl. a Temp mappa ürítésénél meglehetősen bosszantó, hogy ha valamelyik gyorsító fájl nem törölhető, a program megtagadja a többi törlését is. Ezt követően ki kell kattintani a kifogásolt fájlt, majd újra elindítani a törlést. Ezután újra feltűnik az üzenettábla, és közli, hogy egy másik fájlt sem lehet törölni, és ez így megy tovább legalább fél tucatszor. Rendben van, hogy a megnyitott dokumentumok vagy programok gyorsító fájlját nem lehet törölni, de akkor miért nem törli a Windows a többi. Utána jelentesse meg az üzenettáblát, amelyben feltünteti, hogy a többi fájlt nem tudta törölni, mert használatban vannak. (Ez a probléma Windows 7-ben már megoldódott.) Egyébként nagyon gyanús, hogy bizonyos átmeneti fájlokat napokkal később, a számítógép bekapcsolása után sem lehet törölni. Ezek nem vírusok vagy trójai programok véletlenül? Meg kellene fontolni egy funkció létrehozását, amellyel ezeket a makacs, rosszindulatú fájlokat is törölni lehetne a gépből, vagy legalábbis karanténba lehetne zární.

Sajnos a korábbi átmeneti fájlok törlése sem megy simán. Gyakran előfordul, hogy kijelölésük és a helyi menüben való törlésük elrendelése után nem a Lomtárba kerülnek, hanem a Windows átirányítja őket Word-be, és elkezdenek sorra megnyílni. Ha már hónapok óta nem takarítottunk a Temp mappában, 8-10 ezer dokumentumfájl egyenként bezárása fél napig is eltarthat. Ilyenkor a Feladatkezelő sem segít, mert a WINWORD.EXE program kilövése csupán egy dokumentumot zár be. Ahhoz, hogy ennek a folyamatnak véget vessünk, itt is 8-10 ezerszer el kell végezni a törlést. Ez esetben az egyetlen, amit tehetünk, hogy kikapcsoljuk, majd újraindítjuk a számítógépet, aztán reménykedünk, hogy a Temp mappa következő törlésénél már nagyobb szerencsénk lesz, valóban azt teszi a Windows, amit elrendeltünk. Jól járunk, ha nem fentről lefelé, hanem lentől felfelé kezdjük el a törlést. Először a legrégebbi fájlokat töröljük, és úgy haladjunk előre.

Igen kellemetlen tulajdonsága a Windows-nak, hogy a fájlok, mappák kijelölése során, ha csak egy hajszálnyit odébb mozdul az egérkurzor, az operációs rendszer elkezd másolatokat készíteni. Több tucatnyi fájl kijelölésekor betéríti velük az egész Asztalt. Ezt követően egyenként ki kell jelölni, és törölni őket. (Itt a kijelölésnél nem lehet használni sem a Shift, sem a Ctrl segédbillentyűt, mert akkor a parancsikók is törlődnek.) Ha nem férték el az Asztalon, akkor a maradékot a **C-drájv** → **Windows mappa** útvonalon elérhető Asztal mappából kell törölni. (Windows XP-ben az Asztal mappa a **C-drájv** → **Documents and Settings** → *sajátnév* útvonalon található.) Mi értelme ennek a túlzott igrékezetnek? Ha valaki gyors másolatot akar készíteni valamelyik fájlról, mappáról, akkor rákattint a **jobb** egérgommbal, és a helyi menüben kiadja a **Másolás** parancsot. Ezt az automatizmust meg kellene szüntetni. Amíg ez nem történik meg, ezt a problémát csak a **Tweak UI** segédprogrammal lehet orvosolni. Letöltés cím: http://download.chip.eu/hu/TweakUI-2.10_83716.html

Feltelepítése után az ablak bal oldalán látható listán kattintsunk a **Mouse** (egér) feliratra, és a **Mouse sensitivity** (egérérzékenység) szektor **Drag** (húzás) mezejében látható 4 képpontot írjuk át legalább **32**-re. A beállított értéket azonnal ellenőrizhetjük is, ha az ablak szélén látható tesztikorra kattintunk, és az egérkurzort elkezdjük húzni.

Nem kevésbé bosszantó hiba, hogy a dokumentumok, képfájlok kijelölése során, ha nem elég határozottan nyomjuk le a bal egérgombot, akkor az összes fájl megnyílik. Egymás után jelennek meg a Word és a képnézegető ablakok, nem győzzük bezárni őket. A hibát az okozza, hogy a bizonytalan egérkezelés közben a bal egérgomb mikrokapcsolója prellezik, és egymás után két indító impulzust ad ki. Ezt a Windows indító parancsként értelmezi, és miután egyszerre több fájlt is kijelöltünk, így mindegyiket megnyitja. Ezt hibát oly módon lehetne javítani, hogy a néhány század másodperces impulzusokra a Windows ne reagáljon. Ezeket tekintse zavarjelnek. Csak akkor induljon el, ha kellő hosszúságú impulzust kap.

Paradox módon a kezelés egyszerűsítése is nehezítheti egy program használatát. Ezt történt a Windows fejlettebb változataival, amikor a Fájlcseré jóváhagyása ablakból eltávolították a Nem, mindet gombot. Amikor fájlokat másolunk egyik hordozóról a másikra, illetve CD- vagy DVD-lemezre, megjelenik a Windows jól ismert Fájlcseré jóváhagyása ablaka, amely közli, hogy ilyen nevű fájl már létezik, majd megkérdezi, hogy lecserélje-e. Az ablak alján látható gombok használata csak akkor okoz gondot, ha mappát küldünk mappára. Ilyenkor a gombok száma eggyel szaporodik. Az Igen mellett megjelenik az Igen, mindet gomb is. Erre kattintva a mappa teljes tartalma lecserélődik. Ha csak egy-két fájlt módosítottunk benne, nyilvánvaló, hogy nem érdemes az összeset lecserélni. Ezt az operációs rendszer is tudja, ezért elkezd sorra megjelentetni a fájlneveket, és megkérdezi, hogy cserélje-e. Ebben az esetben a cserélendő, vagyis a módosított fájlok esetén az Igen gombot kell megnyomni. Gyakran előfordul azonban, hogy a mappa bővül, új fájlok jelennek meg benne. Ilyenkor teljesen felesleges a régi fájlokat lecserélni, hiszen változatlanul hagytuk őket. Csak az új fájlokat szeretnénk betölteni a mappába. Ezt elrendelő gomb azonban már nincs az ablakon. Ezért egy több száz fájlt tartalmazó mappa esetén egyenként nyomogathatjuk a Nem gombot, hogy az érintetlen fájlokat a rendszer ne cserélje ki. A profik persze nem ezt teszik, hanem előtte lenyomják a **Shift** billentyűt, majd utána a kattintanak a **Nem** gombra. Ekkor a Nem gomb úgy viselkedik, mint az Igen, mindet gomb, de most az érintetlen fájlok nem cserélődnek le. Erről a trükkről azonban csak kevesen tudnak. Ezért célszerű lenne a **Nem, mindet** gombot visszarakni a **Fájlcseré jóváhagyása** ablakba.

Nagymértékben rontja a Windows használhatóságát, hogy a **.zip** kiterjesztésű fájlokon kívül nem képes semmilyen tömörítvényt megnyitni. Amíg az ingyenes Linux operációs rendszer a **.rar** kiterjesztésű fájlokat is egy pillanat alatt megnyitja, a Windows csak a WinZip programot képes használni. Ezt is meglehetősen rossz hatásokkal. Tömörítési hatások a 10 évvel ezelőtti tömörítő programokét sem éri el. Ezért sokan nem is használják. Helyette feltelepítik az önálló WinRAR programot, amely WinZip-be is képes tömöríteni. Korábban szinte mindenki a WinZip programot használta, de ez időközben elavult. Fejlesztője túlságosan elbizta magát, ezért a konkurencia (WinRAR, WinAce) lekörözte. A WinZip mind a mai napig kizárólag angol nyelven használható, menürendszerét, Súgóját nem fordították le nemzeti nyelvekre.³⁴ Ennél is nagyobb baj, hogy WinZip az Unicode betűszabványnak csak az első két, 256 bájtos szeletét képes alkalmazni. Ezért ha a fájlnevében különleges karaktereket talál (pl. portugál, svéd, lett, litván, stb. nyelvek betűit), azt egyszerűen kihagyja. A tömörítésnél nem veszi figyelembe. Ráadásul erre az önkényes döntésre nem figyelmezteti a felhasználót. Csak a kicsomagolásnál derül ki, hogy a letömörített mappából hiányzik egy tucat fájl.³⁵

Ezért sokan áttértek a WinRAR használatára. Ez a szoftver kezdettől fogva a teljes Unicode betűszabványt alkalmazza, ezért itt nincs ilyen probléma. Nem véletlen, hogy a programozók is ezzel tömörítenek. A forgalomba került szoftverek szinte mindegyike WinRAR-al van tömörítve. A hon-

³⁴ Újabban már német nyelven is használható.

³⁵ Legújabb programváltozatában a WinZip is áttért a Unicode betűszabvány használatára, de sokan még a régi változatokat használják. Ezen a téren nem várható jelentős változás, mert a WinZip fejlesztői a frissítésért pénzt kérnek.

lapot üzemeltetők azonban nem tudják használni, mert a PC-k 90%-át Windows működteti, ami nem tudja megnyitni. Ezért azt csinálják, hogy önkicsomagoló formátumba tömörítik. Ehhez nem kell semmilyen tömörítő program, mert kétszer rákattintva kicsomagolja önmagát. Az **.exe** kiterjesztésű önkicsomagoló fájlt azonban nem tudja megnyitni sem a Linux, sem a Macintosh OS X operációs rendszere. Ennél nagyobb baj, hogy a hálózatra kötött PC-ken sem nyitható meg. A szerver ugyanis tiltja az **.exe** kiterjesztésű fájlok megnyitását. A rendszergazda ugyanis attól tart, hogy ennek a tömörítvénynek a kicsomagolásával különféle vírusok, kémprogramok kerülnek a gépre, és onnan kijutva az egész hálózatot megfertőzik. Félelmük nem alaptalan, mivel a hackerek többnyire **.exe** kiterjesztésű programfájlok formájában készítik és terjesztik a különféle férgeket. Így a munkahelyén vagy a könyvtárakban senki sem tudja megnyitni ezeket a fájlokat. Ezért ha szüksége van rá, kénytelen letölteni, és otthon a saját gépén megnyitni. Amennyiben nem ijed meg a figyelmeztető táblától, mely szerint ez a típusú fájl kártevőket is tartalmazhat, akkor végre hozzájuthat. Ez a cirkusz könnyen elkerülhető lenne, ha a többi operációs rendszerhez hasonlóan a Windows is képes lenne a RAR fájlok megnyitására. A munkahelyeken, könyvtárakban és különféle közösségi házakban sem lenne vele gond, mert a RAR típusú tömörítvények kicsomagolását, megnyitását semmilyen szerver nem gátolja.

Sokat javítana a Windows XP használhatóságán, ha rendelkezne egy jól használható képkezelő és képszerkesztő programmal. Jelenleg képnézegetésre a Microsoft Photo Editor segédprogram szolgál. Szinte semmit sem tud, és azt is gyatrán. Mivel rossz a felbontása, képnézegetésre is alkalmatlan. Csak azt a képet lehet rajta megtekinteni, amit éppen megnyitottunk, arra sem képes, hogy lépegesen a mappában levő képek között. Ezért sokan a Windows kép- és faxmegjelenítő segédprogramot teszik alapértelmezetté, és ezzel nézegetik a képeiket. Képszerkesztésre a Paint program szolgál. Keveset tud, de azt jól. A képeket feliratozni, széleit körbevágni, nagyítani, kicsinyíteni, elfordítani kiválóan alkalmas. Különösen hatékony a JPEG tömörítője. Az Internetről letöltött képeket megnyitva és újra elmentve akár negyedére is összenyomja, minőségromlás nélkül. De csak bittérképes képeket lehet vele szerkeszteni, készíteni, és azt is korlátozottan. Ezért a Windows-t használók szereznek egy ingyenes képszerkesztő programot, és azzal dolgoznak.

Pedig erre nincs semmi szükség. A Microsoft ugyanis korábban kifejlesztett egy nagyon jól használható képkezelő és képszerkesztő programot, amiről aztán elfeledkezett. A **PhotoDraw** program a Windows 2000 operációs rendszer része volt. Egyaránt alkalmas bittérképes és vektoros grafikai műveletek végzésére. Sokat tud, ennek ellenére kevés helyet foglal. Mindenki meg volt vele elégedve. Ennek ellenére a Microsoft eltávolította az operációs rendszeréből, és helyette kifejlesztette a Windows kép- és faxmegjelenítőt. Ezért sokan azt csinálták, hogy megszerezték a Windows 2000 programlemez, és a PhotoDraw segédprogramot feltelepítették a Windows XP-be. Tökéletesen együttműködik vele. A régi programok beszerzése, kölcsön kérése azonban egyre nehezebb. Sokkal egyszerűbb lenne, ha a Microsoft berakná ezt a programot a Paint mellé. Nem zavarnák egymást, és ismét hatékony lenne a képszerkesztés. Nem kellene idegen programokra vadászni, új, ismeretlen programok kezelését megtanulni.

Nem ez az egyetlen programja a Microsoftnak, amit menet közben „ejtett”. Így járt a sokak által kedvelt weblapszerkesztő **FrontPage** program is. Az Office 2003 Professional programcsomagnak még szerves része volt, de az Office 2007 Professional-ból már kimaradt. Helyette kifejlesztették az Office SharePoint Designer 2007 weblapszerkesztő programot, ami viszont már nem része az irodai programcsomagnak. Aki weblapot akar szerkeszteni, annak külön meg kell vásárolni. Ezt a változást azzal indokolta a cég, hogy a FrontPage időközben elavult, már nem tesz eleget a korszerű honlapokkal szemben támasztott követelményeknek. Meglehet, de egy valamire nem gondoltak. A világon több tízmillió embernek van saját honlapja. Ezt többnyire nem a honlap tulajdonosa készítette, hanem egy weblaptervezőnél megrendelte. A weblaptervezés ugyanis nagyon bonyolult munka. Évekig kell tanulni, míg valaki képes lesz színvonalas honlapot készíteni. Erre a legtöbb embernek nincs ideje, egyébként sem lenne értelme. Azért tanuljon évekig, hogy aztán készíthessen magának egy honlapot. Egyszerűbb és olcsóbb megrendelni egy profitól. Aki hivatásszerűen foglalkozik honlaptervezéssel, az biztosan megvásárolja az Office SharePoint Designer programot.

Egy honlapot azonban nem csak létrehozni kell, hanem utána karban is kell tartani. Gyakran előfordul, hogy ki kell egészíteni egy új webkapoccsal, vagy át kell írni benne egy szót, mondatot. Ilyenkor a honlap működtetője nem tehet mást, mint szalad a weblaptervezőhöz, aki viszont ilyen apró munkát nem vállal. Vagy azért, mert nem ér rá, vagy mert nem éri meg vele foglalkozni. A kis munkáért csak kevés pénzt kérhet, és sok időt vesz igénybe a javítandó weblap letöltése, feltöltése, ide-oda küldözgetése. Nem is szólva a javítás módjával kapcsolatos magyarázgatásról, levelezgetésről. Ezt a feladatot azonban a honlap üzemeltetője is el tudná látni. Ha komoly munkára már nem, de javításra, karbantartásra kiválóan alkalmas lenne a FrontPage program. Kezelése egyszerű, nem foglal sok helyet, és ha továbbra is része lenne az Office programcsomagnak, nem kellene érte külön fizetni. Egyébként emiatt ma is sokan keresik ezt a programot. A Microsoft honlapjáról azonban nem tudják letölteni, mert a cég ezt a szoftvert külön nem tette hozzáférhetővé. Egyébként valószínűleg ez a hiányosság is hozzájárult az Office 2007 programcsomag sikertelenségéhez. Nagyon sok olyan program van benne, amire egy átlagfelhasználónak semmi szüksége sincs, ami viszont kellene neki, az nincs benne.

Végül nem ártana egy korábbi biztonsági szolgáltatás visszahozása sem. Manapság az emberek egyre feledékenyebbek, és mind gyakrabban felejtik a számítógépben az adattárolójukat. A Windows 98 elzáráskor még figyelmeztette a gép használóját, hogy a meghajtóban felejtette a flopit. Jó lenne, ha ezt a szívésséget a Windows XP is megtenné. Ezen túlmenően sok gondot okoz a CD-, illetve DVD-lemez meghajtóban hagyása is. Ilyenkor sokan megpróbálják kipiszkálni a kikapcsolt gépből a lemezt. (A CD-, illetve DVD-író frontlapján van egy kis lyuk, amibe egy kiegyenesített gemkapcsot betolva kiugrik a lemeztartó szán. Ez a művelet azonban nem mindig sikerül. Az ajtóval takart drága számítógépházaknál pedig nem is lehet hozzáférni a meghajtóhoz.) Minden bizonynyal nem okozna megoldhatatlan műszaki problémát az optikai meghajtók figyelése, és ha a rendszer lemezt találna benne, kikapcsolás előtt figyelmeztetné a felhasználót, hogy vegye ki. Az USB kulcsok használói is nagyon hálásak lennének azért, hogy lekapcsoláskor vagy felhasználóváltáskor figyelmeztetné a Windows őket, hogy az USB aljzatban maradt a pendrive-juk. Így nem hagynák ott a könyvtárban kitéve a lopásveszélynek vagy illetéktelen megnyitásnak, kutakodásnak. Arról nem is szólva, hogy sokan a kulcskarikájukra fűzik fel a pendrive-jukat, és csak otthon veszik észre, hogy nincsenek meg a kulcsaik, amikor nem tudnak bemenni a lakásba. Ha egy bűnöző találja meg a kulcsainkat, akár le is másoltathatja. A betörés elkerülése érdekében aztán le kell cseréltetnünk az összes zárat. Ez az üzenettábla arra is figyelmeztethetné a felhasználót, hogy adattárolóját ne rántsa ki az USB aljzataból, hanem használja a Tálca **Hardver biztonságos eltávolítása** ikonját.



A számítógép megreformálása során kívánatos lenne a flopi lemez méretének megváltoztatása is. A tárolási igények növekedése megszülte ugyan a 120 MB-os LS-floppy-t, de ez a rendkívül magas ára miatt nem terjedt el. Jelenleg a 3,5 colos átmérőjű mini flopit használjuk, és végleg abbamaradt az 5,25 colos lemezek gyártása. Ennek oka, hogy az 5,25 colos hajlékony flopik meglehetősen sérülékenyek voltak. A lemezméret-csökkenést azonban nem követte az A-meghajtó méretének csökkenése. Ennek következtében most egy akkora a meghajtó kezelő a mini flopit, amelybe egy 5,25 colos lemez is elférne. Ez egy ésszerűtlen megoldás, mert nem használja ki a rendelkezésre álló lehetőségeket. Felületi arányai folytán az 5,25 colos lemezen 3,2 MB-nyi anyag is elférne, amely a legtöbb felhasználónak igen jól jönne. Főleg a színes képek kimentéséhez, továbbadáshoz lenne szükség nagyobb kapacitású lemezre, mivel utólag feltelepített állománykezelő programok nélkül a képet, grafikát nem lehet kettévágni, és két lemezen tárolni.

Ennek az áthidaló megoldásnak a gyártásba vételénél új mágneses adathordozó kifejlesztésére sem lenne szükség. Csupán a jelenlegi lemezhez használt nyersanyagot kellene nagyobbra vágni. A hajlékony lemez félmerev tokba szerelése, a jelenlegi miniház megnagyobbítása sem jelentene semmilyen technológiai nehézséget. (Mellesleg a kazettás flopi lemez magyar találmány. Első változatát Jánosi Marcell dolgozta ki. A nálunk uralkodó vaskalapos szemlélet miatt azonban ötletéből sem ő, sem az ország nem profitálhatott. Mint a legtöbb magyar találmánynak, ennek is a külföld látta hasznát, illetve más, életképebb országban újra fel kellett találni az eljárását.)

A maxi flopit valószínűleg a SuperDisk meghajtóval rendelkezők is szívesen vásárolnák. A legújabb LS-240-es típus már 240 MB-os lemezekkel dolgozik, de képes a 120 MB-os szuper diszk, az 1,44 MB-os mini diszk, valamint a 720 KB os 5,25 colos hajlékony flopi kezelésére is. Ennélfogva a maxi flopi meghajtása sem okozna neki gondot. Némi átalakítással ennek fogadására is képessé tehető. Miután a mini diszket 32 MB-osra is meg tudja formázni, a maxi diszk tárolókapacitását kb. 70 MB-ra növelné. Sajnos a továbbfejlesztés során ez a tárolási mód nem vált olcsóbbá. Az új SuperDisk meghajtó 190 dollárba, az LS-240 lemezek pedig (háromdarabos csomagolásban) 27 dollárba kerülnek. A nagy adatsűrűségű drága alapanyag miatt a jelenlegi mini diszk méretű szuperflopi maxi diszk méretben történő gyártásának viszont nem sok értelme lenne. A tárolókapacitása kb. 485 MB-ra növekedne ugyan, de az ára is min. duplájára emelkedne. Adatsűrűségben sem tudná felvenni a versenyt az írható CD-lemezekkel, mivel a japánok nemrég megjelentették a mindkét oldalán írható CD-lemezt, melynek kapacitása: 1,3 GB. Ennek ellenére az ára a 2 dollárt sem éri el. Flopinál méretnövelésnek csak a hagyományos alapanyag esetén van értelme, mert ez igen olcsó, és a meghajtó ára is csupán töredéke a SuperDisk driver-nak, valamint a CD írónak. Egy komplett számítógép összeállításánál döntő szerepe van a perifériák árának. Erre az alapárra épül rá minden felár, ami annál magasabb végösszeget eredményez, minél drágább egységekből épül fel. Az átlagfogyasztók zöme sem engedheti meg magának a drága információhordozók vásárlását, így semmilyen újdonságnak nincs esélye a széles körű elterjedésre, amelynek ára meghaladja a jelenlegi flopi és egyszer írható CD-lemez árát.

Amennyiben a maxi flopi csak annyival kerülne többbe, amennyivel több információ fér el rajta, igen nagy piacra számíthatna, széles körű érdeklődés mutatkozna iránta. Emellett meg lehetne tartani a mini flopit is. Az 5,25 colos meghajtó gyártása sem okozna nehézséget, mivel két évtizede készen van. Csupán le kellene „porolni” és újra gyártásba venni. Utána visszakerülne a régi helyére, a jelenleg üresen álló rekeszbe. A szoftverek átírására sincs szükség, mivel minden operációs rendszer képes a B-meghajtó kezelésére. Ezen a lemezen tömörítetlenül is elférne egy 500 oldalas könyv, tömörítve pedig egy lexikonkötetnyi ismeretanyagot is rá lehetne helyezni anélkül, hogy fel kellene darabolni. A postai továbbítása is leegyszerűsödne. Nem kellene három egymásra rakott mini lemezt dobozba csomagolni. A megnövelt változat borítékban is feladható lenne. A hordozhatósága sem kerülne veszélybe, mert a megreformált flopi lemez éppen akkora lenne, mint egy CD-lemez. A későbbiek során a B-meghajtót alkalmassá lehetne tenni a kis flopi kezelésére is. Így az új számítógépekbe csak ezt a kombinált meghajtót kellene beletenni, ami ismét A-drájként szerepelne. A maxi flopi elterjedése nem jelentene ugyan anyagi előnyt a felhasználó részére, mert nem lenne olcsóbb, mint az egyszer írható CD-lemez. A kezelése viszont jóval könnyebb lenne. Az optikai adattárolás meglehetősen lassú és bonyolult eljárás. A legnagyobb hátránya azonban az, hogy a rákerült adatot nem lehet törölni. A flopi viszont pillanatok alatt törölhető, újraírható.

Néhány megabájtos fájl hordozására, továbbadására sokkal előnyösebb lenne, mint a CD-lemez. Jelenleg ha egy fájlt át szeretnénk adni valakinek vagy továbbítanunk kell, két dolgot tehetünk: Az egyik, hogy CD-lemezre írjuk, és elküldjük. Ez a legolcsóbb megoldás, mert egy CD-korong ma már nem kerül többbe 100 forintnál. A gond csak az, hogy a rajta levő anyagot nem lehet letörölni. Felhasználása után kidobhatjuk a szemétre. Emiatt világviszonylatban hatalmas szeméthegek keletkeznek, az egyszer használt CD-lemezekből. Nem is szólva az előállításukra fordított nyersanyagról és energiáról, ami szintén kihat a környezetünkre. A másik megoldás, hogy pendrive-ra írjuk. Ez viszont nagyon költséges. Ma már 2 GB kapacitás alatt nem gyártanak USB-kulcsot, de ennek ára legalább 2000 forint. Ha több helyre is el szeretnénk juttatni egy szövegállományt vagy képet, akkor legalább egy tucatnyi pendrive-ot kell vásárolnunk, amit aztán vagy visszaküldenek, vagy nem. Jobb híján a kezdő énekesek, zenekarok is ezt a megoldást választják, demo felvételeik rögzítésére, és különböző szponzorokhoz való eljuttatására. Ezek a hangfájlok azonban elférnének a megreformált 5,25 colos flopin is, ami csupán 2-300 forintba kerülne, és legalább százszor letörölhető s újraírható lenne. Ezáltal csökkennének a szeméthegek, és mérséklődne a környezetszennyezés.

Biztonsági szempontból is előnyös lenne a használata. Manapság mind gyakrabban fordul elő, hogy közösségi házakban, könyvtárakból történő internetezésünk után veszélyes vírusokat viszünk

haza az otthoni gépünkre. Aztán csodálkozunk, hogy megfertőződött a számítógépünk, holott nincs is rákötve az Internetre. Az elektromechanikus meghajtókra (CD-, DVD-íróra, flopi meghajtóra) azonban nem lehet észrevétlenül írni. Ahogy elindul az A-drávj, elkezd kerregni, kattogni, és azonnal felhívja figyelmünket a rendellenségre. Rögtön gyanússá válik, hogy: Mit akar ez írni, amikor semmit sem töltök a flopira? A flopit a Windows Automatikus lejátszás funkciója sem képes elindítani. Amíg le nem tiltjuk, csatlakoztatása után a CD-lemez és a pendrive automatikusan megnyílik, a flopimeghajtó viszont nem indul magától. Így az esetleg rá került vírus nem képes észrevétlenül bejutni a gépünkbe. Az elektronikus tárolók világában nem túl elegáns megoldás visszatérni az elektromechanikus meghajtókhoz, de hasznos. A hadsereg, és a titkosszolgálatok után a bűnözők használják legintenzívebben a csúcstechnológiát. Védekezni nem tudunk ellenük, de ha egy fokozattal visszalépünk a fejlődésben, máris jelentősen megnehezítjük áldatlan tevékenységüket.



A szuperflopi lemezek magas árából eredő érdektelenség miatt a Matsushita cég úgy próbálja elterjeszteni ezt a technikát, hogy kifejlesztett egy meghajtót a hagyományos flopilemezekhez. A Superdrive meghajtóval az 1,44 MB-os flopira 32 MB-nyi adat rögzíthető. Míg a normál flopi 80 sávot tartalmaz, az új technológia segítségével akár 777 track is lehet rajta. Különleges mágneses érzékelő rétegre nincs szükség, így a már meglevő lemezek is formázhatók az új meghajtóval. A Matsushita FD32MB technológiája úgy éri el a jóval nagyobb kapacitást, hogy amíg a normál flopinál a sávok szélessége 87,5 mikron, Superdrive lemezeknél 18,8 mikron. Japánban már kapható az újfajta meghajtó. Az ára: 85 dollár. Terjedésének, a világ más országaiban való forgalmazásának egyetlen akadálya, hogy az utóbbi hónapokban oly mértékben lecsökkent a DVD-írók ára, hogy ezért a pénzért már két DVD-multiírót is lehet kapni. Az újraírható DVD-lemez ugyan hatszor annyiba kerül, mint a hagyományos flopi, de száznegyvenszer annyi adat fér rá, mint a kis flopi felturbózott változatára.



A kezdeti programok hiányosságaiból eredő kényszermegoldások, valamint a hibás kiindulási alap máig érződő hatása leginkább a számítógép billentyűzetén figyelhető meg. A billentyűzet vagy idegen eredetű kifejezéssel klaviatúra, illetve tasztatúra a számítógép legfontosabb kezelő szerve, ezért tökéletlenségének minden megnyilvánulása fokozottan kihat a vele végzett munkára. Jelenleg a számítógépeken is QWERTY kiosztású klaviatúrát használjuk. Ez egy „lebutított” billentyűzet, amelyet a mechanikus írógép feltalálása után azért hoztak létre, mert a gépírók túl gyorsan tudtak gépelni, melynek következtében folyton összeakadtak a betűket felütő kalapácsok. A leggyakrabban használt betűket egymás mellé rakó eredeti billentyűzetet tehát el kellett rontani, hogy nehezebben lehessen írni vele. Ma viszont már nem használnak írógépet, a számítógépek klaviatúráján pedig nem áll fenn a betűtorlódás veszélye. Ennek ellenére maradt a régi rendszer mondván, hogy a világban több száz millió ember így tanult meg gépelni, és nehéz lenne őket átállítani a gyorsabb, hatékonyabb betűkiosztásos rendszerre.

Ez az indoklás azonban csak részben állja meg a helyét. Valóban nehéz valakit egy begyakorolt rendszerről átállítani az újra, de semmilyen gondot nem okoz az új eljárás elsajátítása azoknak, akik még nem tudnak gépelni. Az iskolába járó fiataloknak is mindegy, hogy melyik rendszert tanulják meg, így nyugodtan létre lehetne hozni a hatékonyabb billentyűzetet, és a kettőt egymás mellett lehetne árusítani. A számítógép számára közömbös, hogy helyileg honnan kapja a vezérlő impulzust, mindkét klaviatúra ugyanúgy működtetné a programokat. Többletköltséget sem járna a két különböző billentyűzet gyártása, mivel csupán a végszerelésnél kellene a nyomógombokra húzandó sapkákat felcserélni. Mellesleg a XIX. század végén egy cseh feltaláló, August Dvořák készített egy olyan írógép-mechanizmust, amivel sokkal gyorsabban lehetett írni, de nem terjedt el. Ennek feltehetően az volt az oka, hogy a leggyakrabban használt betűket a jobb kéz alá rendezte. Ezáltal az egyik kezét túlterhelte, míg a másik alig csinált valamit. Kétségtelen, hogy jobb kezünkkel ügyesebben tudjuk nyomkodni a billentyűket, de ha egész nap tornáztatjuk, hamar kifárad. Száz évvel később a Microsoft megpróbálta ugyan felkarolni ezt a rendszert, mert a Windows 3.1-től készített rá egy szoftvert, de a hardvergyártók nem igyekeztek elárasztani a piacot sem az XPeRET, sem a DSK (Dvorak Simplified Keyboard)-al. Ők is tartottak a felhasználók viszolygásától, a féloldalas

kézmegterhelésből adódó aggályoktól. (Egyébként ezeket a klaviatúrákat kis darabszámban ma is gyártják, de csak angol ábécés kivitelben.)

A nehézkesen kezelhető billentyűelrendezés azonban csak az egyik hiányossága az asztali számítógépek tasztatúrájának. A kezdeti programok fejletlensége következtében a régi klaviatúrán az egyes karakterek (pl. a számok) kétszer találhatók meg, és vannak rajta olyan billentyűk is, amelyek ezeknek a programoknak a futtatásához kellettek. Ma viszont már nincs rájuk szükség. Túlélésük oka, hogy éveken át meghagyták őket abból a megfontolásból, hogy a forgalomban levő billentyűzet a korábbi számítógépekhez is alkalmazható legyen. Az új szabvány kialakításánál tehát gondoskodni kellene ennek a terjengősségnek a megszüntetéséről is. Akinek régi gépe van, az használja hozzá a hagyományos billentyűzetet, amit mindaddig gyártani fognak, amíg van rá kereslet. Az újakon viszont nincs értelme olyan nyersanyag- és energiapazarló megoldásokat meghagyni, amelyekre semmi szükség sincs. Idővel aztán a régi rendszer elhalna, és fennmaradna az új, racionális megoldás.

A billentyűzet megreformálása során nem ártana a csatlakozódugóját is átalakítani. Jelenleg ugyanis felcserélhető az eger dugójával. Nem szükséges új dugót és csatlakozóaljzatot konstruálni hozzá. Elegendő az érintkező csapokat átrendezni, hogy ne lehessen egymás aljzatába dugni őket. Érthetetlen, hogy a számítástechnika minden új dologra fogékony szakértői miért nem látják be ezeknek a változtatásnak a szükségességét. A gyártók között egyre élesedő verseny ellenére miért nem akad valaki, aki szorgalmazná egy új, életképebb szabvány bevezetését, és elterjesztését. (Időközben ez a probléma megoldódott azáltal, hogy ma már mind a billentyűzetet, mind az egeret USB csatlakozóval szerelik. Ezzel a megoldással azonban az a gond, hogy újabban a számítógép összes periférikus egységét USB csatlakozóval látják el. Ha bedugjuk az egeret, a billentyűzetet, a pendrive-unkat, a külső merevlemezünket, akkor már nem marad hely a többi készüléknek (pl. a nyomtatónak, a szkennereknek), miközben a PS/2 csatlakozók üresen maradnak.)

Különleges billentyűk

- a) Egy új, racionális szabvány kidolgozásával meg lehetne szüntetni az asztali számítógépek billentyűinek zsúfoltságát is. A felesleges billentyűk kiiktatásával a vezérlő- és funkcióbillentyűk távolabb kerülhetnének a betű- és számbillentyűktől, így kisebb lenne a téves leütések valószínűsége. Bizonyos esetekben egyes vezérlőbillentyűk kettős kialakítása is zavarólag hat. A bal- és jobb oldali vezérlőbillentyűk létrehozását az indokolta, hogy így gyorsabban lehet felgépíteni a szöveget. Véletlenszerű használatukkal azonban olyan helyzet áll elő, amelynek megszüntetése felemésztí az időnyereséget. Különösen a kezdőket érinti hátrányosan ez a kialakítás. Számukra nem a sebesség a fontos, hanem a biztonság. Aki lassan gépel, és gyakran üt mellé, annak kifejezetten hátrányos a vezérlőbillentyűk megkettőzése, mivel így duplájára nő a tévesztés lehetősége. Helyzetüket nehezíti a gyakorlatlanságuk, melynek következtében nehezen tudják visszaállítani a vezérlőbillentyűk által megváltoztatott szövegmezőt. Ennek a problémának a megoldása érdekében ki kellene egészíteni a billentyűzetvezérlő programot egy újabb beállító ablakkal, amelyben a nem használt billentyűket ki lehetne iktatni.
- b) Mivel sokan nincsenek tisztában a vezérlő- és funkcióbillentyűk szerepével, tekintsük át az általuk kiváltott hatást. A tasztatúra felső sorában található billentyűk nem okoznak zavart, mert el vannak különítve a többitől. Az éppen futó programok leállítására szolgáló **Esc** billentyűre, valamint az **F1**-től **F12**-ig terjedő funkcióbillentyűkre időnként mindenkinek szüksége van. (Kilépésnél addig kell nyomni az Esc billentyűt, amíg a kurzor nem kezd el ismét pulzálni.) A bal oldali vezérlőbillentyűk közül a legfelül található **Tabulátorbillentyű** téves használata nem okoz különösebb bajt. Lenyomásakor néhány betűhellyel beljebb húzódik a leírt sor. Még arra sincs szükség, hogy a távolabb került szavakat visszaléptessük az eredeti helyükre, mert a tabulátorbillentyű hatása a **Backspace** billentyű lenyomásával megszüntethető.
- c) A tabulátorbillentyű alatt helyezkedik el a **Caps Lock** billentyű. Ennek véletlenszerű lenyomása már lényegesen több bosszúságot okoz. Ez a billentyű ugyanis a megérintése után reteszeltődik, és minden leírt karaktert nagybetűként jelenít meg. Így ha nem nézünk a monitorra, több mondatot is begépelhetünk rossz betűformával. Létezik ugyan egy funkció, amely a szóköz bil-

lentyű lenyomása után átforgatja a betűket, de ez nem mindig működik. Az **Eszközök** menü → **Automatikus javítás** (**Automatikus javítási beállítások**) parancs → **AutoJavítás** fül útvonalon megnyitható **Automatikus javítás** ablakban kiadható **Véletlenül bekapcsolt cAPS LOCK billentyű hatásának kijavítása** utasítás csak akkor lép működésbe, ha a Caps Lock billentyű megérintése után lenyomjuk a **Shift** billentyűt is. Ha nem a mondat elején követjük el ezt a hibát, hanem az első szó leírása után, akkor ez az automatizmus nem lép működésbe. Ez ugyanis lehetetlené tenné a nagybetűkkel történő írást. Szerencsére a helytelenül begépelte szövegrészt nem kell újraírni, mert egy funkciógomb segítségével a nagybetűk kisbetűkre válthatók, de ez is idővesztéssel jár. (A visszaalakítás módját lásd a **Kisbetű-nagybetű váltás** című rovatban.) Normál szövegben csak a mondatok kezdőbetűjét kell nagybetűvel írni, ami az alatta levő **Shift** billentyűvel is megoldható. Ezért a Caps Lock billentyűre tulajdonképpen nincs szükség. A Caps Lock billentyű a mechanikus írógépek korából maradt vissza. Ezt a billentyűt reteszelve a gépirónók tíz ujjal gépelhettek nagybetűvel (pl. címeket).

- d) Legalul látható az egyik **Ctrl** billentyű. Téves leütése rengeteg bajt okozhat, mivel ez az egyik leggyakrabban használt vezérlőbillentyű, ezért számtalan funkció kapcsolódik hozzá. Ha indokolatlanul használjuk, akkor a tapasztalt szövegszerkesztőket is zavarba ejtő helyzetek alakulhatnak ki. Ez a billentyű ugyanis nem csak az ismert billentyűkombinációk esetén lép működésbe, hanem más betű- és számkarakterekkel is változásokat idézhet elő a szövegmezőben. Ilyenkor aztán hosszasan töprenghetünk, hogy mi történt. A **Ctrl** billentyű és egyes betűk együttes lenyomása esetén megjelenő beállító ablakok még nem okoznak problémát, mert könnyen bezárhatók. A **2-es** vagy az **5-ös** számmal történő lenyomása esetén azonban a szövegállomány sortávolsága duplájára nő. A **Ctrl + T** billentyűkombináció tabulátorhatást vált ki a sor-számozott szövegben. Igazán nagy káosz a **K** billentyűvel való együttes lenyomáskor keletkezik. Ilyenkor a hiperhivatkozások újraaktiválódnak. Ha ilyen bejegyzések nem találhatók a szövegállományban, ennek csak a negatív hatása nyilvánul meg: A sorkizárt szövegmező balra zárttá válik, és az egyes szakaszok között megszűnnek az elválasztó sorok. Zavarba ejtő lehet a **Ctrl + N** billentyűkombináció véletlenszerű létrehozása is. Ekkor a Szokásos eszköztár Visszavonás billentyűje sem segít, mert egy új oldal keletkezik, ami rámásolódik a munkalapra. Itt hiába kattintunk a Visszavonás ikonra, nem működik, mert az új dokumentumba még nem írtunk be semmit. Ezt követően egy darabig gondolkodhatunk azon, hogy mi történt. Törlődött az egész szövegállomány mentés nélkül? Eltart egy ideig, amíg rájövünk, hogy ez egy új dokumentum, és be kell zárni.
- e) A bal oldali **Alt** billentyű mellett egy újonnan létrehozott billentyű található, **Windows** emblémával ellátva. Megnyomásával semmi más nem történik, mint megnyílik a Start menü. Ez azonban a Tálca bal oldalán levő **Start** menügomb aktiválásával is elérhető, ugyanolyan könnyen. Alkalmazása tehát értelmetlen. Ráadásul egyszerre kettő van belőle, a másik a jobb oldalon. Speciális esetekben billentyűkombinációkban is használják ezt a gombot, de ezek olyan különleges alkalmazási módok, amelyekről a kezdőknek sejtelmük sincs. A szóköz vagy angol néven a „space” billentyű bal oldalán az **Alt**, a jobb oldalán pedig az **AltGr** billentyű helyezkedik el. Mindkettő nagyon fontos vezérlőbillentyű, használatuk nélkülözhetetlen. Mivel az **Alt** billentyű is számos funkciót lát el, más billentyűkkel történő együttes megnyomása szintén okozhat meglepetéseket. Pl. ha az **1-es**, a **2-es** vagy a **3-as** számokat nyomjuk mellé, akkor a feldolgozás alatt álló szakasz más betűtípusra és betűnagyságra vált át. A többi billentyűvel együtt alkalmazva ez esetben is számos beállító ablak jön elő. Az **AltGr** az egyes billentyűk harmadik karakterét hívja elő.³⁶ (Lásd a **Szimbólum- és karaktertáblák használata** című rovatban.) Véletlenszerű megérintése csak apró bosszúsággal jár, el kell tüntetni a nem kívánatos karaktert, illetve beállító ablakot.

³⁶ Itt célszerű megjegyezni, hogy mostanában egyre gyakrabban találkozhatunk olyan notebook-al, melynek billentyűin nincs feltüntetve a harmadik karakter. Ezeket ne vegyük meg, mert használata közben biztosan nem fog eszünkbe jutni, hogy az **AltGr** mellik billentyűt kell lenyomni ahhoz, hogy kapcsos zárójelet, szögletes zárójelet, andráskeresztet vagy fokjelet írjunk.

- f) A jobb oldali Windows billentyű mellett áll az **Alkalmazás** billentyű. A rajta látható szimbólum semmit sem árul el róla. Megnyomásával előjön a helyi menü, ami a jobb egérgombbal is elhívható. Ennélfogva erre a billentyűre sincs semmi szükség. Egyébként ez az ablak is csak olyan parancsokat tartalmaz, amelyek az eszköztár gombjaival is kiválthatók, úgy hogy a jobb egérgomb szövegszerkesztés közbeni használatának sincs sok értelme. Az alsó sort a második **Ctrl** billentyű zárja a felgépelésre használt tartományban. Felette a jobb oldali **Shift** billentyű látható. Végezetül szólni kell a legtöbb bosszúságot okozó billentyűről, az **Insert**ről, ami a Delete billentyű felett található. Lenyomásakor a szövegszerkesztő program átvált átírási üzemmódra, és elkezd „megenni” a már leírt betűket. Mire felnézünk a klaviatúráról a monitorra, lesz egy új szöveg a régi helyén. A **Szokásos** eszköztár **Visszavonás** gombjára kattintva előjön ugyan a régi, de ekkor meg az új tűnik el. Más beállítási módban az is előfordul, hogy megnyomásakor betölti a szövegbe a Vágólap tartalmát. Ez a meglepetésszerű megnyilvánulás nagy káoszt tud okozni, mert a legtöbb felhasználónak sejtelve sincs arról, hogy mi történt. A többi navigációs billentyű (Home, End, Page Up, Page Down, Delete, valamint a kurzoráthelyező billentyűk) nem okoznak különösebb zavart, mert szigetszerűen elkülönülnek a többitől.
- g) Ennél is több baj van a laptopok, notebook-ok billentyűzetével. Ezekből a zsugorított méretű készülékekből már kihagyták a numerikus tasztatúrát, így számbillentyűkből is csak egy-egy van rajtuk. Ezáltal eltűnt belőle a Num Lock billentyű is. A miniaturizálásnak azonban néhány magyar ékezetes betű is áldozatul esett. A noteszgépek többsége angol ábécés klaviatúrával rendelkezik. A honosított változatokból is hiányzik az **í** és **Í** betű. (Az **í** karaktert az **AltGr** + **J**, az **Í**-t pedig az **AltGr** + **I** billentyűkombinációval lehet csak létrehozni.) Ezzel szemben mindegyik tasztatúrán megtalálható a Caps Lock billentyű. Csak azt nem tudni, hogy minek. Az asztali gépek billentyűzetén sincs rá szükség. Használata több bosszúsággal jár, mint haszonnal. Aki csak néhány nagybetűt akar leütni, annak nem jelent gondot ez alatt nyomva tartani a Shift billentyűt. Aki pedig csupa nagybetűvel akar írni, annak semmilyen billentyűt nem kell lenyomni. A Caps Lock-ot sem. Írja be a szöveget csupa kisbetűvel. Azután jelölje ki az egészet, és kattintson a **Formázás** eszköztár **Kisbetű-nagybetű** ikonjára. Erre az egész nagybetűsre vált. (Ha nincs kihúzva az eszköztárba ez az ikon, a **Formátum** menü **Betűtípus** ablakában adjuk ki a **Nagybetűs** utasítást, és nyomjuk meg az **OK** gombot.) Ennél is egyszerűbb eljárás, hogy az átalakítandó szövegrész kijelölése után alkalmazzuk a **Shift** + **F3** billentyűkombinációt.
- h) Az Insert billentyű helyére célszerűbb lett volna berakni az **í**, illetve **Í** betűt, vagy más népeknél az általuk gyakran használ különleges karaktert (pl. német nyelvterületen az **ä** és **Ä** betűt.) A Caps Lock billentyűből pedig egy új vezérlőbillentyűt lehetne csinálni. A Shift, a Ctrl és az Alt billentyűknek már minden betűpárosítása foglalt. Ezért ma már csak bonyolult billentyűkombinációkkal (pl. **Shift** + **Ctrl** + *valamilyen betű*, vagy **Ctrl** + **Alt** + *valamilyen betű*) lehet új billentyűparancsokat alkotni. Ez a negyedik vezérlőbillentyű lehetőséget adna újabb 26 darab egyszerű billentyűkombináció létrehozására, amire az egyre bonyolultabb programok gyors kezeléséhez nagy szükség lenne. A legjobb lenne azonban ezeket a felesleges billentyűket felszabadítani. Aztán valamilyen jellel ellátva őket létrehozni egy párbeszédablakot, amelyben a felhasználó arra programozza őket, amire akarja. Ha kívánja különleges betűket, szimbólumokat hívhat elő vele, vagy billentyűparancsok egyszerű kiadására használhatja. A programozók is nagy hasznát vennék ezeknek a Jolly Joker billentyűknek, mert nem kellene lépten-nyomon három, sőt négytagú billentyűparancsokat alkalmazniuk. Ezen az ablakon fel kellene tüntetni az egész tasztatúrát, amelyen elektronikusan le lehetne tiltani bármelyik billentyű működését.

Billentyűkiiktatás

- a) A fentiekben felsorolt veszélyes billentyűk letiltására egyelőre nincs lehetőség, de mechanikus úton kiiktathatjuk őket. Ehhez semmi másra nincs szükség, mint néhány centiméternyi PVC szigetelőcsőre, amely bármely villamossági szaküzletben beszerezhető. Az átmérője a billentyűzet típusától függ. Egy vastag pengéjű, hegyes késsel feszítsük fel valamilyik billentyű kupakját, és mérjük le a kapacitív érzékelőt működtető műanyag nyúlvány átmérőjét. Ollóval vág-

junk le a PVC csőből egy kb. 4 mm széles darabot, és húzzuk a műanyag kupak nyakára. Pattintsuk vissza. A kialakítás akkor megfelelő, ha a reteszelt billentyű nem emelkedik ki a többi szintjéből, és nem lehet lenyomni. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek csökkentsük, vagy növeljük a szigetelő gyűrű szélességét. Utána daraboljuk fel a PVC csövet, és pattintsuk le a **Caps Lock**, a jobb oldali **Ctrl**, az **Insert**, a jobb oldali **Shift**, az alatta levő **Parancs**, valamint mindkét **Windows** billentyű kupakját, majd végezzük el a reteszelésüket a fenti módon.

- b) Különösen ajánlatos ezt az eljárást alkalmazni azoknál a billentyűzeteknél, ahol a **Power** gomb a kurzorvezérlő billentyűk felett van elhelyezve. Ennél a szerencsétlen kialakításnál a kezelő gyakran kikapcsolja a számítógépet a kurzormozgató vagy a Delete, illetve a Page Down billentyűk használata során. Ilyenkor a **Windows XP dokumentum-visszaállító programja** sem segít, mert az adatvesztés nem lefagyásból ered, hanem szabályos kikapcsolásból. Kezddhetjük előlről a munkánkat. Mivel ezt a gombot sem lehet elektronikusan kiiktatni, sokan úgy szabadulnak meg tőle, hogy eltávolítják a kupakot róla. Ez viszont nagyon elcsúfítja a klaviatúrát. (A PageMaker 6.5 és 7.0 programot használók ne a bal, hanem a jobb oldali Ctrl billentyűt iktassák ki. Ebben a programban ugyanis a Ctrl + Shift billentyűkombinációról áttértek a Ctrl + Alt -ra, és ennek alkalmazásához két egymáshoz közeli billentyűre van szükség. A Ctrl + Alt billentyűk helyett azonban használhatjuk az AltGr billentyűt is.)
- c) Ezen átalakítások után lényegesen lecsökken a melléüteésekből eredő idővesztés, és az adatsérülés veszélye. A gyermekek játszadozásából eredő károkat is képes csökkenteni ez a módszer. A kisgyerekek szüleiket utánozva előszeretettel csapkodják a felügyelet nélkül hagyott klaviatúrát. Ha közben a Windows billentyűt is lenyomják, ez olyan változásokat idéz elő a programban, amelyek a Visszavonás gombbal sem állíthatók helyre. A kiiktatott billentyűk könnyen kiválthatók az ellenkező oldali párjukkal, illetve nélkülözhetők. A Windows billentyűre csak akkor van elengedhetetlenül szükség, ha az egér tönkremegy. Ilyenkor ezzel lehet a **Start** menüt előhívni, és a **nyíllal** jelölt kurzormozgató billentyűkkel, valamint az **Enter** billentyűvel kell a leállításához szükséges utasítást kiadni. Amennyiben ez előfordulna, késsel alányúlva pattintsuk le az egyik Windows billentyű kupakját, és ceruzánk végével működésbe hozhatjuk az alatta levő nyomógombot. Tulajdonképpen ekkor sincs szükség a Windows billentyűre, mert a Start menü a **Ctrl + Esc** billentyűkombinációval is előhívható.
- d) Kellő kezűgyesség, barkácsolási hajlam hiányában sem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a téves leütésből eredő káosznak. Word 2002-ben ugyanis már lehetőség van a legveszélyesebb billentyű, az Insert elektronikus kiiktatására. Nyissuk le az **Eszközők** menüt, adjuk a **Testreszabás** parancsot, és a megjelenő ablakban nyomjuk meg a **Billentyűparancs** gombot. A tovább nyíló ablak **Kategóriák** szektorában aktiváljuk a **Minden parancs**, majd a **Parancsok** szektorban a **Felülírás** tételt. Utána a **Foglalt billentyűk** szektorban jelöljük ki az **Insert** tételt, majd nyomjuk meg a **Törlés** gombot. Végül a **Bezárás** gombokkal nyugtázzuk a letiltást.
- e) A másik legidegesítőbb billentyű, a Caps Lock is kiiktatható elektronikus úton. Ehhez azonban létre kell hoznunk egy új bejegyzést a Registry-ben. Nyissuk le a **Start** menüt, és adjuk ki a **Futtatás** parancsot. A megjelenő ablak **Megnyitás** beviteli mezejébe írjuk be a **regedit** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A **Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő** megjelenő ablakában keressük meg a **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout** kulcsot. (Ne tévesszük össze az alatta levő Keyboard Layouts kulccsal.) Kattintsunk rá a **jobb** egérgommbal, és a megnyíló menüben adjuk ki az **Új**, majd a **Duplaszó** utasításokat. Az ablak jobb oldalán megjelenő új karakterláncot nevezzük át **Scancode Map** azonosítóra. Aztán kattintsunk rá a **jobb** egérgommbal, és a megjelenő táblán aktiváljuk a **Bináris adatok módosítása** utasítást. A tovább nyíló **Bináris érték szerkesztése** ablakba írjuk be az alábbi értékeket: (Nem lesz nehéz, mert a program automatikusa beírja a sorszámokat, és elhelyezi a szóközöket. Nekünk csak a **0** billentyűt kell nyomogatni.)

```
0000 00 00 00 00 00 00 00 00
0008 00 00 00 00 00 00 00 3a 00
0010 00 00 00 00 00 00
```

Végül nyomjuk meg az **OK** gombot, és zárjuk be a **Registry** ablakát, majd indítsuk újra a Windows-t. (Az „a” betű helyén nagy „A” fog megjelenni. Itt azért szerepel a „a” betű, nehogy előtte lenyomjuk a Shift billentyűt. Ebben az esetben ugyanis a klaviatúrán megfordul a helyzet. Normál helyzetben csupa nagybetűk jelennek meg a szövegmezőben, ami csak a Shift billentyű lenyomásával vált át kicsire. Ugyanez a helyzet áll elő akkor is, ha a letiltás előtt véletlenül lenyomtuk a Caps Lock billentyűt. Ezért előtte pillantsunk a numerikus mező feletti **Caps Lock** lámpára. Ha ég, kapcsoljuk ki.) A letiltás után örökre lefelejtethjük ezt a problémát, többé ez a felesleges billentyű sem fog idegesíteni bennünket.

Karbantartás, állagmegőrzés

- a) Mint minden mozgó alkatrészt tartalmazó készülék, a számítógép is karbantartásra szorul. Ez azonban csak a perifériákra terjed ki. A számítógép belső mechanikus egységei (winchestere, A-meghajtója, optikai meghajtói) ugyanis oly módon vannak konstruálva, hogy a kihordási idejük alatt nem igényelnek karbantartást. Alacsony működési frekvencia esetén nem kell őket tisztítani, olajozni. Erkölcsei elavulásuk, korszerűtlenné válásuk hamarabb bekövetkezik, mint a mechanikai tönkremenetelük. A klón gépeknél (olcsó távol-keleti másolatoknál) a „no name” (márkajelzés nélküli, csak fantáziánévvvel ellátott) készülékeknel előfordulhat ugyan idő előtt elhasználódás, de ma már ez is ritka. A számítógépek fő egységeit ugyanis csupán féltucatnyi cég gyártja a világon, és a kis összeszerelő üzemek is tőlük szerzik be.³⁷ Ennek oka, hogy a korszerű számítástechnikai alkatrészek tervezése, felszerszámozása nagyon sokba kerül, és a jelenlegi nyomott árak miatt csak akkor kifizetődő, ha milliós tételekben gyártják. Erre csak a nagy, tőkeerős cégek képesek, a kisüzemek kiszorultak a piacról. A nagy darabszámból eredő kockázat szükségessé teszi a fokozott minőségellenőrzést, ami megteremti a minőség egyenletességét. Nagyon kevés olyan cég van (pl. az IBM) amely maga készíti az alkatrészeket a számítógépeihez. Az IBM kompatibilis gépeket előállító neves, márkás cégek is úgy vásárolják az alkatrészeket erre specializálódott gyártóktól.
- b) A korszerű gépek nagy teljesítményű processzora, winchestere és videokártyája azonban hűtésre szorul. Erről külön-külön ventilátor gondoskodik. Ezek az apró ventilátorok a beszívott portól könnyen eltömődnek, ami a leállásukat eredményezi. Hűtés hiányában ezek az egységek, kártyák túlmelegednek, és kiég a mikroprocesszoruk. Tönkremenetelük elkerülése érdekében évente egyszer szereljük ki őket, és egy puha ecsettel szabadítsuk meg a ventilátorukat a rájuk rakódott portól. A maradék port fújjuk ki belőle, vagy porszívóval távolítsuk el. (Az alkatrészek megsértésének elkerülése érdekében, húzzuk a szívócső végére a gyártó által mellékelte gumi-csővet.) Ugyanígy takarítsuk ki az egész gépet, minden alkatrészről távolítsuk el a port.) Néhány év után szükség lehet olajozásra is. Tisztítás után ujjunkkal pöccintsük meg a ventilátorlapátot. Ha utána nem forog még legalább 5 másodpercig magától, akkor cseppentsünk egy kis varrógépolajat a tengelyvégre. Ezzel a néhány perces művelettel több tízezer forintos kártól mentesíthetjük magunkat. Ha csak lehet, golyóscsapágyas ventilátort válasszunk. A csúszócsapágyas ventilátorok halkabban járnak ugyan, de csak addig, amíg újak. 1-2 év után már kezdenek zajongani, és a nagy súrlódási felület miatt pár év múlva tönkremennek. A golyóscsapágyas ventilátor viszont 5-6 évig is bírja. Persze időnkénti takarításra, portalanításra itt is szükség van.
- c) A karbantartást igénylő perifériás egységek egyike az eger. Ha akadozva működik, vagy a tologatása során nem mozog a golyója, akkor elkoszolódott. Emiatt nem kell szervizbe vinni, mert a tisztítása házilag is elvégezhető. Fordítsuk a hátára, és vegyük ki belőle a golyót. Ennek módja, hogy a golyótartó lemezt a **nyíllal** jelölt irányba feltoljuk, vagy elfordítjuk. Utána 96°-os alkoholba mártott ronggyal mossuk le a golyót, majd töröljük tisztára az X–Y irányú elmozdulást érzékelő optikai szenzorok működtető görgőit. Végül rakjuk vissza a rögzítőlemezt. Jelenlétük mértékben csökkenthetjük az elkoszolódás veszélyét, ha az egeret nem az asztalon görget-

³⁷ Ezek szinte kivétel nélkül Tajvanban tevékenykednek.)

jük. Az asztal felületéről ugyanis nem csak a ráakódott porréteget és hajszálakat szedi fel, hanem a lekopó lakk-, illetve politúrszemcséket is. Ettől nagyon hamar használhatatlanná válik.³⁸

- d) Az egér görgetését egérpadon kell végezni. Ez a bármely számítástechnikai szaküzletben beszerezhető olcsó tartozék nem más, mint egy vastag habgumi lemez, amelynek érdes, tapadós a felülete. Ennélfogva nem csúszkál rajta a golyó. Néhány tized milliméteres elmozdulást is lehetővé tesz. Különböző színben és mintázattal árulják. Időnként nem árt az egéralátétet is megtisztítani. Ehhez nincs szükség alkoholra, megteszi a meleg mosószeres víz is. Utána töröljük meg, és hagyjuk megszáradni. Ugyanígy kell tisztítani az egér zsinórját is. Egy tiszta szivacsot mártsunk meleg mosószeres vízbe, és alaposan kinyomkodva húzzuk végig néhányszor a zsinórón. Ha nem jön le róla a kosz, szórjunk rá kevés súroló port. Utána tisztára mosott szivaccsal töröljük le róla a mosószermaradványokat. (A mosogatáshoz használt szivacs nem alkalmas erre a célra, mert a benne levő zsírmaradványok összejenek a készülék felületét.)
- e) A klaviatúra nem igényel karbantartást. Ennek előfeltétele azonban az állagmegóvás. Ha a billentyűk alá nem jut be a por, és nem ömlik bele semmilyen folyadék, az alattuk levő kapcsolók nem mennek tönkre. A billentyűmozgást ugyanis kapacitív érzékelők figyelik, amelyek légmentesen el vannak zárva a külvilágtól. Baj csak akkor van, ha a ráakódó por, a belehulló cigarettahamu, vagy egy szilárd tárgy, illetve beleömlő ragacsos folyadék megakadályozza a billentyűk mozgását. Ennek elkerülésére használjunk porvédő fedelet. Ez az átlátszó műanyagból préselt fedél szorosan illeszkedik a tasztatúra gombjaihoz, és körös-körül pormentesen lezárja őket. Megvédi a ráömlött kávétól, kólától, gyümölcslejtől, a lecsöpögő ketchuptól és a kenyérmorzsától is. Ezért ne csak a munkaidő végén helyezzük rá, hanem étkezési szünetekben is. Ráadásul tisztán tartja. A ráakódó por nagyon nehezen távolítható el a billentyűzetről, melynek következtében egy idő után virít a kosz rajta. Ez nem éppen esztétikus látvány, és különféle fertőzés forrása, baktériumok melegágya lehet. A műanyag zárólap tisztításának legegyszerűbb módja, hogy egy puha ecsettel időnként leporoljuk. Ha már nagyon koszos, meleg mosószeres vízbe mártott szivaccsal mossuk le. Utána egy puha ronggyal töröljük át, mert csepegtetési módszerrel szárítva vízköves foltok keletkeznek rajta.
- f) Amennyiben szükséges a billentyűzet és a spirális csatlakozó vezeték tömény alkoholba mártott ronggyal, illetve fültisztító pálcikával tisztítható. Előtte azonban porszívóval fúvassuk ki belőle a port és egyéb szennyeződéseket. (Már az is sokat segít, ha időnként lefelé fordítjuk, és az alját ütögetve kirázzuk belőle a szennyeződéseket. A port pedig úgy tudjuk eltávolítani belőle, hogy behunyt szemmel kifújuk a billentyűk közül. A gyógyszertárakban árusított alkohol nem alkalmas tisztítására, mert a sebtisztításra szolgáló alkoholba, benzinbe fertőtlenítő port kevernek. Ettől a tisztítandó eszköz, vagy textília „kivirágzik”, a folt szélei kifehérednek. Ha nem hajlandóak fertőtlenítőszer nélkül kiadni, vegyszerboltban szerezzük be.) Időnként nem árt alkohollal áttörölni a billentyűzetet még akkor is, ha nem látszik rajta a kosz. A vizsgálatok szerint már egy egyszerű alkoholos lemosás is elpusztítja a vírusok, baktériumok 95%-át. Az Arizonai Egyetem kutatói 7000 dolgozószobából és teleházból vett minta alapján megállapították, hogy bár a legtöbb baktérium továbbra is a telefonokra rakódik le, a számítógépek klaviatúrája is meglehetősen fertőzött. 400-szor annyi baktériumot (herpesz, szalmonella, pneumococcus, hepatitis) találtak rajta, mint amennyi a WC-ülőkén van. Közintézményekben elhelyezett gépek használata után alaposan mossunk kezet, mert a járványügyi vizsgálatok szerint a számítógép billentyűzetén hetekig is életben maradnak a halált okozó superbaktériumok.
- g) Mellesleg eddig 14 ezer baktériumot azonosítottak a számítógép billentyűzetén. Az azonosítás DNS elemzéssel történt. A bűnüldözésben tevékenykedő mikrobiológusok ugyanis rájöttek arra, hogy minden ember bőrén egyedülálló mikrobaközösségek találhatók, és összetételük nem sokat változik az évek során. Ha a gyanúsítottak ujjairól mintát vesznek, és összehasonlítják a számítógép billentyűzetén hagyott baktériumokkal, nagy valószínűséggel meg lehet állapítani,

³⁸ Ez a veszély ma már nem áll fenn, mert a 2010-es évek elején végleg megszűnt a golyós egerek gyártása. Újabban optikai egeret gyártanak, amelyben a kurzorvezérlést egy piros színű LED (a drágább típusoknál lézerdíóda) végzi. Az elektronikai áruházakban találkozhatunk ugyan golyós egérrel, de ez az elfekvő raktárkészlet kiürítésének tudható be.

hogy ki használta a gépet. Igen hatékonyak bizonyult az egéren hagyott baktériumcsoport elemzése is. Már nevet is kapott az új azonosító eljárás. Az ujjlenyomat alapján baktériumnyommatnak hívják. (A bűnügyi jelentésekben mostanában gyakran hallható, hogy az elkövetőt DNS elemzéssel azonosították. Ehhez ma már nem kell hajszál, szőrszál, levágott köröm vagy testvéladék. Elég, ha hozzáér bármihez a tett színhelyén, máris ott maradt a rá jellemző baktériumnyommat. Ezt ugyanúgy nyilvántartásba lehet venni, mint az ujjlenyomatot, vagy géntérképet. Ennek alapján a számítógép egy pillanat alatt azonosítja az elkövetőt.)

- h) Képernyőtisztításra nem alkalmas az alkohol, sem az ablaktisztító folyadékok, mivel szivárványszínű foltokat hagynak maguk után. Erre a célra mosószeres vizet, és egy puha pamutkendőt használjunk. Előtte alaposan nyomkodjuk ki a rongyot, nehogy a víz belefolyjon a készülékbe. Utána száraz ruhával dörzsöljük szárazra, hogy ne keletkezzenek rajta vízkő okozta foltok. Egy-két piszokpötty miatt nem érdemes lemosni az egész képernyőt. Leheljünk rá, és egy tiszta papírszembkendővel dörzsöljük meg. A TFT monitor tisztítása már bonyolultabb, mert ennek felületét nem szabad nyomni, vakargatni. Ehhez tiszta vizet használjunk. A makacs szennyeződések eltávolításához számítógép-szaküzletekben beszerezhető speciális spray-re, és mikroszálas kendőre van szükség. Ezt ne a monitorra fújjuk, hanem a kendőre, és azzal töröljük át a műanyag védőlapot. Az alkoholtartalmú tévéképernyő-tisztító nem alkalmas erre a célra, mert ez tönkreteszi a műanyag borítást. Ha poros a monitor, tisztítás előtt töröljük le egy puha ronggyal, mert a porszemcsék összekarcolják a védőfelületet. A mostanában terjedő érintőkijelzős monitorokhoz szarvasbőrt használunk. (Optikusoknál vagy szemüvegszaküzletekben szerezhető be.)
- i) A golyóstoll nyomai legkönnyebben izopropil-alkohollal távolíthatók el a készülékházról, egérről, billentyűzetről. Vegyszerboltban juthatunk hozzá. Az iparban elektronikus készülékek tisztítószerként használják³⁹. Benzollal is próbálkozhatunk, de ezzel lassabban megy, és a régi beszáradt foltokat nem tudja maradéktalanul leszedni. Acetont (körömlakklemosót) ne használjunk, mert ez oldja a műanyag készülékházat. Aszkorbinsavat is alkalmazhatunk. A gyógyszertárakban kapható kristályt oldjuk fel a néhány csepp vízben, és puha ronggyal dörzsöljük le a foltokat. A rászáradt golyóstollfesték már nehezen szedhető le a billentyűkről. Frissen azonban ujjal is letörölhető. A baj csak az, hogy felgépelés közben nem lehet dörzsölni, nyomkodni a tintás billentyűt, mert ez különféle karakterek formájában nyomot hagy a dokumentumban. A klaviatúra dugójának eltávolítása megoldja ugyan ezt a problémát, de mind kihúzáskor, mind visszadugáskor a számítógép hátulján matatni meglehetősen kényelmetlen dolog. Nincs is rá szükség. Hívjuk elő a **Keresés és Csere** ablakot, és hagyjuk aktív állapotban. Eközben nyugodtan tisztíthatjuk bármelyik billentyűt, a dokumentum érintetlen marad. A Kereső ablak beviteli sávja ugyan telemegy különféle karakterekkel, de ez egy mozdulttal törölhető. (Kattintsunk rá kétszer, és nyomjuk le a **Delete** billentyűt.) Ez a módszer a kiadványszerkesztő programoknál is használható. Alapos tisztítást azonban csak a számítógép és a monitor kikapcsolt állapotában szabad végezni.
- j) Aki sokat gépel, annak érdemes venni egy csuklóalátétet is. Ez a műanyag pad a billentyűzet elé illeszthető, és arra szolgál, hogy megtámasszuk rajta a tenyerünket. A jelenleg általánosan használt klaviatúra egyébként ergonómiailag nem felel meg a követelményeknek. A szorosan egymás mellé rendezett billentyűk nem teszik lehetővé a természetes kéz- és könyöktartást. Ebből erednek a gyakori csuklóproblémák, az ínhüvelygyulladás és izomláz. Ezeket a hátrányokat kiküszöböli ki az ergonómiai billentyűzet, melynek kialakításánál messzemenően figyelembe vették az emberi kéz és kar jellemzőit. A klaviatúrát kettéosztva legyezőszerűen szétnyitották, így jobban igazodik a természetes kéztartáshoz. Ennek ellenére ez az új termék nem aratott elsöprő sikert. A programozók, a gyakori makróírók sem használják a két kéz alá rendezett kifordított billentyűzetet, mivel a megnövekedett távolságok miatt a bonyolultabb billentyűkombinációk nehezen alkalmazhatók rajta. Emiatt csak kis darabszámban állítják elő, ami az árán is

³⁹ Mellesleg a képernyőtisztító folyadék is ebből készül. Általában 1 rész izopropil-alkoholt kevernek össze 1 rész vízzel.

megmutatkozik. Kb. kétszer annyiba kerül, mint a normál billentyűzet. Csak nagyobb szaküzletekben, és számítógép-szervizekben szerezhető be. Ügyeljünk arra, hogy magyar ábécés legyen. Ellenkező esetben az ékezetes betűket csak billentyűkombinációkkal tudjuk előállítani, ami rendkívüli mértékben lelassítja a munkát.


- k) Ugyancsak ergonómikus szempontok figyelembevételével készült az „A4Tech” billentyűzet, ahol a csukló egyenes tartását oly módon próbálják elérni, hogy a billentyűgombokat ferdítették el legyezőszerűen. Ez a kialakítás azonban csak azok számára előnyös, akik tudnak tíz ujjal gépelni. Aki csak két ujjal pötyög, annak az átnyúlások során kifejezetten zavaró a túloldali ferde billentyű. A „vakon” gépelést segíti elő az a megoldás, hogy bizonyos klaviatúrákon egyes gombok felülete domború. A két ujjal gépelők számára hosszú távon ez szintén zavaró, és túlterheli az amúgy is túlzottan igénybe vett két ujjbegyet. Mellesleg létezik már balkezeseknek gyártott klaviatúra is. Ennél a kurzormozgató billentyűk bal oldalon vannak.
- l) Végül szólni kell a másodlagos adattárolók karbantartásáról. A CD/DVD-író, -olvasó, valamint az A-meghajtó zavartalan működése, hosszú élettartama csak akkor biztosítható, ha a beléjük helyezett lemez tiszta és pormentes. A CD/DVD-lemezek adathordozó felületét soha ne érintsük meg ujjal, mert a rátapadó zsírréteg jelentős adatvesztést eredményezhet. A szélénél fogva emeljük ki a tokjából, és helyezzük a behúzó mechanizmusba. A szánszerkezetet ne kézzel toljuk be, hanem nyomjuk meg a behúzó gombot. (Az újabb típusoknál a kioldásra és a behúzásra ugyanaz a gomb szolgál.) A hanyag kezelés következtében keletkezett ujjlenyomatok száraz, puha ronggyal távolítható el a korongról. Arra azonban ügyeljünk, hogy ne körkörösén dörzsöljük a korongot, hanem belülről kifelé. (Az adatsávokkal párhuzamosan futó karcok zavart okozhatnak az olvasásban.) Ha nem tűnt el minden folt, leheljünk a lemezre, és dörzsöljük át még egyszer. Makacs szennyeződések eltávolításához speciális folyadékokra és eszközre van szükség. (Tegyünk néhány cseppnyi folyadékot a lemezre, és címkés oldalával lefelé tegyük a tisztító szerkezetbe, majd fedelét rázárva párszor forgassuk meg. Végül vegyük ki a korongot, és hagyjuk megszáradni.)
- m) A flopi lemezek adathordozó mágneses korongját sem szabad ujjal megérinteni. A por elleni védelmük legegyszerűbb módja, hogy dobozban tároljuk őket. Erre a célra a különböző méretű, rekeszekre osztott műanyag dobozokat gyártanak. Ezek legtöbbje kulccsal zárható, ami meggátolja az illetéktelen hozzájutást. Végül ügyeljünk arra is, hogy a lemezeinket ne tároljuk mágneses tér közelében. Nem csak a permanens mágnesek okozhatnak adatvesztést, sőt néha teljes letörlődést, hanem az erős elektromágneses sugárforrások (pl. transzformátor, hangszóró) is. Ezért ne rakjuk őket tápegységek mellé, a rádió, a televízió vagy a monitor tetejére. A rádiótelefon, valamint a mikrohullámú sütő környéke sem a legalkalmasabb hely lemezeink tárolására.

Az egér beállítása

- a) Az egér a grafikus felületű operációs rendszerek elengedhetetlen kezelő szerve. Rendkívüli mértékben megkönnyíti a szövegszerkesztést is. Ehhez azonban optimalizálni kell a működését, hogy minél hatékonyabban használhassuk. A **Start** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki a **Beállítások** parancsot, és az oldalra nyíló menüben jelöljük ki a **Vezérlőpult** utasítást. A megjelenő ablakban kattintsunk kétszer az **Egér** ikonra. Előjön az **Egér tulajdonságai** ablak. Aktiváljuk a **Gombok** fület. A feltároló tábla **Gombbeállítás (Gombok beállítása)** szektorában állíthatjuk az egér kezelési módját jobbkezesről balkezesre. A **Balkezes (Elsődleges és másodlagos gomb felcserélése)** utasítás kiadása után az egér két szélső billentyűjének funkciója felcserélődik.
- b) A **Dupla kattintás sebessége** szektorban a kijelöléshez szükséges két kattintás közötti időt állíthatjuk be. Ha túl lassúra állítjuk, előfordulhat, hogy a gyors egymás utáni kattintásokat egy billentyűlenyomásként érzékeli. Ennél nagyobb bajt okoz, ha túl gyorsra állítjuk. Maximális sebesség esetén nem tudjuk elég szaporán nyomkodni a billentyűt, ami azt eredményezi, hogy az egérrel képtelenek leszünk kijelölni. Ennélfogva az is előfordulhat, hogy az egér sebességét sem

tudjuk visszaállítani, mert a beállító ablak újbóli előhívásához dupla kattintásra van szükség.⁴⁰ Az optimális üzemmódot a sebességszabályozó csúszkájának középre állításával érhetjük el. Így még a lomha kézjárásra is reagál, és a gyors mozdulatokat is jól érzékeli. (Olcsó egereknél a **Lassú** beállítást használjuk, mert ezek nincsenek ellátva jelformáló integrált áramkörrel. Ennek hiányában a gombok gyors nyomogatása során csupán keskeny tüimpulzusok keletkeznek, melyeket a programok nem képesek érzékelni.) Az egyes szektorok beállításait az **Alkalmaz** gomb megnyomásával érvényesíthetjük. **Windows XP-ben az Egér tulajdonságai párbeszédablak összetettebb, több a beállítási lehetőség rajta. A Gombok fül aktiválása után a balkezes átállítást a feltároló tábla Gombok beállítása szektorában lehet elvégezni, az Elsődleges és másodlagos gomb felcserélése utasítás érvényesítésével. (Ha véletlenül aktiváltuk, csak a jobb egérgombbal tudjuk érvényteleníteni.)**

- c) Utána kattintsunk a **Mozgás** fülre. A feltároló tábla **Mutató sebessége** szektorában a kurzor mozgásának sebességét állíthatjuk be. Itt is a sebességszabályozó **Gyors**-ra állítása eredményez ideális üzemmódot, különben felgépelés közben nem fog villogni a szövegkurzor, nem tudjuk hol járunk. Aprólékos, tized milliméteres elmozdításokat igénylő munkánál (pl. grafikus elemek rajzolásnál) azonban célszerű a kurzor mozgását lelassítani, átmenetileg középre állítani. **Windows XP-ben az egérkurzor sebessége Az egérmutató beállításai** fülrel feltároló táblán állítható be. Érdemes kiadni **A rámutatás pontosságának javítása** utasítást is. Ekkor a kurzor precízebben követi az egér lassulását, megállását. Akkor is ezt kell tenni, ha a szövegmezőre kattintva nem a kívánt helyre kerül a Vágólapon levő betoldás, vagy az utólagos beírás, kiegészítés. Amennyiben ez az utasítás nincs aktiválva, gyakran előfordul, hogy a szövegkurzor néhány karakterrel odébb ugrik, és rossz helyre kerülnek a beírt betűk.



- d) A gyengén látóknak és a kezdőknek gyakran gondot okoz, hogy nem találják a kurzort. Őket segíti a kurzor nyomvonalának nyílsorozattal történő jelölése, amely a **Mutatási út (Láthatóság)** szektorban állítható be. Az egérkurzor által hátrahagyott „kondenzcsík” hosszúságát itt is egy lineáris potenciométerrel szabályozhatjuk. Utána adjuk ki a **Mutassa a mutató útját (Mozgás nyomvonalának megjelenítése)** utasítást, majd nyomjuk meg az **Alkalmaz** gombot. Ez a mozgásmód csak a **nyíl** alakú egérkurzorra van hatással, a szövegkurzort nem befolyásolja. A beállítások elvégzése után kattintsunk az **OK** gombra. Akkor is hasznos ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele, ha a nap rásüt a képernyőre, mert így könnyebben megtalálható az egérkurzor.
- e) Az egérkurzor nem csak nyíl alakú lehet. Az elvégzendő feladattól függően sokféle formát vehet fel. A különböző alakzatok a **Mutatók** fül aktiválása után feltároló táblán megtekinthetők. Amennyiben nem vagyunk megelégedve a formájukkal, nyissuk le a **Séma** szektor listáját, és válasszunk magunknak megfelelőt. Ha valamelyik nagyon nem tetszik, a **Törlés** gombra kattintva végleg eltávolíthatjuk a listából. A **Mentés Másként** gombot megnyomva el is menthetjük. A **Tallózás** gomb megnyomásával feltárol a teljes választék, így egymáshoz viszonyítva is tanulmányozhatjuk az egyes jeltípusokat. Az összehasonlítás másik módja, hogy az egyes kurzorformák kijelölése után az **Alapértelmezés használata** gombra kattintunk. Ekkor az ikon visszaalakul formatervezés nélkülivé, átmenetileg felveszi a **(Normál kijelölés)** tétel stílusát. (Egyébként ez megegyezik a normál méretű **Windows szabvány (Windows alapérték)** jelek-

⁴⁰ Ha ez előfordulna, kattintsunk rá egyszer a **jobb** egérgombbal, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Megnyitás** parancsot.

kel. A gyakorlati használatban ezek váltak be leginkább.) A kiválasztásokat az **OK** gomb megnyomásával nyugtázzuk.

- f) Windows XP-ben mód van a gördítőkerék lapozási tempójának állítására is. Ehhez a **Kerék** fület aktiváljuk, és a feltároló táblán beállíthatjuk, hogy egy fokozatnyi elmozdítás hatására hány sort ugorjon a szövegmező. Az **Egy képernyőnyit** utasítást kiadva egész oldalakat lapozhatunk vele. A beállítást az **OK** gomb megnyomásával nyugtázzuk. Sokszor előfordul, hogy nem találjuk az egérkurzort. Ebben a rendszerben ez nem okoz többé bosszúságot, ha **Az egérmutató beállítási** fül aktiválása után feltároló tábla **Láthatóság** szektorában érvényesítjük **A mutató helyének megjelenése a CTRL megnyomásakor** utasítást. A beállítás **OK** gombbal történő nyugtázása után semmi más nem kell tennünk, mint lenyomni a **Ctrl** billentyűt, és fokozottan szűkülő körök (animált vízfodrozódás) mutatja az elbújt egérkurzor helyét.



- g) Sokan nem tudják, hogy a **Ctrl** billentyű lenyomása esetén az egér görgőjével a weblapok betűméretét átállíthatjuk. Ha precízebb beállításra vágyunk, nyissuk le az Explorer **Nézet** menüjét, és adjuk ki az **Eszköztárak** majd a **Testreszabás** parancsokat. A tovább nyíló ablak **Rendelkezésre álló gombok** listájában aktiváljuk a **Méret** gombot, majd kattintsunk a **Hozzáadás** és a **Bezárás** gombokra. Ezt követően, ha szükség van betűmódosításra, kattintsunk az eszköztárak újonnan létrehozott ikonjára, és a legördülő menüben válasszuk ki az öt fokozat közül a nekünk megfelelőt. (Nem mindegyik webhely támogatja ezt a szolgáltatást.) A görgős egér Explorerben a weblapok előre-hátra mozgatására is alkalmas. Mindössze annyit kell tenni, hogy lenyomjuk a **Shift** gombot. Ezt követően a görgővel navigálhatunk a már megnyitott weblapok között.

- h) Az izzadós tenyerűek már ventilátoros egeret is vásárolhatnak. A japán ClickNJoy cég JWM 7000 típusú egerébe beépítettek egy mini ventilátort, amely a tenyér alatt kialakított rácsozaton át levegőt fúj ki magából. Így hűvösen tartja a kezünket. Az ára sem sokkal nagyobb, mint a közönséges társaié. „Auto sleep” funkcióval is ellátták, ezért a ventilátor csak akkor működik, ha mozgatjuk az egeret. Az egér különleges kivitelű változata a trackball, vagy ismertebb nevén a „hanyatt” egér. Ennek a háttára fordított egernek a golyóját ujjal kell mozgatni. Hasonló módon kell használni, mint a laptop-ok és notebook-ok egerét. Előnye, hogy kis helyen elfér, és nem kell hozzá egerpad. Hátránya, hogy robusztus külseje folytán jóval többbe kerül, mint a normál változat.

- i) A teljesség érdekében meg kell még említeni az infravörös távvezérlésű, a lézersugaras és a mikrohullámú átvitelre épülő egeret, klaviatúrát és egyéb periférikus egységet. Ezek a készülékek nem mások, mint mutató asztali díszek. Olyanok, mint a gépkocsi szélvédőjén bólogató kiskutya. Nem sok hasznuk van. Normál körülmények között nincs rájuk szükség. Ha megveszszük, csak annyit érünk el vele, hogy 3-4 hetente etethetjük őket méregdrága elemmel, vagy hetente tölthetjük az akkumulátorát. Használatuk során fennáll az adatvesztés lehetősége is. A legkisebb árnyékolás, a szenzorokra való szabad rálátás akadályozása esetén bizonytalanává válik a működésük. A rádióhullámok áthatolnak ugyan a falakon is, de nem a mikrohullámok. A giga-


herzes frekvenciájú jelek terjedését egy papírlap is megzavarhatja. Ha több ilyen eszköz is működik a közelben, ezek zavarhatják egymást. Ezt ellen csak csatornakijelöléssel lehet védekezni. Ráadásul kétszer-háromszor annyiba kerülnek, mint a megbízhatóan működő zsinóros társaik.

- j) A Bluetooth vagy a Wi-Fi, illetve a WLAN technológián alapuló rendszer alkalmazása során ne feledkezzünk meg az elektromágneses hullámok egészségre gyakorolt káros hatásáról sem. A hírközlési eszközök által már jelenleg is igen nagy sugárterhelésnek van kitéve szervezetünk. Ha nem muszáj, ne növeljük tovább az elektroszmogot magunk körül.⁴¹ A drótnélküli egér hátránya még, hogy nem bírja a gyors és irányát gyakran változtató elmozdításokat, ezért játékprogramok futtatásához nem javasolják őket. Az egér érzékeli ugyan a heves kézmozdulatokat, de ezekről az adó korlátozott sebessége miatt csak megkésve tudja értesíteni a számítógépet. Az elektromágneses vagy infravörös, illetve lézersugaras adó-vevő egység közbeiktatása lecsökkenti a reakcióidőt. Akinek napi 10-12 órát kell lökdösnie az egeret, annak nem mindegy a súlya sem. A drótnélküli egér szárazzelemmel, illetve akkumulátorral működik, emiatt ha csak néhány dekagrammal is, de nehezebb, mint a hagyományos. Ez a súlytöbblet néhány hét vagy hónap múlva súlyos ízületi gyulladásban nyilvánulhat meg.
- k) Viszonylag új termék az optikai egér, ami nem tévesztendő össze a vezeték nélküli infravörös vezérlésű egérrel. A Logitech cég által 2002-ben kifejlesztett MX optikai érzékelő a golyós mozgásérzékelő kiváltására szolgál. Ránézésre abban különbözik a hagyományos egértől, hogy a golyó helyén egy lámpa világít. A piros LED-ből kiáramló fénysugár az alatta levő felületet (egéralátétet) pásztázza, majd a visszaverődő fénysugarat egy összetett fotocella elmozdulássá alakítja. Mivel nem tartalmaz mozgó alkatrészt, nem koszolódik el, nem igényel karbantartást. Az ára azonban magasabb. Nagy előnye a rendkívüli sebessége. Másodpercenként 1 méteres mozgáskövetésre is alkalmas. A felbontása ugyancsak igen nagy, több mint 5 megapixel. Mozgása közben 15 g gyorsulást is kibír, ezért főleg akciójátékok futtatásához, játékprogramokhoz ajánlják. De szövegszerkesztéshez is sokan használják, mert lenyűgöző a pontossága. 1250 × 1024-es felbontásban is képes rendkívül finom, 1 pixeles elmozdulásokra. Ezért a képszerkesztésben szintén nagy népszerűségnek örvend.
- l) Járulékos előnye, hogy könnyű, lökdövése még a zsinóros golyós egernél is kevésbé fárasztja a kezét. Egyetlen hátránya, hogy nem mindegy milyen felületen húzkodjuk. Sima, monokróm felületet igényel. A golyós egerek különféle ábrákkal díszített egéralátétén összevissza ugrál az egérkurzor. Ezért sokan félredobják, és az asztallapon húzkodják. Ez azonban nem a legjobb megoldás, mert összeszed mindenféle szennyeződést, ráadásul megkarcolja a lakkozást (politúrt). Ennél már az is jobb, ha a régi egéralátétet tiszta alkohollal ledörzsöljük, és a hátára fektetve használjuk. Erre a célra azonban már gyártanak egyszínű szövettel bevont egéralátétet. A monokróm egéralátét kiválasztásánál ügyeljünk a színére. A LED által kibocsátott piros fény miatt nem használható a piros textilbevonatú alátét. Feketét sem célszerű venni, mert ez a szín elnyeli a fényt, nem veri vissza kellő hatásfokkal. Mindezen hátrányoktól mentes a lézerdiódás egér. Ennek teljesen mindegy, hogy milyen színű vagy simaságú a felület. Bármilyen felületen igen nagy pontossággal működik. Felbontása min. 2500, max. 3600 dpi, így játékprogramokhoz is kiváló. Léteznek 400 és 3600 dpi között állítható lézeres egerek is. Az ára sem elérhetetlen, egyes cégek típusaihoz már viszonylag olcsón hozzá lehet jutni. Ezért érdemes ezeket vásárolni. (Legolcsóbbak az A4Tech egerei. Ennek ellenére a minőségük is megfelelő. Játékprogramokhoz kifejlesztett sokgombos egeret ne vegyünk, mert erre szövegszerkesztésnél semmi szükség sincs. A sok gomb zavarja, nehezíti az egér kezelését. Ráadásul ezek a típusok drágábbak is.)
- m) Nem mindenki szereti az optikai egeret, mert túl „ideges” a mozgása. Mivel a legkisebb elmozdulást, kézremegést is érzékeli, sokszor összevissza ugrál az egérkurzor. Ezért mielőtt a megvennénk, próbáljuk ki. (Ezt nem lesz nehéz, mert a 2010-es évekre oly mértékben elterjedt az optikai egerek használata, hogy golyós egeret szinte már nem is gyártanak. Már csak kifutó típusként juthatunk hozzá.) Egyébként a Logitech cég már lézeres egeret is gyárt. A láthatatlan

⁴¹ Az elektroszmog káros hatása az [Érdekes Hírek](#) című rovatban olvasható.

infravörös sugarakat kibocsátó LED-el ellátott optikai egér 20-szor érzékenyebb a piros fénysugárral működőnél. Ez a típus kevésbé kényes az egérpadra, nem hajlamos a kurzortáncoltatásra. A koharens lézerefény ugyanis párhuzamos sugárnyalábokból áll, ezért mentes a fényszóródástól.

- n) Munkánk minősége nagyban függ az egér minőségétől. Ha kész számítógépet vásároltunk, akkor már nem sokat tehetünk. Azt kell használnunk, amit kaptunk. Modulokból összeállított számítógép vagy az elromlott egér pótlása esetén azonban érdemes gondot fordítani a kiválasztására. Az egér ugyanis a billentyűzet után a leggyakrabban használt számítógép-periféria. Nem mindegy, hogy milyen pontossággal mozgatható vele a kurzor, és mennyire kézhez álló. A precízen működő, ergonómiailag tervezett egér rengeteg bosszúságtól, idővesztéstől óv meg bennünket, és kevésbé fárad el a kezünk a napi 10-12 órán át tartó markolászása során. A szakfolyóiratok teszteredményei alapján a legprecízebb és ergonómiailag legtokéletebb egeret a **Logitech** cég gyártja. Sajnos az árak nem olcsó, 10-12 ezer forint között van. Már 6-8 ezer körül kaphatók a **Microsoft** emblémával ellátott egerek. Hasonlóan precízek, megbízhatóak, bár nem annyira szépek. Ennél is olcsóbbak, de jó minőségűek az A4Tech egerek. (Az alacsony ár annak tudható be, hogy Kínában gyártatják, bémunkában.)
- o) Az olcsóbb típusok közül kiemelkedik a **Genius** egér. Ára nem magasabb 3-4 ezer forintnál, ennek ellenére jól használható. Azoknak is ez a típus ajánlható, akik 1000 Ft-nál többet nem tudnak áldozni egerre. A Genius termékei ebben a kategóriában is „állják a sarat”. Azt azonban vegyük figyelembe, hogy ezekben az olcsó egerekben nincs jelformáló integrált áramkör, ami azzal a hátránnyal jár, hogy a bizonytalanul vagy nem elég ideig lenyomott bal és jobb oldali mikrokapcsolók nem adnak megfelelő hosszúságú jelet, és az operációs rendszer nem reagál az utasításra. Ilyenkor meg kell ismételni a mozdulatot. A mechanikájuk azonban ugyanolyan stabil, mint a drágább változatoké. Az árkülönbség a leegyszerűsített elektronikából ered.
- p) Sajnos újabban nem lehet használható egeret kapni. Pár évvel ezelőtt az **A4-Tech** cég még gyártott kézkímélő egeret. A **BW-35** típusú egér kereke 12 mm széles volt, ráadásul homorú, így az ujjbegy belesimult. A legnagyobb előnye azonban az volt, hogy szabadon futott. Elég volt egy finom érintés a kerékre, és máris oldalakat lehetett lapozni vele. Ma már csak max. 7 mm széles domború kiképzésű kerékkel ellátott egeret gyártanak. Ezek valósággal irritálják az ujjunkat. A legnagyobb baj azonban az, hogy beleépítettek egy racsni szerkezetet. Emiatt nagyon nehezen forgatható, gördítés közben valósággal recseg. Ez nagyon hamar tönkreteszi az ujjbegyet. Aki napi 14 órát dolgozik, annak estére már sajognak az ujjai az ergonómiai szempontok figyelmen kívül hagyásával gyártott egerek kezelésétől. Az agyongyötört, begyulladt ujjbegy meggyógyulni nem tud, mert másnap folytatni kell a munkát. Emiatt elkezd a középső ujjával forgatni a kereket, de pár nap múlva az is begyullad. Aki naponta csak 1-2 órát bohóckodik a Facebook-on, annak fel sem tűnik ez a tervezési hiba, de aki munkaeszközként használja a számítógépet, annak ez komoly gondot és sok szenvedést okoz.
- q) Korunk divatja, termékeink lesilányítása elérte a számítógépes egeret is. Régen 2,5 méter hosszú és legalább 5 mm átmérőjű vastag erős kábellel szerelték az egeret. Ma már 1,8 méteres



kábelt raknak rá, melynek átmérője még a 3 millimétert sem éri el. Ez a régebbi gépeknél használhatatlanná teszi az egeret. A PS/2 csatlakozó ugyanis az asztali gépek hátulján van. Ha bedugjuk a kábelt, és előre hozzuk, nagyon közel kell ülni a géphez, hogy elérjen a kábel az egérpadig. Ha karjaink kímélése érdekében az egeret az ölükebe szeretnénk helyezni egy deszkára, odáig már végképp nem ér el. A vékony kábel pedig csak addig tart, amíg le nem csúszik az egér az asztról. Súlyánál fogva félúton megáll, és megrántja a kábelt. Emiatt a benne levő szinte hajszálvékony erek valamelyik megszakad, és az egér használhatatlanná válik. Szervizbe vinni nem érdemes, mert javíttatása többbe kerül, mint egy új egér. Erre sokan kidobják, és vesznek helyette egy újat. Ezáltal tovább nőnek a szinte már égis erő szeméthegek.

- r) Az egér háza is egyre kisebb lesz. Egy átlagos férfitenyérrel kifejezetten fárasztó ezeknek az apró egereknek a szorongatása. Az egérpadoknál is csak visszafejlődés tapasztalható. Az elektronikai áruházak a korábbi téglalap alakú egérpadok forgalmazását megszüntették. Helyette ovális alakú, csuklótámaszos változatot kínálnak. Az ötlet nem rossz. A gond csak az, hogy lefelé húzva az egér folyton beleütözik ebbe a tenyér alatti gumóba. Ezen a puccos változaton azonban nagyobb a haszon. Amíg a porózus műanyag lemezből szabdalt, vászonbevonattal ellátott egérpad csupán 300 forintba került, a szilikon géllel töltött kézkímélő változat ára 3000 Ft. De ez nem a csúcs. A webáruházak a játékszenvedélytől már józanul gondolkodni sem tudó játékosoknak 11 700 forintos egérpadot is kínálnak. (Ez a texturált szövettel bevont egérpad egy sima műanyag lemez.) Többbe kerül az egérpad, mint a lézerdiódás egér.

- s) Mostanában sokan panaszkodnak, hogy az évek óta, vagy lassan már évtizedek óta végzett egérhasználatról ínhüvelygyulladás kaptak. Emiatt gyógyszeres kezelésnek vetik alá magukat, amely csak átmenetileg segít, és a szervezetükbe került vegyi anyagok nemkívánatos mellékhatásokat váltanak ki. A különböző bandázsok, kötözök sem sokat segítenek, és nagyon kényelmetlenek. Egyedüli hatásos ellenszer a pihentetés lenne, de aki hivatásszerűen foglalkozik informatikával, ezt nem engedheti meg magának. Emiatt nagy az esélye rá, hogy belerokkan ebbe betegségbe, és elveszti az állását. Én is hasonló cipőben jártam. A napi 14 órás számítógéphasználatról ínhüvelygyulladást kaptam, és komoly fizikai fájdalmat okozott bármilyen típusú egér használata.

- t) Ekkor azt találtam ki, hogy ezentúl bal kézzel fogok egerezni. Nem volt könnyű. A bal kéz ügyetlenebb, de hosszas gyakorlással egyre ügyesebbé válik. A legnagyobb problémát az okozta, hogy a bal kezem fordítva kezelte a bal és a jobb egérgombokat. Egy idő után ez a gond is megoldódott. 2-3 hét után megszűnt ez a probléma. Így ha mostanában elfárad a jobb kezem, és átteszem az egeret a balba, azonnal átáll az agyam a balkezes kezelésre, és ugyanolyan gyorsan és pontosan kezelem, mint jobb kézzel. Aztán ha a bal kezem is elfárad, akkor a jobb kezemmel folytatom a munkát. Már két éve alkalmazom ezt az eljárást, és megszűnt az ínhüvelygyulladás.

- u) A másik probléma, hogy a billentyűzet gombjainak egész napon át történő nyomkodásától egy idő után begyulladtak, égtek az ujjbegyeim. (Ez azoknál okoz problémát, akik nem tudnak 10 ujjal gépelni.) Ez ellen is lehet védekezni. Akik két ujjal gépelnek, a mutatóujjuk helyett használják a középső ujjukat. Ha ez is begyullad, vessék be a gyűrűsujjukat. Ez sem megy simán, mert ezek az ujjaink ügyetlenebbek a mutatóujjnál, de némi gyakorlással ez is menni fog. Végző megoldást majd a telepatikus szövegbevitel hoz, de erre még várnunk kell.

A billentyűzet beállítása

- a) A billentyűzet a szövegszerkesztés legfőbb eszköze. A körülményekhez igazítása nagymértékben gyorsítja a munkánkat. A **Start** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki a **Beállítások** parancsot, és a tovább nyíló ablakban jelöljük ki a **Vezérlőpult** utasítást. Az újonnan megjelenő ablakban kattintsunk kétszer a **Billentyűzet** ikonra. Előjön a **Billentyűzet tulajdonságai** ablak. Aktiváljuk a **Sebesség** fület. A feltároló tábla **Karakterismétlés** szektorában a két billentyűleütés közötti várakozási időt, valamint a tartósan lenyomott billentyűk által kiváltott

karakterisméltés szaporaságát állíthatjuk be. Ha az ismétlések közti várakozást túl rövidre állítjuk, akkor a billentyűzet rendkívül érzékennyé válik. Ennek előnye, hogy bármilyen gyorsan gépelhetünk rajta. A félig leütött billentyűt is érzékeli. Hátránya, hogy ha véletlenül hozzáérünk a szomszédos billentyűkhöz, azok karakterei is megjelennek a szövegállományban, vagyis a klaviatúra zavarérzékeny lesz. Az sem jó, ha túl hosszúra állítjuk, mert ekkor meg lustává válik. Csak a teljesen lenyomott billentyűket fogadja el. Az optimális érték a skála egyharmadánál van. (Ha nem tudunk tíz ujjal gépelni, akkor állítsuk a csúszkát **Hosszú** értékre. Ez esetben kevesebb gondunk lesz a bizonytalan billentyűkezeléssel, a mellényúlásokkal.)

- b) Az **Ismétlési sebesség** szabályozó pontos beállítására egy beépített vizuális segédeszköz áll rendelkezésünkre. Ha az egérkurzort a szabályozó potenciométer alatti kijelölősávba helyezzük, és lenyomunk egy karaktert, láthatóvá válik az ismétlődés szaporasága. Túl nagy sebesség esetén a karaktorsor könnyen túlszalad a kívánt határon, míg túl alacsony sebesség esetén nem győzzük kivárni, amíg odavánszorog. Itt a megfelelő értéket a munka jellegéhez és reflexeinkhez igazodva állítsuk be. (Itt a közép-re állítás az ideális megoldás.) Ezután nyomjuk meg az **Alkalmaz** gombot. Legalul található a **Kurzorvillogás sebességét** szabályozó szektor. Itt sem kell vaktában állítgatnunk a lineáris potenciométert, mert mellette megjelenik a kurzor szövegszerkesztésben használt formája, így szemmel látható az eredmény. Ez esetben a **Gyors** érték az ideális, ezért toljuk a szabályozó potenciométer csúszkáját az utolsó előtti rovátkára. Utána itt is nyomjuk meg az **Alkalmaz** gombot.
- c) Ezt követően aktiváljuk a **Nyelv** fület. A feltároló tábla **Telepített billentyűkiosztások** szektorában az alkalmazott nyelvnek megfelelő billentyűkiosztást állíthatjuk be. Erre azért van szükség, mert a billentyűk lenyomása nem ugyanazt a karaktert váltja ki minden nyelvben. Főleg az írásjeleknél sok eltérés van. Ezért a billentyűzetkiosztást a használt nyelvhez kell igazítani. Ez jelen esetben a magyar, ezért a **Nyelv** kijelölősávban kattintsunk rá. Arra is mód van, hogy a magyar mellett más nyelveken is dolgozzunk. Ez esetben nyomjuk meg a **Hozzáadás** gombot, és válasszuk ki a kívánt nyelvet, pl. Angol (amerikai) és Német. A **Nyelv hozzáadása** ablak **OK** gombjára kattintva megjelenik mindkét nyelv a **Nyelv** kijelölősávban. Ezt követően, ha angol nyelven akarunk gépelni, amerikai szlenggel, akkor ehhez nem kell beszereznünk egy angol klaviatúrás billentyűzetet. Jelöljük ki az **Angol (amerikai)** tételt a **Nyelv** listában, és a magyar klaviatúra átalakul angol ábécésre. Ebben az elrendezésben a **T** betű melletti billentyűt lenyomva nem a **Z** betű fog megjelenni, hanem az **Y**. Az **Y** helyére pedig a **Z** kerül. A **Német** nyelv kiválasztása esetén pedig nem okoz gondot a **ß** betű megjelenítése.
- d) Utána be kell állítani a nyelvi sajátosságokat is. A nyelvek többségének írásmódja ugyanis nem egységes. A területenkénti eltéréseken kívül még az ábécé-használat is eltérhet. Szerb nyelvben pl. egyaránt használatos a cirill és a latin betű. Ezek beállítására nyomjuk meg a **Tulajdonságok** gombot, és a megjelenő **Nyelvi tulajdonságok** ablak **Billentyűkiosztás** kijelölősávjába állítsuk be a nyelvjárást, illetve a **Z** és **Y** billentyűk elhelyezkedési módját. (Számunkra előnyösebb a **(quertz)** tétel használata.) Aztán nyomjuk



DEL-ET ÜTÖTT AZ ORRA

meg az **OK** gombot. Ezt követően állítsuk be az alapnyelvet. A **Nyelv** listában jelöljük ki a **Magyart**, és kattintsunk az **Legyen ez az alapértelmezett** gombra. Annak érdekében, hogy ne keljen ezt a beállító ablakot minden esetben megnyitni, és az átállítást az **Alkalmazás** gombbal érvényesíteni, a **Nyelvek közti váltás** szektorban válasszunk egy billentyűkombinációt. Ennek használata esetén egy pillanat alatt végbemegy a nyelvváltás. Ennél is egyszerűbb váltási mód, hogy a **Nincs** választókapcsolót aktiváljuk, majd kiadjuk a **Kijelző engedélyezése a Tálcán** utasítást. Ezt követően az éppen használt nyelv láthatóvá válik az óra mellett. Ezt követően elég, ha rákattintunk a Tálcán levő nyelvmutató ikonra. Erre megjelenik egy kis ablak, amelyből kiválaszthatjuk a használni kívánt nyelvet. Amennyiben valamelyik nyelvet nem kívánjuk tovább használni, jelöljük ki a **Nyelv** táblán, és nyomjuk meg az **Eltávolítás** gombot. Végül kattintsunk az **OK** gombra. Windows XP-ben a billentyűkiosztás megválasztása a **Start** menü → **Vezérlőpult** → **Területi és nyelvi beállítások** → **Nyelvek** fül → **Részletek** gomb útvonalon megnyitható ablakban érhető el. Aktiváljuk a **Beállítások** fület, és a feltároló tábla **Hozzáadás** gombjával egy listát jeleníthetünk meg, amelyről kiválasztható a még nem telepített kiosztás. A **Billentyűbeállítások** gombbal az egyes kiosztások között válthatunk, illetve az egyes kiosztásokhoz külön billentyűparancsokat rendelhetünk.

- e) Ezzel még nem értünk a beállítások végére, mert nálunk a Windows 98 operációs rendszer csak a **magyar** és az **angol (amerikai)** nyelvet teszi hozzáférhetővé. (Windows XP-ben már a **német nyelv is megtalálható**.) Ha más nyelvet akarunk használni, azt nekünk kell feltelepíteni. Ennek kijelölése, majd az **OK** és az **Alkalmazás** gombok megnyomása után megjelenik egy ablak, amely felkér bennünket, hogy helyezzük be a **Windows 98 CD-ROM**-ot a meghajtóba, és kattintsunk az **OK** gombra. Ezt követően párbeszédablakok sora fog végigvezetni bennünket a telepítés folyamatán. Ezután a billentyűkombinációval történő nyelvváltás a pótlólag felvett nyelvre is kiterjed. A beállítások lezárásaként zárjuk be a **Vezérlőpult** ablakot. A Windows 98 latin betűs változata cirill betűk megjelenítésére is alkalmas. Az arab, kínai, japán és egyéb hieroglifákkal azonban nem képes dolgozni. Ezekre a nyelvekre külön programot kell vásárolni. A különféle nyelvek átfogó, széles körű kezelésére legalkalmasabb a **Microsoft Proofing Tools** program. Ez a Windows fejlettebb változataihoz kifejlesztett programcsomag 36 nyelven tartalmaz helyesírás-ellenőrző, nyelvhelyesség-ellenőrző, elválasztó és szinonimaszótárakat. A világnyelvekhez olyan segédprogram is rendelkezésünkre áll, amely lehetővé teszi a kifejezés ragozott alakjainak keresését. (Pl. az angol nyelvben a **go** szó feltüntetése esetén annak múlt idejű alakját, a **went** szót szintén kijelzi.) Emellett a lemezen néhány speciális karakterkészlet is található (pl. arab, héber). Ezen túlmenően átalakítókat tartalmaz a különleges dokumentumformákhoz (japán, koreai, kínai).
- f) A 105 gombos magyar klaviatúra szinte minden latin betűs nyelvhez használható. Csupán az eltérő billentyűket kell átnevezni. Ennek legegyszerűbb módja, hogy öntapadó papírdarabkákat ragasztunk rá. Erre ráírjuk a billentyűk megváltozott karakterét, majd a munka végén eltávolítjuk őket. (Tartós használat esetén nyúlunk egy hegyes késsel a kupakok alá, pattintsunk le, majd cseréljük át őket.) Mellesleg nekünk semmi szükségünk sincs erre az egészre. A 36 betűs magyar klaviatúrával ugyanis nyugodtan gépelhetünk angol, német és egyéb nyelvű szöveget. A szövegszerkesztő programot nem érdekli, hogy az **Y** betűt honnan kapja, a **T** melletti, vagy az **X** melletti billentyűről. A klaviatúra-átállítás csak azok számára fontos, akik az illető országban használatos billentyűkiosztáshoz vannak szokva. A mi ábécénk esetében a helyzet sajnos nem ilyen egyszerű. Külföldön járva hiába próbáljuk az ottani billentyűkiosztás szerint használni a klaviatúrát, a magyar ékezetes betűk nem találhatók meg rajta. Ha nem visszük magunkkal a számítógépünket, gondban leszünk, amikor ékezet helyesen akarunk megírni egy levelet. Az Office fontkészlete azonban tartalmazza ezeket a betűket, így az ASCII kódok begépelésével előhívhatók. Így kissé körülményes a szövegszerkesztő program használata, de nem lehetetlen. A magyar ékezetes betűk előhívásához szükséges billentyűparancsokat megtaláljuk a **Kellékek** mappában.⁴²

⁴² A **Kun Elektronikus Könyvtár**ból tölthető le.

- g) A billentyűzet meghibásodása esetén nem válik lehetetlenné a munkavégzés, mert a Windows XP operációs rendszer tartalmaz egy virtuális billentyűzetet is, ami a mozgáskorlátozottak számára készült. A **Start** menü lenyitása után a **Programok** → **Kellékek** → **Kisegítő lehetőségek** → **Képernyő-billentyűzet** útvonalon érhető el. A másik megoldás, hogy a **Start** menü lenyitása után adjuk ki a **Futtatás** parancsot, és a megjelenő ablak **Megnevezés** beviteli mezéjébe írjuk be az **osk** utasítást. Az **OK** gomb megnyomása után megjelenik a magyar nyelvű billentyűzetünk elektronikus megfelelője. Mérete nem túl nagy, de arra elegendő, hogy az egérrel kattintgatva befejezzük és elmentsük a munkánkat. (Sajnos az **í**, illetve **Í** betű ezen sem található meg. Ennek kiváltására billentyűkombinációt kell használnunk.)
- h) Gyakran előfordul, hogy klaviatúra csatlakozóvezetéke vagy -dugója sérül meg. Ilyenkor a billentyűzet teljes egészében használhatatlanná válik, így nem tudjuk begépelni az **osk** utasítást sem. Ennek a kellemetlen helyzetnek az elkerülése érdekében hívjuk elő egyszer az elektronikus billentyűzetet. Ezt követően az **osk** utasítás benne marad a **Megnyitás** mező címjegyzékében. A gép elzárása után sem törlődik. A klaviatúra teljes meghibásodása esetén semmi más nem kell tenni, mint a jobb oldalán látható **nyíllal** lenyitni a listát, és kijelölni benne az **osk** utasítást. Ezt követően már csak rá kell kattintani az **OK** gombra, és tovább dolgozhatunk az elektronikus klaviatúrával. A másik megoldás, hogy a **Futtatás** ablak **Tallózás** gombjára kattintunk, és megkeressük az **osk.exe** fájlt a **C:\WINDOWS\System32** útvonalon. (Nyissuk meg a **System32** mappát, jelöljük ki az **osk.exe** fájlt, majd nyomjuk meg a **Megnyitás** gombot.) Ezt követően elérési útvonala bekerül a **Futtatás** ablakba. Már csak az **OK** gombra kell kattintani, és máris megjelenik a tasztatúra. (Az elektronikus billentyűzet mozgássérültek számára szolgáló részletes használati módja a **Windows Súgó Osk.chm** fájljában található. **Tárgymutató** fül → **Képernyőbillentyűzet**.)
- i) Klaviatúrából is sokféle kapható. Itt is a neves cégek gyártmányai a jobbak, megbízhatóbbak. Kiválasztásuknál a könnyű kezelhetőségre helyezzük a hangsúlyt. Kerüljük azokat a típusokat, amelyekből magasan kiemelkednek a billentyűk. Ezeknél ugyanis fokozottan fennáll a veszély, hogy melléütés esetén lenyomjuk a szomszédos billentyűt is. Minél rövidebb a billentyűk kapcsolási úthossza, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy az ujjunk szélével megérintett szomszédos billentyű is működésbe jön. Az ismert cégek közül pl. a Samsung gyárt ilyen tasztatúrákat. Az általuk tervezett klaviatúra leginkább a laptopok billentyűzetéhez hasonlít. Kicsi, lapos és alig látni, hogy a gombjai lenyomott állapotba kerültek. (A közintézmények által leginkább alkalmazott típus az **SDK 1900**. Kevés helyet foglal, könnyű és olcsó.) Az olcsóbb billentyűzetek közül a Genius is ilyen. Aki ragaszkodik a nagy kapcsolási úthosszú normál billentyűzethez, válassza a **Genius KB-06XE** típust (fehér billentyűzet). Ennek a professzionális kivitelű, csuklópadddal is megrendelhető, formatervezett klaviatúrának nagy előnye, hogy nincs holtpontja. Ha egy billentyűt csak félig ütünk le (pl. hozzáérünk) akkor nem történik semmi. Csak akkor jelenik meg a használni kívánt karakter, ha teljesen lenyomjuk. Ezáltal a véletlen karakter-bevitelek száma lényegesen csökken. Határozott billenési pontja van, és amikor leér, nem koppan, ezért csendesen működik. Bruttó ára forgalmazótól függően kb. 1600 Ft. Csuklótámasszal rendelve (**Deluxe** változat) sem kerül többé 2000 forintnál.
- j) A gépelési hibák csökkentésnek másik módja, a billentyűk távolabb helyezése. Mivel a tasztatúra méretét, a billentyűparancsok kivitelezhetősége miatt nem lehet növelni, a BENQ cég úgy oldotta meg ezt a problémát, hogy hosszirányban meghajlította a klaviatúráját. Az íves ki-



alakítás következtében relatíve távolabb kerültek egymástól a billentyűk, így kisebb a valószínűsége annak, hogy az ujjunk egyszerre kettőhöz ér hozzá. A BENQ A800 X-touch típusú multimédiás klaviatúra fehér és fekete színben egyaránt beszerezhető. Csatlakozó: PS/2. Nem drágább, mint a jó minőségű hagyományos billentyűzetek. Cím: <http://pc.neked.eu/index.php> Bruttó ára: 2650 Ft. Itt egyéb számítástechnikai részegységeket is hasonlóan olcsón vásárolhatunk. A választék óriási. A fővárosban élők személyesen is átvehetik a megrendelt árut. Tel: 06-70-587 5886.

- k) A félregépelés elkerülésének legbiztosabb módja azonban az Elecom cég által kifejlesztett klaviatúra használata. A **TK-U09FG** tasztatúrán a billentyűk süllyedését négy parányi fogaskerék irányítja. Ezek csak akkor hozzák működésbe a hozzájuk tartozó kontaktust, ha a billentyű közepét nyomjuk meg. Amennyiben valamelyik sarkára ütünk, a fogasléc megszorul, és a billentyű nem jut le a kapacitív érzékelőig, a hozzá tartozó kontaktus nem inicializálódik. A fogaskerekkel szerelt klaviatúra tapintása leginkább a noteszgépekhez hasonlít. Jelenlegi ára: 43 dollár, és fekete, valamint fehér színben már nálunk is kapható.
- l) Ha igényeink szerint összeállított számítógépet veszünk, jól járunk, ha az egerre és a billentyűzetre nem tartunk igényt. Ezek a szervizek által mellékelt olcsó tartozékok ugyanis nagyon gyenge minőségűek, rendkívül fárasztó velük dolgozni. Jobban járunk, ha speciális tartozékokat veszünk. Kerüljük a fekete billentyűzetet, mert ez borult időben vagy alkonyatkor már nem jól látható, használatával rongáljuk a szemünket. A fehér billentyűt este, monitorvilágítás mellett is használhatjuk. A kosz ugyan jobban meglátszik rajta, de a rátelepedő por ellen könnyen védekezhetünk. Vegyünk rá egy átlátszó PVC-ből fröccsöntött takarólemezt, vagy varrassunk rá textil sapkát.



A monitor beállítása

- a) A monitor a számítógép legfontosabb perifériája. Ezen jelenik meg a munkánk, a képernyő segítségével tudjuk ellenőrzés alatt tartani a számítógépet. Miután a monitor képminősége az egészségünkre, szemünk épségére is kihat, fordítsunk fokozott figyelmet a beállítására. A **Start** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki a **Beállítások** parancsot, és a tovább nyíló ablakban kattintsunk a **Vezérlőpult** utasításra. Az újonnan megjelenő ablakban jelöljük ki a **Képernyő** szimbólumát. Előjön a **Képernyő tulajdonságai** ablak. (Windows XP-ben a **Vezérlőpult** → **Megjelenítés** ikonjára kattintsunk kétszer. Itt a **Megjelenítés tulajdonságai** ablak fog megjelenni.) Kattintsunk a **Beállítások** fülre. A feltároló táblán állíthatjuk be a monitor optimális üzemmódját, amit a készülék típusa, képátlója és a videokártya teljesítménye szab meg. Az együttes eredmény a kép felbontásában, színgazdagságában és színmélységében mutatkozik meg. A számítógép-monitorok felbontása sokkal jobb, mint a szokványos tévéképcsöveké. Itt azonban sok múlik a méreten is. A 14 colos monitort 800 × 600 képpontnál finomabb beállításban nem lehet használni. A 15 colos monitornál már alkalmazhatjuk 1024 × 768-as felbontást is. Csak ezt szabad használni 17 colos monitornál. Ennél nagyobb felbontás elmosódásmentesen csak a 19-, illetve 21 colos monitoroknál alkalmazható. (A 21 colos monitorokra grafikus alkalmazásokhoz, CAD modellezéshez van szükség. A programozók számára is elengedhetetlen a minél nagyobb képernyőfelület, hogy legyen hely a lenyitott ablakok számára. A jelenleg gyártott legnagyobb méretű monitor 25 colos. Főleg multimédiás programokhoz használják, mivel itt fontos a „mozihatas” az eseményekben való részvétel illúziójának keltése.)
- b) Ennek alapján a feltároló tábla **Képernyőterület (Képernyőfelbontás)** szektorában állítsuk a lineáris szabályozót a monitorméretünknek megfelelő felbontásra. Utána állítsunk be a **Színek (Színminőség)** szektor kijelölőszávjába annyi színt, amennyit a videokártya megenged a felbontás leromlása nélkül. A **Speciális** gomb megnyomása után megjelenő ablakban különleges igényeket elégíthetünk ki (pl. megváltoztathatjuk a képernyő betűit, vagy megjeleníthetjük a képernyő-beállító ikont a Tálcán. Ezek a beállítások az **Általános** fül aktiválása után feltároló táblán végezhetők el. A **Kompatibilitás** szektorban célszerű a színbeállítás módját is megadni. A minél kevesebb komplikáció érdekében célszerű érvényesíteni **Az új színbeállítások alkalma-**

zása újraindítás nélkül (**alkalmazom a beállításokat újraindítás nélkül**) utasítást. Utána nyomjuk meg az **Alkalmaz** gombot, majd aktiváljuk a **Képernyő** fület. Az itt feltárolt táblán adjuk ki a **Plug & Play (Magától működő) monitor automatikus érzékelése**, valamint a **Megjelenítés alapállapotba hozása felfüggesztés/folytatás esetén** utasításokat. Amennyiben új, korszerű monitorral rendelkezünk, amely megfelel az **Energy Star** előírásainak, az erre vonatkozó beállítást is jelöljük ki. Ezt követően kattintsunk a **Teljesítmény** fülre. A feltárolt tábla **Grafika** szektorában állítsuk a **Hardveres gyorsítás-t Teljes-re**.

- c) A **Csatoló** fülre kattintva ellenőrizhetjük a videokártyánk típusát, paramétereit. Itt állítható be a képfrissítési frekvencia is. A monitorhasználat nagyon fontos jellemzője a képváltás gyakorisága. Normál tévékészülékeken ez általában 50 Hz. Ezért közlelő nézve érzékelhető a képernyő villogása, ami rongálja a szemet, és fárasztja a látóidegeket. Ennek elkerülésére a számítógép-monitorok képváltási frekvenciáját min. 60 Hz-ben határozták meg. Ez azonban még mindig fárasztó, ezért tovább növelték. Ma már a 120 Hz-es készülék sem ritka. A jelenleg általánosan használt 75 Hz-es képváltás azonban már megszünteti a panaszokat. Ehhez viszont nem csak korszerű monitorra van szükség, hanem megfelelő kapacitású memóriával rendelkező videokártyára is. A 256 MB-nál kisebb kapacitású videokártyák nem képesek egyszerre nagy felbontást, nagy képfrissítési frekvenciát és sok színt biztosítani. A szöveg- és képszerkesztési gyakorlatban már jól használható 1024 × 768 pontos felbontáshoz, a 75 Hz-es frekvenciához és a High Color 16 bites színválasztékhoz azonban már 128 MB-os videokártya is elegendő.
- d) A 252 MB-os videokártya lehetőséget ad a True Color 32 bites üzemmód megvalósítására is. Egyébként a High Color (16 bit) 65 536 színt jelenít meg, a True Color (24 bit) pedig 16 milliót. A True Color (32 bit) sem képes ennél több színt megjeleníteni. Az általa biztosított több milliárd színárnyalatot ugyanis a szem már nem érzékeli. A további bitek az átlátszóság mértékét szabják meg. Ennek képszerkesztő programoknál van jelentősége, ahol képrétegek alkalmazása esetén több szín rétegződik egymásra. A felbontás, a frissítési frekvencia és a színmélység csak egymás rovására szabályozhatók, ezért nekünk kell beállítanunk az optimális arányt közöttük. A képváltási frekvencia a **Frissítés gyakorisága** kijelölőszámban állítható be. Ha akkora értéket választunk, amelyet a videokártya nem tud biztosítani, az operációs rendszer visszaállítja az eredeti beállítást. (Ha ez nem történne meg, Csökkentett módban kell elindítani a gépet, és az ott alkalmazott alacsony képfelbontás mellett kell visszaállítani a frissítési frekvenciát. Túlterhelt videokártyával ugyanis normál üzemmódban nem indul el a számítógép. Ha elindul sem lehet elvégezni az visszaállítást, mert vagy nem jelennek meg a beállító táblák, vagy ide-oda repkednek.) A felbontás növelésével zsugorodik a kép. Ezért szükség van a képméret nyújtására, a képcső újbóli beállítására. Ennek módja a rovat végén található. (Ezeknek az adatoknak csak régi, használt gépeknél van jelentőségük. Az új gépeket már kivétel nélkül 256-, vagy 512-, a játékgépeket pedig 1024 MB, illetve 2048 MB-os VGA kártyával szerelik. Ilyen memóriakapacitás mellett a 120 Hz feletti frissítési frekvencia beállítása sem okoz gondot.)
- e) Azért is fontos a minél nagyobb frissítési frekvencia beállítása, mert a számítógép-monitoron nem fél képek rajzolódnak ki, hanem a teljes kép jelenik meg, ami nagy felületen látható villogást eredményez. Az utánvilágítás is rövidebb. Amíg a tévéképernyőn a következő kép megjelenésekor még látszik valamennyire az előző, a számítógép-monitor a két kép között elsötétül. Ennek hiányában nem lehetne széles tartományban állítani a felbontást és a képfrekvenciát. (Ezt azért nem látjuk, mert az agy a 24 Hz-nél nagyobb sebességű képváltást nem képes követni. Az egyes állóképeket folyamatos képfolyamként érzékeli. A szem látóidegei azonban érzékelik a vibrálást, ami nagyon fárasztja a látószervünket.) Ezek a problémák csak a felfrissítési frekvencia növeléséhez küszöbölhetők ki.
- f) Windows XP-ben a **Beállítások** táblán előbb meg kell nyomni a **Speciális** gombot. A további nyíló ablakban a **Képernyő** fül helyett a **Monitor**, a **Csatoló** fül helyett pedig az **Adapter** fülre kell kattintani. Túl sok értelme azonban nincs, mert ebben az operációs rendszerben minden maximumra van állítva. A képfrissítési frekvencia is a lehető legmagasabb lesz. Egy 256 MB – DDR3 memóriával rendelkező korszerű videokártyával akár 180 Hz-es frissítési frekvenciát is beállíthatunk. Ezen a frekvencián már annyira nyugodt, villódzásmentes a kép, hogy semmiben

sem különbözik a TFT monitoroktól. A képernyő frissítési gyakorisága a **Monitor** táblán ellenőrizhető. (Ezt az értéket csak külső grafikus kártyával rendelkező gépeken lehet állítani. Alaplapra integrált videokártyával a Windows állítja be az optimális értéket, és ezen nem lehet változtatni.) A hardvergyorsítást azonban itt is kézzel kell **Teljes** értékre állítani. Szabályozó eleme a **Hibaelhárítás** fül aktiválása után jelenik meg.

- g) A képváltási frekvencia beállításával, és az **Alkalmaz** majd az **OK** gombok megnyomásával ismét visszajutottunk a **Képernyő tulajdonságai (Megjelenítés tulajdonságai)** ablakhoz. Aktiváljuk a **Hatások** fület. A feltároló tábla **Vizuális hatások** szektorában érvényesítsük az összes utasítást, és nyomjuk meg az **Alkalmazás** gombot. (Windows XP-ben ez a tábla a **Megjelenítés** fülrel feltárható tábláról nyitható meg a **Hatások** gombra kattintva. Itt a Nagy ikonok használata utasítást nem célszerű kiadni, mert ebben az operációs rendszerben már oly sok parancsikon van az Asztalon, hogy felnagyítva nem férnének el.) A **Megjelenítés** fülre kattintva a különféle képernyőelemek stílusát változtathatjuk meg. A választék a **Séma** kijelölősáv listájának lenyitásával tekinthető meg. Ha nem tetszik nekünk a **Windows szabvány**, válasszunk magunknak szimpatikusabb színűt. Amelyik szín egyáltalán nem tetszik, a **Törlés** gombbal végleg eltávolíthatjuk a listából. A **Mentés Másként** gombot megnyomva el is menthetjük. Az **Elem** kijelölősávban tovább díszíthetjük az ablakainkat. A **3D objektumok** tétel kijelölése háromdimenziós hatást kölcsönös a képernyőelemeknek. Itt állíthatjuk át a **Szöveges gombok** méretét; a **vízszintes- és függőleges Ikontávolságokat**; a **Görgetősáv** szélességét; az **Asztal** és az **Alkalmazás** háttérének színét; az **Ablakok**, az **Aktív ablakszegélyek**, az **Aktív címsorok**, a **Gombfeliratok**, az **Ikonok**, az **Inaktív ablakszegélyek**, az **Inaktív címsorok**, a **Kijelölt elemek**, a **Menük**, a **Palettafeliratok** és az **Üzenetpanelek** méretét, színét, valamint felirataik betűtípusát, s betűstílusát. Arra is mód van, hogy az ablakok címsorainak jobb és bal felét eltérő színűre állítsuk. A módosítások a fenti ablakmintákon azonnal ellenőrizhetők. Az átállításokat az **Alkalmaz** gomb megnyomásával érvényesíthetjük.
- h) Ezt a táblát nem csak a grafikus kezelőfelület módosítására lehet használni. Itt lehet kijavítani azokat a hibákat is, amelyek különféle programok fel- és letelepítése közben keletkeznek. Az alapprogramok beállításának megváltozása különféle torzulásokat okozhat a képernyőn történő megjelenítésben. Leggyakoribb rendellenesség az ikonok méretének, feliratainak megváltozása. Az eredeti állapotot az **Ikon** tétel aktiválása után állíthatjuk vissza. Az ablakokban megjelenő címek, adatok betűformája is ebben az üzemmódban módosítható. Az ablakok és a Tálca címsora az **Inaktív címsor** tétel aktiválását követően hozható rendbe. A címsor elszíneződése esetén a **Szín1** és **Szín2** kijelölősávokat is állítsuk vissza sötétszürke színűre. A benne levő felirat színe fehér legyen. Előfordul, hogy az aktív címsor színe is megváltozik, vagy a két vége eltérő színárnyalatúvá válik. Ilyenkor az **Aktív címsor** tételt válasszuk, és a **Szín1** és **Szín2** kijelölősávokat állítsuk sötétkékre. Az eredeti beállítás szerint a feliratok itt is fehérek, és álló, kövér stílusúak. A betűméret a betűtípustól függ. A könnyen olvasható Arial betűtípushoz a **9** pontos illik.
- i) Néha a kék alapú címsor szélessége is elállítódik. Ez onnan vehető észre, hogy a jobb sarkában levő  gombok mérete megváltozik. Ekkor a **Méret** kijelölősávban látható értéket állítsuk vissza minimumra. Ha kicsinyíteni szeretnénk, ezt csak a **Szöveges gomb** utasítás érvényesítése után tehetjük meg. Az ideális méret a 20 pontos, ami függ a címsorban levő feliratok méretétől is. Arial betűtípus esetén 9 pontosnál nagyobbra nem célszerű állítani a betűméretet. A megnyitott dokumentum  gombjainak méretváltozása esetén a **Menü** utasítást kell kiadni. Ezeket a gombokat érdemes két fokozattal nagyobbra állítani, hogy kezelés közben ne tévesszük össze a program felette levő gombjaival. Itt lehet megváltoztatni az eszköztárak és lebegő ablakok feliratainak betűméretét is. Túl nagy betűt ne alkalmazzunk, mert akkor az ikonok nem férnek el a számukra kijelölt sorban. (Túlcsordulásukat a sor bal szélén megjelenő, kifelé mutató **kettős nyíl** jelzi.)
- j) A kijelölt szín a **Kijelölt elemek** utasítás aktiválása után állítható vissza a szokásos kékre. A **Palettafelirat** utasítás kiadásakor a programablakok megnyitása után megjelenő táblák gombjainak, kijelölősávjainak feliratait módosíthatjuk. A **Gombfelirat** utasítás érvényesítését követően azoknak a kis magyarázó, tájékoztató ablakoknak az alapszíne és betűmérete változtatható meg,

amelyek az egyes ikonokra való rámutatáskor jelennek meg. Ez a beállítás kihat az ablakok Állapotsorának betűformáira is. Az **Üzenetpanel** utasítás kijelölése után a program működése közben megjelenő tájékoztatások szövegformáját módosíthatjuk. A Start menü ikonjainak megváltozásakor a korrekciót nem itt kell végrehajtani. Nyissuk meg a **Start** menüt, és adjuk ki a **Beállítások**, majd a **Tálca és Start menü** parancsot. Az újra nyíló ablakban kattintsunk a **Tálca beállításai** fülre, és aktiváljuk, illetve helyezzük hatályon kívül a **Kis ikonok használata a Start menüben** utasítást. (Itt lehet kérni az óra megjelenítését is a Tálcán.) Végül nyomjuk meg az **OK** gombot. [Windows XP-ben lényegesen kevesebb az állítási lehetőség. Itt a Megjelenés füllel feltárható tábla Ablakok és gombok](#) kijelölősávjában csak a **Klasszikus Windows stílus**, és a **Windows XP stílus** között választhatunk. Az egyes elemek stílusa, mérete és színe a **Speciális** gombbal előhívható táblán állítható be.

- k) Ezek a beállítások elsősorban a Windows operációs rendszerre, és a Microsoft programokra hatnak. A Windows-ra támaszkodó idegen programok sérülése esetén fellépő rendellenességeket nem lehet velük korrigálni. Ezek a hibák azonban nem mindig programsérülésből erednek. Sok idegen program fel-, illetve letelepítése esetén a Windows 98 könnyen megzavarodik. Ez abban mutatkozik meg, hogy a társprogramok (pl. a PageMaker üzenettábláin) olvashatatlanul lecsökken a betűméret. A rekonstrukció ebben az esetben is megoldható. A **Képernyő tulajdonságai** ablakon aktiváljuk a **Beállítások** fület. Ezt követően nyomjuk meg az előbb említett **Speciális** gombot, és aktiváljuk az **Általános** fület. A feltároló tábla **Képernyő** szektorának **Betűméret** kijelölősávjába állítsuk be az **Egyéb** utasítást. A tovább nyíló ablak **Egyéni betűméret** ablakában állítsuk át a betűméretet az adott értékről egy fokozattal nagyobbra. Pl. 125%-ról **150%**-ra, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ez az átállítás kiterjed a monitoron megjelenő összes felírra. Az Asztal indító ikonjaitól kezdve a meghajtók fájlnevein keresztül a programok eszköztárig minden felirat mérete megváltozik. Még a dokumentumok betűmérete is megnő.
- l) Ennélfogva ez a beállítás nem maradhat fenn tartósan. Most sem ez a cél, ezért a Windows újraindítása után állítsuk vissza az eredeti értéket. A Windows ismételt újraindításával azonban helyreáll a rend. Nem csak a Microsoft programok betűmérete áll vissza, hanem a társprogramok eredeti betűmérete is. Megszűnik a zavar, a járulékos programok ablakai üzenettáblái ismét az eredeti formában jelennek meg. Ha korábban a Microsoft programok betűtípusát átállítottuk sokkal jobban olvasható Arial betűtípusra, ez most a társprogramok (pl. a tömörítők) ablakain is érvényesülni fog. Egyébként nem véletlenül használják ezt a betűtáblát a műszaki rajzoló is. Az összes csőtollakhoz forgalmazott betűsablon erre a betűtípusra épül. Ezt lehet a legkönnyebben és a leggyorsabban felismerni. Itt a legkisebb a tévedés, félreolvasás valószínűsége. Ezért használják a számokkal dolgozó Excel és Eccess programok is ezt a betűfajtát. Akkor is ezt az eljárást kell alkalmazni, ha a PageMaker program Find és Change ablakai „elfelejtenek” magyarául. Ilyenkor a keresendő, illetve a cserélendő szó hosszú ékezetes betűi helyett különleges karakterek jelennek meg a Find what beviteli mezőben. Ez általában nem akadályozza meg a programot abban, hogy megtalálja az ékezetes betűkkel írt magyar szavakat, de bennünket bizonytalanságban tart, hogy az **ő** helyett nem írtunk-e véletlenül **ó** vagy **ű** betűt. Ne tanuljuk meg, hogy ezeknek a betűknek a helyén milyen karakterek vannak az angol klaviatúrán. Hajtsunk végre egy betűméret-változtatást, és visszatérnek a magyar ékezetes karakterek. Ez a „helyrerázó” funkció más, megmagyarázhatatlan szoftverhibák esetén is eredményes lehet. [Windows XP-ben ilyen problémák nem szoktak fellépni. Ez az operációs rendszer már stabilan működteti a rá telepített társprogramokat is.](#)
- m) Visszatérve a **Képernyő tulajdonságai (Megjelenítés tulajdonságai)** ablak további beállításaihoz a **Képernyőkímélő** fülre kattintva különféle képernyőkímélő ábrákat jelölhetünk ki munkaszünet idejére. A választék a **Képernyőkímélő** szektor listájának lenyitásával tekinthető meg. A felette levő kicsinyített monitoron mindjárt meg is tekinthetjük a kiválasztott ábrát. A **Villámnézet** gombra kattintva néhány másodpercre megjelenik a teljes képernyőn is. A **Várakozás** kijelölősávba az aktiválódási időt állíthatjuk be, vagyis azt, hogy hány perc üresjárat után jelenjen meg a képernyőn. (Az egér megmozdításával vagy valamelyik kurzormozgató billentyű lenyomásával a képernyőkímélő ábra eltűnik, és a munka folytatható.) A mozgó ábrák az ál-

lóképek által okozott képpontbesülést, egyes képpontok idő előtti kimerülését akadályozzák meg. A Villámnézet gomb melletti **Beállítások** gomb megnyomása után megjelenő ablakban módosítható az álló és mozgó képek alakja, mérete, színe, háttere, felbontása, mozgási sebessége stb.

- n) A **Jelszavas védelem** utasítás kiadásával jelszóval védhetjük az Asztal ikonjait, és ezzel megakadályozhatjuk a számítógépünk illetéktelen használatát. Erre a **Módosítás** gomb megnyomása után megjelenő ablak szolgál. (Ez a védelem azt a célt szolgálja, hogy távollétünk alatt illetéktelenek ne tudjanak hozzányúlni a gépünkhöz, ne indíthassák el az egyes programokat, ne tölthessék le a fájljainkat.) A beállítások végén itt is nyomjuk meg az **Alkalmaz** gombot. (Windows XP-ben erre a célra az **Üdvözlőképernyő** utasítás szolgál. Ennek aktiválása után megjelenik a Windows „Üdvözljük ...” felirata, amely csak a jelszó beírása után engedi tovább a géphasználatot.) A képernyőkímélő ábrák látványosak ugyan, mégsem célszerű őket alkalmazni. A képernyőt ugyanis úgy lehet a leghatékonyabban védeni a korai elhasználódástól, színeinek kifakulásától, a fényerővesztésből eredő elszürküléstől, hogy lekapcsoljuk. Ezt a **Nincs** tétel aktiválásával is megtehetjük, de célszerűbb az **Energiagazdálkodás tulajdonságai** ablakot előhívni, mert ennek beállításával nem csak a monitor, hanem a winchester meghajtó motorja is lekapcsol. (Lásd a **Gépkímélés és energiatakarékosság** című rovatban.) A **képernyő energiatakarékosági üzemmódja** szektor **Beállítások (Energiaellátás)** gombjára kattintva ez a párbeszédablak ablak innen is előhívható.
- o) A **Háttér (Asztal)** fül aktiválása után feltáruló táblán a monitor zöld (**kék**) háttere változtatható meg. A különféle anyagminták, geometriai alakzatok, természeti képek és gyári logók a **Tapéta (Háttér)** szektorban választhatók ki. A **Mintázat** gomb megnyomása után a kiválasztott ábra körüli terület mintázható is. A **Megjelenítés** kijelölősáv átállításával a középen megjelenő ábra mozaikszerűen megsokszorozódik, illetve megnyúlva betölti az egész képernyőt. Az Asztal felülete az **Alkalmaz** gomb megnyomása után alakul át. Ha egyik ábra sem nyerte el a tetszésünket, kívülről importált képet is használhatunk háttérként. A tapasztalatok alapján azonban a Microsoft által ajánlott világoszöld (**világoskék**) alapszín a legideálisabb, mert nem vonja el a figyelmünket a munkánkról, és kisebb a tévesztés, mellényúlás valószínűsége. A **Web** fül aktiválása után az Asztal weblapként történő megjelenését állíthatjuk be. A szükséges beállítások elvégzése után az **OK** gombra kattintva zárjuk be a **Képernyő tulajdonságai** ablakot. A **Windows XP** lehetőséget ad a háttér, hangok, ikonok és más elemek együttes beállítására is. Ezek többsége az interneten keresztül érhető el. Az erre a célra szolgáló utasítások a **Témák** fülrel feltárható táblán találhatók.
- p) A monitor üzemmódjának beállítása után még nem biztos, hogy tökéletes képet kapunk. Ehhez a képcsövet is be kell állítani. A régebbi monitorokon ezt a színösszetevők behangolásával kellett kezdeni. Erre három potenciométer szolgált, melyek a piros, a kék és a zöld színek arányát szabályozták. A jelenlegi korszerű készülékeken erre nincs szükség, mert a színösszetevők optimális arányát, és a színtelítettséget gyárilag szabályozzák be. A felhasználóra csupán a fényerő és a kontraszt beállítása hárul. Ma már ez sem potenciométerek tekergetésével történik. A modern monitorok OSD áramkörrel vannak ellátva, ami azt jelenti, hogy a beállítás szenzoros kijelöléssel, elektronikusan zajlik. A kezelőszervek is átkerültek a készülék homlokfelületére. A leggyakoribb kivitelnél négy nyomógomb szolgál a beállításra. Közülük kettő végzi a szabályozó programok felfelé, illetve lefelé léptetését, a + és – jellel ellátott gombok pedig a lineáris potenciométerek állítását. (Olyan monitorok is vannak, ahol egy központi, elforgatható gomb szolgál az egyes funkciók kiváltására, és két oldalirányba mutató nyilat szimbolizáló nyomógomb a képjellemzők állítására.)
- q) A négygombos változatnál maradva nyomjuk meg a felfelé mutató nyilat jelképező programváltó gombot. Ekkor megjelenik a **MAIN MENU – BASIC ADJUSTMENTS** ablaka (a szabályozási lehetőségek tárháza). A listában a legfelső funkció, többnyire a **CONTRAST** jelölődik ki először. Ennek értéke a + gombbal növelhető, a – gombbal pedig csökkenthető. A szabályozó gombok megnyomásával megjelenik egy sávdiaagram, amely a pontos értéket mutatja.

90%-nál nagyobb értékre ne állítsuk a kontrasztot, mert a túl éles kép bántja a szemet, és rongálja a képpontokat. (4-5 éves használt készüléknél azonban már elkerülhetetlen a 100%-ra állítás, hogy ne legyen olyan életlen a kép.) A kontraszt beállítása után a lefelé mutató nyilat formázó programváltó gombbal lépünk egy tétellel lejjebb. Ez többnyire a **BRIGHTNESS** (fényerő) szabályozó. A képcső élettartamának növelése érdekében a fényerőt sem célszerű **90%-nál** nagyobb értékre állítani.

- r) A képminőség beállítása után következik a monitoron megjelenő kép helyzetének szabályozása, szimmetrizálása. (Ezt ne az Asztalon végezzük, mert ez az alapkép nem pontos. Nyissunk meg a leggyakrabban használt dokumentumot, és ezt használjuk a beállításhoz. A legalkalmasabb erre a célra egy gyári monitorábra lenne, de az erre a célra szolgáló képgenerátorral csak a szervizek rendelkeznek.) A helyzet-szabályozó funkciók ugyancsak a programváltó gombokkal érhetők el. A beállítást a kép szimmetrizálásával kezdjük. Jelöljük ki a **HORIZONTAL CENTERING**, majd a **VERTICAL CENTERING** tételeket, és a szabályozó gombokkal állítsuk a képet vízszintesen és függőlegesen középre. Utána a **WIDTH** és a **HEIGHT** funkciókkal szelvényben és hosszában nyújtjuk meg annyira, hogy kitöltse a képernyőt. (A szabályozás elvégzése után nem kell a programot bezárni, mert pár másodperc múlva magától eltűnnek a beállító ablakok.)
- s) Amennyiben a kép hordó, homokóra, trapéz, vagy paralelogramma alakú, illetve elfordult, akkor a helyzetbeállítást ne itt végezzük. Léptessük a funkcióváltót a főmenüre, vagyis a **TO MAIN MENU** tételre. Nyomjuk meg a **+** szabályozó gombot. A **MAIN MENU** ablakban a programváltó gombokkal lépünk a **GEOMETRY** tételre. Nyomjuk meg újra a **+** szabályozó gombot. A megjelenő ablakban a megfelelő funkció kijelölésével korrigálhatjuk a képtorzulást. Ezt követően ugyanitt beállíthatjuk a képszimmetriát, és a kitöltést. A 17 colos monitorok **BASIC ADJUSTMENTS** ablakában található egy **DEGAUSSING** nevű gomb is. Ezt akkor kell használni, ha a monitor erős elektromágneses sugárforrás mellett üzemel, és emiatt elszíneződik a képernyő. A **DEGAUSSING** utasítás aktiválása (programgombbal való kijelölése, és a **+** szabályozó gomb megnyomása) meglehetősen sokkot okoz a monitorban, amelyet élénk hanghatás és képinbolygás kísér. A 21 és 25 colos monitoroknál már egy Hall-elem érzékeli a mágneses erővonalváltozást, és ilyenkor automatikusan bekapcsolja a vastartalmú alkatrészeket lemágnesező áramkört. A föld mágneses erővonalai és a földkéreg mágneses anomáliái is okozhatnak ilyen problémát. A monitor áttelepítése vagy elfordítása esetén is felléphet szivárványszerű elszíneződés. A külön gombbal, illetve erővonal-érzékelővel nem rendelkező olcsóbb készülékek sem válnak használhatatlanná a felmágneseződés következtében, mert a bekapcsolás után is működésbe lép a lemágnesező áramkör. A statikus feltöltődés ellen is védve vannak a monitorok. A műanyag alkatrészekben feldúsult elektronok kisütése szintén a monitor bekapcsolásakor történik meg.
- t) A legújabb monitoroknál már nem használnak angol feliratokat. A honosítás elkerülése érdekében a különféle beállítási módokat piktogramok jelölik. Ezek a kis ikonok nyelvfüggetlenek, és bárki számára egyértelműek. Azért sem okoz gondot a felismerésük, mert a tévékészülékek távirányítóján is ezeket használják. A központi menügombbal indítható monitorok egy részénél csak két gomb szolgál a szabályozásra. Alaphelyzetben a **+** és **-** gombok funkcióváltást végeznek. A mellettük levő üzemmódváltó gomb megnyomása után a kék piktogramok piros színű lineáris potenciométerre alakulnak. Ekkor a **+** és **-** gombok a kiválasztott funkció paramétereit szabályozzák. Itt a központi menügomb ismételt megnyomásával lehet kilépni a beállító üzemmódból. A legötletesebb és legkönnyebben használható azonban a Compaq monitorokon is alkalmazott háromgombos megoldás. Ebben a központi menügomb ismételt megnyomásával lehet a **+** és **-** gombok funkcióváltását elvégezni. A menüből nem kell kilépni, mert néhány másodperc múlva magától eltűnik a beállító tábla. Egyes nagy képernyős, drága monitorokon a konvergencia képernyőn látható alsó és felső eltérését, és a sarkok szintisztaságát is állítani lehet. A profi készülékek moiré (moaré) szűrővel is el vannak látva. Ennek állításánál kiküszöbölhetjük a képernyő és a megjelenített kép eltérő rácssűrűségéből eredő hullámzást, vibrálást.

Ez a hatás főleg a kis betűméretű szövegben érzékelhető. Egyes képernyők a fókuszállítást is lehetővé teszik.

- u) Mint minden elektronikus készülék, a monitor is elromolhat. Ez esetben vigyünk szervizbe. Ne próbálkozzunk a házilag javításával, mert a burkolat leemelése életveszélyes. A színes katódsugárcsőes monitorok gerjesztése 25 000 V-al történik. Ez a feszültség 1-2 cm távolságról is áthúz, így elég egy rossz mozdulat, és akkor is agyonüt bennünket az áram, ha semmihez sem értünk hozzá. Az is előfordulhat, hogy nem a monitor, hanem a vezérlését végző videokártya hibásodott meg. Ennek eldöntése érdekében húzzuk ki a jelkábel a monitorból. Ekkor megjelenik egy tesztábra, rajta a piros, a kék és a zöld alapszín mutató csíkokkal. Ha egyik sem fekete-dett be vagy halványodott el, akkor a színhibát a videokártya okozza. Bonyolultabb hibajelenség esetén célszerű a monitort egy másik számítógépre csatlakoztatni. Amennyiben sötét marad a képernyő, akkor a másik számítógép beállítása eltér a miénktől. Ilyenkor kapcsoljuk ki, és indítsuk el a Csökkentett módban. Ebben az üzemmódban minden monitoron megjelenik a kép, de csak 640 × 480 képpontos felbontásban és 16 bites színmélységgel. Ezért ily módon csak a működőképességét tudjuk ellenőrizni, a képminőséget nem. Ez a kép azonban alkalmas arra, hogy átállítsuk a képváltási frekvenciát. Ezt követően már normál üzemmódban is működik fog a monitor, minden funkcióját teljes mértékben ellenőrizni tudjuk.

A fentiek alapján látható, hogy az évtizedek óta gyártott katódsugárcsőes monitorokból igen széles a választék. A különféle típusú készülékek azonban nem csak árban, méretben, beállítási módban és külső megjelenésben térnek el egymástól. Műszaki paramétereik, képmegjelenítési képességük is különböző. A monitorfejlesztés legszembeötlőbb változása a képpontsűrűség növekedésében nyilvánult meg. A számítógépekhez gyártott első színes képernyő a VGA monitor volt. Ezekhez az 1990-es évek elején gyártott 640 × 480 képpontsűrűségű készülékekhez ma már használtan sem lehet hozzájutni. A 800 × 600 képpontfelbontásra képes SVGA képernyők szintén kifutóban vannak. Az 1990-es évek derekán készített monitorok legtöbbje ilyen. Játékprogramokhoz, multimédiás megjelenítésre nem alkalmas, de szövegszerkesztésre megfelel. Jó minőségű képet azonban csak az ezredforduló után gyártott XGA (1024 × 768 képpontfelbontásra képes) monitorok szolgáltatnak. Ennek a szabványnak a megemelt szintje az 1152 × 864 pixeles képminőség. A legújabb SXGA monitorok már könnyedén megbirkóznak az 1280 × 1024 felbontással is. A nagyobb képcsőátlójú monitoroknak az emelt szintű 1600 × 1200 képpontsűrűség biztosítása sem okoz gondot.

A felbontás növelésével azonban arányosan csökken a képfelfrissítési frekvencia. Amíg az SVGA felbontásra beállított monitor 150 Hz-es képváltásra is képes, az 1600 × 1200 felbontásban elérhető felfrissítési frekvencia max. 75 Hz. A nagy felbontás kellemetlen következménye még, hogy egyre jobban összezsugorodnak a képernyőn a grafikák, a betűk és az eszköztárak ikonjai. Ez utóbbinak megvan az az előnye, hogy több funkciót zsúfolhatunk az eszköztárakba, de a miniatűr indító ikonok következtében fennáll a mellékattintás veszélye. A bolhányi méretű piktogramok keresése rongálja a szemünket is, és fejfájást okoz. Ezért ajánlatos felnagyítani az alábbiak szerint. A felbontás növelésével az egérkurzor is egyre kevésbé látható. Ne tévesszen meg bennünket a gyártó által megadott maximális felbontás. Minden új monitor beállítható nagy képpontsűrűsége, de a gyenge elektronikával ellátott típusok képe SXGA felbontásban már remeg, villog és hirtelen fényerőváltozásra méretváltoztatással reagál.

A 19" és 21" képernyőátlójú monitort használóknak tehát rengeteg helyük lesz, és akár 1600 × 1200 képpontra is beállíthatják a felbontást. A felbontás növelésével azonban egyre kisebbé válik az ikonok és a feliratok betűmérete. A zsugorodás mellett az ikonok helyzete is változhat. Ezen a kellemetlenségen könnyen segíthetünk. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal az **Asztal** szabad felületére. A megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot, majd aktiváljuk a **Megjelenés** fület. A feltárolt táblán kattintsunk a **Hatások** gombra, és a tovább nyíló táblán érvényesítsük a **Nagy ikonok használata** utasítást. Erre másfélszeres méretre (32 × 32 képpontból 48 × 48-ra) növekednek az ikonok. Ha ez nem elegendő, akkor a **Megjelenés** tábla **Elem** beviteli mezejébe állítsuk be az **Ikon** utasítást. A mellette található **Méret** mezőben tetszés szerint megnövelhetjük a képpontok

számát. (Ha túl nagyra állítjuk, az ikonok elmosódottá válnak.) **Windows XP-ben ez a párbeszédablak a Speciális gomb megnyomása után jelenik meg.** Végül nyomjuk meg az **OK** gombokat.

Visszatérve a monitorválasztási szempontokra, döntésünk meghozatala előtt a képalkotás módját is figyelembe kell vennünk. 1999-ben megjelent a Sony cég Trinitron képcsöves monitorja, amely szakítva a hagyományokkal nem lyukmaszkot, hanem rácsmaszkot alkalmazott. Ezt az aljárást később több gyártó is átvette. Ennek lényege, hogy a kép nem sűrűn egymás mellett levő pontokon, hanem szorosan egymás mellé helyezett csíkokon rajzolódik ki. A folyamatos függőleges csíkok nagy előnye, hogy a megjelenített kép függőleges felbontása korlátlan lehet, csak a vezérlőáramkörön múlik, hogy milyen sűrűn helyezkednek el egymás alatt a képpontok. Emiatt a rácsmaszkos monitor képe élesebb, kontrasztosabb, és megszűnik a vízszintes képtorzulás. A megvilágított felület növekedése következtében nő a fényerő is.

A helyzet azonban nem annyira rózsás, mert ennek a technológiának vannak szó szoros értelmbe vett árnyoldalai is. A rácsmaszkos képernyő hátránya, hogy közelről jól láthatók a rácsszerkezetet egyben tartó feszültségmentesítő szálak. Annak érdekében, hogy ütés, rázkódás hatására ne mozduljanak el a hosszú, keskeny fémcsíkok, a képernyő egyharmadánál és kétharmadánál egy-egy vékony acélhuzal köti össze őket. Ezek óhatatlanul áthaladnak az útjukba eső képpontokon is, mely által láthatóvá válnak. Látványuk idővel erősödhet is, a lemágnesezések során. Jelenlétük főleg világos képernyőnél zavaró. Ezen egyes gyártók úgy segítenek, hogy nem vízszintes, hanem függőleges vezérszálakat alkalmaznak, és a sorokat hármásával eltolják egymás mellett. Ez a megoldás viszont nem sokban különbözik a lyukmaszkostól. A változás csak annyi, hogy itt nem lyukak, hanem kis téglalapok jelenítik meg a képet. Ez a kialakítás tulajdonképpen a rácsmaszk és a lyukmaszk hibrid változata. (Mellesleg a vezérlőszálak itt is láthatók rövid kis vízszintes vonalkák formájában, mert a vezérlőszál ez esetben is áthalad a képpontokon.) Az eltoltsági segédcsatlakozó rácsmaszkot résmaszknak nevezik. Ezt a megoldást főként az LG cég alkalmazza Flatron modelljeiben.

A vezérlőszálak a fényerő és a kontraszt növelésével elhalványodnak ugyan, de ez az eljárás csökkent a monitor élettartamát. Valószínűleg a nagyobb fényerőnek tudható be az a tapasztalat is, hogy SXGA felbontásban a Trinitron technológián alapuló képernyő már fárasztja a szemet. Ráadásul a rácsmaszkos képernyő 10-15%-kal drágább, mint a lyukmaszkos, és 17 colos méret alatt nem is gyártják. Mindezeket figyelembe véve nekünk kell eldönteni, hogy melyik technológiával készült monitort választjuk. Aki szinte világító fényerejű tüéles képet szeretne látni, vásároljon rácsmaszkos monitort. Aki viszont a természetes, plasztikus képet szereti, maradjon a hagyományos lyukmaszkos megoldásnál. Ez a pénztárcáját is kevésbé fogja megterhelni. A választásnál azonban ügyeljünk a képpontsűrűsége. 0,27 mm-nél nagyobb képponttávolságú készüléket ne vegyünk meg.

Még plasztikusabb lesz a kép, ha a lyukmaszkos készülékek közül FLATRON képcsöves monitort választunk. Az LG által kidolgozott technológiával készült képcső nem csak supersarkított, hanem teljesen sík. Ezáltal geometriailag torzításmentes, és minimális a fényvisszaverődés mértéke. Erről a határtegrű W-ARAS borítás gondoskodik a képernyő belső felületén. Az LG monitorok maszkján a lyuktávolság 0,24 mm, mely által a kép legapróbb részlete is pontosan, precízen jelenik meg. Az LG cég jelenleg legjobb monitorja a 700B, illetve a professzionális felhasználóknak szánt 700P már 115 Hz képváltási frekvencián is működtethető 1024 × 768 pontos felbontás mellett. Ez a monitor 1600 × 1200 pontos felbontást használva is biztosítja a 75 Hz-es, azaz a villódzásmentes képváltást. Elektromágneses kisugárzása is igen alacsony, és emellett környezetbarát. Egyébként a Magyar Optikus Ipartestület is ezt a monitort ajánlja a huzamosan gép előtt ülőknek. Az LG gyártmányú monitorokból nyugodtan megvehetjük az olcsóbb kivitelűt is, mert mindegyikben ugyanaz a képcső van. Az árkülönbség a vezérlőáramkörök bonyolultságától és beszerzési forrásától függ.

Az extra modellek „Light Frame” funkcióval is rendelkeznek. A megnövelt fényerő akkor lép működésbe, ha böngészés közben megvilágítandó fotó- és videoablakokra bukkannunk. Manuálisan is megvilágíthatjuk az egész képernyőt vagy annak egy részletét. Az extra fényerő előidézése nem igényel más vezérlőkábelt. Ez a típus is a szokásos VGA kábellel csatlakoztatható a számítógéphez. A Light Frame 2 technológia legfőbb szorgalmazói a Philips és a Samsung cég. Kiváló műszaki paramétereik ellenére ezeknek a készülékeknek az ára meglehetősen alacsony, ami annak tudható be,

hogy itt gyártják nálunk. Így nem terheli őket se vám, se szállítási költség. Amennyiben nincs határozott elképzelésünk, jól tesszük, ha vásárlás előtt fellapozzuk a számítástechnikai szakfolyóiratokat (PC World, CHIP, Computer Panoráma, Magyar PC Magazin, PCFormat, PC Guru) és tanulmányozzuk a legújabb monitortesztek eredményeit. Ezekből sok hasznos tanács leszűrhető. Így nem kell utólag mérgelődnünk a rossz választásunk miatt. A 17 colos CRT monitorok legutóbbi tesztjei a **Computer Panoráma** folyóirat **2003. novemberi** számának **78-86.** oldalain, a **Magyar PC Magazin** **2003. novemberi** számának **74-77.** oldalain, és a **PC World** folyóirat **2004 szeptemberi** számának **90-95.** oldalain találhatók. Ne a kereskedőktől kérjünk tanácsot, mert nekik az az érdekük, hogy megszabaduljanak a raktárkészletől.

A fentiekben ismertetett rendszerű monitorokkal nem merült ki választási lehetőségünk, sőt az **Érdekes hírek** című rovatban közölt információk alapján a képernyőpaletta jelentősen ki fog szélesedni. A XXI. század elején nemcsak a számítógépek, hanem a kijelzésre, megjelenítésre szolgáló monitorok is nagy fejlődésen mentek át. A katódsugárcsőes (CRT) monitorok mellett megjelentek a folyadékkristályos (LCD) monitorok. A katódsugárcsőes és a folyadékkristályos képernyő között legszembetűnőbb eltérés a helyigény. Míg az előbbi nagyjából kocka alakú, vagyis a mélysége nagyjából akkora, mint a szélessége, a folyadékkristályos monitor a készülékházzal együtt sem vastagabb 8 cm-nél. Léteznek azonban néhány centiméter vastagságú, falra akasztható példányok is. A képernyő elvékonyítása technikailag nem okoz gondot, mert maga az LCD (Liquid Crystal Display) csupán 2 mm vastag. Ez tette lehetővé a laptopokban, notebook-okban való használatát. Később talpat szereltek alá, és asztali számítógépekhez is ajánlották olyan felhasználóknak, akik kevés helyvel rendelkeztek (pl. teleházak, internetes kávéházak). A lapos képernyő eleinte csak drága hóbort volt, a gyártástechnológia finomodásával, a darabszám növekedésével azonban egyre jobb minőségű, és egyre olcsóbb lett.

Ezt a folyadékkristályos kijelző újfajta előállítási módja, a TFT (Thin Film Transistor) tette lehetővé. A „vékonyfilm tranzistoros” kijelzési mód már nem azonos a hagyományos, feszültséggel vezérelt folyadékkristályos megoldással, bár a végeredmény ugyanaz. A TFT tehát az LCD monitorok egy fajtája, ami a képpontok képzésének technológiájára utal. A kiváló minőség és a bonyolult, de jobban kézben tartható, kevesebb selejtet eredményező gyártástechnológia következtében jelenleg ez a legelterjedtebb LCD képernyőtípus. A korábbi olcsóbb technológiát ma már csak egyszerű kijelzőknél, pl. órákhoz használják. Ennek alapján megállapítható, hogy minden TFT LCD, de nem minden LCD TFT. Az LCD megjelenítők működési mechanizmusa két fizikai jelenségen alapul. Az egyik, hogy külső sztatikus elektromos térrel megváltoztatható az üveglapok közé töltött folyadékkristály-molekulák rendezettségének iránya. Ez önmagában csak a kijelölésüket oldja meg, lehetőséget ad a megjeleníteni kívánt kép kirajzolódására. A vezérelt molekulák általa lesznek láthatók, hogy a folyadékkristályok elforgatják a rajtuk áthaladó polarizált fény irányát. (Az egymásra merőleges polárszűrőket az üveglapokra helyezik rá.) Ezáltal a vezérléstől függően vagy áteresztik magukon a fényt, vagy elzárják az útját. Így a vezérelt molekulák élesen elkülönülnek a környezetüktől, jól láthatók lesznek. A vezérlőfeszültség csökkentésével féligáteresztővé válnak, vagyis különböző szürkeárnyalatot is képesek létrehozni.

A fény kristálymolekulákon való átjuttatásának két módja van: A hátulról történő megvilágítás, és a beeső fény visszatükrözése. Az előbbi megoldás hátránya, hogy sok áramot fogyaszt. Az utóbbi a környezeti fényt hasznosítja, ezért kicsi a fényereje. Speciális tükrrendszerrel azonban a visszavert fény kontrasztja 1 : 10-re, a látószög pedig 40°-ra növelhető. Ezek a típusú kijelzők sötétben láthatatlanná válnak. Ilyenkor egy kis LED-el oldalirányból megvilágítják őket. A félvezető alapú fényforrás kevés áramot fogyaszt, így a karórákban, mobiltelefonokban ez a megoldás terjedt el. A képpontok méretének csökkentésével egyre jobb felbontású képet lehetett megjeleníteni az LCD kijelzőn. A képpontok vezérlését a passzív mátrix teszi lehetővé, amely sorokra és oszlopokra osztja a megjelenítőt. A sorok és oszlopok kereszteződése egy-egy képpontnak fele meg. Ezek a passzív mátrixos kijelzők egyszerűen és olcsón előállíthatók ugyan, de lassúak. A viszonylag nagy szivárgó áramok, és a képpontok közötti jelentős kapacitás miatt nem alkalmasak mozgókép megjelenítésére. Ezt az akadályt az aktív mátrix használatbavétele oldotta fel. Ennél minden képponthoz tartozik egy

kapcsolótranszisztor. Az alkalmazott FET-ek (térvezérlésű tranzisztorok) szivárgási árama gyakorlatilag nulla, és a kapacitásuk is egy nagyságrenddel kisebb, mint az LCD celláké. A tranzisztorokat a cellában alakították ki, és hogy ne rontsák a kép minőségét, átlátszóvá tették. (Erre utal a Thin Film Transistor elnevezés.) A színes LCD-kben RGB szabványnak megfelelő vörös, zöld és kék szűrőt illesztenek a cellák elé, és három cella szolgáltatja a képpontot ugyanúgy, mint a katódsugárcsőekben. (Az LCD megjelenítők működési mechanizmusáról részletes tájékoztatót találunk a **Computerworld Számítástechnika** folyóirat 2003. március 18-i számának 16. oldalán.)

A hátulról megvilágított TFT képernyő sem kontrasztban, sem fényerőben nem marad el a katódsugárcsővestől. Csupán akkor van vele gond, ha rásüt a nap, vagy ha nem szemből nézzük. Egyébként a CRT (Cathode Ray Tube) sem szereti a rávetődő fényt. Elölről érkező erős fény hatására elszürkül, jelentősen romlik a láthatósága. A TFT oldalirányú nézhetősége azonban nem éri el a katódsugárcsőves monitorét, habár a látószög az újabb és újabb technológiáknak köszönhetően egyre szélesedik. Jelenleg kb. 150°-nál tartanak. (Oldalról nézve az LCD monitort nem csak a fényerő csökken, hanem elszíneződik a képernyő.) Egyelőre a színmélységben sem éri el a katódsugárcsőves képcsövet. Az árnyalatgazdagsága nem olyan nagy, mint az SXGA felbontású monitoroké. A CRT az optimálisnál kisebb felbontású képek megjelenítésében is jobb. Az alacsony felbontás a TFT monitoron meglehetősen rossz, szemcsés képet eredményez. A digitális kamerák és szkennerek fejlődésével, azonban ezzel a problémával egyre ritkábban találkozunk.

Ma már a TFT képernyők ára sem vészes. Jelenleg kétszer annyiba kerülnek, mint a hagyományos katódsugárcsőves monitorok. Nagy előnyük, hogy a vastag üvegballon elmaradása miatt körös-körül nincs holt sávjuk. Ezáltal a 15 colos TFT képernyő hasznos felülete 16 colos katódsugárcsővesnek felel meg, habár ez nem szabványméret. A legkedvezőbb tulajdonságuk az, hogy nem vibrálnak. Képváltás ugyan itt is van, de ezt úgy oldották meg, hogy a kép teljes letapogatása az utolsó sor betöltése után történik meg, egy pillanat alatt. Ezért a TFT képernyő a legcsekélyebb mértékben sem rongálja a szemet. A háttérvilágításról gondoskodó fénycsöveket 60 kHz- es váltóárammal táplálják, így ez sem villog. A káros kisugárzása is minimális. Másodlagos röntgensugárzása egyáltalán nincs, az elektromágneses kisugárzása pedig a katódsugaras képcsőnek csupán a fele. Emellett az energiafogyasztása is alacsony. A folyadékkristályos kijelző háttérvilágítását is figyelembe véve áramfelvétele csupán fele a CRT monitornak. (A fényerőt biztosító háttérvilágító fénycsövek viszont egy idő után tönkremennek. Ezeket 2-3 évenként cserélni kell. A TFT panel élettartama azonban másfélszerese a CRT képcsőnek.) Mivel itt a képpontok gerjesztése nem elektronsugárral történik, a TFT képernyő torzításmentes. Elferdülni sem tud az eltérítő tekercsek elfordulása következtében, mint a CRT képernyő.

A javítása viszont drágább. A tisztítása sem könnyű, mert a folyadékkristályos kijelző igen érzékeny a nyomásra, megérinteni sem célszerű. Nyomás hatására könnyen tönkremennek a pixelek alatta. Egyes gyártók ez ellen úgy védekeznek, hogy kemény műanyag lapot, vagy vékony üveglemezt helyeznek a képfelületre. Ez azonban növeli a tükröződést. Az ily módon szerelt monitorokat középületekben, infoterminálként alkalmazzák, ahol gyakran előfordul, hogy a látogatók némelyike megtapogatja az ábrázolt képet. Hibás pixelek egyébként az új képernyőn is elfordulhatnak. A szabvány az első osztályú képernyőnél is 3 pixelhibát engedélyez. A bedöglött pixeleket azonban nem kellemes nézegetni. Ezért soha ne vásároljunk dobozból TFT monitort. Bontassuk ki, kapcsoltassuk rá az eladóval a számítógépre, és tesztábra segítségével alaposan vegyük szemügyre. Ha ezt otthon tesszük meg, hiába visszük vissza a hibás monitort, a kereskedő az orrunk elé dörgöli a gyári leírást, mely szerint ez még elfogadható hibamennyiség. Vannak azonban teljesen hibátlan képernyők is, csak meg kell vizsgálni, ki kell választani. (A hibás pixel torzítja a képet, monokróm háttér esetén pedig elszíneződést mutat.)

Legyünk tekintettel a felhasználási területére is. Mivel itt a kép csak teljes letapogatás után változik, a TFT képernyő kissé lassú, meglehetősen lusta. A lassúság nagyrészt annak tudható be, hogy az LCD monitorok képpontjainak be- és kikapcsolási ideje tízszerese a CRT monitorok képpontjainál fellépő kialszási időnek. Emiatt akciójátékokhoz és szimulátorokhoz nem ajánlják a TFT képernyőt. Filmet azonban nézhetünk rajta. A legtöbb kritika is a gyors mozgások megjelenítésénél éri a TFT monitort. A meglehetősen nagy válaszidő a gyorsan mozgó objektumok körvonalainál szellem-

képet, elmosódásokat, vagyis „utánhúzást” eredményez. Egy profi videós így nyilatkozott róla a szaklapokban: „Az LCD képernyők még mindig nem tökéletesek. Időnként borzasztó színeltolódások tapasztalhatók rajta. Bizonyos részleteket egyszerűen elmosnak, tucatnyi effektnek (pl. bump mapping) nyoma sincs a képen. Barátaim gyakran kérdik, hogy mikor váltok már. Egyelőre nem váltok. Nem látom be, hogy miért kellene nekem hozzászokni egy másodrangú képhez?” Az igényes felhasználók tehát egyelőre nem hódolnak be a lapos képernyő divatnak. Megmaradnak a robusztus, de tökéletes, ráadásul fél áron beszerezhető CRT monitoroknál. A katódsugárcsőes képcső nélkülözhetetlen a professzionális grafikai tervezésben, a CAD modellezésben, az animációban, és minden olyan területen, ahol különösen fontos a színhűség, a színtisztaság, az árnyalatgazdagság és a fényerő egyenletessége.

Az LCD monitoroknál tehát a motion blur (gyors mozgásból eredő elmosódás) effektus és pixelesedés nehezíti az akciójátékok és a videofelvételek zavartalan élvezetét. Ennek a hátránynak a kiküszöbölésére fejlesztették ki az autóversenyek nézésére is alkalmas alacsony válaszidejű TFT monitorokat, de ezeknek meg az a hibájuk, hogy a válaszidő csökkenésével arányosan csökken a színvisszaadási képességük. A képlátószög is kisebb, mint a katódsugárcsőes monitoroknál. Ugyanez a helyzet a folyadékkristályos televízióknál. Majdnem annyiba kerülnek, mint a plazmaképernyős változat, és de nagyon lusták. Gyors képváltásoknál zavaró elmosódások láthatók rajta, és a színmegjelenítésük sem tökéletes. Baj van az LCD tévék kontrasztjával is. Hiába írnak egyre nagyobb kontrasztarányt az új fejlesztésű LCD képernyőkre, ez 60 °-os nézési szögből már nem is érzékelhető. A legújabb fejlesztésű plazmatévék kontrasztaránya viszont eléri a 20 000 : 1 értéket is, ami 60°-os nézési szögből még tovább nő, 24 000 : 1 lesz. Gyors képváltásoknál pedig verhetetlen, mivel a válaszideje 0,001 ms, és a képváltás frekvenciája elérheti a 600 Hz-et is. A fekete is tényleg fekete rajta, nem úgy, mint a TFT tévénél. Az önálló fényponttal működő képpontok következtében képe oldalról is jól látható, sőt kontrasztosabb. A plazmatévé nagy hátrányát, a képpontok besülésre való hajlamát már megszüntették. A plazmatévének is vannak azonban hátrányai. Az egyik a magas áramfelvétele. Fogyasztása elérheti a 300 W-ot, és a képe kissé túlszínezett. Így aki tökéletes és természetes képre vágyik, továbbra is katódsugárcsőes televíziót vásárol. Egyébként a katódsugárcsőes televíziók fogyasztása kb. 150 W, ami napi néhány órás televíziózás mellett nem eredményez csillagászati villanyszámlát.

A 100 Hz-es képfelfrissítési frekvenciájú CRT képernyő mentes a villogástól is. Szupersarkított, teljesen sík képernyője alapján külsőre semmi sem különbözteti meg a TFT tévéktől. A különbség csak a képminőségben és a jóval alacsonyabb árban mutatkozik meg. A divatmajmolók azért nem vásárolják, mert nem lapos, hanem kocka alakú. Asztalra helyezve, a fal mellé állítva azonban mindegy, hogy meddig nyúlik hátra. Egy kis asztal is legalább 50 cm széles, így akadálytalanul elfér rajta a CRT tévé. Kisgyermekes családoknak sem célszerű a lapos tévék használata. Néhány évi használat során ugyanis kiderült, hogy az LCD-tévék veszélyesek a gyerekekre. Mivel túl keskenyek, könnyen felborulnak. Az instabilitás kiküszöbölése érdekében az Egyesült Államokban egy új törvényt kezdeményeztek. A talpak kiszélesítésével próbálják megelőzni a baleseteket. De minek a keskeny tévé vagy monitor, ha csak egy széles asztalra tehető rá. A széles asztalon elfér a katódsugárcsőes tévé is, sokkal jobb képminőséggel, ráadásul fele áron.

Monitorként azonban jól megállja a helyét a TFT képernyő. A legideálisabb szövegszerkesztéshez, irodai munkához, mivel itt lassan változik a kép, és ha naponta 8-10 órát ülünk előtte, akkor sem rongálja a szemünket. A szöveg olvashatóságával viszont baj van. Amíg a CRT monitoron a betűk mindig szépen, olvashatóan rajzolódnak ki, a TFT monitoron homályos, lyukacsos karakterek jelennek meg. Ezen csak a Windows fontsimító funkciója, a Clear Type segédprogram bekapcsolása segít. A különleges betűtáblák karakterei azonban még így is szitaszerűek lesznek. Az LCD monitorokból akkor hozhatjuk ki a legtöbbet, ha digitális úton vezéreljük őket. Ehhez mind a grafikus kártyán, mind a megjelenítőn DVI csatlakozóra van szükség. A labortesztek alapján összességében megállapítható, hogy a TFT képernyő képélességben, fényerőben, kontrasztban, villódzásmentességben, geometriai pontosságban, képtartásban, valamint helytakarékoságban kisebb-nagyobb mértékben felülmúlja a CRT monitort. Már a Light Frame funkció is megjelent rajtuk. Így nem kell az egész képernyő paramétereit átállítani, ha egy meghatározott területet (ablak, fotó) világosabbá,

kontrasztosabbá vagy élénkebb színűvé szeretnénk tenni. (A beépített Light Frame chipet egy logo jelzi a monitor kávján.)

Dinamikában, színvilágban, képminőségben és árban azonban egyelőre verhetetlen a hagyományos katódsugárcsöves képernyő. A „brightness” képcsövek fényerőben sem rosszabbak, mint a legjobb TFT monitor. Ennélfogva a TFT képernyő elsősorban azoknak ajánlott, akiknek kevés a helyük az elhelyezésére, vagy teljesen villódzásmentes képre vágnak. Az eladási statisztika javulása, a TFT monitorok számának rohamos növekedése ellenére még egyáltalán nem dőlt el a küzdelem a két rendszer között. Azért sem, mert mindkét tábor intenzív fejlesztésbe kezdett. A TFT monitorok fejlesztői újabban már nem fénycsövekkel, hanem fehér fényt kibocsátó LED-ekkel világítják meg a képernyőt. Ez a megoldás kevesebb fogyasztást, kontrasztosabb képet eredményez, és a világító diódák élettartama gyakorlatilag végtelen. (A folyadékkristályos kijelző hamarabb tönkremegy, kifárad, mint a mögötte levő LED.) Hátránya viszont, hogy álmatlanságot okoz. A legújabb kutatások szerint a fehér LED-ekből kiáramló kékes árnyalatú fény élénkebbé tesz bennünket, növeli szellemi képességünket. Az éberség azonban késő éjszaka is megmarad, és nehezíti az elalvást. A rövid hullámhosszú fénysugarak csökkentik az alvást elősegítő melatonin hormon szintjét a vérben. Fokozottan fellép ez a hatás a táblagépeknél (pl. iPad), mert ezeket a szemünkhöz közelebb tartjuk.

A hagyományos CRT monitorok gyártói szintén fejlesztenek. A tökéletesítés következtében folyamatosan nő a katódsugárcsöves képernyők fényereje, élettartama, és a csökken a súlyuk. Ezt a katódok, a lencsék, a vezérlőrácsok, a fénypor, a fényszűrő és a mágnesjármok továbbfejlesztésével érik el. Ennek a tevékenységnek az eredménye a Samsung cég MagicBright technológiája, vagy a NEC-Mitsubishi SuperBright elektronágyúja, amely már 300 kandela fényerősséget biztosít. (A technikai részletek a **Computer Panoráma** folyóirat **2003. júniusi** számának **98-100.** oldalain olvashatók.) A SuperBright elektronágyúnak köszönhetően jelenleg a legszebb képet a sík képcsöves Samsung monitorok szolgáltatják. A képernyőt csupán egy vékony keret veszi körül, így előlről nézve semmi sem különbözteti meg a TFT monitoroktól. Csak két különbség van köztük. Fele annyiba kerülnek, és sokkal szebb, természetesebb a képük. A CRT monitor ugyanis minden esetben biztosítja a 32 bites színmélységet, ami azt jelenti, hogy több milliárd színárnyalatot képes megjeleníteni. A TFT képernyő maximális színmélysége azonban 24 bit, illetve az alacsony válaszüzemi típusoké csupán 18 bit. Mozgó képek (filmek) nézésénél is jobban járunk a CRT monitorral, mert a képváltásoknál mentes az elmosódásoktól. Ennek ellenére egyre kevesebben vásárolják, mert most a TFT a „menő”.

Sokan azzal indokolják a lapos TFT monitorok vásárlását, hogy kisebb helyet foglal. Ez azonban csak elrendezés kérdése. Ha nem toronyházas, hanem „desktop” kivitelű, vagyis asztalra fektethető számítógépet vásárolunk, annak tetején elfér egy 19 colos CRT monitor is. Így nem foglal külön helyet, sőt a számítógép polcként szolgál, szemmagasságba emeli a képernyőt. A fekvő házias számítógép további előnye, hogy hatékonyabb a szellőzése. A számítógép alján keletkező hő nem áramlik végig az összes egységen, hanem a kápa oldalán vagy a hátulján eltávozik. (Ennek tudhatom be, hogy a világ legnagyobb és legjobb minőséget biztosító számítógépgyára, a DELL minden típusát desktop kivitelben is forgalmazza.) Ők nem dőltek be a jelenlegi divathullámnak, tisztában vannak vele, hogy a profik továbbra is a jól bevált készülékeket használják a jól bevált módon. Nem véletlenül vezetik az eladási statisztikát Amerikában, de a bankok, multinacionális vállalatok is velük építetik ki a számítógépparkjukat szerte a világon. Az Apple cég pedig kizárólag fekvőházias számítógépeket gyárt. Ők is a professzionális felhasználókat látják el.

A két monitorfajta gyártói közötti csatározás másik következménye, hogy a 17 colos CRT monitorok ára a felére zuhant. Most annyiba kerülnek, mint pár évvel ezelőtt a 15 colos monitorok. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a 15 colos katódsugárcsöves képernyők eltűntek a piacról. Ez a sors vár a 17 colos monitorokra is, melyeket a 19 colosok fognak néhány év múlva kiszorítani. A 19 colos képernyő ugyanis már a kiadványszerkesztésben is megalkuvásmentesen használható. Az ára még ebben a méretben is jóval alacsonyabb, mint a 19 colos TFT monitoroké. CRT monitor működési módja közismert, hiszen a tévékészülékekbe évtizedek óta ezt a fajta képernyőt szerelik. A műszakilag kevésbé képzetek részletes tájékoztatást találnak róla a **PC World** folyóirat **1999 júniusi** szá-

mának **Adjunk a látszatra** című cikkében (92-98. oldalak). Itt részletes információt kaphatunk a grafikus kártyák működési módjáról és fejlődéséről is.

A normál képszelességű 17 colos LCD monitorok tesztje a **Magyar PC Magazin 2003. decemberi** számában található (64-68. oldalak). Túl nagy meglepetést nem okozott a vizsgálat. Ugyanaz a helyzet, mint a televíziókészülékek esetén. A Sony, a Philips és a Samsung monitorjai a legjobbak, bár nem a legolcsóbbak. Úgy tűnik, hogy nem várható további árcsökkenés, a CRT és az LCD monitorok között megmarad a másfélszeres árkülönbség. Ez alá már nem tudnak menni az LCD-gyártók, mert a folyadékkristályos megjelenítők magas előállítási költsége ezt nem teszi lehetővé. A kereslet növekedése sem ösztönzi őket árcsökkentésre, mivel a jelenlegi divatirányzat, a nagyzási hóbort, a sznobizmus is nekik kedvez. A CRT monitorok előállításán azonban nincs semmi haszon. A jelenlegi, TFT-képernyőt favorizáló divatirányzat rákényszerítette a gyártókat a nyomott áras előállításra. Ennek sajnos az lesz a következménye, hogy a gépsorok, szerszámok amortizálódása után teljesen le fognak állni a CRT monitorok gyártásával, és a továbbiakban az igényes felhasználóknak is be kell érniük a gyengébb képminőséget adó TFT monitorokkal.

A TFT monitoroknál csak a fényerőt, kontrasztot, geometriát, valamint az RGB színösszetevők arányait és a színhőmérsékletet lehet állítani. A hordó- trapéz és egyéb képtorzulásokat nem. Hiányzik a lemágnesező funkció is. Ennek oka, hogy itt a képpontokat nem elektronsugár villantja fel, hanem a hozzájuk kapcsolódó vezérlőelektródák. Így képtorzulás nem lép fel. A TFT monitorok kalibrálásához hasznos útmutatót találhatunk a PC World folyóirat 2015 júliusi számában (96-97. oldalak.) Sok TFT monitornál csak a beállító program indító gombja található a homlokoldalon, a beállító gombok a káva (befoglaló keret) oldalán vagy alján vannak. Léteznek olyan lapos monitorok is, amelyek egyáltalán nem rendelkeznek OSD menüvel. Ezeket a mellékelt segédprogram betöltése után Windows-ból lehet beállítani. (A TFT monitorokon már nincs VGA csatlakozó. A digitális monitorokhoz DVI vagy HDMI, illetve a nagy felbontású típusokhoz árnyékolt DisplayPort kábelt használnak.)

Amíg a CRT monitorokat ma már 85-120 Hz képfrissítési frekvencián működtetik, a TFT monitorok 75 Hz-nél magasabb képváltási frekvencián nem üzemelnek. Nincs is rá szükség, mivel itt a képvillogás még 60 Hz-en is elviselhető. Ezért monitorcsere esetén előfordulhat, hogy az új LCD képernyőn csak az **Out of ranging** felirat vándorol fel-alá. Mivel nem jelennek meg a beállító ablakok, nem tudjuk a képváltási frekvenciát csökkenteni. Ez csak úgy lehetséges, hogy visszatesszük a régi CRT monitort, és az előzőek szerint átállítjuk a képernyő frissítési frekvenciáját 75 Hz-re. Ugyanezt kell tenni akkor is, ha egy nagy képernyős, nagy felbontású monitort valamilyen okból kisebbre cserélünk. Ilyenkor rendszerint a képváltási frekvencia is olyan nagy, amit a kisképernyős monitor nem tud kezelni. Ebben az esetben semmilyen üzenet nem jelenik meg a képernyőn. Az elsötétedés miatt itt sem tudjuk átállítani a képváltási frekvenciát. Előfordulhat az is, hogy az előző monitor már nincs meg. Eladtuk, továbbajándékoztuk, így már nem tudjuk visszarakni, és az átállítást elvégezni. Ilyenkor indítsuk el a számítógépet **Csökkentett módban**. Mint már szó volt róla ebben az üzemmódban a felbontás 640 × 480 képpontra, a képfrissítési frekvencia pedig 60 Hz-re csökken. Ezekkel a gyenge paraméterekkel a legrégebbi, legolcsóbb monitorok is képesek elindulni. Miután megjelent a **Képernyő tulajdonságai** ablak, állítsunk be olyan értékeket, amit az új monitor is képes kezelni, és indítsuk el újra számítógépet, most már normál üzemmódban.

2009-ben megjelentek a LED-es TFT monitorok, ahol a hideg katódsugárcsőes lámpák helyett világító diódákat a használnak háttérvilágításként. Ezzel javult a kontrasztarány, és lehetőség nyílt még vékonyabb képernyő előállítására. Ezek a 2-3 cm vastag új generációs TFT monitorok már képként is felakaszthatók a falra. Emellett mélyebb fekete és kiemeltebb fehér árnyalatok megjelenítésre képesek. Legnagyobb előnyük azonban a hosszú élettartam. Ezekben a monitorokban már nem kell 2-3 évenként fénycsövet cserélni. A LED élettartama ugyanannyi, mint a képpontokat vezérlő tranzisztoroké. Nagy hátránya azonban a LED-es háttérvilágításnak, hogy meglehetősen drága. Mélyen bele kell nyúlunk a zsebünkbe, ha erre vágyunk.

A TFT monitorok hiányosságainak kiküszöbölése érdekében már korábban is történtek erőfeszítések. Ennek eredményeként 2007-ben már négy fajta közül is választhattak a vásárlók. A hagyományos, TN+Film⁴³ technológiával készült panel fő előnye, hogy olcsón előállítható, és gyors. A 2 ms-os válaszidő is könnyen elérhető. Ezért ezt a fajta monitort elsősorban játékprogramok futtatására javasolják. Hátránya, hogy oldalról nézve színtelenné válik a kép, és torzul. Mivel ennél a megjelenítési módnál a kristályok nem átengedik, hanem kiszűrik a hátulról jövő fényt, a fekete nem eléggé sötét. További hátránya az alacsony színmélység. 18 bitnél (kb. 16 milliónál) több színárnyalatot nem képes megjeleníteni. Így képszerkesztésre alkalmatlan. Ennek a hiányosságnak a megszüntetésére született a Fujitsu által kikísérletezett MVA⁴⁴ panel, ahol a képpontok nem egy, hanem két szinkronban működő domainből állnak. Ezzel a megoldással sikerült a betekintési szöget 140°-ról 170°-ra feltornáznia. Az MVA mátrix képpontjai azonban lassan alkalmazkodnak a vezérlőfeszültség változásaihoz, ezért ezeknek a paneleknek a válaszideje 16-25 ms. Az MVA monitorok tehát elsősorban képszerkesztésre, grafikus munkákra alkalmasak. A kontrasztarányuk igen magas, és a színmélységük 24 bit, ami nem éri el ugyan a CRT monitorok 32 bites (több mint 4 milliárd színárnyalatot biztosító) színmélységét, de már természetű színgazdagságot biztosít.

A használhatóság kiszélesítése érdekében ezt a fajta panelt is továbbfejlesztették. A P-MVA⁴⁵ és az S-MVA⁴⁶ overdrive technikával jeleníti meg a képet, melynek következtében a válaszidőt sikerült 6 ms-ra lenyomni. Ezáltal az MVA panel multimédiás felhasználásra is alkalmassá vált. Ennek azonban az volt az ára, hogy a színmélység lecsökkent 18 bitre. A P-MVA és S-MVA panelek tehát már nem igazán alkalmasak képszerkesztésre. A filmrajongókat azonban ez nem nagyon izgatja, és multimédiás gépekhez inkább ezt vásárolják, mint a hagyományos TN+Film változatot. A színei ugyanis jóval szebbek, oldalról is nézhető (tehát többen is leülhetnek eléje). Az ára viszont jóval magasabb. Igen kedvelt még a Samsung által kifejlesztett PVA⁴⁷ panel. Működési mechanizmusa megegyezik az MVA-val, de ennek betekintési szöge nagyobb (178°-os). Overdrives változata az S-PVA⁴⁸ már játékprogramokhoz is használható.

Még kell még említeni a Hitachi által kifejlesztett IPS⁴⁹ panelt, melynek legfőbb gyártója a LG. Az összes közül ennek a betekintési szöge és színmélysége a legnagyobb. Ezzel szemben a válaszideje leromlott 40 ms-ra. Emellett a kontrasztaránya és a fényereje sem túl jó. Ezen a DD-IPS⁵⁰ és az S-IPS⁵¹ technológiák igyekeztek segíteni. A kontrasztarány javult, a fekete szín mélyebb lett, a válaszidőt azonban nem sikerült 12 ms alá csökkenteni. Ezek a monitorok filmnézésre nem igazán alkalmasak, játékprogramok futtatására pedig egyáltalán nem ajánlják őket. Grafikus munkához azonban kiváló, 20 colos képernyőméretben akár 3840 × 2880 képpontot is képes megjeleníteni. Olyan a minősége, mint egy fényképé, a képpontok közéről nézve sem láthatók. Színárnyalatokban is igen gazdag. Egyetlen hátránya, hogy meglehetősen drága, ezért többnyire csak szaküzletek forgalmazzák.

A választékot tovább bővítette, hogy 2007-ben a HDTV térhódításával a számítógépeknél is megjelentek a 16 : 10 arányú monitorok. A „szélesvásznú” monitorokat elsősorban multimédiás felhasználásra gyártják. Szövegszerkesztésre alkalmatlanok, mert a magasságuk nem megfelelő. (Egy 17 colos szélesvásznú monitor magassága csupán egy 14 colosnak felel meg.) Emiatt nagyon kevés látszik a szövegoldalból. Ahhoz, hogy 17 colosként használhassuk, 20 colos képátlójút kell vennünk. A 19 colos hagyományos monitor magasságának pedig a 22 colos szélesvásznú felel meg. Ez viszont már meglehetősen drága. Szövegszerkesztésre legalkalmasabb az 5 : 4 méretarányú képernyő, ami csak az önálló TFT monitoroknál terjedt el. Képmérete csaknem négyzetes, és főleg 19 co-

⁴³ Twisted Nematic + Film

⁴⁴ Multidomain Vertical Alignment

⁴⁵ Premium MVA

⁴⁶ Super MVA

⁴⁷ Patterned Vertical Alignment

⁴⁸ Super PVA

⁴⁹ In Plane Switching

⁵⁰ Dual Domain IPS

⁵¹ Super IPS

los méretben gyártják. Mivel az előállítási költsége ennek a méretaránynak a legalacsonyabb, az ára is igen kedvező. (2006-ban az eladások 90%-át tették ki Európában.)

Ha a családban egyszerre merül fel az igény a szélesvásznú filmek nézésére és szövegszerkesztésre, olyan típust kell venni, amelynél a képernyő 90°-kal elfordítható az állványon. Ennél a készülékhezba rejtett gyorsulás- és irányérzékelő figyeli a képernyő helyzetét, és átpozicionálás esetén egy beépített szoftver segítségével felcseréli az X–Y vezérlést⁵². Nekünk semmit sem kell tenni, a képátfordulás egy pillanat alatt végbemegy. Ezt követően már akár egy A/4-es szövegoldalt is megtekinthetünk, illetve szerkeszthetünk teljes méretben. A bonyolult csuklós tartóállvány és a beépített szoftver miatt azonban a portré (pivot) üzemmódra is képes változat jóval többbe kerül, és nem mindenütt kapható. Ha erre van szükségünk, számítástechnikai szaküzletekben érdeklődjünk. (Áruházakba csak pontos típusszám birtokában menjünk.) Laptopokban a hagyományos 4 : 3 méretarányú képernyőt alkalmazták. Típusjelük SXGA⁵³, jellemző felbontásuk 1280 × 1024.

Ma már a hordozható számítógépeknél is rohamosan terjed a szélesvásznú kivitel. A 16 : 10 méretarányú képernyők típusa WXGA⁵⁴, felbontásuk 1440 × 900. Szövegszerkesztésre ezek a notebook-ok teljesen alkalmatlanok, mert csupán egy-egy szakaszt képesek a szövegmezőből megjeleníteni. Filmnézésre sem igazán jók, mivel ilyen kis méretben nem sokat fogunk látni, élvezni a képsorokból. A szélesvásznú filmek moziban mutatnak igazán, már a nagy képernyős tévékészülék is csak szükségmegoldás. Ennek ellenére a gyártók nagyon erőltetik ezt a kivitelt, már alig található a piacon hagyományos képarányú laptop. Sajnos a Windows Vista is a 16 : 10-es képarányt favorizálja, ami tovább gerjeszti a szélesvásznú képernyők iránti igényt. További hátrányuk, hogy CrystallBrite bevonattal készítik őket. Ez a fényes, üvegszerű felület jelentősen növeli a kép kontrasztját, és élénkebbé teszi a színeket, de nagyon tükröződik. Nappal nem lehet dolgozni rajta, mert minden ráeső fény megcsillan rajta. Szövegszerkesztéshez matt képernyővédő előlapra van szükség. Legjobb a kemény plexi, mert ez könnyebben tisztítható. Amennyiben módunkban áll, mindkét változatból a nagyobb felbontású változatot választuk. 4 : 3-as méretben az 1400 × 1050, illetve 1400 × 1200, a 16 : 10-es méretarányban pedig az 1680 × 1050-es, illetve nagyobb képernyőméretnél az 1920 × 1200-es felbontás sokkal szebb képet eredményez, mint a korábbi változat. Ez persze többbe is kerül, de nem túl nagy az árkülönbözet. A jelentős minőségjavulást az eredményezi, hogy a nagy felbontású képernyők szinte kivétel nélkül P-MVA vagy S-PVA panelt tartalmaznak.

Egyébként a felbontás szoftveres úton, az operációs rendszerrel is növelhető. Ennek a látszólagos képpontnövelésnek azonban az a hátránya, hogy a felbontási érték növelésével lecsökkennek az ikonméretek. (Az Asztalon ez ellen nagy ikonok alkalmazásával védekezhetünk.) 19 colosnál nagyobb méretű monitort nem érdemes használni az asztali számítógéphez, bár a grafikus szerkesztők többnyire 21 colos monitoron dolgoznak. A felbontás ugyanis nem nő együtt a képernyő méretével. Egy 27 colos monitoron ugyanannyi képpont van, mint egy 17 coloson, csak nagyobb felületen oszlik szét. Ezáltal szemcsés, fakó lesz a kép. Televízió esetén ez ellen úgy védekezhetünk, hogy távolabb ülünk a készüléktől. Számítógépnél azonban nem tudunk eltávolodni tőle. Nem is lenne értelme, mert romlana a szövegmező olvashatósága. 1 méterről szemlélve a 21 colos képernyő betűmérete ugyanakkorának látszik, mint 0,5 méterről a 19 colosé. Persze vannak nagy (2560 × 1600 vagy 3840 × 2400) felbontású (4,1 illetve 9,2 megapixel) szélesvásznú monitorok is, de ezek igen drágák, csak a profik használják őket. (A tévéstúdiókban, a vágóasztaloknál nélkülözhetetlenek.) Ezen a HD felbontású monitorokon a pixelek közötti távolság nem 0,25 × 0,25 mm, hanem 0,12 × 0,12 mm.) Otthoni használatra azért sem érdemes ilyen nagy felbontású monitort venni, mert a meghajtásához bivalyerős számítógépre van szükség. Ezekben a stúdiókban a quadmagos processzorokat is csúcsra járatják, és egy hosszabb műszak alatt komoly gondot okoz a számítógépek hűtése.

Akik a multimédia, a videózás világában szeretnének elmerülni, fokozottan ügyeljenek arra, hogy a monitoron legyen DVI, illetve HDMI bemenet is. (A legújabb monitorokon már 4K-s felbontás átvitelére alkalmas DisplayPort bemenet is található.) A teljes láncú digitális átvitel ugyanis

⁵² Ezt a megoldást a Tablet PC-kből vették át.

⁵³ Super XGA

⁵⁴ Wide XGA

csak ezeken a porton keresztül valósítható meg. Túl nagy különbségre azonban ne számítsunk. Hagyományos analóg bemenetet használva alig marad elé a képminőség a tisztán digitális átviteltől. A digitális tévzés itthoni elterjedésével azonban elengedhetetlen lesz a DVI, illetve HDMI bemenet használata, mert a digitális jelek nem kapcsolhatók rá az analóg bemenetre. Figyelmünk terjedjen ki arra is, hogy a menüben található-e méretarány-választási lehetőség. Ennek hiányában a 4 : 3 méretű kép bal és jobb szélén egy-egy fekete sáv fog éktelenkedni.

Mivel a továbbfejlesztések következtében a TFT monitorok választéka jelentősen kiszélesedett, a vásárlásnál ajánlatos körültekintően eljárni. Ne csak a képméretet és a válaszidőt nézzük, hanem kérdezzünk rá a panel típusára és a színmélységre is. Ezeket ugyanis többnyire nem tüntetik fel az adattáblán. Ennek ismeretében döntsük el, hogy számunkra melyik a legmegfelelőbb típus. Ha nem túl sürgős a beszerzés, várjunk vele néhány hónapot, mert a többi számítástechnikai termékkel együtt a TFT monitorok ára is rohamosan csökken, és ezzel egyidejűleg javul a minőségük. Általános tapasztalat, hogy azért az összegért, amiért egy 17 colos monitort vásárolunk, rá egy évre 19 colost kapunk.

A rohamos árcsökkenésnek tudható be, hogy a **Lenovo** cég **L220 XWC** típusú 22 colos monitora már 82 000 Ft-ért megvásárolható. Kitűnő képminősége, nagy színmélysége annak tudható be, hogy Samsung gyártmányú S-PVA panelt tartalmaz. Betekintési szöge 178°. 6 ms-os válaszideje filmek nézésre is alkalmassá teszi. A szélesvásznú kivitel ellenére szövegszerkesztésre szintén alkalmas, mert pivot üzemmódban is használható. Állítva kicsinyítés nélkül elfér rajtra egy A/4-es dokumentum oldal, elfektetve pedig két A/4-es oldalt is egymás mellé helyezhetünk. (Csupán minimális kicsinyítés szükséges, így a szöveg jól olvasható.) Ráadásul magas állvánnyal rendelkezik, így a képernyő szemmagasságba húzható. Felbontás: 1920 × 1200 pixel. Fényerő: 35 cd/m². Kontraszt: 1000 : 1. D-SUB és DVI csatlakozó (HDCP) kompatibilitás. Honlap: <http://lenovo.hu>

Akinek ez is kicsi lenne, használja a Hewlett Packard cég **HP ZR24 w** modelljét. A 24 colos képernyő Full HD kivitelű, 1920 × 1200 pixel felbontással. A panel S-IPS típusú, 7 ms-os válaszidővel. Fényerő: 400 cd/m². Kontrasztarány: 1000 : 1. Látószög: 178°. Képminősége, színhűsége kiváló. A robusztus talpazaton a kijelző emelhető, forgatható. A profik igényeit is kielégítő monitor nem tükröződő felületű. Formája letisztult, elegáns. Garancia: 3 év. Ára: 109 000 Ft. Szövegszerkesztőknek, képszerkesztőknek ajánlható az **LG IPS22V** típusú szélesvásznú, full HD monitor. 21,5 colos S-IPS panelja kiváló fényerőt biztosít, fogyasztása pedig csupán 35 W. (Fényerő: 250 cd/m²). Felbontása: 1920 × 1080 pixel. Válaszideje: 14 ms. Betekintési szög: 178°. Igen vékony, amit a gyártó úgy ért el, hogy külső tápegységet alkalmaz. Falra is szerelhető kivitelű. Súly: 2,9 kg. HDMI, DVI, D-SUB csatlakozókkal van szerelve. Matt kijelzője mentes a tükröződéstől. Mindezen adottságai ellenére az ára csak 41 900 Ft.

Már ultra széles monitort is vásárolhatunk. Az **Acer B296CL** típusú monitor képernyője olyan széles, mintha két 4 : 3 képpeldararányú monitort helyeznénk egymás mellé. Ezért kitűnően használható szövegszerkesztéshez, képszerkesztéshez. Az egyik felén internetezünk, a másik felén egy megnyitott dokumentumot szerkesztünk. Így nem kell a böngésző és a Word ablakát le-fel küldeni a Tálcára, ha az Interneten talált információt be akarjuk illeszteni a dokumentumba. Csupán az egeret kell odébb mozdítani. A kb. 70 cm széles monitor járulékos előnye, hogy a széles Tálcájára több mint egy tucat fájlt, mappát lehet olvasható címmel lekicsinyíteni. Magasságát tekintve a 29 colos képátlójú monitor valójában csak 17 colos.⁵⁵ A bemenetek közül kettőt ki is tehetünk a képernyőre, így a széles képernyő úgy funkcionál, mint két egymás mellé helyezett monitor. (Ezáltal két különböző számítógépről is vezérelhetjük.) Ez az üzemmód nem igényel különleges videokártyát sem, mert a PBP funkciót a monitor szolgáltatja. Felbontása: 2560 × 1080 pixel. A kijelző emelhető, süllyeszthető és dönthető. El is forgathatjuk, de automatikus képfordításra (pivot) nem alkalmas. (Masszív talpának érdekessége, hogy jobb oldalt, középtájon mágnesezett. Ide gemkapcsokat rakhatunk, hogy ne szóródjanak szét.) A kiváló színekről, fényerőről és kontrasztról egy 8 ms válaszidejű IPS panel gondoskodik, ami gyárilag optimumra van állítva. A panel matt, csak mérsékelten tükröződik. Háttérvilágítása természetesen LED. Fényereje: 300 cd/m². Kontrasztarány: 1000:1. Betekin-

⁵⁵ Katódsugárcsöves monitorban ez 19 colosnak felel meg.

tési szöge: 178°. Bemenetei: 2 × HDMI, DisplayPort in-out, Dual-Link DVI, USB 3.0 és audio in. Hangszórók és USB HUB is található benne. Mérete: 701 × 373 × 246 mm, talppal együtt. (Képernyőméret: 672 × 284 mm.) Tömege: 8,7 kg. Fogyasztása: 41 W. Ára: 120 000 Ft. A hálózati kábelén kívül DisplayPort, DVI-D, Audio és USB összekötő kábel adnak hozzá. Itt meg is tekinthető a készülék: Oázis Computer Kft. Budapest, VI., Csengery u. 86. E-mail: info@oaziscscomputer.hu Tel: +36-1-708-0610.

Ugyanilyen méretű az **LG 29EB73-P** típusú monitor. Szolgáltatásai és minősége is megegyezik vele. Válaszideje: 5 ms, ezért mozifilmek nézésére alkalmasabb. A beépített sztereó hangszórók teljesítménye 7 W. Tömege: 6,4 kg. A jelentősen kisebb súly annak tudható be, hogy ennek a monitornak különálló tápegysége van. Ezáltal a kávéja jóval keskenyebb, a talp leszerelésével falra is rögzíthető. Garancia: 3 év. Ára: 120 000 Ft. Aki ezt a monitort is kicsinek találja, válassza a **LG 34UM65** típust. Ennek képernyőátlója 34 col, ami két 21 colos normál méretű monitor egymás mellé helyezésének felel meg.⁵⁶ Felbontása: 2560 × 1080 pixel. A kijelző mozgathatósága itt korlátozott. A magassága nem állítható, csupán kismértékben dönthető. Egyéb paraméterei nem térnek el a kisebb társától. A D-Sub és a DVI-D mellett itt is 2 db HDMI csatlakozó áll rendelkezésünkre. (Ez a PBP funkció kihasználáshoz kell.)⁵⁷ Beépített kamerát és mikrofont ez a típus sem tartalmaz. Fogyasztása: 48 W. Ára 160 000 Ft. Mérete talp nélkül: 830 × 380 × 83 mm. Tömege talppal: 7,3 kg.

Sajnos az ultra wide monitorok nem használhatók a régi gépekhez. A 2007 előtt gyártott irodai számítógépek DirectX: 9 támogatású videokártyája max. 2048 × 1536 felbontásra képes. (A korszerű integrált videovezérlok többsége sem tud ennél többet.) Ezért be kell szerezni hozzá egy új videokártyát. Nem kell azonban több tízezer forintos VGA-t vásárolnunk, mert erre a célra már pár ezer forintért is kaphatunk korszerű videokártyát. Közülük ideális választás a **XXFX Radeon HD5450 LP 1GB 64bit DDR3** típus. Maximális felbontása 2560 × 1600 pixel. Támogatott szabvány: DirectX 11. Memória: 1024 MB - DDR3. Memória sebessége: 1066 MHz. Memória sávszélessége 64 bit. Ára: 7100 Ft. A D-Sub mellett DVI-D és HDMI csatlakozóval rendelkezik. (Az analóg D-SUB vagy régi nevén VGA csatlakozót ne használjuk. A monitorokban van ugyan analóg/digitál átalakító, de a videojel konvertálása veszteséggel jár, ami rontja a képminőséget.) Alacsony ára mellett előnyös tulajdonsága még, hogy passzív hűtéssel rendelkezik. A grafikus mag hűtését egy nagyméretű hűtőborda végzi. Ezáltal elmarad a ventilátorzaj, nincs kopás, és nincs szükség ventilátorcserére. Korszerű játékprogramok futtatására ugyan nem alkalmas, de nekünk nem is erre kell, hanem munkára.

Nagy előnye ennek az alacsony fogyasztású videokártyának, hogy régi, Pentium 4-es gépekre is feltelepíthető. A bennük található 450 W-os tápegység a P4 processzor magas fogyasztása mellett képes a videokártya fogyasztását is fedezni. A driver feltelepítése és a 2560 × 1080 képpontos felbontás beállítása után meg fogunk lepődni, hogy milyen szép, nagy felbontású képeket, finom rajzolatú, kontúros betűket látunk az ultra széles monitorunkon. Képminősége vetekszik a 32 bites színmélységű katódsugaras monitorok minőségével. Kiadványszerkesztőknek érdemes kérni az Oázis Computer Kft. műszeres monitorkalibrációját. Ennek során megméri és az általánosan elfogadott 6500 K-es értékre állítja a kijelző fehéregyensúlyát, majd a monitor fényerejét 120 cd/m² fényerőségre állítja. A kalibráció során a pontos színek beállításán túl a megfelelő gamma vagy tonal response curve is beállításra kerül. Erről készül egy ICC vagy ICM-profil, amelyet e-mailben elküldenek a kalibrációs reporttal a vevőnek, melyet az operációs rendszerben kell aktiválni, az általuk leírt módszert követve. A DisplayPorton keresztül hardveresen is tudják kalibrálni a kijelzőket, amely a gyári beállításnál jóval pontosabb, és a beállítások a monitor saját LUT-jában történnek meg, kiváló eredményt produkálva. (Gyárilag minden paraméter 50%-ra van állítva. Mellesleg így is nagyon szép a képe.) A Normál Kalibrálás 5000 forintba, a Prémium Kalibrálás 8000 forintba kerül. (Budapest területén helyben történő kalibrálás esetén a kiszállási díj plusz 2000 Ft.)

⁵⁶ Katódsugárcsöves monitorban ez 23 colosnak tekinthető.

⁵⁷ A PBP olyan mint a PiP (Picture in Picture) csak itt a második kép nem kicsinyítve, hanem ugyanolyan méretben jelenik meg. Így munka közben akár tévénézhetünk is a monitor másik felén.

Ennek a monitornak az Excel program használói is nagy hasznát veszik, mert teljes képernyő üzemmódban könnyen áttekinthető óriási méretű táblázatot készíthetnek vele. Ha játszani is szeretnénk a gépünkön vagy komolyabb videoszerkesztést kívánunk végezni, válasszuk a **XFX Radeon R7 240 Boost 2GB 128bit DDR3** típust. Maximális felbontása 4096 × 2160 pixel. (4K Ultra felbontás.) Támogatott szabvány: DirectX 11.2. Memória: 2048 MB - DDR3. Memória sebessége: 1600 MHz. Memória sávszélessége 128 bit. Ára: 16 600 Ft. A D-Sub mellett Single Link DVI-D és HDMI csatlakozóval rendelkezik. Ezzel a VGA-val a HDMI kimeneten keresztül 3D-s játékprogramokat is futtathatunk. Hűtését egy kisméretű ventilátor végzi, melynek surrogása hallható.

Azoknak sem kell lemondani az IPS panel által nyújtott színmélységről, akik ezeket az árakat nem tudják megfizetni. Az **LG 23MP65HQ-P** típusú monitor mérete ugyan nem super wide, de szélesvásznú. Képaránya: 16 : 9. Képtárlója: 23 inch. Válaszideje: 5 ms. Felbontása: 1920 × 1080 pixel. Fényereje: 250 cd/m². Statikus kontraszt: 1000:1. Betekintési szög: 178°. Tükröződésmentes. Full HD monitor, természetesen LED háttérvilágítással. Gyárilag kalibrált élethű színei utólagos beállítást nem igényelnek. A beépített új Flicker Safe rendszer alkalmazása nulla körüli villódzást eredményez, ami csökkenti szemünk terhelését. Ára 41 500 Ft. Ezért bemenetből mindössze kettő áll rendelkezésre, egy D-Sub és egy HDMI csatlakozó. Emellett a hátapon csak egy fülhallgató kimenetet találunk, valamint a külső tápegység csatlakozója is ide került. A panel szinte semmilyen irányban nem állítható. Nincs forgatási lehetőség, emelhetőség és pivot mód. Egyedül arra van lehetőség, hogy a monitor kávját minimális mértékben megdöntsük. Hangszórókat sem tartalmaz. Súly (talppal): 4.4 kg. Fogyasztása: 21 W. Ennek a monitornak a meghajtásához nincs szükség új videokártyára. Az 1920 × 1080 pixeles felbontást ugyanis a korosabb gépek videokártyája is képes biztosítani.

Mivel a TFT monitor házában alig van valami, a konstruktőrök beleépítettek két hangszórót. Ezek a monitorok tehát szinte minden esetben hangszórókkal együtt kerülnek értékesítésre, így a számítógépünkhöz nem kell külön megvenni ezeket a tartozékokat. A lapos készülékház azonban nem teszi lehetővé komolyabb hangsugárzók alkalmazását. Ezért a hangminőség némi kívánnivalót hagy maga után. A vajt fülű audiofilek biztosan nem fogják ezeket a kis „csipogókat” zenehallgatásra használni. Különösen a mély hang hiánya, és az alacsony dinamika zavaró. A hangerejük is meglehetősen csekély. Ezen a téren azonban javulás várható, mert a japán Panasonic cég kifejlesztett egy olyan kis helyigényű lapos hangszórót, amely méretéhez képest igen jó hangminőséget biztosít. Az új mágneskör-technológián alapuló szögletes hangszóró nem csak szokatlanul vékony, hanem mágneses sugárzása is nagyon alacsony. Ezért a beépítés során nincs szükség mágneses árnyékolásra. A Sound Slim hangszóróban alkalmazott mágneskör két függőlegesen elhelyezett, azonos pólusú párhuzamos mágnesek segítségével vízszintes mágneses fluxust hoz létre a taszító hatású mágneses térben. Ennek eredményeként a Sound Slim vastagsága az eddig használt hangszóróknak csupán a háromnegyede, a szélessége pedig a fele, ami további miniaturizálást tesz lehetővé. A kis méret ellenére az újfajta hangszóró kiváló hangminőséget produkál. Frekvenciagörbéje a füllel hallható hang teljes tartományában lapos. Ez többek között annak tudható be, hogy a nagy szilárdságú membrán és a lapos, hosszúkás lengőtekercs elnyomja a membrán saját rezgését.

Az sem mindegy, hogy hová állítjuk a monitort, illetve a számítógépünket. Ha módunkban áll, ne költözzünk be a számítógépünkkel egy sarokba, ne üljünk szembe a fallal. Tegyük a monitort az ablak elé. (Ne közvetlenül rá, mert akkor nem tudjuk kinyitni.) A magasságát úgy állítsuk be, hogy a középpontja szemmagasságba essen, és legalább 0,5 méterre üljünk tőle. (Így nem feszülnek meg a nyakizmunk, és nem görbül meg a hátunk.) Az ablak elé települve azáltal is kíméljük a szemünket, hogy nappal nem kell mesterséges fényt alkalmaznunk a szövegbeíráshoz. A képernyő háttal álljon az ablaknak, hogy a napfény ne vetődjön rá. Az így elhelyezett monitor előtt dolgozva nem kell állandóan a képernyőt vagy a falat bámulnunk. Időnként kitekinthetünk az ablakon, szemmel kísérhetjük a külvilág eseményeit. Ezek sokszor csupán néhány tized másodpercnyi félretekintések, oldalra pillantások megóvják szemünket a merev nézés okozta fáradékonyságtól, a szemgolyó kiszáradásától. Arra is jók, hogy idővel rádöbentsen bennünket arra, hogy a számítógépeken kívül más világ is létezik.

Este se dolgozzunk teljesen sötét szobában. Látásunk megóvása érdekében alkalmazzunk háttérvilágítást. (Egyébként ezt tévézés során is célszerű megtenni. A 40-60 W-os izzót csavarjuk porcelánfoglatba, és a tévé vagy annak állványa mögött rögzítsük a falra. Így többórás tévézés után sem fárad ki, pirosodik be a szemünk. Ennek előfeltétele azonban, hogy legalább 2,5-3 méterre legyünk tőle, mert az alacsony felbontású tévéképernyő, és a belőle kiáramló másodlagos röntgensugárzás közelről rendkívüli mértékben rongálja a szemet.) Felgépelésnél a szöveget tartalmazó papírlapot tegyük olyan közel a képernyőhöz, amennyire csak lehet. (Erre a célra már lehet kapni monitorhoz rögzíthető speciális állványokat, de mi is barkácsolhatunk ilyet.) Így a szemgolyónknak nem kell annyiszor újrafókuszálni, és sok fárasztó fejmozgástól mentesülünk. Mellékesen megjegyezve a természetgyógyászok szerint a „büdöske” virágjából készített tea jót tesz a kifáradt szemnek. Bár az illata meglehetősen intenzív, az íze kellemes. Borogatás formájában is hatásos. (Feküdjünk le, és helyezzünk a szemünkre két teába mártogatott vattacsomót.)

Végezetül még egy jó tanács: 10 éven aluli gyermekeinket ne kényszerítsük a számítógép elé, illetve ne engedjük őket órák hosszat a monitor előtt ülni. Marcel Rufo francia professzor 1990-ben készült tanulmánya szerint gyermekeknel 40 perc képernyőhasználat után az iskolai teljesítmény harmadára, a memorizáló képesség ötödére csökkent, míg az idegeség, agresszivitás és erőszakos viselkedés háromszorosára nőtt. A gyerekeknek a szabadban a helye. Ha nem tud eleget mozogni, futkározni, akkor felnőtt korára csenevész lesz. Görbe háttal, horpadt mellkassal, leépült, illetve ki sem fejlődött izomzattal fog egész nap a munkahelyén gubbasztani, és különféle emésztési problémák gyöttrik. Ráadásul idő előtt tönkremegy a szeme, már 20-30 évesen olvasószemüveget fog hordani. Bennünket még hagytak játszani. Mi se vegyük el utódainktól a gyermekkorukat. Az életben való érvényesülés nem attól függ, hogy ki hány éves korában kezdi el verni a számítógép billentyűit. Hiába válik valaki tinédzser korában komputerzenivé, ha 30 évesen csontritkulás, vagy valamilyen immunhiányból eredő betegség végez vele.



– Ha szerencsénk van, észre sem veszi,
hogy elhoztuk kirándulni.

Az óra beállítása

- a) A dokumentumkészítés, az archiválás során elengedhetetlen a pontos dátum ismerete, rögzítése. Erről nem nekünk kell gondoskodnunk, mert minden operációs rendszer tartalmaz óra és percmutatót, illetve dátumkijelzőt. Nekünk csak be kell állítani a pontos időt és dátumot. Utána több dolgunk nem lesz vele. Még az energiatakarékoságból bevezetett tavaszi-őszi óráátállítással sem kell foglalkoznunk, mert a program ezt is elvégzi helyettünk. A **Start** menügombbal megnyitható ablakban adjuk ki a **Beállítások** parancsot, és a tovább nyíló ablakban kattintsunk kétszer a **Vezérlőpult** utasításra. Az újonnan megjelenő ablakban aktiváljuk a **Dátum és idő** ikont. Előjön a **Dátum és idő tulajdonságai** ablak, amelyen egy részletes naptár látható analóg és digitális kijelzésű órával. A **Dátum** szektorban állítsuk be az aktuális hónapot, évet, a naptárban

pedig kattintsunk a mai napra. Ezt követően az **Idő** szektor digitális óráján dupla kattintással jelöljük ki, majd írjuk felül az órát, percet és másodpercet.

- b) A pontos idő beállítása után nyomjuk meg az **Alkalmaz** gombot, majd az **Időzóna** szektorban állítsuk be a lakóhelyünk szerinti zónaidőt. ([Windows XP-ben előbb aktiváljuk az Időzóna fület.](#)) Nem kell tudnunk, hogy hány órával tér el a helyi idő a greenwichtől. Elég, ha az alattunk és felettünk levő országok nagyvárosait ismerjük. Ennek megfelelően nálunk a legördülő időzónalistában a **GMT+01:00** időzónát, vagyis a **Belgrád, Budapest, Ljubljana, Pozsony, Prága** tételt kell kijelölni. Végül adjuk ki az **Automatikus átállás nyári időszámításra** utasítást, és ismét nyomjuk meg az **Alkalmaz** gombot. A beállító ablakot az **OK** gombra kattintva küldjük vissza. Ha az órajelgenerátor kvarckristálya nem elég pontos, előfordulhat, hogy hetente 1-2 percet siet vagy késik az óránk. Ilyenkor a percmutatót utána kell állítani. Ehhez nem kell minden alkalommal a Vezérlőpultról előhívni a **Dátum és idő tulajdonságai** ablakot. Kattintsunk kétszer a **Tálca** jobb szélén látható **órára**, és máris megjelenik.
- c) [Windows XP-ben erre nincs szükség, mert a program az Interneten keresztül meghatározott időközönként rákapcsolódik egy központi atomórára, és pontosítja önmagát.](#) Ehhez kattintsunk az **Internet-idő** fültre, és a feltároló táblán nyomjuk meg az **Azonnali frissítés** gombot. Nálunk is működik céziumizotópos atomóra a Központi Fizikai Kutatóintézetben, ami a time.kfki.hu hostname alatt érhető el. Mivel ez nem szerepel a kiszolgálók listáján, írjuk be a **Dátum és idő tulajdonságai** ablak legördíthető menüjébe. (Az éppen láthatót jelöljük ki a beviteli sávban, és írjuk rá a time.kfki.hu kiszolgálót. Ekkor a felülírt kiszolgáló nem szűnik meg, hanem lekerül a listába. Szükség esetén újra beállítható.) Az **Azonnali frissítés** gomb megnyomásával ki is próbálhatjuk az új beállítást. Az eredményről a **Kiszolgáló** beviteli sáv alatti mezőben kapunk tájékoztatást. Alapbeállítás szerint a Windows XP hetente végez szinkronizálást. Ettől eltérő frissítés igénye esetén az óra szinkronizálását is fel kell venni az ütemezett feladatok közé. (Ennek módját lásd a **Lemezkarbantartás** című rovatban.)
- d) Mivel a korábbi Windows 98-as operációs rendszer még nem olyan stabil, egy bonyolultabb művelet során előfordulhat, hogy nem csak a gép fagy le, hanem az óra is megáll vagy egyszerűen eltűnik a Tálcáról. Ilyenkor hívjuk elő a beállító ablakot, és kattintsunk az **OK** gombra. Erre újra megjelenik, elindul és a pontos időt mutatja. [A Windows XP operációs rendszer időbeállítása](#) pedig túlságosan függ a központi atomórától. A nyári-téli időszámításra történő átállás is online történik. Ezért ha a gépünk nincs rákötve az Internetre, az időszakos pontosítást és a fél-évenkénti átállítást nekünk kell elvégezni. Az órát működtető számláló egység a számítógép lekapcsolása után is működik. Táplálásáról a BIOS lítium gomeleme gondoskodik, melynek élettartama max. 10 év.

Rendszerelemek tulajdonságai

- a) Az átlagos felhasználó nem ismeri számítógépe működési elvét, nem tudja, hogy milyen típusú alkatrészeket, perifériás egységeket használ. Ez nem válik előnyére, de erre azt szokták mondani: „Nem kell ahhoz villamosmérnöki diplomát szerezni, hogy valaki tévét nézzen”. Néha azonban elengedhetetlen egy-egy egység ismerete. Ha elromlik a számítógépünk, és érdeklődünk a szervizben a javítás módjáról, költségeiről, az első kérdésük az lesz, hogy: Milyen típusú a számítógép, mi a tönkrement alkatrész típusa? Ezekre a zavarba ejtő kérdésekre könnyen válaszolhatunk, ha előtte körülnézünk a számítógépünkben. Nincs szükség arra, hogy szétszedjük alkatrészekre és megvizsgáljuk, mert a számítógép nagyon jól tudja, hogy milyen egységeket használ. Csak meg kell kérdezni tőle. Erre szolgál a rendszerfelügyelő program. A **Start** menügombbal lenyitható ablakban adjuk ki a **Beállítások** parancsot, és a tovább nyíló ablakban kattintsunk a **Vezérlőpult** utasításra. A tovább nyíló ablakban jelöljük ki a **Rendszer** ikont. Megjelenik az **Rendszer tulajdonságai (Rendszertulajdonságok)** ablak.
- b) Kattintsunk az **Általános** fültre. A feltároló táblán megjelenik a programokat, hardver egységeket irányító operációs rendszer típusa, és telepítési időpontja. Alatta a szoftver regisztrációs száma és tulajdonosának neve szerepel. Legalul található számítógépünk lényege, a mikropro-

cesszor típusa, és a RAM-kapacitás. Az **Eszközkezelő** fület aktiválva feltűnnek számítógépünk főbb egységei. Adjuk ki az **Eszközők megjelenítése típus szerint** utasítást, majd az előttük álló kis keresztre kattintva nyissuk le a fő egységekhez tartozó alegységeket. Erre tételenen megjelennek az összetevőik. Ha valamelyik hardveregységről részletes tájékoztatást szeretnénk kapni, kattintsunk rá kétszer a **bal** egérgombbal. A tovább nyíló ablakban megtaláljuk az eszközök tulajdonságait. Amennyiben több táblából áll az ablak, az egyes füleket aktiválva mindegyiket tekinthetjük meg. Pontos típusjelölést ne várjunk. A számítógép csak a működési jellemzői szerint tudja osztályozni a perifériát. Ha a típusára vagyunk kíváncsiak, olvassuk le a nyomtató, monitor, illetve egyéb külső egység háttáblájáról. A hardverelemeket működtető illesztőprogramról azonban részletes tájékoztatást kapunk, sőt az **Illesztőprogram** táblán a frissítését is elvégezhethetjük. (Windows XP-ben az **Eszközkezelő** ablak a **Hardver** füllel feltárható tábla **Eszközkezelő** gombjára kattintva érhető el.) Az egyes eszközök ablakait bezárva visszajutunk a Rendszer tulajdonságai ablakhoz. Ha ennél is részletesebb tájékoztatásra van szükségünk, adjuk ki az **Eszközők megjelenítése kapcsolódás szerint** utasítást. Itt az is kiderül, hogy mi mihez kapcsolódik, ami könnyebbé teszi a hiba behatárolását.

- c) Amennyiben ez az egész érthetetlen számunkra, akkor printeljük ki, és adjuk oda a rendszergazdának, vagy a szervizszakembereknek. A **Nyomtatás** gombra kattintva megjelenik a printer beállító ablaka, amelyben dönthetünk, hogy csak az általunk kiválasztott egység tulajdonságai jelenjenek meg papíron, vagy az egész rendszeré. Helyzetünk bizonytalan megítélése esetén adjuk ki a **Minden eszköz és a rendszer áttekintése** utasítást, és kattintsunk az **OK** gombra. Ez esetben számítógépünk minden jellemzője kinyomtatásra kerül. Ha több nyomtató van a gépünkön telepítve, előtte nyomjuk meg a **Beállítás** gombot is, és válasszuk ki azt, amelyiket használni szeretnénk. Itt kell megadni a papír méretét és pozícióját is.)
- d) Amennyiben magunk is boldogulunk, további információszerzés végett aktiváljuk a **Teljesítmény** fület. A feltároló tábla **Teljesítményállapot** szektorában számítógépünk képességei és kihasználtsága látható. Ellenőrizhetjük rajta a RAM-kapacitást, az erőforrások leterheltségét stb. Utána a **Speciális beállítások** szektorban nyomjuk meg a **Fájlrendszer** gombot. Az újonnan nyíló ablakban a fájlok tárolási módjáról, a tárolóeszközök állapotáról kapunk tájékoztatást. A **Grafika** és a **Virtuális memória** gombok megnyomása után megjelenő ablakon a grafikus hardver és a virtuális memória képességei befolyásolhatók. Ezek a műveletek azonban nagy szakértelmet igényelnek, ezért csak rendszergazdák számára megengedett. (Windows XP-ben ezek a beállítási lehetőségek a **Speciális** füllel aktiválható táblán találhatók.)
- e) Ha az Eszközkezelő által nyújtott lista nem elég részletes, nem találjuk meg benne a keresett részletet, paramétert, töltsük be a hazai fejlesztésű **AIDA32** számítógépfürkész programot. Ez a kis program igen részletes információval szolgál az összes hardvereszközről. (80 oldalnyi hardver- és szoftverinformációt kínál 21 ezer alkatrészről.) A több mint egy tucat nyelvre lefordított magyar fejlesztésű program születési körülményeiről és képességeiről részletes beszámolót találunk a **Computer Panoráma** folyóirat **2003. januári** számának **104.** oldalán. A mellékelt CD korongról feltelepíthető a program is. Amennyiben csak az alaplapra, a processzorra és a memóriákra vagyunk kíváncsiak, megfelel a **CPU-Z** alkalmazás is, amely a <http://www.cpubid.com> honlapon érhető el. Mindkét program megtalálható a **PC World** folyóirat **2003. decemberi** számának **CD-mellékletén** is. A letöltött programokat nem kell telepíteni, elég valahová kicsomagolni őket. Az AIDA-32 nagy előnye, hogy URL címetek is kínál a gyártók weboldalaihoz. Így ha még részletesebb információra van szükségünk, a linkekre kattintva könnyen elérhetjük őket. 2005-ben a nemzetközileg is elismert Aida programot átkeresztelték **Everest**-re. Újabb **Everest 2.5 Ultimate Edition** változata a **CHIP** folyóirat **2006 márciusi** számának CD/DVD lemezén található. Kellemetlen hír, hogy 2006-ban megszűnt az ingyenes „Home” verzió. Az új, teljes értékű változatért már fizetni kell. 2012-ben az Everest programot visszakeresztelték AIDA-ra. 3,1 MB terjedelmű alapváltozata az **AIDA32 V3.94.2 (MAGYAR)** ingyen is használható. Legegyszerűbben a Letöltőközpontban érhető el: http://letoltokozpont.hu/letoltes_programok_reszletes.php?a=6759&k=39 Legújabb fizetős változata az **AIDA64 Extreme Edition** és az **AIDA Businnes Edition** erről a honlapról tölthető le: <http://www.lavalys.com/everest-discontinued/> (Az AIDA64 Extreme bruttó

ára 11900 Ft, míg az AIDA Business 58 100 forintba kerül. A 14,1 MB terjedelmű, szintén magyar nyelvű **AIDA64 EXTREME 2.3.1950 BETA** azonban ingyen is használható. Letöltési cím: http://letoltokozpont.hu/letoltes_programok_reszletes.php?a=6760&k=39

- f) Ha csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire van leterhelve a gépünk, azt egyszerűbben is megtudhatjuk. Nyissuk le a **Start** menüt, adjuk ki a **Programok** → **Kellékek** → **Rendszerezők** → **Erőforrás-kijelző** parancsot. Erre megjelenik egy üzenettábla, amely arról tájékoztat, hogy mit csinál ez a segédprogram. Nyomjuk meg az **OK** gombot. Erre az Erőforrás-kijelző ikonja megjelenik a Tálcán, az óra mellett. Kétszer rákattintva sávdíagramok formájában megmutatja nekünk, hogy a **Rendszererőforrás**, valamint a **Felhasználói erőforrás** hány százaléka szabad, és mennyi tartalék van a **GDI erőforrásban** (grafikus eszköztárinterfészben). Az ablak az **OK** gombra kattintva küldhető vissza. Ha már nincs szükségünk erre az ellenőrző lehetőségre, kattintsunk a **jobb** egérgombbal az ikonjára, és adjuk ki **Kilépés** utasítást. Erre eltűnik a Tálcáról.
- g) A programok feltelepítése (újraterlepítése) után az erőforráskijelző 95-98%-ot mutat. A Registry telítődésével, a fel- és letelepített társprogramok által hátrahagyott gazdátlan fájlok számának növekedésével ez az érték fokozatosan csökken. 40% alá azonban ne engedjük menni, mert akkor már nagyon lelassul a gépünk. Ilyenkor megérett a merevlemezünk a formázásra, a leggyakrabban használt programok újraterlepítésére. (Előtte készítsunk vagy készíttessünk a winchesterről egy biztonsági másolatot, mert sosem lehet tudni, hogy utólag mire lesz szükségünk a merevlemez korábbi adatállományából.) A programok és az adatállomány felfrissítése után ismét fürgén és hibamentesen működik a számítógépünk. Amennyiben ezt nem tesszük, 10%-nál a Windows utolsó erejével figyelmeztető üzenetet küld nekünk. Ha ezzel sem törődünk, bármelyik pillanatban bekövetkezhet a rendszerösszeomlás. Ennél a határértéknél már ne próbálkozzunk a felesleges programok letelepítésével, mert ez önmagában 0%-ra veti vissza a szabad erőforrásokat. Haladéktalanul mentsük ki a pótolhatatlan dokumentumokat, és hagyjuk veszni a programokat. Újraterlepítésük így is, úgy is elkerülhetetlen.
- h) Az Office programok, a PageMaker, egy képekezelő- és néhány segédprogram egyidejű alkalmazása kb. 70%-ra terheli le az erőforrásainkat. Ekkor még fürgén futnak a programok. 40% alatt azonban számíthatunk rá, hogy valamelyik program munka közben meg fog állni. Ezért az erőforráskijelző indító ikonját célszerű tartósan kint hagyni a Tálcán. Így néha eszünkbe jut, hogy ellenőrizzük a szabad kapacitásunkat. Egyébként jelentős erőforrást szabadít fel a rendszer lemeztöredezettség-mentesítés, ezért érdemes ezt a művelet hetente egyszer elvégeztetni az operációs rendszerrel. (Windows XP-ben ezt a felügyelő funkciót a Feladatkezelő vette át. A **jobb** egérgombbal kattintsunk a **Tálca** szabad felületére, és a helyi menüben adjuk ki a **Feladatkezelő** parancsot. A megjelenő ablakban aktiváljuk a **Teljesítmény** fület. A feltároló tábla tájékoztat bennünket a CPU és a lapozófájl kihasználtsági fokáról [visszamenőleg is], valamint a memóriakapacitásokról. Egyébként a Feladatkezelő az Üdvözlőképernyő használatától függően két különböző módon jelenik meg. A **Ctrl + Shift + Esc** billentyűkombináció alkalmazásával azonban mindig ugyanúgy fog előjönni.)
- i) Visszatérve az előbbi témához Windows XP-ben a Rendszertulajdonságok ablak új beállításokra is lehetőséget ad. A **Start** menü → **Beállítások** parancs → **Vezérlőpult** → **Rendszer** ikon → **Rendszertulajdonságok** ablak → **Távoli használat** fülrel feltárható tábla **Távsegítség** szektorában engedélyezhetjük, hogy a rendszergazda az Interneten keresztül segítséget nyújtson nekünk. Ebben az esetben a szakértő monitorján megjelennek a mi beállításunk, ő is azt látja, amit mi. A **Speciális** gombra kattintva időben korlátozhatjuk a gépünkbe való bejutást. Ezáltal csökkenthetjük illetéktelenek kalózkodásának lehetőségét. (A távoli segítségnyújtás alaphelyzetben ki van kapcsolva. Ha nem tartunk igényt távoli segítségre, akkor feltétlenül tartsuk ebben az állapotban a gépünket, hogy a hackerek ne tudják átvenni felette az uralmat!)
- j) Az **Automatikus frissítések** fülrel feltároló táblán Interneten keresztül megkaphatjuk programunk frissítéseit. Itt eldönthetjük, hogy a frissítés a közreműködésünkkel, vagy automatikusan menjen végbe. (Ne engedélyezzük az automatikus letöltést és frissítést, mert nem minden

frissítésre van szükségünk, és különböző ütközések, drájer hibák miatt egy ilyen frissítés lebéníthatja, tönkretelheti a rendszerünket. Aktiváljuk a **Csak értesítést kérek, de ne legyen automatikus letöltés és telepítés**. Különösen a „szürke zónában tartózkodók” óvakodjanak az automatikus frissítésről, mert újabban a Microsoft mind intenzívebben figyeli az illegális programhasználatot, és a feltört programok futását letiltja.) A **Rendszer visszaállítása** fülrel feltároló táblán lehetőségünk nyílik arra, hogy az operációs rendszer helyreállítsa az általunk okozott programhibákat, kijavítsa a sérüléseket. Erre a célra a **Beállítások** gomb megnyomása után megnyíló ablakban a **Lemezhasználat** szektor szabályozójával elegendő tárolóterületet kell engedélyezni a winchesteren. Érdemes a szabályozót **maximumra** állítani, hogy a rendszer minél több hibapontot tudjon visszaállítani.

Érdekes hírek

Kevesen tudják, hogy a számítógép nemzetközileg ismert neve, a computer akkor született, amikor még nem volt elektronikus számítógép. A II. világháború alatt igen sok kárt okozott a szövetségeseknek a náci hírhedt rejtjelező készüléke, az Enigma. (Az Enigma görög eredetű szó, jelentése: rejtély.) Hengereinek mozgatásával 1 054 560 kiindulópontot lehetett elérni, ezért a vele sifírozott üzenetek sokáig megfejthetetlennek bizonyultak. 1942-ben azonban egy fiatal brit matematikus, Alan Turing rájött, hogy ebben a rejtjelező rendszerben egyetlen betű sem azonos önmagával. A kódtörő tudós szerkesztett egy ellengépet, amellyel néhány perc alatt megfejtette a németek éteri üzeneteit. Masináját computernek nevezte el, és a későbbi számítógépek hasonló használati módja miatt ez a kifejezés tovább öröklődött.

Egyébként az első számítógép szintén elektromechanikus volt. A MARK-I-et az IBM cég készítette a Harvard Egyetemmel együttműködve. 16 méter hosszú, és 35 tonna tömegű volt. Ez a monstrum 400 ezer akkori dollárba került, ami most kb. 4 millió dollárnak felel meg. Az első elektronikus számítógép a 167 m² alapterületű ENIAC volt. 1946-ban készült szintén az Egyesült Államokban. 17 468 elektroncsövet tartalmazott. Programozása a régi telefonközpontokhoz hasonló dugaszolással történt, hibajelzőként pedig kisméretű izzólámpák szolgáltak. Az adatok be- és kivitelét lyukkártyákkal oldották meg, ami egészen az 1970-es évek végéig megmaradt a tranzistoros, majd az első integrált áramkörös számítógépeknél is. 3 tonnás tömegét tekintve az ENIAC sem volt könnyű, de ezerszer gyorsabb volt a MARK-I-nél. 150 kW villamos energiát fogyasztott, ezért nagy gondot okozott a hűtése. A túlmelegedés következtében gyakran kellett benne cserélni az elektroncsöveket. Azért, hogy a javítás ne okozzon fennakadást a működtetésben, minden alkatrészről két darabot építettek bele.

Ez volt a hőskor. Azóta rengeteg fejlődtek a számítógépek. A tudomány és a technikai egyetlen területén sem ment végbe olyan intenzív fejlődés, mint a számítástechnikában. A mikroprocesszoros technikának köszönhetően a méretük 50 év alatt ötvened részére zsugorodott, az energiaszükségletük pedig az ezredrésze csökkent. Nem is szólva a tárolókapacitásukról. Manapság az ENIAC által produkált számítógép-kapacitás egy gombostűfejnyi mikrochipben elfér. Az elektroncsövekről félvezetőkre való átállás azonban nem ment könnyen. Az integrált áramkör sok-sok kísérletezés után, nagyon keservesen született meg. Így nem csoda, hogy az 1960-as években gyártott első integrált áramkör még csak 10 tranzisztort tartalmazott, és 1000 dollár volt az ára. Ekkortájt 4 kilobájtnyi memória annyiba került, mint egy családi ház. Ma már egy kisteljesítményű személyi számítógépnek is 12 000-szer nagyobb memóriája van, mint az ENIAC-nak, a sebességük pedig tízmilliárdszorosára nőtt. A korszerű személyi számítógépek sebessége már eléri a 4,1 GHz-et, a winchesterkapacitása pedig a 2 TB-ot. (Ez a tároló terület többtárcsás merevlemez érhető el. A japán Fujitsu cég új merevlemez-technológiájával azonban már egy 2,5 colos tányérra is 170 GB információ írható fel.) A modern adattárolók sebessége is rendkívüli mértékben megnőtt. A jelenleg leggyorsabb, 15 ezer fordulat/perc sebességű winchesterek Shakespeare összes művét 0,15 másodperc alatt „olvassák” végig. A PMR technológiát használó HDD-k adatátviteli sebessége meghaladja a 100

MB/s-ot. Ennél is gyorsabbak a flash memóriás SSD tárolók. Közülük a drágább típusok adatátviteli sebessége eléri a 400 MB/s-ot is.

A legnagyobb változás azonban az árakban történt. Jelenleg egy közepes teljesítményű személyi számítógép ára 1000 dollár körül van, de a legkorszerűbbeket is meg lehet kapni 2000 dollárért. Az ENIAK-nál nagyságrendekkel gyorsabb és többet tudó zsebszámológépek (kalkulátorok) ára pedig csupán néhány dollár. A fejlődés azonban nem áll meg. A jövő a párhuzamos rendszerű számítógépeké. Gyorsaságukra jellemző, hogy az IBM hyperszámítógépe a Blue Gene másodpercenként 280 billió lebegőpontos műveletet hajt végre. 1 sec alatt annyi műveletet végez el, mint egy zsebszámológép 60 millió év alatt. (Teljesítménye folyamatosan bővült. Végso kapacitása 360 teraflops lett és 131 072 processzort tartalmaz.) Gyorsaságát növeli a 6 TB-os memóriakapacitása. A jelenlegi második leggyorsabb számítógép Japánban található. A NEC konszern **Earth Simulation** nevű szuperszámítógépe a yokohamai földrajztudományi intézetben van. Három szintet foglal el, és számítási teljesítménye 35,86 teraflops. (1 flops = floating point operations per second: 1 lebegőpontos művelet másodpercenként.) A fejlődés azonban nem állt le. A legújabb világcsúcstartó a **Cray Jaguar**, amelyben 224 ezer processzormag dolgozik. Csúcsteljesítménye: 1 750 000 000 000 000 ($1,75 \times 10^{15}$) számítás másodpercenként.

Európa első szuperszámítógépe Barcelonában, a Katalán Műszaki Egyetem informatikai részlegén található. Jelenleg 27 billió számítási művelet elvégzésére képes, de bővítés alatt áll. A **Mare-Nostrum** 160 m² területet foglal el, és 4800 processzorral rendelkezik. A barcelonai szuperszámítógép az örökítő anyag vizsgálatában, a klímaváltozás következményeinek kutatásában és új gyógyszer fejlesztésben kap majd feladatot. Ez az egyetlen szuperszámítógép a világon, amely polgári személyek számára is elérhető. A **Jühlich Blue Gene** azonban már elérte végso kiépítettségét. A német mérnökök által létrehozott szuperszámítógép másodpercenként 45 billió műveletet képes el-

\$3398
10MB

THE HARD DISK YOU'VE BEEN WAITING FOR

XCOMP introduces a complete micro-size disk subsystem with more:

- MORE STORAGE
- MORE SPEED
- MORE VALUE
- MORE SUPPORT

The XCOMP subsystem is now available with 10 megabytes of storage, 5 megabytes of RAM, and a 32K on-board controller. Compare the price and features of any other 5 1/4-inch — or even 8-inch — system, and you'll agree that XCOMP's value is unbeatable.

OUTPERFORMS OTHER HARD DISKS

Floppy disk and larger, more expensive hard disks are no match for this powerful little system. More data in no match for every seek: 64K on 10MB and 32K on 5MB. Faster seek time too — an average of 20 ms. Provides solid performance anywhere in the sealed enclosure, and the landing zone for heads provides another margin of safety. The optional power board plugs directly into the S100 bus and provides power for the drive.

FAST CONTROLLER

The XCOMP controller is the key to this system's high efficiency operation. Speed-up features include: high efficiency operation, block-deblock with interface without table lookup, OEMs world controller buffer, and read lookahead. OEMs worldwide have already proven the outstanding performance of the XCOMP controller.

MORE SOFTWARE

Included with the system is software for testing, formatting, I/O drivers for CP/M, plus an automatic CP/M driver attach program. Support software and CP/M drivers for 160-MB and Ocas are also available. The sophisticated formatting program assigns alternate sectors for any weak sectors detected during formatting, assuring the lowest possible error rate — at least ten times better than floppies.

WARRANTY

The system has a full one-year warranty on parts and workmanship.

ALSO AVAILABLE FROM XCOMP

- General Purpose controllers (8 bit interface), with easy interface to microprocessor-based systems.
- GP controller adapter that plugs directly into most Z80 computers.
- S100 GP controller for the 5MB and 10MB drive above, with S100 type interface.
- SGR GP controller for S100 type interface.
- SGR GP controller for storage module drives.
- S100, SGR, and SGRS, same as above, for the S100 bus.

Quantity discounts available. Distributor, Dealer, and OEM inquiries invited.

See your local Dealer, or call:

XCOMP, Inc.
7560 Trade Street
San Diego, CA 92121
Tel. (714) 271-8730
Telex. 182786

Circle 408 on inquiry card.

végezni, és a négy toronyból álló gépnek 16 384 processzora van. Legújabb rekord a 2012-ben készített Sequoia. Ezt a 16 petaflops teljesítményű szuperszámítógépet az IBM tervezte és építette az Amerikai Nemzeti Nukleáris Biztonsági Hivatalnak (NNSA). Ez a szörnyeteg 96 szekrényt foglal el, és 98 304 node-ból áll. Ezek összesen 1,6 millió processzormagot és 1,6 PB memóriát tartalmaznak. Túlmelegedésük megakadályozásáról vízűtéses rendszer gondoskodik. A kínaiak, mint mindenben ezen a téren is igyekeznek az élre törni. Ez sikerült is nekik. A 33 862 teraflops teljesítményű **TIANHE-2** szuperszámítógépükkel átvették a vezetést.⁵⁸ Ez a monstrum 17,8 MW-ot fogyaszt. Operatív memóriája 1024 TB, a CPU magok száma pedig 3 120 000. Az Egyesült Államok megpróbálta ugyan behozni a lemaradást, de a **TITAN** típusú szuperszámítógépük teljesítménye csupán 17 590 teraflops lett. Ennek megfelelően fogyasztása is csak fele, 8,2 MW. Operatív memóriája: 710 TB, CPU magok száma: 560 640.

A verseny nem állt le, sőt egyre fokozódik, és Kína kezdi átvenni a vezető szerepet ezen a téren is. 2018-ban a világ legnagyobb telje-

⁵⁸ Időközben a TIANHE-2 teljesítményét tovább növelték. 2014 nyarán már 54 902 teraflops volt az 1 másodperc alatt végrehajtható lebegőpontos műveletek száma.

sítményű számítógépe az IBM által épített Summit volt. Elméleti csúcsteljesítménye 200 petaflops. Ezt a brutális sebességet 9216 darab 28 magos, 3,07 GHz-es IBM Power9 processzor biztosítja, melyeknek 27 648 Nvidia Tesla V100-as grafikus gyorsító segít be. A processzorokat 2,8 millió GB memória szolgálja ki. A legtöbb szuperszámítógéphez hasonlóan ezt is Linux operációs rendszer (Red Hat) működteti. Az Oak Ridge kutatólaboratóriumban dolgozik, és az atomenergetikai, anyagtudományi és biológiai szimulációk futtatására használják. Néha besegít nemzetbiztonsági projektekbe (pl. kódfeltörés). Mivel jelentős szabad kapacitással rendelkezik, bármelyik amerikai állami kutatóintézet kérhet gépidőt, ha elég ígéretes kutatáson dolgozik. Második helyen a kínai Sunway Taihu Light áll 93 petaflops teljesítménnyel. Ebben több mint 10 millió processzor található. A gép fogyasztása 15 MW. (Ez egy kisváros villamosenergia-fogyasztásának felel meg.)



Nem is olyan nagyon régen, 1992-ben a hardverpiacot a 286-os és 386-os gépek uralták. Csak kevesen engedhették meg maguknak az új, brutális teljesítményű 486-os gép megvásárlását. Hogy mi volt ez a „brutális” teljesítmény? 33 MHz órajelfrekvenciájú processzor, 330 MB kapacitású merevlemez, 4 MB-os RAM és 1 MB-os VGA videokártya. Ennek a konfigurációnak az ára 260 000 Ft volt. Ahhoz, hogy el tudjuk indítani, meg kellett venni hozzá a Windows 3.0 operációs rendszert, melynek még nem volt magyar változata. Sőt, akkortájt a billentyűzet is angol ábécével készült. Ebben a gépben még CD-ROM sem volt. A programokat egy sorozat floppyról kellett betölteni. Internetről való letöltésről álmodni sem lehetett, mert akkor még az sem volt. Nálunk a széles körű internetezés 1995-ben kezdődött.

Visszatérve a 486-os gép árára, az elmúlt másfél évtizedben végbement inflációt figyelembe véve ez az összeg ma kb. 800 000 forintnak felel meg. Az 1992-es 486-os számítógép árából tehát jelenleg 5 db négymagos processzorral szerelt középkategóriás asztali gépet vehetnénk 3,4 GB órajelfrekvenciájú processzorral, 1 TB-os SATA winchesterrel, 8 GB-os, DDR3-as RAM-al, 512 MB-os grafikus kártyával és DVD-multiíróval. A gépeket Windows 7 Professional operációs rendszerrel telepítve vehetnénk át. Monitort ugyan nem adnak hozzá, de ezt a 486-os készülékhez is külön kellett megvenni. Ennek képátlója 12-13 inch volt, és katódsugárcsővel működött. Az árából ma már egy 23 inches, lapos TFT monitort vehetnénk. Aki később korszerűsíteni szeretne volna a szerzeményét, annak még jó ideig mélyen bele kellett nyúlni a zsebébe. Az első CD-író 1994-ben jelent meg. Rá egy évre, a Windows 95 operációs rendszer megjelenésekor így reklámozták a CD-írót: „Ebben az évben drasztikusan csökkent az ára. Már potom 5000 dollárért beszerezhető.” A sebessége 2x volt, és szakaszosan nem lehetett vele írni. Most az 52x sebességű DVD multiíró 20 dollárba kerül. Korábban még rosszabb volt a helyzet.



Tényleg sok előnye van ennek a virtuális asszisztencia rendszernek, viszont még mindig nem tudtam megszokni, hogy ha kérek egy kávé, akkor faxon kapom meg.

Az 1980-as években az Apple cég Lisa típusú számítógépe 10 ezer dollárba került. Ezt magánszemélyek nemigen vásárolták, de a bankokat, iparvállalatokat nem riasztotta vissza a magas ár.

Ezt a szédületes fejlődést és óriási áresést látva érdekes lenne 15 év múlva, 2030-ban újból megvizsgálni, hogy mekkora változás ment végbe a számítástechnikában. Vajon csak a hardverek és a szoftverek korszerűsödnek, vagy az árcsökkenés is tovább tart? Ennél is izgalmasabb kérdés, hogy mi lesz a fejlődés új útja. A mikroprocesszorok fejlesztői már évek óta hangoztatják, hogy a jelenleginél jóval bonyolultabb integrált áramköröket nem tudnak létrehozni. A jelenlegi

technológiával nem lehet 12 nm alá csökkenteni az egyes alkatelemeket összekötő vezetékek szélességét, mert a fényelhajlás miatt az egyes pályák összeérnek, zárlatossá válnak, vagy megszakadnak. Egyelőre párhuzamos műveletekre is képes, alacsony áramfelvételű kettő, illetve négymagos processzorokkal próbálják gyorsítani a számítógépet, de a „központi agy” duplázása, négyszerezése nagymértékben növeli a gyártási költséget, ezért nem igazán jó megoldás.


A winchestergyártók is érzékelik már a mágneses adatrögzítés határait. Egyelőre úgy próbálják áthidalni a technikai korlátokat, hogy a kétdimenziós adatrögzítésről áttértek a háromdimenziósra. A legmodernebb merevlemezekben az egyes mágnespályák oldalára is írnak. A PMR technológia alkalmazásával azonban csak azt érték el, hogy a jelenlegi max. 250 GB helyett 2 TB, 4 TB, illetve 4 TB kapacitású winchestert is gyárthatnak. Mivel itt a bitek sorosabban helyezkednek el egymáshoz képest, megnőtt az adatátvitel sebessége is. A tányér szélén meghaladhatja a 100 MB/s-ot. Ez azonban csupán másfélszerese a hagyományos merevlemezek írási és olvasási sebességének. Nyilvánvaló, hogy nem ez a jövő útja. Nagyságrendi változás csak technológiai váltással érhető el. Az igazán nagy átalakuláshoz az információhordozót is meg kell változtatni. Az elektronokról át kell állni a fotonokra, majd a 12 nagyságrenddel kisebb szubatomi energiarészekre.



Aki részletesebb képet szeretne kapni a számítástechnika i.e. 3000-től napjainkig tartó fejlődéséről, olvassa el a **PC World** folyóirat **2000 februári** számában található enciklopédiát (75-78. oldalak). Részletes tájékoztatást kaphatunk a számítógépek fejlődéséről a **Computer Panoráma** folyóirat **1997 júniusi** számában is. (A cikk címe: **A számolást segítő eszközök története**, 31-36. oldalak.) Nagyon érdekes cikksorozatot indított el a **CHIP** folyóirat a modern számítógépipar úttörőinek pályafutásáról. A PC hőskorát sokan ismerik, de keveset tudnak a másik rendszer, a Macintosh létrejöttének körülményeiről. Ezt a hiányt pótolja az Arcképcsarnok című cikksorozat első epizódja, amely az Apple cég két alapítója, Steve Wozniak és Steve Job legendás életét ismerteti (**2004 március, 26-27. oldalak**).

Érdeemes még megemlíteni, hogy a modern számítógép létrehozásban döntő szerepe volt a magyar származású Neumann Jánosnak. Bár az első elektronikus számítógép, az ENIAC tervezésben még nem vett részt, a tökéletesítésében már igen. Használatának megkönnyítése érdekében tárolt programmal látta el. Ő tette programozhatóvá, így joggal tekintik őt szerte a világon a számítógép atyjának. Az 1952-ben megépített IAS már az általa kidolgozott elveken alapult. Tisztában volt vele, hogy a Neumann-gép technikai forradalmat fog kiváltani a világban, ami átalakítja az egész társadalmat. Ezért elméletét nem szabadalmaztatta, hogy bárki szabadon hozzáférhessen. Munkásságával nem csak a jelenlegi fejlesztési irányt szabta meg, hanem már a XX. század közepén kijelölte az informatika jövőjét is. Elképzelése szerint a számítógép fejlődése önreprodukáló automaták létrehozásába fog torkolni. Ezáltal végleg megszabadul az emberiség a monoton rabszolgamunkától. A rutinfeladatokat robotok végzik majd. A robotokat pedig robotok fogják gyártani, javítani.

Ettől a szinttől azonban még mesze vagyunk, bár a gyakorlatban, multinacionális üzemekben már robotok készítenek szinte minden árucikket. Az óriási fejlődés ellenére a számítógép teljesítménye mind gyorsaságban, mind intelligenciában elmarad az emberi agytól. A mesterségesintelligencia-kutatás szakemberei kiszámították, hogy az IBM korábbi szuperszámítógépe, a Deep Blue teljesítménye egy gyík képességeinek felel meg. A számítógép gyors ugyan, de nem képes figyelni a környezetére. Egyes részfeladatokat, egy emberöltőnyi időt igénylő bonyolult számításokat másodper-




cek alatt elvégez, de képtelen holisztikus szemléletre. Nem tudja felügyelni a rendszer egészét, nem áll dinamikus kapcsolatban a környezetével. Vagyis nem képes gondolkodni, nincs intelligenciája. Erre áramkörileg sem alkalmas. A jelenlegi soros üzemmódban rengeteg időt vesz igénybe a lehetőségek számbavétele, elemzése. Az emberi agy párhuzamos rendszerű, vagyis egyszerre kezd el gondolkodni az összes lehetőségeken, majd kiválasztja a legcélravezetőbb megoldást. Eközben több ezer olyan lehetőséget vet el, amelynek megvalósítására nincs esély. A számítógép erre nem képes. Neki minden egyes lehetőséget végig kell járni, ki kell elemezni, és csak utána tud dönteni. Az elektronikus agynak nincs tapasztalata, nem rendelkezik bölcsességgel, ezért soha nem fogja elérni az emberi agy képességeit. Ráadásul az agy sokkal kevesebb hőt termel, mint a szilíciumchipek. Az emberi agy mindössze 20 W-ot igényel, a világ legnagyobb szuperszámítógépe a Tianhe-2 pedig 17,8 MW-ot fogyaszt.

Ennek ellenére a számítógép már több tekintetben felülmúlja az agyat, memóriájával, műveleti sebességével nem lehet versenyezni. Ez olyan lenne, mint egy markológéppel kezdenénk el szkanderezni. Az emberi agy csak intelligenciában győzheti le a számítógépet. A lélek nem rekonstruálható számítógéppel, mert eltérő az entitásuk. Egy fizikai produktum nem versenyezhet az asztrálvilág alkotásaival, mivel jóval nagyobb, durvább részecskékből épül fel. A gépnek nincs lelke, így nincs ami több ezer előző élet tapasztalatait egybe sűrítve irányítsa. Meg lehet ugyan tanítani gyors gondolkodásra, egyes feladatok intelligens megoldására, de bölcsességre, vagyis egyetemes tudásra nem. Ez a lélek sajátja, amit géppel nem lehet utánozni. Csak arra van mód, hogy az emberi bölcsesség eredményeit betáplálva imitálja az emberei agy gondolkodását.

Ezen az elven működnek a sakkautomaták is. Ezekbe a programokba oly sok játszmat, lépési lehetőséget tápláltak be, hogy az IBM szuperszámítógépe a Deep Blue 1997-ben legyőzte Gary Kaszparov világbajnokot. Ezt azonban nem az intelligenciájával érte el, hanem a gyorsaságával. Másodpercenként 200 millió lépést tudott végigpróbálni. Minden lépés előtt több millió lehetőséget vett számításba, és ezekből választotta ki a játszma állásához illeszkedő legmegfelelőbbet. A világ azonban jóval bonyolultabb, mint egy sakkjátszma. Az emberi agynak életünk minden percében döntések ezreit kell meghoznia, hogy fennmaradjunk. Ezekben a döntéseknek a 99%-a nem tudatosul bennünk, csupán néhány fontosabb jut el a bal agyféltekébe. Erre a rendkívül bonyolult üzemmódra a párhuzamos rendszerű számítógép is képtelen, mivel a megfelelő megoldás megtalálásához, az eleve reménytelen lehetőségek kizárásához, a bonyolult valószínűség számítások rövidre zá-

rásához élettapasztalatokra van szükség. Ezeket ugyan bele lehet táplálni a számítógépbe, de a minden lehetőséget számba vevő unintelligens gondolkodásmód következtében egyre tovább kellene várni az eredményre. Minél több képességgel ruháznánk fel a számítógépet, annál lassúbbá válna, végül lebénulna. Jelenleg egy dongó agya is százezerszer gyorsabban dolgozik a legnagyobb sebességű számítógépnél.

Jelenleg tárolókapacitás terén sem tudnak a számítógépek az emberi aggyal versenyre kelni. A legújabb kutatások szerint agyunk tárolókapacitása 1 trillió (10^{18}) bit. Ez 125 millió gigabájtának felel meg, ami egymilliószor meghaladja az átlagos személyi számítógép winchesterkapacitását. Agyunk iszonyatos tárolókapacitását jól jellemzi, hogy a világban évente 200 terabájtnyi ($2 \times$



10²⁰ bájtt) információ keletkezik⁵⁹, ami azt jelenti, hogy ennek kb. egyezredét be tudnánk fogadni, el tudnánk tárolni a fejünkben. Ez persze csak elméleti érték, mivel az átlagember agykapacitásának csupán a 8%-át használja ki. Ez azonban még mindig nagyságrendekkel több, mint amire a számítógépeink képesek. Nem kell tehát attól tartani, hogy a gépek átveszik a hatalmat felettünk. A sci-fi szerzők ijesztgetései ellenére a számítógép sohasem lesz egyenrangú velünk, és még kevésbé kerekedik fölénk. Csupán a társunk lesz. Az emberi agy hiányosságait fogja kiküszöbölni, hasznos eszköz lesz képességeink kiteljesítésében.



Egyelőre azonban ennek ellenkezője figyelhető meg. A nem megfelelő alkalmazás következtében nemhogy kiteljesedne, hanem éppen ellenkezőleg, beszűkülnek a képességeink. Ennek legmeghökéntőbb bizonyítéka, hogy a kalkulátorok megjelenése után az emberek elfelejtettek számolni. Miután már az általános iskolákban is engedélyezték a zsebszámológépek használatát, mind több diák akad, aki nem tud papíron, ceruzával összeadni, kivonni, szorozni, osztani. A legújabb megfigyelés szerint az emberek lassan írni is elfelejtene. A számítógéppel rendelkezők már csak olvasni tudnak. Először Kínában figyeltek fel rá, hogy amikor papírra kellett valamit írni, sokan zavarba jöttek, mert elfelejtették az írásjeleket. A művelt elit korábban büszke volt rá, hogy mind a 6000 írásjelet ismeri. A számítógép használata során azonban szinte egyáltalán nincs szükség a kézírás gyakorlására, ezért nem tudnak írni. Lehet ez a jövő vár a latin betűs ábécét használókra is? A beszédkészségünk már bizonyíthatóan csökkent. Egy amerikai felmérés szerint az átlagpolgár korábban 25 ezer szót használt a mindennapi kommunikációban. Amióta egész nap a számítógép előtt ül, a szókinccse 10 ezer szóra csökkent. Ennél is nagyobb veszély, hogy egy olyan nemzedék nő fel a számítógép előtt, amely nem ismeri a társas élet legelemibb szabályait sem. Így nem csak írni és beszélni nem tudnak, hanem viselkedni sem.



A legnagyobb kárt a fiatal nemzedék kommunikációjában a chatelés okozza. Ennek az internetes kapcsolattartási formának a népszerűsége 10 éve töretlen. Az ezredfordulón kifejlesztett ingyenes Messenger programot már 47 nyelven használják szerte a világon. 2010-ben megjelent a Windows Live Messenger (MSN) új változata is, amelyen naponta 10 milliárd üzenet fut át. Az azonnali, való idejű üzenetközvetítést világszerte 320 millióan használják, 76 országban. Nálunk is naponta több mint 2,6 millióan élnek ezzel a kapcsolattartási lehetőséggel. Főleg a fiatalok, melynek egyre aggasztóbb következményei vannak. Kétségtelenül vonzó lehetőség, hogy az üzenet azonnal a címzetthez kerül, és a csevegésben egyszerre többen is részt vehetnek. A könnyű elérhetőség, a gyors kommunikáció azonban rendkívüli módon rontja a társalgás színvonalát. Pongyolán fogalmazva, rövidítéseket használva csevegnek. Kéthárom mondatot egymásnak odavakkantva kommunikálnak. Ezért rendkívüli mértékben beszűkül, illetve ki sem alakul a szókinccsük.

Ennek következményeként képtelenek megállni a helyüket a való életben. Egy szóbeli vizsgán, vagy állásinterjúban, illetve kulturált társaságban képtelenek igényesen társalogni, nem tudnak egy értelmes mondatot kinyögni. Felnőve műveletlen szakbarbár lesz belőlük. Pedig az életben az ér-



⁵⁹ Ennek az adatmennyiségnek csupán a 0,003%-át nyomtatják ki.

vényesülés ma is a kapcsolatokon múlik. De hogy alakítson ki valaki értékes kapcsolatrendszert, ha megszólalni sem tud. Ahhoz, hogy valaki egy elit társaságba bejusson, műveltséggel kell rendelkeznie. A jelenlegi nemzedék viszont már egyáltalán nem olvas. A fiatalok ma már nem vesznek a kezükbe klasszikus műveket, az olvasást fárasztónak találják. Állandóan a Facebookot, a Twitteret bújják, vagy chatelnek. Ezeken a fórumokon pedig sok minden megtalálható, csak kultúra nem. Itt csak felületes, semmitmondó ismeretekre lehet szert tenni.




Egy 120 amerikai nagyvállalatra kiterjedő felmérés nemrég kimutatta, hogy hatalmas, pénzben is mérhető károkat okoz a vállalati szektorban, hogy a dolgozók képtelenek világosan fogalmazni. A vállalatok alkalmazottainak egyharmada rosszul ír. A probléma olyan cégeknél is jelentkezik, ahol a munkatársak többsége diplomás. A tanulmány arra is rámutatott, hogy sok igazgató gyakran dagályosan ír. El vannakelve saját fontosságukkal, és nem látják be a hibájukat. Azt hiszik, hogy minden szavuk fontos, és képtelenek egyszerűen, lényegre törően fogalmazni. Emiatt ma már egész iparág épül a felnőttek írásoktatására. Egyetemek és egyéb iskolák százai, valamint sok szabadúszó oktató próbál javítani a helyzeten. A probléma nagyságrendjére jellemző, hogy a cégek évente 3,1 milliárd dollárt költenek alkalmazottaik írásjavítására.



Sokan vitatkoznak manapság arról, hogy vajon az Internet tönkreteszi-e a könyvkiadást, megszűnik-e a könyvnyomtatás. A könyvszakma képviselői szerint nem, de ezt a reményüket nem tudják kellően alátámasztani. Egy nemrég közzétett tanulmány azonban már tudományosan is alátámasztja, hogy korai még a könyvet temetni. A könyv ugyanis megragadja a figyelmünket, és kiszakít a napi figyelemelterelő hatások közül. Az Internet éppen ellenkezőleg: szétszórja a figyelmünket, és fogékonnyá tesz a külső zavaró hatásokra. Az Internet azért nem lehet versenytársa a nyomtatott könyvnek, mert tudományos megfigyelések szerint az internetező figyelmét mindig megragadja valami új ismeretszerzési lehetőség, ezért ide-oda kattintgat. Emiatt képtelen elmélyedni a szövegben. A könyvolvasónak viszont csupán egyetlen lehetősége van az információszerzésre, a mű, ami előtte van, így abban merül el. Bár a világháló az a hely, ahol a tudás szinte végtelen, itt csak keresni érdemes az információt. Ha el akarunk mélyedni benne, ha tökéletesen el akarjuk sajátítani a tartalmát, akkor le kell választani a világhálóról. (Ki kell nyomtatni, vagy szövegszerkesztő programba másolva, külön ablakban kell olvasni.)

A könyvek szerelmeseinek tehát nem kell aggódniuk, és az elektronikus sajtót kárhoznatniuk. Annak idején Gutenberget is gyűlölték, mert azt hitték, hogy a nyomtatással eltűnik a kézzel másolt kötetek varázsa. Később a könyvnyomtatást féltették a rádiótól, a színháztól, a mozitól; a mozi pedig a televíziótól. Egyik félelem sem vált be, mert mindegyik műfaj megtalálta helyét a kultúránkban. A legújabb, legádázabb ellenség az Internet. Sokoldalúsága és rendkívüli memóriakapacitása ellenére a világháló sem fogja kiszorítani a könyvet. A könyv mindvégig megőrzi fontosságát a civilizációnkban. A legfejlettebb Földön kívüli civilizációk is használnak könyvet. Ennek oka, hogy nem kell semmilyen segédeszköz és speciális szakértelem a használatához, bármikor és bárhol egy pillanat alatt fellapozható, és olvasható.

A papír alapú levél is túlélte a modernizálásokat. XX. század elején azt mondták, hogy a távíró lesz a levél halála. Azóta 100 év telt el, és hol van ma már a távíró. Még az e-mail postának sem sikerült tönkretenni a hagyományos levelezést, pedig már nagyságrendekkel több elektronikus üzenetet küldenek egymásnak az emberek világszerte, mint ahány papír alapú levelet írnak. A mennyiség és a könnyű továbbíthatóság azonban leértékelte az elektronikus leveleket. A papírra írt és borítékban továbbított



levél méltóságot, fontosságot tulajdonít a címzettnek, ezért a későbbi korokban is megőrzi évezre-des rangját. A kézzel írt és postabélyeggel ellátott leveleket az irattárak is nagy becsben tartják, mert ezek fontos kordokumentumok, amelyek sokat elárulnak rólunk. Az elektronikus leveleket a legtöb-ben néhány hét után törlik, mellyel nyomtalanul eltűnnek. A papír azonban évszázadokig megma-rad, így korunk informatikai társadalmának hétköznapi tevékenységéből is fennmarad valami az utókor számára.



Az Internet térhódításának, a számítógép nyakló nélküli használatának nem csak a fiatalok látják kárát, hanem a feleségek is. A londoni The Times Nagy-Britannia legnagyobb házassági tanácsadó szervezetével, a Relate-vel készített riportot. Az interjúból kiderült, hogy az Internet túlzott használá-ta gyakran okoz feszültséget a házasságban is. Sok feleség (sőt újabban már férjek is) panaszkodnak amiatt, hogy „internetözvegyekké” váltak. Párjuk egész nap ügyet sem vet rájuk. A csevegő csator-nákon hosszú órákon át társalognak ismeretlenekkel, vagy e-mail leveleket küldözgetnek. Sokan ezen az úton élesztik újjá korábbi románcaikat, vagy egész nap zeneszámokat, illetve játékprogra-mokat töltenek le. A házastársak meghitt kapcsolatát a gyakran felkeresett pornográf oldalak veszé-lyeztetik leginkább. A kiberszexbe való belekóstolás előbb-utóbb megszünteti a partnerek nemi éle-tét. A Relate évente 90 ezer házaspárnak ad tanácsot, és 10%-uk az Internetet okolja kapcsolatuk megromlásáért. Ez az arány rohamosan nő.

Emellett gyakoriak az egészségügyi problémák. Az állandó számítógépezésből eredő gondok (mozgáshiány, látászavar) közismertek. Főleg a fiatalokat sújtja ez a probléma. A már kora gyer-mekkorban elkezdett internetezés következtében

DRÁGA GYERMEKEM!

**EZEN A HÉTEN MINDENNAP
ÚJ WIFI JELSZÓ VAN.
A MAIÉRT PAKOLD ÖSSZE
A SZOBÁDAT, MOSOGASS EL
ÉS VIDD KI A SZEMETET.**


ANYU ÉS APU

közülük mind többen válnak rövidlátóvá. Szinga-púri adatok szerint 30 éve a besorozott 18 éves katonáknak még csak 25% volt rövidlátó, ma azonban 80%-uk. A hongkongi diákoknak már 90%- szemüveges. A megrögzött internetezőket már az éhhalál is fenyegeti, mert nem érnek rá enni. A párjuk által elkészített ételhez órákon át hozzá sem nyúlunk. Az ebből eredő anyagcse-rezavaraikat tovább fokozza, hogy a szükségleteiket sem hajlandóak kellő időközönként elvégezni. Ennek következtében mind gyakoribb náluk a húgykőképződés és a krónikus székrekedés, és a mozgáshiányból eredő elhízás. Az általános emberi kapcsolatoknak sem használ az internetfüggőség. A The American Psychologist-ban megjelent tanul-mány szerint minél több időt tölt valaki szörfözés-sel a világhálón, annál magányosabbnak érzi magát. Ennek a szenvedélybetegségnek gyakori követ-kezménye még a stressz, ami idővel depresszióvá alakul. Az idősebb korosztálynak viszont előnyös a számítógép-használat, mert jól megmozgatja az agyat. Ausztráliában nyolc éven keresztül több mint ötezer 69-87 év közötti férfi szellemi frissességét vizsgálták. Az eredmények azt mutatták, hogy a rendszeresen számítógépet használók körében 40%-kal kisebb a demencia (időskori elbutu-lás) kockázata, mint az informatikai vívmányokat elutasítók között.



Egy hétvége telefon, tablet és számítógép nélkül – egyeseknek rémálom, másoknak a „józanság-hoz” vezető út első lépése. Spanyolországban gombamód szaporodnak a „digitális detoxikálók”, hi-szen az utóbbi időben igencsak megnőtt a kereslet. Az El País friss beszámolója szerint a lakosság körében végzett felmérések aggasztó tendenciákat mutatnak: a spanyolok naponta átlagosan 150-szer pillantanak rá okostelefonjukra, és 87 százalékuk egyetlen percre sem válik meg az elektronikai esz-köztől. „Szervezetük hasonlóan reagál, mint a drog- vagy szerencsejáték-függőké: ha nem hasz-nálhatják, idegessé válnak, szapora lesz a szívverésük és izzadnak” – nyilatkozta a napilapnak Sergi Vilardell, egy spanyol „digitális rehab” terapeutája. A Clínica Cita, az USA egyik első, hasonló el-

vonója, a Camp Grounded elveit követi: érkezéskor minden elektronikai eszközt elvesznek a vendégektől, akik csak analóg vagy polaroid fényképezőgépet használhatnak, s unaloműzőként jógával, íjászat-
tal, kenyérsütéssel vagy írással szórakoztathatják magukat. „A pácienseknek mindig azt mondom: ha csilapíthatatlan vágyat éreznek, hogy kiírjanak valami az egyik közösségi oldalra, mondják el a mellettük állónak!” – szól a spanyol szakember jó tanácsa.



Népszabadság, 2015. június 25. (14. oldal)



Az európai HR-szakemberek 43 százaléka rendszeresen ellenőrzi az állásra jelentkezőket az online felületeken, mielőtt felvételükről döntene – derült ki a Microsoft megbízásából három európai országban készült kutatásból. A német munkaadók 59, a britek 47, a franciák 23 százaléka használja fel az Interneten elérhető információkat az álláshelyre jelentkezők értékeléséhez. Ezek az arányok magasak, de még így is elmaradnak az Egyesült Államok 79 százalékos értékétől. A HR-esek többsége internetes keresőn, közösségi portálokon, személyes weblapokon és blogokon keresztül próbál több információt megtudni az álláskeresőről. A megkérdezett európai cégek munkaerő-felvételért felelős munkatársainak 23 százaléka utasított már el jelentkezőt online ellenőrzést követően. Ez az arány a brit szakemberek körében 41, Németországban 16, Franciaországban 14 százalékos. Az amerikai HR-es munkatársak 70 százaléka kosarazott ki potenciális jelentkezőt az Interneten talált információk alapján. A szakemberek az elutasítás okai között említették, ha a jelentkező a munkaadó számára nem elfogadható üzenetet vagy kommentárt tett közzé valamely internetes felületen, vagy az önmagáról megosztott fotói, videói a cég számára nem vonzó életvitelre és magatartásra utaltak.

Újabban mind több vállalat teszi kötelezővé, hogy a jelöltek átvilágítása terjedjen ki a közösségi médiákra is. Már vállalkozások is alapulnak a polgárok személyiségének feltárására. A Social Intelligence azért kotorászik az Interneten, hogy mindent felszínre hozzon, amit a leendő alkalmazott online írt vagy mondott, illetve fényképezett. Mindezekből összeállít egy dossziét, ahol egymás mellett állnak a szakmai elismerések, és a karitatív tevékenység során szerzett érdemek, valamint azok az információk, amelyek negatív színben tüntetik fel a vizsgált személyt. (Kábítószer használat, részeg tivornyák, szexuális orgiák, fegyverekhez fűződő vonzalom, rasszista megjegyzések.) Tevékenységüket könnyíti, hogy a munkakeresőknek csak elenyésző százaléka gondolja úgy, hogy az önmagáról Interneten megosztott információk befolyásolhatják álláskeresői eredményeit. Pedig nagy árat kell fizetniük az önsztárolásért, a magamutogatásért. Milliók igyekeznek a médiastárokhoz hasonló percemberekké válni, miközben a szakmai karrierjük veszélybe kerül.

Sz. B. – Népszabadság, 2010. március 9. (Karrier melléklet – 13. oldal)



A közösség oldalak használói a vagyonukat is veszélyeztetik. Újabban a betörők a Facebook-on és a YouTube-on követik a nyaralókat. Sokan nem gondolnak arra, hogy a nyaralásuk során feltöltött képek, videók elárulják, hogy mikor és hol készültek. A GPS funkcióval ellátott fényképezőgépek, videokamerák és okostelefonok a velük készített fotókhoz olyan metaadatokat csatolnak, melyekből könnyen kideríthető, hogy az illető külföldön tartózkodik. 2009-ben így fosztották ki Lindsay Lohan, Paris Hilton Orlando Bloom és Megan Fox házát. Azok sincsenek biztonságban, akiknek a lakcímét a bulvárlapok még nem kürtölték szét. A korábban, otthon feltöltött képek geotagging adatai alapján ugyanis szinte méterre pontosan meghatározható, hogy hol laknak. A lakásunkról készített fotók nem csak a vagyoni helyzetünkről árulkodnak, hanem a tartózkodási helyünkről is. Fiatalok alkotta bandák a közösségi oldalak segítségével teljes felügyelet alatt tartják

potenciális áldozataikat, és a legalkalmasabb időpontban kockázatmentesen kirabolják őket. Persze a korszerű telefonokon, digitális kamerákon be lehet állítani, hogy ne rögzítse automatikusan a vele készített képek keletkezési idejét és helyét, de az átlagfelhasználónak sejtelve sincs arról, hogy készüléke erre is képes. A használati utasításban benne van ugyan, de ezt a vaskos irományt az emberek többsége nem olvassa el.



A Nagyon Titkos Hivatalban szolgáló őrnagy egy pakli cigarettát halászott elő a zsebéből, s felém nyújtotta. Habár nem dohányzom, mégis kivettem belőle egy szálat, hosszában a szemem elé tartottam, és belenéztem.

- Remélem, nem raktak bele lehallgatót – vigyorogtam, mire az őrnagy unott képpel legyintett:
- Dehogynem – dünnyögte, s rágyújtott. – A dohány közé rejtett mikrochip hő hatására aktiválja magát, s mire maga leszívja a füsttel, mi már régen DNS-mintát vettünk a nyálából. Ezen kicsit röhecseltünk, majd bekapcsolta az íróasztalán lévő, láthatólag az 1970-es évekből itt maradt, masszív rádiókészüléket, felhangosította a zenét, s azt mondta:
- Az újságírók annyi hülyeséget írnak. De maga végre megírhatná azt is, hogy megbolondult az emberiség.
- Ugyan, mi ebben a hírértékű? – vontam meg a vállamat. – Az emberiség már több ezer éve bolond. Más újság nincs? Mi van például ezzel az átszervezéssel? Önt is kirúgják?

Erre fölsillant a szeme: – Alig várom! – kiáltotta. – Nem nekem való már ez az egész. Nem bírom, kiégtem, végem van, tegyenek lapátra! Ki vagyok borulva.

- Mitől? – kérdeztem, mire a laptopjára mutatott, s szomorúan nyögte:
- Az Internettől.

Értetlenkedő arcomat látva hozzátette:

- Mondom, hogy megbolondult az emberiség. Felköltöztek az emberek az Internetre, és tönkretették a karrieremet. Korábban hónapokig tartott, mire egy-egy pali privát adatait összeszedtem. Megfeszültem, míg megtudtam, hogy kikkel áll kapcsolatban, mit olvas, milyen zenét szeret, hová jár szórakozni. S mire kínkeservesen kitanultam a szakmát, mit kapok a pofámra az Internettől? A közösségi portálokon ott hever minden infó az orrunk előtt, ráadásul az emberek önként tárják föl előttünk az életük összes részletét! Ezért tanultam én évekig? Ezért gürölgtem a kapcsolati hálók felrajzolásával évtizedeken át?

Nem értettem, hogy miről beszél. Mindenki tudja, hogy a közösségi portálok milyen sok hasznót hajtanak az állampolgárok kapcsolatait után szaglászó szerveknek. Talán éppen a Nagyon Titkos Hivatal ne turkálna utánunk a weben?

- De hát könnyebb lett a munkája, nem? – kérdeztem, mire az őrnagy újra felhangosította a rádiót, s keserűen bólintott:
- Hát persze. De éppen ez a baj! Az Internet szakmailag kicsinált! A fiatalok már röhögnek rajtam a hátam mögött.

Majd összehúzta a szemét, s gyanakodva rám pillantott:

- Remélem, maga nem volt olyan hülye, hogy fölvette magát valamelyik közösségi oldalra! Kicsé elvörösödtem, mire még jobban fölhangosította a rádiót, s azt suttogta:
- Azonnal szüntesse meg a profilját! Komoly ember nem teregeti ki az életét a hálón!

Válasz helyett a fekete rádióra néztem, s elnevettem magam:

- Ugyan, ne vacakoljon már ezzel a rádióval, mint valami James Bond. Tán lehallgatnak miniket?

A nagyon titkos őrnagy furcsán nézett rám:

- Miket beszél? Ezt a zene miatt hallgatom! Igazi blues, élőben, egyenesen Saint-Louisból!
- Saint-Louisból? – húztam fel a szemöldököm. – Hogy lenne képes amerikai adót befogni ez a vén csotrogány?

Erre felém fordította a rádió digitális kijelzőjét, és visszakérdezett:

– Miféle vén csotrogány? Ez a legújabb internet-rádió: Freecom, WLAN-antenna, MP3, WAV- és WMA-támogatás. Kicsit retró dizájn, de van benne live RSS. Minden, ami kell.

Kácsor Zsolt – Népszabadság, 2010. június 2. (Magyarország melléklet - 5. oldal)



Új betegség ütötte fel a fejét, a számítógép stressz szindróma. A felhasználóknak egyre nagyobb kihívást jelent az új számítástechnikai eszközök konfigurálása, a gyakori szoftverfrissítés, az új alkalmazásokra és operációs rendszerekre való átérés. Frusztrációjukat fokozzák a fertőző vírusok, a kártékony programok, a webes támadások, a személyes adatok lopása és a levélszemét-áradat. A problémahalmaz olyan szövevényes és összetett, hogy csak állandó önképzéssel, a szakirodalom éjjel-nappal történő tanulmányozásával lehetne eligazodni benne. A munkahelyi hajsza, a magánéleti problémák, a létbizonytalanság fokozódása viszont nem teszi lehetővé az intenzív számítástechnikai képzést. Így az emberek többsége már képtelen úrrá lenni az egyre zavarosabbá váló helyzeten. Ezért váratlanul összeomlik a rendszer, tönkremegy a PC, vagy a tulajdonos ropitára töri dühében.



A szellemvilág már a számítógépekbe is behatolt. Az alabamai Marta Hooker 63 éves koráig azt sem tudta, hogy mi fán terem a számítógép. Boldogan élte nyugdíjas éveit, amikor unokája megajándékozta a kiöregedett computerével. Gondolta a nagyinak még jó lesz. Az idős hölgy lassan megbarátkozott a bűvös szerkezettel, és a maga szórakoztatására elkezdett rövid történeteket írni rajta. „Éppen az egyik novellám befejezésnél tartottam, amikor hirtelen elszállt az ihletem. Egyszerűen nem tudtam lezárni a történetet, semmi érdemleges nem jutott az eszembe. Gondoltam alszom rá egyet, hátha holnap visszajön az ihlet. Ki akartam kapcsolni a gépet, de az nem reagált. Hiába nyomogattam a kikapcsoló gombot, nem történt semmi. A számítógép egykedvűen tovább zümmögött. Próbálkoztam az újraindító gombbal is, de akkor sem történt semmi. Már éppen fel akartam hívni az unokámat, hogy megkérdezzem, most mit csináljak, amikor egyszer csak teljesen magától megnyílt a szövegszerkesztő program munkaablaka, és betöltődött a novellám. Nem hittem szememnek, pedig ami ezután következett még hihetlenebb. Anélkül, hogy hozzányúltam volna a billentyűzethez, roppant gyorsasággal megjelent többsornyi szöveg, ami megint csak magától a novella végéhez illesztődött. Amikor elolvastam, akkor döbbsentem meg csak igazán, mert igen frappáns, tökéletes befejezést kaptam a történetemhez.” A hölgy számítógépe nem volt rákötve az Internetre, így kizárt, hogy a világhálóról segítette volna valaki. A rejtély a szakemberek számára is megmagyarázhatatlan.



Köztudott, hogy az Apple cég Macintosh számítógépei nagyon jók, használatuk módja azonban teljesen eltér a PC-től. Ezért sokan idegenkednek tőle. Az árak is magasabb. Ennek tudható be, hogy a világ számítógépiacának csupán 6%-át birtokolják. Ez a helyzet azonban hamarosan meg fog változni. Az iPod sikere már előrevetítette, hogy az elkövetkező években nagy átrendeződések lesznek ezen ebben az iparágban. Az Apple újabb dobása, hogy 2006 elején megjelentette a **Boot Camp** programot, amely lehetővé teszi, hogy Windows-t telepítsünk az Intel processzoros Macintosh gépekre. Ez korábban teljesen lehetetlennek tűnt, mivel a Windows és az Apple Mac OS ősi el-

lenségek. Az Apple az elmúlt másfél évtizedben gyakran hangoztatta, hogy Microsoft szoftverei használhatatlanok. Ennek ellenére szinte mindenki ezeket vásárolta. Most azonban taktikát változtattak. Egy merész döntéssel lehetővé tették, hogy Mac OS X mellé feltelepítsük a leszólt Windows operációs rendszert is.

Az ezt lehetővé tevő Boot Camp megjelenése valószínűleg trójai falónak bizonyul a Microsoft számára. A tehetősebb felhasználók eddig azért nem váltottak Macintosh-ra, mert attól tartottak, hogy régi, jól megszokott programjaik nem futnak az új gépen. Ez az akadály azonban elhárult. Az Apple készülékek mostantól teljes értékű PC-k is. Ez azért veszélyes a Microsoft számára, mert a Macintosh számítógépek nemcsak hardverből állnak. Az Apple komplett



APPLE-A látszatra adni kell

számítógépeket forgalmaz, operációs rendszerrel, szövegszerkesztő- képszerkesztő- böngésző- levelező- és egyéb programokkal együtt. Ezért is drágábbak a gépei a PC-nél. Ez a helyzet a továbbiakban sem fog változni. Így aki PC-ként kívánja alkalmazni őket, előbb-utóbb kipróbálja, megtanulja és megszokja a Macintosh programokat is. Ha pedig megismeri a működési módjukat, hamar rájön, hogy profi módon használhatók. Nem kell a PC árát elérő, sőt sok esetben meghaladó összeget kiadni, ahhoz, hogy dolgozhassanak a számítógépükön, mert minden benne van, ami kell. A befektetők reményei szerint ennek a lépésnek a hatására az Apple piaci részesedése a mostani többszörösére nőhet. Ha ez megtörténik, akkor a Windows felhasználóbarát konkurenciát kap a nyakába. Ironikus módon a Windows fogja segíti a Macintosh-ok, és ezen keresztül a Mac OS elterjedését. A **Boot Camp** szoftver ingyen letölthető az Apple honlapjáról: <http://www.apple.com/macosx/bootcamp> (Telepítésének módját lásd a **Computer Panoráma** folyóirat 2006 májusi számának 44-46, és júniusi számának 112-113. oldalain.)



2008-ban elkészült a BIOS utóda, az **EFI** (Extensible Firmware Interface). 32 év után a kiterjeszhető firmware felület fogja felváltani a Basic Input/Output System-et. A BIOS utóda már tökéletesen kezeli a 64 bites rendszereket, így több memóriát és határtalan méretű merevlemezeket (max. 8192 exabájt) használhatunk a gépünkben. Az EFI egy mini operációs rendszer, így még a Windows elindítása előtt feltölti az egér, a billentyűzet, a hálózati vezérlő és a grafikus kártya meghajtó programjait. Ezáltal egyszerűbb műveletek (pl. mp3 hallgatás, levelek POP3 lekérése, kis játékprogramok futtatása) operációs rendszer nélkül is megoldható. Az EFI gyorsabb rendszerindítást és hibernálásból való visszatérést tesz lehetővé. Fokozottan védi a számítógépet a rosszindulatú kódok ellen azáltal, hogy a rendszerindítás folyamatát felügyeli és csak megbízható kód indulását engedélyezi. Ezzel a technológiával kiküszöböli a bootkit és a rootkit típusú támadásokat.

Az EFI legnagyobb előnye, hogy korszerű, átlátható felülete egérrel is működtethető. Ezáltal elkerülhető a bonyolult billentyűzetes vezérlés, a kurzor billentyűkkel történő ide-oda tologatása. Az EFI által kínált tuninglehetőségek messze meghaladják a BIOS-ét. Könnyedén túlpörgethetjük (és sajnos tönkre is tehetjük) vele a rendszert. Az energiatakarékosságot is messzemenően támogatja. Ha több operációs rendszer van a gépünkön, megkönnyíti azok békés egymás mellett élését, és gördülékeny használatát. A Vista SP1-nél régebbi operációs rendszereket azonban nem tud betölteni. A BIOS tehát nem fog egy csapásra kihalni. Még jó néhány év eltelik, amíg az EFI használata általánossá válik az új számítógépekben. Egyelőre csak az Intel processzorral ellátott MSI gyártmányú alaplapokon tűnt fel. Az Apple cég új Mac-jei azonban már EFI-vel üzemelnek.

Mivel az EFI egy mini operációs rendszer, könnyen megoldható lenne vele a Windows biztonságos indítása. Ha képes lenne megnyitni a pendrive-on tárolt jelszómenedzselő fájlunkat, akkor akár 128 bites jelszóval is védhetnénk az operációs rendszerünket. Ezt most is megtehetjük, de nincs olyan ember, aki ilyen hosszú, biztonságos jelszót fejben tudna tartani. Papírról begépelve pedig meglehetősen lassú az eljárás, és fennáll az elütés veszélye. Az EFI továbbfejlesztett változata az **UEFI** (United Extensible Firmware Interface)⁶⁰.



A számítógép rohamos fejlődését a mikrochipek miniaturizálása tette lehetővé. A technológia finomodásával, a precíziós célgépek pontosságának növelésével a processzorgyártók mind több tranzisztort képesek rázsúfolni a szilíciumlapkákra. Ezáltal nő a számítógép agyának sebessége és a tárolóképesége, vagyis a teljesítménye. A szakmai körökben gyakran idézett Moore törvény szerint kétevenként megduplázódik a processzorok teljesítménye. A jelenleg használt 90 nm-es technológiával egy 300 mm átmérőjű szilíciumkorongon 120 milliárd tranzisztort tudnak kialakítani. Ez a fajta integráció azonban nem folytatható a végtelenségig. A maszkok kialakításánál alkalmazott fény elhajlása miatt az egyes alkatelemek összekötő vezetékek szélessége nem csökkenthető 12 nm alá. A chipek rajzolata ekkor mindössze 40 szilíciumatom szélességű vonalakból épül fel. 30 nm alatt már jelentkezik a „csatornahatás” (tunneling) is. Ez nem más, mint „áthallás”. A tranzisztorok és összekötő vezetékek olyan közel kerülnek egymáshoz, hogy az elektronok áramlása nem szabályozható biztosan. Az egyes tranzisztorok vezérlő jele elindítja a szomszédos tranzisztorokat is. A chipek méretének csökkenésével, illetve teljesítményük növekedésével tovább nő az áramfelvételük, ami fokozott disszipációt (hőleadást) eredményez. A nagy teljesítményű processzorok már csak vízhűtéssel lesznek üzembiztosak, ami jelentősen növeli a számítógépek előállítási költségét.

Mindezen nehézségek miatt ezen a határon túl a számítógépek sebessége csak technológiaváltással oldható meg. Teljesen új elven működő adattárolásra lesz szükség. A következő állomás valószínűleg a kvantumszámítógép, ami most még a fizikusok számára is csak álom. A végállomás a szubatomi energiarészecskékkel történő adattárolás lesz, erre azonban még több száz évet kell várni. (Ennek oka és az éteri részecskék adattárolásra történő használatának módja az **„Ezotéria kiteljesedése”**-nek **IV.** fejezetében található. A szubatomi energiarészecskék méretéről a **III.** fejezet nyújt tájékoztatást.⁶¹) A jelenlegi technológia azonban még három generáción keresztül lehetővé teszi a fejlesztést. A miniaturizálás legújabb állomása, hogy a japán Nippon Electronic Company kifejlesztette a világ legkisebb tranzisztorát. Az új tranzisztorból 40 milliárd fér el 1 négyzetcentiméternyi szilíciumlapkán, ami 150-szer múlja felül a szilíciumkorongokon jelenleg alkalmazott tranzisztorsűrűséget.



Lehet, hogy a szubatomi energiarészecskék információtárolásra való használata csak évezredek múlva lesz aktuális. A szakemberek figyelmét ugyanis egyelőre más irányú fejlesztések kötik le. A Brunel Egyetem „Design” szakának egy végzős hallgatója megörvendeztette a világot az Internetre kapcsolt WC-vel. Andrew Cubitt szerint ezáltal „az egyszerű toalett egy csapásra high-tech információs központtá válik”. Most már csak az a kérdés, hogy a „szorult helyzetben” levő felhasználót ez mennyire fogja érdekelni. Mindenesetre a találmány kialakítása nagyon praktikusán történt. Az LCD kijelzővel egybeépített speciális víz- és páraálló vezérlőpanelt a WC-kagylóval szemben, a falon kell elhelyezni, amelyen másodpercenként frissülő hírek, lottószámok és tőzsdehírek jelennek meg. És most jön a java! Ha szükségletünk végzése közben valami fontos információt látunk, rögtön ki is nyomtathatjuk. Hogy hová? Természetesen WC-papírra, miután az van kéznél. (Ha netalántán nem bizonyulna hasznosnak a rajta levő információ, még mindig használhatjuk eredeti rendeltetésének megfelelően.) A kijelző mögötti vezérlőegység nem számítógép, hanem egy műanyagba ágyazott panel, néhány mikrochippel. Akinek elég napfényes a WC-je, napenergiával működő készüléket is használhat. A luxus változat szolár cellája követi a napfényt, nehogy áramhiány miatt

⁶⁰ Az EFI-t az Intel kezdte el fejleszteni 2001-ben. 2005-ben a világ vezető technológiai cégei átvették a fejlesztését, és megalapították az UEFI fórumot.

⁶¹ A **Kun Elektronikus Könyvtár**ból tölthető le.

lemaradjunk valamiről. Egyelőre ne rohanjunk a szaküzletekbe, mert a web-WC-nek még csak a prototípusa készült el. A gyártó megtalálása valószínűleg nem okoz nehézséget, mert a találmány Londonban, a 2003. évi Earls Court Exhibition Centerben nagy sikert aratott.



Azoknak sem kell már aggódniuk a higiénia miatt, akiknek annyi idejük sincs, hogy kimenjenek a fürdőszobába, fogat mosni. Kedvenc számítógépük közelében is megtehetik ezt. A japánok ugyanis feltalálták a számítógépről üzemeltethető elektromos fogkefét. A **Rainbow** fantázianévre hallgató újdonság Japánban már kapható. A tápkábel végét a számítógép USB portjára kell csatlakoztatni. Hogy mi értelem van ennek a találmánynak? Ki tudja. Talán a fejlesztők ezzel akarták megakadályozni, hogy az akkumulátoros fogkefék lemerülése miatt a megszállott internetezők lemaradjanak az esti fogmosásról. Ha így haladunk tovább, hamarosan várható a számítógépről üzemeltethető villanyborotva is. A tükört természetesen nem a monitor elé teszik, hanem fölé, hogy fél szemmel figyelhessék a világháló híreit. A tévétől sem kell már elszakadnunk a fogmosás, illetve a borotválkozás időtartamára. A Philips cég 2003 nyarán bemutatott **Mirror** készüléke 17 és 23, valamint 30 colos LCD képernyővel rendelkezik. Kialakításánál olyan polarizált tükörtechnikát alkalmaztak, amely a fénynek közel 100%-át visszaveri. Így tükörként is használható. Fürdőszobába beépítve nem lehet megkülönböztetni a pipereszekrény tükörajtajától.

A kávé sem fog többé kihűlni munka közben, mert már kapható az USB csatlakozós kávé-, illetve teamelegítő. Ennek a tenyérynnyi méretű fűtőlapnak a csatlakozóját csak be kell dugni az USB portba, és már melegíti is a ráakott csészét. Megszületett az USB ventilátor is. Az USB portból kinyerhető viszonylag csekély energia következtében nem túl nagy teljesítményű, de legalább csendesen jár. Szükség esetén az **USB-fan** ceruzaelemmel is működtethető. Létezik USB légtisztító is. Az **Air Cleaner** elszívja a gép környezetéből a dohányfüstöt és egyéb kellemetlen szagokat, és finom páradús levegőt generál. A gyakran utazóknak igen hasznos eszköz a Kensington cég billentyűvilágító lámpácskája. A **Flylight** lámpa a notebook USB kapujáról kapja az áramot, egy kb. 0,5 méter hosszú flexibilis kábelen keresztül. A ceruza vastagságú lámpafejbe beépített fehér színű LED akkor a fényerőt biztosít, hogy sötétben is jól felismerhetők a billentyűk. Így repülőgépen éjszaka dolgozva nem kell felkapcsolni az olvasólámpát, nem ébresztjük fel az útitársunkat. A kis kompakt lámpa fogyasztása csupán egytizede az izzólámpának, ezért nem terheli meg túlzottan az akkumulátort. Az ára sem magas, csupán 15 €. Időközben más cégek is ráálltak az USB-s LED lámpák gyártására. A raktárról azonnal szállító Ramiris Europe Kft. honlapján több változat közül is válogathatunk: http://www.ramiris.hu/kereses/pag_egyszerukereses.aspx?ccsop=NOK&SZURES=1%C3%A1lmpa Érdemes körülnézni a <http://www.argep.hu/main.aspx?suche=flexibilis%20usb%20%C3%A1lmpa> honlapon is. A webáruházakból már pár száz forintért megrendelhető.



Aki Szibériába készül, el ne induljon USB kézmelegítő nélkül. Ezt a számítógép-tulajdonosok számára „nélkülözhetetlen” eszközt Japánban találták ki, és egyelőre csak ott árusítják, mindössze 6000 forintnak megfelelő összegű jenért. A beépített hőfokszabályozóval ellátott egyujjas szövetkesztyű a teljes kézfejet beburkolja, ám az ujjvégeket takaró részt visszahajtva kényelmesen lehet püfölni a billentyűzetet. De az ujjatlan kesztyűvel könnyen „egerészhetünk” is. Mindkét kesztyű külön-külön USB csatlakozást igényel, a vezetéken pedig ki-be kapcsoló gombot is találunk. Az igazán fázósaknak USB-melegítő papucsot is ajánlanak...



Lassan megszokottá válik, hogy a számítástechnikában tizenéves diákok tartják lázban az internetes világot. A hackerek vagy kódfeltörők többsége is ebből a korosztályból kerül ki. Legutóbb egy norvég ifjú megfejtette a műsoros DVD-lemezek feltörhetetlennek mondott kódolását. Azóta a rendőrség vendégszeretetét élvezi. A legújabb zsenit azonban nem keresi a rendőrség, sőt a számítástechnikai sajtó jeles képviselői egymásnak adják nála a kilincset. A 16 éves Adnan Osmani Írországból él, és arról nevezetes, hogy megalkotta a világ leggyorsabb és legsokoldalúbb böngésző programját. Műve eredetileg egy tanulmányi versenyre szánt pályamunka volt. Az Xwebs-nek nevezett böngésző az összes ismertebb internetes keresőgép mellett médialejátszókat, webszerkesztő-

ket és más segédprogramokat is integrál. Olyan gyorsan dolgozik, hogy elvileg képes akár a hatszorosára is megnövelni az internetes keresés eddigi sebességét. Nem blöffről van szó. A csodaprogramot ugyanis a dublini University College kutatói letesztelték, és átlagosan 100- és 500% közötti gyorsulást tapasztaltak.

A meglehetősen hosszúnak számító 780 ezer soros programot 18 hónap alatt írta meg. A rendkívüli sebesség egy speciális, általa kifejlesztett algoritmusnak köszönhető. Mint tudjuk a jelenleg legnépszerűbb keresőnek számító Google is egy újszerű algoritmusra épülve söpörte le a pályáról a vetélytársakat. Az új program lefordítja az olvasó számára érthetetlen tartalmakat is. (Ezt egyelőre csak angol nyelvre képes megtenni.) A vakokat és gyengén látókat a „felolvasógép” ismerteti meg szóban a keresett anyaggal. Az autodidakta programozó az Xwebs böngészővel megnyerte az írországi ifjú tudósok versenyét, s ő képviselte a szigetországot a seregszemle európai döntőjén, amelyet 2003-ban Budapesten rendeztek meg. Adnan Osmani a Harvardon kíván továbbtanulni. Kompilerterv szerette lenni. Emellett bizonyára nem lesznek anyagi gondjai sem, mert máris 5-6 világcég érdeklődött nála a szabadalmazás alatt álló program licence iránt.



A nyilvántartások kezdetétől, 1986-tól számolva az ismert számítógépes vírusok száma 2004-ben átlépte a százezres küszöböt. 2005 márciusa egymaga 1800 vírussal járult hozzá a növekedéshez. Az év során 5 nagy víruscsalád okozott 9 komolyabb fertőzési hullámot. Az összes fertőzés több mint 50 százalékát 3 víruscsalád, a NetSky (27,5%), a Sober (18,4%) és a MyDoom (14,6%) okozta. Komoly problémát jelentett a felhasználóknak a spam-levelek növekvő száma is. Ausztriában az elektronikus levelek 62-74%-át tette ki a kéretlenül érkező reklámanyag. (Ma már ez az érték 80% világszerte.) Ehhez képest a vírusos üzenetek aránya átlagos napokon mindössze 14-16%-os volt. A kitörési hullámok kezdetén viszont 7 levélből akár 6 is vírusos lehetett. A Bagle, NetSky, MyDoom, Sasser és Sober vírusok megjelenése fordulatot tükröz a vírusírók motivációjában. Az amerikai McAfee cég kiszámította, hogy világviszonylatban a spam továbbítására, feldolgozására és kiszűrésére összesen 33 milliárd kilowattórát használnak fel, évente. Ez 2,4 millió háztartás energiafogyasztásának fele meg. Ennek az energiamennyiségnek az előállítása annyi levegőszennyezést okoz, amit 3,1 millió személygépkocsiból kibocsátott üvegházhatású gáz vált ki, miközben 7 milliárd liter benzint fogyasztanak.

Az idén először jelentek meg tömegesen anyagi haszon reményében írt vírusok. A vírusírók már nem csak a számítógépek megfertőzésére törekednek, hanem a birtokbavételre is. A megszerzett gépkapacitást spam-reklámok küldői számára értékesítették. (Programjaikkal idegen gépekkel sokszoroztatták a spam küldeményeket. A megtámadott gépekről a mi nevünkben küldték tovább a reklámleveleket a levelezési listában talált címekre.) Szintén új jelenség, hogy valamely harmadik rendszer ellen intézett szolgáltatáselfojtási támadásokat nem a saját gépükről, hanem irányításuk alá vont zombi gépekről hajtják végre. „A spam- és a vírustechnológiát összekapcsoló nyereségérdekelt



motiváció a fenyegetettség új dimenzióját nyitotta meg, és megjelenése jelentős mértékben növeli a veszélyeztetettség dinamikáját” – írja az osztrák Ikarus Software. Egyetlen pozitív fejlemény, hogy 2005-ben a vírus- és spamvédelem terén elkezdődött a szűrési technológiát szolgáltatókhoz telepítő trend. „Ez mentesíti az egyes felhasználókat az újabb és újabb frissítések telepítése alól” – méltatja a jelenséget a tanulmány. A spam-üzenetek ellen azonban maguk a felhasználók védekezhetnek a leg-

hatékonyabban: „Semmiképpen nem szabad a levelezési címet mindenféle honlapoknak kiadni.” Ha


ez elkerülhetetlen, valamelyik ingyenes levelezőrendszeren hozzunk létre egy postafiókot erre a célra, ahol aztán kitombolhatják magukat a hackerek és crackerek.



Az Internet Storm Center felmérése szerint 2004-ben már csak 20 perc kellett ahhoz, hogy megfertőződjének a védelem nélküli számítógépek. Nem elég a vírusirtó program feltelepítése, legalább hetente frissíteni is kell. Tavaly még 40 percig szörfölhetett zavartalanul a frissítéseket hanyagoló felhasználó a világhálón. A kutatás rámutatott arra, hogy a hackerek és crackerek annyira agresszívvá váltak, hogy biztonsági frissítés nélkül száz százalék, hogy vírusfertőzötté válnak a számítógépek. Tovább súlyosbítják a helyzetet a kémrobotok. Egy 2006-os felmérés szerint a magánfelhasználók számítógépeinek 90%-a fertőzött spyware-vel, 60%-uk adware-vel és 30%-uk trójai programmal. 2008 végén a Sophos biztonságtechnikai cég kártevőszámlálója 11 milliót mutatott. A szakértők 5 másodpercenként bukkannak új adathalász vagy kártékony kódot tartalmazó webhelyre.



Ennek a folyamatnak egyetlen pozitívuma, hogy ma már a fő mozgatóerő nem az öncélú rombolás. A számítógépet vagy annak egyes elemeit tönkretévő vírusok száma csökkenőben van. Az új vírusok, kémprogramok túlnyomó részét anyagi haszonszerzés érdekében írják. Egy részükkel birtokba vesznek, zombivá változtatják a megtámadott gépeket, és rajta keresztül reklámleveleket küldenek szét a nagyvilágba. A hackerek másik része pedig adatszerzésre szakosodott. Kémprogramjaikkal kifürkészik személyes adatainkat, jelszavainkat, és lenullázzák a bankszámlánkat, kisajátítják az identitásunkat. Személyes adatainkkal hamis igazolványokat gyártanak, és a nevünkben garázdálkodnak. Mire lelepleződnek,



jóvátehetetlen kárt tesznek nekünk. Évekig tart, míg bebizonyítjuk ártatlanságunkat, de könnyen előfordulhat, hogy ez nem sikerül, és börtönbe kerülünk. A fishing napjainkban oly mértéket ért el, hogy nagyobb hasznot hoz a bűnözőknek, mint a drogkereskedelem. 2007-ben csupán az Egyesült Államokban 3,5 millió embert loptak meg, és 3,2 milliárd dollárt csapoltak le a számlájukról. Személyenként átlag 886 dollárt zsákmányoltak, mire észrevették a lopást. Németországban 4500 esetről vettek fel jegyzőkönyvet, és az okozott kár 19 millió euró. A könnyű zsákmány reményében hihetetlen mértékben emelkednek az adathalász oldalak. 2007-es felmérések szerint a növekedés 780%-os.

A számítógépes bűnözés gátlástalanságának legújabb megnyilvánulása: zsaroló vírusok feltűnése az Interneten. A **Gpcode** nevű úgynevezett ransomware a fertőzött gép minden .bak, .doc és .jpg kiterjesztésű állományát titkosítja, majd az eredetieket letörli. Ezek után a szoftver saját magát is eltávolítja, csak egy üzenetet hagy hátra. Az üzenet kedvesen felajánlja nekünk a kódfejtő programot, amellyel visszanyerhetjük a dokumentumainkat. Ennek ára 300 dollár, és közli, hogy amennyiben 1 héten belül nem vásároljuk meg azt, adataink véglegesen törlődnek. A vírusirtásra szakosodott cégek arra kérik a felhasználókat, hogy ne engedjenek a zsarolásnak, és egymással összefogva próbálják visszafejteni a fertőzött gépeken levő rosszindulatú alkalmazás kódját. Erre azonban nincs sok esélyük, mert a Gpcode jelenlegi verziója 1024 bites kódolást használ, és szakértők szerint kb. 15 millió számítógép egyéves munkájára lenne szükség a sikeres visszafejtéshez.



Igen nagy mértékben segítené a biztonságos számítógép-használatot egy új funkció létrehozása a Windows-ban. Ez lehetővé tenné, hogy a gépünk alaphelyzetben le legyen kapcsolva az Internetről. Nem a portokat kellene lezárni, hanem mechanikusan (egy relével) leválasztani a gépet a telefonvonalról, hogy semmilyen mesterkedéssel ne lehessen kijátszani a tiltást. Így munkánk túlnyomó részében (pl. a szövegszerkesztés, játékprogramok futtatása) során semmiféle támadást nem intézhethetnének ellenünk. Egy párbeszédablakban be lehetne állítani, hogy a telefonvonal-összeköttetés csak az Explorer vagy az Outlook programok indításakor állna helyre, és az internetes programok bezárása után azonnal létrejönne a vonalbontás. Az óra pontosítása, a vírus- és kémprogramirtó frissítése is ekkor menne végbe. Ez semmilyen veszéllyel nem járna a gépünkre nézve, mert a kártevők túlnyomó része böngészés közben kerül a gépünkbe. Szövegszerkesztés, játékprogramok futtatása, filmek nézése vagy zenehallgatás közben nem kell számolnunk fertőzéssel.

Ezáltal a hackereknek lényegesen kevesebb idő állna a rendelkezésükre, hogy trójai falovakat csempésszenek a számítógépünkbe, vagy vírussal fertőzzék az állományainkat. Az ily módon használt számítógép kifelé úgy viselkedne, mintha ki lenne kapcsolva. Emiatt nem vesznének el a leveleink, mert a levelezőrendszer szerverén összegyűlve megőrződnek. Csupán annyi hátrány származna ebből az üzemmódból, hogy nem kapnánk azonnal értesítést egy-egy levél érkezéséről. Az Outlook Express-be csak az elindításakor töltődnének be a küldemények.

Egyébként a modemes internetes összeköttetés jelenleg is így működik. Nem véletlen, hogy ezeket a gépeket lényegesen kevesebb fertőzés éri, mint az állandóan élő, széles sávú vonalakra telepített számítógépeket. Mivel ilyen leválasztó áramkör egyelőre nincs, kapcsoljuk le manuálisan a nem használt Internetet. Ehhez nem szükséges a hálózati kábelt kirángatni, majd visszadugdosni, mert a lekapcsolás elektronikusan is elvégezhető. A **Win + R** billentyűkombinációval előhívható **Parancs-sorba** írjuk be az **nepa.cpl** parancsot, és nyomjuk le az **Enter** billentyűt. Ezután válasszuk ki az általunk használt **netes adaptert**. Kattintsunk rá a **jobb** egérgommbal, és a legördülő helyi menüben adjuk ki a **Letiltás** utasítást. Visszkapcsolásakor ugyanezt az eljárást kell követni, de most az **Engedélyezés** utasítást kell kiadni.

Letiltás nélkül sem kell tétlenül nézni a hackerek folyamatos garázdálkodását a gépünkön. A munka közbeni szünetekben úgy védekezhetünk a fel- és letöltések ellen, hogy bezárjuk a böngészőt. Amint végeztünk az internetes tevékenységünkkel, küldjük vissza a böngésző ablakát, és ha újra szükségünk van rá, nyissuk meg ismét. A vírusok és kémprogramok gépünkbe áramlásnak fő kapuja a böngésző. Csökkentsük az illegális forgalom mennyiségét minimumra. Az időtartamkorlátozással a kereső programok sem tudnak mindenre kiterjedő felmérést végezni az internetezési szokásainkról, amit állítólag csak statisztikai célból végeznek. A közelmúlt lehallgatási botrányai után azonban már tudjuk, hogy ez nem így van. Az összes nagy programfejlesztő és internetes szolgáltató szoros együttműködésben áll a nyugati titkosszolgálatokkal, így mindent tudnak rólunk, és bármilyen adatot letölthetnek a gépünkről.

Az adatgyűjtés időtartamának további csökkentése érdekében munkánk végén végezzünk takarítást a böngészőnkben. Nyissuk le a cookie-kat tartalmazó menüt, és töröljük a megnyitott weblapok által gépünkre küldött sütitket. Ezek ugyanis a weblap bezárása után is élénk tevékenységet folytatnak, és folyamatosan ellátják készítőiket információkkal. Arra is mód van, hogy a Beállítások menüben megtiltsuk a gépünkre kerülését, de ez sajnos nem járható út. A legtöbb weblap ugyanis nem hajlandó megnyílni, ha nem engedjük, hogy cookie-t telepítsen a gépünkre. Tevékenységük időtartamát azonban korlátozhatjuk azzal, hogy munkánk végeztével töröljük őket. Ezt a böngésző is megteszi, de csak két hét után. Addig szabadon garázdálkodhatnak a gépünkön.

A cookie-k törlésével csak a gépünkről tüntethetjük el a böngészési előzményeket. Az Edward Snowden által kiobbantott lehallgatási botrány után azonban már tudjuk, hogy a különböző ügynökségek és a hackerek számára ez nem jelent akadályt. Ők továbbra is megtekinthetik böngészési szokásainkat, netes tévelygéseinket. Erre az ad lehetőséget, hogy a Google minden általunk megnyitott weblap címét évekre visszamenőleg eltárolja magának. Ezzel állítólag nem él vissza, csak tájékozik kutatási, vásárlási, bankolási és egyéb szokásainkról, hogy személyre szabott hirdetéseket

küldhessen a gépünkre. A törvény azonban kötelezi őket arra, hogy minden betárolt információt kiadjanak a hatóságoknak.

Ennek megelőzése érdekében töröljük a központi számítógépen tárolt információkat is magunkról. Ehhez nyissuk meg a <https://history.google.com/history> honlapot. (Előtte minden cookie-t töröljünk a Chrome-ból a **Beállítások** → **Előzmények** ablakban.) A belépő ablakban adjuk meg a Gmail postafiókunkban létrehozott e-mail címünket és a jelszavunkat, majd keresési tevékenységünk weblapjára jutva döbbsen látjuk, hogy évekre visszamenőleg a böngészőben tett minden mozdulatunkat rögzítették. Az összes törléséhez kattintsunk a bal felső sarokban látható **fogaskerék ikonra**, majd a legördülő menüben adjuk ki az **Elemek eltávolítása** utasítást. A megjelenő **Elemek eltávolítása** tábla **A következő időszak elemeinek eltávolítása:** kijelölősávjába állítsuk be a **kezdetektől** utasítást, majd kattintsunk az **Eltávolítás** gombra. Ezt a törlést csak egyszer kell elvégezni. Ezután a Google már nem figyeli tovább a keresési és böngészési tevékenységünket. (Legalábbis itt nem.) Ha más Google szolgáltatásokat is használunk, ezek nyomát a Google Dashboard-on törölhetjük. Nyissuk meg a <https://www.google.com/settings/dashboard> honlapot. Itt részletes bontásban láthatjuk a különböző Google szolgáltatásokat. Mielőtt elkezdénk a vizsgálódást aktiváljuk az **Összes kutatása** utasítást.

Az online bankolás során tapasztalható csalások könnyen felszámolhatók lennének a kínai Alibaba weboldal által alkalmazott fizetési módszerrel. Az Alibaba Group 2013-ban 248 milliárd dollár forgalmat bonyolított, ami mellett eltörpül az Amazon és az eBay forgalma. Ez a szédületes eredmény annak tudható be, hogy kiszorították a szélhámosokat az online piacról. Az általuk használt Alipay fizetési rendszer ugyanis a Paypel-lel ellentétben csak akkor engedi át a vevő pénzét az eladónak, ha az jelezte, hogy a csomag megérkezett hozzá, és elégedett a tartalmával. Ez a garancia a nyugati országokban is óriási bizalomnövekedést eredményezhetne az elektronikus fizetési rendszer iránt. Ez esetben a címzett nem kapná meg a pénzt azonnal, hanem az összeg egy elkülönített számlára kerülne, ahonnan csak akkor menne tovább, ha a számlatulajdonos azt utólag engedélyezte. Minden online ügyfél értesítést kapna a számláján történt pénzmozgásról, és kifizetés csak akkor történne, ha ezt, jóváhagyja. A címzett az átutalásról csak egy értesítést kap, a pénz nem érkezik meg azonnal a számlájára. Ez azonban egy fontos tény a pénzügyi művelet során, mert jelzi a címzettnek, eladónak, hogy a pénz megvan, az ügyfél fizetőképés és vásárlási, üzletkötési szándéka komoly.

Amíg a jóváhagyás nem történik meg, addig a pénz az elkülönített számlán parkol, amihez csak a bank nyúlhat hozzá, házon belül. Ezek a zárt rendszerben kezelt számlák kívülről elérhetetlenek, ezért hackertámadásoktól védettek. A címzett bizalmának és biztonságának növelése érdekében a feladó már nem utaltathatja vissza ezt az összeget a számlájára. Ehhez a címzett engedélye, hozzájárulása szükséges. (Pl. webáruházak esetén ha a vevő visszaküldte az árucikket és az sértetlen, akkor az eladó engedélyezi a vételár visszautalását. Egyéb üzleteknél pl. akkor ha a feladó visszavonta a megrendelést, ezért az előleget visszautalják neki.) Vítás esetben peres eljárás döntene az összeg sorsáról, és a bank a bírósági határozatnak megfelelően cselekedne. Az ügyfelek számára a kétlépcsős banki átutalás nem járna semmilyen többletköltséggel. A bank ugyanis az átmeneti számlákon felgyülemlett jelentős mennyiségű összeg egy részét kihelyezné, és az ebből származó kamat fedezné a költségeiket.

A késleltetett pénzátutalással a bűnözést és a terrorizmust is vissza lehetne szorítani. A rendőri szervek ugyanis rendszeresen ellenőriznék ezeket a számlákat, és a terroristagyanús személyeknek szóló átutalásokat visszatartanák. Az adócsalók sem utalgathatnának jelentős összegeket ellenőrzés nélkül az adóparadicsomokba. Az átmeneti számlákról könnyen elkobozhatók lennének az illegális pénzek. A jelenlegi rendszerben percek alatt megérkezik az átutalt összeg a bűnözők számláira, ahonnan azonnal kiveszik készpénzben, és eltűnnek vele. Ezt követően a bűnüldöző szervek bottal üthetik a nyomukat. Amíg nem szűnik meg a készpénzhasználat, amíg világszerte nem válik általánossá a kreditkártyák használata, ez a módszer is képes lenne a bűnözés visszaszorítására.



Bárhová betörnek az NSA elit hackerei

„Megszerezni a megszerezhetetlent” – így határozza meg saját feladatát az adathalászatra szakosodott amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) elitegysége. A csapat hackerekből áll, ők az

amerikai titkosszolgálatok „csodafegyverei”, bármikor bármilyen számítógépes rendszerbe betörnek – mondta róluk a Der Spiegelnek Matthew Aid történész, aki az NSA történetét kutatja. A szóban forgó csapat neve Tailored Access Operations (TAO). A magyarra nehezen lefordítható kifejezés arra utal: ha az NSA valahol falakba ütközik, akkor hívja a TAO szakembereit, akik mindig az adott feladatra koncentrálnak dolgozzák ki a „betörés” vagy támadás módját. Ők oldják meg a legnehezebb feladatokat. „Nem a mennyiség, hanem a minőség a lényeg” – írta abban a belső dokumentumban a hacker csoport egyik volt vezetője, amely a német hetilap birtokába került. A csapat léte az Edward Snowden, a jelenleg Oroszországban bujkáló egykori szerződéses NSA-alkalmazott által kiszivároztatott dokumentumokból derült ki néhány hónapja. A Der Spiegel internetes oldalán tegnap közölt cikkéből még több részletet ismerhetünk meg arról, mire képes az NSA „elit egysége”.

Az 1997-ben alapított csoport a kétezres évek első évtizedének közepére 89 országban 258 célpontot „vett be”, és feltehetően 85 ezer számítógépet fertőzött meg ez év végéig. Ezek között demokratikusan megválasztott kormányok számítógépes rendszerei is voltak, illetve vannak. A célpontok e-mail fiókját feltörni a legkönnyebb feladat, az csak az első lépés. Ezután behatolnak a teljes számítógépes rendszerbe, feltérképezik, és folyamatosan képesek onnan adatokat gyűjteni. Egyik „kedvenc” módszerük a népszerű Microsoft Windows operációs rendszerének egyik hibáját használja ki. Amikor a célszemély gépén a rendszer hibát észlel, és erről jelentést küld a Microsoftnak, ezt a jelentést a TAO „elcsípi”, így kulcsfontosságú információkhoz jut a célpont számítógépének gyengeségeiről. A fiatal csapat, amelynek tagjait az NSA-főnök Keith Alexander kockás ingben és farmerben győzködött arról a hackerkonferencián, hogy dolgozzanak a kormánynak, gyakorlatilag bármilyen számítógépet képes feltörni.

Olyat is, amely nem kapcsolódik az internethez – ehhez pedig hagyományos „kémmodszereket” használnak. Ha például egy célszemély számítógépes eszközöket, hardvert rendel egy cégtől, akkor az NSA ezeket képes kiszállítás előtt lefoglalni, rátelepíteni a kémprogramját, és úgy kiszállíttatni a gyanútlan megrendelőnek. Ráadásul a programjaik akkor sem tűnnek el, ha valaki újratelepíti az operációs rendszert. Ha kell, az FBI vagy a CIA segítségét kéri, s azok a saját gépeiken repítik a hackereket a világ bármely pontjára, akár csak egy félórás munkára is, majd biztonságban ki is menekítik őket. Ha pedig egy feladat megoldása végképp nem megy, még mindig ott a titokzatos al-egység, az ANT. Még a Der Spiegelnél sem tudják, hogy egyáltalán mit jelent ez a betűszó. Ám „kezükhöz akadt” egy ötvenoldalas prospektus, amely leírja, mi mindent rendelhetnek tőlük a TAO csodagyerekei. Van például „kulcsuk” a legnagyobb számítógép- és szoftvergyártók (Dell, Huawei, Cisco) rendszereihez és a legnépszerűbb tűzfalakhoz is.

Ahogy a cikk fogalmaz: „Bármilyen magas falat húz is fel valaki a rendszere köré, az NSA emberei máris átjutottak rajta.” Olyanok ők a lap szerint, mint az ácsok: bármire van szüksége a TAO csapatának, ők megépítik. A hackercsapat nemcsak célzott műveleteket hajt végre, hanem folyamatosan dolgozik azon is, hogy minél több rendszerbe belelásson. A Der Spiegel információi szerint a TAO betört az egyik kulcsfontosságú, tenger alatti internetkábel üzemeltető konzorcium számítógépes rendszerébe is, és gyakorlatilag mindent megtudott annak működéséről. Ez a kábel Európát köti össze Észak-Afrikával és az öbölállamokkal, ahonnan Pakisztán és India érintésével Malajzia és Thaiföld felé halad tovább. A német hetilap által megszerzett dokumentum arra is utal: az NSA egyik prioritása, hogy minél több információt gyűjtsön be a világot behálózó és összekötő optikai kábelekről. Nem nehéz kitalálni, miért: hogy minél könnyebben megfigyelhesse az azokon keresztül áramló információt.

Népszabadság, 2013. december 30. (7. oldal)



A Julian Assange által kirobbantott Wikileaks botrány után világossá vált, hogy a nyugati titkosszolgálatok csak azt nem hallgatnak le, akit nem akarnak. A CIA évek óta lehallgatja nyugati szövetségesei telefonbeszélgetéseit, és átkutatja a kormányhivatalok számítógépeit. Az állam- és kormányfők irodáit is bepoloskálták. A további kémkedés megakadályozása érdekében az oroszok egy érdekes módszert vetettek be a kormányhivatalokban, az offline technikát. 2013-ban a Szövetségi Védelmi Szolgálat (FSZO) csaknem 3,5 millió forint értékben vásárolt elektromos írógépeket. Az FSZO a KGB egyik osztályából alakult meg a Szovjetunió felbomlása után. Ez a szervezet felel a

kormányfő és az elnök biztonságaért. Miután kiderült, hogy az amerikaiak még Dimitrij Medvegyev miniszterelnök irodáját is bepoloskálták, a szolgálat úgy döntött, mostantól más módszerekkel készítjük a jelentéseket. Villanyírógépeket importáltak Németországból. 20 darabot vettek a Triumph Adler TWAIN 180 modellből, 600 patronnal. Ezek az írógépek egyedi lenyomattal rendelkeznek, így a dokumentumokról később még az is megállapítható, hogy melyik gépen készültek. Egyes esetekben már korábban is írógépen készültek a vázlatok és a titkosított anyagok. Néhány jelentést még Putyin elnök számára is írógépen gépeltek le. Most ez az eljárás általánossá vált minden oroszországi kormányhivatalban.

Egyébként ez az ötlet nem teljesen új. Az al kaida terrrorszervezet már évek óta „kőkorszaki” technikát alkalmaz a tevékenysége során. Tagjaik nem használnak sem telefont, sem számítógépet az egymás közötti kapcsolatban. A hagyományos postai levéltovábbítást sem veszik igénybe. Üzeneteiket saját küldönceikkel juttatják el egymáshoz. Ehhez közlekedési járműveket sem vesznek igénybe. Hegyi pásztorok viszik a leveleket, úttalan utakon. Ezért nem tudja a csúcstechnológiával felszerelt katonai elhárítás felszámolni a szervezetüket.⁶²



Nemrég született egy bombabiztos módszer lehallgatás ellen, ami ráadásul magyar. A **Secfone** nevű megoldás Zelenák János ötlete, melyet 2005-ben szabadalmaztatott, és 2009-től világszerte használják hadseregek, kormányok és egyéb szervezetek. A lehallgathatatlan telefonálást lehetővé tévő, Internet alapú globális kommunikációs rendszer 2013 óta vállalatok, magánszemélyek számára is elérhető. A svájci központú Secfone hálózatán keresztül intézett hanghívások, valamint a csevegés és adatküldés lenyomozhatatlan. A Secfone hívás közben folyamatosan figyeli a használt készüléket, mert nem csak a vonalat, de a készüléket is óvni kell a lehallgatás ellen. Ezt oly módon teszi, hogy figyeli a telefonon futó programokat, és ha egy szoftver (applikáció) hívás közben megpróbál hozzáférni a mikrofonhoz, leállítja a kommunikációt.

A háromszoros védelem a vonal lehallgatását is lehetetlenné teszi. Egy szoftveres alapokra tervezett titkosítást mindig fel lehet törni, legfeljebb rengeteg időbe és energiába kerül. A titkosításhoz használt kulcsok ugyanis nyilvánosak, vagy megszerezhetők, melyek alapján már könnyen elkezdődhet a titkosító algoritmus visszafejtése. A Secfone esetén azonban a kulcsok egy speciálisan kialakított apró chipen tárolódnak, melyek az SD-kártyán találhatók. Ebből pedig semmilyen módon nem lehet kinyerni a kódot. Erőszakos feltárás esetén a chip működésképtelenné válik, és hozzáférhetlenné teszi a kulcsokat is. A kulcsok a gyártáskor sem kerülhetnek ki, mert generálásuk a kriptochip belsejében történik. Itt nincs hátsó ajtó a titkosszolgálatok számára, mert a kulcsok nem kerülnek sem a gyártó, sem a forgalmazó birtokába. A kulcsok a Secfone használata közben sem hagyják el a chipet. A chip a kulcsokkal maga végzi a szükséges műveleteket.

A szolgáltatás Budapesten, a Mammút üzletházban vásárolható meg.⁶³ Nem olcsó, de nincs kapcsolási díj, nincsenek percdíjak, korlátlanul használható. A **Secfon 1800**-as csomagnál havidíj sincs. 1800 euró befizetése után a szolgáltatás 3 évig korlátlanul használható. A **Secfon 1100**-as csomagnál az egyszeri díj 1000 euró, és 55 euró havidíjat kell fizetni. Aki ezt is sokallja, megvásárolhatja a **Secfon 300**-as csomagot. Ennél az egyszeri díj csupán 300 euró, viszont alá kell írni egy kétéves hűségnyilatkozatot.⁶⁴ Rendelés után semmi mást nem kell tenni, mint a Secfone kriptokártyát (speciális microSD kártya) behelyezni az okostelefonba, telepíteni a Secfone szoftvert, és máris bizton-

⁶² A blogokban ilyen vicces megoldások is találhatók: „Postagalambot titkosítani csak puskával lehet. Most találja ki a CIA, hogy az égen röpködő milliónyi közül melyik a postás. He... he...”

⁶³ Mammút I. földszint. Tel: +36 1 600 4000. Weblap: <http://www.mammut.hu/uzletek/secfone>

⁶⁴ Ha jól utánaszámolunk, a legdrágábbnak tűnő első csomag a legolcsóbb. A második csomag ugyanis 3 év alatt 2980, míg a harmadik csomag 2280 euróba kerül. Igaz, hogy ennél egyszerre le kell szurkolnunk több mint félmillió forintot. Ennek a rendszernek a használata valójában nem ennyibe kerül, hanem a duplájába, mert a másik félnek is meg kell rendelnie a szolgáltatást. Ehhez jön még a prémium kategóriás okostelefon, melynek ára kb. negyedmillió forint. Mivel ez a telefon csak erre a célra használható, ez plusz félmillió forint. Összesen másfél millió forintot kell befektetni ahhoz, hogy ezt a rendszer használhassuk. Nem véletlen, hogy az átlaghalandók közül csak a paranoiások, az üldözési mániában szenvedők érdeklődnek utána.

ságos hívásokat kezdeményezhetünk. A hívás fogadásához (a beszéd kikódolásához, érthetővé tételéhez) a másik félnek is használnia kell a kriptochipet.

Ez esetben, ha két cégvezető kíváncsi fülektől mentesen kíván beszélni, csupán rendelniük kell egy-egy Secfone előfizetést, amelyhez mindketten kapnak egy saját hívószámot. Ezt követően a háromszintű védelmi rendszeren belül minden kommunikáció teljesen láthatatlan és hallhatatlan. A beszélgetések nem tárolódnak a Secfone hiperbiztonságos svájci szerverén sem⁶⁵. Az üzeneteket is be lehet úgy állítani, hogy egy bizonyos idő után törlődjenek. Az e-mail küldés, fájlok biztonságos elérése, távoli csoportmunka, IP kamerák képeinek továbbítása, chatelés, felhő alapú szolgáltatások használata is védett. A biztonságos adatkapcsolati megoldások integrációjához a SecBox nevű rugalmasan skálázható és konfigurálható intelligens titkos hálózati végpont eszközök állnak rendelkezésre. A SecBoxok nem csak a speciális kriptochipet tartalmazzák, de alkalmasak biometrikus azonosításra, és USB portjaik révén számos végponti megoldás önálló megvalósítására is. Részletes tájékoztató: <http://secfone.co.uk/hu/about-secfone.html> Ezen a honlapon található meg a fejlesztő által tesztelt megbízható telefonok jegyzéke. A szolgáltatás csak Android operációs rendszert használó telefonokon vehető igénybe.⁶⁶ (Minimális követelmények: Micro SD kártyahely, 1 GHz-es processzor, 512 MB-os RAM, 15 MB szabad hely a telepítéshez.)



A statisztikai adatok szerint rohamosan nő a TFT monitorok eladási aránya. Könnyen lehet azonban, hogy a gyártók öröme korainak bizonyult. A katódsugárcsőves monitorok előállítói ugyanis nem adják meg magukat olyan könnyen. Az IBM szakemberei nemrég kifejlesztettek egy új típusú katódsugárcsővet. A cég Glasgow-i laboratóriumában kidolgozott monitor két ponton is érzékeny csapást mért a TFT képernyőre. Ugyanolyan lapos, és még a TFT monitornál is kisebb az elektromágneses kisugárzása. Ezt a fajta képernyőt nem sugáreltérítő tekercsekkel körbevett elektronágyúkkal, hanem mechanikus úton, pontosan összeillesztett rétegekből állítják elő. A lapos katódsugárcső tulajdonképpen egy hermetikusan zárt négyszögletes doboz, melynek hátoldalán egy katódlemez, előlapján pedig egy enyhén ívelt üveglap helyezkedik el. Az üveget vörös, zöld és kék színű foszforpöttyökkel vonták be ugyanúgy, mint a hagyományos CRT monitorokban. Itt azonban a katód és az üveg közé egy nagyméretű permanens mágneslemezt iktattak, amelyen apró lyukak találhatók. A mágnes mögött elhelyezett, elektromos töltéssel gerjesztett vezérlőrác az elektronokat a katódról a lyukakon át az anódba irányítja. A nyílásokban uralkodó intenzív mágneses mező gyors forgásra készíti az elektronokat, és szorosan összefogja őket. A mágneslap perforációit elhagyó összenyalábolt elektronsugarak az üveg felé vezető útjukon elhaladnak az adott nyílás mellett mindkét oldalon kialakított anódok előtt, és ezek segítségével a sugár a megfelelő képpontra kerül. Amennyiben a nyílás mindkét anódjára színjel érkezik, a sugár frontálisan felgyorsul, és a képernyő zöld foltjába csapódik. Ha viszont valamelyik oldali anód az adott pillanatban éppen kikapcsolt, a sugár kissé eltérítve a vörös vagy a kék foltban landol.

A vezérlőrácson a töltésviszonyokat egy folyamatos videojel irányítja. Alaphelyzetben a mágneslemezen áthaladó elektronok kellőképpen árnyalt monokromatikus képet hoznak létre az üvegen. Ha viszont az anódokra a kép színeit hordozó jelek érkeznek, a képernyőn színes kép keletkezik. Mivel ennél az eljárásnál szivárgó elektromágneses tekercs helyett permanens mágnes végzi az elektronsugarak eltérítését, ezt a fajta monitort lehallgatni, a TEMPEST nevű elektromágneses érzékelővel letapogatni sem lehet. Az alattunk, felettünk, mellettünk levő helyiségben, vagy a házunk előtt parkoló gépkocsiban folytatott kémkedés nem vezet eredményre. Az eljárás már kellően kiértékelte, és gyártásra kész. A munkabér és ezáltal a fogyasztói ár tovább csökkentése érdekében az IBM távol-keleti elektronikai cégekkel tárgyal a nagybani előállítás beindításáról. Most már csak az a

⁶⁵ A beszélgetések tartamát a mobiltelefon-társaságok sem rögzítik, mert erre nincs tárolókapacitásuk. Erre csak kiemelten gyanús személyeknél (pl. terroristáknál) kerül sor, de ezt a titkosszolgálatok végzik. A mobiltársaságok csak a hívó és a hívott fél telefonszámát és a hívás időpontját rögzítik.

⁶⁶ Sajnos iPhone-nal nem. Nem csak azért, mert az Apple gyártmányú telefonokon nincs SD kártyahely. A feltaláló szerint az iPhone belső felépítése olyan, hogy több helyről is feltörhető. Nem véletlen, hogy a csúcspolitikusokat a biztonsági szolgálat eltiltja az iPhone használatától.

kérdés, hogy az új katódsugárcsőes képernyő mennyibe fog kerülni. Ha igaz a hír, hogy a jelenleginél is jóval olcsóbb lesz, akkor a TFT valószínűleg visszazorol a notebook-okba és a mobiltelefonokba. A villogásmentes kép ugyanis katódsugárcsőes monitoroknál is megvalósítható. A kép-váltási frekvencia 100 Hz-re emelésével a CRT képernyő sem fárasztja a szemet. Igen nagy a valószínűsége, hogy ez a technológia betör a tévékészülék-gyártásába is. Ennek következtében hamarosan megjelennek majd a kis helyet foglaló, falra akasztható tévék, amelyek még az eddiginél is olcsóbbak lesznek. Emellett nem rontja a képet a TFT monitorokra jellemző utánhúzás és színárnyalat-szegénység.

2005-ben megjelent a hagyományos CRT képernyő karcsúsított változata. Néhány évvel ezelőtt a kutatók rájöttek arra, hogy az elektronsugár úgy is eljuttatható a képpontokhoz, hogy derékszögben megtörik. A „kanyarképernyő” nyaka tehát be van fordítva. (A kedvezőbb hűtési viszonyok érdekében az elektronágyút felfelé fordítják el.) Ezáltal a katódsugárcsőes tévé alig valamivel vastagabb, mint az asztalra állítható TFT monitor. Főleg nagy képernyős tévékészüléknél előnyös ennek a technológiának az alkalmazása, mert harmadannyiba kerül, mint a hasonló méretű LCD- vagy plazmatévé. A Samsung SlimFit HDTV modelljének képcsőátlója 75 cm, és elfér egy 40 cm széles asztalon. (Egyébként a TFT tévék tulajdonosainak is csak egyötöde akasztja a falra a készüléket, a többiek szintén egy keskeny asztalra helyezik. Bár a TFT monitor egy 20 cm széles asztalkán is elférne, ilyet nem használnak erre a célra, mert könnyen felborul, és ledől a tetejéről a tévé is.) A képernyő teljesen sík, így szemből nézve semmi sem különbözteti meg a TFT monitortól. A piros, kék és zöld elektronsugarak derékszögű, 90°-os tükrözése ellenére a képminőség semmit sem romlott, sőt a technológiai finomításoknak köszönhetően még élesebb lett. Színhűség, kontraszttartomány, képfel-frissítési idő és nézésiránytól független színvilág tekintetében pedig jóval felülmúlja a TFT monitort. Már Philips is készül a lapos CRT gyártásra. Mindez azt bizonyítja, hogy korai még a katódsugárcsőes monitort temetni, a tetszhalott több változatban is feltámad.

Az új CRT monitor mellett sorra tűnnek fel eredendően új képmegjelenítési technikák. Tévéképernyőként évek óta ismert és használt megoldás a plazma monitor. Működési mechanizmusát tekintve leginkább a gázkisülési csövekhez hasonlít. Neon és xenon gázt két üveglap közé zárnak, és a gázatomok elektronjait elektromosan gerjesztik. Az alapállapotba visszatérő elektronok ultraibolya sugárzást keltenek, ami a képernyőre felvitt foszforrétegnek ütközve fényt gerjeszt. A foszforpontok összetételétől függően a három alapszín valamelyike jelenik meg. Reakcióidejük a CRT-hez hasonlóan rövid, ezért kiválóan alkalmasak mozgóképek megjelenítésére. Felépítésük folytán ezek a monitorok is laposak, és könnyűek. Mivel a plazmaképernyő szintén emissziós (a pixelek maguk bocsátanak ki fényt), képes a teljes fekete megjelenítésére. Ezáltal a TFT-vel ellentétben oldalról is jól látható, és képének részletgazdagsága jóval nagyobb. A felbontása azonban nem túl jó, ezért csak távolról nézve ad élvezhető képet. Ennek tudható be, hogy eddig falra akasztható tévéképernyőként használták.

Az ára is meglehetősen magas, ráadásul sok áramot fogyaszt. Látványos árcsökkenés később sem várható, mert a plazmaképcső vezérlése meglehetősen bonyolult. Annak érdekében, hogy piacképessé tegyék, nagy méretben gyártják, és házimoziként ajánlják. A PDP (Plasma Display Panel) fejlesztésében a technológia egyik úttörője, a Philips játszik vezető szerepet. A japánok is nagy hangsúlyt fektetnek a plazmatévék fejlesztésére. A Panasonic cég elkészítette a világ legnagyobb HD-felbontású plazmatévéjét. Képcsőátlója 42 col. Fogyasztása csupán 300 W, amit oly módon értek el, hogy a képpontokat megvilágító gerjesztőáram a háttérvilágításhoz igazodik. Ez az érték csupán fele a hagyományos plazmatévék fogyasztásának, és nem sokkal múlja felül a hasonló méretű TFT tévék áramfelvételét. Ezzel sikerült kiküszöbölniük a plazmatévék legnagyobb hátrányát, a nagy fogyasztást.

A plazmaképernyő nem terjedt el a számítástechnikában, mert nagy a képponttávolsága, ami rászteressé teszi a monitort. Csak több méterről nézve válik összefüggővé a képe. Ezért igen nagy méretben (kb. 1 méteres képátlóval) gyártják. Ez viszont csillagászati magasságba emeli az árát.

Emellett igen nagy a fogyasztása (a régebbi gyártmányoké 400 W), mert a nemesgázok ionizálása meglehetősen energiaigényes. Ezért egyes típusait hűteni kell. Jóval kevesebbet fogyaszt a TFT képernyős tévé, de a folyadékkristályos technológia előállítási költsége a felület növelésével négyzetes arányban nő. Egy nagy képernyős televízió már meglehetősen drága. Ezen segít az új SED technológia. A Canon és a Toshiba cég laboratóriumában ötévnyi megfeszített és gondosan titkolt fejlesztés eredményeként megszületett a SED képernyő.

A Surface-conduction Electronemitter Display monitor működése a pásztázó alagútmikroszkóp elvén alapul. Az 1986-ban Nobel-díjjal jutalmazott SED több százezernyi kifestőszálú, nanométerű „elektronágyúval” hozza létre a képet a szendvicsszerű képernyőn. A vákuummal elválasztott két üveglap közül a külsőn helyezkednek el a színes képet előállító pontok, míg a belsőre rendkívül apró (5 nanométer átmérőjű) palládium-oxid „gyöngyöcskéket” visznek fel. Ezek a miniatűr elektronágyúk. Mivel itt nem egy elektronágyú pásztázza végig a képpontokat, hanem minden RGB képpontcsoport saját gerjesztéssel rendelkezik, teljesen megszűnik a képernyő villogása. Ez a fajta monitor tehát egyesíti a hagyományos CRT gyors képmegjelenítését és árnyalatgazdagságát a TFT villogásmentességével. Mivel az elektronoknak csupán néhány millimétert kell megtenniük a foszforrétegig, rendkívül kontrasztos, és nagy fényerejű képet kapunk. A fekete szín megjelenítése is meghökkentően jó ($0,003 \text{ cd/m}^2$). Maximális fényereje 400 kandela, ami szintén kiváló. Ennek eredményeként a kontrasztaránya $100\,000 : 1$, ami a plazmaképernyőjét is felülmúlja.

Képmínősége tehát túltesz a hagyományos katódsugárcsőes-, fényereje pedig a plazmatévén. Ráadásul csak fele annyi fogyaszt, mint a plazmatévé, és az ára is alacsonyabb. Az alacsony előállítási költség egyik oka, hogy a SED képernyőnél nincs szükség nagyfeszültségű gerjesztésre. Az egymáshoz közeli elektródák között már 16-18 V gerjesztőfeszültség hatására létrejön az elektronáramlás. A monitor vastagsága nem haladja meg a 10 centimétert. Ezen a téren tehát a TFT monitorokkal is versenyezni fog. A látószöge pedig sokkal nagyobb nála. A japán Canon cég 2008-ban indítja meg a tömeggyártást. Mivel ez a technológia sem olcsó, egyelőre nem várható a költségérzékeny számítástechnikában való megjelenése. A hírek szerint luxus igényeket kielégítő tévékbe szánják, házimozsi céljára fogják gyártani. Még hozzá mindjárt 50 colos képcsőátlóval.

Egyelőre nem számíthat széles piacra az OLED (Organic Light Emitting Diode) technológiával előállított monitor sem. Az OLED-ek szén alapú (szerves) anyagokra épülő megjelenítők, amelyek elektromos áram hatására fényt bocsátanak ki magukból. Ez az aktív mátrixos LCD-kkel ellentétben feleslegessé teszi a háttérvilágítást, és a megjelenített kép jól látható bármilyen szögben. (Már a kísérleti példányok fényereje is 400 cd/m^2 , és 180° -os látószöget biztosítanak.) A TFT-hez hasonlóan a szerves LED is vékony, könnyű, és csekély az energiafelvétele. Háttérvilágítás hiányában áramfogyasztása a TFT egynegyede. Reakcióideje $0,0001 \text{ s}$, ami nagyságrenddel alacsonyabb a TFT képernyők válaszidejénél. Itt tehát nincs utánhúzás, gyors képváltások közötti elmosódás. Az OLED alapanyaga akár tintasugaras technológiával is felvihető a kijelző felületre, ami ez esetben hajlékony műanyag lemez is lehet. A hajlított üvegfelület is tökéletesen megfelel erre a célra, pl. egy gépkocsi szélvédője, vagy egy vadászpilóta műszerfala. Ezért gyakran használják természetes képre rávetített képi megjelenítőként, vagy kettős képernyő megvalósítására. Az egyszerű gyártástechnológia folytán az ára is alacsonyabb lesz a TFT-nél. Legalább 50 cég foglalkozik a fejlesztésével világszerte, de eddig csak mobiltelefonokban, autórádiókban és a táblagépekben terjedt el. A nagy képernyő gyártása előtt még számos műszaki problémát meg kell oldani. Ezek egyike, hogy a szerves alapanyag néhány év alatt elöregedik, és ha a jobb olvashatóság érdekében növeljük a fényerőt, az élettartama még gyorsabban csökken. (Már csak a kék színösszetevővel van probléma.)⁶⁷

Gondot okoz a nagy méretben való előállítása is. A Toshiba cégnek sikerült ugyan egy 17 colos prototípust előállítani, de ennek ára most még 2 millió dollár. A képmínősége azonban káprázatos, és a látószöge is jóval nagyobb, mint a TFT képernyőé. A kisméretű kijelzők viszont egyre tökéletesebbé válnak. 2007-ben a Sony elkezdte a világ első 16,7 millió színárnyalatot biztosító hajlékony OLED kijelzőjének a gyártását. A 160×120 -as felbontású, 64 mm átmérőjű kijelző mindössze 0,3

⁶⁷ Ez a probléma mára már megoldódott.

mm vastag, és a kontrasztaránya 1000 : 1-hez. 2008-ban a Samsungnak sikerült egy 31 colos képát-lójú OLED tévét kifejleszteni, de ennek sorozatgyártása egyelőre nem várható. 14 colos változat azonban 2010-ben már kapható lesz. Később bemutatnak egy 1920 × 1080 pixel felbontású 40 colos panelt is, és közölték, hogy ennél nagyobb képméretet ezzel a technológiával nem lehet előállítani.

A 2010-es évek elején elkezdődött az OLED tévé sorozatgyártása. A nagyobb elektronikai szak-üzletekben már kapható. Az Interneten is megrendelhető. Az ára azonban még mindig nagyon ma-gas. A 165 cm képátlójú típus több mint 2 millió forintba kerül. Egyelőre csak a dél-koreai LG és a japán Panasonic termékei közül válogathatunk. Legolcsóbb a 139 cm képátlójú, ívelt képernyőjű **LG 55EA970V** típus. Ára 550 000 Ft. A képmínősége nagyon jó, színhűsége kiváló, és elmosódás-nak nyoma sincs. Műszaki paraméterei itt találhatók: <http://www.arukereso.hu/led-tv-lcd-tv-plazma-tv-c3164/lg/55ea970v-p222896792/#termek-leiras> Kiváló képmínőségéhez nagyban hozzájárul, hogy négy színű pixeltechnológiával készül. A három alapszín kiegészül a fehérrel, ami megnövelte a színhűséget és a színskálát (színmélységet). A manapság gyártott tévékhez hasonlóan ez is smart tévé, és passzív szemüveggel 3D megjelenítésre is képes. Betekintési szöge csaknem 180°-os, tűteles képe oldalról is jól, torzulásmentesen látható. Full HD felbontású, 1920 × 1080 pixel-lel.

3840 × 2160 pixel felbontású UHD-s változata jelenleg 1 000 000 forintba kerül. Típusa: **LG 55EG960V**. Kiváló hangminőségéről a 2 × 10 W teljesítményű harman/kardon hangrendszer gon-doskodik. Pengeéles képe közélről nézve is lenyűgöző látványt nyújt. Műszaki paraméterei itt látha-tók: <http://www.arukereso.hu/led-tv-lcd-tv-plazma-tv-c3164/lg/55eg960v-p275674805/#termek-leiras> Egyelőre azonban nem érdemes 4K felbontású tévét venni⁶⁸, mert nincs hozzá műsor. Rendkívül magas költsége miatt 4K felbontásban nem forgatnak filmeket. (A 4K-s felbontás is olyan, mint a 3D-s megjelenítés, kihasználatlan.) A HD felbontás is sokkal élesebb képet biztosít, mint korábban az 100 Hz frissítési frekvenciájú katódsugárcsőes tévé.

Számítógéphez is értelmetlen 4K felbontású monitort venni, mivel a szem már az full HD-fel-bontású monitorok képpontjait sem látja. Az UHD monitor használatának járulékos következménye, hogy a program- és mappablakok kis méretben jelennek meg. A bennük található betűk, feliratok pedig olvashatatlanul apróvá válnak. A Windows ablakai és a Microsoft programok esetén ezen le-het segíteni azzal, hogy a Vezérlőpulton a képernyőfelbontás ablakban 150%-os nagyítást állítunk be. Ez a beállítás azonban nem hat ki már programokra. Pl. az Adobe programoknál hatástalan. A régi videokártyák sem alkalmasak a 4K-s monitorok 60 Hz-es képfrissítéssel történő meghajtásá-hoz. Erre az nVidia gyártmányú videokártyák közül csak a GeForce 7 Series, az AMD gyártmányú-ak közül a Radeon HD 6000, az Intel gyártmányúak közül pedig az Intel HD Graphics 5000 feletti-ek alkalmasak.

Időközben a Sony leállt az OLED panel fejlesztésével, mert talált egy ígéretesebb technológiát. Ez a valódi LED tévé. Ennél a tévénél a képpontokat apró LED-ek alkotják. A prototípus full HD paneljében több mint 6 millió fényforrás dolgozik. A képmínősége döbbenetesen jó, és mivel a kép-pontok saját fényt állítanak elő, a kontraszt és a betekintési szög is kiváló. A legnagyobb előnye azonban a LED-es megvilágítású LCD tévékkel szemben, hogy az utánhúzás kitűnő. A motion blur elhanyagolható mértékű, a gyors képváltásoknál nincs szemmel látható képelmosódás. A Crystal LED tévét 2014-ben dobják piacra. Addig még tökéletesítik a vezérlést, és olcsóbbá teszik a panel gyártását. Ha ez sikerül, akkor pár éven belül búcsút mondhatunk az LCD tévének. A kisképernyős kijelzők (pl. mobiltelefonok, PDA-k, táblagépek) helyét már elfoglalta az OLED, a nagy képernyős monitorokat pedig a szintén káprázatos képmínőséget biztosító valódi LED fogja uralni.

Talán még a plazmatévéket is kiszorítja a piacról, de a valódi LED tévé ára és fogyasztása nem lesz kisebb a szintén önálló képpontokat tartalmazó plazmatévénél. Képmínőség azonban ugyan-

⁶⁸ A közhiedelemmel ellentétben a 4K és az UHD nem ugyanaz. A 4K alapvetően a mozikban alkalmazott felbontás. A 21 × 9 oldalirányú panoráma filmek vetítésére használják. Felbontása: 4096 × 2160 pixel. Az UHD a legújabb tévék felbontása. A 16 × 9 képarányú UHD tévék felbontása: 3840 × 2160 pixel. Mivel az egy sorban található képpontok száma nem sokban különbözik a 4K-tól, a kereskedők az UHD-s tévét gyakran 4K-sként ajánlják. (Néhány méter távol-ságból nézve a 4K-s kép nem különböztethető meg az Ultra HD felbontásától.)

olyan lesz, így nagy harc várható a két technológia között. Árban és képminőségben valószínűleg nem tudja lekörözni a plazmatévét, de élettartamban igen. A LED élettartama ugyanis szinte korlátlan. Évtizedeken át használható anélkül, hogy tönkremenne, vagy fényereje csökkenne. Csak a vezérlő áramkörökön fog múlni, hogy ezt a tévét meddig használhatjuk. Mivel a korszerű tévék ma már integrált áramkörökkel készülnek, és az IC-k szintén igen hosszú élettartamúak, elvileg semmi akadálya az élettartam évtizedekre nyújtásának. Ez lesz az első tévé, amely akár egy generációt is kiszolgál. A LED megvilágítású TFT monitor pedig visszaszorul a komputerek világába, ahol az olcsóság és az alacsony fogyasztás továbbra is elsőrendű követelmény lesz.

A képernyőfejlesztő cégek némelyike évek óta azon fáradozik, hogy a nyomtatott papírhoz hasonló, vékony és jól látható megjelenítőt hozzon létre. Két amerikai cég, a Xerox PARC és az E Ink ért el ezen a téren jelentős eredményeket. Az általuk kifejlesztett festékanyag mikroszkopikus méretű kapszulákból áll, és minden egyes kapszula színe elektromos úton vezérelhető. Az e-tintával bevont hordozó nem vastagabb, mint a fotózáshoz használt film, ráadásul ugyanúgy hajlítható. Plakátméretben is előállítható. Ezért elektronikus újságként, illetve könyvként is alkalmazható. Az e-tintát 40-70 mikron átmérőjű kapszulák formájában viszik fel a vékony műanyag lemezre. Miután minden egyes kapszulának saját vezérlőjele van, a képernyő felbontása igen nagy. Ezért közelről szemlélve sem különbözik a nyomtatott betűktől, illetve képtől. A fekete-fehér megjelenítőnél minden egyes kapszulában fehér és fekete pigment van, és a vezérléstől függően egyik vagy másik válik láthatóvá. Az eredmény: a nyomtatott lapokhoz kísértetiesen hasonló, kiváló minőségű, 10:1-es kontrasztú, és minden irányból jól olvasható megjelenítő lap. Az e-tintával nyomtatott lap egy gombnyomással törölhető, és bármilyen digitális forrásból újraírható. Más megjelenítőkkel ellentétben igen előnyös tulajdonsága még, hogy a teleírt lap tartalmának megőrzése nem igényel energiát. A vezérlőáramkorról leválasztva is megmarad rajta az információ.

Ennélfogva az elektronikus újság vagy könyv a hagyományoshoz hasonlóan bárhol olvasható, bárhová elvihető. Amikor meguntuk a tartalmát, a számítógépre kapcsolva egy pillanat alatt törölhető, és felfrissíthető. Sokan a jövő újságjának tekintik ezt a megjelenítőt, mert több millió hektárnyi erdő menthető meg vele. Néhány évtized múlva már nem a kézbesítő hordja ki a postaládánkba az újságot, hanem kábelen érkezik az otthonunkba. Nekünk csak rá kell tölteni a számítógépünkkel az aktuális híreket az e-tintával bevont lapokra, és máris olvashatjuk. A könyveket sem kell többé papírra nyomni. Csak fel kell venni a kapcsolatot a kiadóval, és hitelkártyánk számának megadása után már meg is érkezik kábelen. Ráadásul ez a könyv a papíralapúnak csak a harmadába kerül, mivel a nyomdaköltség elmarad. A használata sem lesz helyhez kötött. Nem kell napokig a képernyő előtt gubbasztani, mint a jelenlegi elektronikus kiadványok olvasásánál. Néhány másodperc alatt rátöltjük a vékony fólialapokból álló elektronikus könyvre, és már vihetjük is ki a strandra, vagy a kedvenc nyugágyunkban lapozgathatjuk. Az esti, lefekvés előtti olvasásnak sem lesz akadálya. Ezzel a technológiával könnyen készíthető kis helyigényű, feltekerhető és szekrénybe rakható tévémonitor is. Bár a nagyméretű elektronikus újság és a rollniba csavarható tévé kifejlesztésére még várni kell, az 5 colos (12,5 cm) képátlójú E Ink kijelző már készen van. Olyan vékony, hogy töltőtoll vastagságú csővé lehet összetekerni. Mobiltelefonhoz csatlakoztatva weboldalakokat, elektronikus könyvet és e-maileket lehet rátölteni. Egyelőre csak fekete-fehér oldalak megjelenítésére képes. A holland Philips cég 2005-től évi egymillió kijelző kísérleti gyártását tervezi. Az ára 10-20 dollár között lesz.

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy a sok képernyőtípus közül melyik válik egyeduralmódóvá a digitális High Definition Television sorozatgyártásánál. A jelenlegi és a továbbfejlesztés alatt álló HD-tévék ugyanis nagyságrendekkel több képpontot tartalmaznak, mint a hagyományos televíziók. Ezért itt elsősorban gazdaságossági szempontok fognak érvényesülni. Mint tudjuk a hagyományos műsorszórásnál Európában, a PAL és a SECAM rendszerben 576, míg Amerikában, az NTSC rendszerben 480 sor kerül képernyőre. Az egy sorban levő képpontok száma sem sokkal több: 720. Ezért a hagyományos tévék képe meglehetősen szemcsés, melyen a drágább típusoknál úgy segítettek, hogy a képváltási frekvenciát megemelték 50-ről 100 Hz-re. A HD-tévék felbontása azonban 1920

× 1080 pixel, ami már pengeéles képet eredményez. A 2 073 600 képpont hétszer nagyobb felbontást biztosít. A tökéletes megjelenítéshez nagyban hozzájárul a kép 36 bites színmélysége.

Ennél is nagyobb a felbontása az Ultra HDTV-nek, vagy UHDTV-nek. Kétféle változatban fejlesztették ki. A 4K-nak nevezett HDTV felbontása: 3840 × 2160 képpont. Négyezer annyi pixel tartalmaz, mint a full HD-tévé. Ennek a szabványnak nagy jövőt jósolnak. A szakemberek szerint ez lesz a szemüveg nélküli háromdimenziós tévé monitorja. Másik változata a 8K HDTV, amit Japánban Super HI-Vision (SHV)-nek neveznek. Frissítési frekvenciája szintén 120 Hz. A képpontok száma azonban a 4K szabvány duplája. A 7680 × 4320 felbontású kép nyolcvanszor élesebb és részletgazdagabb, mint a hagyományos 4 : 3 képarányú televíziók. Egy 6,1 × 3,4 méteres vászonra kivetítve is minden részletében élethű, és éles rajzolatú a kép. Ez a sugárzási mód azonban még várat magára. Most csak a szakkiállításokon csodálhatjuk meg. A 4K⁶⁹ panellel szerelt LCD tévé azonban már kapható. A Panasonic 2012-ben bemutatta a 152 colos LCD tévét, melynek natív felbontása 4096 × 2160 képpont. Az ára is ennek megfelelő. Vásárlói egyelőre nem sokra mennek vele, mert sem 4K tartalmat, se 4K lejátszót nem készítenek hozzá.

Ma még a normál HDTV szabványt sem tudják műsorral kiszolgálni. Jelenleg csak Japánban lehet ilyen felbontású műsorokat nézni, de ott is csupán 6 csatornán. Európában Németország kezdte el a nagy felbontású digitális műsorszórást egy-két csatornán. A HD-műsorok terjedését tovább nehezíti a szabványdzsungel. Sajnos a HDTV esetén is megismétlődik a hagyományos színes tévéadások (PAL-SECAM-NTSC) bevezetése óta dúló harc a különböző szabványok között. Most Európában a DVB, az Egyesült Államokban az ATSC, Japánban pedig az ISDB küzd egymással az elsőbbségért a digitális HDTV átviteli- és készülékszabványai terén. Könnyen lehet, hogy most sem tudnak megegyezni, így a gyártók kénytelenek lesznek ismét drága, háromnormás készülékeket előállítani.

Az SHV bevezetését nagyban nehezíti a műsorok óriási tárhelyigénye is. A DVD-korongok már a jelenlegi HD-rendszerben sem használhatók. A HD-felbontású filmek csak Blu-ray vagy HD korongokra férnek rá, melyek egy nagyságrenddel megnövelik a rögzítési költséget. Az ultra HDTV műsorait pedig egyelőre semmilyen korongra sem lehet felmásolni. Egy félórás rövidfilm 5,8 TB tárhelyet igényel. (A jelenleg kapható legnagyobb kapacitású optikai lemez, a Blue-ray maximális terjedelme ennek az 5%-át sem éri el.) Gond van az átviteli sebességgel is. Az SHV műsor megjelenítéséhez 24 GB/s sebesség szükséges. (Nagy tárhelykapacitású adatrögzítőink közül leggyorsabb a winchester, melynek írási és olvasási sebessége max. 80 MB/s.)

Nem kis mértékben gátolja ennek a szupertechnológiának a bevezetését, hogy az emberek nem igénylik az egyre bonyolultabb és drágább tévékészülékeket. Sokan meg vannak elégedve a hagyományos televíziók képminőségével, és még a normál HDTV-re sem hajlandóak átállni. Azt mondják, hogy a jelenleg sugárzott ócska, színvonalatlan műsorokhoz ez is jó. A digitális tévéadás vételére is úgy kellett rákényszeríteni őket. Miután az Európai Unió határozata alapján a hagyományos analóg tévéadás 2012-ben megszűnt, és több nyu-



– Ez most komoly! Ezekkel a régi rádiókkal nem lehetett se internetezni, se esemesezni, se fotókat küldeni? Akkor minek vetted meg, nagyi?
– Csak zenét hallgatni!

⁶⁹ Négyezer annyi képpontot tartalmaz, mint az 1920 × 1080 felbontású panel.

gati országban már korábban átálltak a digitális műsorszórásra, kénytelenek voltak analóg készülékeiket digitálisra lecserélni. Mivel már az alacsony felbontású digitális tévék képe is sokkal szebb és tökéletesebb, mint a korábbi készülékeké (pl. szellemképmentes), nagyon meg vannak elégedve ezzel a minőséggel. Csak azok váltanak HDTV-re, akik nem tudnak mit kezdeni a pénzükkel, vagy a minőségi hang- és képrögzítés megszállottai, a technikai csodák iránt ellenállhatatlan vonzalmat érző technofilek. Azok, akiknek a legjobb sem elég jó, és minden pénzüket technikai újdonságokra költik.

Ha úgy döntünk, hogy HDTV-t vásárolunk, számítsunk rá, hogy a tévéadók által kisugárzott kép sohasem lesz olyan tökéletes, mint a HD- vagy Blu-ray lemezzel nézett film. Az 1080i típusú készülékek másodpercenként 50 nagy felbontású képet jelenítenek meg ugyan, de csak fél képet. A hagyományos televíziókhoz hasonlóan a HD-adók is a váltott soros (interlaced) sugárzási módot alkalmaznak. Emiatt a HDTV-k felváltva mutatnak páros és páratlan sorokból álló képet. Az 1080p formátumú készülék szintén 50 Hz-es képváltási frekvenciával és ugyanolyan felbontással dolgozik, de már másodpercenként 50 egész képet mutat. Az egész képek továbbítása azonban oly nagy sávszélességet igényel, hogy azt egyelőre nem tudják sem a tévéadók, sem a kábeltévé-hálózatok továbbítani. Ilyen minőségű kép csak műsoros lemezen található. Ezt a kereskedő is tudja, emiatt az áruházakban kínált készülékek mindegyike Blu-ray vagy HD-lemezzel működik. Ezért mielőtt megvennénk a kiválasztott készüléket, kérjük meg az eladót, hogy kapcsolja át valamelyik tévéadóra. Így nem ér bennünket otthon csalódás, amikor kiderül, hogy a méregdrága készüléken látható kép semmivel sem jobb, sőt sok esetben rosszabb, mint amit egy hagyományos televízió produkál.

A HDTV előnye csak HD-adás esetén mutatkozik meg. Különösen rossz a helyzet analóg adás vételénél. A hagyományos analóg adást a digitális képmegjelenítők (LCD) képesek ugyan feldolgozni, de raszterizációt produkálnak. Ez abban nyilvánul meg, hogy pixelek alkotta foltokból áll össze a kép, úgy mint egy impresszionista festmény. Mértéke a képfeldolgozó és panelmeghajtó elektronikájának minőségétől függ, és nem lehet kiküszöbölni. Ismert még a HD ready tévé. 1280 × 720 pixeles felbontása alkalmassá teszi a HD-műsor vételére, de képminősége nem éri el a full HD szintjét. Miután az ára sem sokkal alacsonyabb, ezt a megnövelt képpontszámú átmeneti típust már nem érdemes megvenni. (Ma már nem gyártanak HD ready tévét, és az áruházak raktárkészletei is kiürültek.)

Mivel a hang- és képrögzítés megszállottjainak kiszolgálásából csak kis vállalkozások tudnak megélni, a nagy cégek más irányba terelték fejlesztéseiket. A képminőség javításának olyan útjait keresik, melyek nem drágítják túlzottan a készülékeket, így a jövőben sem kell abbahagyniuk a tömeggyártást. Próbálkozásaik legígéretesebb eredménye a HDR (High Dynamic Range) technológia kifejlesztése. Egy közönséges monitoron a legvilágosabb pont csak néhány százszor fényesebb a legsötétebbnél. A HDR monitoron azonban a kontrasztarány min. 100 000, ami döbbenetes vizuális élményt nyújt. Az élethű, plasztikus képmegjelenítést TFT monitoroknál úgy érik el, hogy nem egy vagy két fényforrást használnak az LCD panelek mögött, hanem fehér fényt kibocsátó LED-ek sorozatát. Ezeknek a monitoroknak a használatához nincs szükség speciális technikával készült filmekre, képekre. Elég a pixeleket felerősíteni, máris hasonló minőségben jelennek meg a HDR képernyőn. Igazán lenyűgözően azonban a megnövelt kontrasztarányú rögzített filmek mutatnak rajta. A fejlesztők már dolgoznak a megnövelt képpontszámú (HD és a megnövelt kontrasztarányú (HDR) technológia egyesítésén, ami a valódinál is szebb, kontrasztosabb képet fog nyújtani. Az eredeti természetes kép jellegtelen, szürke pacninak tűnik mellette. És éppen ebben rejlik a veszélye. A felhasználókat belekergetik egy álomvilágba. Még jobban el fogunk szakadni a valóságtól, mert képernyőn megtekintve világunk sokkal szebb, látványosabb lesz, mint a helyszínen szemlélve.

Az TFT tévék reklámozása során a gyártók gyakran hangsúlyozzák, hogy termékeik kevesebb áramot fogyasztanak, ezáltal kímélik a környezetet. Kevesebb erőműre van szükség, mely által csökken a globális felmelegedést okozó széndioxid-kibocsátás. Egy nemrég napvilágra került tanulmány szerint azonban ennek éppen az ellenkezője igaz. A kevesebb áramfogyasztás valóban kevésbé terheli a légkört, de a lapos tévék gyártása során használt egyik gáz, a nitrogéntrifluorid (NF₃)

17 000-szer veszélyesebb a globális felmelegedés szempontjából, mint a szén-dioxid. 2008-ban várhatóan 4000 tonna kerül a légkörbe, 2009-ben pedig ennek a duplája. Klímakárosítás szempontjából ez a gázmennyiség egyenértékű 67 millió tonna CO₂ hatásával. Ráadásul meggátolni sem lehet ezt a fajta környezetszennyezést, mert a nitrogéntrifluorid nem szerepel a Kiotói egyezmény által szabályozott környezetszennyező anyagok között. Tíz éve ugyanis az iparban szinte egyáltalán nem használták ezt a gázt. Ezért a környezetvédők most törvényi szabályozást sürgetnek, amit a politikusok nem kapkodnak el.

A legtöbb családban nagy harc folyik a tévé távirányítójáért, mert minden családtag más műsort akar nézni. Ezért a számítógép-tulajdonosok már régóta keresnek különböző megoldásokat, hogy a monitorukon is nézhessék a tévécsatornákat. Ehhez kezdetben egy meglehetősen drága tuner kártyára volt szükség, amit az alaplap PCI-e foglalatába építettek be, majd CD-lemezen mellékelt illesztő programmal felélesztettek. Aztán megjelent a pendrive alakú tévé tuner, amit csak be kell dugni valamelyik USB-aljzaba. Ez sem olcsó. Újabban a monitorgyártók egyes modelljeikbe beépítik a tévé tunert, így már külső tuner csatlakoztatására sincs szükség. Csak egy antenna kell hozzá, és máris gond nélkül tévézhetünk. Ráadásul a „monitor és tévé egyben” megoldások nem is drágák. A dél-koreai **Samsung T24D390EW** típusú készüléke pl. 53 900 forintba kerül. Ezért a pénzért egy 1920 × 1080 képpont felbontású, 24 col képátlójú monitort kapunk, PLS panellel. Picture in Picture funkció, Multitasking képesség (osztott képernyő). Teletext. LED háttérvilágítás. Dönthető. Fogyasztása: 23 W. Ezeknek a megoldásoknak közös hátrányuk, hogy a tévézéshez antennára van szükség. Ez a legtöbb esetben kábeltévé formájában érkezik hozzánk, melynek bérleti díja havonta több ezer forintba kerül. Ráadásul nincs minden helyiségbe bevezetve, ezért ha szeretnénk elvonulni lakásunk egy nyugalmas zugába, antenna nélkül nem sokra megyünk.

Ezen a problémán segít az **USB DVB-T Tuner**, amit csak be kell dugni számítógépünk, laptopunk USB aljzatába, és egy rövid telepítés után máris használható. Miután a digitális földfelszíni csatornák adását továbbítja, nem kell fizetni a használatáért. (Elérhető csatornák: M1 HD, M2 HD, M4 Sport, RTL Klub, TV2, Duna HD, Duna World, Euronews, C8.) Rádióállomások is hallgathatunk vele. (Elérhető csatornák: Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió Dankó Rádió.) Antennát is mellékelnek hozzá. A mellékelt távirányítóval nagyon egyszerű és kényelmes a kezelése. Rendkívüli képessége, hogy a műsort a számítógépünkön rögzíthetjük is, ami lehetőséget ad a nekünk tetsző filmek archiválására, és időkorlát nélküli újbóli megtekintésére. A set top box-al ellentétben itt nem kell letörölni a korábbi filmeket, hogy újakat rögzíthessünk. Ára: 9900 Ft. Részletes tájékoztató ezen a honlapon található: <http://tevezz-gepen.com/>

Már forgalomba kerültek a nagy képernyős monitorokat helyettesítő szemközeli megjelenítők. Az Eye-Trek típusú Olympos megjelenítő leginkább egy motoros szemüveghez hasonlít. Felrakva teljesen kitölti a látómezőnket. Nagy előnye még a szemüvegeképernyőnek, hogy rajtunk kívül senki sem látja, hogy min dolgozunk, milyen filmet nézünk. Az ára azonban meglehetősen magas: 1200 dollár. Évekkel ezelőtt az Albacomp Rt. is felkarolt egy hasonló magyar találmányt, és háromévi munkával tökéletesítették. Ez a szemüvegre erősíthető monitor mindössze 3 dg súlyú optikai vetítő, amely egy 10,5 × 14 mm-es folyadékkristályos kijelző képét fókuszálja tükrökkel a használó szemébe. Aki a szemüvegére erősíti ezt az eszközt, egy „levegőben lebegő” 1,5-2 méter látszólagos távolságú, 180 ezer képpont felbontású kontrasztos képet lát, függetlenül attól, hogy a fejét merre forgatja. A Personal monitornak nevezett nagy fényerejű optikai rendszert 25 országban szabadalmaztatták. Más hasonló szemüvegekkel ellentétben nagy előnye ennek a megoldásnak, hogy nem tölti ki az egész látóteret. Az emberi szem 230°-os látóteréből mindössze 5%-ot foglal el, így a tekintet átfókuszálásával a környezetben zajló események is figyelemmel kísérhetők. Ezáltal alkalmazója egyidejűleg két dologgal is foglalkozhat. Ennek főleg az operációt végző orvosok látnák hasznát, mivel egyszerre figyelhetnék a száloptikás kamera által közvetített képet, és a műtés alatt álló szervet. A pilóták is érdeklődnek utána, mert a látást gyakorlatilag nem akadályozza, és navigálás közben térképeket, műszeradatokat vetíthet a szemük elé. Nem kell félrenézni, hogy ellenőrizzék a körös-körül elhelyezkedő műszereket, mert bármelyik képe a szemük elé kerül.

Már körvonalazódik a jövő monitortípusa is. Ez természetesen nem más, mint a háromdimenziós képernyő. Több fajtájával is kísérleteznek a kutatók. A legígéretesebbnek egy új-zélandi cég fejlesztése látszik. A Deep Video Imaging 3D-s monitorja két síkfelület között jeleníti meg a képet a moaré interferencia segítségével. Mint tudjuk ez a jelenség eddig inkább bosszúságot okozott nekünk a hagyományos képernyőkön való megjelenésével, vagy a sajtófotók beszkenelése során. Két egymás mögé helyezett LCD kijelző között azonban ez a szivárványeffektus háromdimenziós hatást kelt, ami lehetőséget adott egy kisméretű és természetű képet biztosító 3D-s monitor megvalósítására. A végleges változatnál több LCD réteget helyeztek egymás mögé. Ezáltal jelentősen nőtt a képek mélységi ábrázolása. A látvány hasonló ahhoz, amit a többretegű panoráma fotókon évtizedek óta alkalmaznak, csak itt tökéletesebb. 3D-s tévé és mozi is létezik már régóta, de ennek nézéséhez különleges szemüveg van szükség. Ehhez a monitorhoz viszont nem kell szemüveg. Ugyanúgy használható, mint a jelenlegi TFT képernyő. Az ára azonban valószínűleg többszöröse lesz, így egyelőre nem válik tömegtermékké. Az új monitortípus asztali számítógépekhez szánt első példányai 2009-re készülnek el.



Amíg külföldön csak próbálkoznak vele, nálunk már megszületett az első igazi háromdimenziós televízió. A **HoloVizio** valódi térbeli képet szolgáltat, mégpedig az eddigi lehetőségeket erősen leszűkítő pótmegoldások (piros-kék szemüveg, a kijelzők megkettőzése stb.) nélkül. A találmányt a Világgazdasági Fórum 2006 legjelentősebb technológiai vívmányai közé választotta. A HoloVizio története 1991-ben kezdődött, amikor az ötletéért a fejlesztő Balogh Tibor villamosmérnök Gábor Dénes-díjat kapott. 1992-ben szabadalmaztatta az elképzelést, és sikerült egy néhány képpontnyi működő modellt szerkesztenie. A megvalósításba beszállt az OMFB⁷⁰, az 1990-es évek közepén pedig a Sony is, ami már jelezte az ügy komolyságát. A Balogh-féle 3D-s képmegjelenítéshez az ötletet a hagyományos üveglablak adta, amely felfogható egy térbeli képet közvetítő kijelzőként is. Ha leszűkítjük a felületet egyetlen képpontra (például úgy, hogy az egészet letakarjuk egy túvel átszúrt kartonpapírral) kiderül, hogyan jön létre a háromdimenziós látvány. Az adott pontból többféle, különböző színű, irányú és intenzitású fénysugár hagyja el a felületet. A térbeli képhez olyan képernyő kell, amely csupa ilyen sokoldalú képpontból áll. A HoloVizióban a képernyő szerepét egy hologram tölti be, erre érkeznek a készülék belsejében előállított, vezérelt fénysugarak. Az eredmény egy térben – a nagyjából hetven centiméteres mélységű készülék teljes térfogatában – megjelenő, részben körüljárható háromdimenziós kép. A látószög, amelyben ez a látvány élvezhető 50°, vagyis a térbeli látvány nem csak egyetlen nézőpontból látszik. Így egy készüléken egyszerre többen is láthatják a háromdimenziós képet.

Mint Balogh Tibor elmondta, a képalkotó megoldást jelenleg a „korai és a stratégiai alkalmazók” használják, olyan professzionális területeken, ahol nagy mennyiségű 3D-s adattal rendelkeznek, és a pénz kevésbé számít. Ilyen terület tipikusan az egészségügy és a hadügy. A computer tomográf sík metszetekből csinál térbelinek látszó képet, a HoloVizio viszont valódi háromdimenziós képet állít elő az adatokból, növelve a pontosságot és a használhatóságot. A másik civil célcsoportot a formatervezők jelentik. A készülék legújabb, 1,8 méteres képátmérőjű változata jövőre a Peugeot-Citroen-nél áll szolgálatba, ezzel 1:5 arányú, teljesen valósághű járműformákon dolgozhatnak a tervezők. Használják a technológiát a repülőgépiparban és az olajkutatásban is. A 30 ezer euró körüli vételár ellenére bőven van megrendelő, a Holografika Kft. kapacitása teljes mértékben le van kötve. A feltaláló szerint az első tömegalkalmazásra 2007-ben kerül sor a 3D-s játékoknál, a fejlesztés végső célja pedig a térbeli tévé. Arra is van esély, hogy az újdonságot Magyarországon állítsák elő. A Videoton első befektetőként a kezdetektől máig kitartott, és intenzíven érdeklődik a gyártás iránt. Könnyen lehet, hogy a már eltemetett tévémárka háromdimenziósként születik újjá, és világhírnévre tesz szert.



⁷⁰ Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

A videomagnó-gyártók sem tudnak belenyugodni abba, hogy a DVD-írók kiszorítják őket a piacról. A DVD fronton jelenleg meglehetősen zavaros a helyzet a három különböző szabvány miatt. Ezt a helyzetet kihasználva a japán JVC cég kifejlesztette a digitális videomagnót. A D-VHS készülék ugyanúgy néz ki, mint az analóg társa, sőt a velük készített korábbi kazettákat is le lehet rajtuk játszani. Digitális felvételt azonban a régi szabványú szalagra nem lehet rögzíteni. Ehhez speciális kazetta kell, amely 4 órányi felvételt képes készíteni, igen jó (a DVD-nél is jobb) minőségben. A D-VHS ugyanis nem alkalmaz tömörítést, így semmi sem vesz el a képtartalomtól. Ez a felvételi mód egyébként megakadályozza az egyszerű másolhatóságot is. Hátránya viszont, hogy a szalag könnyen szakad és gyűrődik. Széles körű elterjedésének azonban nem ez az akadálya, hanem a magas (jelenleg 2000 dolláros) ára. Lehet, hogy a digitális képmagnó is úgy jár, mint az elődje, a digitális magnetofon. Létezik ugyan, de kevesen használják, mert drága. Aki meg tudná fizetni sem képes használni, mivel nincsenek hozzá műsoros kazetták. A zenei kiadók számára nem éri meg kis példányszámú digitális hangfelvételeket előállítani. (Mellesleg ez okozta a kvadrofon – valódi térhatást keltő négycsatornás – magnó és -erősítő halálát is. A helyette elterjedt surround technika csak imitálja a kvadrofon hangot. A kétszatornás sztereó hangból különböző digitális manipulációkkal három-, illetve ötszatornás jelet állítanak elő, ami csak megközelíti, de nem éri el a valódi térbeli hanghatást. A különbség főleg komolyzenei felvételeknél érzékelhető.) A digitális képmagnó helyzete annyival jobb, hogy ezzel otthon, tévéműsorokat is lehet rögzíteni. Sok értelme azonban nincs, mert a tévéadások felbontása és hangminősége a jobb analóg VHS magnók képességeit sem éri el. Ezek pedig tizedannyiért kaphatók, és a kazetta is jóval olcsóbb hozzájuk.

Jóval nagyobb sikerre számíthat a winchestervideo. Szerkezetileg hasonlít a DVD-íróhoz, de 80 videokazetta anyaga, azaz kb. 160 órányi tévéműsor vehető fel rá. Amíg egy DVD-lemezen jó, ha egy film elfér, a készülékbe épített 120-240 GB kapacitású winchesteren akár egy teljes heti tévéműsort is rögzíthetünk. Amelyik megtetszik, azt a beépített DVD-íróval lemezeire másolhatjuk. (Ez itt csupán 3-4 percet vesz igénybe.) A visszamaradt műsoranyag pillanatok alatt törölhető. Már olyan típus is van, amely 364 órányi műsort képes rögzíteni. A DVD-re rögzített filmmel ellentétben a winchesterre másolt képanyag könnyen szerkeszthető, sőt felvétel közben már vissza is nézhető a pár perccel korábban rögzített anyag. Egyidejűleg 2 tévécsatorna műsora vehető fel vele. Könnyen átjátszható a készülékbe a videokamerákból származó anyag, és a digitális fényképezőgépekből is átvehetők képek. Ehhez csupán be kell illeszteni a fényképezőgép flash lemezét a winchestervideo kártyaleolvasó nyílásába.

Nagy előnye még ennek a képrögzítő készüléknek, hogy nem igényel semmiféle szerelést, programozást (pl. a videokép tömörítési verziójának kiválasztása, bitráta beállítása, stb.) Mérete sem nagyobb a videomagnónál, illetve a DVD-felvevőnél. Használata is egyszerű. A szalagos videomagnókhoz hasonlóan csak hozzá kell kapcsolni a tévéhez, illetve az antennakábelhez, és távirányítóval lehet válogatni a menüből. Természetesen itt is előre beállítható a felvenni kívánt film időpontja. Ha időközben megváltozna a műsor, távollétünkben a mobiltelefonnal is átállíthatjuk a merevlemez videót. A videoszalaggal ellentétben a felvétel DVD-minőségű, és időálló. Nem fenyeget az előre-gedéssel járó színfakulás, hangtorzulás, szalagszakadás. Mindezek ellenére a készülék ára nem olyan magas, mint a digitális videomagnóké. Jelenleg 700-800 dollárba kerül, ami Nyugaton a havi átlagbér kb. egyharmada.



Dúl a harc a különböző DVD-szabványok között, és máris itt az új videorögzítő szabvány. Londoni kutatók kifejlesztettek egy 1 terabájtos tárolókapacitású optikai tárolót. Az 1000 gigabájtos DVD-lemezen 8080 percnyi filmet lehet rögzíteni, ami közel egy hét folyamatos mozizást tesz lehetővé. Ennél is döbbenetesebb a szövegtároló képessége. 200-250 oldalas művekkel számolva, és tömörítve kb. 2 millió könyv fér el rajta. Ez azt jelenti, hogy a világ legnagyobb könyvtára, a washingtoni kongresszusi könyvtár teljes állománya is rámásolható egyetlen lemeze. A lemez mérete megegyezik a jelenleg használt CD- és DVD méretével. A fejlesztők ígérete szerint az új adathordozó réteg kevésbé lesz sérülékeny, mint a jelenlegi. Arról nem szól a híradás, hogy az új szuper DVD-író képes-e a hagyományos DVD-, illetve CD-lemezek égetésére. Valószínűleg nem, így a következő években is lesz mire költenünk a pénzünket.



A jól ismert ROM-okkal ellentétben (pl. az újraírható CD- és DVD-lemez, winchester-merev-lemez) a RAM-ok nem őrzik meg a beléjük töltött információt. Ezért a számítógépünkben levő RAM egység is mindent elfelejt a számítógép kikapcsolása után. Ez főleg több program együttes használata esetén hátrányos, mert hosszú percekig kell várni, amíg az operációs rendszer különböző adattárolókból előkeresi, és ismét betölti nekünk a korábban használt programokat, dokumentumokat az operatív memóriába. A Windows XP használói valamivel könnyebb helyzetben vannak, mert ebben az operációs rendszerben rendelkezésre áll a hibernáló funkció, amely a gépünket ugyanolyan állapotba hozza, amilyenben az elzáráskor volt. Az ezzel járó idővesztéségtől azonban ez a program sem képes mentesíteni bennünket. Az igazi megoldás az lenne, ha a RAM a beleírt adatokat törlésig tárolná. A hírek szerint a Motorola cég nemrég kifejlesztett egy új 1 megabit tárolókapacitású magnetorezisztív RAM tárolót, amely a memórialapkába beírt adatokat az áramellátás megszűnése után is megőrzi. Így a számítógép bekapcsolása után a munkánkat ott folytathatjuk, ahol abbahagytuk. A gyártó szerint az első teszt példányok 2003-ban jelennek meg, a sorozatgyártás pedig 2004-ben indul.



Sokan a flopi utódjának tekintik a mostanában megjelent flash memóriás adatrögzítő eszközt, a pendrive-ot. Ez az apró kis készülék nem más, mint egy félvezetős tároló. Nagyon hasonlít a számítógép RAM egységéhez, de a tápenergia megszüntetése után nem veszíti el a bele töltött információt. Nem tartalmaz mozgó alkatrészeket, az adatokat a mikrochipbe integrált fémoxid-vezérlésű tranzisztorok (MOSFET-ek) milliói végzik. Használata rendkívül egyszerű nem kell hozzá külön meghajtó, író-olvasó egység. Ezt a számítógép végzi, a készülék USB porthoz csatlakoztatása után. (Mint minden új hardver egységet, előtte ezt is telepíteni kell, amihez szükség lehet az operációs rendszer programlemezére is.) A flash memóriát a superflopi kiváltására szánták. Mind árban, mind memóriakapacitásban azonos súlycsoportba tartoznak. kapacitását tekintve a DVD-íróval is képes felvenni a versenyt (Egyébként már a legkisebb, 1 GB-os flash memóriára is 18 órányi digitális zene, vagy 30 db nagy felbontású, kiváló minőségű fénykép, illetve 45 percnyi AVI formátumú 640 × 480 képpontos videofelvétel fér fel.)

A jelenleg széles körben forgalmazott eszközök 2-, 4, illetve 8 GB kapacitásúak. (Pontosabban kevesebb adat fér el rajtuk, mivel a szektorcímzés itt is elvesz néhány százalékot a memóriatartományból.) Mivel nem tartalmaznak mozgó alkatrészt, írási és olvasási sebességük meghaladja a CD-lemezt is. (Kétcsatornás üzemmódban átlagos írási sebességük 14 MB/s, olvasási sebességük pedig 19 MB/s.⁷¹ Egycsatornás üzemmódban ezek az értékek 7 MB/s és 10 MB/s⁷².) A CD-vel, DVD-vel szemben a pendrive-ról a fájlok egyenként is törölhetők. Ugyanúgy használható, mint a flopi, csak jóval gyorsabb, csendesebb és nagyságrendekkel nagyobb a tárolókapacitása. Új mappát is létrehozhatunk az ablakában, és behúzzhatjuk a már betöltött fájlokat. A vételára azonban 2 és 6 ezer forint között van. Ezért az egyszer írható CD-lemezeket egyelőre ez sem fogja kiszorítani, mivel az optikai korong ára csupán töredéke a flash memóriának. Ezért oda lehet adni, el lehet küldeni bárkinek. A jelenlegi divathullám azonban a pendrive-nak dolgozik. A nyakba akasztható változatot a fiatalok státuszszimbólumként, egyfajta modern ékszerként hordják. Népszerűségére jellemző, hogy 2007-ben már csaknem 150 millió pendrive-ot adtak el világszerte.

Óvakodjunk az olcsó, kínai modellektől. Ezekből már többet visszavittek adatvesztés miatt. A tajvani eredetű eszközök azonban megbízhatóak. A neves cégek is többnyire itt gyártatják le a termékeiket bért munkában. A **JOGR** márkanévű tajvani pendrive igen nagy népszerűségnek örvend nálunk is. Ez a parányi eszköz körös-körül gumírozva van, jelszóval védhető, és mindemellett olcsó. Ráadásul a Windows 98 első kiadására is feltelepíthető. A nagy világcégek Kínában gyártott

⁷¹ Mind a titkos, mind a nyilvános csatorna saját ablakkal rendelkezik. Ha mindegyikre húzunk fájlokat, az operációs rendszer az USB kapun keresztül egyszerre tölti mindkét csatornát.

⁷² Ha egycsatornásan kívánjuk használni, akkor az eszközt **Single Partition Format** módban kell formázni. Ez esetben a biztonsági terület letiltásra kerül. (Ez az állapot bármikor megváltoztatható, és jelszó alkalmazásával a pendrive kétcsatornássá alakítható.)

termékeivel (pl. a Maxell pendrive-jaival) azonban nincsenek minőségi gondok. Ezeknek a fejlesztése az anyavállalat kutatóintézeteiben történik. Csupán a termék gyártását viszik Távol-Keletre az alacsony munkabér miatt. A nyugati fejlesztés és gyártási technológia garantálja a jó minőséget. Azért is érdemes márkás darabot venni, mert a flash memória általában nem javítható. Ha elromlik, kénytelenek leszünk eldobni. Ez a kisebbik baj. Sokkal nagyobb probléma, hogy vele együtt elvesznek a rajta levő adatok is.

A CD-vel, DVD-vel szemben van még egy nagy előnye az USB-kulcsnak is nevezett flash memóriának, ami bizonyos esetekben igen vonzóvá teheti az alkalmazását. Ez a biztonságos adtarögzítés. Egyes típusok jelszavas védelemmel vannak ellátva. Ennek ismerete nélkül sem betölteni, sem kiolvasni nem lehet belőle adatokat. A dokumentumokat a Word is képes jelszóval ellátni, de ennek hátránya, hogy ezt minden egyes fájlnál el kell végezni. Ennél is nagyobb gond, hogy a jelszóval ellátott anyag helyigénye többszörösére növekedik. A flash memóriában azonban a jelszó kezelését egy külön áramkör végzi, ami a tárolóegység kapacitására nincs kihatással. Tovább növeli az adatbiztonságot, hogy a flash memória százezerszer törölhető, újratölthető, és 20 évig képes megőrizni az adatokat. (Ez a garancia csak a drága, márkás példányokra vonatkozik.) Az ítés sem árt neki, akár 1000 g rázkódást is könnyen elvisel. Nem érzékeny a mágneses kisugárzásra sem. Míg a közönséges flopi már egy metróvonalnyi utaztatástól is megsérülhet, vagy más erős mágneses teret keltő berendezés közelében jelentős adatvesztés állhat elő, a flash memóriára nem hatnak a mágneses erővonalak. (Sokan úgy védekeztek a mágneses erővonalak ellen, hogy acéldobozban szállították a floppyt. Ez valóban védelmet nyújt a mágneses sugárzás ellen, de nem véd meg a felmágneseződéstől. Ha egy rosszakarónk patkómágnessel „megsimogatja” a vasdobozt, az felmágneseződik, és a belsejében uralkodó erőtér legerjeszti a lemezeket.) Mindezen jó tulajdonságai ellenére a pendrive sem bombabiztos. Elég egy sztatikus feltöltődés, vagy egy rosszul konfigurált USB meghajtó program, és a rajta levő adatok nyomtalanul eltűnnek.

Visszatérve a flash memóriákra a bennük levő memóriaáramkör $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$, illetve $+65\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on is üzemképes, és a készülék bármilyen magasságba felvihető. A méretük és a súlyuk sem okoz raktározási, elhelyezési gondot. Legtöbbjük kisebb a gyufásdoboznál, és a tömegük 1-2 dg. A legújabb típusok akkorák, mint a hüvelykujj, és akár a kulcsomóra is felfűzhetők. Egyébként már létezik ujjlenyomat-azonosító pendrive is. A svájci Arp Datacom terméke csupán annyiban különbözik a hagyományos USB csatlakozós flash memóriától, hogy tartalmaz egy ujjlenyomat-azonosító eszközt. A Windows csak akkor tudja kiolvasni a tartalmát, ha a tulajdonos ráteszi az ujját az azonosító felületére. A készülék annyira biztonságos, hogy műanyag ujjlenyomat-másolattal vagy levágott ujjal nem hozható működésbe. Sikertelen azonosítási kísérlet esetén a Windows képernyőről is eltűnik. A **Magic Finger Drive** egyéb paraméterei és jelenlegi ára az Interneten található.

Újabban már retinakontrollal ellátott USB kulcs is kapható. A dél-koreai Rehoboth Tech cég beépített retinaszkennere rögzíti a felhasználó retinájának képét, és csak sikeres felismerés esetén biztosít hozzáférést a pendrive tartalmához. Az **Irikon** flashmemória max. 20 retinafelvételt képes tárolni, ami azt jelenti, hogy ugyanazt az eszközt többen is használhatják. A beszkenelt azonosító adatokat 256 bites algoritmussal titkosítja. A gyártó szerint a téves azonosítás valószínűsége 1 : 12 000-hez. Az Irikon 1-, 2- és 4 GB-os változatban készül. Egyelőre csak az USB 1.1 szabványnak megfelelő sebességgel használható. Ezért nyugodtan illeszthetjük a számítógép előlapján található alacsonyabb sebességű USB csatlakozókhoz is.

A Flash memória járulékos előnye még, hogy újírása után az előző adatok nyomtalanul és mindörökké eltűnnek. A merevlemezzel, illetve a floppyval ellentétben semmilyen módszerrel nem lehet visszanyerni őket. Stratégiai fontosságú adatokat tehát nem célszerű flash memórián tárolni, mert felülírás esetén az adatmentő cégek sem tudnak segíteni. Véletlen törlés esetén azonban nem reménytelen a helyzet, mert az írásvezérlő először csak a fájlrendszer adminisztrációs területeit módosítja, csupán a fájllokációs táblát törli. Ezzel felszabadítja a helyet az újabb fájlok számára. A korábbi fájlokat az új fájlok fogják törölni. Ezért ha törlés után azonnal kivesszük a flash memóriát, nem írjuk felül, akkor egy adatvisszanyerő szakember még meg tudja menteni az elvesztett fájljainkat. A számítástechnikában jártasok megkísérelhetik az otthoni adatvisszanyerést is. Erre a célra

számos fizetős és ingyenes program áll rendelkezésre. Ezek használati módja a **PC World** folyóirat **2007 augusztusi** számának **62-63.** oldalain található.

A pendrive-nak nevezett flash memória az USB csatlakozón keresztül illeszthető a számítógép-hez. **A Windows XP operációs rendszer már tartalmazza a működtetéséhez szükséges programot.** A Windows 98 azonban még nincs ellátva ilyen USB illesztőprogrammal, ezért utólag kell rátelepíteni. Ennek legegyszerűbb módja, hogy megnyitjuk a <http://www.drivers.hu/index.php> weblapot. Kattintsunk a **>> új keresés** parancsra, és a tovább nyíló ablak **Keresés** beviteli sávjába írjuk be az **USB** utasítást. A **keres** gombra kattintva megjelenik az USB drájverek listája. Válasszuk ki a Windows 98 operációs rendszerünkhöz illeszkedő **VIA USB 2.0** programot, és töltsük le. (Ha nem akarunk keresgélgni a meglehetősen hosszú listában, a **Keresés** mezőben a program pontos nevét tüntessük fel, és egy pillanat alatt ott leszünk.) Erre azonban általában nincs szükség, mert a pendrive-okhoz többnyire mellékelnek egy 80 mm átmérőjű mini CD-telepítő lemezt, amely megoldja ezt a problémát.

Sajnos csak a Windows XP képes az USB-drájverek univerzális felismerésére. A Windows 98-as operációs rendszer csak azt a típust képes érzékelni, amit feltelepítettünk rá. Ha egy másik típust kívánunk rácsatlakoztatni, azt előbb fel kell telepíteni, vagy az előzőekben említett univerzális illesztőprogramot kell használni. Az egyes illesztőprogramok ugyanis nem kompatibilisek egymással. Ha egy másik USB-kulcsot szeretnénk használni, annak illesztőprogramját is fel kell telepíteni. Mivel a gyártók öldöklő árversenye ezen a téren is megnyilvánul, az árak leszorítása érdekében újabban már nem adnak telepítő lemezt a készülékekhez. A Windows 98 SE-hez szükséges illesztőprogramot a gyártó cég honlapjáról kell letölteni. A gyártók másik része úgy spórolja meg a telepítőlemezt, hogy az illesztőprogramot rátöltik a pendrive-ra. Ehhez csak úgy tudunk hozzájutni, hogy az új eszközt rácsatlakoztatjuk egy telepítést nem igénylő Windows XP-s gépre, és letöltjük róla a programot egy floppyra vagy CD-lemezre. Nem jó hír az sem, hogy a Windows Vista operációs rendszer megjelenésével a gyártók többsége már csak a Windows 98 SE (Second Edition) változatához kínál illesztőprogramot. Az első kiadással már nem foglalkoznak. Egyes cégek (pl. a Kingston) termékei pedig Windows 2000 alatt már nem is használhatók.

A vásárlásnál meglepődve fogjuk tapasztalni, hogy ugyanazon kapacitású pendrive-ok ára között két-háromszoros árkülönbség is előfordulhat. Ennek oka, hogy az olcsóbb típusok olvasási és írási sebessége meglehetősen alacsony. Amennyivel drágább egy másik típus, annyival gyorsabb. (Arra azonban ügyeljünk, hogy az USB kulcsok ára is rohamosan csökken, és az áruházak elfekvő készleteiket még a régi áron igyekeznek rásózni a vevőkre. Ezért nem árt, ha több helyen is körülnézünk, vagy az Interneten tájékozódunk.) A legjobb információs forrás azonban a szakfolyóiratok teszt-eredményei. A **CHIP** folyóirat **2007 júniusi** számának **44-49.** oldalain 140-féle pendrive paramétereit hasonlították össze. A mérések alapján aki kisméretű, gyors és olcsó pendrive-ot szeretne venni, legjobban a **Cn Memory Micro XPro** és a **Buffalo FireStix** típusokkal jár. Tartozékként sok járulékos program és USB hosszabbító kábel is jár hozzá. (A keskeny és lapos kialakításra azért van szükség, mert a testes pendrive-ok hozzáférhetetlenné teszik a számítógép szomszédos USB aljzatait.)

A flash memóriák árát nagymértékben befolyásolja az előállítási technológia is. A kommersz típusokba MLC (Multi Level Cell) lapkákat építenek be. Ezek olcsók, de írási sebességük nagyon alacsony (6-8,5 MB/s). A drágább típusokat SLC (Single Level Cell) lapkával szerelik. Ezek sebessége a kommersz változat 2,5-szerese (max. 25 MB/s), de az áruk is nagyobb. Az olvasási sebesség terén nincs számottevő különbség köztük. Ma már az olcsóbb típusok átlagos olvasási sebessége is eléri a 25-30 MB/s értéket. A SLC lapkáknak nem csak az írási sebességük nagyobb, hanem az élettartamuk is hosszabb. Az MLC chip olcsó ugyan, de csak néhány tízezer felülírást képes adatvesztés nélkül elviselni, míg az SLC chip százezer törlési és újraírási ciklust is elvisel. A legdrágább flash alapú tárolókat meghibásodás-érzékelővel és korrigáló vezérléssel is ellátják, így ezekkel 1 millió újraírás érhető el. A megbízhatatlanná válás, a tönkremenetel oka: anyagfáradás. A jelenség ahhoz hasonló, mint amikor papírra írunk valamit, majd kiradírozzuk. Ha ezt a műveletet sokszor ismétljük, a papír egy idő után kilyukad. Úgy látszik az elektronok is koptatják az anyagot. Ide-oda rángatásuk egy idő után kifárasztja. Itt célszerű megemlíteni a legújabb flash technológiát, a **WORM** (Write Once, Read

Many) vagyis az egyszer írható, de sokszor olvasható memóriakártyát. Mivel nem olcsóbb, mint a többször írható memória, látszólag nem számíthat nagy piaci sikerre. A gyártók azonban 100 éves élettartamot garantálnak rá, ami a CD-R és DVD-R lemezek max. 10 éves élettartamához képest igen figyelemreméltó.

Kevesen tudják, hogy a flash lemezek élettartama erősen függ a tárolási hőmérséklettől. Amíg egy 40 °C-on tárolt cella élettartama max. 20 év, 0 °C-on az 100 évet is meghaladhatja. A hosszú élettartam előfeltétele még a memóriachipek speciális korrózióvédő bevonattal való ellátása. Ennek a követelménynek tesz eleget a Scandisc cég **Memory Vault** flash meghajtója. Áruk alig valamivel magasabb a normál meghajtónál. (A 16 GB-os változat 60 euróba kerül.) A flash memória cellái max. 3000 újraírást viselnek el, aztán tönkremennek, halottá válnak. Ezért a hosszú idejű adatmegőrzés érdekében a gyártó egy idő után leállítja a felülírhatóságot. Ezt követően már csak olvasás üzemmódban használható a flash lemez. A nem túl hosszú élettartam és magas ár miatt a hagyományos winchester trónfosztása egyelőre nem várható. Jellemző a HDD-k népszerűségére, hogy eddig csupán egyetlen gyártó, a Seagate 2 milliárd darabot adott el belőle. Ebből 1 milliárd az utóbbi négy évben (2008 és 2012 között) fogyott el.

Jelentős mértékben növelhetjük pendrive-unk sebességét, ha évenként töredezettség-mentesítésnek vetjük alá. Ez ugyan csökkenti az élettartamát, az összevissza tárolt adatok viszont a sebességét csökkentik. A merevlemez sohasem lehet annyira töredezett, mint egy gyakran használt flash tároló. Működés közben érdemes egy pillantást vetni a Lemeztöredezettség-mentesítő ablakára, hogy mekkora összevisszaság uralkodik kedvenc tárolónkban. Előfordulhat, hogy egy elhanyagolt 2 GB-os pendrive folyamatossá tételéhez több idő kell, mint egy rendszeresen karbantartott 250 GB-os winchester töredezettség-mentesítéséhez. (Persze a lassúság fő oka a flash tárolók alacsonyabb olvasási és írási sebessége.) A műveletet ne halogassuk addig, amíg a lemez megtelik, mert akadálytalan és teljes mértékű végrehajtásához legalább 15%-nyi szabad helyre van szükség. Ha elsőre nem sikerül, álljunk neki még egyszer, mert a külső tárolók töredezettség-mentesítése a Windows Defrag segédprogramja számára nem könnyű feladat. Főleg a nagyméretű fájlok, mappák rendezése okoz gondot.

A rendszeres töredezettség-mentesítés azonban az SSD merevlemezekhez hasonlóan itt sem ajánlott. Ezért az élettartam növelése érdekében Windows 7 felett az operációs rendszer már mellőzi ezt a fajta karbantartást. Persze ettől nem oldódik meg a probléma. Töredezettség-mentesítés hiányában egy idő után az SSD merevlemezeken is rendkívüli módon összekuszálódnak az adatok, amittől lecsökken a sebessége. Ez a problémát a felhasználó úgy oldja meg, hogy két év után formázással törli az SSD-t, és újrategykezíti a programokat. Ezt követően visszanyeri régi sebességét, és számottevően nem csökken az élettartama. SSD használata esetén hibernálni sem célszerű a számítógépet. A rendszer hibernálása esetén ugyanis több gigabájtnyi adat íródik be a merevlemezbe, ami rendkívüli mértékben lecsökkenti az SSD élettartamát.

2006 elején a Transcend cég megjelentette a világ akkoriban legnagyobb kapacitású pendrive-ját, amelyre nem kevesebb, mint 8 gigabájtnyi adatot pakolhatunk. Az **UltraSpeed JetFlash 2A** típusjelű eszköz kapacitása mellett a gyorsaságával is lenyűgöz, hiszen valódi USB 2.0-ás átvitelre képes. Kétcsatornás technológiájával maximum 11 MB/s sebességgel írja be, és 21 MB/s olvassa ki az adatokat. Ez ugyan még mindig elmarad a merevlemez max. 60 MB/s olvasási és írási sebességétől, de már így is jóval nagyobb, mint az optikai adattárolók működési sebessége. Külsője a klasszikus JetFlash formavilágot idézi az adatátviteljelző LED-el, valamint mechanikus írásvédővel. Ami a belsőt illeti: jelszavas védelem, PC-Lock zárszoftver, boot-up program, valamint particionáló szoftver is jár hozzá, és Windows, Mac, illetve Linux alatt egyaránt működik. Ennél is gyorsabb az **Apacer Handy Steno AH 520** típusú pendrive. Olvasási sebessége: 31,7 MB/s, írási sebessége: 20 MB/s, elérési ideje pedig 17,7 ms.

A fejlődés azonban ezen a téren sem állt le. 2008-ban megjelentek a 16 GB-os pendrive-ok, és már fejlesztés alatt állnak a 32 GB-os és 64 GB-os típusok. A cél a 128 GB tárolókapacitás elérése. Erre már HD-felbontású filmeket is le lehet majd tölteni az Internetről. A számítógépiparban tapasztalható rohamos árcsökkenés a flash memóriák gyártóit sem kerülte el. Ennek tudható be, hogy a 2008-ban megjelent 16 GB-os pendrive-ok annyiba kerültek, mint 2 évvel korábban 2 GB-os típusok. Közülük

legolcsóbb és leggyorsabb a **Kingston Data Traveler R500 16 GB pendrive**. Olvasási sebessége: 30 MB/s, írási sebessége: 20 MB/s. 2010-ben megjelentek a soros adatátvitelű eSATA pendrive-ok. Ezek működési sebessége már nem sokkal marad el a winchester átlagsebességétől, elérési idejük pedig jóval kisebb. Ezért a biztonsági adatmentés ugyanannyi időt vesz igénybe a gépen kívül, mint a gépen belül, egyik partícióról a másikra. Az árak sem magas, átlagosan 1 Ft megabájtonként. A CHIP magazin tesztgyőztes **OCZ Trottle eSATA** pendrive-ja pl. 21 000 forintba kerül. Kapacitása: 32 GB. Olvasási sebessége: 31 MB/s. Írási sebessége: 27,6 MB/s. Egyelőre ne rohanjunk megvenni, mert csak olyan számítógéphez csatlakoztatható, amely el van látva eSATA porttal. Ahol ez nem található meg, ott egy kiegészítő kábelt kell használni az USB porthoz.

Kényes adatok tárolásánál elengedhetetlen a titkosítás. Ezt a műveletet a Windows legújabb változatai gond nélkül elvégzik (TrueCrypt). A legbiztonságosabb azonban a hardveres titkosítás, amit a titkosítással dolgozó pendrive-okba építenek be. Ezeknek az USB flash tárolóknak a használatával nem kell semmilyen titkosító programot feltelepíteni, elindítani, mert ezt a műveletet automatikusan elvégzi a pendrive. Nagy előnye még a hardveres titkosítási módnak, hogy leveszi ezt a terhet a CPU válláról, és gyorsabb is. A hardverbe égetett algoritmus nem játszható ki szoftverszerűlékenységek révén, és nem kell meghajtó programot vagy szoftvert telepíteni hozzá. (Nincs hozzá telepítő-lemez. Közöséges pendrive-ként használható.) A piacon fellelhető típusok közül legelőnyösebb a **Kingston Data Traveler Locker+** használata. Kapacitása 32 GB, és ára csupán 20 900 Ft. Az adatokat 256 bites AES titkosítás védi, ami gyakorlatilag feltörhetetlen. Ha elvesztenénk, sem kell nagyon aggódnunk az adataink miatt, mert megtalálójá max. tízszer próbálkozhat a feltörésével. Utána a meghajtó törli az összes rajta levő adatot. Fizikailag is igen masszív. Az eszközt erős fémpánt védi, és 0 és 60 °C között üzemeltethető. Tárolási hőmérséklete – 20 és +85 °C között lehet. Olvasási sebessége: 39 MB/s, írási sebessége: 13.4 MB/s. USB 2.0 porton keresztül használható. A gyártó 5 év garanciát vállal rá.

2012 másik áttörése az USB 3.0 port megjelenése, az ehhez illeszkedő tárolók kifejlesztése. Az USB 3.0 port kifejlesztése és az eSATA pendrive-ok megjelenése újabb sebességnövelésre és további árcsökkentésre ösztönözte az USB 2.0 típusú flash tárolók gyártóit. Valami keveset a hagyományos technológiával gyártott olcsó pendrive-ok is profitálnak a nagy sebességű USB 3.0 porthoz való csatlakoztatásból, a 600 Mbit/s átviteli sebességre képes USB 3 típusú porthoz illeszkedő pendrive-ok speciális gyártástechnológiája azonban meglehetősen költséges. (A Kingston DT Ultimate USB 3.0 64 GB típusú pendrive ára pl. 31 000 Ft.) Ezt nem mindenki tudja megfizetni, ezért a fejlesztők tovább tökéletesítették a hagyományos technológiát. Erőfeszítéseik eredménye a **Kingston DataTraveler Elite** pendrive, melynek névleges tárolókapacitása szintén 64 GB. Ennek ellenére az ára csupán 15 000 Ft. Olvasási sebessége megegyezik a winchesterekével, azaz 70 MB/s. Írási sebessége sem sokkal alacsonyabb: min. 30 MB/s. Ezek az adatok annyira jók, hogy egyelőre a meglehetősen drága USB 3.0 meghajtók zöme sem képes versenyre kelni velük. (Az írási sebességük ugyan duplája, de az olvasási sebességük ugyanaz.) A többi Kingston pendrive-hoz hasonlóan a **DTE30** is apró, lapos, és az USB csatlakozóját egy műanyag sapka védi.

A továbbfejlesztés következtében 2012 végén megjelentek a párhuzamos NAND flash memóriával ellátott USB 3-as pendrive-ok a piacon. Ez az SSD memóriákból átvett technológia háromszorosára növelte az USB kulcsok működési sebességét. A 64 GB-os **ScanDisk Cruzer Extreme 3.0** pendrive olvasási sebessége: 199 MB/s, írási sebessége: 163 MB/s. Elérési ideje: 3,1 ms. Ezt a sebességet csak SSD-vel rendelkező számítógéppel lehet kihasználni, a mágnes tárcsás HDD ugyanis a párhuzamos NAND flash memóriával ellátott USB kulcsot nem képes kiszolgálni. A rendkívül alacsony elérési idő következtében erre a pendrive-ra már operációs rendszert is telepíthetünk, amivel más számítógépekre csatlakozva saját beállításainkkal dolgozhatunk. A kevés pénzzel rendelkezők is vehetnek jó minőségű USB 3.0-ás pendrive-ot. A 64 GB-os **Lexar JumpDrive S73** típusú USB kulcs ára csupán 10 000 Ft. Olvasási sebessége viszont csak 45 MB/s, írási sebessége pedig 34 MB/s. Ez kb. fele a HDD működési sebességének. Kisebb fájlok mentésénél azonban a különbség szinte észrevehetetlen. Az USB 3-as Lexar sebessége azért ilyen alacsony, mert hardveres titkosítással rendelkezik. Ennek használatához külön meghajtó programra és jelszóra van szükség. Az USB 2.0-s modellt tehát már nem érdemes vásárolni. Ha a gépünkön nincs USB 3-as csatlakozó

USB 2.0-val is használhatjuk a pendrive-unkat, csak valamivel kisebb sebességgel. Aztán később, ha vásárolunk egy korszerű számítógépet, pendrive-ra már nem kell költenünk. A 64 GB terjedelem még sokáig elég lesz biztonsági mentésre. 2015-ben megszületett az USB 3.1, amely duplájára (10 Mbit/s-ra) emelte az átviteli sebességet, és a hozzá illő Type-C csatlakozó akár 100 W teljesítményt is továbbbíthat.

Az NTFS rendszerű partíció a fájlok megtalálását a Master File Table (MFT) irányítja. A régi fájlkezelő rendszerben ugyanez a helyzet a FAT táblával. Pendrive-ok esetén ez az adatbázis a teljes terjedelem 5%-át is lefoglalhatja. Emiatt szembesülhetünk azzal a meghökkentő ténnyel, hogy egy 16 GB-os pendrive csak 15 GB-ig használható. Ha az eszközt teljes formázásnak vetjük alá, akkor visszakapjuk ugyan a teljes tárterületet, de ezzel működésképtelenné tesszük pendrive-unkat. (Ha ezt a hibát elkövettük a gyár honlapjáról többnyire visszatelepíthetjük az adatbázist.) Ezért az új pendrive-okat ne szabad formázni. Ezt már megtették a gyárban, nekünk már csak használni kell. A winchesterek esetén ennél is rosszabb a helyzet, mert a Windows a partíció 12,5%-át foglalja le az MFT számára. Erre a terjengős mozgástérre a gyors működés érdekében van szükség. Ezen a nagy tárhelyen az adatsor folyamatosan, egy tömbben áll rendelkezésre, nem töredezik.

Ne tévesszük össze a flash memóriát a régóta használt flash kártyákkal. Ezeket a lapos, hitelkártyához hasonló memóriákat a számítógépeken kívül a szórakoztatóelektronikai készülékekben, a digitális fényképezőgépekben és a mobiltelefonokban is használják. A számítógéphez nem lehet közvetlenül csatlakoztatni őket. Az illesztéshez szükség van egy kártyaolvasó készülékre, ami viszont nem csak az USB-hez, hanem bármilyen porthoz csatlakoztatható. Itt a kártya csupán a memóriáramkört tartalmazza; a vezérlést, a címezést, az olvasást és az írást a készülék végzi. Léteznek belső olvasók is, amelyek kiegészítő merevlemezként szolgálnak az operációs rendszer számára. Ezáltal a rendszerszoftver frissítése, cseréje lényegesen leegyszerűsíthető. A flash kártyák mérete, típusa és szabványa igen eltérő. (Még rúd alakú is található köztük.) A különböző célokra használt flash kártyák min. 128 MB-osak. Az általánosan használtak itt is 256 és 512 MB kapacitásúak, amelyből a formázott terjedelem 122, illetve 244 és 488 MB. Jelenlegi áruk 3 és 8 ezer forint között van. Legnagyobb tárolókapacitásuk szintén 1 GB, de már készülnek a 2 GB, sőt 4 GB-os típusok is. Aki részleteiben is szeretné megismerni ezt a kártyatípust, olvassa el a **CHIP** folyóirat **2002 augusztusi** számában a **Tár-ások** című cikket (72-73. oldalak). A további fejlesztési eredményekről a **2003.**

júniusi példány számol be (138-141. oldalak). Az újabb típusok a **CHIP** folyóirat **2008 februári** számában találhatók (98-99. oldalak). A különféle típusú memóriakártyák és kártyaolvasók közötti tájékozódást jelentősen megkönnyíti a **Computer Panoráma** folyóirat **2003. augusztusi** számában található ismertető is (76-83. oldalak).

Mivel a flash kártyát sok helyen alkalmazzák, számtalan olvasókészülék található hozzá. A kártyák csatlakozója akár 10 millió eltávolítást is kibír. Ugyanez nem mondható el a befogadó készülékek tokozására, érintkezősorára és kilökö mechanikájára. Ezért a vásárlásánál érdemes márkás típust választani. Az olcsó készülékkel sok pénzt lehet megtakarítani, de ezt a kártya élettartama és adatbiztonsága sínyli meg. Az USB-drájkverek telepítése nagyon egyszerű. A Windows 2000 és a Windows XP alapkiépítésben tartalmazza azokat a programokat, amelyek a flash



memóriák, -lemezek kezeléséhez szükségesek. Windows 98-nál szükség van a dobozban található telepítőlemezre. (Ha nincs benne, az Internetről kell letölteni, a gyártó cég honlapjáról.) Ebben az operációs rendszerbe az adatforgalom gyorsításra a cache szolgál. Ezért az USB-drájkv eltávolítása előtt tudatni kell a Windows 98-al a szándékunkat. (Ezt a Tálca jobb szélén található ikonnal tehetjük meg.) Az eszközt kiválasztva, és az **Eszköz beállítása** gombra kattintva az operációs rendszer kiüríti a cache-t, és a művelet végén egy üzenetben értesít minket arról, hogy most már eltávolíthatjuk.

Az USB-drájkvnak nevezett kártyaolvasó egyébként nem túl drága. Még a legdrágább beszerzési költsége sem haladja meg egy darab flash kártya árát. A számítógépbe építhető flash kártyaolvasó nagyon hasonlít a floppy meghajtóhoz, de jóval többbe kerül. Mérete is akkora, így a flash kártyák és -memóriák még egy darabig nem engedik véglegesen kiszorítani a floppyt a számítógépekből. A helye továbbra is megmarad benne a flash multiolvasók számára. Az egyszer írható CD-lemezek létét sem veszélyezteti a flash memória, mivel a CD-korong nagyságrendekkel olcsóbb. Ugyanez a helyzet a gigabájtos tartományban, ahol viszont a DVD-lemezek használata előnyösebb. Ahhoz, hogy erre sor kerüljön, radikális árcsökkentésre lenne szükség, amit a flash memóriák költséges előállítási technológiája nem tesz lehetővé.

Nagy jövő vár azonban a flash lemezekre a digitális fényképezőgépekben, és a videokamerákban, ahonnan teljes mértékben ki fogják szorítani a videoszalagot és a mini DVD-lemezt. A szórázó elektronikában is jelentős szerepet fognak betölteni a zeneszámok számítógéppel való tömörített rögzítésénél. A tömörítéssel járó adatvesztés folytán az MP3 lejátszók által biztosított hangminőség nem tekinthető ugyan „high end” szintnek, de kis méretük és mozgó alkatrész nélküli szerkezetük ellensúlyozza ezt a hiányosságukat. (Valamivel jobb hangminőséget eredményez a bevezetés előtt álló Ogg Vorbis tömörítő eljárás. Ez az ügyes program kevésbé vágja le a magas hangokat, ráadásul 38%-kal kisebb hardverkapacitást igényel. Kifejlesztője egy Massachusetts állambeli egyetemista, Christopher Montgomery. Bővebb információ: <http://www.vorbis.com>) Nagy előnye még a flash lemezzel történő zenehallgatásnak, hogy igen alacsony a tápenergia-igénye. Miután a készülék nem tartalmaz meghajtómotort, a legtöbb MP3 lejátszó egyetlen 1,5 V-os ceruzaelemmel több mint 10 órán át hallgatható. A letölthető zeneszámok mennyisége is jelentősen megnő, mivel az MP3-technika tizedére csökkenti a memóriaigényt.

Néhány évvel ezelőtt a diskman kiszorította a walkman-t a hordozható lejátszók piacáról. Most ugyanezt teszi az MP3 lejátszó a diskman-al. (Ezekbe a készülékekbe nem a számítógépeknél szokásos 120 milliméteres, hanem 80 mm átmérőjű mini CD-korongot használtak.) Az MP3 lejátszókban jelenleg alkalmazott memóriateljesítmény 64, illetve 128 KB. Ennek oka, hogy egy CD-korong tartalma letömörítve nem igényel ennél nagyobb tárolókapacitást. (A 64 MB-os változatba egy, a 128 MB-osba két album tölthető be.) Mozgó alkatrész hiányában az MP3 lejátszók zsugoríthatósága szinte nem ismer határt. A jelenlegi legkisebb készülék mérete alig valamivel nagyobb egy pénzérménél. A dél-koreai Station Z és EraTech által kifejlesztett lejátszó átmérője 42 mm, vastagsága pedig 10 mm. A tömege 15 gramm. 128 MB-os memóriával rendelkezik.

Már a rádiót sem kell nélkülözniük az MP3 híveinek. A **Minbo MB80** típusú apró, négyzet alakú készülék nemcsak lejátszani képes a zenét, hanem a számítógép USB portjáról fel is lehet vele venni. Elemre sem kell költeni az üzemeltetése során. A beépített miniatűr akkumulátor feltöltéséhez nincs szükség külön adapterre, mert ez a számítógép USB portjáról is megoldható. Emellett tartalmaz egy beépített rádióvevőt, melynek műsorát is képes rögzíteni. A felvétel 32 kbit/s bitrátaival és 8 kHz-es mintavételezés frekvenciával történik. Ez ugyan nem biztosít HiFi minőséget, de a fontos hírek, közlemények rögzítéséhez megfelel. Mindezek tetejébe beépített mikrofonjának segítségével diktafonként is használható. Memóriakapacitása 64 MB. (A rögzítési, illetve lejátszási időt MMC kártyával növelhetjük.) A készülék a dobozon levő gombokon kívül a fülhallgató vezetékén található távirányítóval is kezelhető.

Határozott előnyei ellenére a flash memóriás MP3 lejátszó győzelme még nem dőlt el. A diskman-gyártók nem adják meg magukat olyan könnyen. A diskman legfőbb hátrányát, a felvételi lehetőség hiányát oly módon próbálják leküzdeni, hogy újabban nem CD-ROM meghajtót, hanem cserélhető merevlemez építenek a készülékeikbe. Így nem csak gyárilag készített zenei korongokat le-

het rajtuk lejátszani, hanem számítógép közbeiktatásával különféle válogatások is rátölthetők. Érdekes, hogy az újfajta diskman-ek tulajdonosai nem használják ki a nagyságrendekkel (esetenként 20 GB-ra) megnövelt tárterület előnyeit, és továbbra is MP3 tömörítésű, alacsony hangminőségű összeállításokat töltenek le az Internetről. (Ekkora tárterületen már 5000 MP3 tömörítésű számot lehet tárolni, ami 333 órányi muzsikálást tesz lehetővé egyfolytában.) Mivel a noteszgépekből átvett 2,5 colos merevlemez átmérője a 80 milliméteres mini disk korongnál is kisebb, a diskman-ek mérete is csökkent. További méretcsökkenést eredményezett a Toshiba cég 1,8 colos merevlemezének alkalmazása.

Nem szűnt meg azonban a rázkódásokra való érzékenyséjük. Nem csökkent a fogyasztásuk sem, és a bonyolult szerkezetük következtében még a korábbi diskman-nél is drágábbak. Tovább növelte az árát, hogy a flash memóriás készülékek üzemidejének megközelítése érdekében méregdrága lítium-ion akkumulátort építettek bele. Így jobbra csak azok vásárolják, akik kuriózumra vágnak, akik nem tudnak betelni a szórakoztatóelektronikai ipar szakadatlanul ontott technikai csodáival. A folyamatos méretcsökkentés eredményeként a winchesteres változatban is megszületett a világ legkisebb MP3 lejátszója. A Toshiba cég Gigabeat G20 jelű készülékének mérete $9 \times 7,7$ cm és 1,3 cm vastag. A tömege mindössze 138 gramm.

A merevlemezzel ellátott készülékek filmek lejátszására is alkalmasak. A médialejátszók tömörítve akár 8 órányi filmet is képesek tárolni parányi merevlemezükön. A jelenlegi típusválaszték a **Computer Panoráma** folyóirat 2004 októberi számának 50-51. oldalain tekinthető meg. 2005 elején megjelent a világ első merevlemezes diktafonja is. A Sanyo cég készüléke 1 colos Seagate merevlemez tartalmaz, amelyre 5 MB terjedelmű információ fér rá. Ez 693 percnyi, azaz több mint 11 órányi hangfelvételt tesz lehetővé. A merevlemezre MP3 vagy WMA formátumú zenét is másolhatunk. Ezen túlmenően a diktafon fogadja az SD kártyát, vagyis digitális fényképezőgépből származó képek tárolására is alkalmas. USB 2.0-s kapun át csatlakoztathatjuk a számítógéphez.



Mint tudjuk a flashmemória kicsi, gyors, zajtalan és energiatakarékos. Ezek az előnyei a mozgó alkatrészek hiányának tudhatók be. Használhatóságukat tovább növeli, hogy mind nagyobb kapacitással rendelkeznek. Lényegesen strapabíróbbak, mint a winchesterek, és még csak zajt sem csapnak. Ezért a flashmemóriák területén az egyik legjelentősebb gyártónak számító Samsung úgy döntött, hogy kifejlesztenek egy nagy kapacitású SSD (Solid State Disk) eszközt a számítógép merevlemezének flashmemóriával történő kiváltására. A 64 gigabájtos lapocskára ráadásul olvasáskor háromszor, íráskor pedig másfélszer gyorsabb a jelenlegi merevlemezeknél, de ami a notebookoknál még fontosabb, 95 százalékkal kevesebb árammal is beéri, így az akkuk lényegesen tovább bírják a terhelést. A Samsung szerint ezzel a merevlemezek sorsa megpecsételődött, és a cég prognózisa szerint pár év múlva minden harmadik notebookba flashmemória kerül. Ez persze a gyártóknak is szépen hozhat majd a konyhára, így az SSD piac az idei 450 millió dollárról 2010-re 4,5 milliárd dollárra növekedhet.

Mellékesen megjegyezve a Samsung tároló háromszoros sebességnövekedése az elérési időre vonatkozik. Mivel a flash memória nem tartalmaz mozgó alkatrészt, a rajta tárolt adatokhoz jóval gyorsabban hozzá lehet férni. A gyors megtalálás azonban csupán 5%-kal csökkenti a flash adattárolók fel- és letöltési idejét. Így egy darabig még nem versenyezhetnek a merevlemezek 60 MB/s olvasási sebességével. Nem is szólva az árukról. Bár a flash-memóriák ára rohamosan csökken, az 1 GB-ra vetített fajlagos előállítási költségük négyszerese a hagyományos winchesternek. Ez a különbség valószínűleg a későbbiek során sem fog eltűnni, ezért a szakemberek szerint a Solid State Disk-et elsősorban laptopokban fogják alkalmazni. Itt ugyanis nem mindegy, hogy a készülék mennyit fogyaszt, már pedig a flash memóriák fogyasztása oly csekély, hogy szinte elhanyagolható. A súlya és a mérete is kisebb, ami a hordozható készülékeknél szintén nagyon fontos. Mindezen előnyeire való tekintettel a leendő laptop tulajdonosok valószínűleg vállalták majd a költséges előállítással járó nagyobb árat. (Ez a jóslat bevált. A 2010-es évek közepén az új számítógépek legtöbbször SSD merevlemez került. Alacsony áramfelvétele következtében különösen a Notebook-okban terjed a használata.)

A flash memóriák továbbfejlesztésével azonban sikerült leküzdeni a sebességhatárt. 2008-ban a CTX cég piacra dobott egy 64 GB-os SSD tárolót, melynek folyamatos írási sebessége megegyezik a mágneses adatrögzítésen alapuló winchesterekével (58 MB/s), folyamatos olvasási sebessége pedig 117 MB/s. Elérési ideje olvasásnál 0,5 ms, írásnál 13 ms. Emellett maximális fogyasztása csupán 0,4 W. Ezért az eredményért azonban nagy árat kell fizetni. A 64 GB-os szilárdtest tároló bevezetési ára 260 ezer forint. A vásárlási kedv növelése érdekében a gyártó közölte, hogy a winchesterek max. 10 éves élettartamával szemben az SSD tárolókra 80-100 év élettartamot garanzál. Ennek persze nem sok értelme van, hiszen 10-15 év alatt a legkorszerűbb számítógép is elavul, archiválás céljára azonban kifejezetten előnyös a magas élettartam. (Mára már kiderült, hogy az SSD tárolók felülírási száma korlátozott, így várhatóan nem fognak tovább tartani, mint a winchesterek.) A gyártó honlapja: <http://www.csx-memory.com>

Ezeket a paramétereket is felülmúlta az Intel 32 GB-os SSD tárolója. Az X25-E típusú tároló elérési ideje csupán 0,1 ms, így a meghajtó akkor sem lassul le, ha kis fájlokkal dolgozunk. Írási sebessége: 206 MB/s, olvasási sebessége pedig 243 MB/s. Ez az érték azonban folyamatos adatátviteli sebességet jelent. Az 1 másodperc alatt elvégezhető műveletek száma ennél kevesebb, mivel a HDD-vel ellentétben az SSD-ben tárolt adatokat nem lehet egyszerűen felülírni, hanem előbb törölni kell. (Ezt nem nekünk kell megtenni, de ez a többletművelet időt vesz igénybe.) Ennek ellenére az SSD sebessége már legyőzte a HDD-t, de árban messze lemarad mögötte. Az Intel X25-E SSD tárolójának legkisebb kapacitású, 32 GB-os változata is 130 ezer forintba kerül, míg 30 ezer forintért 500 GB-os HDD-t vásárolhatunk.

Időközben ez a helyzet változott. 2010-ben az SSD tárolók ára jelentősen csökkent, de még mindig nem versenyképes. Nem kedvez az SSD tárolók terjedésének az sem, hogy az alapjukat képező NAND chipek élettartama véges. Az SSD tároló sokáig megőrzi ugyan a rajta levő adatokat, de nem használható sokáig. Egy SLC alapú eszköz minden egyes cellája 100 ezerszer, míg az MLC alapú csupán 10 ezerszer írható újra. Ez azt jelenti, hogy normál használat esetén 10, míg intenzív használat esetén 5 évig életképesek. Aztán lehet újat venni helyettük. Nem túl biztató, hogy az SSD memória meghibásodása esetén az adatmentés rendkívül bonyolult és költséges. Főleg akkor, ha a vezérlő elektronika ment tönkre. Ha sikerül is kimenteni az adatokat, azokat nyers formában kapják meg, melynek helyreállításához, olvashatóvá tételéhez szükség van a vezérlőegység újjáépítésére vagy tökéletes lemásolására. Ezért a profi adatmentő cégek nem is nagyon vállalják az SSD tárolókból való adatmentést.

Korlátozott élettartama és magas ára ellenére az SSD tárolók fejlesztése töretlen. 2012 nyarán a 120 és 240 GB-os tárolók mellett megjelent a 480 GB-os példány is. A 25 nm csíkszélességen készült flash modulok már SATA-III csatlófelülettel rendelkeznek. (Ennek átviteli sebessége 6 GB/s.) Olvasási sebességük 550 MB/s, írási sebességük pedig 510 MB/s. Az árak is rohamosan csökken. A 240 GB-os modul ára pl. 90 ezer Ft. Ez persze még mindig nagyon magas, ötszöröse a hagyományos, mágnes tárcsás winchester árának, de akinek fontos a sebesség és az alacsony fogyasztás, annak megéri megvenni. (Átlagfogyasztásuk csupán 1,5 W, és a legnagyobb kánikulában sem melegszenek.) A méretük is csekély, jóval laposabbak a hasonló tárolókapacitású mágnes tárcsás merevlemezeknél. Ezért az ultravékony notebookokban is használhatók. Több cég is gyártja (pl. Verbatim, Vertex, Intel).

Az elhasználódás miatt a HDD élettartama az SSD duplája, az ára pedig csak a negyede. Ezáltal nem négyszeres, hanem nyolcszoros a két adattároló közötti árkülönbség. Ez pedig nagyon nagy. Az SSD egyetlen kitörési pontja az operációs rendszerek működtetése. Erre a célra elegendő egy 120 GB-os példány is, melynek ára még elviselhető. A nagyobb írási és olvasási sebesség, valamint az alacsony elérési idő jelentősen felgyorsítja a számítógép működését. Túl gyors elhasználódásra sem kell számítani, mivel a programok feltelepítése után a rendszerlemezre alig történik írás. Az adatok, dokumentumok, zeneszámok, képek, filmek tárolását pedig továbbra is egy nagy kapacitású HDD-re kell bízni. Az SSD fő potenciális felhasználási területe a hordozható számítógépek. Rendkívül alacsony áramfelvételük folytán jelentősen növelik a noteszgépek üzemidejét. Kis méretük és a melegedés hiánya is erre a célra teszik a legalkalmasabbá őket. (Asztali gépekbe csak 3,5 colos illesztőkerettel szerelhetők be.)

Mellesleg az SSD technológia segítségével az IBM nemrég kifejlesztett egy 40-60 GB kapacitású SD formátumú kártyát, melynek átviteli sebessége eléri a 800 GB/s-ot. Ez a jelenlegi mágneslemez winchesterek maximális sebességének tizenkétszerese. A **Milliped** néven kifejlesztett memória nanotechnológiai alapokon áll, ezért valószínűleg ez is igen drága lesz. Mivel a gyors SSD árát kevesen tudják megfizetni, egyes cégek (pl. a Trancend és a Hama) hagyományos technológiával is állítanak elő merevlemez-helyettesítő szilárdtesttárolókat a notebookokhoz. Ezeket a 25 ezer forinttól kapható 2,5 colos SSD-ket azonban nem szabad megvenni, mert olvasási és írási sebességük nem nagyobb a pendrive-oknál. Ezekkel a Windows csigatempóban vánszorog. Kapacitásuk is kisebb, általában 8-32 GB.

A 2010-es évek közepére a kis kapacitású SSD-k ára megfizethetővé vált. A gyártók is nagyon magabiztosak lettek, mert a viszonylag gyors elhasználódás ellenére egyes termékeikre 5 év garanciát vállalnak. Ezt az előállítási technológia kibővülése és tökéletesedése tette lehetővé. A választékba bekerültek a TLC alapú eszközök. Mivel nincs mindenki tisztában ezeknek a rövidítéseknek az értelmével, hasonlítsuk össze őket. Az első, SLC (Single-Level Cell) alapú meghajtókat később az MLC (Multi-Level Cell) alapú meghajtók követték. A kettő közötti különbség triviális: az SLC cellánként egyetlen bitet, míg az MLC cellánként kettőt tárol. Mivel az SLC adott területen kevesebb adatot képes eltárolni, így gyorsabb is, mert a cella értékének megállapítása kevesebb időt vesz igénybe, ráadásul emellett az élettartama is hosszabb, mint az MLC-é. Ennek oka, hogy egyetlen bithez (a 0,1-hez) csupán két feszültségi jellemző társul (alacsony és magas), melyek meghatározása jóval könnyebb, ezzel együtt pedig gyorsabb.

Az MLC két bitjéhez (00, 01, 10, 11) már összesen négy érték szükséges, azaz az adott intervallumot négy részre kell osztani, vagyis pontosabb, többlépcsős feszültségek szükségesek a tárolt bitek állapotának meghatározásához. Ráadásul a cellák törléséhez nagyobb feszültségre van szükség, ami tovább fokozza a cella elhasználódását. A folyamat vége az adott cella használatának mellőzése, azaz teljes kizárása. A TLC (Triple-Level Cell) vagy más néven 3-bit MLC még tovább megy, ugyanis egy ilyen típusú cella már három bitet tud tárolni, így például az SLC-hez képest egységnyi területen megtriplázza az elérhető tárkapacitást, míg az MLC-hez viszonyítva 50%-kal több adatot képes eltárolni. A cellában helyet kapott három bitnek összesen nyolc különböző állapota lehet, melyek mindegyikéhez egy-egy feszültség tartozik. Mivel a feszültségtartomány fix, így azt ebben az esetben még kisebb szeletekre kell darabolni, ami még pontosabb értékeket kíván meg a tökéletes programozáshoz. Ebből következik, hogy az adott cella még korábban elhasználódhat, ugyanis kisebb a nyolc feszültségtartomány közötti terület, ahova a szilíciumdioxid réteg elhasználódásának következtében még hiba nélkül ki tud futni a vezérlés. Ezen túlmenően, ha egy cella 3 bitnyi adatot tárol, akkor a programozási műveletek is gyakoribbak lesznek benne, hisz egyetlen bit módosításához is ugyanazt a műveletet igényli, mintha mindhárom módosításra kerülne.

Ennélfogva a TLC (vagy 3-bit MLC) az MLC-hez képest nagyjából harmadannyi programozási (írás/törlés) ciklust képes elviselni. Ezen felül a különböző műveletek elvégzéséhez szükséges idő is tovább nő, ami szintén nem túl biztató. Az Intel által alkalmazott csíkszélesség-csökkentés is rontotta a helyzetet. 34 nanométerről 25-re csökkentve az írási késleltetés 900 μ s-ról 1200 μ s-ra emelkedett, míg egy teljes blokk törlési késleltetése 2 μ s-ról 3 μ s-ra nőtt. Az MLC-hez hasonlóan a TLC egyetlen pozitív tulajdonsága az egységnyi területre eső tárkapacitás növelése. Ezt kétféle formában hasznosíthatják a gyártók: azonos területen nagyobb tárkapacitás vagy azonos kapacitás kisebb területen. Mindkettő a csíkszélesség-csökkentéshez hasonlóan olcsóbb előállítást tesz lehetővé, melynek mértéke az MLC-hez képest nagyjából 30-40% között van. Ez a megoldás korántsem új keletű, hisz egyes pendrive-okban, memóriakártyákon vagy hordozható médialejátszóknak már régóta ott rejtőzik a helytakarékosabb, cellánkénti 3 bit. Utóbbiakkal szemben az SSD-k világába csak a közelmúltban kezdtek beszivárogni az első, TLC-vel szerelt megoldások.

Röviden összefoglalva Az SLC adott területen kevesebb adatot, cellánként 1 bitet képes tárolni, ennek következtében gyorsabb, mert a cella értéke gyorsabban megállapítható, ráadásul hosszabb az élettartama, mint az MLC-é vagy a TLC-é. Helyfoglalása azonban nagyobb, ezért előállítása drágább. Ezért drágábban adják, mint a másik kettőt. A TLC a legolcsóbb típus, a hétköznapi felhasználóknak szánt változat, amit a gyártók úgy értek el, hogy az TLC-alapú chip kisebb területen több

adatot képes tárolni (1 cella = 3 bit), ebből kifolyólag lassabb, és hamarabb megy tönkre. Az MLC az amolyan középút az SLC és a TLC között, ára és élettartama is a kettő közé esik. Az MLC és a TLC élettartama azért rövidebb az SLC-nél, mert cellánként 2, illetve 3 bitet tárol. Íráskor a cellák fáradnak, és ha egy cella 2, illetve 3 bitnyi adatot tárol, akkor az írási műveletek is gyakoribbak az adott cellán. Ennek következtében az SLC-alapú SSD-kre 100 000, az MLC-alapúakra 3 000⁷³, míg TLC-alapúakra csupán 1 000 írási ciklus élettartamot adnak meg a gyártók.⁷⁴

Mint látható abszolút tökéletes technológia nincs. Ennélfogva nekünk kell eldönteni, hogy mi a fontosabb a hosszú élettartam, a nagy tárolókapacitás vagy az alacsony ár, és ennek megfelelően kell kiválasztani a számunkra megfelelő típust. (A drága gyártástechnológia miatt SLC alapú SSD-t nem gyártanak. Nagy helyigénye következtében csak kis kapacitású tárolót lehetne belőle előállítani, ami már nem elégíti ki az igényeket.)⁷⁵ A választék egyébként óriási. Az alacsony élettartam miatt a TLC alapú SSD-ket kerüljük. Az MLC alapúak nem sokkal drágábbak, de háromszor annyi ideig használhatók. Az operációs rendszer és a kiszolgáló programok működtetésére elegendő a 120 GB-os változat is. Közülük nagy népszerűségnek örvend a Windows 7-re is gond nélkül feltelepíthető **Kingston HyperX Fury 2.5" 120GB SATA 3 SHFS37A/120G** típus. (Régi gépekbe nem építhető be, mert SATA 3 típusú csatlakozót igényel.) Írási sebessége másfélszerese a winchesternek (120 MB/s), olvasási sebessége azonban az ötszöröse (420 MB/s). Ennélfogva szinte szárnyakat kap tőle a számítógépünk. Ultrabook-okba is beépíthető, mert vastagsága csupán 7 mm. Gumírozott burkolata a leejtésekből eredő sérülésektől is védi. Webáruházakban az ára elfogadható: 12 800 Ft. (Nem drágább, mint pár évvel ezelőtt a hasonló kapacitású winchester.)

Aki adattárolásra kívánja használni, annak a **Kingston SSDNow V300 2.5" 120GB SATA3 SV300S37A/120G** típus ajánlott. Ez ugyan drágább (15 900 forintba kerül) de ennek az írási sebessége 420 MB/s. Ugyanennyibe kerül az **Intel 535 Series 2.5" 120GB SATA3 SSDSC2BW120H601 939476** típusú SSD. Ennek olvasási sebessége 540 MB/s, írási sebessége 480 MB/s. Nem sokkal kerül többbe a Kingston SSD 240 GB-os változata. A **Kingston SSDNow V300 2.5" 240GB SATA3 SV300S37A/240G** típus ára 19 000 Ft. Ezen már jelentős mennyiségű dokumentum és kép elfér, sőt még HD felbontású filmeket is tárolhatunk rajta. (SATA kábelt és beépítő keretet nem adnak hozzá.)

Akinek a winchesterekhez hasonló tárolókapacitásra van szüksége, annak az 1 TB-os **Samsung 850 EVO Basic 2.5" 1TB SATA3 MZ-75E1T0B/EU** típus ajánlható. Olvasási és írási sebessége: 520 MB/s. (A rengeteg cellát 3D-s V-NAND technológiával zsúfolták bele a 100 × 70 × 6,8 milliméteres házba. Ez a cellák hosszának és szélességének csökkentése helyett 32 cella réteget halmoz egymás tetejére.) A Samsung által mellékelte Magician szoftver feltelepítésével tovább növelhető az SSD sebessége. Az AES-256 bites hardver alapú, teljes merevlemezre titkosítás pedig biztosítja az adatok védelmét a teljesítmény csökkenése nélkül. A One-stop Install Navigator szoftver segítségével

⁷³ Ez az érték az összes cellára vonatkozik. Mivel a legtöbb felhasználó max. néhány száz megabájtos fájlokat nyit meg és ment el, egy 240 GB-os merevlemez élettartama a 3000 óra többszörösére növekedik. A cellák egyenletes elhasználódását úgy oldják meg, hogy az SSD-k látszólag tétlen állapotukban a háttérben pakolgtatják az adatokat. Ezért ebben a fajta merevlemezben fájljaink ide-oda vándorolnak, hogy minden cella egyformán kopjon. (Az elhasználódás-vezérlést az operációs rendszer által működtetett TRIM végzi. A TRIM parancs csak a Windows 7 feletti operációs rendszerekben található meg. Az SSD-k telepítésénél fokozott gondot kell fordítani a TRIM szinkronizálására. A legújabb klónozó, áttelepítő programok pl. az **AOMEI Backupper Pro** már erre is ügyelnek.) Ha nem használunk célprogramot, akkor az SSD telepítése előtt a BIOS-ban a SATA vezérlőn be kell kapcsolni az AHCI módot. UEFI esetén kapcsoljuk be a Sense Boot-ot. Az SSD particionálásánál arra is ügyelni kell, hogy a CSM módot letiltva GPT particiót hozunk létre. Ehhez a mozgatáshoz a lemeznek helyre van szüksége, ezért az SSD-t sohasem szabad teljesen teletölteni. Legalább 10%-nyi szabad helyet kell biztosítani a mozgolódáshoz. (Egyébként a winchesternek is szüksége van legalább 10%-nyi szabad helyre, hogy a töredezettség-mentesítésnél áthelyezhesse a klasztereket.)

⁷⁴ A pendrive-okat is TLC alapú memóriából készítik. Ennek oka, hogy a nagy kapacitás érdekében mind több memóriaegységet kell belezsúfolni egy kis tokba. Itt azonban nem kell számolnunk élettartam-csökkenéssel, mert a pendrive-ot adatok kimentésére használják. A napi egyszeri használat mellett hosszú évekig szolgálnak bennünket. Nem véletlen, hogy sok gyártó 5 év garanciát vállal rájuk.

⁷⁵ Aki ragaszkodik a hosszú élettartamú SLC alapú SSD-hez, mélyen a zsebébe kell nyúlni. A Transcend és az OCZ Deneva cég ugyanis még gyárt ilyeneket. A 8 GB-os változat 51 000 forintba, míg a 200 GB-os 1 066 000 forintba kerül. Ez utóbbi típusa: **OCZ Deneva 2 R SATA III 2,5" SSD 200GB (D2RSTK251S14-0200)**. Olvasási sebessége 550 MB/s, írási sebessége 530 MB/s.

vel az összes adatot és alkalmazást gyorsan és egyszerűen, mindössze három lépésben átköltöztethetjük a HDD-ről az SSD-re. (Ezek a szoftverek a kisebb kapacitású SSD-khez is rendelkezésre állnak, de emiatt a Samsung gyártmányú tárolók kb. 10%-kal drágábbak. Megbízhatóságuk azonban kiváló, mert a Samsung minden komponenst maga tervez, ami nagyfokú finomhangolást tesz lehetővé. A laboratóriumi tesztek alapján a Samsung SSD-k a legstrapabíróbbak. Még a TLC változatban is csak 600 terabájtnyi újírás után jelentek meg benne az első újralokált szektorok. Utána még tökéletesen használható marad. Csak 2,5 petabájtnál adta fel a küzdelmet. Így aki napi 10-12 órán át nyúzza a számítógépét, és rengeteg adatot mozgat a merevlemezen, jól jár a Samsung SSD tárolóival.)

A 2010-es évek közepén kifejlesztett új SSD formátum az **M.2**. Legfőbb sajátosság, hogy nincs készülékháza. A csupasz kártyát SATA vezeték helyett az alaplap M.2 foglalatába helyezik. (Korábban az PCI Express foglalatot használták erre a célra, de ezzel ugyanaz volt a baj, mint a SATA 3, majd a SATA 6 csatlakozóval. Viszonylag alacsony átviteli sebességük nem tette lehetővé az SSD-k továbbfejlesztését. Az M.2 -es foglalat a SATA 6 Gbp/s (600 MB/s-os) értékéhez képest 2000 MB/s-os sávszélességet biztosít, ami lehetővé teszi az 1400 MB/s-os olvasási és az 1000 MB/s-os írási sebességet. A jelenlegi alaplapok két M.2-es foglalatot tartalmaznak. (Az M2 korábbi változata az mSata vagy mini-Sata csatlakozó. Könnyen megkülönböztethetők egymástól, mert az M.2 csatlakozós SSD kártya érintkezősorán két bevágás, míg az mSATA csatlakozós változat érintkezősorán csupán egy bevágás található. Az mSata csatlakozós változatot már nem gyártják.) Ezeket az SSD-ket csak a BIOS utóda, az UEFI képes felismerni. Egyelőre nem érdemes megvásárolni őket, mert sebességük messze elmarad az elméleti határtól. (Olvasási és írási sebességük ugyanakkora, mint a fémháza épített társaiké.) A készülékház hiánya pedig nem nyilvánul meg az árban. Sőt, drágábbak, mint a tokozott változatok. Lehet, hogy pár év múlva már képesek lesznek kihasználni az új csatlakozás által kínált lehetőséget, de erre még várni kell. Jelenlegi egyetlen előnyük, hogy könnyebbek, mint a fémházas kivitel, ami notebook-okban jelent némi előnyt. A kevésbé zárt asztali gépekben azonban könnyen koszolódik. A por eltávolítása során előfordulhat, hogy az áramkörei megsérülnek. A foglalatába bejutó por pedig kontakthibát okozhat.

Az SSD érdekessége még, hogy nem kell őket töredezettség-mentesíteni, mivel nem tartalmaznak mozgó alkatrészt. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek rajta töredezett fájlok. Sőt, huzamosabb használat után csak azok vannak rajta. A vezérlő elektronikának azonban nem okoz gondot a fájl tördelések megtalálása. Ennek ellenére akadnak szoftvercégek, melyek különféle programokat ajánlanak az SSD defragmentálására azzal, hogy ettől gyorsabb lesz a rendszerünk. Ha bedőlünk a hamis ígéreteknek, semmilyen gyorsulást sem tapasztalunk. Tárolónk viszont jelentősen kopik, a gyakori töredezettség-mentesítéstől, az adatok ide-oda rángatásától a NAND chippek hamar elhasználódnak, és ezáltal tovább csökken az amúgy sem magas élettartamuk. Egyébként a Windows 7 már érzékeli, hogy SSD tárolóval van dolga, és az ütemezett töredezettség-mentesítésükre irányuló parancsot végre sem hajtja. Windows XP-ben kerülnék az SSD tárolók használatát, mert ez az operációs rendszer még nem képes megfelelő rendszerpartíciót létrehozni rajtuk, ami rengeteg felesleges írási és olvasási művelethez vezet. Ez ugyancsak megrövidíti az élettartamát. Windows Vistában már nincs ilyen gond, de ott az automatikus defragmentálást le kell leállítani, mert ez a háttérben futó karbantartó program hamar legyilkolja ezt a tárolót. Az Előtöltés (SuperFecth) és Külső memóriaeszköz (ReadyBoost) funkciókat is érdemes leállítani.



Az amerikai Inphase Technologies nemrég mutatta be a világ első holografikus adattároló lemezét. A Tapestry kapacitása olyan nagy, hogy mellette a jelenlegi DVD-trónkövetelő Blu-ray és HD-DVD-lemezek primitív játékszernek tűnnek. Az új lemez az információkat hologram formájában tárolja. Ez esetben tehát nem mechanikus jelek, illetve kristályállapot-változás formájában, hanem fényként raktározódnak a jelek. A teljesen új eljárás a hordozó méretét is radikálisan csökkentette. Egy postabélyeg méretű felületen 2-10 GB terjedelmű adatmennyiség tárolható, egy bankkártya nagyságú átlátszó plasztiklap pedig 20-50 GB-nyi adatot tartalmazhat. 2007-ben kifejlesztették a korong alakú változatát. Átmérője: 5,25 hüvelyk (13 cm), vastagsága: 3 mm. Tárolókapacitása 300 GB, írási sebessége 20 MB/s. A korong gyártó által garantált élettartama 50 év, ami jócskán felülmúlja bármelyik jelenlegi adathordozó médiumét. Ezért nagy jövő áll a holografikus adattárolás

előtt. Ne rohanjunk azonban megvenni, mert jelenleg 18 ezer dollár az ára. A 130 mm átmérőjű adathordozó lemez sem olcsó hozzá, 180 dollárba kerül. Ha a meghajtó és az adathordó árát sikerül két nagyságrenddel csökkenteni, egyeduralkodó eljárássá válik az archiválásban.

Már fejlesztés alatt áll a 800 GB tárolókapacitású lemez, 80 MB/s olvasási sebességgel. Nagy szükség lesz rá, mert 2012-ben az emberiség már 295 exabit információval rendelkezett. Ez bitekben számolva 315-ször annyi, mint ahány homokszem van a Földön. (Jelenleg évente annyi információ keletkezik a világban, mint amennyi egész történelmünk során összesen.) Ennek ellenére nem lehetünk büszkék a teljesítményünkre, mert ez csupán század része annak az információ-mennyiségnek, amit sejtjeink DNS-e tartalmaz. Ennél is döbbenetesebb a méretkülönbség. Amíg a mi információhordozóink összessége hegyeket alkotna, a sejt olyan kicsi, hogy mikroszkóppal is alig látható. A benne levő DNS kettős spirál pedig még kisebb. A benne rejlő információhalmaz feltárása a legmodernebb szuperszámítógépekkel is 5 évig tartott. Az általunk eddig összehordott adathalmaz azonban ahhoz elég sok, hogy ne tudjuk papíron tárolni. Amíg 1986-ban az információk egyharmadát rögzítették papíron, levéltárakban, könyvekben, újságokban, 2012-ben már csak 0,7%-a került papírra. A globális adatok 52%-át számítógépeken őrzi, 28%-uk kerül optikai tárolókra, és 11%-át töltik külső digitális rögzítőkbe. Az összes információmennyiség 40% videó és film. Mivel civilizációnk információtermelése évről-évre exponenciálisan nő, a hagyományos tárolók már nem tudnak eleget tenni a fokozódó igényeknek.



Ez a helyzet újabb és újabb adathordozók kifejlesztésére ösztökéli a kutatókat. A rivális termékről így ír a szakirodalom:

Az Optware Holographic Card valószínűleg a legfontosabb számítástechnikai találmány, amit mostanában a számítástechnikai ipar produkált, sőt nagyon valószínű, hogy hamarosan gyökeresen megváltoztatja majd az adatok tárolásáról alkotott jelenlegi fogalmainkat. Jelentősége a ZIP-drive-hoz hasonlítható, amely annak idején forradalmasította az adattárolást. A 2006 végén piacra kerülő adattároló holografikus elven működik. Nagyon kicsi, nagyon vékony, és még a legkisebb verzió is 30 GB adatot hordhatunk magunkkal, akár a pénztárcánkban is. Az adattároló hivatalos elnevezése Holographic Versatile Card (HVG) lesz. Jobb, ha már most memorizáljuk a nevet, mert a következő pár évben sokat fogjuk mondogatni. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a kis bankkártya méretű VHC ára kevesebb mint egy dollár lesz, nem tűnik túlzásnak a termék sikerét jóslgatni. A téglalap alakú kártyát persze nem tudjuk akárhogyan leolvasni. Kell hozzá egy kb. CD-ROM méretű lejátszó egység, amely egyelőre nem lesz túl olcsó, de valószínűleg ennek ára is csökkenni fog.




Arcfelismerő rendszert tervez a számítógépekbe a 3D DeskCam nevű cég. A szerkezet a lencse és infrasugár segítségével háromdimenziósan tapogatja le az arcot, majd azonosítja be a számítógép előtt ülő személyt. Használatával nincsen szükség belépési kódokra, jelszavakra. A berendezés, miután beléptünk a számítógépbe, hagyományos webkameraként is használható.



Ismét előtérbe került a mobiltelefon használatának kockázata. Az eredményről egy amerikai újságíró számolt be „A vezeték nélküli jövő veszélyt jelent az egészségünkre?” című cikkében.

Az a 600 millió ember, aki vezeték nélküli kagylón beszél világszerte, valóban káros sugárzásnak van kitéve, amikor telefonál? – teszi fel a kérdést mindjárt az elején.⁷⁶ A válasz nem éppen az elvárásoknak megfelelő lett. A felhasználók megnyugtatója érdekében a mobiltelefon-ipar felkérte dr. George Carlót, hogy vizsgálatával cáfolja meg azokat az állításokat, miszerint a mobiltelefonok rákot okoznak. A megrendelő multik nem gondolták, hogy a kutató épp ellenkező eredményre jut majd.

⁷⁶ 2014-ben a mobiltelefon-előfizetők száma meghaladta az emberiség létszámát. Jelenleg tehát több mint 7 milliárd mobil- és okostelefont használnak világszerte. Nálunk is hasonló a helyzet. 2013-ban mobiltelefon-előfizetések száma elérte a 11,7 milliót, azaz 100 lakosra 118 mobil-, illetve okostelefon jutott. (A lakosságszámot meghaladó előfizetések nagy mértéke az üzleti szféra tevékenységéből ered. Az előfizetések egynegyede üzleti. Ennélfogva sokan két telefont használnak, egy sajátot, és egy szolgálatit.)



Korunk egyetlen készüléke sem vívott ki olyan népszerűséget, mint a mobiltelefon. Ugyanakkor a vele kapcsolatos aggodalmak már régóta nyugtalanítják a közvéleményt. Nem egy hír szólt arról, hogy vannak, akiknél a készülék használata agydaganatot váltott ki. Dr. Carlót arra kérték fel, hogy vállalja el a Vezeték nélküli Technológia Kutatása – Wireless Technology Research (WTR) – program vezetését, ami egy 27 millió dolláros „független kutatási program”, s a mobiltelefonok sugárzásának potenciális egészségügyi hatásait vizsgálja.

A tudós igent mondott, és csoportjával alapos munkát végzett. Az eredmény azonban számára is meglepő volt, mivel a kutatás során egymás után léptek fel az aggasztó jelek: a mobiltelefonok zavarják a szívritmusszabályzókat, a mobiltelefonok által kibocsátott mikrohullámú sugárzás mélyen behatol a gyerekek fejlődő koponyájába. Ezen túlmenően a mobiltelefon antennája által keltett elektromágneses hullámok károsítják a mérgezőanyagok agyba kerülését gátló vér-agy gátat, és a rádiófrekvenciás sugárzás mikrosejtmagokat hoz létre az emberi vérsejtekben, ami egyébként a rák diagnosztikai jeleként ismert genetikai károsodás.

Miután dr. Carlo ismertette drámai eredményeit, megbízói nem újíttatták meg kutatási támogatását, és megpróbálták személyes hitelét rontani. Ezentúl pedig továbbra is fenntartják azt a véleményüket, miszerint a mobiltelefonok biztonságosak. Ráadásul színes rajzfilmfigurákkal díszített készülékeket dobtak piacra, hogy azok elnyerjék a gyerekek tetszését... A történetek ellenére dr.

Carlo megkészszerelte erőfeszítéseit az igazság, valamint annak kiderítésére, hogy milyen biztonsági eszközök készíthetők az egészség megóvása érdekében. E témáról írt könyvében azt is felfedi, hogy megakadályozták a „helyes cselekvésre” irányuló erőfeszítéseit. Dr. Carlo: „Mobiltelefonok: láthatatlan veszélyek a vezeték nélküli korban. – Egy bennfentes aggasztó felfedezései az agydaganatról és a genetikai károsodásról” című könyve felhívás további kutatásokra, hogy olyan vezeték nélküli eszközöket fejlesszenek ki, amelyek már nem károsak. (A mű nálunk nem kapható.) Nem ez volt az egyetlen vizsgálat ezen a téren. Izraeli kutatók patkánysejteket tettek ki a mobiltelefonokhoz hasonló frekvenciájú sugárzásnak. Annak ellenére, hogy a sugárzás erőssége jóval alacsonyabb volt, mint a mobiltelefonoké, már 10 perc után aktiválódott egy sejtosztódásért és sejt kiválasztódásért felelős enzim, ami rákos sejtburjánzások elindítója. Korábbi kutatások alapján megállapították, hogy ez az enzim több rákfajta kialakulásában is szerepet játszik.

Érzékszerveinknek sem tesz jót az állandó mobilozás. Az egyik nagy mobilgyártó felmérése szerint 35%-kal nőtt a rövidlátók aránya, amióta megjelentek az okostelefonok. A szemészek szerint ez nemsokára eléri az 50%-ot, mert a kijelző gyakori merev bámulása nem tesz jót a látásunknak. Ilyenkor alig pislogunk, ami szemszárazságot, vörösödést, a szemkör-



nyék megdagadását okozhatja. A képernyő apró betűire fókuszálás következtében pedig a fejünk is megfájdulhat. Egy 2010-ben megjelent tanulmány szerint a túl gyakori mobilhasználat fülcseggést is okozhat. Kiderült, hogy azoknál akik több mint négy éve használják intenzíven a mobiljukat kétszer nagyobb valószínűséggel alakul ki ez a rendkívül zavaró jelenség. Újabban csendes halálnak nevezik azokat a tragédiával végződő közúti baleseteket, amikor fülhallgatót viselő gyalogosokat gázolnak. Főleg fiatalok előszeretettel hallgatnak zenét a mobiljukon, útközben is. Mivel a dugószerű fülhallgatók szinte teljesen kizárják a külvilág zaját, valósággal süketé válnak. Nem veszik észre a rájuk leselkedő veszélyt, és szinte belesétálnak a végzetükbe. A szemük sem figyelmezteti őket a veszélyre, mert a zene élvezete elvonja figyelmüket a külvilágról. Az utólagos vizsgálatok szerint a halálos gázolást elkövető autós szinte minden esetben hosszasan dudált, megpróbálta áldozatát figyelmeztetni, de az nem hallotta. Gyakori panasz a halláskárosodás is. 85 decibeles hangnyomás már károsítja a hallószervünket, ennek ellenére sokan 110 decibel felett bömböltetik a zenét. Legalább ilyen veszélyes a szelfezés. Az önmagukat önfeledten fotózók annyira belemerülnek ebbe a tevékenységbe, hogy egyáltalán nem törődnek a rájuk leselkedő veszélyekkel. Ezért gyakran szenvednek balesetet, de nem egy esetben életükkel fizetnek a mókázásért. Évről évre nő a tragikus balesetek száma. 2017-ben már 127-en haltak meg szelfezés közben világszerte.

Egyébként a mikrohullámú sugárzás nem csak a mobilozók egészségét veszélyezteti. A rák, de különösen a leukémia fő kiváltó oka az elektromágneses sugárzás. A több tucatnyi elektromos készülékkel, berendezéssel

felszerelt lakásunkban, munkahelyünkön valósággal bombáznak bennünket az elektromágneses hullámok. (Ezek a készülékek akkor is sugároznak, ha nincsenek bekapcsolva. A konnektorba csatlakoztatott hálózati vezeték antennaként működik, és éjjel-nappal sugároz, veszélyezteti sejtjeink épségét.) Nem véletlen, hogy történelmünk során soha nem betegedtek meg annyian rákban, mint manapság. Az elektroszmog legalább annyi kárt okoz nekünk, mint a környezetszennyezés. Ezt sokan azal tetézik, hogy újabb sugárforrásokat telepítenek a lakásukba. A legújabb divathullámnak engedelmesskedve mind többen vásárolnak WLAN-kártyát a számítógépükbe, és hódít a Wi-Fi, a Bluetooth. Aztán azzal dicsekednek, hogy ők is megszabadultak a „kábelzsungeltól”, és már az utcán, a város „forró pontjain” is tudnak internetezni. Sokan otthon is a mobilszolgáltatón keresztül interneteznek, és még csak nem is sejtik, hogy a fejük mellett elhelyezkedő antenna valósággal felforralja az agyukat.

Az ép immunrendszer egy ideig képes kivédeni a sejt sérülések okozta rákos elváltozásokat, de ha túl nagy terhelés éri, egy idő után felmondja a szolgálatot. Ezt követően mi is gyarapítani fogjuk az agydaganatos és a rákos megbetegedések statisztikáját, a rákban elhunytak számát. A megbetegedési statisztikák is híven tükrözik a környezetszennyezés és az elektroszmog egyre pusztítóbb hatását. Az utolsó negyed században a leukémiás megbetegedések 17%-kal, az agydaganatok 26%-kal, a mellrák 25%-kal, a hererák pedig 40%-kal nőtt a világban. (Ez utóbbi kiugró adat feltehetően annak tudható be, hogy a laptop- és notebook-tulajdonosok többnyire az ölkébe helyezett készüléken interneteznek. Mellesleg a mostanában oly divatos táblagépek használói is hasonló sorsra foghatnak jutni.)



A rohamosan növekvő elektroszmog miatt hivatalosan még senki sem aggódik. Évek, évtizedek kellenek ahhoz, hogy az egész testünket átjáró elektromágneses töltések oly mértékben kumulálódjanak a szervezetünkben, amelyek tömeges méretű rákot, agydaganatot váltanak ki az érintettekben. Egészségünkért aggódó fejlesztők azonban megpróbálják kiiktatni ezt a veszélyforrást az életünk-ből. Erőfeszítéseik eredménye a VLC, ami a jövő WLAN-ja lehet. A Visible Light Communication látható fénnel kommunikáló rendszer, amely LED-ek segítségével nyújt rendkívül gyors adatátvitelt. A technológia 5 méteres hatótávolságon belül 500 Mbit/s sebességű hálózatot biztosít. Több LED használatával a jelek nagyobb távolságra is eljuttathatók. Erre sokan azt mondhatnák, hogy ebben semmi új nincs, hiszen fénnel működik az időközben feledésbe merült infravörös kommunikációs rendszer is. Ez igaz, de az infravörös fénynyalábbal az a baj, hogy a nagy hullámhossz miatt lassú, már nem elégíti ki a megnövekedett sebesséigényeket. (Infravörös sugarakat ma már csak a híradástechnikai készülékek távirányítóiban használnak.)

Mellesleg jelenleg ugyanez a helyzet a mikrohullámú adattovábbítással. Az eredeti 802.11 szabvány még csak 2 Mbit/s sebességet biztosított. Ezért létrehozták a 802.11g szabványt, ami már 20 MHz sávszélességet vesz el az erre a célra biztosított elektromágneses frekvenciasávból. A nagyobb adatátvitelhez azonban mind szélesebb frekvenciasávok kellenek, ezért jelenleg a 600 Mbit/s sebességet is megengedő 802.11n szabványt használják, ami viszont 40 MHz sávszélességet igényel. Mivel a mikrohullámú adatátviteli eszközök gombamód szaporodnak, könnyen belátható, hogy hamarosan nem férnek el az éterben, ki fogják szorítani a rádió- és tévéadókat, nem is szólva a mobiltelefon-hálózatról.

A VLC viszont egészen más technológián alapul. A fényhullámok terjedése nem függ az étértől, ezért használatukhoz nincs szükség semmilyen sávhasználati engedélyre. Igen nagy előnye még ennek a rendszernek, hogy lehallgathatatlan, és mivel a fény nem hatol át a falakon, a szomszédban működtetett rendszerek közötti interferencia kizárt. Ahhoz, hogy ezt a rendszert le lehessen hallgatni, az érzékelőt a fényáram útjában kellene lehelyezni. Az adathullámhoz történő hozzáférés lehetősége tovább csökkenthető spotlámpák alkalmazásával. A fénysugarakkal vezérelt routerre kívülről nem lehet rákapaszkodni. A hackereknek, az ingyen internetkapcsolatra vadászóknak semmi esélyük sincs, hogy ebbe a rendszerbe behatoljanak. A VLC működését nem zavarják a mikrohullámú sütők, hibás (zavarszűrő kondenzátor nélküli) kommutátoros elektromotorok, elavult röntgengépek, közelben üzemeltetett villanyhegesztők. Ráadásul a látható fényt kibocsátó és érzékelő eszközök igen olcsók. Mivel vevőegységként egy egyszerű fényérzékelő is elég, a rendszerhez nagyon könnyen csatlakoztathatók mobiltelefonok, médialejátszók, notebookok.

Már csak egy probléma van, a helyiségben tartózkodók könnyen megzavarhatják az adatátvitelt, mozgásuk során elállhatják a fény útját. Mikrohullámú adatátvitelnél ez nem okoz gondot, mivel a nagyfrekvenciás elektromágneses sugarak könnyen áthatolnak az emberi testen, a fénysugár viszont nem. Ezen azonban könnyen segíthetünk, ha a routert a mennyezetre helyezzük. Ez esetben már akadálytalan az adatátvitel az összes készülék között. Alkalmazójuk semmit sem vesz észre a rendszer működéséből, mert a moduláló frekvencia olyan nagy, hogy a fénysugár erőssége állandó. Nem vibrál, nem rongálja szemet. Mivel nem lézersugarat alkalmaz, még akkor sem veszélyezteteti szemünk épségét, ha belenézünk a sugárba. Gyorsasága és nagy sebessége mellett ennek a rendszernek legnagyobb előnye, hogy az egészségre teljesen veszélytelen. A VLC rendszer kifejlesztését 2011-re ígéri a német Fraunhofer Heinrich Hertz Intézet kutatói.



Ha új számítógépet szeretnénk vásárolni, érdemes a Skynet-Computer Kft. által összeállított típusok közül választani. A több mint 10 éves szakmai múltra visszatekintő Skynet-Computer Kft. szakembergárdája megvizsgálta az elismert világmárkák által gyártott és forgalmazott számítógépkomponensek mindegyikét, és kiválogatták belőlük a legtokéletebbeket és legidőállóbbakat. A gondos szelektálás és összeszerelés ellenére gépeiket szolid áron, minimális haszonkulccsal forgalmazzák. Az általuk kínált rendkívül széles választékban a szövegszerkesztésre, internetezésre használt alapgépektől kezdve a 3D-s játékprogramok futtatásra alkalmas csúcsgépekig minden típus megtalálható. A <http://www.skynet-computer.hu/newpc.html> honlapon több tucat változat közül válogathatunk. Az alaplap pl. páralecsapódásnak ellenálló katonai kivitel, kiszáradásmentes tantálon-

denzátorokkal szerelve. Minden alkatrésze a szigorú MIL-STD-810G hitelesítéssel rendelkezik, ami garantálja az alaplap elektrosztatikus kisülés, túlfeszültség okozta károk és túlmelegedés elleni védelmét. Mivel kizárólag minőségi komponenseket használnak, minden készülékre 3 éves garanciát vállalnak. A szervizelést, alkatrészellátást ezt követően is vállalják, és ingyenes tanácsadással szolgálnak. Mód van a konfigurációk módosítására is.

A Skynet-Computer Kft. nem olcsón beszerzett elfekvő egységekből készíti a termékeit, hanem a legújabb, legkorszerűbb komponensekből.⁷⁷ Mindezen előnyökről könnyen meggyőződhetünk, ha a Típus: **Ultra HD PC 5**. weblapon megtekintjük, hogy mit kínálnak 69 ezer forintért, és összevetjük más cégek átlagos gépeivel. 89 ezer forintért pedig már 8 magos, 4,2 GHz-es CPU-val szerelt gépet is vásárolhatunk. Típus: **Office FX 6**. Az Intel processzorhoz ragaszkodók figyelemre méltó változatot kaphatnak 107 000 forintért attraktív házban, 500 W-os tápegységgel. Típus: **Ultra HD i3 Pro**. Ebből a változatból dedikált videokártyával játékgépet is készíthetünk. (Az előző változatokba 420 W-os tápegységet építenek. Nagyon erős videokártyához 600 W-os tápegységet kérjünk.) A csúcsgépre vágyók a Típus: **Office i7-7700** weblapon láthatják, hogy mit kapnak 160 ezer forintért. (A RAM-ot 8 GB-ig bővíthetjük, de ennek kihasználásához 64 bites operációs rendszert és kiegészítő programokat kell vásárolnunk. Erre csak akkor vállalkozzunk, ha minden általunk korábban használt program beszerezhető 64 bites változatban is. Egyébként általános célra a gépben található 4 GB-nyi memória bőven elegendő.)

Ez a konfiguráció sem tartalmaz dedikált videokártyát, mivel a korszerű processzorokkal szerelt alaplapokon az integrált GPU már nem lapkakészleten helyezkedik el. Az új processzorgenerációban az integrált grafikus technológia a processzorban található, ami a magas tranzisztorszám és a hatékony hűtés következtében élvonalbeli grafikus teljesítményt nyújt. A CPU-ba épített grafikus chip teljesítménye eléri vagy túlszárnyalja a dedikált grafikus kártyák képességeit (pl. nVidia GeForce 9400GT) Ezzel a technológiával különálló videokártya nélkül is tudunk HD-felbontású filmeket nézni, videót szerkeszteni és egyszerű játékprogramokat futtatni. A VGA és DVI csatlakozók együttes használatával egyszerre két monitort is üzemeltethetünk. A **New Model** címkével ellátott készülékek integrált grafikus chipje pedig már 4K, illetve UHD felbontású monitort is képes működtetni, és USB 3.0 helyett USB 3.1-es csatlakozóval rendelkeznek. RAM-juk pedig 2133 MHz órajelfrekvenciájú DDR4-es típus.

A legújabb videojátékok teljes részletességgel történő, akadálymentes futtatásához azonban már be kell szerezniük egy különálló videokártyát. Ajánlott típus: **MSI GeForce GTX770 OC**. Ára: 86 000 Ft. (A két 100 mm átmérőjű ventilátor alacsony hőmérsékleten tartja, és a kis fordulatszám következtében nagyon halk.) Az integrált chip-es csúcsgépbe szerelt 420-, illetve 500 W-os tápegység azonban a nagy teljesítményű GPU fogyasztását már nem képes biztosítani, ehhez 600 W-os tápegységre van szükség. Ajánlott típus: **Chieftec GPS-600A8 600 W**. Ára 16 000 Ft. (Hatékony hűtéséről egy 12 cm átmérőjű siklócsapágyas ventilátor gondoskodik. Fordulatszáma a terhelés függvényében változik.) A 3D-s videojátékokhoz ennél is erősebb GPU kell. Ajánlott típus: **Sapphire Radeon R9 290X 4GB DDR5**. Ára: 135 000 Ft. Fő jellemzői: 4K támogatás⁷⁸, 4096 × 2160 megapixeles felbontás. Teljes mértékben támogatja a High Definition sztereoszkópikus 3D-s technikát, amellyel a 2D-s képekből (filmek, játékok, fényképek) 3D-s illúziót kelt a kompatibilis 3D kijelzővel vagy szemüveggel. 2 db DVI-D, 1 db HDMI, és 1 db DisplayPort kimenetén keresztül négy különálló monitor meghajtására képes. Támogatja a nagy sáv szélességű, 7.1 csatornás surround hangzást. A SAPHIRE gomb megnyomásával váltani lehet a normál BIOS és az UEFI mód között. Készlet állapotaiban gyakorlatilag nem fogyaszt áramot. Csúcsra járattva már hallani lehet a ventilátorok zaját, de alapjáratban csendes. (A három 100 mm átmérőjű hűtőventilátorból kettőt csak akkor használ, ha a mag hőmérséklete 60 °C fölé emelkedik.)⁷⁹ Ennek a sokat tudó „erőműnek” a táp-

⁷⁷ Gondosan szerkesztett, minden részletre kiterjedő tájékoztatást nyújtó és könnyen kezelhető honlapjuk is sejteti, hogy itt egy komoly céggel van dolgunk.

⁷⁸ A 4K-s felbontás a 3840 × 2160 képpontot jelent.

⁷⁹ Ez még nem a plafon. Az **ATI Radeon R9 295X2 8 GB DDR5** videokártya ára 460 000 Ft. Fogyasztása 500 W. Ehhez már egy minden oldalán nyitott speciális ház szükséges, és tele kell pakolni ventilátorokkal, hogy a processzor és folytatását lásd a következő oldal alján →

lálásához már egy 750 W-os tápegységre van szükség. Ajánlott típus: **Fractal Design Integra R2 750W**. Ára: 23 000 Ft. Ennél a konfigurációnál már érdemes a processzor fokozott hűtésére is gondot fordítani. A szerviz által ajánlott Cooler II hűtővel 10 °C-kal csökkenthető a CPU hőmérséklete, miközben a ventilátor fordulatszáma 2850 fordulat/percről 2000 fordulat/percre csökken. Ez jelentősen csökkenti a gép zaját és növeli a processzor élettartamát. A Cooler II ára 6990 Ft.

Amennyiben nem vagyunk a játékprogramok rabjai, csak szeretnék egy jó gépet, amely akár 4K-s videók megtekintésére, sőt vágására is alkalmas, akkor nem szükséges egy új gép árát költeni a GPU-ra, és a táplálását végző tápegységre. Erre a célra tökéletesen megfelel az **Asus GeForce GTX 750 Ti Strix OC 2GB** típusú videokártya is. Ára: 48 000 Ft. Széles körű használatra kellően erős és halk. Mivel nem fogyaszt sokat, a Skynet-Computer Kft. által beépített 500 W-os tápegység képes ellátni árammal. (Nem fog túlmelegedni.) Így ezt a kártyát utólag mi is behelyezhetjük. (A mellékelt DVD lemezről percek alatt feltelepíthető a működtetéshez szükséges driver.) A legnagyobb méretű ultra wide monitorokat is könnyedén vezérli⁸⁰. Nagyon jó a hűtése, ha nincs csúcsra járatva, hangtalanul működik. Tantálcsondázatorokkal szerelték, melyek élettartama legalább 50 ezer óra. Kimenetei: 1 db DVI, 1 db HDMI és 1 db DisplayPort.

Aki nem akar videokártyák telepítésével vesződni, de szeretne egy olcsó csúcsgéphez hozzájutni, annak ez a típus ajánlható: <http://www.skynet-computer.hu/powercorepro-3.html> A 6 magos AMD processzor órajelfrekvenciája 4,1 GHz. A 8 GB-nyi RAM mellé egy **ATi Radeon R7 260X 1GB**-os dedikált videokártyát telepítettek be, és az egész egy modern tervezésű, esztétikus házba került. Ennek ellenére az ára csupán 138 ezer forint. Az R7 260X chippel szerelt GPU nem tud ugyan annyit, mint a meglehetősen drága R9 290X chippel ellátott videokártya, de ez is támogatja a 4K UltraHD felbontást, és alkalmas a korszerű játékprogramok futtatására. 2 HDMI és 1 DVI port található rajta. Ha új monitort kívánunk vásárolni, az összekötő DVI-HDMI, illetve HDMI-HDMI kábelt is Skynet-Computer Kft- től érdemes megrendelni, mert náluk a legjobb minőségű és a legolcsóbb. (Ha korszerű monitort vásárolunk, ehhez mellékelnek egy DisplayPort kábelt.)⁸¹



Akinek nem telik új számítógépre, vásároljon használt gépet. A használt számítógép vásárlása rizikóval jár, és nagy szakértelmet igényel. Ezért nem mindegy, hogy hol, kitől vásároljuk. Ott vegyük meg, ahol továbbadás előtt alaposan átnézik, és az új gépekhez hasonlóan 1 év garanciát adnak rá. Ilyen a **sov24.hu** webáruház, ahol jó minőségű, alig használt asztali számítógépek és laptopok kaphatók. Ők nem szedett-vedett számítógépeket vásárolnak magánszemélyektől, bizományba, hanem nagy tételben, cégektől szerzik be a készletüket. A nagy multinacionális cégek csak néhány évig használják a számítógépeiket, aztán lecserélik az egész számítógépparkjukat. Többnyire nem is vásárolják, hanem lízingelik a számítógépeket. Az ily módon „kiselejtezett” gépeket vásárolja meg a sov24.hu webáruház. Ezek a gépek még nagyon jól működnek. Egyetlen bűnük, hogy már van helyettük jobb, korszerűbb. Ez a gyakori csere a nagyvállalatok számára nem jelent terhet, mert az új gépek árát költségként elszámolják. (Leírják az adójukból.) Miután az egész gépparkot egy tételben olcsón adják, a web24.hu is olcsón adja tovább. Ily módon egy még korszerűnek mondható számítógépet féláron vásárolhatunk meg a készlet erejéig. A cég évente 20 ezer készüléket értékesít.

Intel i5-ös processzorral szerelt laptopokhoz is féláron hozzájuthatunk. RAM-kapacitásuk ugyan csak 4 GB, de általános feladatokhoz ez is elég. (Szükség esetén bővíthető.) Márkás gépeket (Dell, Lenovo, HP, Fujitsu, Siemens) árulnak. A használt LCD monitorokat 11 és 22 ezer forint között kí-

a GPU által termelt hőt kihajtsák a gépből. (Pl. **Aerocool XPredator X3**. Ára 35 000 Ft.) Ezt a gépet már csak egy 1000 W-os tápegység képes árammal ellátni (pl. **Enermax Revolution 87+ 1000 W**.) Fogyasztása mellett a zaja is jelentős, teljes terhelésnél elérheti a 40-50 dB-t. Akinek ez sem elég, vásárolhat több mint 1 millió forintért is videokártyát. Típusa: **nVidia GeForce GTX TitanZ**.

⁸⁰ Ha csak erre van szükségünk, ezért nem érdemes külön GPU-t venni. Erre az Intel Core i7-4790 processzor integrált grafikus chipje is képes. (Maximális felbontása 60 Hz frissítési frekvencián: 3840 × 2160 képpont. HDMI kimeneten keresztül 4K-s (UHD) képet tud küldeni a monitorra, ami már 3840 × 2160 P-s felbontást jelent. (Ebben a felbontásban azonban már nem lehet játszani rajta.)

⁸¹ A gyártók és a szervizek kínálatukat félévente változtatják. Ha a fenti webcímek nem érhetők el, írjuk be a Google keresőbe a **skynet-computer** nevet, és a megjelenő honlapon megtaláljuk az új választékot.

nálják, 19 és 22 inch képátlóval. Számítógép-alkatrészeket is forgalmaznak. Náluk a régebbi RAM nem drágább, mint az új.⁸² Ennél is olcsóbban kaphatók náluk a különféle programok. Mivel a cég a számítógépekkel együtt megkapja a programokat is a tulajdonjoggal együtt, ezeket kiemelik a gépekből, és külön értékesítik. Ily módon náluk egy 64 bites Windows 10 Pro operációs rendszer már 19 ezer forintért beszerezhető. Ugyanúgy működik, mint az új 50 ezer forintért. A még mindig nagyon népszerű 32 és 64 bites Windows 7 Professional operációs rendszer ára csupán 8000 Ft. A 32 és 64 bites Windows 8.1 programlemez 13 ezer forintba kerül. Az Office 2007 náluk 10 ezer forint. Az Office 2013-ért is csak 16 ezer forintot kell fizetni, ami messze elmarad az új programlemez árártól. A Professional Plus változat ára 34 ezer forint. Minden programjuk jogtiszt, és akadálymentesen telepíthető. E-mail: info@sov24.hu Tel: +36-96-826-344 Cím: SOV24 Service Kft. 9024. Győr, Lajta út 33. A cég alapítója Philipp Andres. Ez a webáruház az Árkereső Megbízható bolt minősítését is elnyerte.



A környezetvédők nyomására ma már a számítógépgyártók is kötelesek visszavenni az elhasználódott, kiselejtezett számítógépeket. Nálunk még csak előkészületben van a régi gépkocsik, számítógépek újrahasznosítását kötelezővé tevő törvény. Jelenleg a korszerűsítés során visszamaradt régi számítógépet vagy elajándékozza, vagy kidobja a tulajdonosa. Nem célszerű azonban a szemétre hajtani a régi gépeket, mert sokan vannak, akik hasznát vennék. A szegény szülők számára nagy segítséget jelent a régi számítógép is, mert gyermekeik megtanulhatják rajta a kezelését, és feljuthatnak vele az Internetre. Ma már egy országos mozgalom is kibontakozott az újrahasznosítás segítése érdekében. Jelszavuk: „Ne dobd el, másnak még hasznos lehet!” Az internetes HWS fórum önkéntes munkatársai a mások által kiselejtezett számítógépeket és alkatrészeket begyűjtik, és díjmentesen eljuttatják a rászorulóknak. Előtte azonban tesztelik, a hibákat kijavítják, és működőképes állapotban adják tovább. A rossz gépek alkatrészeiből működőképeseket állítanak elő, a használhatatlan maradékot pedig a veszélyeshulladék-gyűjtőkbe szállítják. A gépek új tulajdonosait a családsegítő szervezetek és az önkormányzatok révén találják meg. A használt, selejtezésre váró gépekről az Interneten át szereznék tudomást. A **Karuma Alapítvány**on keresztül is elajándékozhatjuk használt számítógépünket, és egyéb felesleges tárgyainkat. Webcím: http://www.adomanyvonal.com/?o=targyi_adomany A környezetvédők is aktívan szorgalmazzák az amortizálódott számítógépek további használatát, hogy minél kevesebb e-szemét keletkezzen. Ezért módszeresen begyűjtik a még használható gépeket, és eljuttatják a szegényebb családokhoz, a rászorulókhöz. Ők az elszállításról is gondoskodnak. Címük: <http://www.humusz.hu>

A Windows operációs rendszer optimális használata

A szövegszerkesztés, illetve dokumentumszerkesztés hatékonyságának növelése érdekében gyakran szükség van az irodai programcsomagokat kezelő Windows operációs rendszer működésének optimalizálására, testre szabására. Ezért lássunk néhány receptet, hogyan tehetjük gördülékényebbé a működését.



Még mielőtt elmerülnénk a rendszer rejtelseiben említsük meg, hogy a programok működtetésén, és a különféle feladatok optimális megoldásán, összehangolásán kívül a Windows járulékos szolgáltatásokat is végez. Ezek egyike az üzenethagyás. Néha előfordul, hogy egy program futtatása vagy egy dokumentum megnyitása előtt feltétlenül el kell intézni valamit, anélkül nem szabad használni a számítógépet. Ilyenkor a jó memória nem mindig segít, mert ha egy családtagunk vagy valamely kollégánk kapcsolja be a gépet, nem tudja mire vigyázzon. Kis cédulák monitorra ragasztása nem a legjobb megoldás, mert ragacsossá válik tőle a képernyő. Erre a célra fejlesztették ki az elekt-

⁸² A számítógépszervizek a régebbi RAM-okat kétszer annyiért adják, mint az új korszerű változatot. Kihasználják, hogy a régít már nem gyártják, ezért akinek szüksége van rá, kénytelen megfizetni a dupla árat. Merevlemezt és akkumulátort ne vásároljunk használtan, mert ez nagy rizikóval jár.

ronikus üzenethagyást, amellyel mind önmagunkat, mind másokat figyelmeztethetünk a teendőkre. Az elektronikus üzenet után nem kell alkohollal tisztára mosni a monitort, és mindaddig megjelenik a képernyőn, amíg szükség van rá, amíg nem töröljük. Nyissuk meg a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt a **Programok letelepítése** című rovatban leírt módon. A faágszerű struktúrában keressük meg a **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon** kulcsot. Jelöljük ki, és az adatbázisszerkesztő ablakának jobb oldalán kattintsunk kétszer a **LegalNoticeCaption** bejegyzés **Név** azonosítójára. A megjelenő **Karakterlánc szerkesztése** ablak **Érték** beviteli mezéjébe írjuk be azt a címet, megszólítást, amit az üzenő ablak fejlécében szeretnénk feltüntetni, és nyomjuk meg az **OK** gombot. (A megszólítást csupa nagybetűvel írjuk, és tegyünk a végére felkiáltójelet.) Utána kattintsunk kétszer a **LegalNoticeText** azonosítóra, és a megjelenő ablak **Érték** beviteli mezéjébe írjuk be a kívánt szöveget, amit az üzenetként szeretnénk közölni, majd itt is nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az üzenet terjedelme nincs néhány szóra korlátozva. Több mondatnyi eligazítást is közölhetünk ily módon. Hosszabb üzenet esetén érdemes szövegszerkesztő programot használni, és az anyagot Vágólapon keresztül bemásolni. (Jelöljük ki a **Ctrl + C** billentyűkombinációval, majd a **Ctrl + V** billentyűkombinációval töltjük be az **Érték** mezőbe. A szövegállomány balra zártan fog megjelenni, ezért ne tördeljük. (A feltételes elválasztójelek kötőjelként tűnnek fel a szavak közepén.) Az üzenet formázásának sincs értelme, mert csak a karakterek mennek át TXT formátumban. Végül zárjuk be a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő ablakát. A Windows következő indításakor egy ablakban megjelenik az üzenetünk. Az üzenő ablak az **OK** gombra kattintva küldhető el. Felhívásunk a gép minden egyes bekapcsolásakor megjelenik mindaddig, amíg a bejegyzéseit nem töröljük a Registry-ből. (A **jobb** egérgombbal kattintsunk a bejegyzésekre, és a megjelenő ablakban adjuk ki a **Módosítás** parancsot. A tovább nyíló **Karakterlánc szerkesztése** ablakból töröljük ki az üzenetünket.) Ez a fajta üzenethagyás csak Rendszergazda fiókból hajtható végre. Csökkentett módban elindított számítógépen nem jelenik meg az üzenet.

A Windows 98 is alkalmassá tehető üzenethagyásra. Mivel ebben a rendszerben nem találhatók meg az ehhez szükséges azonosítók, hozzuk létre őket. Most ne a Windows NT, hanem a **Windows** kulcsot nyissuk tovább. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal a **Winlogon** kulcsra, és adjuk ki az **Új**, majd a **Karakterlánc** parancsot. A jobb oldali ablakban megjelenik az **Új azonosító**. A villogó **Név** mezéjébe írjuk be a **LegalNoticeCaption** parancsot. Utána hozzunk létre egy új azonosítót a **Legal NoticeText** parancsra is. A továbbiakban a fentiek szerint járunk el. (A LegalNoticeText kulcs önmagában is használható, vagyis megszólítás nélkül is küldhetünk üzenetet.)

A másik, egyszerűbb megoldás, hogy a http://www.jomagam.hu/zip/tiptop_setup.exe honlapról letöltjük a **TipTop V1.3.0.0.125** ingyenes programot. (Windows 95 és Windows XP között bármilyen operációs rendszerre feltelepíthető.) Ez a szoftver lehetőséget ad a betűtípus és a háttérszín megválasztására is, sőt az üzenettáblát átlátszóvá tehetjük. A 3,5 MB-os TipTop segédprogram nem terheli számottevően a számítógépünket, és szükségtelenné teszi a Registry-ben való matatót. Varráslóval segített feltelepítése után a Windows Tálca értesítési területén, az óra ikon mellett megjelenik a **TIPTOP** beállító ikonja. (Ha nem találjuk, kattintsunk a dupla **nyíllal** jelölt **Rejtett ikonok megjelenítése** ikonra.) Kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal. A helyi menüben érvényesítsük a **Beállítások** parancsot, és végezzük el a szükséges beállításokat. A megjelenő ablak **Indítás** szektorában aktiváljuk az **Automatikus betöltés Windows indításakor** utasítást, majd állítsuk be a megjelenés módját, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Utána ismét jelenítsük meg a helyi menüt, és most az **Új ablak készítés** parancsot adjuk ki. A megjelenő táblára írjuk rá az üzenetünket. Ha nem fér rá, a **bal** egérgombbal csípjuk meg a keretet, és húzzuk kijebbe. Amennyiben formázni is szeretnénk, jelöljük ki, és kattintsunk az eszköztár **Betűtípus**, **Háttér** vagy **...igazít** ikonjaira. Amikor megfelelőnek találjuk az üzenetet, kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és adjuk ki az **Element** utasítást. Egyszerűbb megoldás, ha a mentést az eszköztár zöld pipa ikonjával végezzük. Végül ismét kattintsunk az üzenetre a **jobb** egérgombbal, és adjuk ki a **Bezárás** utasítást. Elkészülése után, a számítógép újraindításakor automatikusan megjelenik az üzenetünk. (Ha hibernálással zárjuk el a gépet, akkor nem jelenik meg.) Amennyiben utólag módo-

sítani szeretnénk a szövegen vagy a formázásán, akkor a **jobb** egérgombbal kattintsunk a **TipTop** ikonjára, és a helyi menüben adjuk ki az **Ablakok listája** parancsot. A megjelenő listában jelöljük ki a módosítani kívánt üzenetet, kattintsunk az eszköztár **Szerkeszt** ikonjára, és a megjelenő ablakban végezzük el a változtatást. A módosítást az eszköztár **zöld pipa** ikonjára kattintva menthetjük el. Végül zárjuk be az **Ablakok listája** ablakot.

Nem csak egy üzenetet jeleníthetünk meg. Új ablakok nyitásával az üzenetek száma tetszés szerint növelhető. (A gép bekapcsolása után az összes üzenet megjelenik.) Az elolvasott üzenet a helyi menü **Bezárás** parancsával küldhető vissza. Ha a benne foglalt utasításokra munka közben ismét szükségünk lehet ne zárjuk be, hanem kattintsunk mellé. Így is eltűnik (a programablakok alá bújik) de ha bezártuk az sem baj, mert a **TipTop** ikon helyi menüjéből az **Ablakok listája** parancssal újra előhívható. A már aktualitását veszített üzenetet a helyi menü **Töröl** parancsával szüntethetjük meg. (Megjelenik egy megerősítést kérő ablak. Kattintsunk az **Igen** gombra.) Amíg ez nem történik meg, minden egyes bekapcsolás után újra megjelenik. Amennyiben rossz helyen van, letakarja a parancsikonokat, kattintsunk rá a **bal** egérgombbal, és vonszoljuk odébb. Ha a megjelent üzenetet akarjuk átírni vagy átformázni, nem kell az Ablakok listája ablakból előhívni. A **bal** egérgombbal kattintsunk rá kétszer, és megjelenik felette az eszköztár. (A telepítést elősegítő narancssárga táblát is a helyi menü **Töröl** parancsával küldhetjük el.) Ha a legújabb változat nem működne, töltsük le a **Kel-lékek** mappában található korábbi változatot.⁸³ Ennek kezelése valamivel bonyolultabb, de biztosan működik. Cím: **Kun Elektronikus Könyvtár**: <https://kunlibrary.net>



Sokan megszokták, hogy Windows 98-ban a Rendszerleíró adatbázis alaphelyzetben nyílik meg. Windows XP-ben azonban a legutoljára lenyitott fastruktúra tárul elénk. Ez azzal az előnnyel jár, hogy egy rosszul beállított kulcs vagy érték esetén nem kell előlről kezdeni a lenyitást. Hátránya viszont, hogy új kulcs keresése, vagyis egy másik beállítás esetén a korábban megnyitott ágakat be kell zárni, hogy eljussunk a gyökérmappáig. Ez a bosszúság könnyen elkerülhető a rendszerleíró adatbázis módosításával. A **Programok letelepítése** című rovatban leírtak szerint keressük meg a **Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőben** a **HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets** ágat, majd jelöljük ki a **Regedit** kulcsot. Az ablak jobb oldalán megjelenő karakterláncok között kattintsunk kétszer a **LastKey** azonosítóra. A megnyíló **Karakterlánc szerkesztése** ablak **Érték** mezijéből töröljük ki az indítási módra vonatkozó utasítást, majd zárjuk be az **OK** gombbal. Utána kattintsunk a **jobb** egérgombbal a **Regedit** kulcsra, és a megjelenő menüben aktiváljuk az **Engedélyek** utasítást. A tovább nyíló ablak **Csoport vagy felhasználó neve** szektorában keressük ki a **felhasználónevünket**, és az alatta levő nevünk **engedélyei** listában aktiváljuk az **Olvasást** megtagadó választókapcsolót. Nyomjuk meg az **Alkalmaz** gombot, majd az **OK** gombra kattintva nyugtázzuk a figyelmeztető tábla üzenetét. Végül nyomjuk meg az **Engedélyek** ablak **OK** gombját is, és zárjuk be a **Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő** ablakát. Ezt követően a mi felhasználói fiókunkban Windows XP-ben is alaphelyzetben fog megnyílni a Registry.



Ha gyakran használunk egy programot, meglehetősen nehézkes a zsúfolt Start menüben megkeresni, és elindítani. Főleg akkor fáradságos a megtalálása, ha az indító ikonja valamelyik program almenüjében van. Ilyenkor jó néhány ablakot le kell nyitni, mire hozzájutunk. A sokszor használt program indító ikonja elhelyezhető ugyan az Asztalon, de ezt meg letakarják a megnyitott meghajtók és a futó programok ablakai. Mindezen nehézségek elkerülése érdekében helyezzük a programunk indító fájlját a Start menü jobb egérgombbal megnyitható helyi menüjébe. Ezt követően csak rá kell kattintani a program nevére, és máris elindul. A Start menü helyi menüjének bővítése a Registry-ben lehetséges. (Ez a beállítás csak Rendszergazda fiókból végezhető el.

⁸³ Lecserélése nem egyszerű, mert a Program Files mappából a Jómagam mappát sem a Vezérlőpult Programok letelepítése ablaka, sem a TipTop program Start menüben található TipTop eltávolítása ikonja nem törli. Ezt a számítógép újra-indítása után kézzel kell megtenni. Amíg ez nem történik meg, a régi programot nem lehet feltelepíteni.

Nyissuk le a **Start** menüt, és adjuk ki a **Futtatás** parancsot. A megjelenő ablak **Megnyitás** beviteli mezejébe írjuk be a **regedit** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A **Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő** megjelenő ablakában keressük meg a **HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell** kulcsot a **Programok letelepítése** című rovatban leírt módon. A **jobb** egérgombbal kattintsunk a **shell** mappára, és készítsünk hozzá egy új kulcsot. A helyi menüben adjuk ki az **Új**, majd **Kulcs** parancsot. A megjelenő új kulcs villogó kék mezejébe írjuk be azt a nevet, amit a helyi menüben látni szeretnénk (pl. **Total Commander**). Mellékattintva véglegesítsük az elnevezést. Utána kattintsunk a **jobb** egérgombbal az új kulcsra, és az előbbi módon hozzunk létre hozzá egy alkulcsot. Ennek a villogó kék mezejébe írjuk be a **command** szót. Végül jelöljük ki a **command** kulcsot, majd kattintsunk kétszer a szerkesztő ablak jobb oldalán megjelenő azonosító névre (Alapértelmezett). A megnyíló **Karakterlánc szerkesztése** ablak **Érték** beviteli mezejében tüntessük fel a használni kívánt program (Total Commander) elérési útvonalát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A program elérési útvonalát és nevét ne kézzel írjuk be, mert fennáll a tévesztés lehetősége. Keressük meg a parancsikonját a megfelelő meghajtón, majd kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal. Ha nem találjuk, nyissuk meg a **Start** menüt, válasszuk ki a **programot**, és a **jobb** egérgombbal kattintsunk az **indító ikonjára**. (Amennyiben mappában van, nyissuk meg, hogy hozzáférjünk.) A megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Parancsikon** fület. Erre a feltároló tábla **Cél** kijelölősávjában látható válik a pontos elérési útvonal és név. Ki is van jelölve. Nekünk semmi mást nem kell tenni, mint a **Ctrl + C** billentyűkombinációval Vágólapra másolni. Utána zárjuk be a programablakokat, és a **Ctrl + V** billentyűkombinációval másoljuk be az **Érték** beviteli mezőbe. Az adatbázis-szerkesztő ablak bezárásával az új parancs meg fog jelenni a Start menü helyi menüjében, és a hozzá tartozó program közvetlenül indítható lesz.

A Start menü zsúfoltsága akkor is gondot okoz, ha egyszerre több olyan programot használunk, melynek parancsikonja nem található meg az Asztalon. Ilyenkor folyton elő kell hívni a **Start** menü → **Programok** listát. A Start menü ugyanis minden egyes program elindítása után eltűnik. Továbbra is megmarad azonban a képernyőn, ha a megnyitása előtt lenyomjuk a **Shift** billentyűt. (Miután minden szükséges programot elindítottunk engedjük el a **Shift** billentyűt, és kattintsunk a **Start** menü mellé.)



Néha előfordul, hogy a számítógép bekapcsolása után azonnal elkezdünk használni egy programot. Annak érdekében, hogy nem kelljen megnyitni, és várni a megjelenésére, indíttassuk el az operációs rendszerrel. Így mire a Windows feláll, a programunk is üzemkész, azonnal használható lesz. Ehhez semmi mást nem kell tenni, mint a parancsikonját az Indítópultra húzni. Először készítsünk egy parancsikon a használni kívánt programról az Asztalra. Kattintsunk az indító (.exe) fájljára a **jobb** egérgombbal, és a megjelenő helyi menüben érvényesítsük a **Parancsikon létrehozása** utasítást. Utána a **Start** menüben nyissuk meg a **Programok** listáját, és a **jobb** egérgombbal kattintsunk az **Indítópult** mappára. A megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Megnyitás** vagy a **Megnyitás - All Users** parancsot, és a megjelenő ablakba húzzuk be az imént készített parancsikon. (Ha a parancsikon már kint van az Asztalon, ne a bal egérgombbal húzzuk át, mert akkor áthelyeződik. Ebben az esetben **jobb** egérgombbal vonszoljuk, és a helyi menüben adjuk ki a **Másolás ide** utasítást.) Ezt követően ez a program, mindig a Windows-al együtt fog indulni. (Ha a megnyitás parancsot választjuk, akkor az indítás csak a mi felhasználói fiókunkban megy végbe. A megnyitás - All Users parancs kiadása esetén pedig a megnyitás minden fiókban végbemegy.)



Új parancsikon létrehozásakor a Windows az indítóikon nevéhez hozzáfűzi a **Parancsikon** kifejezést is, amire semmi szükség. Ez a terjengősség zavarja a tájékozódást a képernyőn. A Registry apró módosításával megszabadulhatunk ettől a felesleges sallangtól. Nyissuk le a **Start** menüt, és adjuk ki a **Futtatás** parancsot. A megjelenő ablak **Megnyitás** beviteli mezejébe írjuk be a **regedit** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A **Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő** megjelenő ablakában keressük meg a **HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer** kulcsot. Jelöljük ki, majd az ablak jobb oldalán megjelenő karakterláncok között keressük meg a **link** bejegyzést, és írjuk át az értékét. (Ha a link karakterlánc nem található meg,

hozzunk létre egy újat az előzőekben leírt módon.) Kattintsunk kétszer a **link** névre, és a megjelenő **Bináris érték szerkesztése** ablakban írjuk át a **01** (vagy más) számot **00**-ra. Ha az **OK** gomb megnyomása után a link karakterlánc értéke **00 00 00 00**-ra módosul, többé nem jelenik meg a Parancsikon szó az asztali indító ikonok nevében. Ezt követően a Start menübe húzott programok nevei sem Parancsikon előnévvel jelennek meg, ami a sok azonos előnév miatt meglehetősen idegesítő tud lenni. Ez a módosítás nem érinti a korábban létrehozott indító ikonokat. Ha zavar bennünket a megjelenési módjuk, kattintsunk a **bal** egérgombbal a nevükre. Várjunk 1-2 másodpercet, és kattintsunk rá még egyszer, majd a villogó kék mezőben töröljük a **Parancsikon** kifejezést. Bizonyos esetekben (pl. a meghajtók nevében) azonban érdemes megtartani őket. Ha eltávolítjuk a Parancsikon szót, semmi más nem marad az ikon alatt jelölésként, mint egy **(D:)** jel. **Windows XP-ben ez a probléma már nem jelentkezik, mert ebben az operációs rendszerben az átalakítást a szoftverfejlesztők elvégezték. A Start menüből vagy az utólag feltelepített programok ablakából áthúzott indító ikonoknál azonban itt is megjelenik a Parancsikon kifejezés. Ezt legkönnyebben úgy távolíthatjuk el, hogy kétszer rákattintva kijelöljük, és töröljük az ikon nevéből.**



Windows XP-ben az asztali parancsikonok egymástól való távolsága is megváltoztatható. Ez akkor hasznos, ha hosszú ikonfeliratokat alkalmaztunk, és nem látjuk őket teljes egészében. Ilyenkor kattintsunk a **jobb** egérgombbal az **Asztal** szabad felületére, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Megjelenés** fület. A feltároló táblán kattintsunk a **Speciális** gombra. Az újra nyíló ablak **Elem** kijelölősávjába állítsuk be az **Ikontávolság (vízszintes)** utasítást, a **Méret** mezőben pedig növeljük ezt az értéket addig, amíg a felirat teljes egészében láthatóvá válik. Végül nyomjuk meg az **OK**, majd az **Alkalmaz** gombokat. Ha a távolság nem megfelelő, próbálkozzunk újra. Befejezésül zárjuk be a **Megjelenítés tulajdonságai** párbeszédablakot is az **OK** gombra kattintva.



Ha nem iktattuk ki a Caps Lock billentyűt az I. fejezetben leírtak szerint, sok kellemetlenséget okozhat nekünk szövegfelgépelés közben. A Windows operációs rendszer azonban lehetőséget ad az utólagos javítások elkerülésére. Megfelelő beállítás esetén a billentyű lenyomásakor hangjelzés figyelmeztet bennünket a bekapcsolt állapotra. Ehhez nyissuk le a **Start** menüt, és adjuk ki a **Beállítások → Vezérlőpult** parancsokat, majd kattintsunk kétszer a **Kisegítő lehetőségek** ikonra. A megnyíló ablak **Kapcsológomb** szektorában aktiváljuk a **Kapcsológomb használata** utasítást, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt követően a **Caps Lock**, a **Num Lock** és a **Scroll Lock** billentyűk lenyomásakor hangjelzés figyelmeztet bennünket a klaviatúra megváltozott üzemállapotára. **Windows XP-ben aktiválni kell a Billentyűzet fület, és a feltároló tábla Állapotjelző hangok szektorának Állapotjelző hangok használata utasítását kell aktiválni.**



Sokan nem használják a Windows szövegrögzítő szolgáltatását, a Jegyzetömböt, pedig könnyebben kezelhető, mint a Word. Nem lépnek fel benne betűtípus-eltérésből eredő megjelenési problémák sem, így nyugodtan beletölthetünk más programokkal készült szövegállományt. Megkönnyíti a szövegállományok feldolgozását, ha feltüntetjük utánuk a készítés dátumát. Ezt nem kell kézzel beírni. Állítsuk a kurzort a szöveg végére vagy alá, és nyomjuk meg az **F5** vezérlőbillentyűt. Erre feljegyzésünk végén megjelenik az aktuális év, hónap, nap, óra és perc. Arra is mód van, hogy naplózzuk a feljegyzéseinkhez való hozzáférés időpontját. Ha egy fontos szövegállományt rögzítetünk a Jegyzetömbbe, és szeretnénk megtudni, hogy hányszor nyitottuk meg, mikor közöltük másokkal a tartalmát, lássuk el naplózó fájljal. Írjuk a szövegmező elejére a **.LOG** bejegyzést, és új bekezdésében kezdjük el beírni a később többször is megtekinteni kívánt szöveget. (A .LOG bejegyzésnek a szöveg elején, az első sorban kell állnia.) Ha a dokumentum ezzel a bejegyzéssel kezdődik, minden egyes megnyitásakor a végére kerül a hozzáférés dátuma. (Az egyes megnyitási dátumok csak akkor maradnak meg, ha bezárás előtt a hozzáférési dátummal együtt elmentjük a dokumentumot.) Az utólagos bejegyzések elé már nem kell beírni a .LOG bejegyzést. Mentsük el, és a következő megnyitásnál a kiegészítés alatt fog megjelenni a pontos dátum.



Akik korábban más operációs rendszert, programokat használtak, azoknak furcsa, hogy a Windows-ban dupla kattintással kell elindítani a parancsikonokat, megnyitni a fájlokat. Egy kattintásra csak kijelölődnek. A Windows azonban lehetőséget ad a más rendszerekben szokásos eljárásra, az egyszeres kattintással történő indításra. Ez esetben a kijelölés rámutatással történik. Az átállításhoz kattintsunk kétszer a **Sajátgép** ikonra az Asztalon. A megjelenő ablakban nyissuk le a **Nézet** menüt, és adjuk ki a **Mappa beállításai** parancsot. (Windows XP-ben ez a parancs az **Eszközők** menüben található.) A tovább nyíló ablakban aktiváljuk az **Általános** fület. A feltároló táblán érvényesítsük az **Egyéni, a kiválasztott beállítások szerint** utasítást, majd nyomjuk meg a **Beállítások** gombot. Az újra nyíló tábla **Kattintás az elemre** szektorában adjuk ki az **Egy kattintás az elem megnyitásához (rámutatás a kijelöléshez)** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, és zárjuk be a megnyitott ablakokat. Ezt követően az indítás a weblapoknál, URL címeznél megszokott módon történik. Rámutatáskor az egérkurzor átalakul kéz szimbólummá. (Windows XP-ben az **Általános** tábla **Kattintás** szektorának **Megnyitás egy kattintással (kijelölés rámutatással)** utasítását kell érvényesíteni.)

Arra is mód van, hogy a kijelölés az elem nevének aláhúzásával történjen, ami jelentősen könnyíti az eligazodást a fájlrengetegben, és csökkenti a téves indítás valószínűségét. Ez esetben a **Kattintás az elemre** szektorban érvényesítsük **Az ikonok nevének aláhúzása csak rámutatáskor** utasítást is. Ezt azért is célszerű megtenni, mert e nélkül minden elemnév aláhúzásra kerül, ami meglehetősen zavaró. A gyakran internetezők is jobban kedvelik az egy kattintással történő indítást. A dupla kattintásnak azonban megvan az az előnye, hogy kisebb a téves indítás valószínűsége, ami egy hosszú dokumentum, vagy nagy terjedelmű képfájlok esetén jelentős idővesztéssel jár.



A Windows lehetőséget ad az ikoncserére is. Ha nem vagyunk megelégedve valamelyik fájltypus ikonjával (pl. a WinZip 8.1 program által használt ikonnál jobban tetszett a régi változat) kattintsunk a kétszer a **Sajátgép** parancsikonra az Asztalon. A **Nézet** menüben adjuk ki a **Mappa beállításai** parancsot. A megjelenő ablakban aktiváljuk a **Fájltypusok** fület, majd a **Bejegyzett fájltypusok** listában keressük meg, és jelöljük ki a **WinZip File**-t. Utána nyomjuk meg a **Szerkesztés** gombot. A tovább nyíló ablakban kattintsunk az **Ikoncsere** gombra. A megjelenő **Ikoncsere** ablakban jelöljük ki a régi típusú ikont, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Végül a **Fájltypus szerkesztése** ablakban kattintsunk a **Bezárás** gombra, majd zárjuk be a többi ablakot is. Ha más típusú, teljesen új ikont kívánunk használni, akkor a **Mappa beállításai** ablakban az **Új Típus** gombra kattintsunk. Az **Új fájltypus hozzáadása** ablak **Ikoncsere** gombját megnyomva a **System** mappa **Shell32.dll** fájljába jutunk, ahol 80 különféle ikon található. Jelöljük ki a nekünk tetszőt, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A legtöbbször az Asztal parancsikonjait cserélik le. Kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Parancsikon** fület, és a feltároló táblán nyomjuk meg az **Ikoncsere** gombot. Az újonnan nyíló ablak szintén a **System** mappa **Shell32.dll** fájljába vezet bennünket. Ha találunk köztük megfelelőt, jelöljük ki, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Amennyiben egyik sem nyerte el a tetszésünket, kattintsunk a **Tallózás** gombra. Innen a programmappák bármelyikéhez eljuthatunk, de először nézzünk körül a **System** mappában. Főleg akkor érdemes ezt megtenni, amikor az indítóikon megfelel nekünk, csak egy kicsit szeretnénk rajta változtatni. A **.dll** kiterjesztésű fájlok az egyes programok és segédprogramok indító fájljait tartalmazzák. Némelyikben több ikonváltozat is található. A ScanDisk **Shell.dll** fájljában pl. az alkalmazott ikon három másik változata is fellelhető. Ha teljesen új ikonra vágyunk, kattintsunk ismét a **Tallózás** gombra, és keressük meg a **Pifmgr.dll** fájlt, majd nyissuk meg. Itt 38 különleges ikon közül választhatunk. Amennyiben ez a kollekció sem nyerte el tetszésünket, nyomjuk meg újra a **Tallózás** gombot, és keressük meg a **Windows** mappát a C-dráívon. Ott nyissuk meg a **Moricons.dll** fájlt. Ebben 106 szokványostól eltérő ikon közül választhatunk. (Ezek a gyűjtemények a fájltypusok ikonjainak lecseréléséhez is használhatók az előző szakaszban leírt módon.)

Windows XP-ben lényegében ugyanígy történik az ikoncsere, csak itt nagyobbak a lehetőségek. Ebben a rendszerben a mappák ikonjai is megváltoztathatók. Ez esetben is a **jobb** egérgombbal kell rákattintani a megváltoztatni kívánt ikonra. A megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok**

parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk **Testreszabás** fület. A feltáruló tábla **Mappaikonok** szektorában nyomjuk meg az **Ikoncsere** gombot. A tovább nyíló ablakban jóval nagyobb a felkínált ikonok száma, mint a Windows 98-ban, és a kivitelük is szebb. (Itt 232 ikont és ikonváltozatot tartalmaz a Shell32.dll mappa.) A nekünk tetsző változat kijelölése után az **OK** gombokra kattintva nyugtázzuk az ikoncserét. A **Testreszabás** tábla **Mappák képei** sektora arra is lehetőséget ad, hogy saját képet rendeljünk a mappánkhoz, fájlunkhoz. A **Kép kiválasztása** gomb megnyomása után keressük meg és jelöljük ki azt a képet, amelyre a megunt ikont le kívánjuk cserélni. Ebben az operációs rendszerben ikonszerkesztővel saját ikont is szerkeszthetünk. Arra is mód van, hogy az Internetről töltsünk le ikonokat. Programok indítóikonjának cseréje esetén a **Tulajdonságok** parancssal megnyitott ablakban a **Parancsikon** fület kell aktiválni, és a felkínált ikonváltozatok közül választhatunk. (Ezek száma is nagyobb, mint Windows 98-ban.) Windows XP-ben nem csak a klasszikus módon cserélhetjük le az ikonokat. Több alkalmazás ablakában is megtalálható az **Ikoncsere** gomb. Ezek is a programok által felkínált ikonváltozatokhoz, illetve a **System** mappába vezetnek.



A **Lomtár ürítése** című rovatból ismerjük az átmeneti fájlok leggyakoribb felhalmozódási helyeinek kitakarítási módját. Ilyen haszontalan, csak egyszer alkalmazott fájlok azonban nem csak a Recent és a Temp mappában képződhetnek. A különböző programok fel- és letelepítése során számos más mappában is keletkeznek olyan fájlok, amelyekre a későbbiek során semmi szükség sincs, csak feleslegesen terhelik a gépet. Ezeket az „ott felejtett” fájlokat a kiterjesztésük alapján találhatjuk meg. Egyenkénti felkutatásuk és törlésük meglehetősen bonyolult és időigényes lenne. Bízunk ezt a munkát a kereső programra. Összegyűjtve már könnyen megsemmisíthetjük őket. Nyissuk le a **Start** menüt, és adjuk ki a **Keresés**, majd a **Fájlok és mappák** parancsot. A megjelenő **Keresés** ablakot nagyítsuk fel, és a **Név** beviteli mezőbe írjuk be a ***.tmp, *.old, *.syd, *.cln, Mscreate.dir** kiterjesztéseket. A **Hely** kijelölősávba a **Sajátgép** utasítást állítsuk be, és nyomjuk meg a **Keresés** gombot.

Annak érdekében, hogy ne kelljen ezt a hosszú címet minden egyes alkalommal beírni, a keresés befejezése után nyissuk le a **Fájl** menüt, és adjuk ki a **Keresés mentése** utasítást. Ekkor egy indítóikon jön létre az Asztalon, amelyre kétszer rákattintva bármikor újraindítható a takarítás. A megtalált fájlokat vizsgáljuk végig, és ha mindegyik fenti kiterjesztésű, a **Ctrl + A** billentyűkombinációval jelöljük ki, majd a **Delete** billentyűvel egyszerre töröljük őket. Amennyiben rendszerfájlok is keveredtek közéjük, a **Shift** billentyű lenyomása után tartományonként kell kijelölni és elvégezni a törlést. (Előtte takarítsuk ki a Lomtárat, és utána egy darabig ne töröljük a tartalmát. Így ha valami fontos segédfájl töröltünk, onnan később visszaküldhetjük.) Windows XP-ben bonyolultabb a keresés. A **Start** menü → **Keresés** → **Fájlok és mappák** útvonalon megjelenített **Keresés eredménye** ablakban aktiváljuk a **Fájlt vagy mappát** parancsot. A tovább nyíló ablak **A fájlnev egésze vagy része** beviteli sávjába írjuk be a fenti kiterjesztéseket, majd a **Keresés helye** kijelölősávba állítsuk be a **Sajátgép** utasítást. Utána érvényesítsük a **További beállítások** és a **Keresés rejtett fájlok és mappák között**, valamint a **Keresés almappákban** utasításokat is.

Ezt a feladatot egyébként jóval nagyobb hatásfokkal látják el a takarító programok. Közülük igen nagy biztonsággal használható a magyarul is tudó ingyenes **CCleaner**, amely az alábbi címről tölthető le: http://download.chip.eu/hu/CCleaner-1.37_132253.html A CCleaner 2.07 terjedelme csupán 2,8 MB. Mivel feltelepítéséhez nem kell a rendszergazda engedélye, ezt az ügyes kis takarító programot jól használhatjuk közösségi gépeken is. A Teleházakban üzemeltetett gépeket ugyanis rendszerint magukra hagyják. Karbantartója nem törli a gyorsító fájlokat, és nem végeznek rajtuk töredezettség-mentesítést sem. A géphasználó ezeket a műveleteket nem végezheti el, mert ez rendszergazdai engedélyhez van kötve. A CCleaner azonban nem kér engedélyt a takarításhoz. Gyorsan és csendben dolgozik. Nem kérdez semmit, így a háttérben is futtatható. Nyugodtan dolgozhatunk mellette. A végén megjelentet egy listát, hogy mit törölt ki. Egyetlen olyan fájl se töröl, ami tönkretenné a gépet, vagy akadályozná a további használatot. Újabb változata a **CCleaner 2.36.1233 (magyar)** innen tölthető le: <http://www.szofteverbazis.hu/szoftver/ccleaner2.html> Legújabb változata a

CCleaner 5.14.5493 itt található: <http://ccleaner.hu.softonic.com/> (Ez már Windows 10-re is feltelepíthető. Terjedelme: 6,5 MB. MB. A Pro változat használata csak informatikusoknak ajánlott.)



Alaphelyzetben a Windows XP nem jelenti meg teljes egészében a fájljait és programmappáit. Ebben a rendszerben a fontos rendszerfájlokat, rendszermappákat elrejtették, hogy a felhasználók ne vágáljanak a programok között. Ilyenkor a Windows **Keresés** ablakával kutassuk fel. A **Mit keres?** ablakban adjuk ki a **Fájlt vagy mappát** parancsot, majd az átalakult ablakban érvényesítsük a **További beállítások** utasítást. A lenyíló menüben aktiváljuk a **Keresés rejtett fájlok és mappák között**, valamint a **Keresés almappákban** kapcsolókat. (A rejtett fájlokat, mappákat láthatóvá is tehetjük. A **Start** menüből hívjuk elő a **Vezérlőpultot**, és kattintsunk kétszer a **Mappa beállításai** ikonra. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Nézet** fület, a **Speciális beállítások** szektorban keresünk meg a **Rejtett fájlok és mappák** tételt, és aktiváljuk a **megjelenítése** utasítást, majd nyomjuk meg az **Alkalmaz** valamint az **OK** gombokat.)



Speciális feladatok megoldásához ritkán használt fájlokra van szükség. Ezek pontos helyét többnyire nem tudjuk, sőt sokszor a mappa nevére sem emlékszünk, amelyben található. Ilyenkor nem használ a Windows kereső ablaka sem, mert nem tudjuk mit írunk bele. Ebben az esetben nem marad más lehetőség, mint a böngészés. Egyenként átnézzük az egyes meghajtók faágszerű struktúráját, és amelyik gyanúsra tűnik, azt megnyitjuk. Ezt legegyszerűbben a Windows Intéző-ben tehetjük meg. Itt azonban csak a főkönyvtárak láthatók. Az alkönyvtárakat egyenként le kell nyitni, ami sok időt vesz igénybe. Az almappák feltárása azonban egyetlen művelettel is elérhető. Kattintsunk a **Windows Intéző Sajátgép** mappájára, és a numerikus billentyűzeten nyomjuk le a * gombot. (Ha a Windows Intéző indító ikonja nincs kitéve az Asztalra, a Start menü programjai között találjuk. **Windows XP-ben a Windows Intéző a Start menü → Programok → Kellékek** útvonalon található meg.) Erre a Windows Intéző végigböngészi az egész merevlemezt, és a számítógéphez tartozó összes almappát feltárja. Nekünk semmi mást nem kell tenni, mint az ablak jobb oldalán görgetősávval áttekinteni a listát. A feltárás néhány másodpercig (**Windows XP-ben percekig**) is eltarthat, és a hozzáférést igénylő helyeken a rendszer jelszót kérhet.


Keresés, nyomozás közben előfordulhat, hogy kicsinek bizonyul a mappaablak, jó lenne megnagyobbítani. Erre itt speciális funkciók állnak rendelkezésre. Ha lenyomjuk az **F11** billentyűt, az Intézőn eltűnik a Címsor, a Menüsor, az Állapotsor és a Tálca. Ezáltal jelentősen meghosszabbodik az ablak, jóval nagyobb állomány válik láthatóvá. Ha még ez sem lenne elég, tüntessük el a Szokásos eszköztárat is. Kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki az **Automatikus elrejtés** parancsot. Ekkor ez is láthatatlanná válik. Amennyiben munka közben szükségünk lenne rá, vigyük az egérmutatót a képernyő tetejére. Ekkor megjelenik, de csak arra az időtartamra, amíg a gombjait kezeljük. Az egérmutató visszahúzása után ismét eltűnik. Az **F11** ismételt megnyomása után ez esetben is visszarendeződik az eredeti állapot. (**Windows XP-ben az Intéző a Start menü → Programok → Kellékek** útvonalon érhető el. Mivel gyakran szükség lesz rá, **jobb egérgombbal** rákattintva húzzuk ki az indító ikonját az Asztalra, és készítsünk róla másolatot.)

Néha előfordul, hogy internetezés közben a billentyűzeten melléütünk, és a monitor átvált Teljes képernyő nézetbe. Mivel ezt nem mi kértük, a szokásos módon nem tudunk visszaállni. Ez egy abszolút képernyő nézet, amikor eltűnik a Címsáv és a Tálca is. Így nincs mivel visszaváltani. Hiába kattintgatunk az egér bal- majd a jobb gombjával, nem jön elő semmilyen helyi menü, ami segítené rajtunk. Ne essünk kétségbe. Semmi mást nem kell tennünk, mint lenyomni az **F11** vezérlőbillentyűt. Erre visszaáll a régi rend. Egyébként ez az üzemmód nagyon hasznos lehet Képmetsző használata esetén. Gyakran előfordul, hogy a kimásolni kívánt kép olyan nagy, hogy nem fér el a képernyőn. Felül az eszköztárak, alul pedig a Tálca veszi el a helyet, keskenyíti le a képernyőt. Ilyenkor nyomjuk le az **F11** vezérlőbillentyűt. Eltűnik minden, és csak a képernyő hasznos felülete látszik.

Filmnézés vagy a YouTube videók megtekintése esetén is nagyon hasznos ez a funkció. 4K felbontású videók esetén nagyban növeli az esztétikai értéket, ha felnagyítva, teljes képernyőn tekintjük meg a produkciót. A Címsáv Teljes méret ikonjára kattintva ennek semmi akadálya, de ebben a nézetben lekeskenyedik a kép, és alul, felül kb. egyujjnyi sávot nem látunk belőle. Ilyenkor nyomjuk le az **F11**

vezérlőbillentyűt, és máris teljes egészében megjelenik a kép. (Ha előtte a Címsáv Teljes méret ikonjára kattintottunk, az **F11** vezérlőbillentyű még nem állítja vissza a kis képernyőt. Ehhez ismét kattintsunk a Teljes méret ikonra.)



Sokan tapasztalták már, hogy az Internet Explorer ablaka hol teljes mérettel, hol kicsinyítve jelenik meg. Ilyenkor rá kell kattintani a jobb felső sarkában levő Teljes méret gombra, hogy zavartalanul, teljes terjedelmében használhassuk. A böngészőnek az a szeszélye könnyen kiküszöbölhető. Állítsuk az ablakot olyan méretűre és oda, ahol legközelebb használni szeretnénk, majd nyomjuk le a **Shift** billentyűt, s kattintsunk az ablak jobb felső sarkában található  bezáró gombra. Ezt követően a böngésző ablak mindig a beállított formában jelenik meg. Ha többször megnyitjuk, és az előzőt leküldjük a Tálcára, az utána következők is ugyanolyan módon jelennek meg. Ezt a módszert más programablakoknál is alkalmazhatjuk. Egyébként normál körülmények között minden ablak az utolsó beállításban jelenik meg újra. Ez azonban nem garantált. A Windows feledékenységére legegyszerűbben a Shift billentyű használatával szüntethető meg.

Bonyolultabb, de abszolút biztos módszer a párbeszédablakos beállítás. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal a szabályozni kívánt program parancsikonjára, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A megjelenő ablakban aktiváljuk a **Parancsikon** fület. A feltároló tábla **Futtatás** kijelölősávjában állítsuk be a **Teljes felület (Teljes méretű)** utasítást, majd kattintsunk az **OK** gombra. (Ez az eljárás Jegyzetömbnél is használható. Alaphelyzetben ennek a szövegrögzítő programnak az ablaka mindig kis méretben jelenik meg. Nekünk viszont általában teljes képernyő méretben van rá szükségünk, hogy kényelmesen dolgozhassunk a munkalapján.)



Gyakran megesik, hogy el szeretnénk indítani egy programot, de nem férünk hozzá az Asztalon, mert a megnyitott meghajtók-, mappák ablakai teljesen befedik. Ilyenkor ikonná kicsinyítve le kell küldeni őket a Tálcára. Ha egy kiselejtezendő fájl vonszolása közben vesszük észre, hogy nem találjuk a Lomtár ikont, már kellemetlenebb a helyzet, mert ezt nem engedhetjük el akárhol. Vissza kell vinni a helyére. Windows XP-ben mindez nem okoz gondot. Ha nem találjuk a keresett ikont, vonszoljuk le a fájlt a Tálcára egy üres részére. (Addig húzzuk, amíg az egérkurzor át nem alakul stoptáblaszerű piktogrammá.) Ott időzzünk el fél másodpercet, mire az Asztalt beborító ablakok ikonná kicsinyítve lemennek a Tálcára. Felszabadul az Asztal, valamennyi indítóikon, sőt a Lomtár is hozzáférhetővé válik. Sokra azonban nem megyünk vele, mert ez a segédprogram az összes ablakot ikonná kicsinyíti, így az indítás vagy a vonszolás után egyenként küldhetjük őket vissza. Egyébként Windows 98-ban is lehetőség van a megnyitott ablakok Tálcára küldésére. Semmi mást nem kell tenni, mint alkalmazni a **Windows + D** billentyűkombinációt. (Ez a billentyűparancs Windows XP-ben is működik.)

Az asztali parancsikonokhoz való hozzájutás harmadik módja is nagyon egyszerű, és a Windows minden változatában használható. Ennél az eljárásnál nem kell az ablakokhoz nyúlni, mert az Asztal jön eléjük. Nyissuk meg a **Start** menüt, adjuk ki a **Futtatás** parancsot, és a megjelenő ablak **Megnyitás** beviteli mezéjébe üssünk be egy pontot. Utána nyomjuk meg az **OK** gombot, vagy az **Enter** billentyűt. Erre az operációs rendszer összegyűjti az Asztal indító ikonjait egy ablakba, és a megnyitott ablakok fölé helyezi. (A Sajtógép és a Lomtár ikonja nem kerül bele.) Nekünk semmi mást nem kell tenni, mint elindítani a használni kívánt programot. (Ha más indító ikonokra is szükségünk lesz, ne zárjuk be, hanem küldjük le a Tálcára.)

Mivel gyakran fogjuk használni ezt az ablakot, célszerű megfelelő formára igazítani. (A **bal** egérgombbal megragadva húzzuk ki a keretét olyan méretűre, hogy minden ikon elférjen benne, ne kelljen a görgetősáv csúszkájának tologatásával keresgélteni. Utána a **Nézet** menüben adjuk ki az **Ikonok elrendezése (Ikonrendezés szempontja)** parancsot, és az almenü különböző lehetőségei közül válasszuk azt, ami nekünk a legmegfelelőbb.) Ezt követően letakart parancsikonjaink mindig így fognak megjelenni. Windows XP-ben előbb egy felhasználóhoz kötött ablak jelenik meg, benne a leggyakrabban alkalmazott mappákkal. Ezek között van az **Asztal** ikonjait tartalmazó mappa. Kattintsunk rá kétszer, és akkor itt is hozzáférhetővé válnak a meghajtó és programindító ikonok.

Az asztali ikonok elérésének negyedik módja, hogy a **jobb** egérgombbal a **Tálca** egy üres részére kattintunk, és a megjelenő helyi menüben kiadjuk az **Eszköztárak**, majd az **Asztal** parancsot. Ezt követően megjelenik az Asztal ikon a Tálcán. Kétszer rákattintva a Tálca programikonjai bal oldalra tömörülnek, és a kiürült területen sorra megjelennek az asztali parancsikonok. Ha már nincs rá szükségünk, kattintsunk kétszer az **Asztal** ikonra, és visszaáll a Tálcán a normális állapot. Mivel az összes parancsikon nem fér el a Tálcán, célszerűbb az **Asztal** ikon jobb szélén látható kis **nyílra** kattintani. Ezt követően a parancsikonok egy felnyíló menüben jelennek meg, listászerűen egymás alá rendezve. (Ez a lista teljes, a Sajátgép és Lomtár megnyitó ikonja is köztük van.) Itt nem kell kétszer rákattintani az indító ikonokra. Csupán rájuk kell mutatni, és az oldalra nyíló listában láthatóvá válik a tartalmuk. Válasszuk ki a használni kívánt programot, dokumentumot, kattintsunk rá egyszer, és máris elindul, illetve megnyílik. Ez a fajta parancsikonkezelés tehát még gyorsabb és kényelmesebb is, mint a klasszikus megoldás. Ezért az Asztal ikont érdemes megtartani a Tálcán, mert bármikor szükség lehet rá, és könnyen kezelhető. Gyakran előfordul, hogy nem az asztali ikonokra van szükségünk, hanem magára az Asztalra, mert valamilyen műveletet szeretnénk végrehajtani rajta. Ilyenkor kattintsunk a Tálca **Gyorsindító** eszköztárának **Asztal** gombjára. Erre az Asztal teljes egészében a többi ablak elé kerül. Újra rákattintva az **Asztal** gombra, háttérbe szorul.

Ha a parancsikonok közül csak néhányat szoktunk használni, nincs értelme feltárni az egész Asztalt. A gyakran használt indító ikonok számára hozzuk létre a Gyorsindító eszköztárat. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal a **Tálca** szabad felületére, majd a megjelenő helyi menüben adjuk ki az **Eszköztárak** parancsot. Az oldalra nyíló menüben érvényesítsük a **Gyorsindítás** utasítást. Utána a **jobb** egérgombbal vonszoljuk a Gyorsindító eszköztárba a leggyakrabban használt parancsikonjainkat, és a helyi menüben adjuk ki a **Másolás ide** utasítást. (Egy függőleges fekete vonal jelzi, hogy pontosan hová fog kerülni.) Alapbeállításban a gyorsindító eszköztár csupán 3 **(4)** parancsikont tartalmazhat. Ha ennél többet húzunk bele, a többi háttérbe szorul. Az eszköztár jobb szélén látható kis **nyílra** kattintva a nem látható indító ikonok is megjelennek egy felnyíló menüben. Az eszköztár kiszélesítésével az állandóan látható ikonok száma tetszés szerint növelhető. (A bal egérgombbal ragadjuk meg az eszköztár jobb szélén levő függőleges vonalat, és húzzuk jobbra, amíg az összes parancsikon megjelenik.) Amennyiben változtatni kívánunk a sorrenden, ragadjuk meg az áthelyezni kívánt ikont, és húzzuk a megfelelő helyre. Ha valamelyikre már nincs szükségünk, kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és a helyi menüben adjuk ki a **Törlés** utasítást. (Csak itt törlődik, az Asztalon nem.)

Windows XP-ben a Gyorsindító eszköztár a **Start** menüvel is létrehozható. Lenyitása után adjuk ki a **Beállítások → Vezérlőpult** utasításokat. A megjelenő ablakban kattintsunk kétszer a **Tálca és start menü** ikonra. A tovább nyíló ablakában aktiváljuk a **Tálca** fület. A feltároló tábla **A Tálca megjelenése** szektorában adjuk ki a **A gyorsindítás megjelenítése** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ebben a rendszerben lehetőség van a Tálca zárolására is. Ehhez kattintsunk a **jobb** egérgombbal a Tálca szabad felületére, és a helyi menüben érvényesítsük a **A Tálca zárolása** utasítást. Ezt követően a gyorsindító eszköztár látható ikonjainak száma sem bővíthető. Eltűnik a jobb szélén levő függőleges határoló vonal, így valamivel több hely marad a Tálcán. Erre nagy szükség van, mert a Gyorsindító eszköztár alkalmazásának hátránya, hogy lecsökkenti a Tálca hosszát, a futó programok, megnyitott dokumentumok ikonjainak nem marad rajta hely. Emiatt az operációs rendszer kénytelen mappába gyűjteni őket. Ezt követően csak úgy tudjuk kezelni, ha kihámozzuk belőle.

Ez főleg akkor tud idegesítő lenni, ha két dokumentumra felváltva van szükségünk. Ilyenkor minden egyes esetben meg kell nyitni a gyűjtőmappát, ki kell keresni belőle a másik dokumentumot, és csak utána tudjuk képernyőre küldeni. Így egy idő után semmit sem találunk. Mappaikonok sorakoznak a Tálcán, és hosszasan kereshetjük bennük a használni kívánt ikont. **Ráadásul a Windows XP hajlamos mindent mappába gyűjteni.** Nem csökkenti le az ikonok szélességét oly mértékben, mint a Windows 98. Ha nem férnek el a használt programok, dokumentumok lekicsinyített ikonjai olvasható feliratú szélességükben a Tálcán, mindjárt mappába rakja őket. Erről azonban könnyen leszoktathatjuk. Kattintsunk a jobb egérgombbal a **Tálca** szabad területére, és adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A megjelenő **Tálca és a Start menü tulajdonságai** ablak **A Tálca megjelenítése** szektorában érvénytelenítsük a **Hasonló gombok csoportosítás a Tálcán** utasítást, majd nyomjuk meg az

OK gombot. Egy határon túl azonban ez sem segít. Túl sok Tálcára küldött dokumentum esetén megint megjelennek a gyűjtőmappák.



A Windows XP ügybuzgósága kiterjed az asztali ikonok takarítására is. Ha azt látja, hogy valamelyik indító ikont már 2 hónapja nem használták, egyszerűen eltünteti, leveszi az Asztalról. Szerencsére nem semmisíti meg, hanem egy mappába rakja. Mivel általában nem szoktunk feleslegesen parancsikonokat létrehozni, a ritkán használtakra is szükségünk van. Ha eltűnt valamelyik, kattintsunk kétszer a **Nem használt asztali parancsikonok** mappára az Asztalon, és a megnyíló ablakban megtaláljuk. Innen is elindíthatjuk, de ha a továbbiakban szükségünk lesz rá, ragadjuk meg a **bal** egérgombbal, és húzzuk ki a korábbi helyére. 2 hónap múlva azonban ismét el fog tűnni. Ennek megakadályozására állítsuk le az ikon takarítást. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal az Asztal szabad felületére, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló **Megjelenítés tulajdonságai** ablakban aktiváljuk az **Asztal** fület. A feltároló táblán nyomjuk meg **Az asztali elemek testreszabása** gombot. Az újra nyíló ablakban kattintsunk az **Általános** fülre, és a feltároló tábla **Az Asztal karbantartása** szektorában érvénytelenítsük **Az Asztal karbantartása varázsló futtatása 60 naponként** utasítást. Végül az **OK** gombokra kattintva zárjuk be a megnyitott ablakokat.



A változatosság kedvelői gyakran alkalmaznak különleges tapétákat az Asztalon. Az indító ikonok mögötti háttér átfestésének azonban van egy hátránya: az ikonok felirati nehezen láthatók, beleolvadnak a háttérbe. Olvashatóságuk érdekében át kell térni a korábbi Windows rendszerek által használt feliratozási módra. A Windows XP is képes arra, hogy az ikon feliratokat monokróm címkén jelentesse meg, ami kiemeli őket a képből. A **Start** menü lenyitása után adjuk ki a **Programok** → **Vezérlőpult** parancsokat. A megnyíló ablakban kattintsunk kétszer a **Rendszer** ikonra. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Speciális** fület, és a feltároló tábla **Teljesítmény** szektorában nyomjuk meg a **Beállítások** gombot. Az újonnan megnyíló **Teljesítménybeállítások** ablakban aktiváljuk a **Vizuális hatások** fület. A feltároló táblán adjuk ki az **Egyéni** parancsot, és az alatta levő listában érvényesítsük a **Vetett árnyék az Asztal ikoncímkein** utasítást. Végül az **OK** gombokra kattintva zárjuk be a megnyitott ablakokat. (A vetett árnyék csak képek esetén jelenik meg. A Windows XP szokásos kék színű háttérének használatakor eltűnik. A feliratok ismét beleolvadnak a háttérbe.)



Nem tartozik ugyan ez a szolgáltatás sem a nélkülözhetetlen funkciók közé, de néha jól jöhet. Amennyiben tele van az Asztalunk programindító ikonokkal, és ráküldtük a gyakran használt fájliaink indító ikonjait is, árulkodó lehet a megnevezésük. Ha nem akarjuk, hogy a látogatónk lássa az „arzenálunkat” rejtjük el a szeme elől. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal az Asztal szabad felületére, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki az **Ikonrendezés szempontja** parancsot. A tovább nyíló ablakban érvénytelenítsük az **Asztali ikonok megjelenítése** utasítást. A „vészhelyzet” elmúltával aktiváljuk újra ezt az utasítást, és visszatérnek az ikonjaink az Asztalra. (Néhány másodpercet várni kell az ikonok láthatatlanná, és láthatóvá válására.)




Arra is mód van, hogy név nélküli ikont készítsünk az Asztalon. Az operációs rendszer ragaszkodik ugyan a név megadásához, de a Windows XP lehetőséget ad a mellőzésére is. A szóköz billentyű nyomogatásával azonban nem érünk célt. A név eltüntetéséhez kattintsunk a **jobb** egérgombbal az indító ikonra, majd a megjelenő helyi menüben adjuk ki az **Átnevezés** parancsot. Utána a **NumLock** billentyűvel kapcsoljuk be a numerikus billentyűzetet, majd nyomjuk le az **Alt** billentyűt, és gépeljük be a **255** kódot. Az **Enter** billentyű lenyomása után eltűnik a név az ikon alól. A **bal** egérgombbal mellékattintva véglegesítsük ezt az állapotot.



A néveltüntetés másik módja sem túl bonyolult. A **Start** menü → **Programok** → **Kellékek** → **Rendszerezők** → **Karaktertábla** útvonalon nyissuk meg a fontokat és szimbólumokat tartalmazó táblákat. Valamelyik betűtáblában keressünk egy olyan téglalapot, amelyben nincs karakter.

Bal egérgombbal kattintsunk az üres téglalapra, és a **Kijelölés** gombbal küldjük Vágólapra, majd zárjuk be a Karaktertáblát. Kétszer rákattintva jelöljük ki a titkosítani kívánt mappa nevét, és a **Ctrl + V** billentyűparanccsal írjuk felül az üres téglalappal. Kényes tartalom esetén nem csak a nevét, hanem az egész mappát is láthatatlanná tehetjük. **Jobb** egérgombbal kattintsunk rá, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A megjelenő ablakban aktiváljuk a **Testreszabás** fület, és a feltároló táblán nyomjuk meg az **Ikoncsere** gombot. A megjelenő **mappa ikonjának cseréje** ablakban keressünk az ikonok között egy **üres helyet**, és kattintsunk rá. Az üres hely fekete téglalappá válása után mindkét ablakon nyomjuk meg az **OK** gombot. Most már teljesen eltűnt a mappánk az Asztalon. Mi is csak úgy tudjuk megnyitni, ha ismerjük a helyét, és látatlanban kétszer rákattintunk. Véletlenszerű megtalálásának elkerülése érdekében húzzuk ki a monitor szélére, az indító ikonokkal ellentétes oldalra. Ha elfelejtettük hol van, a **jobb** egérgombbal kattintsunk az Asztalra, és a valószínűsített helyén jelöljük ki egy nagyobb területet. Ily módon felfedi magát a rejtett mappa. (Nem a mappa válik láthatóvá, hanem a neve, illetve a neve helyén álló kis fekete téglalap.)



A rejtőzködő magatartást folytatók azt is eltitkolják a külvilág elől, hogy milyen operációs rendszerrel lépnek be a gépükbe. Ezt a Windows logo eltüntetésével érik el. Keressük meg a **boot.ini** fájlt a **C**-drájvon, és nyissuk meg **Jegyzettömbben**. A feltároló állományban keressük meg a **/fastdetect** utasítást, és írjuk utána a **/noguiboot** utasítást. Végül a **Fájl** menü **Mentés** parancsával mentjük el a módosítást, majd kattintsunk a Jegyzettömb bezáró  gombjára. Ezt követően a bootolás alatt egészen az Asztal megjelenéséig sötét marad a képernyő.



A gyakran használt fájlnevekről nem csak az indító ikonjaink árulkodnak. Az utoljára megnyitott dokumentumok nevei megtalálhatók a Start menüben is. Elég egy kattintás a Tálcán a Start gombra, majd a Dokumentumok parancsra, máris ott áll időrendi sorrendben az utoljára használt 15 (**Windows XP-ben a beállítástól függően max. 30**) fájlunk neve. Ezt a gyorsan végrehajtható kutakodást úgy tudjuk eredménytelenné tenni, hogy a géptől való eltávolodásunk előtt megnyitjuk a **Start** menüt, kiadjuk a **Beállítások**, majd a **Tálca és Start menü** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Start menü programjai (Start menü)** fület, és a feltároló tábla **Dokumentumok menü (Dokumentumok)** szektorában kattintsunk a **Tartalom törlése (Törlés)** gombra. (**Windows XP-ben** előbb meg kell nyomni a **Testreszabás** gombot, és a **Törlés** gomb a **Menüelemek** szektorban található.) Az **OK** gombra (gombokra) kattintva kiürül a megnyitott fájlokat naplózó tár, de nem törlődnek a használt dokumentumok. A Törlés nem állítja le ezt a funkciót, csupán lenullázza a tár tartalmát. További fájlok megnyitása esetén a naplózás folytatódik.

Nem szükséges megismételni ezt a műveletet a Registry módosításával. Ha a gépünket másokkal közösen használjuk, és nem szeretnénk, hogy bárki lássa milyen fájlokat, dokumentumokat nyitottunk meg, bekapcsolás után töröltsük az operációs rendszerrel a **Start** menü **Legutóbbi dokumentumok** hivatkozásait. A **Programok letelepítése** című rovatban leírtak szerint a **Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőben** keressük meg a **HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CurrentVersion\Policies** ágat, és a **jobb** egérgombbal kattintsunk az **Explorer** kulcsra. A megnyíló menüben adjuk ki az **Új**, majd a **Duplaszó** utasításokat. Az ablak jobb oldalán megjelenő új karakterláncot nevezzük át **ClearRecentDocsOnExit** azonosítóra. Aztán a **bal** egérgombbal kattintsunk rá kétszer, és a megjelenő **Duplaszó szerkesztése** ablakban a **Duplaszó** értékét írjuk át **1**-re. Végül nyomjuk meg az **OK** gombot, és zárjuk be a **Registry** ablakát is. Ha vissza akarunk térni az eredeti állapotra, állítsuk a duplaszó értékét **0**-ra, vagy töröljük ezt a bejegyzést. Amennyiben a törlő karakterlánc helyett **NoRecentDocsHistory** néven hozunk létre egy új azonosítót, a Windows egyáltalán nem készít listát a fájlok, dokumentumok használatáról. (A **Duplaszó** értékét ez esetben is állítsuk **1**-re.)



A Windows Kereső ablakát nem csak fájlok, dokumentumok keresésére használhatjuk. Az Internet kereső programjaihoz hasonlóan a számítógépünkben is lehetőség van tartalom szerinti keresés-

re. Több könyv, újságcikk vagy egyéb dokumentum tárolása esetén gyakran előfordul, hogy nem emlékszünk sem a könyv címére, sem az anyagot tároló mappa, fájl nevére. Csupán egyetlen kifejezés, címszó, név, számérték, utalás jut eszünkbe. Ilyenkor kattintsunk a **Start** gombra, és a tovább nyíló ablakokban adjuk ki a **Keresés**, majd a **Fájlok vagy mappák** parancsot. (A **Keresés** ablak a **Windows** + **R** billentyűkombinációval is előhívható.) Az újra nyíló ablakban aktiváljuk a **Név és hely** fület. A feltároló tábla **Keresendő szöveg** beviteli mezejébe írjuk be azt a szót (nevet, címet vagy kifejezést) amire emlékszünk, majd adjuk ki **Az almappákban is** utasítást. Végül a **Hely** kijelölősávba állítsuk be a **Sajátgép** utasítást, majd a **Keresés** gombbal indítsuk el a programot.

Ezt követően a Windows átkutatja az összes dokumentumot, és megkeresi nekünk a kifejezést, adatot, bárhol van is. Más programok által készített dokumentumokba is belelát, de a tömörített anyagot nem tudja feltárni. A megtalált dokumentumot a kereső ablakban is megnyithatjuk, ha kétszer rákattintunk a nevére. Amennyiben több dokumentumban is létezik a kifejezés, nem kell mind-egyiket megnyitni a saját programjában. Kattintsunk a **jobb** egérgommbal a nevére, majd a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Nézőke** parancsot. A tovább nyíló ablakban betekinthetünk a tartalmukba, és eldönthetjük, hogy melyikre van szükségünk. (Windows-ban a Nézőke meglehetősen lassan működik. Amennyiben több dokumentumot is meg szeretnénk tekinteni, hívjuk elő a korábban feltelepített fájlkezelő Total Commander programot. A fájl kijelölése után nyomjuk le az **F3** billentyűt. Egy pillanat alatt láthatóvá válik a tartalma. Ha minden karakter után egy fekete téglalap látható, nyissuk le a **Lister** ablak **Beállítások** ablakát, és adjuk ki az **Unicode** parancsot. Ha még mindig maradtak benne fekete téglalappal jelölt szóközhözök, érvényesítsük a **Változó karakterszélesség** utasítást is. A korábbi Windows Commander változatokban ez a lehetőség rendelkezésre áll ugyan, de nem minden esetben működik jól. Így a fájlkezelőnket érdemes Total Commanderre frissíteni.)

Windows XP-ben jóval bonyolultabb a dokumentumkeresés. Itt a **Keresés eredménye** párbeszédablakban aktiváljuk az **Egyéb keresési beállítások** parancsot, és a tovább nyíló menü **Mit keres?** szektorában adjuk ki a **Dokumentumot (szöveges, táblázat stb.)** utasítást. Utána kattintsunk a **Speciális keresési beállítások használata** utasításra. A tovább nyíló ablak **Egy szó vagy kifejezés a dokumentumban** beviteli mezőbe írjuk be azt a szót, amire emlékszünk belőle. Az alatta levő **Keresés helye** kijelölősávba most is a **Sajátgép** tárhelyet célszerű beállítani, mert akkor a program az egész számítógépet átkutatja. Ezt követően aktiváljuk a **További beállítások** utasítást, és a lenyíló szektorban érvényesítsük a **Keresés rejtett fájlok és mappák között**, valamint a **Keresés almappákban** tételeket. Most végre itt is megnyomhatjuk a **Keresés** gombot. Az eredmény ugyanaz lesz. Pontosabb kevesebb, mert itt nincs lehetőség arra, hogy megnyitás nélkül betekintsünk a megtalált dokumentumokba.

Az operációs rendszer keresőjével csak az egész gépen, vagy egy-egy partíción lehet keresni. Ez azonban sokáig tart. Főleg tartalmi keresés esetén hosszú perceket vesz igénybe, mire a Windows átkutat több ezer fájlt. Egyes esetekben erre nincs szükség, mert tudjuk, hogy az érintett fájlok mely mappában találhatók. Szerencsére a szűkített keresés nem jelent gondot, mert minden mappának van kereső ikonja. Nyissuk meg a mappát, és kattintsunk az eszköztár **Keresés** ikonjára. Erre a mappa bal oldalán megjelenik a Windows jól ismert kereső ablaka. Ugyanúgy kell használni, mint a Start menüvel megnyitható keresőt. A különbség az, hogy a Windows most csak ebben a mappában fog keresni. Az eredmény egy pillanat alatt megjelenik. Ez a fajta keresés nagyon megkönnyíti a képek keresését is. Ha több ezer fotót tartalmazó képtárral rendelkezünk, és nem emlékszünk a fájl nevére, akkor hiába állítjuk ábécé betűrendbe a képneveket. A precíz elnevezéssel rendelkező képek (pl. gyümölcsfotók) azonban tartalmazzák az angol, illetve a latin nevüket is. Ha eszünkbe jut egy ilyen névtöredék, elég csak ezt beírni. A Windows máris kigyűjti azokat a fájlokat, melyeknek a nevében szerepel ez a kifejezés. Ily módon idegen nyelvű képtárakban is kutathatunk, ehhez csupán egy jellemző névtöredék ismeretére van szükség.

A Windows XP kereső programja a tömörített Zip fájlokat is átnézi. Ez sokszor kellemetlen lehet, mert a régebbi, már nem használt fájljaink konzerválása tömörített formában történik. Ezekben azonban már semmi érdekes sincs számunkra. Átvizsgálásukkal viszont többszörösére nő a keresési idő, teljesen feleslegesen. Ezen úgy segíthetünk, hogy átmenetileg hatálytalanítjuk a Windows ZIP tömörítő funkcióját. A **Start** menü lenyitása után adjuk ki a **Futtatás** parancsot, és a **Megnyitás** be-

viteli sávba írjuk be a **regsvr32 /u zipfldr.dll** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. (A **/u** kapcsoló előtt és után szóköz van.) Megjelenik egy üzenettábla, amely arról értesít bennünket, hogy az előírt művelet végbement. A keresőprogram lefutása után töröljük a **/u** kapcsolót a mezőből, vagyis írjuk be a **regsvr32 zipfldr.dll** utasítást, majd kattintsunk ismét az **OK** gombra. A Windows XP beépített ZIP tömörítője újra aktiválódik, és a **jobb** egérgombbal előhívható **Küldés** almenübe visszakérül a **Tömörített mappa** ikon. Ez a művelet csak **Rendszergazda** fiókból hajtható végre. Vendég fiókból kezdeményezve a Windows kódhibát jelez, és a helyi menü Küldés almenüjéből törölődik a Tömörített mappa ikon.

A két kezelési eljárás híven tükrözi a Windows 98 és a Windows XP közötti különbséget. Jól szemlélteti, hogy miként lehet egy viszonylag egyszerű műveletet, egy dokumentum megkeresését annyira elbonyolítani, hogy az már szinte használhatatlan. Amihez Windows 98-ban elegendő volt egyetlen kisméretű ablak, ahhoz Windows XP-ben négy ablak megnyitása, és két görgetősáv mozgatása szükséges. A sok csillogó, villogó menüablaktól olyan a képernyő, mint egy kivilágított fenyőerdő, ahol a rengeteg feldíszített karácsonyfa alatt nem találjuk a keresett ajándékot.



A szövegszerkesztők gyakran panaszkodnak, hogy az idegeikre megy a Windows XP agyoncsicsázása. Ablakok repkednek; listák, gombok, feliratok úsznak; mindennek árnyéka van; sőt néhány dolog még átlátszó is. Ráadásul mindez súlyos terhet ró a processzorra. Szerencsére ezektől az effektusoktól meg lehet szabadulni, és normálissá lehet tenni az operációs rendszer működését. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal a **Sajátgép** ikonra, és adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Speciális** fület. A feltároló tábla **Teljesítmény** szektorában nyomjuk meg a **Beállítások** gombot. Az újra nyíló ablakban aktiváljuk a **Vizuális hatások** fület. A feltároló táblán választhatunk, hogy mi a fontosabb nekünk, a csillogó-villogó megjelenés, vagy a mellőzésükkel nyerhető teljesítménynövekedés. A választókapcsolók alatti lista inaktiválása arra is lehetőséget ad, hogy egyenként kapcsoljuk ki az egyes effektusokat. Végül nyomjuk meg az **OK** gombot. (A **képernyőn megjelenő betűtípusok simítása** utasítást ne érvénytelenítsük, mert ezzel nagyon leromlik a különböző ablakok, ikonok feliratainak olvashatósága.)

A Windows XP harsány ablakmegjelenítő stílusa is meglehetősen leterheli a számítógépet. A Luna megjelenítő kikapcsolása érdekében kattintsunk a **jobb** egérgombbal az Asztal szabad felületére, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló **Megjelenítés tulajdonságai** ablakban aktiváljuk a **Megjelenés** fület. A feltároló tábla **Ablakok és gombok** kijelölősávját állítsuk át **Klasszikus Windows Stílus**-ra, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Nem sokára a Windows 98-nál megszokott konszolidált stílusban jelennek meg az ablakaink, és tovább csökken a gép leterheltsége. Könnyen kikapcsolható a memóriafaló háttérkép is. Most a **Megjelenítés tulajdonságai** ablakban az **Asztal** fület aktiváljuk, és a feltároló tábla **Háttér** szektorában jelöljük ki a **(Nincs)** tételt. A szemnyugtató egyszínű háttér színét a **Szín** kijelölősávban állíthatjuk be. Az **Alkalmaz** gombra kattintva ellenőrizhetjük az összhatást. A beállításokat az **OK** gombra kattintva nyugtázzuk. Azért sem célszerű a bonyolult képeket, fotókat megtartani, mert nem látjuk rajtuk rendesen az ikonokat.

Azzal is jelentősen gyorsíthatjuk a számítógép működését, ha kikapcsoljuk az indexelést. Az indexelés szolgáltatás a dokumentumokból és egyéb állományokból információkat gyűjt ki, amelyekből kulcsszavas keresési táblázatokat készít. Az indexállomány segítségével aztán a Windows könnyebben megtalálja a dokumentumokban keresett kifejezést. Nem kell minden állományt megnyitni és végigvizsgálni, elegendő az indexállományt megnézni. Az indexelési szolgáltatás azonban nagyon sok erőforrást igényel, és jelentősen lassítja a program futását. Mindezt feleslegesen csinálja, mert a felhasználók zöme soha sem végez ilyen keresést. Ha mégis, a Windows beépített keresője is képes a dokumentumok átvizsgálására, a keresett kifejezés megtalálására. Igaz, egy kicsit lassabban.

Az indexelés felfüggesztése érdekében nyissuk le a **Start** menüt, és adjuk ki a **Beállítások**, majd a **Vezérlőpult** parancsokat. A megjelenő ablakban kattintsunk kétszer a **Felügyeleti eszközök** ikonra. A megjelenő ablakban kattintsunk kétszer a **Számítógép-kezelés** ikonra, és a tovább nyíló ablakban jelöljük ki a **Számítógép-kezelés (Helyi)** konzolfát. Az ablak jobb oldalán megjelenő ágak közül keressük meg a **Szolgáltatások és kiszolgálói alkalmazások** tételt. Kattintsunk rá kétszer,

majd jelöljük ki az **Indexelő szolgáltatás** kulcsot, és az eszköztárban nyissuk le a **Művelet** menüt. Adjuk ki benne az **Összes feladat** parancsot, és az oldalra nyíló almenüben érvényesítjük a **Felfüggesztés** utasítást. A Windows XP Professional változatában egyszerűen is elvégezhető az indexelés felfüggesztése a következő rovatban leírt módon. Windows 98-ban az indexelés a **Start** menü → **Beállítások** parancs → **Vezérlőpult** → **Gyorskereső** útvonalon megnyitható ablakban tiltható le, bár itt ez a funkció még annyira kezdetleges, hogy nem okoz túl nagy gondot. Az **Index** menü lenyitása után érvényesítjük az **Indexelés szünetelése** utasítást, majd zárjuk be a **Gyorskereső** ablakot.



A számítógép tehermentesítésére, a felesleges szolgáltatások megszüntetésére más lehetőségek is rendelkezésünkre állnak. Ezek azonban már szakértelmet igényelnek, ezért csak azok vállalkozzanak rá, akik jártasak a rendszertelepítésben. (A felesleges szolgáltatások leállítása nagymértékben csökkenti a fertőzésveszélyt is, a hackereknek kevesebb behatolási lehetőségük lesz.) A **Start** menü → **Beállítások** parancs → **Vezérlőpult** → **Felügyeleti eszközök** útvonalon megnyitható **Szolgáltatások** ablakban sok olyan funkció található, amire egy átlagfelhasználónak semmi szüksége sincs, sőt nagy kockázattal jár az üzemben tartása. Ezek egyike az **Üzenetkezelő**. Ennek a szolgáltatásnak semmi köze sincs a Windows Messenger programjához, bár itt is üzenetközvetítés folyik. Hálózatokban ezzel üzenhetünk egy másik gépnek, vagy fogadhatunk üzenetet. Amennyiben gépünk nincs hálózatra kötve, nem sok értelme van ezt a szolgáltatást életben hagyni. Már csak azért sem, mert a külvilággal való összeköttetés minden módja rést nyit a számítógépünk felé, amit kihasználva a hackerek könnyen megfertőzhetik a gépünket, vagy különböző kémrobotokat juttathatnak bele. (Keressük ki a listában az **Üzenetkezelő** tételt, kattintsunk rá kétszer, és a megjelenő ablakban aktiváljuk az Általános fület. Utána a feltároló tábla **Indítás típusa** kijelölősávját állítsuk át **Letiltva** utasításra, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha nem használunk az Interneten keresztül hálózati funkciókat (pl. más gépek böngészése) akkor nyugodtan letilthatjuk a **TC/IP NetBIOS** szolgáltatást is. A **Konfigurációmentes vezeték nélküli hálózat** a mikrohullámú hálózati csatlakozást támogatja. Ha nem rendelkezünk noteszgéppel, és ez úton sem kívánunk hálózatra csatlakozni, szüntessük meg ezt a szolgáltatást is. Az **Indexelő szolgáltatás** letiltásával pedig jelenösen tehermentesíthetjük a számítógépünket. A **Kiszolgáló** azonban igen hasznos szolgáltatás. Ennek segítségével tudjuk megosztani fájljainkat, mappáinkat vagy a nyomtatónkat a többi felhasználóval. De ha nem csatlakozunk hálózatra, akkor nincs értelme készenlétben tartani ezt a gépterhelő funkciót sem.

Kifejezetten tanácsos a **Távoli rendszerleíró adatbázis** szolgáltatás letiltása. Ezt akkor is célszerű megtenni, ha hálózatra kötve tevékenykedünk, mert semmi szükség nincs arra, hogy valaki távolról belepiskáljon a Rendszerleíró adatbázisunkba. (Ez utóbbi szolgáltatás csak az operációs rendszer Professional változatában található meg.) Ha nem kívánunk semmilyen hálózat részévé válni, biztonságunk fokozása érdekében zárjuk le ezt a zsilipet is. A **Vezérlőpulton** kattintsunk kétszer a **Hálózati kapcsolatok**, majd a **Helyi kapcsolat** ikonra, és a megjelenő ablakban aktiváljuk az **Általános** fület. A feltároló tábla **A kapcsolat a következő elemeket használja** listájában érvénytelenítjük a **Microsoft Networks ügyfél**, a **Fájl és nyomtatómegosztás Microsoft Networkshöz**, valamint a **QoS** csomagütemező utasításokat is. Ezáltal szintén számos behatolási lehetőségtől fosztjuk meg gépünk támadóit.



A legtöbb vírus, kémprogram a böngésző programokon keresztül jut a gépünkbe. Közülük is legsebezhetőbb az Explorer, mivel a hackerek a Microsoft szoftvereire készítik a legtöbb férget. Az Exploreren keresztül nem csak ártalmas programokat juttathatnak a számítógépünkbe, hanem a hacker át is veheti az uralmat felette. Ezt egy JavaScript bejuttatásával teszi meg. A rosszindulatú JavaScript arra is alkalmas, hogy segítségével kikémleljék böngészőnk előzményeit, és a világhálón való barangolásaink során keletkezett cookie-kat. Ezen túlmenően sok más adatot lophatnak a me revlemezünkről. Ennek elkerülése érdekében nyissuk le az **Eszközök** menüt, és adjuk ki az **Internetbeállítások** parancsot. A megnyíló ablakban aktiváljuk a **Biztonság** fület. A tovább nyíló ablakban nyomjuk meg az **Egyéni szint** gombot. Az újonnan nyíló **Biztonsági beállítások** ablakban keressük meg a **Java kisalkalmazások hívása parancsfájlból** tételt, és aktiváljuk a **Kérdés** utasítást,

majd kattintsunk az **Igen** és az **OK** gombokra. Ezt követően az Explorer mindig kérni fogja a jóváhagyásunkat, mielőtt elindítana egy szkriptet vagy parancsfájlt. Ezt az engedélyt ne adjuk meg. A Java kisalkalmazás használatára csak akkor van szükség, ha egy speciális programot töltöttünk le, melynek indítása igényli egy JavaScript futtatását. A weblapok többségének erre a gyorsabb indulást lehetővé tevő programra nincs szükségük, anélkül is megnyílnak.

Az Explorer másik sebezhető pontja az ActiveX vezérlők és beépülő modulok használatának engedélyezése. Egyes weblapok megnyitásához szükség van a különféle objektumok, megjelenítendő összetevők, programok összehangolt működését lehetővé tevő ActiveX technológiára, de ilyen weblapokat ritkán keresünk fel. A hackerek viszont előszeretettel keresik meg az ActiveX vezérlők számára nyitott kaput, és ezen keresztül nagy terjedelmű, igen kártékony férgek is könnyen bejuttathatnak a gépünkbe. Az előbbi beállítással együtt torlaszoljuk el ezt az utat is. A **Biztonsági beállítások** ablakban keressük meg az **ActiveX vezérlő és beépülő modulok futtatása** tételt, és aktiváljuk a **Kérdés** utasítást, majd kattintsunk az **OK** majd az **Igen**, végül ismét az **OK** gombokra. Ebből a beállításból nem származik semmi kárunk, mert ha valamelyik általunk megnyitni kívánt weblap igényli ezt a vezérlőt, illetve beépített modult, akkor jelezni fogja a hiányát. Ilyenkor engedélyezzük a használatát. (Mellesleg a weboldalak megnyitását dinamikusabb tevő ActiveX technológiát a Microsoft fejlesztette ki. A Java Applet konkurenciájának szánták, de számos biztonsági rést fedeztek fel rajta, ami kockázatosná teszi a használatát. További hátránya, hogy csak Windows operációs rendszerben működik, míg a Java leíró nyelv platformfüggetlen.)

Miután a Microsoft sorra tömi be a biztonsági réseket a szoftverjein, a hackerek újabban az Adobe programjait támadják. Fő célpontjuk a legtöbbször által használt Adobe Reader. Ezért már ehhez a programhoz is egyre gyakrabban jelennek meg javító csomagok. Viszont mi is sokat tehetünk biztonságunk érdekében. Ha ezt a PDF megnyitó programot csak szöveges dokumentumok olvasására használjuk, tiltsuk le a külső támadók legfőbb fegyverét, a JavaScript futtatást. Nyissuk meg az Adobe Reader ablakát, és a **Szerkesztés** menüben adjuk ki a **Beállítások** parancsot. A megjelenő ablakban kattintsunk a **JavaScript** tételre, és az ablak jobb oldalán érvénytelenítsük az **Acrobat JavaScript** engedélyezése utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Így védve leszünk az Interneten megnyitott PDF fájlokból beférkőző férgekől, azok akadálytalan futtatásától.



Nagymértékben megnehezíthetjük a hackerek dolgát, ha letiltjuk a scriptek futtatását. Ezt a Registryben tehetjük meg. Nyissuk fel a **Start** menüt, adjuk ki a **Futtatás** parancsot, és a **Megnyitás** beviteli mezőbe írjuk be a **regedit** utasítást, majd kattintsunk az **OK** gombra. A megnyíló **Beállításszerkesztő** ablakban keressük meg a **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Script Host\Settings** kulcsot a **Programok letelepítése** című rovatban leírt módon. Kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki az **Új**, majd a **Duplaszó** parancsokat. Az ablak jobb oldalán megjelenő **Új azonosító** villogó nevét írjuk át **Enabled**-re. Végül a **bal** egérgombbal kattintsunk kétszer az új azonosítóra, és a megjelenő ablakba írjuk be a **0** értéket, majd nyomjuk meg az **Ok** gombot. Végül zárjuk be a **Beállításszerkesztő** ablakát, és térjünk át egy korlátozott jogú fiókba, mert ott nagyobb biztonságban dolgozhatunk.



A nyitott portok megtalálása nagy szakértelmet igényel, de vannak olyan honlapok, ahol az ellenőrzést ingyen is elvégzik. A legkönnyebben használható online port szkennert a **you get signal**. Webcím: <http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/> A weblap megnyitása után a **Remote Address** mezőben megjelenik az IP címünk. A mellette álló **Port Number** mezőben portjaink száma látható. Kattintsunk a **Check** gombra. Ha tűzfalunk jó munkát végez, akkor az alattuk levő eredményjelző tudatja velünk, hogy az összes port zárva van (**Port ... is closed**). Ha valamelyik port nyitva van, sürgősen tegyük meg a szükséges intézkedéseket a bezárására. A nyitott portok üzemszerű állapotának megítéléséhez, illetve veszélyességének elbírálásához célszerű szakértő segítségét igénybe venni. A <http://www.ipfingerprints.com/portscan.php> címen elérhető **Network Port Scanner Tool** a végpontokat is ellenőrzi. Mielőtt a **Scan** gombra kattintanánk, aktiváljuk az **Advance** utasítást. Ha a végpontok teszt eredménye a **filtered** jelzővel kezdődik, megnyugodhatunk.

Baj esetén a portok állapotáról szóló jelentés megértését nagyban segíti a táblázatba foglalt részletes magyarázat. Kattintsunk a **Click [here](#) to find out port STATE meanings** utasításra.



A Windows XP eredeti böngészője az Explorer 6 nagyon sok támadásnak lett kitéve. A hackerek alaposan kihasználták a sérülékenységet, ezért a Microsoft kénytelen volt új böngészőt készíteni hozzá. Ez volt az Explorer 7, ami idővel az Explorer 6 sorsára jutott. Ezért kifejlesztették az Explorer 8-at. Ezt követően a webhelyek biztonsági okokra hivatkozva beszüntették az Explorer 6-al való együttműködést. Így aki továbbra is zavartalanul akar internetezni, kénytelen frissíteni a böngészőjét. Nem mindegy, hogy mire. Kiderült, hogy az Explorer 8 sem elég biztonságos, ezért a Microsoft a Windows 7-be már egy továbbfejlesztett változatot, az Explorer 9-et építette be, míg a 2012-ben megjelent Windows 8 az Explorer 10-et kapta. Ezt követte az Explorer 11, amit Windows 7-re is fel lehet telepíteni. Ezekkel a változatokkal már a szakma is elégedett. A többi böngészővel összehasonlítva a kellően fejlettek és biztonságosak. Az Explorer 10 és 11 azonban a korábbi Windows-okra nem telepíthető fel. (A Microsoft legújabb böngészője az Edge. Kezelhetősége, külseje, gyorsasága nagyon hasonlít a Chrome-hoz. Egyetlen hátránya, hogy csak Windows 10-ben használható.)

Ezt a problémát sokan úgy hidalták át, hogy nem használják tovább az Explorer-t. Helyette feltélepletenek egy korszerű alternatív böngészőt. Közülük legbiztonságosabb az Opera. Feltéleplelésekor alapértelmezettként kell beállítani, hogy a továbbiakban mindig ez induljon el. Ehhez az **Opera** menügomb → **Beállítások** parancs → **Böngésző** utasítás útvonalon megnyíló ablakban keressük meg az **Alapértelmezett böngésző** szektor-t, és kattintsunk **Az Opera legyen az alapértelmezett böngésző** gombra. Következő indításakor az Opera már elsődleges böngészőként tevékenykedik. A többi alternatív böngésző is hasonló módon állítható be, csak a parancsok, utasítások neve tér el némileg. A Chrome-nál nincs ilyen probléma, mert a Google böngészője feltéleplelése után azonnal alapértelmezetté nyilvánítja magát. Mellesleg a Chrome a frissítésekhez sem kér engedélyt. A legújabb változatokat automatikusan feltölti magának. Érdemes kipróbálni ezt a böngészőt, mert nagyon gyors és egyszerű a kezelése. A beállítása is roppant egyszerű, egyetlen ablakban elvégezhető.

Sokan azért idegenkednek a Chrome-tól, mert adatokat gyűjt rólunk. A 60 különféle Google szolgáltatás valóban sok információt gyűjt felhasználóiról, de erről le is szoktathatók. A böngésző esetében kattintsunk a címsáv végén található **A Google Chrome személyre szabása és beállításai** gombra (három függőleges pont ikon) és a legördülő menüben adjuk ki az **Előzmények** parancsot. Az **Előzmények** táblán kattintsunk az **Előzmények** előtti **vízszintes vonalak** ikonra, majd a benyíló táblán kattintsunk a **Böngészési adatok törlése** gombot. Erre megjelenik egy újabb tábla, amelyen minden előzmény törlése aktiválva van mindenkor-i időszakban, vagyis keletkezésük időpontjára való tekintet nélkül. Ha ezen változtatni szeretnénk (pl. az **Automatikus kitöltési űrlapadatokra** továbbra is szükségünk van), akkor ennek a tételnek az érvényesítését töröljük. Végül itt is nyomjuk meg a **Böngészési adatok törlése** gombot. (A billentyűparancsok kedvelői könnyebb helyzetben vannak. Ők alkalmazzák a **Ctrl + Shift + Del** billentyűkombinációt. Már-is megjelenik a **Böngészési adatok törlése** ablak.)

Az előzmények közül legveszélyesebbek a cookie-k mert ezek nem csak a böngészési szokásainkat mérik fel, és továbbítják előállítóiknak. Velük a hackerek is kémkedhetnek utánunk, sok esetben „sütinek” álcázott kémprogramokat helyeznek fel a gépünkre. Ennek megakadályozására csak addig tartsuk meg őket, amíg használjuk a böngészőt. Utána töröljük. A böngészők automatikusan is el tudják távolítani a sütiket. A Chrome-nál megint kattintsunk a **három függőleges pont** ikonra, és most a **Beállítások** parancsot aktiváljuk. A megjelenő ablak alján kattintsunk a **Speciális** ikonra. A lenyíló ablak **Adatvédelem és biztonság** szektorában aktiváljuk a **Tartalombeállítások** utasítást. A tovább nyíló ablakban a jobb oldalán látható kis nyíllal nyissuk le a **Cookie-k** szektor-t, és kapcsoljuk be a **Helyi adatok megőrzése kizárólag a böngészőből való kilépésig** utasítást.

Aki komoly kutatómunkát végez a weben, annak nem célszerű alkalmazni ezt az automatizmust. Könnyen előfordulhat, hogy másnap rájövünk, hogy valamelyik weblapon van még egy részinformáció, amit nem töltöttünk le. Ilyenkor nem tudunk visszamenni, és megkeresni, mert minden előzőleg felkeresett webhely címe törölődött. Jobban járunk, ha munkánk végén saját kezűleg takarítjuk ki a cookie-kat a fenti módon. A **Harmadik féltől származó cookie-k és weboldalak tiltása** utasí-

tást azonban célszerű aktiválni, mert ezek betolakodó weboldalak, amelyek az általunk megnyitott weboldalakra kapaszkodva próbálnak információt gyűjteni rólunk.

Érdemes körülnézni ezen a táblán, mert még sok hasznos, biztonságunkat növelő beállítás, tiltás található rajta. Ezek egyike a Java kisalkalmazás tevékenységének tiltása. Egy kémprogrammá átalakított JavaScript futtatásával a hackerek teljes mértékben átvehetik az uralmat gépünk felett. A rosszindulatú JavaScript arra is alkalmas, hogy segítségével kikémleljék böngészőnk előzményeit, és a világhálón való barangolásaink során keletkezett cookie-kat. Ezen túlmenően sok más adatot (jelszavakat, bankszámlaszámokat) lophatnak a merevlemezünkről. Mindezek megakadályozása érdekében érdemes a **JavaScript** szektorban a **JavaScript futtatásnak tiltása minden webhely számára** utasítást aktiválni. A JavaScript programnyelvet azonban sok összetett, interaktív honlap (pl. az Internet bankok) is alkalmazza, amelyek tiltás esetén nem tudnak megnyílni. Ilyenkor böngészünk tovább, hátha találunk egy másik, egyszerűbb felépítésű honlapot, ahol választ kapunk a kérdéseinkre. Ha nem, akkor ezt a keresést egy másik böngészőben (pl. az Operában) végezzük.

Amennyiben azt akarjuk, hogy a felkeresett oldalak egyáltalán ne jelenjenek meg az Előzmények listában, váltsunk inkognitó módra. A **Google Chrome személyre szabása és beállításai** gombbal lenyitható menüben adjuk ki az **Új inkognitóablak** parancsot. A Google kereső programjának kutakodása is könnyen leállítható. Megnyitása után kattintsunk a jobb felső sarkában látható **fogaskerék** ikonra, és a lenyíló menüben adjuk ki az **Előzmények** parancsot. A megjelenő táblán kattintsunk a **Kijelentkezett állapotban végzett keresési tevékenység tárolása bekapcsolva** utasítás jobb oldalán látható kék ikonra, majd várjuk meg, amíg átvált **Kijelentkezett állapotban végzett keresési tevékenység tárolása kikapcsolva** utasításra. A hagyományos websütik mellett a weblapokon is tárolnak rólunk adatokat a DOM (Document Objektum Modell) tárolóban. A **Cookie-k** szektorban most az **Adatmentés tiltása a webhelyen** utasítást kell kiadni a **Beállítások** táblán.

Ezzel az utasítással azonban az a baj, hogy sok weblap nem hajlandó megnyílni, ha nem engedjük meg neki, hogy sütiket küldjön a gépünkre. A postafiókjainkba sem tudunk belépni. A levelezőrendszerek azonban általában megjelentetnek egy üzenettáblát, amelyen közlik, hogy **A biztonságos működéshez engedélyezd a cookie-kat!** A Freemail az **OK** gombra kattintva beenged bennünket. Az Indamail azonban ezt nem teszi meg. Most is a **Hibás e-mail cím vagy jelszó** sablonüzenetet jeleníti meg. Ilyenkor ne essünk kétségbe. Tartsuk meg Chrome-ban az erős korlátozást, és levelezésünket egy másik böngészőben, pl. az Operában végezzük. (Ha kísérletezés közben egy postafiókot többször is megnyitunk, minden egyes megnyitás előtt töröljük az összes cookie-t a böngészőből. Ha ezt nem tesszük meg, a korábbi cookie-val az előző állapot fog megjelenni.)

A Google-nak sem tetszik, ha letiltjuk a Cookie-kat. Büntetésül törli a beállításainkat. Ha előzőleg a találatok számát megemeltük 100-ra, azt lecsökkenti 10-re. A fogaskerék ikon helyi menüjéből végezhető beállításokat is megakadályozza. Még kevésbé örülnek a JavaScript letiltásának. Ez esetben már meg sem jelenik a fogaskerék ikon menüje. Az egyéb korlátozó beállításainkat sem veszik figyelembe. A **Szabályozhatja, hogy a múltbeli keresések hogyan javítsák a keresési élményt** táblán hiába állítjuk be a **Kijelentkezett állapotban végzett keresési tevékenység tárolása kikapcsolva** utasítást, a böngésző újbóli megnyitása után visszaáll a **...bekapcsolva** utasítás. A Beállítások tábla **Cookie-k** szektorában is hiába érvényesítjük a **Helyi adatok megőrzése kizárólag a böngészőből való kilépéskor** utasítást, a böngésző elzárása után nem törlődnek a cookie-k.

Egyébként ugyanezt teszi a Microsoft is. Hiába aktiváljuk az Explorer 11 böngésző **Eszközök → Internetbeállítások → Általános** táblán a **Böngészési előzmények törlése kilépéskor** utasítást, nem történik semmi. Újból megnyitva a böngészőt az összes cookie megtalálható benne. Csak kézzel lehet törölni őket, meglehetősen nehezen. Hiába nyomjuk meg a **Törlés** gombot, a websütiknek csak egy része törlődik. A Microsoft is tíz körömmel kapaszkodik a cookie-kba. Teljes törlésük érdekében meg kell nyomni a **Beállítások** gombot. A tovább nyíló ablakban a **Fájlok megtekintése** gombra kattintva megnyílik a jól eldugott **Temporary Internet Files** ablak. Itt a **Ctrl + A** billentyűparanccsal kijelölve végre törölhető a maradék. (A **jobb** egérgombbal kattintsunk a kijelölt fájlokra, és a helyi menüben adjuk ki a **Törlés** utasítást.) A **Temporary Internet Files** mappa korábban megtalálható volt a felhasználói fiókunk beállításai között is a **C-drájk → Felhasználók** mappa

→ **felhasználónév** → **AppData** → **Local** mappa → **Microsoft** mappa → **Windows** mappa útvonalon. Innen azonban eltávolították, nehogy valaki véletlenül rátaláljon, és törölje a féltve őrzött cookie-kat.

Ha tiltásaikat komolyan vennék a nagy keresőszolgáltatók, az jelentősen csökkentené a forgalmat, ami negatívan hatna a reklámbevételekre. A profitszerzés nem tűri a korlátozást. Nem véletlen, hogy a magánszférájukat védelmezők mind nagyobb számban fordulnak el a nagy böngészőktől. Helyettük kevesek által ismert kis böngészőket használnak. Ezek egyike az ingyenes **StartPage Search** program. Titkosított SSL csatornán (HTTPS) internetezik. IP címünket nem tárolja. Amikor kilépünk a böngészőből az előzmények lista maradéktalanul törlődik. (Okostelefonokon is használható.)

Sokan próbálkoznak a **Tails OS** operációs rendszerrel. A Debian Linuxra épülő, GNOME grafikus felületet használó disztribúció célja, hogy a felhasználók anonim módon tudjanak kommunikálni az Interneten, ne hagyjanak nyomokat maguk után a számítógépen, továbbá képesek legyenek a cenzúrát kikerülve elérni a világháló összes szolgáltatását. (Edward Snowden is ezt az operációs rendszert használta az NSA-ból való információszivárogtatás során.) A programot egy min. 4 GB-os pendrive-ra töltik rá, és a TOR hálózaton keresztül kommunikál. A pendrive-ról működő Tails OS semmilyen adatot sem ment a számítógép beépített háttértárára, a TOR hálózat pedig nem gyűjt adatokat sem rólunk, sem a gépünkről. Részletes információ: <http://pcworld.hu/szoftver/tails-os-a-nevtelensegbe-burkolo-linux.html>

A Google böngészési szokásainkról is statisztikát vezet, azért, hogy olyan reklámokat mutasson nekünk, amelyek feltehetően érdekelnek bennünket. Ha ebbe az adattárba se szeretnénk bekerülni, és nem akarjuk, hogy a Google testreszabott reklámokkal bombázzon bennünket, nyissuk meg a <https://myaccount.google.com/intro/privacy?hl=hu#toolsyoucanusenow> oldalt, és állítsuk le **A Google keresés személyre szabása**, **A YouTube keresési és megtekintési előzményei**, **A Hirdetésbeállítások** és a **Leiratkozás a Google Analytics szolgáltatásról** szolgáltatásokat. (Annak érdekében, hogy minél kevesebben használják ezt a letiltást, meglehetősen nehéz ide eljutni. G-mail címünk és jelszavunk megadása után eljutunk a **Google irányítópultra**, ahol a Chrome beállításai bele vannak keverve a G-mail postafiókunk beállításai közé. Ezt követően ablakok tengerén kell átverekednünk magunkat, mire egy-egy tiltó táblát megtalálunk. A Chrome aktivitásának tiltásait a **Fiók ikon** → **Fiók kezelése** utasítással érhetjük el. A többi tiltó tábla a **Keresési előzmények** ikon → **Keresési előzmények elemeinek törlése** utasítással található meg.) Jobban járunk, ha a Google fiókunkba való bejelentkezésünk után a fenti URL-re kattintunk. Így rögtön eljutunk a hirdetéstiltó táblákhoz. A Google irányítópulton van **Az utóbbi 28 nap fióktevékenysége** is. Annak érdekében, hogy ne tudjuk letiltani, elrejtették. Csak akkor válik láthatóvá, ha az ablak tetején az **Összes mutató** gombra kattintunk. A szektor megjelenése után a **Keresési előzmények kezelése** utasítást aktiváljuk. A tovább nyíló ablakban nyomjuk meg a **Keresési előzmények teljes törlése** gombot.

Ha szeretnénk megtudni, hogy milyen adatokat gyűjtött össze rólunk a Google, azt a **Google Dashboard** segítségével tehetjük meg. Elérési cím: <http://www.google.com/dashboard> Előtte azonban be kell lépünk a Google fiókunkba. A szolgáltatások között szerepel a Google Chrome, a Google+, a Picasa, a Google Maps és a YouTube. A Google Dashboard különböző kategóriákban gyűjti az információkat. Az információk mellett minden kategóriában további linkeket találunk profilunk és beállításaink szerkesztéséhez. Arra sajnos nincs lehetőség, hogy adatokat töröljünk, mivel a Google programok ingyenes használatáért rólunk szóló információkkal kell fizetnünk. Webböngészéseink nyomát ne itt töröljük ki, mert a Chrome legújabb előzményei ide csak később kerülnek át. (Újabban ez az URL is a **Google irányítópultra** vezet, ahol a postafiókunkon kívül szinte semmit sem tudunk beállítani. A Google rendszerben általunk használt összes fiókot, beállító ablakot a <https://www.google.com/settings/products> címen tekinthetjük meg. Már erre sincs lehetőség, mert ez a cím is a Google irányítópulthoz vezet. Ebből is látszik, hogy a Google-nak egyáltalán nem áll érdekében, hogy korlátozzuk a hirdetési tevékenységét.)

Amennyiben nem kívánunk ebben a 60 szálon futó központosított információszerzésben szerepelni, töröltsük a Google fiókunkat. Ezt a <https://accounts.google.com/b/0/EditServices> címen tehetjük meg. Adjuk meg a G-mail címünket s jelszavunkat, és a megnyíló ablakban törölhetjük az összes fiókunkat, valamint a velük kapcsolatos adatokat. (Vigyázzunk, mert a megszüntetett G-mail címünket soha sem kapjuk vissza. Más postafiókokkal ellentétben itt a törölt azonosító nevek ké-


sőbb sem szabadulnak fel. Ez főleg akkor érinthet érzékenyen bennünket, ha a személyes nevünket, vagy a domain nevünket használtuk. Ennek ebben a rendszerben örökre búcsút mondhatunk.) Ezt követően nem juthatunk hozzá a Google szolgáltatásokhoz sem, mert ezek igénybevétele Google fiókhoz, vagyis G-mail címhez kötött.



Minél több programot telepítünk fel, annál lassabban indul a Windows. A programok többsége ugyanis az operációs rendszerrel együtt indul, holott erre a ritkán használt programoknál semmi szükség sincs. Az Office programok is minden bekapcsolásnál betöltődnek, majd megjelennek a Windows Tálcán. Így egy idő után már úgy kell keresgetni az órát a sok gyorsindító ikon között. A szövegszerkesztők számára ilyen készenléti ikon pl. a Messenger. A felesleges programok által kiváltott lassú installálás megszüntetése érdekében akadályozzuk meg a betöltődésüket. Először olyan állapotot kell létrehoznunk, hogy minden program megjelenjen a Windows Intézőben. (**Start** menü → **Programok** → **Kellékek** → **Windows Intéző**.) Nyissuk le az **Eszközők** menüt, adjuk ki a **Mappa beállításai** parancsot, és a megnyíló ablakban aktiváljuk a **Nézet** menüt. A feltároló tábla **Speciális beállítások** szektorában érvényesítsük **A rendszermappák tartalmának megjelenítése**, valamint a **Rejtett fájlok és mappák megjelenítése** utasításokat, és helyezzük hatályon kívül az **Operációs rendszer védett fájljainak elrejtése**, és az **Ismert fájl típusok kiterjesztéseinek elrejtése** utasításokat, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Utána a **Programok letelepítése** című rovatban már leírt módon tárjuk fel a Windows rejtett komponenseit. A **C-drávj** → **Windows** mappa → **inf** mappa útvonalon nyissuk meg a **sysoc.inf** fájlt, és a **Jegyzetömb** ablak **Szerkesztés** menüjében adjuk ki a **Csere** parancsot⁸⁴. A **Keresendő** beviteli sávba írjuk be a **hide** szót, majd nyomjuk meg az **Az összes cseréje** gombot. Erre megjelenik a minden rejtett Windows-komponens, azok is, amelyeket a Microsoft féltve őriz. Végül a **Mégse** gombbal zárjuk be a **Jegyzetömböt**, és a **Fájl** menü → **Mentés másként** parancsával mentsük el az új állapotot, majd indítsuk újra a számítógépet. Ezt követően nyissuk le a **Start** menüt, adjuk ki a **Beállítás** → **Vezérlőpult** parancsokat, és a megnyíló ablakban kattintsunk kétszer a **Programok telepítése és törlése** ikonra. A tovább nyíló ablakban kattintsunk a **Windows összetevők hozzáadása vagy eltávolítása** ikonra. Mivel a megjelenő **Windows-összetevők** varázsló most sokkal több bejegyzést tartalmaz, mint korábban, könnyen megtaláljuk a felesleges **Windows Messenger** programot is. A kis pipa eltávolításával tegyük inaktívvá, majd nyomjuk meg a **Tovább** és a **Befejezés** gombokat. Végül zárjuk be a megnyitott ablakokat. (Az ily módon inaktívvá tett programok nem törlődnek, csak a felinstallálásuk, elérhetőségük szűnik meg. Ha később szükségünk lenne rájuk, élesítsük őket újra a **Windows-összetevők** varázsló ablakban.)

A profik a **Rendszerkonfigurációs segédprogramot** használják erre a célra, ami a **Start** menü **Futtatás** ablakából hívható elő. (A **Megnyitás** beviteli sávba írjuk be az **msconfig** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.) A megnyíló ablakban aktiváljuk az **Automatikus indítás** fület. A feltároló táblán láthatjuk azokat a programokat, amelyek



⁸⁴ Előtte célszerű a **sysoc.inf** fájlról egy biztonsági másolatot készíteni, hogy baj esetén rekonstruálni tudjuk.

az Indítópultban vagy a Registry-ben való szereplésük miatt indulnak el. A **Szolgáltatások** földre kattintva a Windows összetevők tárulnak fel. Itt megtekinthetjük az állapotukat is. Egy részük alapbeállításban nem aktiválódik. Akkor is a **Leállítva** jelzés látható mellettük, ha a segédprogramot korábban mi tiltottuk le a **Vezérlőpult** → **Felügyeleti eszközök** vagy **Rendszertulajdonságok** ablakokban. Az informatikusi képesítéssel rendelkezők mélyreható változásokat idézhetnek elő a számítógép indításában a **SYSTEM.INI**, a **WIN.INI** és a **BOOT.INI** fűlekkel megnyitható táblákon is. A **Rendszerbeállító segédprogram** Windows 98-ban is elérhető. Itt az automatikusan elinduló programok listája az **Indítópult** fűllet feltárható táblán látható. A gyakorlott felhasználók ebben az operációs rendszerben is sok speciális beállítási lehetőséget találnak.



Mivel nálunk a forint a törvényes fizetőeszköz, pénzügyi számításoknál automatikusan a **Ft** jel kerül az összegek után. Az Unió tagságunk után azonban mi is átállunk majd az euróra, így mindent ebben a pénznemben kell számolnunk. Így meg kell változtatni a magyar nyelvű Windows alapbeállítását is. Ehhez nyissuk meg a **Start** menüt, és adjuk ki a **Beállítások**, majd a **Vezérlőpult** parancsot. A tovább nyíló ablakban kattintsunk kétszer a **Területi beállítások** ikonra. Az újra nyíló ablakban aktiváljuk a **Pénznem** fűlet, és a feltáruló tábla **Pénznem jele** kijelölősávjában állítsuk át a **Ft** egységet **€**-ra. Ha nem található meg a lenyíló menűben, írjuk át. (Jelöljük ki a **Ft** jelet, majd nyomjuk le az **AltGr + U** billentyűkombinációt.) Végül kattintsunk az **OK** gombokra. Az **€** jelet természetesen mi is beírhatjuk a dokumentum szövegébe. Az **AltGr + U** billentyűkombinációval előhívható euró jel azonban egyelőre csak Times New Roman, Courier és Arial betűtípusban jelenik meg. Windows XP-ben a **Vezérlőpult Területi és nyelvi beállítások** ikonjára kell kétszer kattintani. Utána aktiváljuk a **Területi beállítások** fűlet, és a feltáruló táblán nyomjuk meg a **Testreszabás** gombot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Pénznem** fűlet. A feltáruló tábla **Pénznem** kijelölősávjában állítsuk be az euró jelét (**€**), majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Végül a **Területi és nyelvi beállítások** ablakban is kattintsunk az **OK** gombra, és zárjuk be a Vezérlőpult ablakát. Ezzel az átállással azonban várni kell. Az ország egyre romló fizetési mérlege folytán a kormány 2014-re tolt ki az euró bevezetésének időpontját. (Ezen a téren azóta sem történt semmi.)



Munka közben előfordul, hogy egy speciális feladatot kell végrehajtanunk. Idegen gépen dolgozva azonban nem tudjuk, hogy a programokat milyen operációs rendszer működteti, alkalmas-e feladat megoldására. Ilyenkor nem kell leállítani, majd újraindítani a számítógépet azért, hogy a Windows bejelentkező ábrájából megállapítsuk a típusát. A **Start** menűben adjuk ki a **Súgó** parancsot, és a megjelenő ablakban láthatóvá válik az operációs rendszer fajtája. Tartalom szerinti kereséssel a Windows összes tulajdonsága feltárható. Az Office programcsomag egyes programjainak ellenőrzése során kattintsunk a futó program menüsorának **Súgó** ikonjára, és a tovább nyíló ablakban adjuk ki a **Névjegy** parancsot. Az újra nyíló ablakban nem csak a program típusát, termékszámát, hanem jogos tulajdonosának nevét is megtaláljuk. Ez utóbbi módszer más cégek programjainál is jól alkalmazható, mert minden szoftvernek van névjegye, amit többnyire a Súgóban helyeznek el.



Ha használt gépet vásárolunk előfordul, hogy megkapjuk vele együtt az operáció rendszert is. Ez nagyon szerencsés vétel, mivel a számítógépet és a programokat működtető szoftverre már nem kell költenünk. A gond csak az, hogy a mi gépünk is a korábbi tulajdonos nevét tünteti fel az egyes alkalmazásokon. Ezen azonban könnyen segíthetünk programlemez nélkül is. Nem kell mást tennünk, mint a Rendszerleíró adatbázisban megváltoztatni a RegisteredOwner alatti nevet. Ez a Registry faág-szerűen felépülő állományában található meg a **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion** kulcsban. (Windows XP-ben ezek a bejegyzések nem a Windows, hanem a **Windows NT** kulcsban vannak.) Kattintsunk rá, és a jobb oldali mezőben keressük meg a **RegisteredOwner** bejegyzést. Egyszerűbb azonban rábízni a megtalálását a Registry keresőjére. Nyissuk le a **Start** menüt, és adjuk ki a **Futtatás** parancsot. A megjelenő ablak **Megnyitás** beviteli mezéjébe írjuk be a **regedit** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A tovább nyíló **Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő** ablakában nyissuk le a **Szerkesztés** menüt, és aktiváljuk a **Keresés**

utasítást. Az újonnan megnyíló ablak **Mit keres?** (**Keresendő**) beviteli mezéjébe írjuk be a **RegisteredOwner** kifejezést, és kattintsunk a **Továbbkeresés** (**Következő keresése**) gombra. (Egy darabig várni kell, amíg megtalálja.) Kattintsunk kétszer a **RegisteredOwner** bejegyzés ikonjára, és a megjelenő **Karakterlánc szerkesztése** ablak **Érték** beviteli mezéjébe írjuk be a saját nevünket, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a cégnevet akarjuk megváltoztatni, a felette levő **RegisteredOrganisation** kulcs bejegyzését írjuk át a fentiek szerint. A tulajdonnév más programokban is fel van tüntetve. Amennyiben ezeket is át akarjuk írni, a **Szerkesztés** menüben adjuk ki a **Továbbkeresés** (**Következő keresése**) utasítást. A program sorra kikeresi nekünk a gépünkön levő szoftverek összes tulajdonosi bejegyzését. Egyes programok **UserName** bejegyzés alatt tartják nyilván a tulajdonos nevét. Így érdemes ezt is kerestetni. Még több találatot érünk el, ha a korábbi tulajdonos nevét írjuk be a kereső ablakba. Ezt kell tenni akkor is, ha több éves használat, nyúzás után az operációs rendszer megsérül, és a betöltés során tulajdonnévvel kapcsolatos zavart jelez. Ilyesmi a különböző programok fel- és letelepítése során is előfordulhat. Egyes vírusok is átírják a tulajdonos nevét, hogy indítási zavart keltsenek. (Természetesen ekkor már a saját nevünket kell visszaírni.) Végül a jobb felső ☒ bezáró gombra kattintva lépünk ki a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőből. Az eredményt legegyszerűbben az Asztalon ellenőrizhetjük. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal a **Sajátgép** parancsikorra, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A megjelenő ablakban az új tulajdonos neve fog szerepelni.



Szinte mindenkit bosszant a Windows XP hibajelentő funkciója. Csak kevesen hiszik, hogy a Microsoft fejlesztői felhasználják azt a több millió hibajelentést, amely a lefagyott gépekről hozzájuk érkezik. Ezért mind többen mellőzik a hiba továbbítását, sőt szívesen megszabadulnának az erre felszólító ablaktól is. Az üzenetküldő szolgáltatás könnyen kikapcsolható. A **Start** menü lenyitása után adjuk ki a **Vezérlőpult** parancsot. A tovább nyíló ablakban kattintsunk kétszer a **Rendszer** ikonra. A megjelenő párbeszédablakban aktiváljuk a **Speciális** fület. A feltároló tábla alján nyomjuk meg a **Hibajelentés** gombot. A tovább nyíló ablakban érvényesítsük a **Hibajelentés tiltása** utasítást. Ha a kritikus hibákról sem

szeretnénk a fejlesztőket értesíteni, helyezzük érvényen kívül a **Kritikus hibákról azonban értesítést kérek** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, majd zárjuk be a megnyitott ablakokat. (Ez csak a Windows hibajelentést tiltja le, az Office hibajelentő funkciója továbbra is működni fog.)

Végül érdemes törölni a korábbi üzeneteket is. A Windows ugyanis minden lefagyásnál ment egy memóriaképet, ami 1-2 GB-os RAM esetén meglehetősen leterheli a winchestert. Ha jelentést küldünk a Microsoftnak, a memóriakép tömörített változata is megmarad a merevlemezünkön. Ennek megszüntetése érdekében a **Start** menü → **Programok** → **Kellékek** útvonalon elérhető **Windows Intéző**ben nyissuk meg a **C:\Windows\pchealth\ERRORREP\UserDumps** mappát, és töröljük az összes **HDMP** és **MDMP** fájlt.



Az operációs rendszer és a programok feltelepítése után, illetve installált számítógép vásárlása esetén még a használatbavétel előtt célszerű a Windows-ról egy indítólemezt készíteni. Különböfé

programok utólagos telepítése és eltávolítása esetén ugyanis a fájlok bármikor megsérülhetnek, és ilyenkor újra kell telepíteni az operációs rendszert. Szerencsés esetben csökkentett módban még elindul a rendszer, de ebben az üzemmódban nem mindig lehet kijavítani a hibát. A hibás fájlok cseréjéhez ugyanis szükség lenne a telepítőlemezre. Csökkentett módban viszont a CD-ROM nem indul el, nem használható. Ha nincs telepítőlemezünk, frissíteni sem tudjuk az operációs rendszert, mert törlése után már csak a telepítőlemezről indítható el a számítógép. A telepítőlemez elkészítéséhez azonban elengedhetetlen a Windows programlemez használata, ami Csökkentett módban nem olvasható. Így meghibásodás esetén hiába próbáljuk pótolni a mulasztásunkat. Ekkor már nem marad más, mint szervizbe vinni a számítógépünket, vagy kihívni a szerelőt, és fizetni a kiszállási díjjal, valamint fogyasztási adóval megfejeelt borsos számlát.

Telepítőlemez-készítéshez szükség van egy üres vagy formázással törölt flopirra. Nyissuk le a **Start** menüt, majd adjuk ki a **Beállítások** és a **Vezérlőpult** parancsokat. A tovább nyíló ablakban kattintsunk kétszer a **Programok hozzáadása** ikonra. Az újonnan nyíló ablakban aktiváljuk az **Indítólemez** fület. A feltároló táblán nyomjuk meg a **Lemez létrehozása** gombot. Végül kattintsunk az **OK** gombra. Amennyiben a gépünkön másolt operációs rendszer van, nem történik meg az indítólemez-készítés. Ebben az esetben megjelenik egy üzenettábla, amely felszólít bennünket a Windows CD-ROM-ba helyezésére. Egyébként a korábbi operációs rendszerek feltelepítése több szakértelmet igényel, mint a Windows XP-é, és jelentős eltérés van közöttük. Aki legalább középfokon ért a számítógépekhez, megpróbálkozhat vele. Az egyes lépésekről összefoglaló tájékoztatót talál a **PC World** folyóirat **2003. októberi** számának **106-108.** oldalain. A **Windows 95/98/ME/NT4/2000** rendszerek eltávolításának és újratelepítésének részletes módja a **2000 novemberi** szám **120-126.** oldalain található. A Windows XP feltelepítése jóval könnyebb, mint a Windows 98-é vagy a Windows 2000-é. A **PC World 2005 áprilisi** számának **48-56.** oldalain közölt részletes útmutató segítségével azok is megpróbálkozhatnak vele, akik még soha nem telepítettek operációs rendszert.



A szoftvermásolás, az engedély nélküli programhasználat visszaszorítása érdekében a Microsoft a Windows XP forgalmazásakor bevezette a regisztrációs rendszert. Ez azt jelenti, hogy 30 napos használat után a programot Interneten át, vagy telefonon keresztül aktiválni kell. Ha ezt elmulasztjuk, leáll az operációs rendszer. A felhasználók zöme elfogadja ezt az eljárást, és zokszó nélkül vállalja a vele járó adminisztrációt. Azt viszont már nehezen viselik, hogy a főbb hardveregységek cseréje, vagy az operációs rendszer újratelepítése esetén ismét el kell végezni az aktiválást. Ez néha hosszas magyarázkodást igényel, mert meg kell győzniük a Microsoft ügyintézőjét, hogy nem egy másik gépről van szó. Mindez a kellemetlenség elkerülhető, mert az aktiválási információt a **Windows\System32** könyvtárban található **wpa.dbf** állomány tárolja. (Ne nyissuk meg, mert az információkat kódolt formában tárolja, így semmit sem láthatunk benne. Csak azt érzük el vele, hogy a programtársítás miatt megváltozik az ikonja, amit aztán vissza kell visszaállítani.) Az operációs rendszer újratelepítése előtt másoljuk ki ezt a fájlt lemezre, majd másoljuk vissza. (Ez a módszer nem alkalmas az operációs rendszer más gépre másolására, továbbadására, mert a Windows XP figyeli az alaplap és a főbb hardverelemek jellemzőit, és ha ez nem egyezik meg a korábban regisztrálttal, nem engedélyezi a műveletet. (Célszerű az indítólemezre másolni ezt a fájlt, ott mindig megtaláljuk.)



A számítógép bővítése, a hardveregységek cseréje esetén a Windows gyakran kéri, hogy helyezzük be a telepítőlemez a CD-ROM-ba. Ezt követően megkeresi rajta az **i386** könyvtárt. Megkímélhetjük magunkat ettől az időrabló művelettől, ha ezt a CD-lemezen maradt fájlt átmásoljuk a merevlemezre. Ezt követően már csak az elérési útvonalát kell megadni a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőben. A **Programok letelepítése** című rovatban leírtak szerint nyissuk meg a Registry-t, és keressük meg a **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion** kulcsot. Jelöljük ki, és a szerkesztő ablak jobb oldalának **Név** mezijében kattintsunk kétszer a **SourcePath** bejegyzésre, majd a megjelenő ablak **Érték** beviteli sávjába írjuk be a telepítő állomány elérési útvonalát (pl. **C:\i386**), majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt a műveletet végezzük

el a **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup** kulcs **SourcePath** bejegyzésén is, majd zárjuk be a Registry-t.



Sajnos a számítógép egy idő után meghibásodhat. Ilyenkor nem lehet elindítani sem. A Windows operációs rendszer azonban lehetőséget ad a hiba kijavítására, a hálózati- és hardverhibák kiküszöbölésére. Ebben az esetben Csökkentett módban kell elindítani a számítógépet. Mielőtt bekapcsolnánk, nyomjuk le az **F5**-ös vezérlőbillentyűt (**XP operációs rendszernél az F8-at**), majd elengedve hagyjuk a BIOS-t dolgozni. A bootmenüben megjelenő üzemmódok közül válasszuk a **Csökkentett mód**-ot. A felfelé és lefelé mutató kurzormozgató nyilakkal jelöljük ki, majd nyomjuk le az **Enter** billentyűt. Ezután a Windows feltelepíti a javításhoz szükséges programokat, minimális hozzáférhetőséggel. (Ha nem boldogulunk, érdemes belenézni a **Súgó: Hibajavítások** fejezetébe.) A zavar elhárítása után állítsuk le, majd indítsuk el újra a számítógépet, most már normál üzemmódban.

Akkor is célszerű Csökkentett módban elindítani a számítógépet, ha egy reklám vagy kémszoftver fészkelte be magát valamelyik állományba. Ezek az egyszerű programok normál körülmények között nem hagyják magukat letörölni. Ha Csökkentett módban sem tudjuk törölni, nevezzük át őket, majd indítsuk el újra a gépet. Ezt követően már nem okoz gondot a kiirtásuk.



Az operációs rendszer huzamos használata esetén előfordul, hogy egy állomány megsérül, felülíródik, törlődik. Ilyenkor futassuk a rendszerfájl-ellenőrző segédprogramot, amely a jelenlegi rendszerállományokat összehasonlítja az előzővel, és szükség esetén elvégzi a helyreállítást. Nyissuk le a **Start** menüt és adjuk ki a **Programok → Kellékek → Rendszereszközök → Rendszerinformáció** parancsokat. A megjelenő **Microsoft Rendszerinformáció** ablakban nyissuk le az **Eszközök** menüt, és érvényesítsük a **Rendszerfájl-ellenőrző** utasítást. A tovább nyíló ablak **Mit szeretne tenni?** szektorában adjuk ki a **Megváltozott fájlokat keresni** utasítást, majd nyomjuk meg a **Beállítások** gombot. Az újra nyíló ablakban aktiváljuk a **Beállítások** fület, és a feltároló táblán érvényesítsük a **Megváltozott fájlok figyelése**, valamint a **Törölt fájlok keresése** utasításokat. A biztonság kedvéért a **Visszaállítás előtt készüljön biztonsági másolat a fájlokról** szektorban aktiváljuk a **Kérdezzen rá** választókapcsolót. Az **OK** majd az **Alkalmaz** gombra kattintva elkezdődik az ellenőrzés. A program a **Megváltozott fájl** ablakban sorra kijelzi nekünk a változásokat. A **Mit kíván tenni?** szektorban határozhatunk a hibás fájl sorsáról. Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, válasszuk a **Figyelmen kívül hagyni** utasítást, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Nagy előnye ennek az eljárásnak, hogy nem kell a sérült operációs rendszert újratelepíteni. A javító program megkeresi a hibás fájl eredeti, ép változatát a programlemezen, és csak azt másolja át. Egyébként érdemes körülnézni a Microsoft Rendszerinformáció faágyszerűen felépülő mappáiban, mert ezekben minden adatot megtalálunk a gépünkön.

Amennyiben tudomásunk van valamelyik fájl sérüléséről, vagy egy program figyelmeztet bennünket egy fájl hiányára, részletes ellenőrzés nélkül is bemásolhatjuk az operációs rendszerünkbe. A **Start** menü lenyitása után adjuk ki a **Futtatás** parancsot, és a beviteli mezőbe írjuk be az **sfc.exe** utasítást, majd kattintsunk az **OK** gombra. Ekkor szintén az előzőekben már tárgyalt a **Rendszerfájl-ellenőrző** párbeszédpanelje jelenik meg. Aktiváljuk rajta az **Egy fájlt kicsomagolni a telepítő lemezről** utasítást, és a beviteli mezőbe írjuk be a hiányzó fájl nevét. Az **Indítás** gombot megnyomva megjelenik a **Fájl kibontása** ablak. A **Helyreállítás innen** kijelölőszávon tüntessük fel a Windows CD-meghajtó nevét, pl. **E:** (Egyszerűbb, ha **Tallózás** gombot megnyomva kikeressük, rákattintunk, és megnyomjuk az **OK** gombot.) A **Fájl kibontása** ablak **OK** gombjára kattintva a segédprogram visszatelepíti a fájlt a **Fájl mentése ide** beviteli mezőben feltüntetett helyre.

Windows XP-ben a megsérült rendszerfájlok helyreállítása jóval egyszerűbb, de szerteágazó feladat. Ebben az operációs rendszerben ugyanis több lehetőség áll rendelkezésre a javításra. Az eszközillesztők visszaállítása esetén pl. az **Eszközkezelő**t kell megnyitni a **Start** menü → **Beállítások** parancs → **Vezérlőpult** → **Rendszer** ikon → **Rendszertulajdonságok** ablak → **Hardver** fül → **Eszközkezelő** gomb útvonalon. Utána a **jobb** egérgombbal kattintsunk a listában a javítandó eszközre, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. (Mivel több hasonló eszköz is előfordulhat a gépünkön, az előtte levő kis keresztre kattintva nyissuk le a faágyszerű struktúrába

rendezett ágakat.) A tovább nyíló ablakban aktiváljuk az **Illesztőprogram** fület, és a feltáruló táblán nyomjuk meg a **Visszaállítás** gombot. Végül az **OK** gombokkal nyugtázzuk a visszaállítást. Néha az operációs rendszer figyelmeztet bennünket arra, hogy javítsuk ki vagy telepítsük újra valamely alkalmazást egy hálózati helyről, illetve a telepítőlemezről. Itt sem leszünk magunkra hagyatva, mert csak követnünk kell a képernyőn megjelenő utasításokat. A javítást mi is kezdeményezhetjük. A **Start** menü → **Beállítások** parancs → **Vezérlőpult** útvonalon aktiváljuk a **Programok telepítése és törlése** ikont, és a megjelenő párbeszédablakban elvégezhetjük a helyreállítást.

Ezen túlmenően ezt az operációs rendszert is elindíthatjuk **Csökkentett módban**, ahol szintén kijavíthatjuk a hibát. Itt a legutolsó helyes konfigurációt is választhatjuk. Az informatikusok alkalmazhatják a nagy szakértelmet igénylő **helyreállítási konzolt** is. Mindezen eljárások részletes ismertetése a **CHIP** folyóirat **2004 januári** számának **30-31.** oldalain található. (A művelethez szükséges segédprogram a folyóirathoz mellékelt CD-korongon található.) A leghatékonyabb rendszervisszaállító eljárás azonban a Windows XP **Backup** tároló programja. Az egyes meghajtók állományának biztonsági mentése sok helyet foglal ugyan a winchesteren, de a sérült rendszer szinte egyetlen gombnyomással visszaállítható a korábbi állapotra. Beállítási és használati módja ugyanitt, a **34-35.** oldalakon olvasható. Akkor sincs baj, ha az utoljára feltelepített programot elfelejtettük menteni a biztonsági tárolóba. A sérült fájlok ugyanis egyenként is kimásolhatók a Backup-ból. Nem kell mást tenni, mint a **C:\Windows\Sysbackup** mappából átmásolni a **System** mappába. (A Windows XP **Home** változatában nincs biztonsági mentést végző szoftver.)

A Windows XP Professional változatában a teljes rendszermentés a **Start** menü → **Programok** → **Kellékek** → **Rendszerezszközök** → **Biztonsági másolat segédprogram** táblán rendelhető el. A Windows XP Home változatában ehhez előbb fel kell telepítenünk az erre a célra szolgáló segédprogramot a **CD:\Valueadd\msf\ntbackup** helyről, duplán rákattintva az **ntbackup.msi** fájlra. A Windows XP Home változata nem képes a backup programmal létrehozott ASR-lemezt (automatikus rendszerindító flopit) sem használni. Ezért itt újra fel kell telepíteni a Windows-t, majd a backup segédprogram feltöltése után kézzel kell visszaállítani a kívánt biztonsági mentést. A Windows XP Home változatában csak **Rendszer-visszaállítást** végezhetünk a **Rendszerezszközök** táblán. Egy korábban létrehozott visszaállítási pontra való történő visszaállítás azonban nem mindig segít. A szándékosan megrongált, vírusok által megfertőzött fájlokat nem képes regenerálni. Ehhez a programfájlok, mappák teljes felülírására van szükség, ami csak **Biztonsági másolattal** lehetséges.

A Windows korábbi változataiban azonban megtalálható a Backup segédprogram. Windows 98-ban is a **Start** menü → **Programok** → **Kellékek** → **Rendszerezszközök** útvonalon érhető el. Előtte azonban végezzünk egy teljes számítógépre (**Sajátgép**) kiterjedő vírus- és spyware irtást, majd futtassuk le a töredezettségmentesítő programot. Utána a **Start** menüben adjuk ki a **Biztonsági mentés** parancsot az előbb közölt útvonalon. A megjelenő **Microsoft Backup** ablakban aktiváljuk az **Új biztonságimásolat-készítő feladatot létrehozni** utasítást, és kattintsunk az **OK** gombra. Az alatta levő ablakban aktiváljuk a **Biztonsági másolat** fület, és a feltáruló táblán érvényesítsük a **Minden kijelölt fájlról** utasítást. A **Miről készüljön biztonsági másolat** gyökérkönyvtárban jelöljük ki a **Sajátgép** ikont, majd kattintsunk a **Beállítások** gombra. Az újonnan nyíló ablakban aktiváljuk az **Általános** fület. A feltáruló táblán érvényesítsük **Az eredeti adatok és a biztonsági másolat összehasonlítása a sikeres biztonsági másolat érdekében**, valamint a **Maximális tömörítéssel helyet takaríthat meg** utasításokat. Utána aktiváljuk a **Típus** fület, és a feltáruló táblán érvényesítsük a **Minden kijelölt fájlról** utasítást. Ezt követően kattintsunk az **Egyéb beállítások** fülre, és a feltáruló táblán aktiváljuk a **Windows rendszerleíró adatbázisról készüljön biztonsági másolat** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Visszatérve a **Biztonsági másolat** táblára, a **Hol készüljön biztonsági másolat** szektorban állítsuk be, hogy melyik meghajtóra kérjük a biztonsági mentést. (Semmiképpen se arra, ahová a Windows-t telepítettük.) Ezt követően a **Biztonsági másolat készítő feladatok** beviteli sávban adjunk nevet a biztonsági mentést tartalmazó fájlnak. Végül kattintsunk az **Indítás** gombra. (Az előző beállítások egyszerűbben is elvégezhetők a **Biztonságimásolat-készítő Varázslóval**, amely a **Microsoft Backup** ablak eszköztárából hívható elő.)

Most minden programfájlról és dokumentumról készül egy tömörített másolat a D-drájvra, amit később célszerű kimenteni CD- vagy DVD-lemezre is. (A rendszervisszaállítást ajánlatos külső le-

mezről végezni, mert ez biztosan nem fertőződik meg.) Kis sebességű gépen a biztonsági mentés órákig is eltarthat. Utána a rendszer összehasonlítja a backup fájlt a merevlemezen levő fájlokkal, hogy történt-e másolási hiba, ami újabb fél órát igényel. A véglegesített backup fájl terjedelme a merevlemezünkön elfoglalt területnek kb. fele lesz. Ezért is célszerű számítógépünk használatbavételének elején elvégezni a biztonsági mentést, mert ilyenkor a winchesteren levő anyag terjedelme még nem olyan nagy, hogy tömörítve ne férne el egy CD- vagy DVD-lemezen. (Ha nem férne rá egy CD- vagy DVD-lemezre, daraboljuk fel a Windows **(Total)** Commander programmal, és két részletben másoljuk ki. Visszamásolás után ugyanezzel a programmal egyesítsük őket.)

A program-, illetve dokumentumfájlok sérülése esetén indítsuk el a másik meghajtóra telepített fájlt, vagy helyezzük be a backup lemezt az optikai meghajtóba, és erről végezzük a helyreállítást. A **Microsoft Backup** ablakban aktiváljuk a **Visszaállítás** fület, és a feltáruló táblán egyenként elrendelhető a sérült fájlok cseréje. (Előtte itt is célszerű rákattintani a **Beállítások** gombra, és kiadni az igényeinknek megfelelő utasításokat, vagy használjuk most is a **Visszaállító Varázslót**. Az egyedi beállítás azonban nagyobb lehetőségeket kínál. Az esetleges hibák felderítése érdekében az elvégzett javításokról kérjünk jelentést is.) Ha nagy baj van, vírusok, rootkitek támadták meg a gépet, az Általános táblán aktiváljuk a **Mindig cserélje a számítógépen található fájlt** utasítást, az **Egyéb beállítások** táblán pedig érvényesítsük a **Windows rendszerleíró adatbázis visszaállítása** utasítást. Ez esetben teljes törlés történik a rendszerben. Visszatér a korábbi állapot, és nagy valószínűséggel megszabadulunk a különböző férgekől is. Az **Indítás** gombra kattintva a még működőképes operációs rendszer összehasonlítja a CD-, illetve DVD-lemezeiről kimásolt fájlokat a merevlemezen levőkkel, és ahol eltérést talál, lecseréli a megváltozott fájlt a korábbi változatra. (Ezért előtte másoljuk ki a dokumentumfájlokat, hogy az utólagos bővítések ne semmisüljenek meg.) Ha az operációs rendszer sérülése oly mértékű, hogy a számítógépet csak Csökkentett módban lehet elindítani, használjuk a D-drájvra telepített változatot. (Csökkentett módban nem működnek az optikai meghajtók.) A backup fájl elindítása nem veszélyezteti az utólag feltelepített programokat és a később készült dokumentumokat. Mivel a korszerű programok már nem írják be magukat a Registry-be, valószínűleg működni fognak.

A Windows XP Professional változatával nem csak biztonsági másolatot készíthetünk a rendszerrel, hanem backup fájlt is. Ennek segítségével az operációs rendszer sérülésein túlmenően, a rá telepített, vele azonos partíción levő kiszolgáló programok hibáit is kijavíthatjuk. A teljes partíciómentés szintén a **Biztonsági másolat segédprogram** ablakban rendelhető el. A megjelenő ablakon váltunk át **Varázsló** üzemmódra. Aktiváljuk az **Üdvözljük** fület, és a feltáruló táblán nyomjuk meg a **Biztonsági-másolat készítő varázsló (speciális)** gombot, majd a megjelenő ablakban kattintsunk a **Tovább** gombra. Az újra nyíló ablakban aktiváljuk a **Csak a kiválasztott fájlokról, meghajtókról és hálózati adatokról** utasítást, és kattintsunk megint a **Tovább** gombra. (A **Mindenről ezen a számítógépen** utasítást nincs értelme használni, mert ilyenkor a felesleges adatok is mentésre kerülnek, ami nagy terjedelmű backup fájlt eredményez. Ez a mentési mód arra szolgál, hogy adataink is biztonságba kerüljenek. Dokumentumaink, képmappáink biztonsági mentéséről azonban jobb, ha mi gondoskodunk. Baj esetén ugyanis a backup fájl a korábbi állapotot fogja visszaállítani, aminek nem biztos, hogy örülni fogunk. A frissítések, bővítések elvesznek, és a fél évvel vagy egy évvel ezelőtti dokumentumokat kapjuk vissza.) A tovább nyíló ablakban keressük meg a rendszerpartíciót, és a faágszerű struktúrában jelöljük ki (pl. **C-drájb**). Ismét kattintsunk a **Tovább** gombra. Az újra nyíló ablakban határozzuk meg, hová kerüljön a backup fájl (pl. **D-drájb**). Ha nem találjuk, használjuk a **Tallózás** gombot. (Most se legyen azon a partíción, ahol a Windows van.) Végül a **Tovább** gombokat nyomogatva fejezzük be a biztonsági mentést. A különféle biztonsági mentések részletes leírása a **Computer Panoráma** folyóirat **2005 júniusi** számának **134-137.** oldalain is megtalálható.

A Backup segédprogram minden adatot rögzít, ami a rendszerpartíción található, ezért később bármely sérült program, adatállomány rekonstruálható. A vele készített backup fájl segítségével elkerülhető az általunk használt programok újratelepítése, és az utólagos beállítások meglehetősen időrabló művelete. A legtöbbször azonban nem ilyen nagy a baj. Csupán valamelyik indító fájl sérül meg, vagy nem jelenik meg egy beállító ablak. Ilyenkor nem szükséges az összes fájl lecserélni. Ha csak az operációs rendszert vagy a rá telepített alkalmazások fájljainak sérüléseit kívánjuk helyreál-

lítani, egyszerűbb és kevesebb helyet foglaló biztonsági mentést is alkalmazhatunk. A Windows XP minden fontosabb akció előtt visszaállító pontot hoz létre, amelyre bármikor visszatérhetünk egy sikertelen programtelepítés után. Visszaállítási pontot mi is létrehozhatunk a **Start** menü → **Programok** → **Kellékek** → **Rendszerezszközök** → **Rendszer-visszaállítás** útvonalon megjeleníthető ablakban. Az utólagos beállítások megőrzése érdekében készítsunk egy naplót, és jegyezzük fel, hogy gépünk használata során milyen beállításokat végeztünk a programokon. A rendszervisszaállítást követően aztán hajtsuk végre újra ezeket a módosításokat, és hozzunk létre egy új visszaállítási pontot. Most már ezek a beállítások is rögzülnek. Érdeemes kihasználni ezt a lehetőséget, mert az összes rendszervisszaállító eljárás közül ez a legegyszerűbb, és a leggyorsabb. Ha rögzítjük azt a pontot, amikor a számítógépünk tökéletesen működik, később bármekkora baj van, ide percek alatt visszatérhetünk. (Most csak a rendszerfájlok rendeződnek vissza a korábbi állapotra, a Windows-ra telepített kiszolgáló programok nem. Ebben a visszaállítási módban nem változnak meg a rendszerpartíción levő adatfájlok sem.)

A Windows a visszaállítási pontok számára a lemezterület 12%-át tartja fenn. Súlyosbítja a helyzetet, hogy ezt az értéket az összes partíción lefoglalja magának, ami egy 500 GB-os merevlemez esetén összességében 60 GB-ot is kithet. Ez az indokolatlanul nagy érték sok helyet vesz el az adattárolástól. Ezért célszerű korlátozni a felhasználható helyet. A **Start** menü → **Beállítások** → **Vezérlőpult** → **Rendszer** ikon útvonalon nyissuk meg a **Rendszertulajdonságok** ablakot, és aktiváljuk a **A rendszer visszaállítása** fület. A feltároló táblán nyomjuk meg a **Beállítások** gombot, és a **A meghajtó (C:) beállításai** tábla **Lemezhasználat** szektorában húzzuk a **Fenntartott lemezterület** csúszkát balra, a kívánt értékre, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt a korlátozást a többi partíción is elvégezhetjük. A Windows túlzottan óvatos, ezért bármilyen programot feltelepítünk vagy törölünk, automatikusan létrehoz egy visszaállítási pontot. Ezért az erre a célra fenntartott terület hamar megtelik. Sok olyan visszaállítási érték tárolódik, amire semmi szükség sincs, és feleslegesen terheli a merevlemezt. Amennyiben tökéletesen működik a rendszerünk, célszerű ezeket a visszaállítási pontokat törölni. A **A rendszer visszaállítása** táblán érvényesítsük a **A rendszer-visszaállítás kikapcsolása az összes meghajtón** utasítást, és kattintsunk az **OK** gombra. Ezt követően érvénytelenítjük az előbbi utasítást, és haladéktalanul hozzunk létre egy új visszaállítási pontot, mert bármikor szükségünk lehet rá. A rendszer-visszaállítás partíciónként is kikapcsolható. Ha valamelyik meghajtón nem tárolunk fontos adatokat, akkor nincs értelme visszaállítási pontokat létrehozni rá. A **A rendszer visszaállítása** táblán jelöljük ki a leállítandó meghajtót, és nyomjuk meg a **Beállítások** gombot. A tovább nyíló táblán érvényesítsük a **A rendszer-visszaállítási szolgáltatás kikapcsolása ezen a meghajtón** utasítást, és kattintsunk az **OK** gombra.

A rendszer-visszaállítási pont tehát csak a rendszerfájlok sérülése esetén segít rajtunk. Ha egy vírus megrongálta valamelyik kiszolgáló fájlt (pl. a PDF konvertáló programunkat), vagy átállította a működését, illetve rosszindulatú férgek lelassították a rendszert, hiába cserélgetjük a fájlokat, nem fog történni semmi. A vírusok, rootkitek okozta károkat csak a biztonsági másolattal tudjuk helyrehozni. Ezzel is csak akkor, ha nem cserélgetjük a fájlokat, hanem az egész partíciót felülírjuk. A **Start** menü → **Programok** → **Kellékek** → **Rendszerezszközök** → **Biztonsági másolat** parancs útvonalon megnyitható **Biztonsági másolat segédprogram** ablakban aktiváljuk az **Adathordozó visszaállítása és kezelése** fület. A feltároló táblán jelöljük ki a használni kívánt **Backup.bkf** fájlt, és kattintsunk a **Visszaállítás** indítása gombra. A backup fájl megnyitása után nem az ajánlott fájlcsere utasításra kattintsunk, hanem kérjük minden fájl felülírását. Ezt követően a Windows a C-drájvon levő összes programot törli, és önmagát is felülírva bemásolja a korábban mentett állapotát. Az eljárás előtt mentsük ki a gépből a személyes beállításainkat őrző sablonunkat (Normal.dot, Custom.dic, MSHY_HU.USR) hogy ezeket utána visszamásolhassuk.

A biztonsági másolat csak akkor segít, ha az operációs rendszer be tud bootolni. Ha már elindulni sem képes, akkor nem tudjuk kijavítani a sérült fájlokat. Az indítólemez (flopira másolt indító fájlok) segítenek ugyan bebootolni, és Csökkentett módban elvégezhető a javítás, de a felhasználók többsége rendszertelepítés után elfelejt indítólemezt készíteni. A Windows azonban megoldja ezt a problémát is. SP2 szervizcsomaggal frissített változatával már nem csak biztonsági másolatot, hanem backup fájlt is készíthetünk. Ehhez csak egy üres flopira van szükségünk. Ezzel a külső lemez-

zel akkor is el tudjuk indítani az operációs rendszert, ha már bebootolni sem képes. Utána a backup fájlról kijavítja önmagát. Nem csak a Windows újul meg, hanem a rá települő kiszolgáló programok is. Az ASR (automatikus rendszerhelyreállító) lemeztől indítható backup fájl készítéséhez szintén célszerű igénybe venni a varázsló programot. Most a **Biztonsági másolat segédprogram** ablak **Üdvözljük** tábláján az **Automatikus rendszer-helyreállító varázsló** gombot nyomjuk meg. A megjelenő **Automatikus rendszer-helyreállítást előkészítő varázsló** ablakon kattintsunk a **Tovább** gombra. A tovább nyíló ablakban nyomjuk meg a **Tallózás** gombot, majd nyissuk le a **Sajátgép** fastruktúráját, és jelöljük ki a Backup fájl helyét. Kattintsunk a **Mentés** gombra, majd ismét nyomjuk meg a **Tovább** gombot. A **Backup.bkf** fájl elkészülte után a Windows felkér bennünket, hogy helyezzünk egy üres flopit a meghajtóba, melyre rámásolja a rendszerindításhoz szükséges fájlokat. Ezt felcímkezve őrizzük meg, mert ha nagy baj van, csak ezzel tudjuk elindítani a számítógépünket.

Ennek a fajta biztonsági mentésnek előfeltétele, hogy a gépen legyen A-drávj, ami manapság egyre ritkább. Újabban ugyanis a korszerűnek mondott számítógépekre nem telepítenek flopi meghajtót, arra hivatkozva, hogy ez a fajta adattároló elavult, ma már senki sem használja. Nélküle azonban nem tudunk indítólemezt készíteni. Arról nem is szólva, hogy ha flopin kapunk valakitől egy feldolgozandó dokumentumot, akkor szaladgálhatunk fűhöz-fához, hogy valaki megnyissa nekünk, és pendrive-ra másolva hozzájuthassunk. Ne hódoljunk be ennek az ostoba divathullámnak. Ha gépünk nincs ellátva A-drájjal, utólag szereljük be. A kb. 1500 forintos ára nem fog anyagilag tönkretenni bennünket. Sokkal többet veszünk, ha indítólemez hiányában kénytelenek leszünk a rendszert újratelepíteni. A Windows feltelepítése és finomhangolása, valamint a kiszolgáló programok újbóli feltelepítése és beállítás egy hétig is eltarthat.

Ezekkel a módszerekkel az operációs rendszer, illetve a rá telepített programok csak a Windows segítségével támaszthatók fel. Ha az operációs rendszer annyira megsérült, hogy teljesen működésképtelenné vált, akkor nincs ami elvégezze a backup fájl kibontását, és visszamásolását. Ilyenkor már csak a lemezképfájl segít. A lemezképfájl-készítő programok bitről bitre „lefényképezik” a mentésre kijelölt partíciót. Ezt a klónozott partíciót aztán a Windows-tól függetlenül visszamásolják a korábbi helyére, vagy egy új partícióra. Innen ugyanúgy dolgozhatunk tovább, mintha semmi baj sem történt volna. Szinte egy gombnyomásra visszakapjuk gépünk korábbi, még működő állapotát. (Az utólagos beállításokat, programmódosításokat célszerű ebben az esetben is rendszeresen naplózni, hogy újra elvégezhessek.) Ez a klónozási módszer csak ugyanazon a gépen alkalmazható. Ha ezt a lemezképfájlt egy másik gépre másoljuk fel, az eltérő hardverkörnyezet, és -beállítások miatt a rendszer nem fog elindulni.)

Lemezkép nem csak a Windows-al, hanem külső programokkal is készíthető. Teljes lemezkép készítésére legalkalmasabb a Symantec cég **Norton Ghost** programja, ami sajnos nem ingyenes. Sokan használják erre a célra a **Paragon Drive Backup** programot is, de ez sem olcsó. Ingyen használható viszont a **DriveImage XML 2.30** program, amellyel backup mentést, partícióklónozást és migrálást egyaránt végezhetünk. Nálunk a CHIP magazin honlapjáról tölthető le legegyszerűbben: http://download.chip.eu/hu/DriveImage-XML_215505.html Feltelepítése után csupán 2,6 MB helyet foglal a merevlemezen. Használata rendkívül egyszerű. Megnyitása után a **Drive to Drive** paranccsal partícióklónozást végezhetünk, a **Backup** paranccsal pedig biztonsági helyreállító fájlt hozhatunk létre. (A backup fájlt most is másik partíción helyezzük el. A **Backup** ablak **Directory** sávjában állítsuk be a kívánt helyet.) Ha ezt nem tesszük meg, akkor a program a saját nevünkhöz tartozó **Dokumentumok** mappába teszi, ugyanarra a partícióra, ahol a Windows van. Az **Options** szektor **Compressed** utasításával tömörített biztonsági fájlt is létrehozhatunk, amit kimásolhatunk egy DVD-lemezre. Ha baj van, a biztonsági fájlt a **Restore** paranccsal nyithatjuk meg, és másolhatjuk vissza a korábbi helyére. Legújabb változata a **DriveImage XML 2.50** erről a webhelyről tölthető le: http://usite.hu/prg/DriveImage_XML



Az előzőekben láttuk, hogy az XP programcsomag nem aratott osztatlan elismerést a felhasználók körében. Túl sok funkciót tartalmaz, ugyanakkor nem lehet olyan jól könnyen és gyorsan használni, mint az előző változatokat. Jelentősen megnehezült a programmappákhoz, a párbeszédabla-

kokhoz való hozzáférés is. A Microsoft egyre kevésbé támogatja a programjaiban rejlő lehetőség maximális kihasználását. Ennek legnyilvánvalóbb jele az új Sűgő kialakítása. A Windows XP és az Office XP Sűgőja igen attraktív, de szinte használhatatlan. Bonyolult a kezelése, és jelentősen megkurtították. Jóval kevesebb tanácsot tartalmaz, mint a 98-as változat. Ahelyett hogy bővítették volna ezt a segédanyagot, mindent kivettek belőle, ami lényeges volt. A programok mélyére ásó részleteket törölték, csupán a semmitmondó általánosságok maradtak benne. Ráadásul azt a keveset sem lehet megtalálni. Sherlock Holmes-i képességekkel és nagy türelemmel kell rendelkeznie annak, aki az XP programcsomagban a menüablakok tengerén át megtalálja a Sűgő tárgymutatóját.

Ezen hiányosságok miatt az XP rendszert használók sem kívánnak megválni a korábbi programjaiktól. Kihhasználva a modern gépek nagy tárolókapacitását, a Windows XP mellé feltelepítik a Windows 98-as operációs rendszert is. Nem zavarják egymást, és külön-külön is bootolhatók. Ennek előfeltétele azonban a merevlemez megosztása. A két operációs rendszernek külön partícióra kell kerülnie. Mivel a Windows 98 csak FAT 32 alapra telepíthető, a Windows XP-t is erre állítsuk be. Így nem tud ugyan olyan sokat, mint NTFS állományrendszerre telepítve, de a fő alkalmazások elérhetők rajta. (Az NTFS a hosszú állománynevek alkalmazását, a teljes biztonsági hozzáférést, az állományrendszer helyreállítását, a különösen nagyméretű adathordozók kezelését és az állományok objektumként való kezelését segíti elő. Ezen túlmenően nem csak biztonságosabbá teszi a számítógép-használatot, hanem a legjobb teljesítményt nyújtja.) Nagyon fontos még, hogy először a Windows 98-at telepítsük, mert a korábbi programok nem ismerik fel az utánuk következőket, míg az újabbak fel vannak készítve a régebbiekhez való alkalmazkodásra. Sokan a Linux operációs rendszert is feltelepítik a merevlemezre, egy harmadik partícióba. Így aztán nincs olyan program, amit ne tudnának futtatni a számítógépükön. Ennek a lehetőségnek a kihasználásához azonban már informatikusi ismeretekre van szükség.

Lehetőségeink megnövekedésének viszont hátrányai is vannak. Előfordulhat, hogy egyes programok nem a megszokott rendszerben, illetve új programok telepítése esetén szöveges- és képfájliaink nem a régi programban nyílnak meg. Ha az új programok beállításában nincs állománytípusokra vonatkozó panel, akkor nem tudjuk kikapcsolni azokat, amelyeket nem akarunk a hatókörébe vonni. Ilyenkor a **Start** menü **Programok** → **Kellékek** útvonalon elérhető **Windows Intézőben** nyissuk le az **Eszközök** menüt, és adjuk ki a **Mappa beállításai** parancsot. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Fájltípusok** fület. A feltároló tábla **Bejegyzett fájlípusok** listájában jelöljük ki a kívánt fájlípust. A **Módosítás** gomb megnyomása után kiválaszthatjuk, hogy a telepített programok közül melyikkel szeretnénk a későbbiekben megnyitni az adott állományt. Mielőtt az **OK** gombra kattintanánk, érvényesítsük **Az ilyen fájllok megnyitása mindig a kijelölt programmal történjen** utasítást. A **Speciális** gombra kattintva a megnyitáson kívül további műveleteket is definiálhatunk. Végül itt is nyomjuk meg az **OK** gombot, és zárjuk be az intéző ablakát. Ez a művelet Windows 98-ban is elvégezhető. Ez esetben a **Mappa beállításai** ablak a **Start** menü → **Beállítások** parancs → **Mappa beállításai** parancs útvonalon érhető el. A **Fájltípusok** fül aktiválása után feltároló táblán itt a **Szerkesztés** gombra kell kattintani. Ehhez a művelethez némi szakértelemre is szükség van. Ha a programozás terén nem rendelkezünk kellő gyakorlattal, gondunk megoldásához kérjük egy szakértő segítségét.



A Windows és az Office programcsomag korábbi változatainak feltelepítése során több lehetőség közül választhatunk. A legördülő menüben kijelölhetjük az **(1) a komponens a gépünkön fog futni** megoldást. Ez esetben minden program feltelepül. A **(2) kiszolgálónál fog futni** lehetőség a központi gépre való csatlakozásra szolgál. A **(3) nem települ föl** megoldásnál a kihagyott programok nem lesznek hozzáférhetők számunkra. Ha takarékoskodni szeretnénk a hellyel, és nem akarjuk korlátozni a lehetőségeinket, akkor válasszuk a **(4) használatának első alkalmával telepítődik**. Ez esetben a programok tömörítve, bejegyzések és indító fájlok elhelyezése nélkül kerülnek a merevlemezre. Amennyiben szükségünk van rájuk, csak el kell indítani őket, és használható állapotba hozzák magukat. Ha kicsi a winchesterkapacitásunk, ne indítsuk el őket kíváncsiságból. Erre ugyanis kicsomagolják magukat, és indító fájlok, bejegyzések, segédfájlok tucatjait helyezik el a megfelelő helyekre. Ez jelentős többletterhelést rá a merevlemezre. Az Outlook Express program pl. be-

csomagolva nem nagyobb 5 MB-nál. Kibontva viszont 50 MB-nyi helyen terpeszkedik el. Amennyiben az üzenettáblán az Igen gombra kattintunk, már nem tudjuk megakadályozni a kibontakozást. A folyamat az Esc billentyű lenyomásával sem állítható le. Arra sincs lehetőség, hogy utólag eltávolítsuk. A különböző deinstalláló programok csak a néhány megabájtos alapfájlt távolítsuk el, a rengeteg alkalmazási bejegyzéssel nem tudnak mit kezdeni. Ezekről csak a merevlemez formázásával, és a programok újratelepítésével szabadulhatunk meg.

A Windows XP-nél és az Office XP-nél már nincs semmilyen választási lehetőségünk. Ez a programcsomag teljes terjedelmében feltelepíti önmagát. Csupán a médiatárat hagyhatjuk le róla. Ezért az XP változat telepítésére 20 GB-nál kisebb winchesterkapacitás alatt ne vállalkozzunk. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy minden program rendelkezésünkre fog állni. Hátránya viszont, hogy az operációs rendszer nehezen talál utat a program- és fájlrengetegben. A korábbi, kisebb terjedelmű programok lényegesen gyorsabbak, fürgébbek, mint az XP. Hiába a nagy működési frekvenciájú, nagy memóriakapacitású számítógép, a rendszer lomha marad. Ez a jelenség a kis ingyenes programok használata után válik igazán érzékelhetővé. Pl. a 9 MB-os AbiWord szövegszerkesztő futtatása után a 450 MB-os MS Office kifejezetten „göthösnek” tűnik. Az AbiWord frissessége, pattogó, villámgyors paracsvégrehajtásai után az Office XP olyan lomha, mint egy reumás öregúr. Sajnos ez a helyzet a későbbi programváltozatoknál tovább romlott. A túlfejlesztések következtében a Microsoft programjai még bonyolultabbak, és ezáltal még lassúbbak lettek.



Aki gyakran telepít fel különféle programokat, vagy nincs túl nagy gyakorlata a különböző szövegszerkesztési manőverekben, annak igen hasznos lehet a **GoBack** program. Sokan tapasztalták már, hogy milyen következményei vannak annak, amikor egy rosszul feltelepített program összekuszálja a Windows operációs rendszert. Órákig tart a rendbe tétele, és már soha nem lesz tökéletes. A legjobb lenne újratelepíteni, de akkor meg elvesznek a későbbi beállítások. Ilyenkor mit nem adnánk azért, ha fél órával visszaforgathatnánk az idő kerekét, és minden visszaállna az eredeti állapotába. Nos ezt az óhajt teremti meg a GoBack program. Feltelepítése után árgus szemmel figyeli minden mozdulatunkat, feljegyzi a gép összes megnyilvánulását. Ha tévedésből kitörlünk egy fájlt, nem kell mást tenni, mint megnyitni a Windows Intézőt, és a **jobb** egérgombbal rákattintani a mappára, amelyben az elveszett dokumentum volt, majd a megjelenő ablak **Fájl** menüjében kiadni a **Show Revision** utasítást. (Windows XP-ben a Windows Intéző a **Start** menü → **Programok** → **Kel-lékek** útvonalon található meg.) Erre a GoBack megjeleníti a törölt fájl előző állapotait, egészen a törlésig. Keressük ki az időpontot, amikor még biztosan jó volt a dokumentum, nem írtuk felül, nem töröltük ki tévesen. Rákattintva egy pillanat alatt megnyílik az elveszett anyag. A program automatikusan dolgozik. Ha az egész számítógépet szeretnénk visszaállítani a korábbi állapotra, akkor ajánlatos létrehozni egy virtuális meghajtót. Erről akár a teljes fizikai merevlemezt is visszaállíthatjuk. (Az ismeretlen, vagy biztonsági kockázatot jelentő szoftver kipróbálása után célszerű ezt a virtuális merevlemezt törölni, mert fenntartása meglehetősen tárgányos.)

A GoBack akkor is segít, ha az operációs rendszer olyan súlyosan megsérült, hogy elindulni sem tud. Ehhez egy indítórendszert hoz létre, amely beékelődik a Windows elé. Használatához nincs szükség külön rendszerlemezre. A számítógép bekcsolása után először a GoBack indítórendszerének nyitóképernyője jelenik meg a monitoron. Ha nincs semmi baj és nem nyúlunk hozzá, néhány másodperc múlva elindul a Windows, és végbemegy a normál bootolás. Zavar esetén nyomjuk le a **Szókőz** billentyűjét. Ekkor bejutunk a GoBack indítómenüjébe, ahol visszaállíthatják a merevlemezt abba az állapotba, amikor a Windows még hibátlanul működött. Mivel a merevlemez adatváltozásainak nyomon követéséhez komoly tárterületre van szükség, a winchester kapacitásától függ, hogy milyen messze tudunk visszanyúlni az időben. Alapértelmezésben a program a merevlemez 10%-át foglalja le erre a célra. (Ezen utólag már nem lehet változtatni. Ha növelni akarjuk, újra kell telepíteni.) A GoBack által használt tárterület átmeneti tárolóként működik, így nincs szükség időnkénti takarításra. Ez a program tehát nem alkalmas biztonsági másolat készítésére. Feladata a katasztrófa-elhárítás. Az ingyenes adatvisszanyerő programok közül jól használható a **Restoration 2.5.14**, amely a **PC World** folyóirat programtárából tölthető le. Cím: <http://hopp.pcworld.hu/1334> Kezelése olyan egyszerű, hogy telepíteni sem kell. Csak arra ügyeljünk, hogy a téves törlés után ne

végezzünk semmilyen mentést, és a visszaállított állományt ne arra a partícióra mentsük, ahonnan töröltük.



Jobbára csak a rendszergazdák tudják, hogy a vírusok, spyware programok és egyéb kártevők ellen leghatásosabb védekezés a rendszervisszaállító szoftverek használata. Közülük legismertebb a **Deep Freeze**. Bármilyen operációs rendszerre feltelepíthető. Ezt követően újraindításkor a gép visszaáll eredeti állapotába.⁸⁵ Bármit elállítunk rajta, bármilyen féreg támadta meg a rendszert, újraindításkor minden törlődik, tiszta géppel dolgozhatunk. Mivel az általunk készített fájlok, dokumentumok is törlődnek, ezeket elzárás előtt ki kell menteni a gépből. Ezért ezt a megoldást olyan számítógépen célszerű alkalmazni, amelyet főként internetezésre használunk. Az operációs rendszer és az alkalmazni kívánt programok feltelepítése után végezzük el a finombeállítás, majd hajtsunk végre egy alapos vírus- és kémprogramirtást. (Ezalatt a gépet válasszuk le az Internetről.) Ezt követően telepítjük fel a Deep Freeze szoftvert. Egyébként a közösségi házakba járó internetezők gyakran találkozhatnak ezzel a rendszerrel, mert a könyvtárakban és az eMagyarország pontok gépein szinte általánosan alkalmazzák. A mindent megtiltó gépekkel ellentétben ezekre a számítógépekre bármit fel lehet telepíteni, korlátok nélkül lehet rajtuk dolgozni, mert elzárás után minden törlődik. (Ha csak a Vendég fiókról engedélyezik a géphasználatot, ez nem tesz lehetővé programtelepítést).

A Deep Freeze feltelepítése után tehát nem kell korlátozni a felhasználói jogokat, nincs szükség különböző felhasználói megszorításokra. Biztonsági házirendet sem kell előírni. Mivel ez a szoftver nem látható, nem lehet leállítani, csak a rendszergazda tudja eltávolítani a gépről. Arra is mód van, hogy egy partíciót kivonjunk a rendszervisszaállító szoftver hatóköréből. Erre maradandó dokumentumokat, fájlokat menthetünk. Ezzel a lehetőséggel azonban nem célszerű élni, mert a nem lefagyasztott tárterületen megbújhatnak rosszindulatú férgek is. A DeepFreeze működését néhány beállítás vagy fájlmentés, illetve kiegészítő programok telepítésének idejére fel is függeszthetjük. Ezt azonban közvetlenül a gép bekapcsolása után kell elvégezni, és újraaktiválása előtt nem árt teljes körű vírus- és kémprogramirtást végezni. Egyébként a Deep Freeze szoftver telepítése csak pár percig tart, és 21 MB helyet foglal el a merevlemezen. A **DeepFreeze Standard/Enterprise 7.60.020.4298** innen tölthető le: http://download.chip.eu/hu/DeepFreeze-Standard_Enterprise_701387.html

Sajnos ez a program nem ingyenes, és nem is olcsó, de Standard változata egyszerre 5 gépre is feltelepíthető, ezért ha többen összeállnak, jelentősen csökkenthető a beszerzési költség. Enterprise változata központosított telepítést és menedzsmentet biztosít a kisvállalkozók számára.⁸⁶ Az amerikai fejlesztő honlapjának címe: <http://www.faronics.com/html/choose.asp> Ennek a programnak a feltelepítése nem mentesít bennünket a tűzfal-, vírusirtó- és kémprogramirtó szoftverek használatától. Egy Internetre kötött gépbe ugyanis szinte percenként záporoznak a vírusok, kémprogramok és a különféle reklámlablakok. Ezek ellen a bekapcsolás időtartama alatt is védekezni kell, különben nem tudunk zavartalanul dolgozni. Önmaga frissítéséről, napra készre tételéről a legtöbb féregirtó önmaga gondoskodik azáltal, hogy a gép bekapcsolása után azonnal felkeresi a fejlesztő honlapját. Ha erre nem képes, ezt a saját érdeünkben tegyük meg mi, hogy féregirtóink mindig a legfrissebb adatbázissal dolgozhassanak. (A károkozásra kifejlesztett vírusok váratlanul újraindítják a gépet, és ezzel tönkreteszik a munkánkat. Áramkimaradás, „kékhalál” és leállítás esetén nem történik mentés. Az is előfordulhat, hogy egy trójai programot küldenek a gépünkre, amely kikémleli a személyes

⁸⁵ Míg a Lemezkép-készítő programok (pl. a Norton Ghost) a forráslemez komplett adattartalmát bájtról-bájtra elmenti (ami a tartalomtól függően akár több GB is lehet), addig a DeepFreeze (úgyszintén bájtról-bájtra) csak „lefényképezi” a rendszert. Hogy ezt hogy csinálja, azt biztonsági okokból nem árulják el a Faronics fejlesztői.

⁸⁶ Az Enterprise változat a Deep Freeze előkonfiguráló konzolja. Itt adhatjuk meg a program működési paramétereit, ami aztán átkerül a gépekre telepített alprogramokba. Ennél a változatnál a számítógép-használók sem manipulálhatják a programot. Az Enterprise feltelepítése után megjelenik a DeepFreeze Administrator ablaka, amely arról tájékoztat bennünket, hogy egy 8-30 karakterből álló Testreszabási kódot kell megadnunk az Enter a Customization Code mezőben. (Ezt a jelszót jegyezzük fel, mert ha elfelejtjük, se kikapcsolni, se letelepíteni nem tudjuk többé ezt a programot.) Ez a kód arra, szolgál, hogy más ne férjen hozzá az általunk megadott DeepFreeze beállításokhoz. Az Enterprise változat részletes feltelepítési módja itt található: <http://szoftverforditasok.hu/reviews/deepfreeze.html> Képekkel illusztrált részletes magyarázat: <http://users.atw.hu/jarekweb/download/work/deepfreeze.pdf>

adatainkat, jelszavainkat. Másnap a gép újraindításakor eltűnik ugyan, de a megszerzett adatokkal kifosztják a bankszámlánkat.)

Ha adatainkat egy másik winchesteren tároljuk, feltelepítése után meg kell adnunk, hogy a program melyik partíciót fagyassza le. (Ez célszerűen a C-drávj, vagyis a rendszerpartíció.) Ezen utólag már nem lehet változtatni. Ha ezt megengednék, akkor a hackerek is átállíthatnák, majd akadálytalanul megfertőzhetnék a programmappákat. Ha másik partíciót akarunk védeni, le kell telepíteni a programot, és újra kell telepíteni. A letelepítése sem könnyű. Ha ezt használat közben meg lehetne tenni, a hackerek is megtennék. Amennyiben le akarjuk telepíteni, vagy egy programot maradandóan fel szeretnénk telepíteni a gépünkre, a Deep Freeze-t átmenetileg le kell állítani, ki kell „olvasztani”. Ezt csak úgy lehet megtenni, hogy lenyomjuk a **Shift** billentyűt, majd kétszer rákattintunk a **Deep Freeze** tálcáikonjára. Utána adjuk meg a jelszót. Ha korábban nem állítottunk be jelszót, akkor csak kattintsunk az **OK** gombra. Megjelenik a rendszerindítási párbeszédablak. Itt aktiváljuk a **Thawed** utasítást, és határozzuk meg, hogy hány újraindításig ne fagyasszon, majd kattintsunk az **OK** gombra. Elég 2 is. (**Boot Thawed on Next 2 Restart.**) Először elvégezzük a szükséges teendőket, majd a következő indításkor ellenőrizzük, hogy minden jól megy-e, majd a második újraindítással mehet tovább a fagyasztás.

Ha a telepítéskor elrejtettük a Deep Freeze programot, akkor az adminisztrátor ablak csak a **Ctrl+Alt+Shift+F6** billentyűkombinációval hívható elő. Most már a számítógép újraindítása után akadálytalanul feltelepíthetünk programokat, illetve a meglevőkön elvégezhetjük a szükséges beállításokat, módosításokat. A Deep Freeze is csak ebben az üzemmódban telepíthető le. (Ezt csak programon belül lehet megtenni, az Uninstall paranccsal. Ez a program a Vezérlőpult Programok letelepítése ablakában nem jelenik meg. Ha ezt tenné, onnan a hackerek is le tudnák telepíteni.) Ennyi óvintézkedés után nem véletlen, hogy a fejlesztője úgy reklámozza ezt a programot, hogy „golyóbiztos”. Eddig még senkinek sem sikerült kijátszani. (Ha a Deep Freeze feltelepítése után az operációs rendszerről Lemezképet kívánunk készíteni, a Deep Freeze-t „olvasztott” állapotba kell helyezni.)

Sajnos a Deep Freeze meglehetősen drága, de létezik egy ingyenes program is erre a célra, a **Reboot Restore Rx**. Használata rendkívül egyszerű. Feltelepítése után jelöljük ki a védelmezni kívánt meghajtót, és újraindítás után máris aktív a védelem. A Reboot Restore Rx egy mini operációs rendszert tölt be a Windows elindulása előtt, ami helyreállítja az előzőleg elmentett állapotot. Mivel ez a folyamat a Windows-on kívül fut, akkor is használható marad, ha a Windows már el sem tudna indulni, annyira megrongálták. Leállítása is nagyon egyszerű. A Windows frissítése, új program feltelepítése esetén csak rá kell kattintani a **jobb** egérgombbal a Reboot Restore Rx **ikonjára**, és a helyi menüben aktiválni kell a **Disable** utasítást. Miután végeztünk a munkánkkal az **Enable** utasítást kell kiadni. (Ez a művelet csak Rendszergazda fiókból végezhető el. Zenével kísért telepítési és részletes kezelési módja ezen a videón található: <http://dirtywindows.hu/2015/11/06/unod-a-szomszed-gepet-hetente-javitgatni-itt-a-megoldas/>) Mérete csupán 8 MB. (Újabban a nyilvános könyvtárakban is ezt használják, mert nincs pénzük a méregdrága fizetős programokra.)



A rosszul sikerült programtelepítés, valamint a különböző férgek okozta károk kivédésének másik alternatívája a virtuális PC használata. Ennek létrehozása azonban komoly szaktudást igényel. Nem kell viszont különösebb szakismeret a virtuális PC egyszerűsített változatának, a SandBoxie-nak a használatához. Mint a neve is elárulja a **SandBoxie** program nem más, mint egy számítógépes homokozó. Kedvünkre játszhatunk benne anélkül, hogy kárt tennénk a számítógépünkben. Normál körülmények között a programok közvetlenül hozzáférnek a merevlemezhez, olvasnak róla és írnak rá. A SandBoxie beiktatása után azonban a programok csak azt hiszik, hogy szabadon hozzáférnek a merevlemezhez. Valójában a SandBoxie minden írási műveletet kiszűr és átirányít. A szükséges adatokat pedig ő szerzi be a merevlemezről. Ha valamely program biztonsági résén keresztül egy károkozónak sikerül bejutnia a gépünkre, átirhatja a rendszerleíró-adatbázist, felesleges eszköztárat rakhat a böngészőbe, eltérítheti a webes forgalmat, zavarhatja és korlátozhatja a Windows és más alkalmazások működését. A különféle biztonsági szoftverek felismernek és kiszűrnek ugyan

rengeteg ismert és ismeretlen vírust, férget, trójkait, kémprogramot; valójában azonban nem nyújtanak teljes védelmet, mert a támadók mindig egy lépéssel a védekezők előtt járnak.

A SandBoxie teljesen más módon oldja meg ezt a problémát. Működésének lényege, hogy az alkalmazásokat úgy futtatja, hogy azok és a rajtuk keresztül érkező károkozók nem tudnak hozzáférni a merevlemezhez, és az operációs rendszerhez. Ezt oly módon teszi, hogy ebből maguk az alkalmazások semmit sem vesznek észre. A rendszerünktől hermetikusan elzárt, biztonságos „homokozóban” futtatott alkalmazás végig azt hiszi, hogy pont ugyanúgy fut, ír és olvas a merevlemezre, mint korábban, ám valójában minden lemezműveletet a SandBoxie végez helyette. Az írási műveletek eredménye pedig egészen máshova kerül, mint ahova az alkalmazás szánná, ez azonban számára sosem derül ki. Munkánk végeztével, a „homokozó” kiöntésével megszabadulunk a teljes tartalmától.

Telepítése után a Tálca értesítési területén látható kis sárga ikonra kattintva hívhatjuk elő a **SandBoxie Control** programot, amely mindig mutatja, mely alkalmazások futnak biztonságban, a homokozóban. A homokozóba került programok használata sem tér el a megszokottól. Az Internet Explorer böngésző elindítása után pl. semmi különbséget nem fogunk érzékelni attól eltekintve, hogy címsorában a megszokott cím előtt és mögött két # jel mutatja, hogy az adott alkalmazás a „homokozóban” fut. Írjuk be egy weboldal címét a **Cím** beviteli sávba, majd amikor az oldal betöltődött, próbáljuk meg hozzáadni azt a Kedvencekhez. A böngésző ilyenkor egy parancsikont helyez el a **C-drávj → Documents and Settings → Felhasználónév → Kedvencek** mappába, amely az adott oldalra mutat, ám ebben az esetben a SandBoxie eltéríti az írási műveletet, és a parancsikont a saját kis lemezterületén tárolja, majd biztosítja az Internet Explorert arról, hogy remek munkát végzett, a parancsikont bekerült a Kedvencek mappába. Ha utána elindítjuk hagyományos módon az Internet Explorert, a Kedvencek között nem fog szerepelni az adott oldal parancsikontja, amiről meggyőződhetünk akár az Intéző segítségével is.

A homokozóban elmentett állományok nem vesznek el. Legközelebb, amikor lekérjük a listát, a SandBoxie emlékezni fog rá, hogy nála is van egy parancsikont, és természetesen meg fogja jeleníteni. A **SandBoxie Function → Contents of SandBoxie** menüponton keresztül lehetőségünk van böngészni a tartalmát (**Explorer Contents**), onnan állományokat hozhatunk át (**Recover Files**) vagy kiboríthatjuk a teljes „homokozót” (**Delete Contents**). A SandBoxie minden egyes állományról pontosan tudja, hol a helye a merevlemezzen, ezért látszólag oda fogja másolni. Ha máshova szeretnénk küldeni, az is megoldható. Amennyiben a homokozóban futtatott Internet Explorerrel olyan weboldalra tévedünk, amely károkozót juttat a rendszerbe, az gyönyörűen fog futni, tele fogja írni a rendszerleíró adatbázist, összeszemeteli a böngészőt és a merevlemez számos mappáját, de csak látszólag! Mindebből valójában semmi nem történik meg, a rendszerleíró adatbázis és a böngésző érintetlen marad. Egyik mappába sem kerül be semmi, és ha kiöntjük a homokozó tartalmát, az egész dolog egyszerűen meg nem történtté válik.

A megbízható védelem mindössze egy kis extra merevlemezterületbe kerül, ahol a SandBoxie a „homokozóját” felépíti. A SandBoxie magánhasználatra ingyenes, terjedelme csupán 250 KB. Letöltési cím: <http://www.sandboxie.com/index.php?DownloadSandboxie> Ez a program a **PC World** folyóirat **2007 novemberi** számának CD/DVD mellékletén is megtalálható. Részletes ismertetése a folyóirat **130-131.** oldalain olvasható. Még mielőtt használatba vennénk ezt a programot, tisztítsuk meg gépünket a vírusoktól, kémprogramoktól. Ha ugyanis a gazdarendszerünkön keylogger program fut, ez rögzíteni fogja a virtuális rendszerben végzett műveleteinket is. Legújabb változata az **5.10-es**, amely Windows 10-re is feltelepíthető. 64 bites rendszeren is alkalmazható. (A régebbi rendszerek használói kattintsanak a **Sandboxie weblap** alján található **old versions** utasításra.)



A 2010-es évek végére némi kijózanodás történt merevlemez fronton. Évekkel ezelőtt a szakemberek még azt hangoztatták, hogy az SSD teljesen kiszorítja a winchestert a számítógépekből. Nem így történt. Az SSD ára ugyan meredeken zuhant, és valóban sokkal gyorsabb, mint a mozgó alkatrészeket tartalmazó winchester, de baj van az élettartamával. A flash tárolók fejlesztésének kezdetén a gyártók még 80-100 év élettartamot jósoltak a szilárdtest tárolóknak. Ez hihető volt, mert az SLC alapú eszköz minden egyes cellája 100 ezerszer írható újra. Előállítási költsége azonban nagyon

magas, és sok helyet foglal. Ezért kifejlesztették az MLC alapú tárolót, ami már csak 10 ezerszer írható újra, mivel ez már két bitet tárol egyszerre. Ezt követte a TLC cella, ami három bitet tárol, emiatt még hamarabb elhasználódik. Ezért az MLC-alapú cellákra már csak 3000, míg a TLC-alapúakra csupán 1000 írási ciklus élettartamot adnak meg a gyártók.

Ez pedig nagyon kevés. Intenzív használat esetén az MLC-alapú merevlemezek is tönkremennek 5-6 év után. Ugyanez a helyzet a pendrive-al is. 4-5 év után sorra mennek tönkre. Megvesz valaki több tízezer forintért egy 256 GB kapacitású pendrive-ot, és néhány év után eldobhatja. Ráadásul még az adatokat sem tudja lementeni róla. A kifáradt cellákat ugyanis a vezérlőáramkör észrevétlenül lezárja, és a bennük tárolt információt átírja egy ép cellára. Egy idő után azonban a működőképes cellák elfogynak, és ilyenkor a pendrive lebénul. SSD-k esetén állítólag ilyenkor a rajta levő adatokat még lehet olvasni, de a többnyire TLC-alapú pendrive-ok ezt sem engedik meg. Nem a fájllokációs táblájuk megy tönkre, hanem az egész eszköz működésképtelenné válik. Hiába küldjük rá az adatmentő programot, kiírja, hogy nem találja a tárolót.

A winchesterrel ilyesmi nem fordul elő. A mágneses adattárolás akadozásának ugyanis jól érzékelhető jelei vannak. Ilyenkor fokozatosan lelassul a tároló, és a Windows is figyelmeztet, hogy végezzünk biztonsági mentést, mert a merevlemezünk halódik. A tönkremenetel intenzív használat esetén is csak 8-10 év után megy végbe. Nagy előnye még a winchesternek, hogy harmadannyiba kerül, mint az SSD. A sebessége is javul. A pár évvel ezelőtti 60 MB/s helyett már 80-100 MB/s írási-olvasási sebességre is képes.⁸⁷ Emiatt asztali gépekben továbbra is nagy számban használnak winchestereket. Az SSD-k fő felhasználási területe a hordozható számítógépek (laptop, notebook, ultrabook) lesznek. Itt ugyanis fontos az alacsony fogyasztás, és a kis méret, és ebben az SSD verhetetlen. (Ma már olyan 256 GB-os pendrive-t is gyártanak, ami csupán az USB dugóból áll. A tároló chip a dugó kiemelésére szolgáló keskeny műanyag fogantyúban található. Ne rohanjunk megvenni, mert nagyon melegszik. A chipet körülvevő kb. 0,5 mm vastag műanyag ugyanis nem képes kellőképpen hűteni a kis helyre összezsúfolt rengeteg cellát.⁸⁸ Ezt a pendrive-ot adatok hordozására, feltöltésre és letöltésre célszerű használni. Nagy előnye, hogy kis helyet, foglal, és könnyen elrejthető. A II. világháborúban a kémek örültek volna egy ilyen nagy kapacitású miniatűr adattárolónak.)

Mindezek alapján sokan úgy döntenek, hogy megmaradnak a jól bevált winchester mellett. Bővítés esetén is mágneses adattárolót vesznek. Ha új winchestert vásárolunk, vegyük figyelembe, hogy a régi gépekhez max. 2 TB kapacitású tároló csatlakoztatható. Ennél nagyobb kapacitást, csak a 64 bites korszerű számítógépek látnak. Külső merevlemez esetén elengedhetetlen a fejlett USB csatlakozó (pl. USB 3.0) a gépen. Csatlakoztatása után a Windows nem látja az új winchestert. Ehhez inicializálni kell. A Lemezkezelőben azonban megjelenik. A Lemezkezelő a Vezérlőpulton található, és kezelése csak **Rendszergazda** fiókban lehetséges.

A **Start** menü → **Vezérlőpult** → **Rendszer és Biztonság** → **Felügyeleti eszközök** útvonalon nyissuk meg a **Számítógép-kezelés** ablakot. A **Számítógép-kezelés (helyi)** fastruktúrában nyissuk le a **Tárolás** ágat, és kattintsunk a **Lemezkezelés** címre. Jobb oldalon megjelenik a **Lemezkezelő** ablak. Az alján láthatóvá válnak a merevlemezeink, illetve a partíciók. Legalul van az új winchester, ami nem aktív. Ha rákattintunk, megjelenik egy üzenettábla, hogy ezt a lemezt előbb inicializálni kell. Ezt nagyon egyszerűen megtehetjük. Kattintsunk rá a **jobb** egérgommbal, és a legördülő helyi menüben adjuk ki az **Új egyszerű kötet** parancsot. Erre megjelenik egy Varázsló, amelyben már csak a **Tovább** gombokat kell nyomogatni. (64 bites rendszer és UEFI használata esetén a Varázsló indítá-

⁸⁷ A labortesztek során a Western Digital Red winchesterrel 110 MB/s írási és 150 MB/s olvasási sebességet értek el. Ez ugyan még mindig csak harmada az SSD-k sebességének, de lassúnak már nem mondható. (A nagy tárolókapacitású winchesterek ennél nagyobb sebességre is képesek. A 8-10 TB-os meghajtók között van olyan, amelynek a nagyobb adatsűrűség következtében 200 MB/s az olvasási és írási sebessége, és 6 ms az elérési ideje. A garanciaidő is sokat javult. Az 1 TB feletti winchesterekre ma már a legtöbb gyártó 5 év garanciát vállal.

⁸⁸ A flash memória legnagyobb ellensége a hő. Egy hűtőszekrényben tartott flash tároló élettartama egy nagyságrenddel nagyobb, mint az állandóan izzított (feszültség alatt tartott) tárolóé. Miután a flash tároló legnagyobb ellensége a meleg, ne hagyjuk bedugva a számítógépünkbe. Csak a letöltés, feltöltés idejére csatlakoztassuk. Utána távolítsuk el. Ezzel jelentősen meghosszabbíthatjuk az élettartamát.

sa előtt az MBR utasítást állítsuk át **GPT-re**⁸⁹.) A **Befejezés** gombra kattintva láthatóvá válik a Windows számára az új winchester teljes tárolókapacitása. Ezt követően már csak formázni és particionálni kell. (Formázás nélkül ne vegyük használatba, mert lehetnek a lemezen hibák, amelyek a rá mentett anyagban adathibát okozhatnak.)

Particionálásra speciális programok szolgálnak, melyek egy része ingyen is elérhető. Közülük legnépszerűbb a **MiniTool Partition Wizard**. A fejlesztő honlapjáról közvetlenül letölthető.⁹⁰ Cím: <https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html> Megjelenése után kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és a legördülő helyi menüben adjuk ki a **Futtatás rendszergazdaként** parancsot.⁹¹ Legújabb változatának kezelése már meglehetősen bonyolult, de logikus. Használata során arra ügyeljünk, hogy minden partíciót **Primer Partion**-ként jelöljünk ki, hogy később a merevlemez bármely részére rendszert is tudjunk telepíteni. Az egyes partíciók formázását a Windows is el tudja végezni. Ehhez semmi mást nem kell tenni, mint a **Számítógép** ablakban a **jobb** egérgombbal egyenként rákattintani az új partíciókra, és a megjelenő helyi menüben kiadni a **Formázás** parancsot. Még mielőtt az **Indítás** gombra kattintanánk, érvénytelenítsük a **Gyorsformázás** utasítást. (Figyelmesen járjunk el, nehogy letöröljük valamelyik adattároló partíciónkat, vagy beletöröljünk a rendszerpartícióba. A formázás a háttérben is futtatható, mellette nyugodtan dolgozhatunk.) Az új winchester beszerelése során ne érintsük meg a hátulján takaratlanul hagyott nyomtatott áramköri lemezt, mert a sztatikus feltöltődés tönkretetheti a CMOS chipeket. (Valószínűleg a fokozott hűtési igény miatt hagyták szabadon.)

A rohamosan szaporodó vírusok, kémprogramok és zsarolóvírusok miatt ma már nem csak az adatainkat kell védeni, hanem a programjainkat is. A Windows által kínált Rendszervisszaállító segédprogram komoly vírustámadás esetén nem segít. A Lemezkép segítségével már helyre tudjuk állítani a megfertőzött rendszert, de a zsarolóprogramok által titkosított adatfájljainkat ezzel sem tudjuk visszanyerni. A lemezkép akkor sem segít, ha tönkremegy a winchesterünk. A Windows ugyan megengedi, hogy a C-drájvról készült lemezképet átrakjuk egy másik winchesterre, de azt már nem teszi lehetővé, hogy a másik merevlemezben kibontsuk. Elindítása esetén az eredeti rendszert akarja felülírni. Ezt csak klónozó programmal tehetjük meg. A klónozó programok jellegzetessége, hogy az eredeti merevlemez klasztereit bitenként átmásolják. Ez a művelet egy nagy kapacitású winchester esetén több órát is igénybe vehet. Az eredmény az eredetivel minden tekintetben megegyező merevlemez lesz. (Ha az új winchester nagyobb kapacitású, mint az eredeti, akkor a klónozó program a partíciókat széthúzza, kitágítja. Ezeket a particionáló programmal utólag módosíthatjuk.)

A winchester másolatot aztán vagy benne hagyjuk a gépben (a táp és vezérlőkábel feltétlenül húzzuk ki belőle) vagy kivesszük, és a géptől távol tároljuk. (Az a legjobb, ha megbízható helyen tároljuk, pl. a szüleinknél.) Így ha belefutunk egy zsarolóvírusba, semmi mást nem kell tenni, mint kivenni a megfertőzött winchestert, és betenni helyére a másolat, és máris folytathatjuk a munkánkat. Előtte nem árt megtenni a szükséges biztonsági intézkedéseket (rendszerfrissítés, Internet Security programcsomag feltelepítése), hogy nehogy megint belefussunk egy vírustámadásba. Arra is ügyeljünk, hogy e-mail leveleink megtekintésekor ne töltsünk le semmilyen gyanús mellékletet, és soha ne internetezzünk Rendszergazda fiókból. Dolgozni és a böngészőt használni csak korlátozott jogú fiókban szabad. Így kívülről nem tudják átvenni a hatalmat a gépünk felett.⁹² A lakásunktól távol elhelyezett winchester betöréses rablás vagy tűzvész esetén is biztosítja munkánk folytatását. Az

⁸⁹ A GPT fejlettebb és biztonságosabb formázási mód, mint az MBR. A korszerű számítógépeknél ezt kell alkalmazni. 2 TB feletti winchesterkapacitás felett is kötelező a GPT használata. Akinek részletes magyarázatra van szüksége, itt megtalálja: https://mobilarena.hu/tema/milyen_winchestert_vegyek_3/index.html

⁹⁰ A **MiniTool Partition Wizard Free Edition 10.2** a Kun Elektronikus Könyvtár **Kellékek** mappájában is megtalálható. Cím: <https://kunlibrary.net>

⁹¹ Ennek során betelepül a Program Files mappába, ahol 56 MB helyet foglal. Munkánk végeztével ne telepítsük le, mert később még szükségünk lehet rá. (Pl. a frissítések miatt állandóan hízó rendszerpartíció kitágítására.)

⁹² Ennek fontosságát alátámasztja az a statisztikai adat, mely szerint a jelenleg legbiztonságosabbnak tartott operációs rendszerben, a Windows 10-ben a kritikus sebezhetőségek 94%-a csak akkor volt kihasználható, amikor a felhasználó rendszergazdai fiókban dolgozott.

ellopott vagy kiégett számítógép pótolható, több évtizednyi munkánk nem. A pendrive-re vagy DVD-korongokra történő biztonsági mentéssel ellentétben a winchester másolat megkímél bennünket a rendszertelepítés és a kiszolgáló programok feltelepítésével járó veszélyektől is, ami a finomhangolással együtt egy hetet is igénybe vehet. (Csak be kell tennünk a merevlemez másolatot az új gépbe, és ha szerencsénk van, elindul. Ha nem, programfrissítésekkel elhárítható a probléma.)

A winchesterklónozás nem nehéz feladat. A **MiniTool Partition Wizard** nem csak particionálásra képes, hanem klónozásra is. Ehhez semmi mást nem kell tenni, mint ideiglenesen rácsatlakoztatni a gépre az új winchestert, és megnyitni a feltelepített MiniTool Partition Wizard programot. A munkafelületen láthatóvá válik mindkét merevlemez. A **Copy Disk** ikonra kattintva megjelenik egy varázsló, amely végigvezet bennünket a klónozás minden fázisán. (A program kezeléséhez és beállításához nem árt némi angoltudás. Ennek hiányában megpróbálkozhatunk a fordítóprogramokkal is. Ezek egyike itt található: <https://translate.google.com>) Végül a klónozó program újraindítja a számítógépet, és már az új merevlemezrel dolgozik a gép. Ellenőrzése, használatbavétele során tapasztalni fogjuk, hogy semmiben sem tér el, az eredeti változattól.

Az adatpartíciók azonban nem nyithatók meg, mert a klónozó program nem tudja, hogy milyen betűjelet rendeljen hozzájuk. Ezt nekünk kell eldönteni. Nyissuk meg ismét a Windows **Lemezkezelő**jét a fenti módon, a **jobb** egérgombbal kattintsunk rá a névtelen partíciókra, és a legördülő helyi menüben adjuk ki a **Meghajtóbetűjel és elérési út módosítása** parancsot. Ha megfelel nekünk a Windows által felkínált betűjel, akkor a megjelenő ablakban kattintsunk a **Hozzáadás** majd az **OK** gombokra. (A partíciókhoz és egyéb adathordozókhoz rendelt betűjel utólag megváltoztatható.) Ezt követően az adatpartíciók is megjelennek a **Számítógép** ablakban, és az eredeti merevlemezhez hasonlóan használhatók. Ha csak az operációs rendszert akarjuk klónozni, akkor a MiniTool Partition Wizard **Migrate OS to SSD/HD** ikonjára kattintsunk. (Itt is egy varázsló fog bennünket vezetni. Közben figyelmesen olvassuk el, hogy milyen utasításokat adunk ki. Ez esetben pl. nem mindegy, hogy átmásoljuk vagy átmozgatjuk a rendszert egy másik partícióra. Átmozgatásnál a Windows rejtett, láthatatlan partíciója nem másolódik át. Így ha kivesszük a gépből a winchester másolatot, egy másik gépben nem tud elindulni. Ha nem értünk hozzá, kérjük szakértő segítségét.)



A Windows XP Professional rengeteg olyan szolgáltatást nyújt, amit az átlagfelhasználó nem is sejt. A gyakori programokkal rendszerre kerülő szolgáltatások száma is igen nagy. Számítástechnikai ismereteink gyarapodásával szükségünk lehet ezekre a segédprogramokra. Részletes felsorolásuk és indítási módjuk a **Computer Panoráma** folyóirat **2004 áprilisi** számának **126-133.** oldalain található. A Windows XP rejtett programjainak listája a **CHIP** folyóirat **2004 márciusi** számának **134.** oldalán megtekinthető. Közéjük tartozik a sokak által kedvelt, de újabban sehol sem található **winchat** csevegőprogram. (A **Start** menü → **Futtatás** ablakával lehet előhívni.)



A legtöbb szoftver telepítése után újra kell indítani a számítógépet. Ilyenkor sajnos meg kell várni, amíg a BIOS végigellenőrzi az össze alkatrészt, perifériát, és csak ezt követően áll neki az operációs rendszer indításának. Ez az időrabló tevékenység felgyorsítható, ha a PC újraindítására vonatkozó kérdésre **Nem**-el válaszolunk. Utána nyissuk le a **Start** menüt, és a **Windows leállítása** ablakban adjuk ki az **Újraindítás** parancsot. Ezt követően nyomjuk le a **Shift** billentyűt, és kattintsunk az **OK** gombra. A Shift billentyű nyomva tartása esetén csak a Windows operációs rendszer indul újra.



Sokan körülményesnek tartják, hogy a Windows leállításához elő kell hívni a Start menüt, és egy ablakban különféle utasításokat kell kiadni és gombokat kell nyomogatni. Egy erre a célra létrehozott ikonnal azonban az Asztról is elvégezhető ez a művelet. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal az **Asztal** szabad felületére. A megjelenő helyi menüben adjuk ki az **Új**, majd a **Parancsik**on utasítást. A megjelenő **Parancsik**on létrehozása ablak **Parancssor** beviteli mezéjébe írjuk be a következő parancsot: **c:\windows\rundll32.exe user,ExitWindows** majd nyomjuk meg a **Tovább** gombot. (Csak az exe és az user kifejezések között van szóköz.) Az újonnan nyíló **Programnév választása**

ablakba írjuk be a **KIKAPCSOLÁS** szót, majd kattintsunk a **Befejezés** gombra. Ezt követően már csak kétszer rá kell kattintani a megfelelő helyre húzott ikonra, és megindul a Windows leállítása. Ezt az ikont célszerű az Asztal sarkába rakni, mert ha véletlenül rákattintunk, nem jelenik meg egy tábla, amely megerősítést kér, hanem pillanatok alatt kikapcsolja a számítógépet. **Windows XP-ben a shutdown-s-t 00** utasítást kell beírni a **Parancssor** beviteli mezőbe. (Az egyes kapcsolók között szóközhöz vannak.) A billentyűparancsok kedvelői a klaviatúráról is kikapcsolhatják a számítógépet. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal a **Kikapcsolás** parancsikontra, és helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A megnyíló ablakban aktiváljuk a **Parancsikont** fület, és a feltároló tábla **Billentyűparancs** beviteli sávjában adjuk meg a használni kívánt billentyűkombinációt. (Pl. **AltGr + K**. Ne írjuk be a beviteli mezőbe, hanem alkalmazzuk!) Végül nyomjuk meg az **OK** gombot.



Bizonyos típusú gépeknél előfordul, hogy leállítása után a Windows XP nem kapcsolja ki a számítógépet. A kilépést követően megjelenik egy tábla ezzel az üzenettel: Most már kikapcsolhatja a számítógépet. Ezt nekünk kell kézzel megtenni. Más lehetőség híján tartsuk a Bekapcsoló gombot 5-6 másodpercig benyomva. Erre azonban nincs szükség, mert az Eszközkezelő beállításával ez az operációs rendszer is képes lekapcsolni a gépet. A **Start** menü → **Beállítások** parancs → **Vezérlőpult** → **Rendszer** ikon → **Hardver** fül útvonalon feltárolható tábla **Eszközkezelő** szektorában nyomjuk meg az **Eszközkezelő** gombot. A tovább nyíló **Eszközkezelő** ablak **Nézet** menüjében adjuk ki a **Rejtett eszközök megjelenítése** parancsot. Erre megjelenik egy eszköz, amely le van tiltva. Engedélyezése után az automatikus lekapcsolás végbe fog menni. Ha ez az eszköz nem található, a lekapcsolás elősegítése érdekében módosítsuk a Registry-t. A **Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő** megjelenő ablakában keressük meg a **HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop** kulcsot a **Programok letelepítése** című rovatban leírt módon. Kattintsunk rá, és az ablak jobb oldalán megjelenő **PowerOffActive** azonosító értékét állítsuk át 0-ról **1**-re, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. (Kattintsunk kétszer az azonosító névre, és a megjelenő **Karakterlánc szerkesztése** ablakban írjuk át az értéket.)

A Windows XP többféle módon történő leállítására, és a számítógép kikapcsolására különféle segédprogramok is léteznek. Az operációs rendszer **tsuthdn.exe** fájlja ugyanis csak a kijelentkezést teszi lehetővé. A **shutdown.exe** már az operációs rendszert is leállítja, de nem kapcsolja ki a gépet. Adrej Budja azonban írt egy ingyenes leállító programot, amely XP rendszerben is megoldja ezt a problémát. A program a <http://www.aumha.org> honlapról tölthető le, de megtalálható a **PC World** folyóirat **2003. júniusi** számának CD-mellékletén is. Feltelepítése után többféle lehetőség közül választhatunk: a kijelentkezést, a készenléti módra váltást, a hibernációt és a kikapcsolást. Beállíthatjuk a késleltetési időt, valamint a leállítás kikényszerítését is. (Ilyenkor a felhasználói programok nem késleltethetők a folyamatot bármeddig.) Ezzel a lehetőséggel azonban óvatosan bándjunk, mert elveszíthetjük az el nem mentett munkánkat. A program használatakor adjuk meg a teljes elérési útvonalat, nehogy a hasonló nevű, de szerényebb képességű Microsoft változat fusson.

A késleltetett leállítás megvalósítására számos más programot is találhatunk az Interneten. Közülük jól bevált, és sokak által használt még a <http://www.snapfiles.com/get/ampwinoff.html> honlapról letölthető szoftver. Ez szintén ingyenes. Az előbbihez hasonlóan Windows 98-as, és Windows 2000-es operációs rendszerre is feltelepíthető. Léteznek nagyobb tudású lekapcsoló programok is, pl. a több díjat is elnyert, 25 dollárba kerülő **Aye Shutdown 5.28**. Itt az időzítve futtatható alkalmazások után megadhatjuk, hogy mi történjen a számítógéppel (kikapcsolás, újraindítás, a felhasználó kiléptetése, a gép zárolása, készenléti üzem, hibernálás). Emellett kérhetjük programok futtatását, zene lejátszását, megadott webhely letöltését. Honlap: <http://www.ayesoftware.com> A program 30 napig ingyen használható változata a **Magyar PC Magazin 2003. szeptemberi** számának CD-mellékletén is megtalálható **CD:\SAC\UTILTASK\ASD.ZIP**.



Windows XP-ben arra is mód van, hogy a távollétünkben zároljuk a számítógépet. Ennek előfeltétele, hogy jelszóval védjük a felhasználói fiókunkat. (Ezt a **Start** menü → **Beállítások** parancs → **Vezérlőpult** → **Felhasználói fiókok** útvonalon megnyitható ablakban tehetjük meg.) Ezt követően munkánk félbeszakításának, mások számára hozzáférhetetlenné tételének szokványos módja a hibernálás. Ez azonban sokáig tart, és rengeteg helyet foglal a merevlemezen. Ennél egyszerűbb módon is zárol-

hatjuk a fiókunkat a **Windows + L** billentyűkombinációval. A zárolás megtörténtéről a képernyő törlődése és egy üzenetpanel tájékoztat bennünket. (Ha érvényesítve van a gyors felhasználóváltás, a Windows XP bejelentkező képernyője jelenik meg.⁹³) Amennyiben a Windows billentyűt reteszeltük, vagy nincs is a klaviatúrán, célszerű egy indító ikont létrehozni erre a funkcióra **Zárolás** néven. Ezt kirakhatjuk az Asztalra, de betehetjük a Gyorsindító eszköztárba is. Az utóbbit azért célszerű választani, mert akkor nem kell a programablakokat leküldeni a Tálcára, hogy hozzáférjünk az Asztalhoz.

Windows XP-ben nehezen lehet a Gyorsindító mappát elérni, mert rejtett mappákon át vezet az út hozzá. Ezért előbb a **Start** menü → **Beállítások** parancs útvonalon hívjuk elő a **Vezérlőpultot**, és kattintsunk kétszer a **Mappa beállításai** ikonra. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Nézet** fület, a **Speciális beállítások** szektorban keressük meg a **Rejtett fájlok és mappák** tételt, és aktiváljuk a **megjelenítése** utasítást, majd nyomjuk meg az **Alkalmaz** valamint az **OK** gombokat. Ezt követően a **C-drávjv** → **Documents and Settings** → **User(saját nevünk vagy számunk)** → **Application Data** → **Microsoft** → **Internet Explorer** → **Quick Launch** útvonalon elérhető mappához társítsunk egy parancsikont. Jelöljük ki a **Quick Launch** ikont, nyissuk le a **Fájl** menüt, és adjuk ki az **Új**, majd a **Parancsikont** utasításokat. A megjelenő **Parancsikont létrehozása** ablak **Parancssor** beviteli mezéjébe írjuk be a következő címet: **%windir%\System32\rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation** majd nyomjuk meg a **Tovább** gombot. (Csak az **exe** és a **user** között van szóköz.) Az újonnan nyíló **Programnév választása** ablakba írjuk be a **Zárolás** kifejezést, majd kattintsunk a **Befejezés** gombra.

Végül jelenítsük meg a Gyorsindító eszköztárat. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal a Tálca üres területén, és adjuk ki az **Eszköztárak** majd a **Gyorsindítás** parancsokat. Utána az elkészített **Zárolás** parancsikont ragadjuk meg a **bal** egérgombbal, és húzzuk le a Gyorsindító eszköztárba. Amennyiben az Asztalra szeretnénk rakni, kicsinyítsük le az **Internet Explorer** ablakot, és húzzuk ki belőle. (Ha nem tetszik az ikonja, az előbbiekből leírt módon cseréljük le.) Amennyiben a **Zárolás** ikont eleve az Asztalra kívánjuk helyezni, lényegesen könnyebb dolgunk van. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal az **Asztal** egy szabad pontjára. A megjelenő helyi menüben adjuk ki az **Új**, majd a **Parancsikont** utasítást. A megjelenő **Parancsikont létrehozása** ablak **Parancssor** beviteli mezéjébe írjuk be a fenti címet. Az ikon neve itt is **Zárolás** legyen. A **Befejezés** gomb megnyomása után megjelenő ikont már csak a helyére kell húzni. (Ha nincs az Asztalon, húzzuk ki a **Quick Launch** mappából.) Kétszer rákattintva megtörténik fiókunk zárolása. Visszatérésünk után jelszavunk megadásával nyithatjuk meg. A Zárolás parancsikont, illetve billentyűkombináció a felhasználóváltás gyors végrehajtására is alkalmas.



A Windows XP vitathatatlanul nagy előnye a hibernálhatósága. Ez oly módon jön létre, hogy a rendszer kikapcsolása előtt a RAM teljes tartalma átmásolódik a merevlemez egy elkülönített területére, a hiberfil.sys rejtett állományba. Ezáltal a számítógép következő bekapcsolásakor nem a szokásos lassú installálás megy végbe, hanem az előző tartalom betöltődik a memóriába, és a rendszer működése ott folytatódik, ahol előzőleg abbamaradt. A hibernált állapotból való visszatérés gyorsabb, mint a normál rendszerindítás, és nem kell elindítani a munkánkhoz szükséges programokat sem. Még az utoljára használt dokumentum is megnyílik, ráadásul azon az oldalon, ahol a munkát abbahagytuk. Nincs szükség jelszómegadásra, csupán 8-10 másodpercet kell várni, és már dolgozhatunk is tovább. Windows XP-ben azonban alapértelmezés szerint ki van kapcsolva a hibernálás. Ezt a beállítási módot előbb engedélyeztetni kell a Vezérlőpulton ahhoz, hogy használni tudjuk.

Nyissuk le a **Start** menüt, és adjuk ki a **Beállítások** → **Vezérlőpult** parancsokat. A megnyíló ablakban kattintsunk kétszer az **Energiagazdálkodási lehetőségek** ikonra. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Hibernálás** fület, és a feltároló táblán adjuk ki a **Hibernálás engedélyezése** utasítást. Utána kattintsunk a **Speciális** fülre, és az **Energiaellátás ki és bekapcsolása** szektorban nyissuk le az **Amikor megnyomom a számítógép be/kikapcsoló gombját** kijelölősávot, és állítsuk **Kérdez-**

⁹³ Érvényesítése érdekében a **Felhasználó fiókok** ablakban kattintsunk a **A felhasználók be- és kijelentkezési módjának megváltoztatása** parancsra, és a tovább nyíló ablakban érvényesítsük a **gyors felhasználóváltás használata** utasítást, majd nyomjuk meg a **Beállítások alkalmazása** gombot. (Ha nem találjuk ezeket az ablakokat, kattintsunk a **Felhasználói fiókok** ablak **Kezdőlap** ikonjára.)

zen rá utasításra. (A korszerű számítógépek energiatakarékosági funkciói az ACPI szabvány szerint működnek. A korábbi APM szabványon alapuló számítógépeken az **APM** füllet feltárható táblán engedélyezni kell a leállítás utáni kikapcsolást és a hibernálását is.) Végül nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt követően a **Start** menü **Kikapcsolás** parancsát kiadva megjelenik a **A számítógép kikapcsolása** tábla. Ekkor nyomjuk le a **Shift** billentyűt, majd kattintsunk a **Hibernálás** gombra. (Az Üdvözlőképernyő letiltása esetén a **Windows leállítása** ablak jelenik meg. Itt a **Hibernálás** parancs a **Válasszon az alábbi lehetőségek közül** kijelölőből lenyitása után közvetlenül elkérhető.



A Windows XP hasonlóan gyorsan bootol be, mint a Windows 98, ami a jelenlegi rohanó világunkban vonzóvá teszi a használatát. A lekapcsolása azonban jóval tovább tart. Alapbeállításban 20 másodperc. Ennek oka, hogy az XP-re telepített bonyolultabb programok miatt a rendszerfeladatok bezárása tovább tart. Ennek a késleltetésnek a megszüntetése érdekében módosítunk egy Registry-bejegyzést. Nyissuk meg a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt a **Programok letelepítése** című rovatban leírt módon. A faágszerű struktúrában keressük meg a **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control** kulcsot. Jelöljük ki, és a szerkesztő ablak jobb oldalán keressük meg a **WaitToKillServiceTimeout** bejegyzést. (Ha nincs ilyen karakterlánc, hozzuk létre. Kattintsunk a **jobb** egérgombbal a **Control** kulcsra, és adjuk ki az **Új**, majd a **Duplaszó** parancsokat, és az új bejegyzés villogó kék mezéjébe írjuk be ezt a nevet.) Utána kattintsunk kétszer az új karakterláncra, és a megjelenő **Karakterlánc szerkesztése** ablak **Érték** mezéjében látható 20000 értéket írjuk át 8000-re. 8 másodperc alá ne menjünk a lekapcsolási idővel, mert akkor a Windows nem zárja le a programokat, hanem megszakítja a futásukat. Ilyenkor a következő bekapcsoláskor elindul a ScanDisk program, hogy kijavítsa a hibát. Több program együttes használata esetén előfordulhat, hogy a Windows nem képes az összeset 8 másodperc alatt lezárni. Ekkor megkérdezi tőlünk, hogy valóban be akarjuk zárni őket. Mivel a válaszuk minden esetben Igen lesz, automatizáljuk ezt a folyamatot. Keressük meg a **HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop** kulcsot. Jelöljük ki, és az ablak jobb oldalán kattintsunk kétszer az **AutoEndTasks** bejegyzésre. A megjelenő **Karakterlánc szerkesztése** ablak **Érték** mezéjében a 0-át írjuk át 1-re, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, és zárjuk be a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő ablakát.



A számítógép bekapcsolása után a Windows operációs rendszer megjelenteti a jelszókérő ablakot. Ha nem adtunk meg jelszót, akkor is kéri. Ez esetben a bezáró ☒ gombbal könnyen el lehet küldeni az ablakot, de ez idővesztéssel jár. Windows 98-ban könnyen megszabadulhatunk ettől a kellemetlenségtől. A **Start** menüben adjuk ki a **Beállítások**, majd **Vezérlőpult** parancsot, és a tovább nyíló ablakban kattintsunk kétszer a **Jelszó** ikonra. Az újonnan nyíló **Jelszó tulajdonságai** ablakban aktiváljuk a **Felhasználói profil** fület, és a feltároló táblán érvényesítsük a **PC minden felhasználója ugyanazokat a jellemzőket és asztalbeállításokat használja** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ennek megfelelően az operációs rendszer következő indításakor már nem jelenik meg a jelszókérő ablak. Ha előzőleg használtunk jelszót, már nem szabadulunk meg tőle ilyen könnyen. Ehhez egy kis trükkre van szükség. A **Vezérlőpult**on kattintsunk kétszer a **Jelszó** ikonra. Adjuk ki a **Jelszó megváltoztatása** utasítást. A tovább nyíló ablakban kattintsunk a **Windows jelszó módosítása** gombra. Az újra nyíló ablak első sorába írjuk be aktuális jelszavunkat. A következő két sort hagyjuk üresen. Az **OK** gomb megnyomása után az operációs rendszer nem kér többé jelszót, mert nincs megadva.

Windows XP-ben már bonyolultabb a helyzet, mert ez eleve egy többfelhasználós operációs rendszer. Nem lehet egyfelhasználóssá, vagy közös felhasználóssá tenni, mint az elődjét. Ezért itt a **Start** menüben adjuk ki a **Vezérlőpult** parancsot. A tovább nyíló ablakban kattintsunk kétszer a **Felügyeleti eszközök** ikonra. Az újonnan nyíló ablakban aktiváljuk a **Helyi biztonsági házirend** ikont. Az újonnan nyíló ablak faágszerű struktúrájában nyissuk meg a **Fiókházirend** mappát. Utána kattintsunk a **Jelszóházirend** almappára. A jobb oldali listában keressük meg a **Legrövidebb jelszó** tételt, és kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal. A megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A tovább nyíló ablakban állítsuk a **Jelszó minimális hosszát** 0-ra, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt követően már itt is elhagyható a jelszó. A Windows XP Home változatában a Helyi biztonsági házi-

rend nem szabályozható, de jelen esetben nincs is rá szükség, mert itt nem akadályozza semmi a jelszó-elhagyást.

A jelszótól a **Vezérlőpult → Felhasználói fiókok** ablakban szabadulhatunk meg. Aktiváljuk a **Jelszó módosítása** utasítást, és tovább nyíló ablakban adjuk meg a korábbi jelszavunkat, az új jelszót kérő, valamint a megerősítő beviteli sávokat pedig hagyjuk üresen. A **Jelszó megváltoztatása** gombra kattintás után nem kell többé jelszó a Windows elindításához. A jelszó-eltávolítást azonban nem szereti az operációs rendszer. Sok járulékos alkalmazás igényli a jelszómegadást. Ha nem teszünk eleget a jelszómegadási felszólításnak, zavarok keletkezhetnek a járulékos programok futásában. A jelszó ugyanitt állítható vissza. A végén megjelenik egy üzenettábla, amely megkérdezi, hogy **Akarja fájljait és mappáit saját használatúvá tenni?** Ha az **Igen személyessé teszem** gombra kattintunk, akkor más felhasználók nem férnek hozzá a felhasználó fiókunk beállításaihoz. Ez a védelem azonban annyira erős, hogy a vírusirtók sem képesek behatolni a személyes mappáinkba. Ha valaki más dolgozik a gépünkön, a vírusirtó csak az ő mappáit vizsgálja. Nálunk csak akkor történik vírusellenőrzés, amikor a saját fiókunkból elindítjuk. Ez lehetőséget ad arra, hogy különféle rosszindulatú férgek megbújjanak a személyes mappáinkban.

A felhasználók többsége nem akarja törölni a belépési jelszót, mert ez védelmet nyújt a családtagok avatatlan géphasználata ellen is. Az viszont határozottan idegesíti őket, hogy a Windows XP „alvó” állapotból visszatérve is jelszót kér. Ez azonban könnyen megszüntethető. A **Start** menü megnyitása után adjuk ki a **Vezérlőpult** parancsot, és a tovább nyíló ablakban kattintsunk kétszer az **Energiagazdálkodási lehetőségek** ikonra. Az újra nyílóablakban aktiváljuk a **Speciális** fület, és a feltároló tábla **Beállítások** szektorában érvénytelenítsük a **Jelszó kérése, amikor a számítógép visszatér készenléti állapotból** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A jelszó kérésével együtt megjelenik az üdvözlőképernyő is, ami szintén kéri a bejelentkezést. Ennek elkerülése érdekében kattintsunk kétszer a **Vezérlőpult → Megjelenítés** ikonjára is, és a tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Képernyőkímélő** fület. A feltároló táblán érvénytelenítsük a **Jelszavas védelem** utasítást, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha idegenek is vannak a helyiségben, nem szerencsés, hogy távollétünk alatt bárki beléphet a számítógépünkbe. Ilyenkor nem kell az előbbi beállításokat megszüntetni. Átmenetileg is zárolhatjuk a számítógépünket. Mielőtt felállnánk az asztaltól, nyomjuk le a **Ctrl + Alt + Del** billentyűkombinációt, és a megjelenő Windows rendszerbiztonság ablakban nyomjuk meg a **Számítógép zárolása** gombot. Ezt követően láthatatlanná válik az Asztal, és megjelenik a **Számítógép zárolásának feloldása** ablak. Visszatérésünk után írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Az üdvözlőképernyőn nem található meg a rendszergazda neve. Ő csak úgy tud belépni a rendszerbe, hogy az **Üdvözlőképernyőn** kétszer egymás után alkalmazza a **Ctrl + Alt + Del** billentyűparancsot. Ekkor előjön a Windows 2000-ből ismert régi bejelentkező ablak, amely a jelszó megadásával választja ki a felhasználó fiókját. Az üdvözlőképernyő használatának tiltásával azonban megszűnik ez a gond is. A klasszikus bejelentkező panel visszaállítása érdekében nyissuk le a **Start** menüt, adjuk ki a **Vezérlőpult** parancsot, és kattintsunk kétszer a **Felhasználói fiókok** ikonra. A megnyíló ablakban aktiváljuk a **A felhasználók be- és kijelentkezési módjának megváltoztatása** parancsot. A tovább nyíló ablakban érvénytelenítsük az **Üdvözlőképernyő használata** utasítást, majd nyomjuk meg a **Beállítások alkalmazása** gombot. Ezzel feláldozzuk ugyan a gyors felhasználóváltás lehetőségét, de így a rendszergazda nem zárja ki magát a felhasználók köréből. Egyébként a felhasználóváltás a **Windows + L** billentyűkombinációval is kivitelezhető. Ez módszer még a programablakok használatánál is gyorsabb átállást tesz lehetővé. (Az Üdvözlőképernyő használata utasítás csak a rendszergazda fiókjában érhető el.)

Sajnos a számítógépünkbe történő belépés még az Üdvözlőképernyő tiltásával sem elég biztonságos. A trójai programok könnyen megszerezhetik a Bejelentkezés a Windows rendszerbe ablakba beírt jelszavakat. Ennek megakadályozására a Microsoft kiépített egy biztonsági útvonalat a jelszómegadáshoz. Ennek igénybeviteléhez a **Start** menü → **Beállítások** parancs → **Vezérlőpult → Felügyeleti eszközök** ikon útvonalon nyissuk meg a **Felügyeleti eszközök → Helyi biztonsági házirend** ablakot. A fastruktúraszerű elrendezésben nyissuk le a **Helyi házirend** kulcsot, és jelöljük ki a

Biztonsági beállítások mappát. Az ablak jobb oldalán megjelenő listában keressük meg az **Interaktív bejelentkezés: Nincs szükség CTRL + ALT + DEL billentyűkombináció**-ra tételt. Kattintunk rá kétszer, majd aktiváljuk a **Letiltva** utasítást, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt követően a számítógép bekapcsolásakor a **Bejelentkezés a Windows rendszerbe ablak** feltűnése előtt megjelenik az **Üdvözlí a Windows** tábla, és felkér bennünket, hogy **A kezdéshez nyomja meg a Ctrl + Alt + Del billentyűket**. Ezt követően már nagyobb biztonsággal írhatjuk be a jelszavunkat. (A Windows XP Home változatában a Helyi biztonsági házirend nem szabályozható. Ezért ebben az operációs rendszerben ezt a biztonsági táblát nem lehet alkalmazni.)

A bejelentkező képernyőn a Windows feltünteteti minden felhasználó fiók nevét, ami jelentősen megkönnyíti az illetéktelen behatolást. Ez esetben ugyanis már csak a jelszót kell kitalálni. Ennek megakadályozása érdekében nyissuk le a **Start** menüt, és adjuk ki a **Futtatás** parancsot. A megjelenő ablak **Megnyitás** mezejébe írjuk be a **regedit** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A **Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő** megjelenő ablakában nyissuk meg a **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System** kulcsot a **Programok letelepítése** című rovatban leírt módon. Kattintsunk rá az **System** mappára, és módosítsuk az ablak jobb oldalán megjelenő **dontdisplaylastusername** azonosító értékét decimális **1**-re. (Kattintsunk kétszer az azonosító névre, és a megjelenő **Duplaszó szerkesztése** ablak **Alap** szektorában aktiváljuk a **Decimális** választókapcsolót. Utána az **Érték** beviteli sávban látható 0-át is írjuk át **1**-re, és nyomjuk meg az **OK** gombot.) A következő indításkor már a felhasználói nevünket is ki kell találnia annak, aki be akar hatolni a gépünkbe. (Jelentősen nehezíthetjük az illegális behatoló dolgát, ha felhasználónévként nem a saját nevünket, vagy nem a „Rendszergazda” kifejezést használjuk.) Ez a beállítás csak Rendszergazda fiókból végezhető el, utána azonban a Vendég fiók kivételével minden felhasználói fiókban érvényesül.



Számítógépünk problémamentes, mások számára is akadálytalan használatának legegyszerűbb módja, hogy aktiváljuk a Vendég felhasználói fiókot. (Az operációs rendszer alapbeállításában a Vendég fiók nem áll rendelkezésre.) A **Start** menü lenyitása után adjuk ki a **Vezérlőpult** parancsot. A tovább nyíló ablakban kattintsunk kétszer a **Felhasználói fiókok** ikonra. Az újra nyíló ablakban kattintunk a **Vendég** ikonra. A tovább nyíló ablakban nyomjuk meg a **A vendégfiók engedélyezése** gombot. Ezt követően a számítógép nem kér felhasználói jelszót. A jelszóval védett dokumentumokhoz, mappákhoz és beállításokhoz azonban az új felhasználó nem tud hozzáférni. Ebben az üzemmódban a Windows XP alapbeállításban jelenik meg, így az utólag feltelepített programok indító ikonjai sem találhatók meg rajta. (A Start menüből azonban többnyire elérhetők. A Vendég által használt programokat pedig be kell állítani. A finomhangolást itt is el kell végezni.) A szabadon használható fiók megszüntetése esetén kattintsunk ismét a **Vendég** ikonra, és az újra nyíló ablakban aktiváljuk a **vendégfiók kikapcsolása** utasítást, majd zárjuk be a Vezérlőpult ablakát.

Az utólag feltelepített kisebb programok (pl. tömörítők) általában csak abból a fiókból indíthatók, ahol létrehoztuk őket. Más fiókokból való elérésük legegyszerűbb módja, hogy az indító ikont fopira vagy pendrive-ra másoljuk, és az A-drávj, illetve a cserélhető lemez ablakáról a másik fiók Asztalára húzzuk. A parancsik Start menübe húzása nem jó megoldás, mert Windows XP-ben a Start menü kialakítása is felhasználófüggő, a saját beállítások közé tartozik. Így az Asztalhoz hasonlóan ezt is nekünk kell létrehozni, illetve bővíteni, átrendezni. Az egyes felhasználók azonban elérhetik, megnyithatják mások dokumentumait, de nem javíthatnak bele. Más felhasználó fájljait nem törölhetik, és nem nevezhetik át Ezek a műveletek csak abban a fiókban végezhetők el, amelyben létrehozták a mappát, fájlt. Ha tehát egy másik felhasználó ül a gép előtt, és szeretnénk megtekinteni valamelyik fájlkunkat, nincs szükség felhasználóváltásra. Ha nem láttuk el jelszóval, bárki megnyithatja. Az asztali ikonjainkhoz, a kivételszótarainkhoz azonban csak a saját fiókunkban juthatunk hozzá.



Néha szükség lehet egyes felhasználói fiókok átmeneti letiltására. A **Vezérlőpult → Felhasználói fiókok** ikonnal megjeleníthető ablakban csak korlátozott lehetőségünk van erre. (Ha használatba vettük a Csökkentett módban elrejtett rendszergazdai fiókot, akkor a fiókkorlátozó kapcsolók sehol sem fognak működni. A felesleges fiókokat innen nem tudjuk letiltani. Ez a rendszergazdai fiók

nem rendelkezik a többi felett. Csak arra jó, hogy ha elfelejtettük a jelszót, beléphessünk vele a rendszerbe.) A **Start** menü → **Beállítások** parancs → **Vezérlőpult** → **Felügyeleti eszközök** ikon útvonalon megnyitható ablakban azonban minden esetben széles körű intézkedéseket tehetünk. Az ablak bal oldalán látható konzolfán nyissuk le a **Rendszerezszközök**, majd a **Helyi felhasználók és csoportok** ágat. Jelöljük ki a **Felhasználók** mappát, majd az ablak jobb oldalán megjelenő listában keressük meg a letiltani kívánt fiókot. Kattintsunk rá kétszer, és megjelenő ablakban aktiváljuk az **Általános** fület. A feltárló táblán érvényesítsük a **Fiók le van tiltva** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, és zárjuk be a megnyitott ablakokat. Amennyiben törölni szeretnénk valamelyik fiókot, kattintsunk kétszer a **Vezérlőpult** → **Rendszer** ikonjára, és a megjelenő rendszertulajdonságok ablakban aktiváljuk a **Speciális** fület. A feltárló tábla **Felhasználói profil** szektorában nyomjuk meg a **Beállítások** gombot. A tovább nyíló ablak **A számítógépen tárolt profilok** listájában jelöljük ki a megszüntetni kívánt fiókot, és nyomjuk meg az **Törlés** gombot. Végül az **OK** gombokra kattintva zárjuk be a megnyitott ablakokat. (A felhasználói fiókokról csak a rendszergazda rendelkezhet.)



Sokan nem sejtik, hogy a Windows XP mindkét változatában van egy rejtett felhasználó, akinek nincs jelszava, mégis mindent megtehet. A rendszer telepítésekor automatikusan létrejön egy Rendszergazda (angol nyelvű szoftver esetén Administrator) nevű rejtett felhasználó. Jelszava nincs, és a felhasználók listáján sem szerepel. Mindaddig nem jelenik meg, amíg valaki ezen a néven be nem jelentkezik a gépünkre. Aztán jelszó nélkül bejut, és kedvére cselekedhet. Ehhez semmi mást nem kell tennie, mint Csökkentett módban elindítani a gépünket. Mivel jelszó nincs, csak egy kattintás az **OK** gombra, és máris birtokba vette a gépünket. Miután rendszergazdaként lépett be, bármit megtehet vele. Kedvére garázdálkodhat. Módosíthatja a fiókunkat, megváltoztathatja a jelszavunkat, és bármit kimásolhat, letölthet, illetve törölhet a gépünkről. A saját érdekünkben ezt előzzük meg. A Windows XP feltelepítése után a Rendszergazdai fiókot mihamarabb lássuk el jelszóval. (Indítsuk el **Csökkentett módban**, és a **Start** gomb → **Beállítások** → **Vezérlőpult** → **Felhasználói fiókok** útvonalon megnyitható ablakban adjunk neki jelszót.) A jelszóval ellátott Rendszergazda fiók Csökkentett módban is kéri a jelszót, így nem tudja bárki megkaparintani a gépünket. (A Microsoft ezt a rejtett fiókot azért hozta létre, hogy ha a rendszergazda elfelejtette a jelszavát, akkor is bejuthasson a gépbe. Ezzel a lehetőséggel azonban sokan visszaélnék.)

Ezt a fiókot csak a Windows XP Professional változatában lehet használatba venni, a Home változatban, normál indításnál a rendszer zárolja. Kizárólag a rendszergazdának áll rendelkezésre, Csökkentett módban. Itt használjuk továbbra is a telepítés során saját nevünkre létrehozott fiókot, rendszergazdai jogokkal, családtagjaink, kollégáink számára pedig aktiváljuk a Vendég fiókot. Ezt normál üzemmódban is könnyen megtehetjük a Vezérlőpulton. A rendszer telepítése során megjelenik ugyan a Rendszergazda fiók, de nem tanácsos használatba venni. Ennek a belső, biztonsági fióknak a használata során ugyanis sok rejtélyes hiba lép fel, ami megoldhatatlan problémák elé állít bennünket. A Windows XP beépített Rendszergazda fiókjának használata során az is előfordulhat, hogy egyszer csak nem jelenik meg a bootolás során. Ilyenkor ne essünk kétségbe. Indítsuk el a gépet Csökkentett üzemmódban, és a megnyíló ablakba írjuk be a **Rendszergazda** azonosítót, majd a **jelszavunkat**. Miután sikerült bejutnunk a felhasználói fiókunkba, hozzunk létre egy új rendszergazdai jogokkal felruházott fiókot a saját nevünk alatt, és sürgősen költözzünk át oda. Ezt követően már nem lesznek ilyen problémáink. Tudomásul kell vennünk, hogy a Microsoft a Rendszergazda elnevezésű fiókot nem nekünk készítette, ezért ne használjuk.



Az erős jelszó kialakításának leggyorsabb módja a véletlengenerátor használata. Ezzel gyorsan előállíthatunk nehezen feltörhető jelszót. Ehhez használjuk ki maximálisan a rendszer által engedett lehetőségeket. Ha pl. a honlapunk FTP feltöltőjét akarjuk megvédeni, akkor 64 karakteres jelszót alkossunk. Amennyiben nem rendelkezünk véletlengenerátorral, mi is készíthetünk nehezen feltörhető jelszót. Nyissunk egy új dokumentumot Word-ben. Néhány rendszerben előírják, hogy a jelszó nem kezdődhet, és nem végződhet számmal. Ezért a rend kedvéért a jelszókialakítást itt is kezdjük valamilyen betűvel. (Ne magyar ékezetes betűvel. Ne hívjuk fel a hacker figyelmét már az elején ar-

ra, hogy milyen jellegű a jelszavunk. Ezért az első néhány karaktert az angol ábécé betűiből választjuk. Csak ezt követően alkalmazzunk számokat. Utána jöhetnek a magyar ékezetes betűk. Mivel nálunk a legtöbb honlaptároló szerver a backslash kivételével engedélyezi az összes írásjel és különleges karakter használatát, használjuk ezeket is. Ezzel rendkívüli mértékben megnehezítjük a kódfejtést.

Mindezek figyelembevételével az új dokumentumban üssünk egy kisbetűt a sor elejére. Utána a szóköz billentyűvel léptessük a szövegkurzort a jobb margóig, és ott is üssünk be egy betűt az angol ábécéből. Ezt követően üssük be az összes írásjelet és különleges karaktert a kettő közé. Ne egymás után, mert ez megkönnyíti a kódfeltörést. Az összevissza való ütögetéssel azonban könnyen előfordulhat, hogy kihagyunk vagy kétszer alkalmazunk egyes írásjeleket. Ezért soronként haladva, az AltGr billentyűt is használva egymás után üssük le őket de úgy, hogy mind máshová kerüljön. Mielőtt a következőt leütnénk, kattintsuk az egérkurzort az első és utolsó karakter közé valahová, találomra. Összevissza, rendszertelenül. Ha ezzel megvagyunk, ugyanígy írjuk be az összes számot, valamint a magyar ékezetes betűket. (Nem csak a kis- hanem a nagybetűket is.) Aztán tűzdeljük meg a jelszót néhány kis- és nagybetűvel az angol ábécéből.) Mindezt addig folytassuk, amíg elérjük a maximális karakterszámot.

Ennek megállapításához előbb el kell távolítani a szerkesztést megkönnyítő szóközöket a jelszóból. Mentsük el a dokumentumot, majd hívjuk elő a **Csere** ablakot. A **Mit keres:** kijelölősávba üssünk be egy szóközt, a **Mire cseréli:** kijelölősávot pedig hagyjuk üresen. Utána kattintsunk a **Következő**, majd a **Mindent** parancsra. A szóközök eltüntetése után már megállapíthatjuk a karakterek számát. Ezt ne egyenként megoldva tegyük. Nyissuk le az **Eszközők** menüt, és adjuk ki a **Szavak száma** parancsot. A megjelenő ablak **Karakterek száma** sora mutatja a pontos értéket. Ha túl sok lett, töröljünk belőle, ha kevés írjunk még hozzá néhányat. Végül jelöljük ki a kész jelszót, és az azonosító névvel együtt mentsük el egy erre a célra szolgáló adatmegőrző dokumentumba. (Ha több jelszavunk van, írjuk elé a szerver nevét is, amelyben alkalmazzuk.) Ezt követően másoljuk a jelszavunkat pendrive-ra. Ha nem egyedül használjuk a számítógépünket, rejtjük el a kutakodók elől. Jelöljük ki, és a **Betűszín** ikonra kattintva tegyük láthatatlanná. (A lenyíló menüben kattintsunk a **Fehér** színre.) Az illetéktelen hozzájutás további nehezítése érdekében jelöljük ki újra a jelszót, nyissuk le a **Formátum** menüt, és adjuk ki a **Betűtípus** parancsot. Aktiváljuk a **Betűtípus** fület, és a feltároló táblán érvényesítsük a **Rejtett** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezzel a helyét is eltüntettük a dokumentumból. Ha elvesz vagy ellopják, a rejtett helyen megtaláljuk. Felhasználása után ne felejtjük el törölni a Vágólapról, hogy ily módon se juthassanak hozzá illetéktelenek.



Sok jelszó esetén ajánlatos jelszómenedzselő programot használni. Több tucatnyi jelszót ugyanis már nem lehet fejben tartani. A jelszótároló program megnyitásához csupán egy mesterjelszóra van szükség. A benne tárolt jelszavakat erős titkosítással védi az illetéktelen hozzájutástól. Az ingyen használható jelszómenedzselő szoftverek közül nagy népszerűségnek örvend a **KeePass Password Safe Portable** program. Könnyen kezelhető, megbízható és kevés helyet foglal. (2016-ban már több mint 2,6 millióan használták ezt a programot világszerte.) Először töltsük le a szoftvert fejlesztője, John T. Haller honlapjáról: http://portableapps.com/apps/utilities/keepass_portable. (Legújabb változata Windows XP-től Windows 10-ig bármely operációs rendszerre telepíthető. Kétszer rákattintva indítsuk el a kb. 1,2 MB-os **KeePass_Portable_1.10.paf.exe** fájlt, és a telepítő varázsló ablakkal irányítsuk a pendrive-unkra. Ott nyissuk meg a **KeePassPortable** mappát, és a belső **.exe** fájljal indítsuk el a programot. Mivel a programablak angol menüvel jelenik meg, állítsuk át magyar nyelvre. Nyissuk le a **View** menüt, és adjuk ki a **Change Language** parancsot. A tovább nyíló **Load Language File** ablakban nyomjuk meg a **Get more languages** gombot. A **Translations-KeePass** listában keressük meg a **Hungarian** tételt, és töltsük le. (Ez csak a fejlesztő honlapján érhető el.) Utána csomagoljuk ki a **hungarian0.92.zip** mappát. Jelöljük ki a WinZip tömörítő ablakában, majd kattintsunk az **Extract** ikonra. Az **Extract to** kijelölősávban keressük meg az **A-meghajtót** vagy a **Cserélhető lemezt a Sajátgépben**, és a **KeePassPortable** → **App** útvonalon jelöljük ki rajta a **keepass** mappát, majd nyomjuk meg az **Extract** gombot. (Ha a tömörítő program megnyitja a **Languages** mappát, a **Hungarian.lng** és **Hungarian.menu** fájlokat külön-külön kell betölteni.) Ezt

követően a programablakon nyissuk le ismét a **View** menüt, adjuk ki a **Change Language** parancsot, és jelöljük ki a **Hungarian** tételt. Az **Igen** gombra kattintva megtörténik a nyelvváltás. (Sajnos a magyarosítás egyelőre részleges, a **Help** pedig csak angolul olvasható.)

Utána hozzuk létre az adatbázist, ami majd a jelszavainkat tárolja. Kattintsunk az eszköztár **New** ikonjára. A megjelenő **Create New Password Database** ablakban töltjük ki a **Master Password** beviteli sávot. (Írjunk be egy belépő jelszót, amellyel majd hozzájuthatunk a többi jelszavunkhoz.) Nyomjuk meg az **Rendben** gombot. A tovább nyíló ablakban erősítsük meg a mesterjelszót. Ezt követően megnyílik a jelszómenedzselő programunk jelszótároló ablaka. Elkezdhetjük jelszavaink betárolását. Jelöljük ki a bal ablakban látható **Általános** mappát, majd az eszköztáron kattintsunk a **Bejegyzés hozzáadása** ikonra. A megjelenő **Új bejegyzés** ablakban töltjük ki a **Cím**, a **User name**, a **Jelszó** és a **Repeat** beviteli mezőket. (A jelszó és a jelszómegegyező sávok csak látható jelszavaknál írhatók felül. Ennek érdekében kattintsunk a jelszómező végén látható **...** gombra.) A **Rendben** gomb megnyomása után az ablak jobb oldalán megjelenik az első jelszó. A többi betöltését ugyanígy végezzük. Az URL beviteli sávba kedvenc weblapjaink, honlapjaink címét is beírhatjuk. Így ezeket sem kell többé a böngészőbe beírni. Sok jelszó, URL cím esetén a betöltést téma szerint csoportosíthatjuk. (Nyissuk le az **Általános** mappát, és válasszuk ki a felhasználási területnek megfelelő mappát.) A végén a **Fájl** menü **Save** parancsával mentjük el az adatbázist. A könnyebb kezelhetőség érdekében a **Database.kdb** fájlt helyezzük a **KeePassPortable** mappába. (Az együtt tárolás nem csökkenti a biztonságot, mert ez a fájl csak az általunk használt mesterjelszóval nyitható meg.) A jelszómenedzselő további elindítására a **KeePassPortable.exe** parancsikon szolgál.

Feltöltése után a jelszótároló ablak az eszköztár **Open** gombjával nyitható meg. A megjelenő **Megnyitás** ablak **Hely** kijelölősávjában keressük meg az adattárolást végző **Database.kdb** fájlt. Jelöljük ki, majd nyomjuk meg a **Megnyitás** gombot. A tovább nyíló **Open Database** ablakba írjuk be még egyszer a jelszómenedzselőt megnyitó mesterjelszót, és nyomjuk meg a **Rendben** gombot. A jelszómenedzselő használatra készen áll. Mivel a jelszóbetöltés Vágólapon keresztül történik, nem szükséges könnyen megjegyezhető jelszavakat használni. Az **Új bejegyzés** ablak **Véletlen jelszó generálása** gombjára kattintva lehetőségünk van véletlenszerűen összeállított jelszó létrehozására is. (A véletlengenerátor a **Tools** menü **Password generátor** parancsával is előhívható. Ezzel a segédprogrammal egyéb felhasználásra, pl. Word dokumentumokhoz is generálhatunk jelszavakat.) A **Length of generated password** kijelölősávval a jelszó hosszát állíthatjuk be, míg az alatta található kapcsolókkal különféle írásjeleket, sőt az egész ANSI karaktertáblát is bevonhatjuk a jelszógenerálásba. (Az egyes kapcsolókhoz tartozó karakterválaszték a **Help** → **Tartalom** fül → **Features** mappa → **Password generator** táblán tekinthető meg.) Az **also include the following characters** beviteli sávba mi is beírhatunk nekünk tetsző karaktereket. A **Generálás** gombra kattintva a tábla alján megjelenik a jelszó.

Amennyiben nem nyerte el a tetszésünket, tovább finomíthatjuk a válogatást. A **Haladó** gombot megnyomva megakadályozhatjuk a karakterek ismétlődését, és kizárhatunk egyes karaktereket. Ha a **Collect additional entropy** utasítás érvényesítése után kattintunk a **Generálás** gombra, megjelenik a **Véletlen adat beszerzése** ablak, ahol néhány betű beírásával és az egérkurzor mozgásával meghatározhatjuk a generálás nehézségi fokát. A **Rendben** gomb megnyomása után az új jelszó most is a **Generated Password** mezőben jelenik meg. Láthatóvá tétele érdekében kattintsunk a jobb szélén levő **...** gombra. Az **Elfogadom** gombra kattintva átkerül az **Új bejegyzés** ablak jelszóbeviteli sávjaiba. Nyomjuk meg itt is a **Rendben** gombot. Erre megjelenik a jelszótároló fő ablakában is, ahol a használat során tételesen kijelölhetjük és Vágólapra küldhetjük. Ehhez kattintsunk a **Copy Password to Clipboard** ikonra. A **Copy User Name to Clipboard** gombbal a **Felhasználónevet** sem kell beütnünk a billentyűzetről, mert ez is átmásolható. Betöltésüket a **Ctrl + V** billentyűparanccsal végezzük. A biztonság fokozása érdekében a jelszó csak 10 másodpercig marad a Vágólapon, utána automatikusan törlődik. (Ez az érték a **Tools** menü → **Beállítások** parancs → **Memória** füllel feltárható táblán módosítható a **Vágólap automatikus törlésének ideje** beviteli sávban. Csökkentsük le 5 másodpercre. Ennyi idő bőven elég a betöltéshez.)

Internetes szolgáltatók igénybevitelénél még könnyebb dolgunk van. Nyissuk rá a jelszótároló ablakot a szolgáltató weblapjára, majd a bal egérgombbal ragadjuk meg a használni kívánt jelszót,

és húzzuk a **Jelszó** mezőbe. Ugyanígy kell kitölteni a **Felhasználónév** mezőt. Ilyenkor a jelszó, illetve a felhasználónév nem kerül a Vágólapra, hanem a böngésző űrlapkitöltő segédprogramja tölti be. Mivel a kémprogramok állandó megfigyelés alatt tartják a billentyűzetet és a Vágólapot, amikor csak lehet az áthúzásos módszert alkalmazzuk. Ebben az esetben ugyanis a jelszónk csak egy pillanatra tartózkodik az űrlapkitöltőben. Ahogy átfut rajta, azonnal törlődik. Így a kémprogramoknak nem marad idejük arra, hogy kinyessék, megszerezzék. (Sajnos ez a módszer csak az Explorer-nél működik. Ha más böngészőt használunk, akkor a betöltést Vágólapon keresztül kell végeznünk.) A **Jelszó** oszlopban egymás alatt sorakozó jelszavak természetesen nem látszanak a képernyőn. Még jobban megnehezíthetjük a monitorfigyelő kémprogramok tevékenységét, ha a **Felhasználóneveket** is csillagok mögé rejtjük. Ehhez nyissuk le a **Nézet** menüt, és aktiváljuk a **Felhasználónevek rejtése csillagok mögé** utasítást. Ezt követően jelszavainkat a **Cím** vagy a **Megjegyzés** oszlopba beírtak alapján azonosíthatjuk. (Pl. **Mailbox-1**, vagy **Freemail-2**.)

Az URL címeket még be sem kell húzni a böngésző címsávjába. Kattintsunk rá kétszer a bal egérgombbal, és máris megnyílik az alapértelmezett böngészőben. Ez a megjelenítés nem hagy nyomot maga után. A KeePass által megnyitott weblapok nem jelennek meg a böngésző lenyitott címsávjában. Az URL címek közé érdemes berakni az általunk használt levelezőrendszerek címét is. Ha ezekkel indítjuk el a böngészőt, az sem deríthető ki, hogy egyáltalán leveleztünk. Nem hagyunk magunk után semmilyen nyomot. A jelszavak, URL címek száma a **Bejegyzés hozzáadása** ikonra kattintva bővíthető. A **Bejegyzés szerkesztése/megtekintése** gombbal előhívható ablakban megváltoztathatjuk a címet, a felhasználónevet és a jelszót, míg a **Bejegyzés törlése** ikonnal megszüntethetjük a feleslegessé vált jelszavakat. A **Haladó** táblán speciális használati módokat is elrendelhetünk. A **Biztonság** táblán pedig automatikus lezárásokat írhatunk elő.

A **Fájl** menü **Change Master Key** parancsával a belépő jelszó bármikor megváltoztatható. A mesterjelszó titkosítása az **Advanced Encrypton Standard** szabvány szerint 128 bites blokk rejtjellel, és 256 bites kulccsal történik. Több mesterjelszó alakítható ki, így a hordozható jelszótárolót másokkal megosztva is használhatjuk. (Természetesen mindenki csak a saját jelszavaihoz tud hozzáférni.) A KeePass program feltelepíthető számítógépre is. Ezt azonban nem célszerű megtenni, mert ott nincs biztonságban. A néhány kilobájtos Database fájl a kémprogramok könnyen továbbküldhetik, ahol aztán feltörlik, és hozzájutnak az összes jelszavunkhoz. Nem jó a számítógépen jelszavakat tárolni. Erre a célra külső tárolót használunk, és csak arra az időre csatlakoztassuk a számítógéphez, amíg használjuk. Mivel a trójai programok a flopin vagy a pendrive-unkon is kifürkészhetik, írjuk át a Database nevet teljesen másra. (Mindegy hogy mire. Adjunk neki valami semmitmondó nevet. Csak a fájl kiterjesztését nem változtassuk meg, mert akkor a jelszótárolónk nem ismeri fel.) A felderítés további nehezítése érdekében írjuk át a **KeePassPortable.exe** parancsikont és a **KeePassPortable** mappa nevét is. Így a fájlnev sem fogja felhívni a figyelmet arra, hogy mi ezt a jelszótitkosító programot használjuk. Annak érdekében, hogy billentyűparancssal se lehessen megtalálni, és képernyőre küldeni a KeePass ablakot, nyissuk le a **Tools** menüt, adjuk ki a **Beállítások** parancsot, majd aktiváljuk a **Haladó** fület. A feltároló lista **Haladó** szektorában érvénytelenítsük a **Register Ctrl-Alt-K hot key (brings the KeePass window to front)** utasítást, majd nyomjuk meg a **Rendben** gombot. Ha az elkészült jelszómenedzserünkről készítünk egy olyan változatot is, amely csak a naponta használt jelszavainkat tartalmazza, érvénytelenítsük a **Biztonsági mentés** szektorban található utasításokat is. Ha ezt elmulasztjuk, a lopás esetén kisebb kockázatot jelentő rövidített változat fájljában benne marad az összes jelszó, ahonnan könnyen kinyerhető.

Most már csak egy veszély leselkedik ránk. Miután a mesterjelszót a klaviatúrán kell beütni, a billentyűzetfigyelő kémprogramok könnyen megszerezhetik. Ezt követően már csak a Database.kdb fájl kell letölteni a pendrive-ról, és máris hozzájutnak az összes jelszavunkhoz. Ennek megakadályozására használunk kompozit jelszót. Nyissuk meg a jelszómenedzselőt, majd a **Fájl** menüben adjuk ki a **Change Master Key** parancsot. A megjelenő **Change Composite Master key** ablakban aktiváljuk a **Use Master password and key file** utasítást, majd a jobb oldalán található kis nyíllal nyissuk le a **Key File** kijelölősávot. Keressük meg a listában a jelszómendzselőnket tartalmazó pendrive meghajtóját, és kattintsunk rá, majd írjuk be ismét a mesterjelszavunkat. Kattintsunk a **Rendben** gombra, és erősítsük meg a **Repeate Master Password** táblán, majd nyomjuk meg újra a

Rendben gombot. Erre megjelenik a **Véletlen adat beszerzése** ablak, és felkér bennünket, hogy pötyögjünk be néhány betűt az üres mezőbe. Üssünk be legalább 64 különböző karaktert, majd nyomjuk meg a **Rendben** gombot. Megjelenik egy üzenettábla, amely arról értesít, hogy elkészült a kompozit (összetett) mesterjelszó. Végül a **Fájl** menü **Save** parancsával mentjük el a változást. Ezt követően a jelszómenedzselő használatbavételekor kattintsunk a **Key File** kijelölősáv jobb oldalán található **Megnyitás** ikonra, majd a megjelenő ablak hely kijelölősávjában keressük meg a **pwsafe.key** fájlt, és a **bal** egérgombbal kétszer rákattintva nyissuk meg. Utána aktiváljuk a **Use Master password and key file** utasítást, majd írjuk be a mesterjelszavunkat. A **Rendben** gombot megnyomva pillanatok alatt megnyílik a jelszótárolónk.

A kompozit jelszót nem kell megjegyeznünk, mert ezt a 64 karakteres jelszó-kiegészítést a **pwsafe.key** fájl tárolja. Ez a jelszó nincs titkosítva, ezért ha valaki rátalál, Társítással megnyitva könnyen elolvashatja. Ezzel azonban nem sokra megy, mert önmagában nem alkalmas az elveszett vagy ellopt jelszómenedzselőnk feltárására. A kémprogramok azonban ezt is letölthetik, és utána már nem okoz gondot a hozzá tartozó fájlokkal való párosítása. Ennek megakadályozására ne csak a **KeePassPortable** mappa, a **KeePassPortable.exe** parancsikon és a **Database.kdb** fájl nevét írjuk át, hanem a kompozit fájlt is. Szerencsére most nem kell tekintettel lennünk a fájl kiterjesztésére sem. Bármilyen kifejezést beírhatunk helyette. A tökéletes álcázás érdekében azonban nem érdemes a fantáziánkat szabadjára engedni. Jobban járunk, ha olyan nevet használunk, ami beolvad a többi közé. Csináljunk belőle képfájlt. Ebből minden adathordozón rengeteg van, és egyelőre semmilyen programmal nem lehet rákeresni a tartalmára. Írjuk át mondjuk **tulipán.jpg**-re. Egy üzenettábla figyelmeztet ugyan bennünket, hogy a kiterjesztés megváltoztatásával a fájl megnyithatatlaná válhat, de ezzel ne törődjünk. Címének átírása után a kompozit jelszavunkat tartalmazó fájl ikonja lecserélődik, és ugyanúgy néz ki, mint a többi tömörített képfájl. Rákattintva még az alapértelmezett képnézegető program is megnyílik, csak nem látható benne semmi.

Ha más képfájlok is találhatók a flopin vagy a pendrive-unkon, húzzuk közéjük. A jelszómenedzselőt egyáltalán nem zavarja ez az átalakítás. Bejelentkező ablakának **Megnyitás** ikonjára kattintva keressük meg és kétszer rákattintva nyissuk meg ezt a képfájlt, aktiváljuk a **Use Master password and key file** utasítást, majd írjuk be a mesterjelszavunkat. A program behatol az álcázott képfájlba, kihámozza belőle a kompozit jelszót, és feltárja a jelszavainkat. Egyáltalán nem törődik a kompozit jelszót tartalmazó fájl nevével és a kiterjesztésével. Ez óriási előnyt jelent nekünk a hackerekkel szemben, mert a megfigyelés alatt tartott számítógépeken található összes képfájl letöltése és egyenkénti megnyitása megoldhatatlan feladatot jelent számukra. Így nagy biztonsággal használhatjuk a jelszavainkat. Féltve őrzött jelszavunkat azonban útközben is elkaphatják a kibertérben. Ezért ha csak lehet mindenütt védett vonalon lépünk be a hálózati bejelentkezést igénylő kiszolgálókba (pl. Freemail levelezőrendszer). Ilyenkor a szerver kiegészíti a jelszavunkat legalább 128 karakterre, és ezekkel a véletlenül generált bitekkel egybecsomagolva továbbítja. Így ha el is kapják, csak „nyers erővel” tudják feltörni, ami sokáig tart. Erre kevés hacker vállalkozik, mert tömegével talál magának olyan jelszavakat, melyek nincsenek védve.

Annak érdekében, hogy a flopi vagy pendrive elvesztése esetén ne vesszenek el a jelszavaink is, készítsünk a jelszómenedzselőről egy biztonsági mentést. A **Fájl** menü lenyitása után adjuk ki az **Exportálás** parancsot, és a lenyíló menüben válasszuk ki a szövegfájl formátumát. Aztán a **Mentés másként** ablakban állítsuk be a mentés helyét. A tovább nyíló **Exportálási opciók** ablakban jelöljük ki, hogy milyen adatokra van szükségünk. A **Rendben** gombra kattintva megtörténik a mentés. A kimentett fájlt flopin vagy CD-lemezen tároljuk. A **Fájl** menü **Nyomtatás** parancsával jelszavainkat ki is printelhetjük. Jelszómenedzselőnk elvesztése esetén nem kell a jelszavainkat, azonosítóinkat és a leggyakrabban használt URL címeket az újrategyűjtött programba ismét beírni. Készítünk a **Database.kdb** fájlról egy biztonsági mentést flopira vagy CD-lemeze, és jól rejtjük el. Mivel ez a fájl az összes bejegyzésünket tárolja, semmi mást nem kell tenni, mint újra feltelepíteni a letöltött programot, és behúzni a mappájába a **Database.kdb** fájlt. Már használhatjuk is tovább az új pendrive-ra másolt jelszómenedzselőnk. Amennyiben kompozit jelszót is használunk, a **pwsafe.key** fájlt (illetve annak álcázott változatát) szintén el kell menteni, majd áthúzni, mert az újrategyűjtött program e nélkül nem nyílik meg. (Ne a Database.kdb fájl mellé tegyük, hanem a képmappába. Ha nincs a

pendrive-unkon képmappa, hozzunk létre egyet. Töltsünk bele egytucatnyi jellegtelen képet, és keverjük közé a pwsafe.key fájlt.) A fentiekben ismertetett **KeePass Portable 1.10** programváltozat a **Kellékek** mappából tölthető le. A **Hungarian.menu** és **Hungarian.lng** nyelvi csomag a **keepass** almappában található. (Cím: **Kun Elektronikus Könyvtár**: <https://kunlibrary.net>.)


A KeePass legújabb változata a **Version 1.31**. Ennek a 2 MB terjedelmű változatnak a beállító ablakai megváltoztak, de használatuk nem tér el lényegesen a fentiekben ismertetett 1.10 változattól. A legújabb változat is csak angol, német, francia, olasz, japán spanyol és egyszerűsített kínai nyelven használható. Más nyelvekhez le kell tölteni a **KeePass translation package** tömörített fájlt, és az ***.lng** fájlt ki kell csomagolni a **KeePassPortableApps\KeePass** könyvtárba. Végezetül még annyit, hogy a KeePass jelszómenedzser a CHIP magazin jelszótároló tesztjében második helyezést ért el. (2008. június, 40-41. oldalak.) Kezelhetőségben csupán a **Password Depot 3.2** előzte meg. (A különbség csak egy pont volt közöttük a százaskálán.) Egyszerű felhasználási felületén még a kezdők is könnyen eligazodnak. Ezért a programért azonban fizetni kell. (Ára: 30 euró.)



Mivel mostanában naponta több ezer új vírus és trójai program születik, és egyre veszélyesebbek, nehéz lépést tartani a hackerekkel. A számítógépes férgek új generációja a spyware és malware⁹⁴ programok. A spyware program eredetileg az ingyenesen letölthető programok mellé társított szükséges rossz volt. Ezek a nyomkövető programok a böngészőn keresztül folyamatosan „visz-szaüzentek” a fejlesztőnek internetezési szokásainkról. Időközben a hackerek is rávetették magukat

ezeknek a rendkívül szapora és változatos férgeknek az előállítására. Ők már nem arra kíváncsiak, hogy hányszor használunk egy-egy feltelepített programot, vagy milyen honlapokat, weblapokat nyitunk meg a világhálón, hanem felhasználói jelszavakat, belépési kódszavakat, bankkártyaszámokat és egyéb privát információkat szereznek meg velük. Ezek birtokában feltörik, majd törlik a honlapunkat, ellenőrzik a levelezésünket, kiűrik a postafiókjainkat vagy kifosztják a bankszámlánkat. A rohamosan szaporodó spyware programok még a trójai programoknál is veszélyesebb kémprogramok, mert törlésük után képesek újratelepíteni önmagukat. Az e-mail posta mellékletében érkező férgek azonosításuk után könnyen törölhetők, a spyware programok összevetői azonban gyakran változnak. Hiába töröljük a Registry-be írt bejegyzéseiket. Ezek olyan ügyesen vannak elrejtve, álcázva, hogy ha egy-két komponenst kitörölünk belőlük, a harmadik visszatelepíti őket. Néhány közülük arra is képes, hogy kiiktassa a spyware-irtót, vagy megakadályozza a frissítését.

Náluk is veszélyesebb az Internetről beszivárgó férgek legújabb generációja a rootkit. Ezzel a névvel illetik azokat a kártevőket, amelyek képesek elrejtetni saját magukat, de más rosszindulatú kódokat is. Miután a rootkit feltelepült a számítógépre, mind a felhasználó, mind a biztonsági rendszerek számára láthatatlanná válik. Közben a rootkitek által álcázott férgek észrevétlenül pusztítanak. A rootkitek láthatatlanságának oka, hogy nem az operációs rendszer fájlljai közé épülnek be, hanem a processzorba, kernelszinten. Ott is a legalsó szinten helyezkednek el, ahonnan észrevétlenül folytathatják aljas tevékenységüket. Jelenlétükre csak a viselkedésük utal. A Spyware irtó prog-



⁹⁴ malicious software (Az alattomos és a szoftver szavak összevonásából keletkezett.)

ramok fejlesztői a BlackLight technológia segítségével védekeznek ellene, amely felismeri és eltávolítja ezeket az alattomos kártevőket is. A feladat összetettsége folytán azonban nehéz kellően hatékony, minden komponenst megtaláló spyware irtót találni, egyetlen szoftver általában nem is elég erre a célra. Felderítésükhöz és ártalmatlanná tételükhöz komplex védelemre van szükség.

A bizonytalan eredetű ingyenes programokkal nem érdemes próbálkozni, mert ezek maguk is kémrobotokat telepítenek a gépünkre. A szoftverfejlesztők persze nem a jelszavainkra és a bankkártyaszámunkra vadásznak, hanem webes eltérítővel „ajándékoznak” meg bennünket, vagy spamek tömegét zúdítják ránk. Ők a hirdetőktől kapott jutalékból tartják fenn magukat. Mivel a vírusirtó programok fejlesztői még nem, vagy csak alig foglalkoznak spyware irtással, erre célra speciális programokat kell használni. Szerencsére már léteznek olyan Internetről letölthető programok, amelyek képesek erre. Sajnos az ismert vírusirtók (pl. ESET Smart Security, Norton Internet Security) nem alkalmasak erre a célra. Ezek a vírusirtót, kémprogramirtót, levélszemétszűrőt és tűzfalat is tartalmazó szoftverek nem is látják a spyware és malware programok többségét. Windows 7-ben a kémprogramirtó Defender teszi ugyan a dolgát, de hatékonysága nem túl nagy. Ezért erre a célra speciális programokat kell használni.

Az önálló kémprogramirtók közül igen népszerű, és viszonylag olcsó a **Spyware Stormer**. A telepítése sem bonyolult. Zárjunk be minden programot és alkalmazást a számítógépünkön, majd nyissuk meg a <http://anti-spyware-review.toptenreviews.com/spyware-stormer-review.html> honlapot, és töltsük le a programot. A Spyware Stormer ellenőrző program betelepül a **Program Files** mappába, és a parancsikonja megjelenik az Asztalon. Kattintsunk rá kétszer. Megjelenik a cég logója az **Initializing signature database** felirattal. Ezzel a vizsgálat elkezdődött, ami a merevlemezben található programok számától, valamint a processzor sebességétől függően 10-15 percig is eltarthat. A tovább nyíló ablak **Scanning** sávja a Rendszerleíró adatbázis ellenőrzését mutatja. Az alatta levő **Total Progress** sávban az ellenőrzés pillanatnyi helyzetét (a már eltelt és a még hátralevő időt) láthatjuk. A **Summary** szektor a vizsgált tételekről tájékoztat tételesen. A program lefutása után a Scanning sáv felett külön feltünteti, hogy hány spyware programot talált. Eltávolítani azonban nem fogja, csak ha megvásároltuk, és regisztráltattuk a programot.

A 30 dollárnyi vételár (+8 dollár banki átutalási díj) befizetése után kattintsunk a **Register** ablak **Enter Registration Key** gombjára, a megnyíló ablak **Order Number**, valamint **Aktivation Key** rovatába írjuk be a kapott kódot s jelszót, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezután megjelenik az **Infections Detected** ablak, amely felvilágosítást ad a megtalált kémprogramok fajtájáról, a tevékenységükkel járó kockázat mértékéről, és arról, hogy hová fészkeltek be magukat. A **Remove Infections** gombra kattintva távolíthatjuk el őket. A tovább nyíló **System Information** ablak nyugtázza a törlés megtörténtét. *A program feltelepítését csak a rendszergazda végezheti el. (Vendég fiókból nem aktiválható.) Használni azonban erről a fiókról is lehet, sőt kifejezetten ajánlatos, mert innen jóval többen használják az Internetet, ezért a kémrobotok száma egy nagyságrenddel is nagyobb lehet. Indító ikonja a **Start** menüben található meg.* A kémprogramok zöme az Explor-en keresztül szivárog be a gépünkbe. A programot minden olyan szolgáltatás igénybevétele előtt célszerű elindítani, ahol meg kell adni a jelszavunkat. Előtte azonban az **Update Signatures** ikonra kattintva frissítsük fel. Ezt követően az ellenőrzés a **Scan Now** ikonnal indítható el. Hatékonyságára jellemző, hogy azon a gépen, amelyen sokak által használt Dr. Web vírusirtó egyetlen trójai programot sem talált, a Spyware Stormer 18 Extreme risk és High risk fokozatú kémrobotot mutatott ki.

Aki nem engedheti meg magának ezt a viszonylag olcsó szoftvert sem, alkalmazza a magyar nyelven is kommunikáló **Spybot-Search & Destroy 1.4** programot, amely a **CHIP** magazin 2005 júliusi számának CD1/DVD lemezéről is letölthető. Újabb 44 MB terjedelmű, és 32, valamint 64 bites változata a **Spybot-Search & Destroy 2.4**, amely az Origo Szoftverbázis honlapján érhető el: <http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/spybot-search-destroy-24.html> Feltelepítése után a program angol nyelvű menüvel jelenik meg. A magyar nyelvű menüre a **Language** menü lenyitása után állhatunk át. (A Sűgő sajnos nincs lefordítva magyarra.) Használatbavétele előtt ez a program is igényli az azonnali frissítést, nélküle nem indul el. Ezt követően elindíthatjuk számítógépünk vizsgálatát. A továbbiakban nem lesz akadálya az online frissítésnek sem. Kattintsunk a fő ablak **Internet** kapcsára. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk a **Keresés** ikont. Erre megjelennek a legutóbbi frissítő fáj-

lok a listában. Aktiváljuk mindkét fájl választókapcsolóját, majd kattintsunk a **Letöltés** gombra. Pár másodperc alatt megérkeznek az új frissítő fájlok. Végül kattintsunk a **Spybot-S&D** kapcsolóra, és a **Keresés és megsemmisítés**, valamint a **Mind keresése** gombokkal elkezdhetjük a féregirtást. Ha a gépünk nincs rákötve az Internetre, legalább kéthetente egyszer töltsük le a **spybotsd_includes.exe** fájlt, és megnyitva frissítsük fel a Spybot adatbázisát. A program és a frissítések letöltését fokozott figyelemmel végezzük, mert a hackerek megszerezték a forráskódját, amellyel megtévesztésig hasonló programot készítettek, ami tele van ártó kódokkal és vírusokkal. Óvakodjunk tehát az álhonlapoktól. Legújabb változata a szintén ingyenes **Spybot Free**, valamint a 10 euróba kerülő **Spybot Home** és a 20 eurós **Spybot Pro**. A <https://www.safer-networking.org/> címről letöltött fájl kicsomagolása után megtörténik az adatbázis feltöltése.

A másik megbízható ingyenes spyware irtó program az **Ad-Aware**. A nyelvi modul letöltésével ez is használható magyarul. A nem kívánt nyelveket érvénytelenítsük, így kevésbé terheli a winchesterünket. (Csak a **hungarian.awl** fájlt hagyjuk meg a **Lang** mappában.) A Súgó azonban itt is csak angolul áll rendelkezésre. Feltelapítése után a magyar nyelvi modult aktiváljuk. Kattintsunk az **Ad-Aware SE Personal** ablak **Open The Ad-Aware Configuration Window** ikonjára. A tovább nyíló ablakban aktiváljuk az **Interface** webkapcsot. Az újra nyíló ablak **Language File** kijelölősávjában állítsuk be a **hungarian** utasítást, majd nyomjuk meg a **Proceed** gombot. Ezt követően már magyarul folytathatjuk a szoftver beállítását. Nagy előnye ennek a programnak, hogy feltelapítése után a frissítése nem igényel online kapcsolatot a fejlesztők honlapjával. Így azokon a gépeken is használható, amelyek nincsenek rákötve az Internetre.

A naprakész frissítéseket az Ad-Aware fejlesztői tömörített fájl formájában bocsátják a rendelkezésünkre. A <http://lavasoft.com/products/features.php?t=antispyware> honlapról való letöltése után a **defs.zip** fájlt ne a WinZip ablakban próbáljuk megnyitni. Zárjuk be az Ad-Aware programot, majd jelöljük ki a frissítő fájlt a tömörítő ablakában, és kattintsunk a WinZip **Extract** ikonjára. A tovább nyíló ablak **Extract to** beviteli sávjába írjuk be a **C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal** útvonalat, majd nyomjuk meg az **Extract** gombot. Megjelenik a **Confirm File Overwrite** ablak. Kattintsunk a **Yes** gombra. Végül zárjuk be a WinZip ablakot. Mivel az ingyenes verzióban nincs állandó védelem, ezt a féregirtót nekünk kell elindítani. Ezt a gép bekapcsolása után célszerű megtenni. Postafiókunk megtekintése vagy bankműveletek végzése, illetve online vásárlás előtt azonban feltétlenül indítsuk el, hogy veszélytelenül dolgozhassunk.

Az egyes kémprogram irtók hatékonyságát a számítástechnikai szakfolyóiratok gyakran tesztelik. Legutóbbi vizsgálatuk eredménye a **Computer Panoráma** folyóirat **2007 októberi** számának **62-65.** oldalain található. Ebben a tanulmányban több mint egy tucat ingyenes kémprogramirtó képességeit hasonlították össze. Saját ellenőrzésem során⁹⁵ ugyanazon a gépen, ugyanazon időpontban a Spybot: 2, az Ad-Aware: 3, míg a Spyware Stormer 5 db veszélyes férget mutatott ki. Az Defender hatékonyságát nem lehetett ellenőrizni, mert ez a program első lefuttatása után már nem enged be trójai falovakat a rendszerbe. (Ez persze nem jelenti azt, hogy minden férget felismer, de amelyeket beengedi, azokat megtalálni sem képes. Hiába indítjuk el, a keresés eredménytelen marad.) A Spybot járulékos hátránya, hogy minden zavaró, kockázatot jelentő fájlt (pl. rengeteg átmeneti Temp. fájlt) is kimutat, ami zavarja az értékelést, az elbírálást. Az Ad-Aware pedig hajlamos rá, hogy a Windows számára fontos segédfájlokat is kémrobotnak nyilvánítson. Ezért itt ne töröljünk ki minden találatot válogatás nélkül. Ha nem értünk hozzá, helyezzük a gyanús fájlokat karanténba. Így sem tudnak ártani nekünk. Aztán később majd kiderül, hogy szükség van-e rájuk. Ha igen, a karanténból visszamásolhatjuk őket.

A korszerű antispyware programok egyébként már rezidens keresővel is el vannak látva, ami a szokatlan aktivitást figyeli. Ezt nem elemzéssel, hanem mintákkal érik el. A korábbi kémprogramirtók azonban még csak adatbázissal dolgoznak, vagyis az ismertté vált trójai programokat keresik az adatbázisukban található szignatúra alapján. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a programokat rendszeresen frissítsük, naprakészen tartsuk. (Egyébként ezek a legbiztonságosabb és legegyszerűbben

⁹⁵ SP2 szervizcsomaggal frissített Windows XP operációs rendszeren, bekapcsolt tűzfallal.

A close-up photograph of a bright green, fuzzy caterpillar crawling across a black computer keyboard. The caterpillar is positioned diagonally, moving from the bottom left towards the top right. Its body is covered in fine, white, hair-like bristles. The keyboard keys are black with white lettering, including 'Q', 'W', 'E', 'R', 'T', 'Y', 'U', 'I', 'O', 'P', 'A', 'S', 'D', 'F', 'G', 'H', 'J', 'K', 'L', 'Z', 'X', 'C', 'V', 'B', 'N', 'M', and 'Space'. The lighting is soft, highlighting the texture of the caterpillar's fur and the matte finish of the keyboard keys.

A routerek új nemzedékének használata esetén már szoftveres tűzfalra sincs szükség. A Windows XP-be beépített, illetve külön feltelepíthető tűzfalak szerepét a DSL routerek szolgáltatása, az **SPI** (Statefull Packet Inspection) tűzfal veszi át. Ez a fajta védelmi rendszer teljes más módszert használ, mint a jól ismert szoftveres tűzfalak. A vizsgált adatfolyamot nem egy alkalmazáshoz rendeli, hanem ellenőrzi minden egyes adatcsomag útját. Ha pl. a számítógépünk a http protokollon keresztül kommunikál egy webhellyel, az SPI-nek köszönhetően a másik fél csak http adatcsomaggal válaszolhat. Ha egy támadó megpróbál behatolni a gépbe, a tűzfal blokkolni fogja, mivel a PC az általa küldött adatokat nem kérte. Azonnali üzemmódváltás (pl. chatelés esetén) a hardveres tűzfal specifikus beállítási lehetőségei engedélyezik ezt a tevékenységet. Nagy előnye még a routeres tűzfalnak a szoftveressel szemben, hogy nem lassítja a gépet.

Az ADSL vagy más nagy sebességű vonal forgalmát továbbító és elosztó routerben beállítás nélkül működő tűzfal is van, de ez nem helyettesíti a szoftveres tűzfalat. A hardveres tűzfalon ugyanis átjuthatnak olyan ártó szándékú programok, amelyeket csak a szoftveres tűzfal képes semlegesíteni. Erre a célra azonban már a Windows XP beépített tűzfala is megfelel, ha felfrissítettük az SP2 szervizcsomaggal. A router konfigurálása szakértelmet igényel ugyan, de a használati útmutató áttanul-

mányozása után mi is boldogulunk vele. (Ha elrontottunk valamit, keressük meg a készülék hátoldalán a **Reset** gombot. Megnyomásával visszatérhetünk a gyári beállításához, és újratekeshetjük a beállítást.) Amennyiben speciális beállításra van szükségünk az érthetetlen mezők és pontokkal elválasztott rejtélyes számok alaposan megnehezíthetik a dolgunkat. A 2 hétig ingyen használható **Network Magic** segédprogram azonban egy ablakba gyűjti az összes szükséges beállítást. Egy-egy objektumra kattintva a jobb oldali táblán áttekinthetjük az aktuális adatokat. A **Tasks** listán a beállítási lehetőségekhez juthatunk hozzá. A segédprogram a **PC World** folyóirat **2005 májusi** számának **CD**-, illetve **DVD**-mellékletéről is feltelepíthető.



Ha már minden hibát kijavítottunk a dokumentumban, a lektorálás meglehetősen eseménytelen tevékenység. Csupán a Page Up és Page Down lapozó billentyűket kell nyomkodni, vagy a jobb oldali görgetősáv csúszkája alá kattintgatni. Ez nem nagyon terheli le az Office-t, még kevésbé a Windows-t. Ezért kössük össze egy másik tevékenységgel, végezzünk közben lemeztöredezettség-mentesítést. Aki sokat dolgozik a számítógépén, soha nem ér rá elindítani ezt a fontos karbantartó funkciót. Most azonban nyugodtan futtathatjuk ezt a sokszor órákig tartó műveletet. (Ha lektorálás közben komolyabb munkavégzésre van szükség, szüneteltessük a lemeztöredezettség-mentesítést. A **Folytatás** gombra kattintva a művelet ott folytatódik, ahol abbamaradt.) Annak ellenére, hogy a szövegszerkesztő program ablaka letakarja a lemeztöredezettség-mentesítő ablakát, könnyen tájékozódhatunk a folyamat állásáról. A töredezettség-mentesítő program Tálcára küldött lekicsinyített ablakán százalékos formában látható a folyamatossá tett lemezterület mindenkori értéke.

Az előírás szerint a vizsgálat megkezdés előtt be kell zárni minden dokumentumot, de erre most nincs szükség. Miután biztonsági okokból a Dokumentumok mappát már korábban áthelyeztük a D-meghajtóra, így nem kell számolnunk adatvesztéssel. Mentsük el a dokumentumot mindkét korábban kialakított helyére, majd nyissuk meg a C-meghajtón levő tartalékváltozatát. Ezen továbbdolgozva elvégezhetjük a D-meghajtó töredezettség-mentesítését is. Mivel lektorálás közben nem végzünk semmilyen komolyabb tevékenységet, így nem lép fel túlterhelődés sem. Az operációs rendszer ugyanis egyszerre több műveletet is képes végezni. Miközben a korábban elindított folyamat fut, nyugodtan elkezdhetünk dolgozni egy másik programmal. A párhuzamos munka egyetlen következménye, hogy kis RAM-kapacitás, illetve alacsony processzorfrekvencia esetén lelassul a számítógép. Duálprocesszoros gépeken már egyáltalán nem kell számolnunk sebességsökkenéssel, mert a CPU két magja egymástól függetlenül működik. Amíg az egyik a korábban kijelölt feladatot végzi, a másik nekilát az új feladat végrehajtásának. Csak arra nem képesek, hogy egy nagy feladat végrehajtását megosszák maguk között. Erre speciális programokra van szükség, melyek kifejlesztése még várat magára. A D-meghajtó után a C-meghajtón is végezzük el a töredezettség-mentesítést, mert itt van rá legnagyobb szükség. Ezt azonban ebédidőre vagy az esti tévénézés idejére időzítjük, mert ez alatt az operációs rendszer és a rá telepített programok nem használhatók. Amennyiben korábban a töredezettség-mentesítést beállítottuk a Feladatütemezőbe, akkor a Windows ezt a műveletet automatikusan elvégzi az általunk beállított időpontban.

Programok párhuzamos futtatásánál előfordulhat, hogy az előzőleg elindított program ikonja villogni kezd a Tálcán. Ez azt jelenti, hogy a futtatása befejeződött, vagy a továbbfuttatása a közreműködésünket igényli. Ha olyan műveletet kívánunk végezni, amelyet a Windows nem képes az előző mellett működtetni, akkor nem indul el. Ebben az esetben meg kell várni, a folyamat befejeződését. Ha már folyamatban van a művelet (pl. a töredezettség-mentesítés) akkor leáll. Mindig a kevésbé fontos tevékenység áll le (pl. szövegszerkesztés kezdeményezése esetén a töredezettség-mentesítés).



Ebben a rovatban érdemes megemlíteni egy érdekes fejlesztési eredményt. A Macintosh gépeket használók jól ismerik az OS operációs rendszert. Ennek továbbfejlesztett változata a BeOS, amely olyan tökéletes, hogy a homokóra is hiányzik belőle. Viszonylag kis terjedelménél fogva annyira gyors, hogy a legtöbb egyszerű műveletet (pl. a megnyitást, mentést) pillanatok alatt végrehajtja. Ezért kifejezetten alkalmas párhuzamos műveletek végzésére. Nyugodtan indíthatunk vele egyszerre több művelet is. (Mellesleg a Linux-ban sincs homokóra. Pedig itt nagy szükség lenne rá, mert ez az ingyenes operációs rendszer olyan lassú, hogy kényszerűsége kivárni, amíg csinál valamit.) Szak-

értők szerint a BeOS, illetve annak továbbfejlesztett változata, az OS 2 és OS X egyetlen hibája, hogy túl későn, a Windows térhódítása után született. Különbözően most ez az operációs rendszer lenne a favorit. Úgy járt, mint a WinRAR tömörítő program. Hiába ez a legjobb, az emberek a WinZip használatát szokták meg, így most világszerte ezt használják. Nem akarnak átállni a jobbra, mert akkor meg kellene tanulni a használatát. Sokakat a pénzhány tart vissza attól, hogy beszerezzék és alkalmazzák a jobb programokat. Így ők is maradnak a rosszabb mellett.



Mint már szó volt róla, a számítógépet a BIOS éleszti fel. Ahhoz, hogy ne felejtse el a benne tárolt utasításokat, állandó tápáramra van szüksége. A belső órához hasonlóan a számítógép kikapcsolása után is működnie kell. Erről egy lítium gomelem gondoskodik, amely az alaplapon található. A lítiumelem tartóssága elvileg 10 év, így nem szokott gondot okozni a lemerülése. A számítógép hamarabb tönkremegy, illetve elavul. Nagy melegben vagy szélsőséges körülmények között üzemeltetett készüléknél azonban előfordulhat, hogy idő előtt tönkremegy. Erről akkor értesülünk, ha bekapcsolás után hibaüzenettel fogad bennünket a számítógépünk. Hiába rakjuk rendbe a beállításokat, az üzenet a gép újraindításakor is megjelenik. (A BIOS-elem lemerülésének előjele, hogy a Windows óra késik vagy teljesen leáll.) Ha a BIOS elfelejtett mindent, nem kell mindjárt szervízre gondolni. Vegyük le a gép tetejét, és csavarhúzóval szabadítsuk ki a gomelemet a helyéről. (Néha egy kártyát is ki kell húzni, hogy hozzáférjünk.) Amennyiben rendelkezünk feszültségmérővel, mérjük meg a kapocsfeszültségét. (Erre a célra legalkalmasabb a régi, mutatós Deprèz műszer, mert ennek belső ellenállása leterheli az elemet, így nem üresjáratú feszültséget mérünk. Nagy belső ellenállású, tervezérlésű tranzisztoros bemenettel rendelkező multiméterek esetén terheljük le az elem kapcsait egy néhány száz kiloohmos ellenállással. Amennyiben a kapocsfeszültség lényegesen kisebb a névleges 3 V-nál, ez az elem lemerülésére utal. Ekkor olvassuk le a típuszámát, és vegyünk egy újat. Az első szám (CR 2032) a típust jelöli, az utána következő a vastagságot. A legjobb azonban, ha magunkkal visszük mintaként. Új lítium elem a számítástechnikai szaküzletekben, és a szervizekben szerezhető be. Csak felbontatlan csomagolásút fogadjunk el, és nézzük meg a szavatossági időt is rajta. (Akkor friss az elem, ha legalább 7 év van vissza a szavatosság lejártáig.)

A gomelemet ki- és beszerelni csak feszültségmentesítés, a számítógép konnektorból való kihúzása után szabad. Mikroprocesszorunk védelme érdekében nem árt a testünkben felhalmozódott statikus feszültséget is leföldelni. (Fogjuk meg mindkét kezünkkel a vízcsap fém szerelvényét.) Ügyeljünk az új elem pólushelyes behelyezésére. (A + jelű fémháza legyen felül). Ha késedelem nélkül berakjuk az új gomelemet, a BIOS újraéled. A szűrőkondenzátorokban van annyi energia, hogy rövid ideig működtessék az áramköröit. Amennyiben a kivétele után kezdjük el kicsomagolni az új elemet a dobozából, és több percnél később rakjuk a helyére, újra kell programozni. Szerencsére a merevlemez rögzíti a BIOS legutóbbi beállításait, így semmi más nem kell tenni, mint a rendszer indításakor belépni a BIOS-ba, és kiadni az **Auto Detect Hard Disks** utasítást. A régebbi számítógépekből hiányzik ez a funkció. Ezeknél meg kell adni a winchester típusát, hogy a BIOS felismerje, és el tudja indítani.

A BIOS-ba úgy juthatunk el, hogy a gép indítása után lenyomva tartjuk a **Delete** billentyűt. (A régebbi gépeknél más gombot, illetve billentyűkombinációt kell használni. A Compaq-nál az **F10**-et, a Toshiba-nál az **Esc**-t, a DELL-nél az **Ctrl + Alt + Enter**-t, a Gateway-nél pedig az **F1**-et.) A legújabb alaplapoknál a gyártók többsége már a **Del** billentyűt használja erre a célra. A belépő billentyű(ke)t a RAM ellenőrzése után, de még az operációs rendszer bootolásának megkezdődése előtt kell lenyomni.) Az újabb gépeket használók a BIOS megnyitása után egy bonyolult menürendszerbe jutnak. Itt először álljunk a billentyűkurzorokkal a **Standard CMOS Features** parancsra, és nyomjuk le az **Enter** billentyűt. Jelöljük ki a **Primary Master** parancsot, majd ismét nyomjuk le az **Enter** billentyűt. A tovább nyíló ablakban álljunk rá az **Auto-Detection** parancsra, aktiváljuk a **Press Enter** utasítást, és ismét nyomjuk le az **Enter** billentyűt. Ezt követően megtörténik a BIOS betöltése.

Legtöbbször ennyit sem kell tenni. Ha a gép jelzi, hogy nem találja az indításhoz szükséges utasításokat nyomjuk le a **Del** billentyűt. Erre megjelenik a BIOS. (Betöltődik a winchesterből a ROM-ba.) Ezután az **Esc** billentyű lenyomásával lépünk ki a BIOS-ból, és elindul a gép. Előtte a BIOS

megkérdezi, hogy **Quit without saving? Yes** vagy **No**? Üssük be az **Y** betűt. (Magyar klaviatúrán az **Y** a **Z** billentyűvel írható be.) A BIOS óra beállításával sem kell vesződnünk. Bootolás után menjünk a **Vezérlőpultra**, és frissítsük a **Windows órát**. Az atomóra beállítja a BIOS órát is.

Mellesleg a fő menü csak a meghajtók pozícióját, és a bootolás módját mutatja. A finomhangoláshoz, a hardveregységek optimális együttműködésének beállításához le kell ásnunk a BIOS mélyére. A részletes beállításokat tartalmazó ablak a **Ctrl + F1** billentyűkombinációval hívható elő. Itt óvatosan és megfontoltan végezzük a bejegyzések módosítását, mert ha hibás paramétereket írunk be, nem indul el a számítógép. A BIOS-ból az **Esc** billentyű lenyomásával vagy régebbi gépeknél a **Ctrl + Shift + Del** billentyűkombinációval, léphetünk ki. Utána automatikusan elindul a bootolás az új beállításoknak megfelelően.

A BIOS beállítási módjai, valamint tartalmának és működési mechanizmusának részletes ismeretése a **CHIP** folyóirat **1999 novemberi** számában található (**123-126.** oldalak). A **bűvös BIOS** című cikkből azt is megtudhatjuk, hogy a korszerű számítógépek alaplapjain a BIOS már nem ROM (Read Only Memory) áramkörként található, hanem utólag is felfrissíthető flash memória szolgál erre a célra. Ezért a benne levő adatok bármikor átírhatók, ami lehetőséget ad a számítógép korszerűsítésére, a fejlettebb hardver egységek illesztésére, használatára. A BIOS frissítő programja az alaplap gyártójától szerezhető be. Kívánságra e-mail postán mellékletként elküldik, de a honlapjukról is letölthető. (Nézzük meg a BIOS bootoláskor kiíródó dátumát és verziószámot, és hasonlítsuk össze a weblapon található frissítéssel.) Az új változatot megtekintve eldönthetjük, hogy szükségünk van-e felújításra. Ebből a DOS program segítségével készíteni kell egy bootolható fájlt, amely flopi-val tölthető be a BIOS-ba. (Ezt a frissítő program rendszerint automatikusan elvégzi.) Hibás írás esetén fontos, hogy ne indítsuk újra a Reset gombbal a gépet, mert többé nem lehet elindítani. Az írást addig kell ismételni, amíg sikeres lesz. Ha nem megy, töltsük vissza a BIOS korábbi tartalmát, és vegyük fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.

A böngésző program optimális használata

A Windows nem csak a szövegszerkesztő, illetve képszerkesztő programok működését teszi lehetővé. Az operációs rendszer biztosítja az adatbáziskezelő, a multimédiás alkalmazások, az Internet, az e-mail posta és még sok más szolgáltatás használatát. Ezeket a lehetőségeket azonban a számítógéptulajdonosoknak csak a 40%-a veszi igénybe. Pedig a külső kapcsolat megteremtésével, a nagyvilág által kínált óriási információhalmaz kiaknázásával a szövegszerkesztő munka is egyszerűbbé és tartalmasabbá tehető. De nem csak szakmailag, hanem az élet más területén is nagyságrendekkel nő a tájékozottságunk. Olyan tudásra tehetünk szét, amely normál úton (rádió, tévé, nyomtatott sajtó) soha sem jutna el hozzánk. A modemmel rendelkezők azért nem használják az internetes információvadászatot, mert azt hiszik, hogy a megtalált anyag telefonvonalon át történő letöltése túl sokba kerül. Az Internetet azonban ne hasonlítsuk az interurbán telefon költségeihez. A számítógépes világhálón nincs jelentősége annak, hogy a bennünket érdeklő szöveges fájl, képet, programot belföldi vagy külföldi honlapról töltjük le. Voltak ugyan kísérletek az övezetenkénti díjtételek bevezetésére, de akkora volt a felháborodás a felhasználók részéről, hogy a telefontársaságok meghátráltak. Így az internetezés távolságfüggetlen lett. Költsége csak az összeköttetés sebességétől, és a szolgáltatás minőségétől függ.

Ma már a felhasználó többsége átalánydíjas szerződést köt a szolgáltatókkal. Internetezni azonban szolgáltató nélkül is lehet, modemmel (digitál/analóg konverterrel). Ez a leglassúbb eljárás, de egyáltalán nem drága. Sőt a havi kiadást tekintve ez a legolcsóbb. (Feltéve, ha nem internetezünk túl sokat.) A modemek 42-56 Kbps sebességgel töltik le az információt az Internetről. Ha ezt elosztjuk 8-al, azt kapjuk, hogy 5-7 KB-nyi anyag jön át másodpercenként. Ez percenként 300-420 KB, ami azt jelenti, hogy egy WinZip-el tömörített, A/4-es formátumú, 400 oldalas könyvet 3-4 perc (ha egy-két képet is tartalmaz, 4-5 perc) alatt tudunk letölteni. Mivel az internetezés helyi telefontarifával történik (ami a Magyar Telekom esetén jelenleg kb. 5 Ft percenként) ez a művelet nem kerül többé 20-25 Ft-nál. Ilyen kis állománynál arra sem kell számítanunk, hogy megszakad a vonal, és kezdhetjük előlről a letöltést.

Ha nem vállaljuk a korlátlan internetezés több ezer forintos havi díját, hanem alkalmanként, a szolgáltató telefonszámának tárcsázása útján kívánunk rákapcsolódni a világhálóra, külső modemet vásároljunk. Ezek megbízhatóbbak, mint a belső modemek, és az illesztésükhöz nem kell megbontani a számítógépet. Ez esetben úgy használhatjuk az Internetet, mint a telefont. A központ csak addig számol, amíg tartjuk a vonalat. Este 6 és reggel 7 óra között percenként csupán 3,75 forintot számolnak fel. Az esti, illetve éjszakai internetezés járulékos előnye még, hogy napközben nem válik foglalttá a telefonvonalunk, így a sürgős hívások megérkeznek hozzánk. A nagy sebességű hagyományos rézkábel-kapcsolatnál, az ADSL-nél



ez nem jelent gondot, mert a telefonhívások internetezés közben is zavartalanul bonyolíthatók. Ügyeljünk azonban az ISDN vonalra. Ez a többnyire multinacionális vállalatok, kormányhivatalok által használt kábelkapcsolat egyszerre csak egy műveletet enged. Vagy internetezünk rajta, vagy telefonálunk. (Ez náluk nem okoz gondot, mert a nagyobb cégek legalább egy tucat telefonvonalat bérelnek, így marad belőle telefonálásra is.) ADSL vagy ISDN vonalakra, illetve kábeltévés hálózatok koaxiális kábelére csatlakozva a letöltési idő tovább csökken. Az ADSL kábel jelenleg max. 5 Mbit/s sebességre képes.

A DSL, illetve az aszimmetrikus DSL technológián alapuló ADSL szolgáltatás magyarországi ellátója a Magyar Telekom. Tevékenysége az országos telefonhálózatra épül. Ez kezdetben azzal járt, hogy csak az vehette igénybe az internet-szolgáltatást, akinek telefon-előfizetése volt. A vonalas telefon magas készenléti díja miatt ez nagy felháborodást váltott ki az ügyfelekben, ezért a cég változtatott üzletpolitikáján, és most már az internet-használatnak nem előfeltétele a telefon-előfizetés. Mivel a rézkábelek sáv szélessége meglehetősen alacsony, versenyképességének növelése érdekében a Magyar Telekom az elmúlt években nagyarányú fejlesztéseket hajtott végre. A sűrűn lakott területeken koaxiális kábelt húzott ki, a nagyvárosokban pedig üvegszál kábeleket fektetett le. Ez utóbbi főleg a fővárosban érhető el, de ott is csak a belső kerületekben. A lefedettség folyamatosan nő. Az eltérő kiépítési és fenntartási költség ellenére díjcsomagjaik ára nem függ az igénybe vett vonaltípustól. Azért sem, mert ahol korszerűbb vonalakat építettek ki, ott a régi rézvezetéseket felszámolták.

Jelenleg öt havidíjas Internet díjcsomagot ajánlanak, melyek ezen a weblapon tekinthetők meg: <http://www.telekom.hu/otthoni/lakossagi/internet/dijcsomagok> Ebben a rendszerben az internethasználat a legolcsóbb díjcsomagban sincs korlátozva. Az S csomag havi díja 4050 Ft (2 év hűségnyilatkozattal). Maximális letöltési sebesség 10 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 1 Mbit/s. A maximális feltöltési sebesség 0,5 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség: 0,2 Mbit/s. Akinek ez kevés, fizessen elő drágább díjcsomagra. A 5175 Ft havidíjjal igénybe vehető L csomagnál a maximális letöltési sebesség 30 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 1 Mbit/s. A maximális feltöltési sebesség 5 Mbit/s. A garantált feltöltési sebesség: 1 Mbit/s. A 7425 Ft havidíjas XXL csomagban pedig a maximális letöltési sebesség már 120 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 15 Mbit/s. A maximális feltöltési sebesség 10 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség: 2 Mbit/s. Mivel az egyes helyeken alkalmazott koaxiális kábel és az üvegszál kábel lehetővé teszi a széles sávú jeltovábbítást, a Magyar Telekom kábeltévé-szolgáltatással (T-Home) is foglalkozik. Ezt azért jó tudni, mert a kábeltévével és telefonnal

kombinált internet-előfizetés jóval olcsóbb, mint ezeknek a szolgáltatásoknak külön-külön való igénybevétele. A T-Home jelenleg 62 + 22 tévécsatornát és 3 rádiócsatornát biztosít. A kiegészítő csatornákért (pl. HBO) külön kell fizetni. Érdeemes megtekinteni a vonalas telefon díjcsomagjait is. 3150 forintért ingyen telefonálhatunk belföldi, normál díjas vezetékes, valamint Telekom mobil, Telenor és Vodafone alapdíjas mobil hívásirányokba havi 5000 perc erejéig.

Az ISDN technológia 1987-ben még csak 64 Kbit/s maximális sebességet engedélyezett. Ezt követte az ADSL, amely 1999-ben már képes volt a 768 Kbit/s sebességre is. Az áttörést az ADSL2 vonal hozta meg, amely 16 Mbit/s-os letöltési, és 1 Mbit/s-os feltöltési sebességet kínált. Úgy tűnik, hogy a földkábeles telefontársaságok rézdrótja ennél többre nem képes. Egyébként a hagyományos rézvezetéseken történő internetezést a frekvenciamegosztás teszi lehetővé. A beszédforgalom csak a 4 kHz alatti sávot használja. E felett dolgozik az ISDN 80 kHz-ig. Az ADSL rendszer szintén a hagyományos rézkábeleket használja. Itt a digitális jelek továbbítása a 134 kHz és 1,4 MHz közötti sávban történik. A különböző jelek szétválasztása frekvenciaszűrőkkel történik. Az ADSL esetében lakhelyünk és a központ között nem lehet nagyobb a távolság 3-5 kilométernél.

A világhálóra kapcsolódás másik legelterjedtebb módja a kábeltévé-hálózaton történő internetezés. Mivel a kábeltévé műsorszolgáltatása koaxiális kábelon zajlik, adva volt a lehetőség, hogy a nagy sebességű hálózaton internetezni is lehet. Ezt a lehetőséget a kábeltévé-szolgáltatók mindegyike (UPC, T-Home, Digi tévé) kihasználja, mivel ez számukra semmilyen többletköltséggel nem jár. A tévécsatornák mellett továbbított digitális adatcsere sebessége elérheti a 10 Gbit/s-ot is, de ebből személyenként, a szolgáltatás díjtételétől függően csak 10-120 Mbit/s-ot biztosítanak.

Az UPC által üzemeltetett Fiber Power kábeltévé internet-szolgáltatás sincs időben és adatmennyiségben korlátozva. Havi bérleti díja az igényelt csomagtól függ. Itt is öt csomag közül választhatunk. Honlap: <https://www.upc.hu/internet/internet-ajanlatok/24-honapos-szerzodessel/> A legolcsóbb **Fiber Power 30**-es csomag havi díja 3490 Ft, és 30 Mbit/s letöltési, valamint 3 Mbit/s feltöltési sebességet biztosít. (Ebből a garantált letöltési sebesség 10 Mbit/s, a feltöltési sebesség pedig 1 Mbit/s.) Ehhez a csomaghoz 6 db e-mail cím is jár, 5 GB/db tárhellyel. Akinek ez kevés lenne, előfizethet a 9990 Ft havidíjért igénybe vehető **Fiber Power 500**-as csomagra, amely 500 Mbit/s letöltési, valamint 22 Mbit/s feltöltési sebességet biztosít. (Ebből a garantált letöltési sebesség 100 Mbit/s, a feltöltési sebesség pedig 5,5 Mbit/s.) Ehhez is ugyanannyi e-mail cím jár.

Az UPC is kínál kábeltévével és telefonnal kombinált kedvező árú internet-előfizetést. Mivel a holland tulajdonosú UPC kábeltévé Európa szinte minden országát behálózta, ezért a csatornaválaszték náluk a legnagyobb. 4 hazai rádió- és 94 + 5 HD hazai, valamint külföldi tévécsatornát biztosítanak. A kiegészítő csatornákért (21 HD csatorna) itt is külön kell fizetni. (Régebben kétfucat rádiócsatornát mellékeltek még az alapsomaghoz is (többek között a közkedvelt RTL Radio-t). 2011-ben azonban érthetetlen okokból megszüntették ezt a szolgáltatást. Miután korábban az amerikai érdekeltségű Sláger Rádió is megszűnt, jelenleg egyetlen könnyűzenei csatorna sincs az országban, amit érdemes lenne hallgatni.⁹⁶

A telefon-előfizetés havi díja az UPC-nél jóval magasabb, mint a Telekomnál, de itt a havi beszélgetés időtartama nincs korlátozva. Az UPC vonalas telefon csak saját hálózaton belül használható ingyen. A hazai mobiltelefon-hálózatokba kezdeményezett hívások díja meglehetősen magas, percenkénti 65, illetve 32 Ft. A drágább csomagoknál a mobiltelefon-hálózatokba itt is ingyenes a hívás. Ezért azonban meglehetősen magas havi díjat kell fizetni. A **Nonstop XL** csomag előfizetési díja 11 990 Ft. A nemzetközi vezetékes hívások percdíja azonban nem drágább, mint a hazai mobil hívás: 38,8 Ft. A legmagasabb előfizetési díjak mellett a legalacsonyabbat is az UPC kínálja. Ezt

⁹⁶ Szerencsére számítógépen továbbra is hallgathatjuk a luxemburgi rádió online csatornáit.

RTL Radio – Deutschlands HIT-Radio: <http://www.rtlradio.de/radioplayer/live>

RTL Radio – Die Besten Hits Aller Zeiten: <http://www.rtlradio.de/radioplayer/dbh>

RTL Radio – Weinachts Radio: <http://www.rtlradio.de/radioplayer/xms>

Ha egy dal nem tetszik nekünk, kattintsunk rá a másik csatornára. Valahol biztosan találunk ízlésünknek megfelelő slágert.

azoknak szánták, akik nem szoktak telefonálni, telefont csak azért tartanak, hogy elérhetők legyenek. A **Nonstop S** csomag havi előfizetési díja csupán 590 Ft.⁹⁷ Ennek ellenére nem érdemes előfizetni rá, mert feltöltő kártyás előfizetéssel a mobiltelefon olcsóbb. Vásároljunk hozzá egy 3000 forintos feltöltőkártyát, melynek érvényességi ideje 1 év. Ha nem, vagy csak ritkán telefonálunk, ki tart egy évig is.

Aki a telefonon kívül az UPC kábeltévé szolgáltatását is szeretné igénybe venni, nézze meg a csomagajánlataikat. Az Internet-, a telefon- és a tévé-előfizetés együtt sokkal olcsóbb, mint külön-külön. A **Trio M** díjcsomag havi előfizetési díja csupán 8000 Ft, és megkapjuk hozzá a **Fiber Power 120** Internet csomagot, a **Digital Bronze** tévécsomagot és a **Nonstop S** telefoncsomagot. Külön-külön vásárolva ezek 10 670 forintba kerülnének. (Aki csak tévét akar nézni, jobban jár a Telekom szolgáltatásával. Náluk a 2250 Ft/hó díjas, 29 csatornás **Alap** csomagban benne van a Sláger tévé is; a 4125 Ft/hó díjas, 62+22 csatornás **Családi+HD** csomagban pedig megkapja a közkezdvelt TV Paprikát is. Az UPC-nél a TV Paprika csak az 5190 Ft/hó díjas, 94+5 HD csatornás **Digital Gold** csomagban található meg.

Jelenleg a legolcsóbb és a legüzembiztosabb a kábeltévé-hálózaton történő internetezés. A koaxiális kábelt nem fenyegeti a beázás, mint a vékony PVC szigetelésű rézdrótokat, és a mobiltelefon által keltett elektroszmoggal sem kell számolnunk. Ennek a rendszernek egyetlen hátránya, hogy a kábeltévé-hálózat csak a nagyvárosokban érhető el, és ott is csak a sűrűn lakott negyedekben. Ezen a területeken a legkorszerűbb technológia az FTTH (Fiber to the Home) lesz. Az üvegszálakábelekkkel elérhető az 1 Gbit/s-os sebesség is, ráadásul szimmetrikusan, mindkét irányban. Ennek a hálózatnak a kiépítése azonban nagyon sokba kerül, ezért még egy darabig várni kell az általánossá válására.

A Digi Kft. viszont már most is üvegszálakábeleket használ hálózatának kiépítéséhez. Ezen a tévécsatornák vételére kiépített kábeltévé vonalakon internetezni is lehet. Az ajánlott díjcsomagok a <http://digi.hu/lakossagi/internet> címen tekinthetők meg. (Honlapjuk rendkívül könnyen kezelhető, letisztult, lényegre törő. Itt is öt csomagból választhatunk.) A 2160 Ft havidíjért kínált **DIGINet 100** csomag 100 Mbit/s letöltési, valamint 50 Mbit/s feltöltési sebességet biztosít. (Ebből a garantált letöltési sebesség 25 Mbit/s, a feltöltési sebesség pedig 20 Mbit/s.) Aki ezt kevésnek tartaná, előfizethet a 4000 Ft havidíjú **DIGINet 1000** csomagra, amely 1000 Mbit/s letöltési, valamint 200 Mbit/s feltöltési sebességet biztosít. (Ebből a garantált letöltési sebesség 300 Mbit/s, a feltöltési sebesség pedig 50 Mbit/s.) A Start csomaghoz 1 db ingyenes e-mail cím jár 30 MB-os tárhellyel, a honlapunk számára pedig egy 30 MB-os webtárhelyet biztosítanak. (A TopNET csomaghoz 3 db e-mail cím jár.)

Ezek a fantasztikusan alacsony árak annak tudhatók be, hogy a DIGI egy Romániában tevékenykedő vállalkozás⁹⁸, és díjaikat az ottani kereseti viszonyokhoz igazították. A magyar piacon való megjelenésük nagy riadalmat váltott ki a hazai szolgáltatók körében. A felhasználók azonban sokat profitáltak a konkurenciaharcból. Nekik köszönhető, hogy a korábbi 10-12 ezer forintos havidíjak felére csökkentek.⁹⁹ Sávszélességben azonban képtelenek utolérni a DIGI Kft-t, mert az általuk alkalmazott üvegszálakábel egy nagyságrenddel nagyobb adatáramlási sebességet tesz lehetővé. Telepítése azonban nagyon drága, ezért a DIGI szolgáltatásai csak a nagyvárosokban, és ott is főleg a lakótelepeken érhető el. A családi házas övezetekben nem vállalják a vonalkiépítést. A Vételkörzet itt tekinthető meg: http://digi.hu/sites/default/files/ASZF/f_melleklet_vetelkorzet_22.pdf (Utca szerinti lebontásról telefonon vagy e-mail levélben érdeklődjünk.)

⁹⁷ Ma már nem létezhetünk telefon nélkül. Amikor bemegyünk egy hivatalba, bankba vagy bármilyen szolgáltatóhoz, az első hogy elkérjük a telefonszámunkat. Ha közöljük, hogy nincs telefonunk, úgy néznek ránk, mint egy őskövületre, és megkérdezik, hogy honnan jöttünk, a Kőkorszakból?

⁹⁸ Tulajdonosa egy erdélyi magyar vállalkozó, Teszári Zoltán. Cégét 2004-ben alapította. Magyarországi terjeszkedésükre 2006-ban került sor. Tevékenységi körüket időközben kiterjesztették Szerbiára, Horvátországra, Csehországra és Szlovákiára is. A cég már műholdas televízióval is rendelkezik.

⁹⁹ A magyar kábelszolgáltatók hivatalosan is eljárak a Digi Kft. ellen. A Gazdasági Versenyhivatal viszont gazdasági erőfölény hiányában nem indított versenyfelügyeleti eljárást ellenük.

Itt nincs kombinált csomag, de szolgáltatásaik ára annyira alacsony, hogy a kábeltévét és a telefont is érdemes tőlük megrendelni. Az általuk kínált csatornák száma nem marad el a konkurencia választékától. A 2400 Ft havi díjért bérelhető **DIGITV** csomag 90 + 27 HD csatornát biztosít. (Ez a választék felülmúlja minden hazai kábeltévé szolgáltató kínálatát, és feleannyiba sem kerül.) A kiegészítő csatornákért (pl. HBO, FELNÖTT¹⁰⁰ csatornák) itt is külön kell fizetni. A zöldövezetekben és a vidéken élők a szintén olcsó **Műholdas TV** csomagra fizethetnek elő. Ennek havi díja 3000 Ft. Ezzel 73 + 13 HD csatornát nézhetünk.

Hálózaton belül náluk is ingyenes a telefonálás. (Jelen esetben az ingyenes hívás kiterjed az anyavállalat működési területére, Romániára is.) A vonalfenntartási díj is rendkívül alacsony. A konkurencia több ezer forintos áraival szemben itt már havi 160 forintért bérelhetünk telefont. A belöldi vonalas hálózatba a **DIGITel 200**-as csomaggal 6,25 Ft, míg a havi 400 forintért bérelhető **DIGITel 500**-as csomaggal 3 Ft percdíjért telefonálhatunk. Igazi meglepetés a mobiltelefon-hálózatokba történő hívás díja. A **DIGITel 200**-as csomaggal 15 Ft percnként, míg



a **DIGITel 500**-as csomaggal 6 Ft percnként. A DIGI-Kábel országos vonal-kiépítettsége jó, de még a nagyvárosokban sem érhető el minden utcában. A lakótelepi panelházakban azonban már szinte mindenütt rendelkezésre áll ez a korszerű és olcsó szolgáltatás.

A jövő útja tehát az üvegszálak kábel-összeköttetése. Ez a vonal jelenleg max. 1000 Mbps¹⁰¹ sebességet biztosít. Az üvegszálak kábel nagy tömegű videó- és hangadat továbbítására is képes, és a hálózat bővülésével az árak is csökkennek. Az Egyesült Államokban már kiépítésének kez-

¹⁰⁰ Ez a finomkodó kifejezés pornócsatornát jelent.

¹⁰¹ Ezek az adatátviteli adatok elméleti maximális értékek, amelyek a vonalak túlterheltsége folytán szinte sohasem

érhető el. A leginkább túlterhelt ADSL vonal használói gyakran panaszkodnak, hogy a közölt és a tapasztalt sebesség nagyságrendnyi eltérést mutat. Ennek oka, hogy a Windows nem kilobit/secundum, hanem kilobájt/secundum értékben mutatja a le- és feltöltési sebességet. Az eltérő mértékegység miatt a közölt értékeket osszuk el 8-al. (Az üvegszálak kábel 1000 Mbit/s maximális sebessége tehát 125 MB/s.) Ugyanez a helyzet a többi adatátviteli kábelnél.

detén 40 ezer vállalkozás rendelkezett üvegszálak kapcsolattal. Mivel Amerikában 200 millió részvetékes telefonvonalat tartanak nyilván, a növekedésnek egyelőre nincsenek határai. Optimista jóslatok szerint az üvegszálak kábelhálózat néhány év múlva átrajzolja az Internet arcát, és alaposan megváltoztatja kommunikációs szokásainkat. Nálunk egyelőre nem ilyen jó a helyzet. Amíg az Egyesült Államokban a lakosság 89%-a használja az Internetet, nálunk csupán 76%. (Nyugat-Európában és Skandináviában ez az arány 90%.) Az Internetre kapcsolódás jelenlegi lehetőségei közül igényeink, lakhelyünk, és anyagi helyzetünk alapján kell eldönteni, hogy számunkra melyik a legmegfelelőbb. A kedvező döntés meghozása érdekében olvassuk el a **Computer Panoráma** folyóirat **2003. júniusi** számában megjelent **Variációk széles sávra**, és **Hálóra fel** című cikkeket (34-41. oldalak).

Kisebb településeken azonban nem várható az üvegszálak kábelhálózat kiépítése, ezért a vidéken élőknek marad a távközlési műholdak közvetítésével történő internetezés, melynek sebessége folyamatosan nő. Ez történhet a mobiltelefon-társaságok vagy a kábel-tévé-társaságok műholdjaival egyaránt. A gyéren lakott területeken ugyanis a kábel-tévé-társaságok parabolaantennával fogható vételt biztosítanak, amely alkalmas a rádiócsatornák közvetítésére, és az internetforgalom lebonyolításra is. Ebben az esetben sajnos nekünk kell megvásárolnunk az antennát és a csatlakoztatáshoz szükséges modemet. A szolgáltatás díja azonban nem nagyobb a kábeles területeken alkalmazott díjszabásnál. A havi díj itt is attól függ, hogy milyen csomagot választunk. A maximál értékeket a legdrágább csomagok tartalmazzák. Ha olcsóbb csomagot választunk, be kell érünk az alacsonyabb sebességgel.

Ezt az utat járják a mobiltelefon-hálózat üzemeltetői is. A 3G-s és 4G-s mobil internet előnye, hogy használata nincs helyhez kötve, ezért okostelefonnal vagy notebook-al, laptop-al bárhol igénybe vehető. Nálunk három nagy mobil internet szolgáltató tevékenykedik. A legnagyobb lefedettséget biztosító cég a T-mobil. Az alkalmi internetezőknek ajánlott csomag csupán 690 forintba kerül, és ezért havonta 200 MB adatforgalmat bonyolíthatunk.¹⁰² Aki gyakran internetezik, válassza 3290 Ft havidíjas csomagot, ami 5 GB adatforgalmat engedélyez. Maximális letöltési sebesség: 150 Mbit/s, feltöltési sebesség: 50 Mbit/s. (Garantált érték: 2 Mbit/s és 0,5 Mbit/s.) Lefedettségi térkép itt található: http://www.tmobile.hu/lakossagi/mobil_szelessav/hasznos/lefedettseg (Ha lakóhelyünk lefedettségére vagyunk kíváncsiak, írjuk be a keresősávba a település nevét.)

A Telenor Hipernet szolgáltatása Budapesten és az ország 95%-án vehető igénybe. Ez a telefon-társaság korábban Pannon GSM néven sokat tett a mobil internetezés hazai elterjesztésért. Ennek tudható be széles körű elérhetősége. Az országos lefedettségi térkép ezen a címen tekinthető meg: <http://www.telenor.hu/internet/lefedettseg/> Ha beírjuk lakóhelyünk nevét a keresősávba, itt táblázatos kimutatást kapunk arról, hogy a településen milyen sebességgel netezhetünk, és milyen technológián alapuló mobilinternetet használhatunk. (2G vagy 3G, illetve 4G.) Legolcsóbb **Hipernet Light** csomagjuk 3 GB adatforgalmat kínál 3390 forintért. Legdrágább csomagjuk a **Hipernet Pro A 9590** forintba kerül, és havi adatforgalmi korlátja: 30 GB. Mind az öt csomag 150 Mbit/s maximális letöltési sebességet, és 50 Mbit/s maximális feltöltési sebességet biztosít. (A garantált érték itt is csak a maximális érték kb. tizede.) Éjszakai baglyok 990 forintért vásárolhatnak egy kiegészítő csomagot, amellyel éjjel 23 óra és reggel 8 óra között havi 100 GB forgalmat bonyolíthatnak le.

A harmadik mobil internet szolgáltató a Vodafone. A lakossági, otthonra ajánlott díjcsomagok a <http://www.vodafone.hu/lakossagi/internet/szamitogepen/elofizeteses-internet> címen tekinthetők meg. **MobilNet** csomagjai 75 Mbit/s maximális letöltési sebességet és 25 Mbit/s maximális feltöltési sebességet kínálnak. (Itt kisebb a különbség a maximális és a garantált sávszélesség között.) A 2990 forintba kerülő legolcsóbb **MobilNet Basic** csomag havi adatforgalmi korlátja: 3 GB. Aki ennél többet szeretne internetezni, fizessen elő az **MobilNet XL** csomagra. Itt 7490 Ft havidíjért 20 GB adatforgalmat bonyolíthat. (Éjfél-től reggel 6 óráig ezt még megtoldják 100 GB-al.) Lefedettségi térkép: <http://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep> Mint látható ebben a rendszerben mindhárom

¹⁰² Ezzel 600 e-mail levelet küldhetünk el vagy 90 átlagos méretű fotót tölthetünk le, vagy 60 oldal weblapot nyithatunk meg, illetve 3 videót nézhetünk.

szolgáltató nagyjából azonos sebességet kínál az alapsomagra, ami a GPRS/EDGE/3G/HSPA+ technológia közös használatából ered. Ezt az értéket azonban nem mindig tudják biztosítani. A hálózat leterheltsége esetén a garantált letöltési és feltöltési sebesség akár egy nagyságrenddel is csökkenhet. Lefedettségi térképük is nagyjából azonos, vagyis szolgáltatásuk az ország szinte minden településén igénybe vehető.

Ennél a rendszernél sok múlik a térről is. A reléállomásoktól távol még internetezhetünk ugyan, de jóval kisebb sebességgel. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ehhez az internetezéshez modemre is szükség van. Az okostelefonokba ez már be van építve, a notebook-okhoz USB kulcs formájában csatlakoztatható, asztali számítógépekhez pedig a szolgáltató biztosítja. Ennek ára több ezer forint, de 1-2 éves hűségnyilatkozat aláírása esetén ingyen is megkapható. Előfizetőik számának növelése érdekében a mobil szolgáltatók gyakran hirdetnek akciókat is. Ilyenkor a jelentkezők három hónapon keresztül egyel nagyobb tarifacsomagot használhatnak a pénzükért. Gyakori reklámfogás az is, hogy néhány hónapig megduplázzák a megengedett adatforgalmat, vagy felére csökkentik a havidíjat. Ezért érdemes körülnézni mindhárom szolgáltató honlapján, hogy hol járunk jobban.

Ahol a GSM mobiltelefonhálózat lefedettsége nem 100%-os, vagy a térről nagyon gyenge, szakadozott a kapcsolat, ott internetezni sem lehet a földfelszíni reléállomásokkal kiépített 2G, 3G, 4G hálózaton. Ezeken a helyeken (pl. hegytetőkre épített turistaházak, erdőkben meghúzódó vadászházak, tanyák vagy ritkán lakott helyeken levő hétvégi házak) az internetezés egyetlen módja a műholdas Internet. Ennek hazai megvalósítója a **Vannet** Internet szolgáltatás. A rendszer üzemeltetője a RG NetWorks Kft. Lakossági díjcsomagjuk 10 Mbit/s letöltési és 2 Mbit/s feltöltési sebességet biztosít. A 8 GB-os csomag ára 6800 Ft/hó, míg a 16 GB-osé havonta 10 900 Ft, 2 év hűségidővel. Éjfélről reggel 6 óráig ingyen, korlátlan forgalmat bonyolíthatunk. Ebben a rendszerben 9900 Ft regisztrációs, és 21 000 Ft telepítési díjat is kell fizetni. (Ez tartalmazza a 75 cm átmérőjű kültéri parabola antenna és a beltéri modemegység árát.) A modemegységet bármilyen számítógépre rá lehet csatlakoztatni, amely rendelkezik hálózati kártyával (10/100 Mbps) és Ethernet csatlakozóval. Nem kell semmilyen szoftvert, vagy programot rátelepíteni a számítógépre. Ennél a rendszernél túlterhelésből eredő térrőlcsökkenéssel sem kell számolni. A műholdas internetezést maximum a záporosó zavarhatja, a zivatarfelhő elvonulásáig. A világhálóval való összeköttetést az EUTELSAT által felbocsátott KA-SAT (9E) műhold biztosítja. Részletes tájékoztató: <http://www.vannet.hu/hu/>

Gyakran gondot okoz, hogy az Internet nem az elvárt sebességgel tölt le, illetve a feltöltés nem megfelelő. Ilyenkor folyik a vita a szolgáltató és az ügyfél között. Ennek vetett véget az online **Speedtest** program, amely nem csak a vonalunk sebességét méri, hanem feltünteti az IP-címünket, gépünk telepítési helyét és a szolgáltatónk nevét is. Az ablak bal felső sarkában a pingelési idő (a két gép közötti válaszidő) látható. (Ha ezt nem tudjuk értékelni, kattintsunk a menüsor **PINGTEST** ikonjára. Ekkor megindul egy részletes vizsgálat, melynek eredményeként szakvéleményt is kapunk a mért értékről.) Csak ki kell printelni a vizsgálati eredményeket, és már mehetünk is reklamálni. Letöltési cím: <http://www.speedtest.net> A fel- és letöltés sebességén kívül az adatforgalom mennyiségét is méri a **Bitmeter 2** ingyenes segédprogram. Telepítés után megjelenik két grafikon, melyek közül a felső a letöltés sebességét, az alsó pedig a letöltött adatmennyiséget méri napi-heti- vagy havi felbontásban. Így könnyedén ellenőrizhetjük, hogy túlléptük-e a forgalomkorlátozási értéket. Erről értesítést is kérhetünk.



Belső információszerzésre rendszeresített gépeken (pl. könyvtárak állománykereső konzoljain) nem engedik az internetezést. A próbálkozások megakadályozása érdekében letiltják az Explorer indítását. Egyes munkahelyeken az is előfordulhat, hogy a munkavégzésre kijelölt gépeken nem engedik a dolgozókat internetezni. Néha azonban szükség lehet rá, hogy egy-egy weboldalt megnyissunk, valamit megkeressünk a világhálón. Ilyenkor a Windows Intéző előhívása nem vezet eredményre, mert a letiltott böngésző innen sem indítható. Kerülő úton azonban elérhető az Explorer. A **Start** menü → **Programok** → **Kellékek** útvonalon nyissuk meg a **Paint** vagy a **Számológép** ablakát, és nagyítsuk fel teljes képernyőméretre. A **Súgó** menüben adjuk ki a **Témakörök** parancsot, majd a

megnyíló ablakban **jobb** egérgombbal kattintsunk a kék **címsorra**. A legördülő helyi menüben adjuk ki az **Ugrás URL-re** utasítást, mire megjelenik a böngésző ablaka. A címsorba írjuk be a teljes webcímet (**htt://...**) és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt követően korlátozás nélkül internetezhetünk. Az egyetlen kényelmetlenség, hogy az Explorer ablaka most nem tölti ki a képernyőt, ezért a weblap teljes megtekintéséhez a vízszintes görgetősávot is használni kell. (Ha a bal egérgombbal megcsípjük a Tartalom tábla jobb oldali határoló vonalát, és kihúzzuk a képernyő bal szélére, akkor teljes terjedelmű böngészőhöz jutunk. Még az Előre és Vissza gombok is működnek rajta.)

Ebben a megoldásban az a jó, hogy nem tudják letiltani. Az Explorer a Windows szerves része, nem lehet választható programként telepíteni. Ha akarják, ha nem, a Windows-al együtt felmegy a gépre. Csak az indító fájlját lehet törölni, de ez nem teszi lehetetlenné a belső indítást. Az internetezést csak úgy tudják lehetetlenné tenni, hogy lekapcsolják a számítógépet a netről. Ezt azonban ma már nem lehet megtenni, mert a korszerű vírus- és kémprogramirtó programok, valamint tűzfalak csak online összeköttetéssel tudják frissíteni önmagukat. A világhálóról lekapcsolt gép könnyen megfertőződhet, és a férgek bejuthatnak a többi gépbe is. Ennek megakadályozásához le kellene tiltani a flopi meghajtót, az optikai meghajtókat, és a külső USB tárolók (pl. pendrive) használatát. Ez esetben azonban ezeken a gépeken nem csak a feltöltés, hanem a letöltés is lehetetlenné válna. Az elvégzett munka eredményét semmilyen módon nem lehetne a gépből kinyerni. Mind a kimentés, mind az e-mail postán történő továbbítás lehetetlenné válna.



Mostanában mind többen panaszkodnak, hogy akadozik az Internet. Főleg a csúcsidőben (este 9 és 11 óra között) nagyon lelassul, sőt gyakran lefagy. A vonalak túlterheltségéért sokan a spam-küldőket hibáztatják. Kétségtelen, hogy 2009-ben már 90 billió e-mailt küldtek a weben, és ennek 81%-a volt levélszemét. Az igazi probléma azonban nem a levélszemét, hanem a fájlmegosztó hálózatok, videómegosztók működése. Egyedül a YouTube-on évente 146 millió filmet néznek meg, és ez a szám évről évre meredeken emelkedik. 2009-ben a World Wide Weben 177 exabájtot szállítottak. Ez a világon eddig meg-



jelent összes könyv által tartalmazott adatmennyiség százezerszerese. Ennek az óriási adatmennyiségnek a túlnyomó részét a zene- és filmletöltések teszik ki. Különösen a mostanában egyre gyakoribb HD-felbontású filmek terhelik meg a hálózatot, mely által az információszerzésre irányuló keresések egyre jobban akadoznak. (Tovább rontotta a helyzetet a 4K felbontású filmek és videók streamelése.) Az előrejelzések szerint 2013-ban a videoszolgáltatók (video on demand, IPTV és peer to peer) már a forgalom 90%-át is kitehetik. Emiatt mind több internetező panaszkodik, és szidja a szolgáltatókat a vonal lassúságáért és a gyakori lefagyásáért. Az internetszolgáltatók pedig az ingyen zenét, filmet szolgáltató fájlmegosztó hálózatokat hibáztatják, és mind hangosabban követelik a sebességkorlátozó dugókat előidéző letöltő portáloktól, videoszolgáltatóktól és cserebörzéktől, hogy fizessenek a vonalhasználatért. Ők persze nem akarnak fizetni arra hivatkozva, hogy a szolgáltatásuk ingyenes. „Akkor meg fizessenek azok, akik igénybe veszik a hálózatokat!” – követeli René Obermann, a Deutsche Telekom főnöke. Ez ellen meg a felhasználók tiltakoznak, mert így már nem lenne ingyenes a zene-, és a filmletöltés.

Az egyes országok hatóságai sem egységesek ezen a téren. Németországban a Szövetségi Hálózati ügynökség a hálózatsemlegesség mellett foglalt állást. Az Európai Bizottság viszont azon az ál-


lásponton van, hogy az „Internet nem semleges platform”. Az Egyesült Államokban viszont már elhárult minden akadály az „internetvám” útjából. Egy szövetségi bírósági ítélet alapján a legnagyobb kábelhálózat üzemeltetője a Comcast korlátozhatja a túl sok adatot forgalmazók csatlakozásait. Az ítélet azt is kimondja, hogy a Federal Communications Commission nem kötelezheti az amerikai szolgáltatókat, hogy minden ügyfelet egyformán kezeljenek. Most a végső döntés Obama elnökre vár. Az viszont tény, hogy a megnövekedett forgalomhoz szükséges széles sávú vonalak kiépítési költségét a kábelhálózat üzemeltetői fizetik. (1 km vezeték kiépítése 50 000 euróban kerül, és ebben még nincs benne a fenntartási költség.) A befektetett összeg az előfizetői díjakból térül meg, így jogos igény az üzemeltetők részéről, hogy aki sok adatot forgalmaz, az fizessen érte többet.

Nagy Britanniában az internetszolgáltatók még tovább mentek. Ők már nem csak azt nézik, hogy ki mennyi adatot tölt le, hanem azt is, hogy mit. Drasztikusan büntetik az internetkávézókat és egyéb közösségi házakat. Arra kötelezték őket, hogy ellenőrizzék vendégeik illegális letöltéseit, ellenkező esetben 250 000 font (86 500 000 forintos) büntetésre számíthatnak. A bűnözés visszaszorítása érdekében pedig sorra tiltják meg a házilagos bombagyártás és gyermekpornográf oldalak működését. Ezen szolgáltatások igénybevevőinek is van mitől tartaniuk. Amennyiben rajtakapnak valakit illegális tartalmak letöltésén, feljelentik az illetőt. Az illegális letöltésért egyébként az Egyesült Államokban szabják ki a legkeményebb büntetéseket. Az amerikai hatóságok már nem csak fenyegetőznek, hanem cselekednek is.

A bostoni szövetségi bíróság 2009 szeptemberében 675 ezer dollárra (kb. 125 millió forintra) büntette a bostoni Joel Tenenbaumot, aki illegálisan töltött fel és osztott meg 30 szerzői jog által védett zeneszámot. Az egyetemi hallgatónak a világhálón megosztott 30 zeneszámért darabonként 22 500 dollárt (több mint 4 millió forintot) kell fizetnie. Ráadásul Tenenbaum még rosszabbul is járhatott volna, hiszen törvényileg akár 150 ezer dollárra (közel 28 millió forintra) is büntethették volna zeneszámonként. A védőügyvéd megpróbálta a bíróságot meggyőzni, hogy védence jóhiszeműen járt el, cselekménye a szabad felhasználás körébe esik, ám az ügyet tárgyaló Nancy Gertner bírónő erre nem talált megfelelő bizonyítékot. A bírónő szerint, ha elfogadná Tenenbaum kiterjesztő értelmezését a művek szabad felhasználásra vonatkozóan, akkor értelmetlenné válna a Kongresszus szerzői jog védelmében hozott törvénye. Tenenbaumnál sokkal rosszabbul járt Jammie Thomas-Rasset, akit 1 920 000 dollárra (több mint 350 millió forintra) büntettek meg júniusban. A minnesotai „kalózt” 24 szerzői jogi védelem alatt álló alkotás illegális letöltéséért marasztalták el, és darabonként 80 ezer dollár (14 millió dollár) megfizetésére kötelezték.

Sokan ellenzik, még többen helyeslik ezeket az intézkedéseket. Egy azonban biztos, valamit ten-

ni kell az illegális forgalom korlátozása érdekében, különben ma-holnap nem tudunk internetezni. A multimédiások kiszorítják a tanulni, tájékozódni vágyókat a világhálóról. A zene- és filmletöltéseket át kell terelni legális csatornába, amelyek aztán hozzájárulnak a vonalbővítés költségeihez is. Ez nem lehetetlen, mert a világ jelenleg legnagyobb zeneke-reskedője, a hardver- és szoftvergyártó Apple cég rekordokat dönt az iPoddal és az iTunes Store-ral. 2010 februárjáig már tízmilliárd zeneszámot adtak el fizetség elle-



nében. A siker láttán az Apple most készül az elektronikus könyvek piacát is forradalmasítani. 3 hónap alatt 3 millió iPad-et adtak el, melyekkel a felhasználók egyetlen hónap alatt 250 000 e-book-ot vásároltak. Ebből is látszik, hogy a felhasználók többsége nem notórius potyázó. Sokan hajlandóak fizetni a szellemi alkotásokért, de ha azt ingyen is megszerezhetik, akkor minek fizessenek.

Az ingyenes fájlmegosztó hálózatok tehát döntés előtt állnak. Vagy fizetőssé teszik a szolgáltatásaikat, vagy letiltják őket a netről. A svéd bíróság már börtönbüntetést is kiszabott a kalózkodásért. 2009-ben bűnösnek mondták ki a világ egyik legnagyobb torrentoldalának üzemeltetőit. Az első foku ítélet szerint egy évre rács mögé kerül a Pirate Bay négy üzemeltetője, továbbá mellékbüntetésként 30 millió svéd koronát kell fizetniük azokért a károkért, melyeket többek között a Warnernek, a Sony Music Entertainmentnek, az EMI-nak és a Columbia Picturesnek okoztak. A Pirate Bay a becslések szerint körülbelül 22 millió felhasználóval rendelkezik, így nem meglepő, hogy a kiadói ipar egyik legfőbb ellenségévé váltak. A felhasználóknak is dönteniük kell, mert ha tovább folytatják az illegális tartalmak letöltését, akkor akár szabadságvesztésre is ítélik őket.

Egy biztos, bármelyik megoldást választják, jelentősen csökken a forgalom, és ismét zavartalanul lehet internetezni. Erre megvan minden remény, mert a svéd parlament által hozott szigorú szabályozás után a skandináv országban 30 százalékkal visszaesett az internetes adatforgalom. Az 2009 áprilisában született törvény lehetővé teszi a jogtulajdonosoknak, hogy kikérjék az internetszolgáltatóktól a kalózkodással gyanúsítható felhasználók személyes adatait. A folyamat első lépéseként a jogtulajdonos beazonosítja a letöltés, feltöltés során használt IP címet, majd az IP cím alapján kikéri az internetszolgáltatótól a jogsértő személyes adatait (név, lakcím stb.). Ezt követően a jogtulajdonos bíróság elé viheti az ügyet. Erre kitört a pánik az illegális letöltők táborában is. Most már sokan meggondolják, hogy érdemes-e kockáztatni a börtönbe kerülést azért, hogy havonta pár eurót megtakarítsanak. Szakértők szerint az internetforgalom ilyen mértékű visszaesése annak köszönhető, hogy a világ internetes forgalmának 60%-át az illegális letöltések teszik ki. A rendcsinálás óta Svédországban már akadálymentesen lehet internetezni.



Böngészés közben gyakran előfordul, hogy a további információk egy hivatkozásra kattintva érhetők el. A bal egérgombbal rákattintva eljutunk ugyan a kívánt weboldalra, de onnan aztán vissza kell navigálnunk az eredeti weboldalra, ami nem mindig sikerül, mert a kívánt információ elolvasása után reflexszerűen rákattintunk az új oldal bezáró gombjára. Erre az előző oldal is bezáródik, és kezdetjük előlről a keresést. Ez a bosszúság azonban könnyen elkerülhető, ha a hivatkozásra, URL címre nem a bal-, hanem a középső egérgombbal (kerékkal) kattintunk. Ekkor a weblap új fülön jelenik meg, amit aztán nyugodtan be is zárhatunk. Azért is előnyös ez a módszer, mert így nyugodtan végigolvashatjuk a cikket. Olvasás közben a hivatkozásokat külön füleken kigyűjtjük, majd a végén átböngésszük őket, hogy tartalmazznak-e még valami hasznos információt. Így nem fordulhat elő, hogy a hivatkozásról tovább kattintva újabb hivatkozásokra, már azt sem tudjuk honnan indulunk el, nem találunk vissza a fő honlapra.



Képletöltés során gyakran előfordul, hogy egy linkre kattintva nem jön be a keresett oldal. Helyette egy üzenettábla jelenik meg ezzel a felirattal: „Hozzáférés letiltva”. Ilyenkor ne adjuk fel a reményt. A legtöbbször ugyanis csak arról van szó, hogy a kép tulajdonosát irritálja, ha más weblapokról kapcsolódva próbáljuk letölteni az általa készített képet. Sok üzemeltető nem szereti, ha a weboldalán elérhető képeket máshová is belinkelik. (Ennek többnyire szerzői jogi okai vannak.) Ilyenkor beraknak egy kódot a webkiszolgálóba, ami figyel, hogy a kép megtekintésére, letöltésére honnan érkezik az illető. Ha a kód azt látja, hogy valahonnan kívülről, akkor a kép helyett a hibaüzenetet tolja elé. Ebben az esetben másoljuk a linket Vágólapra. Nyissunk a böngészőn egy új fület, másoljuk a címsorába, és nyomjuk le az Enter billentyűt. Amennyiben a webkiszolgáló azt látja, hogy közvetlenül tőle indulunk, nála kezdjük a böngészést, többnyire kiszolgálja nekünk a kívánt képet.



Ha ugyanazon szolgáltatónál két honlapot is szeretnénk megtekinteni, gondot okozhat a felkeresésük. Az Explorer ugyanis tárolja a korábban megnyitott weblapok elérési útvonalát. Ezért a könnyebb megnyitás érdekében a szolgáltató nevének címsávba való beírása után máris megjelentetni nekünk az előző weblapot. Most azonban nem erre lenne szükségünk, hanem ugyanazon a szolgáltatón egy másik honlapra. Ezt csak úgy tudjuk elérni, ha töröljük az előzményeket. Ezek a **Címsáv**

jobb oldalán található nyílra kattintva tekinthetők meg. Itt azonban nem lehet törölni őket. Ehhez nyissuk le a **Nézet (Eszközök)** menüt, adjuk ki az **Internetbeállítások** parancsot. A tovább nyíló párbeszédablakban aktiváljuk az **Általános** fület. A feltároló tábla **Előzmények** szektorában kattintsunk az **Előzmények törlése** gombra, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ennél is nagyobb bosszúságot okoz, ha mi hozunk létre két honlapot ugyanannál a szolgáltatónál. Ezeket rendszeresen karban kell tartani, különben törlik őket. A szerverük egymás utáni felkeresése azonban nehézségekbe ütközik. Hiába töröljük az előzményeket, az egyik webtár karbantartása után nem tudjuk megnyitni a másikat. Pl. a **tar.hu** szerver bejelentkezése után hiába kattintsunk az **Adminisztráció** webkapocsra, nem a jelszókérő ablak jelenik meg, hanem a másik honlapunk webtára. Ennek oka szintén a böngésző programok túlzott automatizmusa. A későbbi gyors összeköttetés érdekében az Explorer egy speciális mappában összegyűjtve tárolja az összes megnyitott weblap elérési útvonalát. Miután a szolgáltató adminisztrációs weblapját korábban már megnyitottuk, nem terhel bennünket a jelszókérő ablakkal, hanem gyorsan megnyitja az előző webtárat. Így sohasem jutunk el a másikkra. Ez csak úgy tudjuk megtenni, ha töröljük az internetes összeköttetések lenyomatát őrző gyorsító mappa tartalmát.

Szerencsére a **Temporary Internet Files** mappát nem kell a Windows-ban keresgélni, mert az **Internetbeállítások** ablakban is törölhető a tartalma. Most az **Ideiglenes Internet fájlok (Ideiglenesen letöltött fájlok)** szektor **Fájlok törlése** gombjára kattintsunk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A terhelés csökkentése érdekében is ajánlatos havonta legalább egyszer kitakarítani az internetes Temp mappát. Az Office Temp mappájához hasonlóan ezek az átmeneti fájlok sem foglalnak sok helyet, de lassítják a gép működését, mert a programoknak fájlkeresés közben kerülniük kell ezt az állományt. A rendszeresen internetezők meg fognak lepődni, ha belenéznek ebbe a mappába, hogy mennyi értéktelen fájl szemétt halmozódik fel benne néhány hónap alatt. (Kattintsunk a **Beállítások** gombra, és a tovább nyíló ablakban nyomjuk meg a **Fájlok megtekintése** gombot.) Mellékesen megjegyezve ezzel internetbarangolásaink nyomát is eltüntethetjük. A gyorsítótárat karbantartás céljából is célszerű rendszeres időközönként üríteni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az Explorer a weboldal korábban használt változatát fogja megnyitni nekünk. Amennyiben ezt elmulasztottuk, nyomjuk le az **F5** billentyűt. Erre a legfrissebb változat fog megjelenni. Ha olyan weblapot nyitunk meg, ahol megadtunk valamilyen személyes adatunkat (jelszó, bankkártyaszám), az akció lebonyolítása után azonnal törölni kell a Temp mappát. A hackerek ugyanis fishing programokkal ezekből a visszamaradt fájlokból halásszák ki a bűncselekményeik elkövetéséhez szükséges adatainkat.

Az Explorer a webes űrlapoknál begépett szöveget, a személyi adatokat is megőrzi. Ezek megszüntetése érdekében az **Internetbeállítások** ablakban aktiváljuk a **Tartalom** fület, és a feltároló tábla **Személyi adatok** szektorában nyomjuk meg az **Automatikus kiegészítés** gombot. A tovább nyíló ablakban kattintsunk az **Űrlapok törlése** gombra, majd az **OK** gombokkal zárjuk be a párbeszédablakokat. Sokak szerint az Explorer legújabb változata már zavaróan sokat tud. A kényelmi funkciók szaporodása nem gyorsítja, hanem lassítja a használatát. Buzgólkodásának egyik megnyilvánulása, hogy amikor elkezdünk beírni egy címet, az első karakterek után kiegészíti. Ez nem mindig szerencsés, mert gyakran mást akarunk feltüntetni. Így kénytelenek vagyunk javítgatni, ami több időt igényel, mint a beírása. Ezt a funkciót szintén az **Internetbeállítások** ablakban kapcsolhatjuk ki. A **Speciális fül → Beállítások** szektor → **Böngészés** listában keressük ki az **Automatikus kiegészítés használata** utasítást, és érvénytelenítsük. Az **OK** gomb megnyomása után megszűnik ez a probléma is.



Már nem csak a hackerek és a böngészők, hanem a különféle online szolgáltatók is igyekeznek minél több adatot begyűjteni rólunk. Ezeket sokszor továbbadják, ezért egy idő után valóságos spam áradat önti el a postafiókunkat. A személyiséglopás is gyakori, melynek egyik módja, hogy a különböző helyeken hátrahagyott nyomaink alapján kémprogramokat küldenek a gépünkbe, és minden felelhető adatot begyűjtenek rólunk. Ezért már nem csak a bűnözők, hanem az átlaginternetezők is mind gyakrabban veszik igénybe az anonimizáló szolgáltatásokat, melyek a saját nevükben, vagy különféle útvesztő szervereken tesznek eleget a megbízásunknak. Ezáltal a címzettnek nem jelenik meg sem a nevünk, sem tartózkodási helyünk, sem számítógépünk IP-címe. Böngészés köz-

ben a szolgáltató által kiküldött cookie-k nem rólunk gyűjtenek adatokat, hanem az anonimizáló szerverről, és az ismeretleneknek így módon küldött e-mail leveleink sem fedik fel a kilétünket. (Szörfözés közben teljes mértékben kikerülhetjük az Active-X, Java és Javascript programok tevékenységét.) A szolgáltatást végző szerződésben kötelezi magát, hogy senkinek semmilyen körülmények között nem adja ki a személyes adatainkat. (Ez a kötelezettség nem vonatkozik a hatóságokra. Ha így módon valamilyen bűncselekményt követünk el, a rendőrségnek, illetve a vizsgálóbírónak ezek a szolgáltatók is kötelesek felfedni a személyünket.)

A különféle szolgáltatók közül legegyszerűbb a <http://anonymouse.org> weboldal használata. Ez a Seychelles-szigeteken üzemeltetett szolgáltatás angol és német menürendszerrel vehető igénybe. Portáljuk bármilyen böngészővel elérhető. Ha gyakran használjuk, beépülő moduljukat érdemes feltelepíteni a böngészőnkre. (Egyelőre csak az Explorer és a Firefox programokkal működik együtt.) Feltelepítésének legegyszerűbb módja, hogy az angol nyelvű plugin-t a **CHIP** folyóirat **2012 márciusi** számának DVD lemezéről betöltjük a **Windows\Program Files** mappába. Feltelepítése után egysoros eszköztára beépül böngészőnk eszköztára alá. A megnyitandó weboldal címét most a **Surf Anonymously** címsávba kell beírni, és a mellette levő **nyíl** gombbal, vagy a szokásos módon, az **Enter** billentyűvel indíthatjuk a keresést. E-mail levél küldése esetén nyomjuk meg az **Anonymous E-mail** gombot. Munkán végeztével a **Privacy Tools** gombra kattintva eltávolíthatjuk tevékenységünk minden nyomát. (Adjuk ki a **Clear All** parancsot, és kattintsunk az **Igen** gombokra.) Utána takarítsuk ki a böngészőt is. E-mail levél írása esetén az elküldés időpontjáról sem lehet következtetni a feladóra, mert a levelet 12 órán belül véletlenszerűen meghatározott időpontban továbbítják a címzettnek. (Így a zónaidőből sem lehet valós következtetést levonni ránk nézve.)

A szolgáltatás ingyenes és fizetős változatban vehető igénybe. Az ingyenes nem teszi lehetővé a titkosított „https, ssl, tls” vonalak használatát, és nagy terjedelmű, több megabájtos fájl nem nyitható meg, illetve nem tölthető le vele. Az adatátvittele is lassúbb, de még így is olyan gyors, mint a normál böngészők. (A lassú vonalat bérlők sem érzékelik, hogy híváskezdeményezésük megkerüli a Földet, mire célba ér.) Az évi 38 dollárért bérelhető VIP vonal azonban még ennél is gyorsabb. Ezen túlmenően nagy terjedelmű fájlokat is letölthetünk, illetve küldhetünk vele, és mentes a felugró reklámablakoktól. (A havi, félévi, egyévi bérleti díj PayPal kártyával fizethető.) A használati engedély névtelenül, a megadott e-mail címre érkezik meg. (A fizetős VIP-tagokat személyes adatai alapján nem veszik nyilvántartásba.) Mielőtt megvennénk a **Continue to free anonymus surfing with AnonWWW** utasításra kattintva próbáljuk ki, hogy a postafiókunk elfogadja-e a jelszavunkat az Anonymouse szerverén keresztül. (A honlap csak egy próbálkozást enged.)



Ma már sokan használnak virtuális magánhálózatot azért, hogy elrejtsek tartózkodási helyüket az Interneten, vagy hogy nyilvános hozzáférési pontokról is biztonságban netezhessenek. A VPN (Virtual Private Network) lényege, hogy a felhasználó saját gépe úgy léphet kapcsolatba a VPN szolgáltató szerverével, hogy azt a kapcsolatot fizikailag biztosító hálózaton nem tudják lehallgatni. Ha a szolgáltató egy másik kapcsolaton keresztül hozzáférést biztosít a világhálózathoz, akkor a felhasználó az Internet felől úgy tűnik, mintha a saját hálózatukhoz csatlakozna, és onnan internetezne. Ezáltal megkerülhetők egyes szolgáltatók régiók szerint korlátozásai, mivel a VPN elrejtí a valódi IP-címünket, és helyette egy helyi IP-címet továbbít a szolgáltatónak. A VPN használatának azonban vannak hátrányai is. Mivel az internetezés útvesztő szervereken keresztül, sokszor óceánokon átívelve történik, lecsökken a sebesség. (Még a fizetős VPN szolgáltatóknál is kb. felére visszaesik a sávszélesség.) Az ingyenes szolgáltatók sokszor még ezt a sebességet sem tudták biztosítani, és a program telepítése, használata meglehetősen bonyolult volt.

2016 októberében azonban nagy változás történt ezen a téren. Az Opera böngésző bevezette az ingyenes VPN szolgáltatást, méghozzá kiváló minőségben. Használata is pofonegyszerű. Jelenleg öt helyszínre (USA, Kanada, Németország, Szingapúr és Hollandia) tud eljuttatni bennünket. Az általuk használt SurfEasy VPN fizetős változata évi 78 dollárba kerül, de mi az Operával ingyen használhatjuk, korlátlan adatforgalommal. A sebességcsökkenés nem zavaró. Használata előtt engedélyezni kell a VPN szolgáltatás használatát. A böngésző ablakának bal felső sarkában kattintsunk a **Menü** ikonra, és adjuk ki a **Beállítások** parancsot. A megjelenő ablak bal oldalán érvényesítsük az

Adatvédelem és biztonság utasítást, majd a jobb oldalon keressük meg a VPN tartományt, és érvényesítjük a **VPN engedélyezése** utasítást. Aktiválásával az Opera webtömörítőt (Turbo) kikapcsoljuk.

Ezt követően a Címsor bal oldalán megjelenik a **VPN** feliratú **ikon**, melyre csak rá kell kattintani a **bal** egérgombbal. Erre legördül a VPN helyi menüje, ahol a **VPN kapcsolóját** át kell állítani **Ki-ről Be-re**, és máris rákapcsolódunk valamelyik VPN szerverre. (Általában a sebesség szempontjából optimális tartózkodási helyre.) Ha mi akarjuk meghatározni, hogy mely országból internetezzünk, akkor a **VPN** helyi menüjében nyissuk le a **Virtuális hely** kijelölősávot, és válasszuk ki a nekünk tetszőt. (A továbbiakban mindig ezen az országon keresztül folyik a netezésünk. Ajánlatos hozzánk közel eső országot választani, mert az óceánok fenekén húzódó több ezer kilométer hosszú kábelen történő adatforgalom jelentősen lelassítja a sebességet.) Sikeres rejtőzködésünket a **VPN** ikon melletti kis lakat jelzi. Ha zöld színű, ez azt jelenti, hogy senki sem tudja olvasni az adatainkat. (Ez a funkció akkor is működik, ha nem használjuk a VPN-t. Ekkor azt jelzi, hogy a megnyitott oldal biztonsági tanúsítványai rendben vannak.) A **VPN** helyi menüje arról is tájékoztat bennünket, hogy mikor mekkora forgalmat bonyolítottunk le az útvessző szervereken keresztül. A menü alján megtudhatjuk az éppen használt útvonal elterelő idegen szerver IP-címét.

Ha már nem kell tovább rejtőzködnünk, nyissuk le ismét a **VPN** helyi menüjét és állítsuk a kapcsolót **Ki-re**. Erre a bekapcsoláskor kék színűre váltott **VPN** ikon ismét szürke színű lesz, és nagyobb sebességgel internetezhetünk a saját IP-címünkkel. Vegyük figyelembe, hogy ezzel a módszerrel nem követhetünk el bűncselekményeket. Ebben az esetben a **VPN** szolgáltatók kénytelenek felfedni az útvonalat, és kiszolgáltatják a hatóságoknak a valódi IP-címünket.

Nyomon követésünk fokozása érdekében célszerű a hirdetések és a cookie-kat is letiltani. Hiába álcázzuk ugyanis a tartózkodási helyünket, ha a weboldalak által gépünkre küldött cookie-k elárulják kilétünket. (A cookie-k minden lényeges adatot letöltenek a gépünkről, így a valódi IP-címünket is, és azt visszaküldik a weblap üzemeltetőjének.) A hirdetések blokkolása érdekében ismét nyissuk meg a **Beállítások** ablakot, és adjuk ki az **Adatvédelem és biztonság** utasítást. A **Reklámok blokkolása** szektorban aktiváljuk a **Reklámok blokkolása és böngészés akár háromszor gyorsabban** utasítást. A blokkolás eredményességét a **Címsáv** jobb oldalán látható kis **kék ikon**, jelzi. Az **X ikon** mellett láthatjuk, hogy hány hirdetést küldtek a nyakunkra, melyek bejutását a böngésző megakadályozta. Ezáltal gyorsabban töltődnek be a weboldalak, Ha kíváncsiak vagyunk, hogy mekkora a gyorsulás, kattintsunk az **X ikonra**, és a lenyíló helyi menü alján érvényesítjük a **Sebességpróba: reklámmal és anélkül** utasítást. A megjelenő ablakban néhány másodperc múlva láthatjuk a különbséget.

A hirdetések letiltása után a **Beállítások** ablakban görgessünk lejjebb a **Sütik** szektorba, és aktiváljuk az **Adatbeállítás tiltása a webhelyeken** utasítást. A **Harmadik féltől származó cookie-k és weboldalak tiltása** utasítás aktiválásával azoknak a weboldalaknak a betolakodását akadályozhatjuk meg, amelyek az általunk megnyitott weboldalakra kapaszkodva próbálnak információt gyűjteni rólunk. Sajnos egyes weblapok ragaszkodnak a cookie-k küldéséhez. Ha ezt megtiltjuk, nem nyílnak meg. Ilyenkor kattintsunk a **Kivételek kezelése** gombra, és az ominózus weblap URL-jét vegyük fel a kivételek közé. Ha több weblap üzemeltetője sem engedi a sütik fogadásának megakadályozását, legalább annyit tegyünk meg, hogy a böngésző bezárása után minden cookie törlődjön. Így a továbbiakban nem tudnak kémkedni utánunk. Ehhez a **Sütik** szektorban érvényesítjük a **Helyi adatok megőrzése kizárólag a böngészőből való kilépésig** utasítást. A cookie-k kilépés utáni törlődése az Opera Privát ablakának használatával is elérhető. Ehhez a **Menü** gombbal lenyitható listában adjuk ki az **Új privát ablak** parancsot. Aztán az Opera új **Privát böngészés** ablakában dolgozzunk tovább.

Internetezés közben gyakran előfordul, hogy bezárunk egy weblapot, aztán rájövünk, hogy még szükségünk lenne rá. Ilyenkor nem kell lenyitni a Menüt, és az Előzmények mappában keresgélni a bezárt weblapot. Az utoljára bezárt honlap, weblap ugyanis billentyűkombinációval is visszahozható. Alkalmazzuk a **Ctrl+Shift+T** billentyűparancsot, és azonnal megjelenik. Ismételt alkalmazása esetén az előtte bezárt weblapokat is visszahozza. Ez a billentyűparancs az összes böngészőben alkalmazható.



Az internetes barangolásaink során gyakran keresünk fel egyes weblapokat. A könnyebb megnyitás érdekében behúzzuk őket a **Kedvencek** menübe. Ehhez azonban bárki hozzáférhet. Ha nem akarjuk, hogy mások is megtudják merre szoktunk szörfözni, mi után érdeklődünk, rejtjük el a mappánkat. Nyissuk le a **Kedvencek** menüt, és a **jobb** egérgombbal kattintsunk az eltüntetni kívánt mappára. A megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Tulajdonságok** parancsot. A megnyíló ablakban aktiváljuk az **Általános** fület. A feltároló tábla **Jellemzők** szektorában érvényesítsük a **Rejtett** utasítást, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezt követően a mappánk már csak a **C:\Documents and Settings\saját nevünk vagy számunk\Kedvencek** útvonalon megnyitható mappában érhető el. Ott is halványabb az ikonja a többinél. Ha ismét meg akarjuk jeleníteni a Kedvencek menüben, kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és az előbbi táblán érvénytelenítsük a **Rejtett** utasítást.



A keresett weblap megtalálása után néha előfordul, hogy a megjelenített szöveget a szolgáltató nem engedi kinyomtatni. Saját célra azonban ez esetben is készíthetünk róla nyomtatványt egy trükk segítségével. Kattintsunk a szövegmezőre az egérkurzossal, majd üssük le a **Ctrl + A** billentyűkombinációt. Erre kijelölődik az egész szövegállomány. Ezt követően a **Ctrl + C** billentyűparanccsal másoljuk Vágólapra, majd a **Ctrl + V** billentyűparanccsal illesszük be egy új dokumentumba. Most már akadálytalanul kinyomtathatjuk. (Ha a szövegállománynak csak egy részét akarjuk nyomtani, akkor kattintsunk az egérkurzossal az elejére, és húzzuk lefelé, a végéig.) Az ily módon kiprintelt anyag sokszorosításától azonban tartózkodjunk, mert a honlap tulajdonosa nem véletlenül tiltotta le a nyomtatást. Az illegális terjesztés jogi következménnyel járhat.



Nemrég került napvilágra a 2015-ös év statisztikai jelentése az internetezésről.¹⁰³ Az IT News globális világháló-körképe alapján Észak-Amerikában 88%, Európában közel 74%, Ausztráliában 73%, Ázsiában 40%, Latin-Amerikában 56%, Afrikában viszont alig 29% az internethasználók aránya. Az összeállítás szerint az Európai Unióban Bulgária és Románia zárja a rangsort 56,7, illetve 56,3%-os aránnyal. Mi viszont szépen felzárkóztunk. Tíz évvel ezelőtt még sereghajtók voltunk, 2015-ben azonban feljöttünk 76%-ra. Jelenleg az Internetet rendszeresen használók 3 milliárd 367 milliónyian vannak. Ők alkotják a világ népességének valamivel több mint 46%-át. A legtöbben Dániában 96%, Cipruson (95%) és Svédországban (94,6%) interneteznek. A fejlődés Latin-Amerikában és a Közel-Keleten a leggyorsabb (évi 100% feletti). Afrika is tör felfelé. Tíz évvel ezelőtt még 1%-on álltak.

Magyarország a 76%-os növekedési arányával a középmezőnybe tartozik. Olyasmi is akad viszont, amiben az élbolyhoz számítunk: gyorsan nő a nők és a középkorúak internethasználata, valamint a széles sávú internetkapcsolatok aránya. A magyar háztartásoknak azonban mindössze 53%-a rendelkezik asztali számítógéppel. Ennél is kevesebb a világhálóra rákötött számítógépek száma. Jelenleg kb. 2 milliárd személyi számítógépet használnak a világban. A világ 7,4 milliárdos népességéhez képest ez az adat szintén nem túl nagy, de ma már a fiatalok többsége nem asztali számítógépen vagy notebook-on internetezik, hanem okostelefonon, illetve táblagépen.



Kevesen tudják, hogy a széles körű internetezés nem is olyan régen, 1995-ben indult. 1993-ban még csak néhány ezer felhasználó 50 ezer kérését szolgálta ki a világháló. Egyébként az első keresőmotort Alan Emtage, a montreali McGill Egyetem hallgatója készítette, 1990-ben. Bár a tartalomkeresése már automatizált volt, válaszkészsége 1 másodperctől 5 percre terjedt, de csúcsidőben órákig kellett várni rá. A World Wide Web 1991-ben született meg, és vele együtt megjelentek a weboldalakat feltérképező kereső robotok. 1993-ban aztán egymást követték a jelenleg is tevékenyke-

¹⁰³ Az **INTERNET USAGE STATISTICS** legújabb jelentése a <http://www.internetworldstats.com/stats.htm> weboldalon tekinthető meg. Az Internet-használók száma állandóan növekedik. A pontos érték (világstatisztika) itt tekinthető meg: <http://www.internetlivestats.com/internet-users/>

dő keresők (pl. Altavista¹⁰⁴, Yahoo! Google). 1996-ban azonban már akkora volt a zsúfoltság a világhálón, hogy káosszal fenyegetett. Ennek oka, hogy a korábbi keresők csak az oldalak feltérképezésével foglalkoztak, a kulcsszavak között nem tettek különbséget. Így a felhasználók véletlenszerűen, ömlesztve kapták a találatokat.

Az áldatlan helyzet megszüntetése érdekében a Google két fiatal alapítója kifejlesztette a PageRank rendszert, ahol a találatokat súlyozták, így kiemelve a legkeresettebb weboldalakat. Ezt oly módon érték el, hogy a kulcsszavak mellett figyelték az adott lapra hivatkozó linkek számát is. Ez a rendszer sokáig jól működött, de az ezredforduló után megjelentek a „kereső optimalizálók”, akik a világ szegény országaiban élő bérkattintgatókkal igyekeztek ügyfeleik honlapját az élmezőnybe tolni. Emiatt ma már a legértékesebb, a legtartalmasabb weblapok nem az első tíz találat között vannak. Az informatív honlapokat egyre lejjebb szorítják az üzleti céllal működtetett, reklámozó weblapok. Ezért mind több felhasználó követeli az értékalapú súlyozást, de ennek bevezetése egyelőre nincs napirenden.

A zenehallgatás feltételeinek megteremtése

- 01) A szövegszerkesztéshez nincs szükség hangszóróra. Aki ragaszkodik a harsonával és gongjelzéssel kísért szövegszerkesztéshez, a hangszórók beszerzése után a videokártyához hasonlóan telepítse fel a hangkártyát is. (Az integrált hangkártya szintén telepítésre szorul, az sem indul magától.) Vegyük elő az alaplap telepítő CD-jét, és keressük meg az audio chip driver-ét. Az illesztőprogram **.exe** kiterjesztésű fájljára kattintva a telepítés pár perc alatt végbemegy. A számítógép újraindítása után már akadálytalanul hallgathatunk zenét, és nézhetünk filmeket is a számítógépünkön. A sztereó Jack dugóval rendelkező fejhallgatót a középső (zöld) aljzatba kell dugni. Ha a fülhallgató zsinórja rövid, ne a gép hátulján levő aljzatokat használjuk. Az elején, a pendrive illesztésére szolgáló USB csatlakozók mellett is van egy sztereó Jack aljzat.¹⁰⁵
- 02) Egyébként a hangszórók és a fejhallgató működtetéséhez nincs szükség külön hangkártyára. Az alaplapra épített integrált hangkártya az átlagos igényeket kielégíti. 10 W-os zenei kimenőteljesítménye hangfalak működtetésére is alkalmas. Külön hangkártya akkor kell hozzá, ha HiFi tornyot akarunk csinálni a számítógépünkéből. A Surround 5.1 és 6.1, illetve 7.1-es hangrendszerek meghajtásához is külön hangkártya kell. PCI vagy PCI-e buszra csatlakoztatható belső hangkártyát ma már csak kevesen használnak. Egyre jobban terjed az USB csatlakozós külső hangkártya alkalmazása. Csatlakoztatása egyszerű, és nem drágább, mint a belső hangkártya. Fő gyártója a Creative cég¹⁰⁶. A teljesítménynövelés másik módja, hogy aktív hangfalat vásárolunk. (Ezekbe beépítettek egy erősítőt.)
- 03) Ha még nincs fejhallgatónk, érdemes zárt kagylós változatot venni. Ez egyrészt kényelmesebb, másrészt elszigetel bennünket a környező zajoktól. Mivel idővel mikrofonra is szükségünk lehet, pl. internetes telefonáláshoz (Skype, stb.) célszerű headsetet vásárolni. Az egyik fülkagylóra erősített elfordítható mikrofon nem emeli meg számottevően a fejhallgató árát. Kiválasztásánál a minőséget és az anyagi helyzetünket tartsuk szem előtt.¹⁰⁷ A professzionális ki-

¹⁰⁴ 2003-ban a Yahoo! felvásárolta az AltaVista-t. Ez azonban nem sokat segített a piaci helyzetén. A Google mellett fokozatosan lemorzsolódott.

¹⁰⁵ Az előlap csatlakozóival azonban lehetnek problémák. Olcsóbb számítógépeknél előfordulhat, hogy az árnyékolás hiánya miatt a fejhallgató zúgó hangot ad, vagy recseg, kontakthibás.

¹⁰⁶ A 10 ezer forint körüli kommersz kategóriában a Creative és az Asus Sonar a legjobb. Aki stúdió hangminőségre vágyik, vásároljon Behringer, M-Audio, Roland, Steinberg, Numark vagy Alesis márkájút. Ezek kétszer annyiba kerülnek, de van közöttük 300 ezer forint feletti is.

¹⁰⁷ Még mielőtt tovább mennénk a jobbnál jobb fejhallgatók világába, érdemes egy kicsit visszatekinteni, hogy honnan indult a fejlesztésük. A XX. század elején még csak detektoros rádió létezett, amihez elektromágneses fejhallgatót használtak. Külsőre úgy nézett ki, mint a jelenlegi fejhallgatók, de belül nem permanens mágnesgyűrűben mozgó lengőterkercs keltette a hangot, hanem egy vékony acéllemez. A gerjesztést lágyvasas elektromágnes végezte, amelynek vasmagjára ráültettek egy kör alakú acéllemezt. A fémlemez az elektromágnesbe vezetett jel erősségétől és frekvenciájától függően rezgésbe hozta a levegőt. Mivel akkoriban még műanyag sem létezett, a szerkezetet egy bakelitkagyló zárta le. *folytatását lásd a következő oldal alján →*

vitelű fejhallgatók legismertebb gyártója a német Sennheiser cég, amely a világ 131 országában forgalmazza a termékeit. Fejhallgatóik azonban nagyon drágák. Áruk 20 ezer forintnál kezdődik, és a csúcsmodellekért annyit kérnek, amennyibe a számítógépünk került. Az olcsó gyártók közül érdemes az A4Tech termékeit választani. Az **A4Tech Gembird AP-870** típusú headset bruttó ára csupán 2600 Ft.¹⁰⁸ Olcsósága ellenére jó minőségű. Hangzása tiszta, a beszédhangok is tökéletesen felismerhetők. Használata hosszabb idő után sem fárasztó, és széles frekvenciaspektrumú hangzást biztosít. (Átviteli frekvenciája: 20 Hz - 20 kHz.) A 2,5 méter hosszú kábel és a zsinórra épített hangerőszabályzó tovább növeli a komfortot. Mivel számítógépekhez gyártják, a bal és a jobb csatornához külön Jack dugóval rendelkezik. (A pirossal jelölt Jack dugó a mikrofon csatlakoztatására szolgál.) Ha a HiFi tornyunkhoz is használni szeretnénk, akkor sztereó Jack dugós változatot vásároljunk. A nagy teljesítményű, profi erősítőket 6,3 mm vastag Jack dugóval szerelik, ezért ezekhez szükség lesz egy 3,5-6,3 mm Jack adapterre is.

- 04)** Tévénézéshez készült az 6 méter kábelhosszúságú **Philips SHP2500** típusú fejhallgató. Ennek ellenére HiFi-toronyhoz és számítógéphez is jól használható. Vastag kábele akkor sem szakad szét, ha véletlenül a szék lába alá kerül. Ára: 4000 Ft. Hangminősége ebben a kategóriában kiemelkedően jó. Kristálytisztán szól, nincs dobozhangja. A magas és a mélyhangokat is tökéletesen hozza. Vásárlói vélemények szerint hangminősége a 10-15 ezer forintos fülhallgatókét is felülmúlja. Frekvenciaátvittele: 15 Hz - 22 kHz. Teljes fület eltakaró párnája fokozza a mélyhangok erejét. Viselése több órán át sem fárasztó. A kényelmes használat érdekében a vezetéken hangerőszabályzó is található. Tartozékként egy 3,5-6,3 mm Jack-adaptert mellékelnek hozzá. (A műanyag fejpántra vigyázzunk, mert könnyen törik. A hangerőt inkább elektronikusan, a távirányítóval szabályozzuk, mert a gyakori tekergetéstől a potenciométer recsegni fog.)
- 05)** Kiváló minősége ellenére rendkívül olcsó a **Maxell Retro DJ** fejhallgató is. Az ára csupán 5000 Ft. Az internetes tesztek szerint paraméterei azonosak a 15 000 forintos fejhallgatókéval. Frekvenciaátvittele: 20 Hz - 20 kHz. Zárt rendszerű, formatervezése esztétikus. Fém-ből készült fejpántja strapabíró, nem törik mint a műanyag fejpántok. Műbőrpárnája kényelmes viseletet biztosít. Összeszerelése hibátlan. Kézbe véve nem ropog, mint a hasonló árú gagyi fejhallgatók. Ráadásul 2 év garancia jár hozzá. Fekete és fehér színben gyártják. (A színt ne felejtjük el feltüntetni a típusszám után: **Black** vagy **White**) Érdemes személyesen átvinni, így még a futárpostai költségét is megtakarítjuk. Egyoldalas kábelének hossza: 1,3 méter, a végén 3,5 mm-es Jack-dugóval. (A rövid kábel miatt ne izgassuk magunkat, mert minden elektronikai áruházban lehet hosszabbító kábelt vásárolni.)
- 06)** Az audiofil hangzásra vágyók Sennheiser, Shure vagy Harman/Kardon fülhallgatót vásárolnak. Ezekhez már külön hangkártyát használnak, mert az integrált hangkártya nem képes kiak-

Hangminősége nem volt rossz, a középhullámú rádióadók max. 4,5 KHz-es sáv szélességét képes volt átvinni. Fő jellemzősége volt a jelenleg használt dinamikus fejhallgatók 32 ohmos lengőtekercséhez képest szokatlanul nagy (kiloohmos) belső ellenállás. Erre szükség is volt, hogy ne terhelje le a jelforrást, a detektoros rádiót. Akkoriban ugyanis még nem volt erősítő, nem létezett olyan alkatrész, amellyel erősíteni lehetett volna a hangot. (Az elektroncsöves rádiók csak az 1930-as években jelentek meg, a tranzisztort pedig az '50-es években kezdték el alkalmazni.) A telefonokban sokáig használták az elektromágneses hallgatót, mert olcsó és vandálbiztos volt. (Az egész szerkezetet egy acéltokba zárták, így ha leesett sem lett semmi baja.)

Utána kifejlesztették a piezohangszórót. A kristálymikrofonokhoz hasonlóan itt is a piezoelektromosság elvét használták hangkeltésre. (Egy vékony piezotárcsára rákapcsolják a jelet, amely a hangfrekvencia ütemében rezgésbe jön.) Hangminősége és hangereje nem volt megfelelő, de felfigyeltek rá, hogy igen jó hatásfokkal adja vissza a magas hangokat. Ezért a hangfalakban még ma is alkalmazzák. (A középsugárzók fölé szerelik, és csak egy pénzérme nagyságú kerámialemez látható belőle.) 1937-ben Eugen Beyer megalkotta az első dinamikus fejhallgatót, ami azonnal stúdióminőségűre sikerült. Típusa Beyerdynamic DT 48. A hasonló elvű dinamikus mikrofonját (M19B) előszeretettel használta sok stúdió és adóállomás. A fejlődés ezt követően sem állt le. Manapság az egyre laposabb monitorokba, notebookokba, táblagépekbe lapos kondenzátorhangszórót szerelnek. Az audiofilek pedig plazmahangszórón hallgatják a zenét. (Itt a membránt tömeg nélküli iontér helyettesíti. A hangfrekvencia ütemében változó térfogatú plazmát egy pár száz kHz, vagy néhány MHz frekvencián működő nagyfeszültségű generátor hozza létre.) Hangminősége fenomenális, amit csak az ára múl felül.

¹⁰⁸ 1 € ≈ 310 Ft és 1 \$ ≈ 280 Ft

názni a bennük rejlő lehetőségeket. Kerülik az MP3 tömörítésű zeneszámokat is, mert ez a veszteséges tömörítési mód tönkreteszi a hangképet. (Szerintük az MP3 lejátszók által szolgáltatott zene nem más, mint szálnalmas csörömpölés.) A világmárkáknál azonban egy csúcstípus ára elérheti a 280 ezer forintot is.¹⁰⁹ A belépő típusok viszont még megfizethetők, és hangminőségük kielégíti a vájt fülű zenehallgatók igényeit is. Közülük jó vételnek számít a **Sennheiser HD203** típusú fejhallgató, amely már 11 000 forintért beszerezhető. Modern, formatervezett kivitele kitűnő műszaki paraméterekkel párosul. A membránt mozgó neodímium-bevonatú mágnesnek köszönhetően a magas hangok csilingelnek, és mély hangokban sincs hiány. Átviteli frekvenciája: 18 Hz - 18 kHz. Viselete kényelmes, nem nyomja a fejet. Szintén zárt rendszerű, vagyis jól elszigetel bennünket a külső zajoktól, és a nyitott rendszerű fejhallgatókkal ellentétben mi sem zavaruk másokat a zenehallgatásunkkal. Mikrofon és hangerőszabályzó nincs rajta. A kábel hossza: 3 méter. Tartozékként egy 3,5-6,3 mm Jack-adaptert mellékelnek hozzá, így HiFi toronyhoz is használható.

- 07) Letisztult design jellemzi az **AKG 514** típusú fejhallgatót is. (Újabb változata az **AKG K 514 MKII**, amely nem fekete, hanem fehér.) Kialakítása félig nyitott, kényelmes párnázattal. Ha egész nap használjuk sem fogja nyomni a fülünket. (A félig nyitott kivitel következtében nem pállik be a fül.) Magas hangjai élesen, középhangjai erőteljesen és tisztán, mélyhangjai pedig nem túl erősen, de dinamikusan, feszesen szólnak. Hibátlan sztereó teret teremt. Ezt a típust hallgatva belekóstolhatunk az audiofil készülékek világába. Ára: 14 000 Ft. (Az **MKII** változaté: 16 000 Ft.) Átviteli frekvenciája: 16 Hz - 20 kHz. Az egyoldalas, csavarodásmentes, oxigénszegény kábel hossza: 3 méter. Tartozékként egy arannyal bevont 3,5-6,3 mm Jack-adaptert mellékelnek hozzá.
- 08) Egyszerű, dísztelen kivitele, csupa műanyag háza láttán kommersz terméknek gondolhatnánk a **Beyerdynamic** cég **DT 235** típusú fejhallgatóját. Fejünkre téve azonban megváltozik a véleményünk. Gumírozott szíjjal kiegészített fejpántja felveszi fejünk formáját, a textilborítású párnák pedig komfortosak. Hangzásvilága élénk, életteli, kitűnő sztereó hangteret produkál. A basszusokkal is megbirkózik. Átviteli frekvenciája: 18 Hz - 22 kHz. Vastag kábelének hossza: 2,5 méter. Tartozékként egy 3,5-6,3 mm Jack-adaptert mellékelnek hozzá. Sokak szerint ez a fejhallgató háromszor annyit ér, mint amennyiért adják. Az osztrák gyártó 90 éves szakmai tapasztalatát sűríti bele a termékeibe. Az olcsóság annak köszönhető, hogy semmi cicoma, csak a hangzás és a hordhatóság számít. Ára: 12 000 Ft. (Megrendelése előtt most is használjuk a www.arukereso.hu vagy a www.argep.hu honlapot, mert az egyes forgalmazók árai között másfél-szeres árkülönbözet is lehet.)
- 09) A nyitott rendszerű fejhallgatók kedvelőinek a **Koss Porta Pro** típus ajánlható. Jellemző erre a kialakításra, hogy membránja sokkal dinamikusabban mozog, mélyebbre megy, és ezáltal nyitottabb, szélesebb lesz a hangkép. Ennél a típusnál a mélyhangok megjelenítésével sincs probléma. Átviteli frekvenciája: 15 Hz - 25 kHz. Különleges fejpánt-kialakítása (ComfortZone)¹¹⁰ folytán úgy simul a fejünkre és a fülünkhöz, hogy észre sem vesszük a jelenlétét. (A hajszálainkat azonban becsípheti, ezért a pánt beállítása előtt vegyük le a fejünkről.) Kényelmes viseletéhez nagyban hozzájárul, hogy súlya csupán 80 gramm. Kábelének hossza: 1,25 méter, a végén 3,5 mm-es aranyozott Jack dugóval. Mivel összecusukható, egy műbőr tok is jár hozzá. Ára: 10 000 Ft. Új változata, a **Koss Porta Pro KTC** (Koss Touch Control), amelybe beépítettek egy távirányító egységet. Ebben mikrofon is található, vagyis Apple termékkel párosítva (iPhone, iPad, iPod) headsetként funkcionálhat. A távirányító egység gombjaival a médialejátszó is vezérelhető. Ennek ára: 17 000 Ft.

¹⁰⁹ A **Sennheiser HD 800** típusú nyitott fejhallgatójának ára 285 000 Ft. Léteznek azonban ennél drágább fejhallgatók is. A német **Ultrasone Edition 10** típus 600 000 forintba kerül. Luxus kivitele folytán ez a fejhallgatók Rolce-Royce-a. Szintén nyitott kivitelű. Bővebb információ róla: <http://www.hotdog.hu/techmobil/kutyuk/mit-tud-egy-600-ezer-forintos-fejhallgato>

¹¹⁰ A hangzatos „ComfortZone” nem más, mint két szivacsdarab, amelyek felfekszenek a halántékon, és távol tartják a kagylókat a fülcimpáktól. A párnák éppen hogy csak hozzáérnek a fülhöz, ezért nem nyomják. A fejhallgató pehelykönnyű súlya miatt a fejünket sem nyomja a pánt.

- 10) Ha a műszaki paraméterek alapján nem tudjuk eldönteni, hogy melyik fejhallgatót válasszuk, menjünk be egy szaküzletbe, és hallgassuk meg a szóba jöhető típusokat. Az ízlés ugyanis különböző, és ez vonatkozik a zenei ízlésre is. (Olyan zenét hallgassunk rajta, amit legjobban szeretünk. A mobiltelefonunkon vigyünk magunkkal MP4 tömörítésű számokat. A legjobb megoldás azonban, ha az üzletben CD-lejátszóról próbáljuk ki őket. Erre a célra legalkalmasabbak a bemutatótermek.) Komersz kategóriában a **Sony** fejhallgatóit érdemes kipróbálni.
- 11) A minőségi headsetre vágyók válasszák a **Logitech G230** típusú mikrofonnal szerelt fejhallgatóját. (Ára: 25 000 Ft.) Ezért pénzért nem egy szimpla headsetet kapunk, hanem egy játékprogramokhoz is használható teamspeak-ot. A könnyű fejpántos kivitel, a lehajtható zajsűrős mikrofon és a textillel borított lapos fülpárnák 2-3 órás használat után sem fárasztják a füleket. (A textília könnyedén lehúzható, és mosható, így mindig kifogástalan állapotban tartható.) A 40 milliméteres neodímium hangsugárzók gondoskodnak a mély és a magas hangok kellő dinamikával történő megszólaltatásáról. Frekvenciaátvitel: 20 Hz – 20 KHz. Impedancia: 32 ohm. A mikrofon frekvenciaátvitel: 50 Hz – 20 KHz A fejhallgató 2,3 méter hosszú kábelén némító gomb és a hangerőszabályozó potenciométer található. A tárolás és a szállítás megkönnyítése érdekében a fülpárnák 90°-kal elfordíthatók. Garancia: 3 év.
- 12) Videotelefon (pl. Skype) használata esetén ne cseréljük le a jó minőségű fejhallgatónkat headsetre, mert a videokamerák többség rendelkezik beépített mikrofonnal is. A **Logitech HD Webcam C615** típusú kamerája nappal remek képminőséget garantál. Az 1080 pixeles videofelvételre és 720 pixeles videohívásra képes modell nem csak zajsűrős mikrofont, hanem automatikus fókuszálást is kínál. A hordozható kialakítás lehetővé teszi a notebookra és az LCD monitorra történő rögzítést, de akár állványra is csavarozhatjuk. A hordozható számítógéppel rendelkezőknek is érdemes ezt a kamerát beszerezni, mert a notebookba épített webkamera kép- és hangminőségénél sokkal jobb színvonalat biztosít. Ára: 22 000 Ft. (Külön arcfény LED-el nem rendelkezik, ezért sötétedés után gondoskodnunk kell a helyiség kellő megvilágításáról.)
- 13) Amennyiben külső hangszórón szeretnénk élvezni a zenét, akkor aktív hangfalat vásároljunk. Számítógéphez ugyanis csak kisméretű passzív hangszórókat gyártanak. Ezeknek a „csipogóknak” a hangminősége azonban messze áll a HiFi szinttől. Sajnos a jó minőségű aktív hangszórórendszer ára több tízezer forint. A szakvélemények tanulmányozásával azonban a kis jövedelműek is kiváló hangfalhoz juthatnak. A **Creative Inspire** cég **2.1** utas hangfalai kiváló minőségűek és kristálytiszt hangzásúak. Az **A220** típusú hangszóró szettet erőteljes mély hangok, kellemes közép hangok, és gyönyörű magas hangok jellemzik. A gumimembrános hangszórók frekvenciaátvitel: 40 Hz - 20 kHz. Határozottan, kellemes sztereo teret teremt, ezért zenehallgatásra kifejezetten alkalmas. Lapos tévékhez is jól használható külső hangfalként. Teljesítménye= Mélysugárzó: 5 W, a frontsugárzóké 2 × 2 W, ami egy kisebb méretű szoba kihangosításához elegendő. A DSE (Dual Slot Enclosure) technikának köszönhetően teljes hangerőn sem torzít. (A mélysugárzót célszerű az asztal alá helyezni, így nem nyomja el a kisebb teljesítményű középsugárzókat.) Viszonylag kis helyet foglal. Bruttó ára csupán 6800 Ft. (A árak a hangfalaknál is nagy szórást mutatnak, ezért nézzünk körül az árösszehasonlító honlapokon.)
- 14) Nagyobb helyiség behangosítására célszerűbb a **Creative Inspire T3300** típust használni. Ennek zenei összteljesítménye 27 W. Frekvenciaátvitel: 40 Hz - 20 kHz. Kivitele ugyanolyan, mint az előbbi változaté, csak valamivel nagyobb méretű, és működtetésére kábeles távvezérlő szolgál, amelyen főkapcsoló és hangerőszabályozó található. Ára: 14 000 Ft. A T3300-as modell 5.1 rendszerű változata a **Creative Inspire T6300** aktív hangsugárzószet. Ezzel az összeállítással már surround szabvány szerint kódolt zenét is hallgathatunk meglepően jó hangminőségben. (Mélyhangsugárzója ugyanolyan rendszerű, mint a Harman/Kardon cég subwoofere.) Ez az összeállítás csak a hangszórók számában különbözik az előzőtől. Ára: 18 000 Ft.
- 15) Aki a hangerő mellett a mély- és magas hangokat is szeretné szabályozni, annak a fadobozos **Repro 2.0 Evolve R222 Blues** hangfal ajánlható. A 2.0-s rendszerű kétutas hangszórópár 4,5 kilogrammos tömege garantálja a szép hangzást és a nagy (2 × 12 W-os) hangerőt. Kábelezése rendkívül egyszerű, és mágneses árnyékolása megakadályozza a többi elektronikus készülék

zavarását. Széles frekvenciatartománya a klasszikus zenevilág kedvelőit is kielégíti. Átviteli frekvenciája: 18 Hz - 21 kHz. Beszédhang közvetítésére szintén kiváló. (A nők hangja természetes, nem brummog, mint a wooferes hangfalaknál.) Felépítésénél fogva dübörgő mélyhangot ne várjunk tőle. Erre csak a különálló mélynyomó ládával rendelkező hangfalak képesek. Komoly megjelenése, klasszikus hangfalkivitele ellenére bruttó ára csupán 9000 Ft. Szélessége: 160 mm, mélysége: 145 mm, magassága: 245 mm.

- 16) A nappali szoba behangosítására érdemesebb a **Genius SP-HF 1250B** típusú hangfalat választani. Ez a szintén fadobozos, 2.0-s rendszerű kétutas hangfal Jack line-in csatlakozóval is rendelkezik, amire egy átviteli kábellel könnyen köthetünk MP3-lejátszót vagy okostelefont. A hangerőszabályozó, valamint a mély- és magas hangszínszabályozó gombok itt nem oldalt, hanem az előlapon vannak. A HiFi tornyokhoz RCA-aljzattal is gyártják, ezért a megrendelésnél ügyeljünk arra, hogy számítógépünkhöz a Jack-aljzattal szerelt változatot kérjük. Ár: 13 000 Ft. (Ha mindkét célra szeretnénk használni, akkor be kell szerezni hozzá egy RCA-Jack átalakító adaptert.)
- 17) Vájt fülű zenerajongóknak érdemes fontolóra venni a PC World tesztlaboratóriumának legújabb ajánlatát, a német Thonet&Vander cég Hoch BT sztereó hangfalát. Ezek a beépített erősítővel rendelkező nagyméretű hangfalak max. 2×35 W zenei teljesítmény leadására képesek. A két 46 cm magas fadobozban két 5,25 colos woofer és egy tweeter található. A három-három hangszóró egyenletes átvitelt produkál, a mély és a magas hangok a helyükön vannak. Így klasszikus és rockzene hallgatásra egyaránt alkalmasak. A Bluetooth 2.1 támogatás következtében nem csak az asztali számítógépünkre vagy a notebookunkra köthető, hanem az okostelefonunkról, illetve a táblagépünkről is átküldhetjük a zenét. (Hatótávolsága: 10 méter.) Egy távirányító is jár hozzá, amivel válthatunk a bemeneti források között, szabályozhatjuk a hangerőt, a hangszínt és elnémíthatjuk a hangszórókat. Képességihez és hangminőségéhez mérten az ára mérsékelt, 41 500 forintba kerül. Forgalmazó: CompMarket Hungary.
- 18) A kvadrfon térhatás kedvelőinek sem kell százezreket kiadni egy jó minőségű hangfal szertért. A **Genius** cég **SW-HF5.1 5000** típusú hangfala igazi nagypályás házimozi-hangszórórendszer. Számítógépre csatlakoztatva filmnézésre, zenehallgatásra vagy játékokra kiváló, de asztali DVD lejátszóhoz csatlakoztatva is megállja a helyét. A 150 W összteljesítmény, az 5.1 surround rendszer dübörgő basszust, kristálytisza középhangokat és csillogó magas hangokat biztosít. Egyszerre négy bemenete van, melyek között tetszőlegesen válthatunk. Így a kábelek átkötögetése nélkül egyszerre rácsatlakoztathatjuk az asztali számítógépünket, a DVD lejátszónkat és a HiFi-tornyunkat. A meglehetősen nagy mélyládán kaptak helyet a hangszórórendszer vezérlőgombjai: hangerőszabályzó (a center, szatellit, mély hangszórókhoz külön is) és a csatornák közti váltógombok. A teljes vezérlés elérhető távirányítóról is, hogy ne kelljen filmnézés közben felállni. Teljesítmény= Mélynyomó: 75 W, Szatellit/Center: 15 W, Összesen: 150 W. Impedancia: Mélynyomó: 4 Ω , Szatellit/Center: 4 Ω . Frekvenciaátvitele: 40 Hz - 20 kHz. Jelzaj arány: 85 dB. Bemenetek: 6 RCA csatlakozó 5.1 csatornás DVD lejátszóhoz, 3 pár RCA csatlakozó 2 csatornás DVD lejátszóhoz, TV-hez, HiFi toronyhoz, CD Lejátszóhoz. A fadobozos kávéjú hangszórók sötét cseresznyefa és világos bükk színben rendelhetők meg. Bruttó ára: 26 ezer Ft. A surround hangzás érdekében a 6 hangszórót a szoba négy sarkába és középre kell helyezni. (A mélysugárzót a padlóra tesszük, a középsugárzót pedig mellmagasságban a falra kell szerelni.)
- 19) A surround hangtechnika egyébként nem más, mint a sztereó műsor átalakítása térhatású hanggá. Valódi térbeli hangzást biztosító kvadrfon szórákkoztató elektronikai készülékeket ugyanis már nem gyártanak. Ennek egyik oka, hogy drága volt. (Kétszer annyiba került, mint a sztereó készülékek.) A legnagyobb bajt azonban az jelentette, hogy nem volt mit lejátszani rajtuk. Nem készítettek hozzá kvadrfon műsorokat. A rádióstúdiók elkezdtek ugyan a kvadrfon műsorok gyártását, de néhány darab után abbahagyták. A kvadrfon stúdió kialakítása ugyanis még a lejátszó készülékeknél is bonyolultabb és drágább. Kvadrfon lemezt pedig nem is gyártottak, mert a négy hangsáv nem fért el a vinyl korongon. A kvadrfon kazettát is csak drága digitális magnókon lehetett lejátszani. Az igény azonban megmaradt a 3D hangzás után. Ezt a

mozifilmek úgy elégitették ki, hogy a képkockák mellé négy majd hat hangsávot rögzítettek, amit a nagyobb mozik nézőtere körül elhelyezett hangfalak surround hangzássá alakítottak át.

- 20) A surround hangzás otthoni elterjedését a hangfelvételek digitalizálása tette lehetővé. Ennek során a sztereó hangot alakították át térhatásúvá. Ezt az álkvadrofon hangzást egy négycsatornás kódolási formátum, Dolby Surround teremtette meg. A passzív mátrixrendszerrel kialakított hangzás minősége ugyan nem tökéletes, de 5.1 utas (hathangszórós) vagy 6.1 utas (héthangszórós) kialakításban már képes térhatású hangzást biztosítani. A hat, illetve hét hangszóró beszerzése valamivel többbe kerül, mint a kvadrofon rendszerhez szükséges négy hangszóróé, de a stúdióktól és a műsorszóró állomásoktól ez a technika semmilyen többletköltséget nem igényel. A rádió-, tévé- és lemezstúdiókban ugyanis újabban nem sztereó, hanem Dolby Surround hangsávot hoznak létre, melynek készítésekor négy audiocsatorna jelét két hangsávra kódolva rögzítik. Ez a két sáv lesz azután a sztereó műsorforrások hangja, amit az otthoni sztereó készülékek sztereó hangzásként jelenítenek meg. (A surround hang egyébként kismértékben sztereó hangfalak esetén is érzékelhető. Ha azt halljuk, hogy valamely hangszer oldalt, vagy a hátunk mögött szólal meg, akkor a felvételt Dolby surround hangsávval látták el.) A Dolby Surround áramkörrel rendelkező készülékek azonban a surround hangsávot dekódolják, és ezáltal létrejön az eredeti négy csatorna hangját visszaadó térhangzás. Ebben a rendszerben a régebbi sztereó felvételek is lejátszhatók. Ilyenkor csak az első hangszórók működnek, és sztereó hangzást biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy a térhangzás biztosítása érdekében a jobb és baloldali hangszóró közé kell ülnünk. Nem mozoghatunk a szabadon a szobában, mint kvadrofon műsorok hallgatásánál. A szabad mozgás egyébként surround technika esetén sem korlátlan. Ebben a rendszerben a mozgás csak a helyiség közepén, egy szűk térben megengedett.¹¹¹
- 21) A zenerajongók csúcsát az audiofilek alkotják. Nincsenek sokan, mert a „high end” minőségű termékek nagyon sokba kerülnek, így csak kevesen engedhetik meg maguknak ezt a szintű zenei élvezetet. Lelkesedésük azonban határtalan. Saját folyóirataik is vannak, melyekben hasznos tanácsokkal látják el egymást. Aki megengedheti magának, hogy erre az útra lépjen, először lapozza át ezeket a szaklapokat, visszamenőleg. Ezáltal átfogó képet kap, hogy mit érdemes beszerezni, és hogyan kell egy ilyen rendszert kiépíteni. Nálunk két folyóirat is foglalkozik a „high end” világgal. Az egyik az **Audiofil magazin**, a másik a **hifi Piac magazin**. Az audiofil kategóriát szintén a nagy világmárkák uralják, de találhatóak kis, ismeretlen nevű cégek is, amelyek egyedi gyártástechnológiát alkalmaznak. Többnyire a saját találmányaikat, ötleteiket állítják elő, kis példányszámban. A kis széria miatt ezek a speciális darabok nagyon drágák. Ezért érdemesebb a nagy sorozatban gyártott termékek közül válogatni.
- 22) Aki pl. az előzőeknél jobb fejhallgatóra vágyik, annak továbbra is érdemes a Sennheiser, a Beyerdynamic, valamint a Harman/Kardon cég által birtokolt AKG márkánál maradni. Ebben a kategóriában már az amerikai Shure cég is helyet követel magának. Több mint 80 éves tevékenységük alatt ők látták el a világ rádió- és tévéstúdióit kiváló minőségű mikrofonokkal.¹¹² A

¹¹¹ A Dolby hangfeldolgozó eljárás továbbfejlesztése nem állt le. Napjainkban is újabb és újabb kódolási rendszereket eredményez. Ezek többnyire további hangszórókat (7.1-es és 9.1-es) igényelnek. Aki szeretné megismerni ezeket a rendszereket, olvassa el **A méterséges térhangzás sztárjai** című cikket a **PC World** folyóirat **2014 februári** számában (72-73. oldalak). Ebből azt is megtudhatjuk, hogy Ray Dolby volt a róla elnevezett zajcsökkentő rendszer feltalálója, amit Dolby NR-ként ismer a világ. A hangtovábbító eljárásokat az általa alapított Dolby Laboratories-ben fejlesztették ki.

¹¹² A Shure dinamikus mikrofonjai évtizedeken át ipari standardnak számítottak. Egyeduralmukat csak a kondenzátormikrofon törte meg. Ez ugyanis olyan tökéletes, hogy még a legegyszerűbb és legolcsóbb változata is tisztább, szebb hangot ad, mint a legjobb dinamikus mikrofon. Ezért a drága és bonyolult gyártástechnológiájú dinamikus mikrofonokat ma már nem gyártják. Egyébként korábban, a két világháború között még kristálymikrofonokat használtak. Ezekben a hangot egy fémlemez által rezgetett piezokristály generálta, és még a dinamikus mikrofonoknál is bonyolultabbak drágábbak voltak. Hangminőségükkel ma is gyakran szembesülünk, ha régi bakelitlemezeket hallgatunk. Ezt már csak a szénmikrofon múlta alul, ahol a fémmembrán grafitszemcséket mozgatott, melynek következtében változott a töltet elektromos ellenállása. Ennek hangminősége már annyira rossz, hogy csak beszédhang továbbítására alkalmas. Egyetlen pozitívuma, hogy olcsó volt az előállítása. Emiatt csupán telefonokban alkalmazták. Itt meglepően sokáig használták. A szénmikrofonokat csak az ugyancsak olcsó kondenzátormikrofonok tudták kiszorítani innen. A Shure mérnökei a folytatását lásd a következő oldal alján →

választás sem nehéz, mert csupán a nagyobb sorozatszámú típusokat kell meghallgatni. Általában igaz az a szabály, hogy minél drágább egy termék, annál jobb minőségű. Persze vannak kivételek, de a nagy világcégeknek ez a szabály szinte minden esetben érvényesül. Ennek ismeretében már csak a különböző tesztek, fórumok és blogokat kell átnézni, hogy megtaláljuk az igényeinknek és a pénztárcánknak leginkább megfelelő darabot. (Ne feledkezzünk elé arról, hogy a felső kategóriás fejhallgatók többnyire nyitott kivitelűek, ezért nem igazán alkalmasak rockzene hallgatására. Válogatás közben a vezeték nélküli típusoktól óvakodjunk, mert tartós használat esetén a mikrohullámú sugárzás agydaganatot válthat ki.)

- 23) Ebben a kategóriában a **Sennheiser** fülhallgatói közül nagyon dicsérik a **HD 555** típust (Ára: 35 000 Ft). A **Shure** fejhallgatói közül a stúdió minőségű **SRH 440** (Ára: 25 000 Ft) és az **SRH 840** (Ára: 50 000 Ft) típusok örvendenek nagy népszerűségnek. A 70 éves gyártási tapasztalattal rendelkező világhírű osztrák **AKG** termékskálájából az összezsukható **K 451**-es típus 2013-ban elnyerte a PC World folyóirat legjobb vétel díját. (Ára: 30 000 Ft.) Ugyanennyibe kerül az **Y50**-es típus, amely 2015-ben a &100 alatti kategóriában az év terméke lett. A labortesztek szerint kiváló hangminőséget és maximális kényelmet biztosít. Tisztán, részletgazdagon és kiegyensúlyozottan szól. Ez is összezsukható kivitelű, és egy tok is jár hozzá. Sokan kedvelik a **K 550** típust (Ára: 50 000 Ft). Nem véletlenül. Ezt a zárt referencia fejhallgatót professzionális felhasználóknak szánták. Frekvenciaátvittele: 14 Hz - 28 kHz. Impedanciája: 32 ohm. Lágy anyagból készült fejpárnái idomulnak a fül formájához. Az 50 mm átmérőjű drivert tartalmazó fülkagylók elfordíthatók, ami megkönnyíti a fejhallgató tárolását, szállítását. A csévetest alumíniumból, a membrán pedig mylarból készült. 3 méter hosszú strapabíró kábellel szerelték, melynek szakítószilárdsága tízszerese a szokásosnak. A végén egy 6,35 mm-es aranyozott Jack dugó található, melynek menetes végét lecsavarozva 3.5 mm-es dugóra bukkanunk. Így bármilyen szórakoztatóelektronikai készülékhez csatlakoztathatjuk.
- 24) Az audiofilek ódákat zengenek az **AKG Q 701**¹¹³ fejhallgatóról (Ára: 80 000 Ft). Az **AKG Q 701** kategóriájába tartoznak a **Beyerdynamic DT 880**¹¹⁴ (Ára: 68 000 Ft) és a **Sennheiser HD 598** (Ára: 65 000 Ft) fejhallgatók. Az előbbi stúdióváltozata a **Beyerdynamic DT 880 Pro** (Ára: 70 000 Ft). A **DT 880** fejhallgató 600 Ω -os **Edition** változatát a Beyerdynamic csúcsmínőségű **A1** erősítőjéhez gyártják. A kettő együtt ugyanis minden apró zenei hangot tökéletesen visszaad.¹¹⁵ Ugyancsak stúdió minőségű a japán **Audio-Technica** cég **ATH M50** típusú fejhallgatója (Ára: 42 000 Ft). Összehajtható, és kagylói 180°-os szögben elfordíthatók. Használatát tovább könnyíti a spirál alakú flexibilis zsinórja. Érdemes körülnézni a százéves múltra visszatekintő **Denon** háza táján is. Csúcsmmodelljük az **AH-A100**-as (Ára: 140 000 Ft) mindenkinek tetszik, de más márkák hasonló típusaihoz viszonyítva túlárzotttnak tartják. Ennek ellenére luxus kivitele, attraktív megjelenése (valódi bőr és mahagónifa borítása), káprázatos csomagolása és az 5 év garancia miatt sokan megveszik. Sikeréhez valószínűleg az is hozzájárul, hogy a többi felső kategóriás fejhallgatóval ellentétben ez zárt kivitelű, így a mély hangok sem hiányoznak belőle.
- 25) Audiofil hangfalakat már nehezebb ajánlani. A választék ugyan óriási, és elérhető árú is van közöttük, de ezeket az állványos vagy oszlopos hangfalakat külön erősítővel kell meghajtani. Egy komoly erősítő pedig több százezer forintba kerül. Ráadásul ehhez a rendszerhez már jó

mikrofonpiacon betöltött egyeduralkodói szerep elvesztése után kezdtek el fejhallgatókat fejleszteni és gyártani. Ezt ugyanolyan színvonalon teszik, mint annak idején a dinamikus mikrofonok előállítását. Így néhány év alatt ezen a téren is bekerültek a nagy világcégek közé.

¹¹³ Teszt: http://www.av-online.hu/fejhallgato/akg-q-701-hifi-fejhallgato-teszt_703 és

http://www.youtube.com/watch?v=gQO-ci6im_s

¹¹⁴ A DT 880-as fejhallgató félig zárt rendszerű. Aki zárt rendszerűt szeretne vásárolni, az a **DT 770**-et, a nyitott rendszerűre vágyók pedig a **DT 990**-et válasszák. Lényeges minőségi különbség nincs a három típus között, és árban sem térnek el nagyon egymástól.

¹¹⁵ A számítógépünkhöz ne vásároljunk nagy belső ellenállású fejhallgatót, mert nem tudja meghajtani. Az integrált hangkártyához a 32 Ohmos impedancia az ideális.

minőségű analóg lemezjátszó, rádió tuner, internetes csatornák vételére is alkalmas DAB rádió, valamint nagy felbontású, tömörítetlen digitális zene lejátszására szolgáló DVD/CD-lejátszó is kell, hogy legyen mit hallgatni rajta. Mindez együtt több millió forintba is belekerülhet. Ugyan- is hiába veszünk audiofil minőségű hangfalat, ha számítógépről letöltött MP3-as zenét hallga- tunk rajta. Számítógépről csak aktív hangfállal lehet zenét hallgatni kellő hangerővel. Az erősí- tővel egybeépített hangfalak pedig nem tartoznak a „high end” kategóriába. Ezeket a kihangosí- tókat az audiofilek lenézik, nem sokra tartják.

- 26) Azért nem kell elkeserednünk, mert az aktív hangfalak között is vannak HiFi minőségűek, ráadásul elérhető áron. Fejlesztésüket és tömeges terjedésüket nagymértékben elősegíti korunk divatja a házimozzi rendszer. Ezeknek az 5.1, 6.1 és 7.1-es hangszórórendszereknek az alkalma- zását az tette lehetővé, hogy a televíziózásba is bevonult a surround technika. A házimozizásra használt hangszórórendszerek csupán annyiban különböznek a többutas aktív hangfalaktól, hogy az erősítőt nem a mélynyomó dobozába építik be, hanem különálló házban van. Így aki rendelkezik házimozzi rendszerrel, annak már nem kell aktív hangfalat vásárolni a számítógépé- hez, mert ez a hangszóró szett tökéletesen illeszthető a számítógépéhez is. Aki még nem rendel- kezik házimozzi rendszerrel jól teszi, ha aktív hangfalként a számítógépéhez is ezt vásárolja. A tömeggyártás miatt ugyanis ezek a szettek jóval olcsóbbak, mintha darabonként válogatnánk össze őket. (Mivel a tévékészülékeken és a komolyabb házimozzi rendszereken RCA csatlakozót alkalmaznak, szükség lesz két RCA/Jack adapterre is.)
- 27) A kiváló hangminőség érdekében aktív hangfalat, illetve házimozzi rendszert is a professzio- nális gyártóktól érdemes vásárolni. Közülük ezen a téren is kiemelkedő színvonalat nyújt az amerikai Harman/Kardon cég. HKTS 60-as hangsugárzójuk 2011-ben megkapta a legjobb házimozzi rendszernek járó EISA-díjat¹¹⁶. A vásárlók is meg vannak elégedve a termékükkel. Nemes egyszerűséggel mindenki csak annyit mond róla, hogy jó. Nem teszik hozzá, hogy: de a külső megjelenésén vagy a hangzásvilágán lenne mit javítani. Tökéletessége minden kritikát el- hallgattat. A **Harman Kardon HKTS 60 5.1 hangfal szett** a cég csúcsmo- dellje. Kimagasló stí- lus és minőség, valamint méreteit meghazudtoló dinamika s kategóriájában egyedülálló hang- minőség jellemzi. Az aktív mélysugárzó teljesítménye: 200 W. Frekvenciaátvitel: 35 Hz - 20 kHz. Automatikus ki-be kapcsolás. Mágnesesen árnyékol- t. Garancia: 2 év. Ár: 160 000 Ft.
- 28) A hangszórók meghajtását egy különálló erősítő végzi. A subwoofer tartalmaz ugyan egy 200 W-os beépített erősítőt, de ez a mélyhangsugárzó meghajtására szolgál. A **BDS-570 WQ 5.1** központi egység nem csupán erősítő. Tartalmaz még egy FM rádiót és egy Blu-ray lemez lejátszására is alkalmas DVD/CD lemezme- ghajtót. Az előlapján egy USB aljzat is található, mely egy alapfokú média- lejátszót takar. (Ezen keresztül szoftverfrissítéseket is végezhetünk.) Mellette van a mikrofon és a fejhallgató aljzat. Az előlapon a kétsoros pontmátrix kijelző min- den érdemi információt közöl velünk, például hol járunk a menüben. Így anélkül használható, hogy egy külső megjelenítőt tennénk mellé. Rádió, vagy zene hallgatáskor pedig közli velünk az előadó nevét, és a dal címét. A hátulján láthatók a hangszórók bekötésére szolgáló aranyozott csatlakozók, két optikai, és egy koaxiális digitális hangbemenetet, 2 pár analóg RCA hangbe- menetet, valamint egy pár hangkimenetet. A video rész 3 db HDMI bemenetet, és egy kompo- nens video bemenetet tartalmaz. Fontos tartozéka a távirányító, mivel a készüléken csak két ke-

¹¹⁶ Az EISA (European Imaging and Sound Association) 50 szaklap szövetsége, amelyek Európa 19 országát képviselik. Az 1982-ben ült össze először 5 fotózással foglalkozó szaklap főszerkesztője, hogy az év legjobb fényképezőgé- nek járó díjat közösen odaítéljék. 1989-ben további 10 fotózással foglalkozó újság csatlakozott a szövetséghez, amelynek ekkor még mindig csak a fényképezőgépek voltak a díjazottai között. Később bővült a szövetség videó és audio részleggel, majd 2002-re megalakult a már mobil- eszközöket és gépkocsikba szerelt eszközöket is minősítő szövetség. Az EISA minden év június-júliusában ülésezik, ekkor ítélik oda a különböző kategóriákban a díjakat. Jelenleg 6 fő csoportra osztva az eszközöket az alábbi szegmensekben osztanak ki díjakat: audio, videó, házimozzi, fotográfia, autós elektronika és mobil eszközök. Ezen fő kategóriákon belül számos alkategóriát megtalálunk. A díjra csak olyan termék jelölhető, amelyet a szövetség legalább öt magazinja tesztelt, és a nagyközönség számára legalább 10 európai országban elérhetőnek kell lennie. EISA díjat olyan termék kaphat, amely ötvözi a legújabb technológiát, a legkívánatosabb képességeket, a tökéletes formaterveket, a legjobb ergonómiát és az ezekhez kapcsolódó kedvező árat.

zelőszerv található: a hálózati kapcsoló és a hangerőszabályozó. Teljesítménye: 5 x 65 W. Sokoldalúsága ellenére a készülék kezelése nagyon egyszerű, percek alatt megtanulható. Ára: 250 000 Ft. A hangfal szett és a központi egység **BDS-870** típuszámon egyben is megrendelhető.

- 29) Ugyancsak elegáns, letisztult megjelenés és kitűnő műszaki paraméterek jellemzik a **Harman Kardon HKTS 30 5.1** házimozsi szettet (Ára: 150 000 Ft.) Ez a középkategóriás összeállítás csupán hangminőségben tér el kissé a csúcsmodelltől: Frekvenciaátvitel: 45 Hz - 20 kHz. Belépő szintű modelljük a **HKTS 20 5.1** házimozsi szett (Ára: 140 000 Ft.) Frekvenciaátvitel: 45 Hz - 20 kHz, de ennél a típusnál a szatellit hangfalak nem három, hanem csak két hangszórót tartalmaznak. (A magashangsugárzó alatt csak egy mélyközép-sugárzó hangszóró van.) A nem túl nagy árkülönbség oka, hogy legdrágább egysége az aktív mélyhangsugárzó láda mindegyik típusnál ugyanaz. A hozzájuk tartozó központi egység is ugyanaz. További márkákat és típusokat a különféle prospektusokban és az Interneten találhatunk. (Különösen a **Bose**, a **Marantz**, alacsonyabb árkategóriában pedig a japán **Denon** és **Onkyo** cégek háza táján célszerű körülnézni.)
- 30) Komersz kategóriában a **Yamaha**, a **Sony** és a **Samsung** termékeit érdemes kipróbálni. Az általuk gyártott hangfalak, házimozsi rendszerek is HiFi minőségűek, csak a vajt fülük találnak bennük kifogásolnivalót. Akinek nincs különösebb igénye a zenei hangzás terén, nagyon olcsón hozzájuthat jól használható házimozsi rendszerhez. A **Sony DAV-TZ140** típusú hangsugárzó szett és központi egység pl. csupán 34 000 forintba kerül. Ennek különálló dobozba szerelt erősítője is tartalmaz FM tuner¹¹⁷, DVD/CD lejátszót és USB csatlakozó is van rajta, hogy más médiaforrásról is zenélhessünk. (Számítógépünk zenetárát is végighallgathatjuk rajta, csak előtte át kell tölteni pendrive-ra.) Ha a központi egység HDMI kimenetét rákötjük a tévékre, a HDMI-felskálázásnak köszönhetően a DVD-n levő filmjeinket is megnézhetjük HD minőségben. Zenei összteljesítménye: 260 W. Még távirányító is jár hozzá. Egyszerűen kezelhető, és a tv-készüléket, valamint a házimozsi-rendszert egyaránt vezérelhetjük vele. Hasonló minőségű a **Samsung HT-E330** házimozsi rendszer, és csak 32 000 forintba kerül. Zenei összteljesítménye: 300 W.¹¹⁸
- 31) Ezeket a típusokat az elektronikai nagyáruházak is forgalmazzák, így semmi akadály, hogy valamelyikbe bemenjünk, és megnézzük, meghallgassuk őket. Ne kapkodjunk el a vásárlást, előtte tájékozódjunk. Ha alapjában véve megfelelne nekünk az előbbi alaptípus is, de kissé jobbra vágyunk, hallgassuk meg a **Sony DAV-TZ715** típusú házimozsi rendszert. Ennek összteljesítménye: 600 W. (Ebből csupán 100 W a hangerő szempontjából meghatározó mélynyomó teljesítménye.) A központi egység rádió tunere a középhullám vételére is alkalmas. FM csatornáján 20 állomást lehet beprogramozni. Ára 64 000 Ft. Mint minden Sony és Samsung készülék ezek is formatervezettek, így nagyon jól mutatnak a nappalinkban. Egyébként az 50-100 ezer forint közötti árkategóriában már óriási a választék. Érdemes körülnézni, hogy anyagi lehetőségeinkhez viszonyítva a lehető legjobbat válasszuk. Ez a minőség már biztosítja számunkra, hogy a multiplexes pláza mozik nyújtotta élményt otthonunkban is élvezhessük.
- 32) A válogatásnál ügyeljünk a méretre is. Mostanában divatba jöttek a karcsú, oszlopszerű közepsugárzóval ellátott hangfalak. Kétségtelen, hogy ezek nagyon attraktívak, jól mutatnak a nappaliban, de ezekben az oszlopokban csak apró „csipogó” hangszórók vannak. Kiváló minőség csak nagyméretű hangszóróktól várható el. Ezért ne az esztétikumra koncentráljunk, hanem a minőségre. Hangfalvásárlásnál fokozottan érvényes, hogy előtte hallgassuk meg a kiválasztott típusokat. (Most is olyan zenét hallgassunk rajta, amit legjobban szeretünk. Egészségünk védelme érdekében itt is óvakodjunk a wireless változatoktól. Bluetooth és Wi-Fi vezérlést azért

¹¹⁷ Nem kell keresgelnünk kedvenc rádióadóinkat, mert 30 csatorna tárolására alkalmas.

¹¹⁸ Ebben a kategóriában a RMS teljesítményt adják meg, ami úgy jön ki, hogy összeadják az összes hangfal maximális teljesítményét. Ebből a valós teljesítmény a mélyszugárzó, vagyis a subwoofer teljesítménye, ami jelen esetben 95 W. De ez az érték sem felel meg a valóságnak, mert a legtöbb hangsugárzót csak teljesítménye egyharmadát lehet kihajtani torzításmentesen. Ez azt jelenti, hogy ez a rendszer csupán 25-30 W-os. Emiatt azonban ne aggódjunk, mert akkora teljesítmény bőven elegendő egy nagyobb helyiség kihangosításához is.

sem célszerű használni, mert ezekkel az átvitt hang minősége romlik. Audiofil berendezéseknél ez a megoldás szóba sem jöhet. Sőt „High end” szinten az sem mindegy, hogy milyen kábelekkel kötik össze az erősítőt a hangfallal.)

Elektronikus szótárak, hasznos segédletek

Minél jobban belemerülünk a számítástechnika rejtelseibe, annál inkább látni fogjuk, hogy milyen keveset tudunk róla. Sokszor már a folyamat elején elakadunk, mert fogalmunk sincs róla, hogy milyen fájlal van dolgunk. A kiterjesztése ugyan sokat elárulna róla, de ilyen lista nem található az operációs rendszerek és a különböző felhasználói programok Súgó-jában, és a számítástechnikai folyóiratok sem gyakran közölnek efféle eligazítást. Ez a probléma azonban könnyen megoldható egy univerzális elektronikus szótár letöltésével. A Gácsfalvy László által szerkesztett ingyenes szótár nem csak angol-magyar, magyar-angol kis- és nagyszótárt, hanem egy részletes fájlkiterjesztés-listát is tartalmaz. A **JGL Szótár** letöltési címe: <http://www.jomagam.hu> Tel: (06-30)-264-9205 (munkanapokon). E-mail: jomagam@jomagam.hu Ezen túlmenően egy óangol-angol, angol-német, angol-olasz, angol-spanyol, angol-portugál, angol-tünde, német-magyar, olasz-magyar, francia-magyar, svéd-magyar, norvég-magyar, szlovák-magyar, indonéz-magyar, latin-magyar, sumér-magyar, és cigány-magyar kisszótár, is van benne, amit kiegészít egy cigány-magyar jassznyelv szótár. Más lehetőség híján jól jöhet az idegen szavak értelmező kisszótára is. (Az egyes szótárak természetesen oda-vissza használhatók, vagyis az eszköztár zászlóval jelölt nyelváltó ikonjára kattintva az angol-magyar szótár pl. magyar-angollá válik.)

A szótárak, listák könnyebb elérhetősége érdekében az eszköztáron kattintsunk a **Szótár megnyitása** ikon melletti nyílra, és adjuk ki a **Szótár megnyitás listából** parancsot. Amelyik fájlra gyakran szükségünk van, annak ablakát ne zárjuk be használat után, hanem küldjük le a programablak Tálcájára. Újra megnyitva a Szótár mappát, onnan pillanatok alatt felhozhatjuk. Érdemes körülnézni a szerző honlapján, mert ott további hasznos „plug-ins” fájlokat találunk (pl. gould-magyar szótár¹¹⁹, a világ pénznemeit ismertető lista, stb.) Kérhetünk hírlevelet is az újdonságokról. Ezekkel semmi más nem kell tenni, mint behúzni a **Szotar** mappa **Data** almappájába. Ha akarunk a **Szótárak** menüben mi is készíthetünk hozzá új szótárt.

Aki keresztnévének eredetére, jelentésére vagy a különféle fűszerek latin nevére kíváncsi, azt is megtalálja ebben a gyűjteményben. Ezen túlmenően tartalmaz egy listát a genetikai szakkifejezések jelentéséről, a görög-római mitológia isteneiről, a zenei szakkifejezések jelentéséről, a pneumatikai ábrák jeleiről, a Phare programban használt kifejezések jelentéséről, az egyes országok domain jegyzékéről, a világ nemzeteinek zászlóiról, az USA államainak zászlóiról, az USA államainak fővárosairól, Európai országainak fővárosairól, a világ autómárkáiról, a kémiai elemek vegyjeleinek jelentéséről, Budapest történelmi városrészeinek kerületi hovatartozásáról, a budapesti és vidéki települések postai irányítószámairól, a magyar települések vonalas telefonhálózatának körzetszámairól, arról hogy a magyar települések mely megyékben találhatók, a névnapok időpontjáról, a vámtarifaszámok jelentéséről, a keresztrejtvényekben előforduló leggyakoribb kérdésekre adandó válaszokról, a magyar szleng kifejezések jelentéséről, a német beszédfordulatokról (germanizmusokról), a számítástechnikában használt angol nyelvű rövidítések jelentéséről és az angol rendhagyó igékről.

A színvonalas képek gyűjtői letölthetik innen Munkácsy Mihály tíz legismertebb festményét. (Kattintsunk rá a **Jobb** egérgombbal, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Mentés** parancsot.) A JPEG formátumba tömörített képek fotó minőségűek, és tetszőlegesen nagyíthatók. (Az eszköztár **Tulajdonságok** ikonjára kattintva megismerhetjük az eredeti forrást is, ahonnan még több festményt tölthetünk le.) A honalapon való böngészés során fordítsunk figyelmet az ingyen letölthető programokra. Ezek egyike a **tiptop**. Ezzel az ügyes kis szoftverrel üzenetet hagyhatunk a számítógépen a következő használatnak, vagy emléketetőt készíthetünk önmagunknak. Egy olyan **titkosító**

¹¹⁹ gould = egy Földön kívüli civilizáció nyelve

programra is szert tehetünk, amellyel feltörhetetlenül zárolhatjuk a dokumentumainkat. Ennek a programnak a jelszava ugyanis nem kerül be a Windows-ba.



A másik ingyen letölthető angol-magyar/magyar-angol szótár Vonyó Attila munkája, amely a <http://mek.oszk.hu/00000/00076/index.phtml> honlapon található. Ez a szótár 185 ezer tételt tartalmaz, és 67 ezer angol szóalakot ismer. Terjedelme megfelel egy közepes méretű kéziszótárnak. Használata rendkívül egyszerű. A **WIN** változat feltelepítése után semmi mást nem kell tenni, mint a lefordítani kívánt kifejezést beírni a címsávba, majd lenyomni az **Enter** billentyűt. Egy pillanat alatt megjelenik a keresett szó összes angol, illetve magyar nyelvű megfelelője. Angolról magyarra és vissza az **F3** billentyűvel válthatunk. Az egyes kifejezések között a lefelé mutató **kurzormozgató nyilakkal** tallózhatunk, illetve a **Home** vagy **End** billentyűkkel juthatunk a lista elejére és végére. Az elektronikus szótárak nagy előnye a gyorsaság. Ezen a téren a hagyományos papír alapú szótárak nem versenyezhetnek vele. Az ingyenes szótárak azonban nem közlik a megtalált szavak kiejtési módját, ezért tanulási célra nem használhatók.

Sokaknak gondot okoz a számítástechnikai szakkifejezések megértése, lefordítása. Ezek a szavak nem találhatók meg az általános szótárakban. Ebben segít a Scriptum Rt. Angol-magyar számítástechnikai szótára. Ez egy rendkívül precízen és sokoldalúan szerkesztett szakszótár, amely szakmailag sok nyomtatásban megjelent változatot felülmúl. Nagy kényelmetlenséget okoz azonban, hogy az adatbázisa nem települ be a számítógépünkbe, ezért használata előtt minden egyes alkalommal meg kell keresnünk a programlemez, és be kell helyezni az optikai meghajtóba. Ezen úgy segíthetünk, hogy megnyitjuk a telepítő lemezt, és a Scriptum szótár mappáját teljes egészében ráhúzzuk a merevlemezre. (A **Sajátgép** ablakban jelöljük ki a DVD-RW-meghajtót, majd nyissuk le a **File** menüt, és adjuk ki a **Megnyitás** parancsot. Ha előtte elindul az automatikus telepítő ablaka, zárjuk be. A lemez tartalmának láthatóvá válása után húzzuk az **Am_szt2** mappát a **Scriptum** mappába almappaként. Ezt követően vegyük ki a CD-lemezt, és nyissuk meg a szótárt. Mivel a Windows most nem találja az adatbázisát a kijelölt helyen, irányítsuk rá. Kattintsunk az üzenettábla **Tallózás** gombjára. A tovább nyíló **Megnyitás** ablakban keressük meg a **Scriptum** mappát, jelöljük ki, majd nyomjuk meg a **Megnyitás** gombot. A szótár feltelepítése után az **Eszközők** menü → **Makrók** → **Makrók** parancsok → **Szervező** gomb → **Makrók** fül útvonalon nézzünk be a **Normal.dot** globális sablonba, és ha ott egy **Gib** mappát találunk, töröljük ki, mert ez a Word dokumentumok helyesírás-ellenőrzésénél és mentésüknél lefagyást okozhat.) Ez a szabad hozzáférésű program megtalálható a **Computer Panoráma** folyóirat **Arany Válogatás 2001/2002** című kiadványában is. Az Interneten is található egy színvonalas informatikai szótár. A Tinta Kiadó informatikai szótára a következő címen érhető el: http://www.tintakiado.hu/informatikai_szotar.php

Sajnos ezek az ingyen letölthető általános szótárak rendszerint csak egy zsebszótárnak megfelelő szókészlettel rendelkeznek. Ezért szakszavakat szinte egyáltalán nem tartalmaznak. A nagy szótárak CD-lemezen árusított változatai viszont sokba kerülnek. Az Interneten elérhető online szótárak azonban megoldják ezt a problémát. Többségük ingyen használható. Csupán be kell írni a lefordítandó szót a kereső sávjukba, aztán egy kattintás és már jön is a megfelelő nyelvű változata. Szerencsére már magyar nyelven is elérhetők ezek a szótárak. Közülük legjobb a Magyar Tudományos Akadémia által kidolgozott SZTAKI szótár. Angol, német francia, olasz, spanyol, portugál, holland, lengyel, török, orosz, belarusz, bolgár, albán, szerb, horvát, cseh és litván nyelven is fordít oda-vissza. Webcím: <http://szotar.sztaki.hu/search> A régi, jól megszokott angol, német, francia, olasz, holland és lengyel szótár itt található. <http://regiszotar.sztaki.hu/index.hu.jhtml> Aki jól beszél a nagy világnyelvek valamelyikét, használhat külföldi online szótárakat is. Közülük igen jó a **WordReference.com**, amely az Oxford szótárak szókészletén alapul. Adatbázisában nyelvenként kb. 100 ezer kifejezés, és több mint 200 ezer szókapcsolat található. A nagy világnyelveken kívül csak lengyel, cseh, román és török nyelvre fordít, magyarra nem.



Kevesen tudják, hogy szófordításra a Microsoft Office Word programja is képes. A Word 2002 beépített fordítóprogramja csak angolról németre, vagy németről angolra tudott fordítani. Magyarra nem. A Windows 7-re telepített **Office 2003** programcsomag **Word** programja azonban 40 nyelvről fordít magyarra, illetve magyarról idegen nyelvekre. (Ez a szolgáltatás csak akkor működik, ha előzőleg telepítettük a teljes nyelvi csomagot, és használatát engedélyeztük a **Start** menü → **Programok** → **Microsoft Office** mappa → **Microsoft Office eszközök** mappa → **Microsoft Office 2003 nyelvi beállításai** ikon → **Engedélyezett nyelvek** tábla útvonalon. A **Választható nyelvek** listában jelöljük ki az összes nyelvet, és a **Hozzáadás** gombbal küldjük át az **Engedélyezett nyelvek** listába, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.) Ezt követően jelöljük ki a szövegmezőben a lefordítani kívánt szót, majd nyissuk le az **Eszközök** menüt, és adjuk ki a **Nyelv** parancsot. Az oldalra nyíló menüben aktiváljuk a **Fordítás** utasítást. Megjelenik a **Kutatás** ablak, **Fordítás** üzemmódban. A **Keresés** beviteli sávban a kijelölt szó áll. Mivel a szöveg magyar volt, a **Fordítás** szektor **Forrásnyelv** kijelölősávjában a **Magyar** tétel áll. A **Célnyelv** kijelölősávba állítsuk be azt a nyelvet, amelyre a kijelölt szó le kívánjuk fordítani. Ezt követően a **Microsoft Translator** szektorban azonnal megjelenik az idegen nyelvű megfelelője. Ha újabb szót akarunk lefordítani, írjuk be a **Keresés** beviteli sávba, és kattintsunk a jobb szélén található **zöld nyílra**. (Mivel a fordítást a Microsoft központi szervere végzi, állandó Internet kapcsolatra van szükség.)



A szavak fordításánál sokkal nagyobb problémát jelentenek a mondatok, összefüggő szövegálmányok fordítása. Erre számos program született, de ezek meglehetősen gyengék voltak. Képességeikkel kapcsolatban sokan tréfálkoztak. Különösen a versek fordításában produkáltak vicclapba illő eredményt. Időközben azonban megváltozott a helyzet. Új szövegértelmezési módszerek alkalmazása következtében ma már olyan szintet ért el a gépi fordítás, hogy megközelítette a nyersfordítás szintjét. Sajnos ezeknek a programoknak a többsége is csak idegen nyelvről idegen nyelvre fordít, de 2007-ben a MorphoLogic Kft. elkészítette programjuk magyarról angolra fordító változatát is. Most már oda-vissza gond nélkül használhatjuk. A 160 ezer szó, kifejezés és a gondosan szerkesztett szabály igen jó minőségű fordítást eredményez. A technológia a mondatok nyelvészeti elemzésén alapul, nyelvtani szabályok és szótárak segítségével értelmezi és fordítja le a szöveget. Szintaktikai adatbázisa kb. 200 ezer nyelvi mintából áll. A sebességére sem lehet panasz, mert jóval meghaladja a konkurens termékeit. A programváltozatok erről a címről tölthetők le: http://www.morphologic.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=3&Itemid=235.

A MetaMorpho család tagja a **Webforditas.hu** is, ahol 500 karakter erejéig ingyen igénybe vehetjük a fordítóprogramot. (Ha hosszabb a szöveg, daraboljuk fel, és részletekben töltjük be.) Webcím: <http://www.webforditas.hu> (A **szövegfordító** fülre kattintsunk.) A piros **fordít** gombot megnyomva, elindul a mondatok fordítása. Azokat a szavakat, amelyekkel a program nem boldogul, meghagyja eredeti nyelven. Ilyenkor mutassunk rá az egérkurzorral, és alatta megjelennek a MorphoLogic szótár által ajánlott változatok. Jelentősen növelhetjük a minőséget, ha rövid tömondatokban fogalmazunk. Érdemes igénybe venni ezt a szolgáltatást, mert a jelenlegi fordítóprogramok közül ez a legjobb és a leggyorsabb. A program azonban csak akkor tud akadálymentesen fordítani, ha a szöveg nem tartalmaz helyesírási hibákat. A **helyesírás** gombra kattintva ellenőrizhetjük a nyelvhelyességét.

2008 őszén a Webforditas.hu weboldal átalakult egy soknyelvű fordítóprogrammá. Most már 35 nyelvről lehet magyarra, illetve oda-vissza fordítani az angoltól kezdve a japán, finn, holland, kínai, stb. nyelveken át a perzsáig. A tartalmi hűséggel kapcsolatban ne legyenek vérmes reményeink, mert a program az angolt használja közvetítő nyelvként. (A magyar szöveget előbb lefordítja angolra, és azt fordítja tovább a többi 35 nyelvre.) A fordítás fordítása azonban már nem az igazi. Ezek közül a MorphoLogic 12 európai nyelvre rendelkezik licenccel, melynek éves használati díja 15 900 Ft. Ennek befizetése után a cég szerverén idő- és terjedelemtorlázás nélkül fordíthatunk. Ezen kívül, ha az egérrel rámutatunk valamely mondatra, egy buborékban megjelenik felette a fordítása. A **MorphoWord Plus Net** online szolgáltatás segítségével angol nyelvű weblapokat is lefordíthatunk egy kattintással. (Minden cím, webkapocs marad a helyén, és továbbiakban a feliratok, szövegbetétek már magyarul olvashatók. A magyar honlapok ugyanígy lefordíthatók angolra.)

Az ázsiai nyelvek fordítására egyelőre csak az ingyenes szolgáltatás áll rendelkezésre, terjedelemtorlázással. Ez a szolgáltatás nincs a magyar nyelvhez kötve. A 35 nyelven belül bármely nyelvről

képes bármely nyelvre (pl. bolgárról dánra) fordítani. A magyar és angol nyelv között a MorphoLogic-féle MetaMorpho motor fordít, az angol és a többi nyelv között pedig a megvásárolt fordításszolgáltatások (pl. a PROMT). A licencszerződések megkötése előtt alaposan körülnéztek a piacon, és a legmagasabb fordítási minőséget nyújtó szolgáltatókat választották ki. A fordítóablak megfelelő beállítása pillanatok alatt elvégezhető. Ezért külföldiek is használhatják. Ezt sokan meg is teszik, ezért néha előfordul, hogy várni kell a fordításra, mert a szerver túlterhelt. Ilyenkor zárjuk be, majd nyissuk meg újra a fordítóablakot. A program kiegészült egy virtuális billentyűzettel, ami minden nyelven az eredeti kiosztást követi. A billentyűzet formájú ikonra kattintva megjelenő **Virtuális billentyűzetre** főleg az egzotikus nyelveknél van szükség. Segítségével még a kínai kanjikat is begépelhetjük.

Ha a honlapunk után külföldön is érdeklődnek, és nincs elegendő pénzünk műveink lefordítására, akkor érdemes könnyen elérhetővé tenni ezt a soknyelvű fordítóprogramot. Erre a célra a MorphoLogic fejlesztői létrehozta egy beépülő modult, amit néhány mozdulattal a weblapunkba szerkeszthetünk. A különböző méretű fordítóablakok a <http://www.webforditas.hu/index.php?show=integration> címen, vagy a **webforditas.hu** ablak alján érhetők el, a **beépítés** linkre kattintva. Érdekes szolgáltatása a webforditas.hu-nak a 35 nyelvű helyesírás-ellenőrzés. Nem csak a helyesírást ellenőrzi, hanem szótagokra bontja a szavakat, mely által elválasztási szótárként is használható.

A számos nemzetközi díjat, kitüntetést nyert angol-magyar/magyar-angol fordítóprogramjuk offline (Internet nélkül) használható, teljes szótárbázissal. A dokumentumfordítást (**MorphoWord**), a rámutató mondatfordítást (**MoBICAT**) és a komplett weblapfordítást (**MorphoWeb**) is lehetővé tevő **MorphoWord Plus** programcsomag letölthető változata 23 ezer, míg a CD-lemezen megvásárolható dobozos változata 25 ezer forintba kerül. Ehhez a későbbi szótárfejlesztések ingyen letölthetők. A frissítésekről e-mail levélben értesítést kapunk. A MorphoWord programmal Word dokumentumok fordíthatók le egyetlen gombnyomással. A program teherbírása igen nagy. Egy 700 oldalas könyvet is képes egyszerre lefordítani, igaz ez több óráig is eltarthat. A fordítás során nyit egy új dokumentumot, amelyben az eredeti szakaszt sárga színnel kiemeli, és alá teszi a fordítását.

Művünk kiegészítése esetén a fordítást is javítani kell. Ilyenkor a betoldott szakaszt utólag fordítsuk le, és a Vágólapon keresztül illesszük a megfelelő helyre. Ha egy szakaszt ketté kell vágnunk, a sárgával kiemelt magyar szövegbe nem lehet beilleszteni az angol fordítást, mert az is besárgul. Válasszuk ketté a magyar nyelvű szakaszt, majd állítsuk a szövegtörzset a két szakasz közötti üres sorba, és a **Ctrl + Q** billentyűkombinációval lépünk ki a szakaszformálásból. Ezt követően az üres sor kifehéredik, és már nem lesz akadálya a megfelelő angol szöveg beszúrásának. (A Lábjegyzeteket, Megjegyzéseket sajnos a program nem fordítja le automatikusan. Ezeknek a fordításáról külön kell gondoskodnunk. Erre azonban nincs szükség, ha a szöveget előtte átkódoljuk HTML formátumba. Ekkor ezek a beszúrások a szövegállomány végére kerülnek, ahol már nem jelent gondot az automatikus fordításuk. Utólagos betoldás esetén Lábjegyzet helyett Végjegyzetet készítsünk, mert a Lábjegyzet itt is láthatatlan lesz a fordítóprogram számára. Ráadásul a kétféle jegyzet együttes kezelése miatt fennáll a lefagyás veszélye.)

A MorphoWeb program is nagyon praktikusán működik. Egyetlen mozdulattal lefordíthatjuk az egész weblapot. Nem kell írni semmit, sehová, csupán rá kell kattintani a **MorphoWeb** eszköztár **Fordítás** gombjára. A fordítás úgy történik, hogy az angol szövegrészek automatikusan lecserélődnek magyarra, illetve a magyar angolra. Így eredeti formában használható a weblap. Csupán a nyelve vált át az anyanyelvünkre. (Amennyiben szeretnénk visszakapni az eredeti változatot, kattintsunk a böngésző **Frissítés** gombjára.) Ha csak a weblap egy részét szeretnénk lefordítani, előtte jelöljük ki a szakaszt. (A **MorphoWeb** csak az Explorer böngészőbe épül be automatikusan.)

A MorphoWord Plus szoftvercsomag tartalmaz még egy szófordítóprogramot is. A **MoBiMouse** azonban csak online üzemmódban használható. Ennek oka, hogy a MoBiMouse szolgáltatással 13 nagyszótár érhető el, és ezek a több százezer szót tartalmazó szótárak nem férnek el a CD-lemezen. (**Demó** üzemmódban viszont kipróbálhatjuk a működését.) A szótárak egyenkénti aktiválása a MoBiMouse parancsikonzájával lehetséges. A **Start** menü → **Programok** → **MoBiMouse** útvonalon indítunk el a **MoBiMouse** szófordítót, és a bal egérgombbal rákattintva élesítsük a buborékmegjelenítő parancsikonzját. (A Windows **Tálcán**, az óra mellett található.) Utána kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal,

és a megjelenő helyi menüben érvényesítsük a **Szótárak** utasítást. Ha több szótárt is használunk egyszerre, a találatok egymás alatt jelennek meg **Találatablakban**, faágszerű elrendezésben.

Az alapszótáron kívül jogi és informatikai szakszótárral is rendelkező MoBiMouse használatának nagy előnye, hogy a Word fordító segédprogramjával ellentétben itt nem kell külön ablakba beírni a lefordítandó szót, hanem csak rá kell mutatni az egérkurzorral. A program automatikusan felismeri a nyelvet, és egy buborékban megjelenteti felette a magyar, illetve angol fordítását. Egyéb-ként a MoBiMouse annak idején világszenzációnak számított. Először a MorphoLogic csoportnak sikerült kattintás nélkül működő szoftvert kifejleszteni a szótárprogramok történetében. A MoBiMouse különleges képessége még, hogy a ragozott alakból kihámozza a tőszót, így a szavak végét sem kell törölnünk.

A precíz fordításhoz szükség lehet a lefordítandó szó különféle alakjaira és eltérő jelentéseire is. Ilyenkor az eredményt Szócikkablakban jelentessük meg. Ennek előhívása nagyon egyszerű. A jobb egérgombbal előhívható helyi menüben most a **Találatok ablakban** utasítást érvényesítsük. A **Szócikkablakban** közvetlenül is lehet fordítást kezdeményezni, ha a menüsor alatti **keresősávba** beírjuk a lefordítandó kifejezést. A keresés az **F7** vezérlőbillentyű lenyomásával indítható. Ha összetett szavakban szeretnénk az általunk keresett kifejezést megtalálni, akkor az **F8** billentyűt használjuk. (Ilyenkor pl. az **apple** szó keresésekor megjelenik az **apple pie**, az **apple sauce** vagy a **the apple of one's eye** kifejezés is.) Ebből megtudhatjuk, hogy a keresett szót milyen szöveggörnyezetben szokták használni. Ez a szolgáltatás csak elektronikus szótárakban vehető igénybe, a hagyományos szótárak ilyen keresésre alkalmatlanok. A magyar szavak ragozott alakban is beírhatók a keresősávba. A program kihámozza belőlük a tőszót, és elindítja a keresést.

A szócikkek alatt megjelenik a címszólista is, amely a lefordított szó szótárbeli környezetét mutatja meg. Ez azért jó, mert segítségével a lefordított kifejezés olyan alakjára is rálelhetünk, ami még inkább megfelel nekünk. Ezáltal az elektronikus szótárunkat ugyanúgy használhatjuk, mint a papírra nyomott hagyományos szótárakat. A **Címszólistában** is lehet címszavakat közvetlenül keresni. A szektor tetején található beviteli sávba írjuk be a keresett szó első néhány betűjét. Most még a vezérlőbillentyűket sem kell használni. A program automatikusan elkezd mozgatni az alfabetikus listát, és rááll a keresett szóra. A különféle ablakok mérete a Windows-nál ismert módon tetszés szerint állítható. A rosszul látók megváltoztathatják az ablakok betűméretét is. Ehhez csupán egy billentyűkombinációt kell használni. A **Ctrl** és a numerikus billentyűzet **+** gombját lenyomva fokozatosan nő a betűméret, míg a **Ctrl** és a **-** gombok nyomogatásával csökken. A beállított betűméret tárolódik, így a program újbóli használata során már nem kell nagyító/kicsinyítő billentyűket nyomogatni. (A numerikus billentyűzet csak a **Num Lock** billentyű lenyomása után válik használhatóvá.)

A mondatfordító MoBICAT viszont nem rendelkezik nyelvfelismerő képességgel. Itt kézzel kell beállítani a fordítás irányát. A **Start** menü → **Programok** → **MorphoWord Plus** útvonalon indítsuk el a **MoBICAT** mondatfordítót, és **bal** egérgombbal rákattintva élesítsük a buborék megjelenítő parancsikonzját. (Ez is a Windows **Tálcán**, az óra mellett található.) Utána kattintsunk rá a **jobb** egérgombbal, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki az **angol-magyar**, illetve **magyar-angol** utasítást. Ezt követően bármilyen angol nyelvű leírást pillanatok alatt elolvashatunk, lefordíthatunk magyarra, vagy magyarról angolra. Semmit sehozá nem kell írni, gyorsan haladhatunk mondatról mondatra. A forrásnyelv kiválasztott mondata és annak célnyelvi megfelelője egymás alá rendezve jelennek meg egy buborékban. A MoBICAT nem csak dokumentumok fordítására alkalmas. Böngészővel megnyitott weblapok bármely mondatát is lefordíthatjuk vele. (A fordíthatóság előfeltétele a kijelölhetőség. Ha a weblaptervező képként helyezte be a szövegrészt, vagy letiltotta a kimásolását, akkor a fordítóprogram nem tudja elolvasni. Ebben az esetben előbb karakterfelismerő programot kell használni. A digitalizálás bármely korszerű szkennelvel elvégezhető, ha előtte kinyomtatjuk a monitorképet. A fájlként elmentett monitorképet csak az OCR programok képesek digitalizálni.)

Olvasás vagy szövegszerkesztés közben nagyon zavaró a különféle ablakok röpködése, ezért amikor nem végzünk fordítást, kapcsoljuk ki a MoBiMouse és MoBICAT programokat. (A **bal** egérgombbal kattintsunk a Tálcán levő **parancsikonzjukra**.) A számítógép bekapcsolása után ezek a parancsikonzok alapbeállításban nem jelennek meg. Gyakori használatuk esetén azonban nem kell a Start menüben elindítani őket. Ha **jobb** egérgombbal előhívható helyi menüben érvényesítjük a **Be-**

kapcsoláskor indul utasítást, automatikusan megjelennek a Tálcán. A különféle programváltozatok Windows 2000-nél és Office 2000-nél régebbi szoftverekkel nem működnek együtt. A program-csomag telepítését az **autorun.exe** fájlal végezzük, és teljes telepítést kérjünk.

A **MorphoWord Plus** telepítése nem könnyű. Eszköztára, kezelőgombjai szabályosan megjelennek a Word eszköztárai között, de csak a Rendszergazda fiókban. A korlátozott felhasználói fiók Word programjába nem megy át az eszköztára. Hiába próbálkozunk a Start menüben a **MorphoWord indítása Microsoft Wordben** vagy a **MorphoWord eszköztár telepítése az aktuális felhasználónak** utasítások aktiválásával, nem történik semmi. Az sem segít, ha a korlátozott jogú fiókban újratelepítjük a programot. (Ennek semmi akadálya, mert Windows 7-ben már korlátozott jogú fiókban is végezhetünk programtelepítést. Hiába jelenik meg azonban a Felhasználói fiókok felügyelete ablak, és hiába írjuk be a rendszergazdai jelszót, a helyzet nem változik.)

Ez a probléma csak úgy oldható meg, hogy a fordítóprogram eszköztárát a Word indítómappájába másoljuk. A korlátozott jogú fiókban nyissuk meg a felhasználónévhez kötött **STARTUP** mappát a C-drávj → **Felhasználók** mappa → **felhasználónév** → **AppData** mappa → **Roaming** mappa → **Microsoft** mappa → **Word** mappa útvonalon. Utána nyissuk meg a **Rendszergazda** fiók **STARTUP** mappáját ugyanezen az útvonalon. Helyezzük egymás mellé a két mappát, és a **Rendszergazda** mappából jobb egérgombbal másoljuk át a **MmoWordToolbar.dot** sablont a **korlátozott** jogú fiók **STARTUP** mappájába. Ezt követően már a korlátozott jogú fiók Word ablakában is megjelenik a MorphoWord Plus fordítóprogram eszköztára. Ehhez azonban a **Nézet** menü → **Eszköztárak** almenüjében engedélyezni kell a **MorphoWord** menüsor megjelenését. (Ha nem látható, akkor a Word a Formázás eszköztár végéhez rakta. Ez esetben kattintsunk a végén található lefelé mutató határoló nyílra, és a túlsordult eszköztárban kattintsunk a fordítóprogram eszköztárának elejére, a szaggatott vonalra. Amikor az egérkurzor nyilaskeresztté válik, vonszoljuk az eszköztárat feljebb, abba az eszköztárba, ahol szabad hely van.) A program egyébként egy számítógépen korlátlan számban telepíthető, és aktiválható. (Ha tönkrement a számítógépünk, és újat veszünk, erre is feltelepíthetjük. Több gépre történő telepítést azonban nem engednek a fejlesztők. Ilyenkor megjelenik az 1715-ös hibaüzenet, amely arra figyelmeztet, hogy az aktiválási keretet túlléptük.)

Ez a programcsomag egyelőre csak angol nyelven használható, de már készül a német változata. A közvetítő nyelv nélkül (közvetlenül magyarról németre, illetve németről magyarra) fordító offline szoftver megjelenését 2013-ra ígérték a fejlesztők. Ez a német mondatfordító azonban nem készült el. Helyette bevezették a mondatfordító **MorphoWord Net** szolgáltatást. Ez az angolon kívül német, francia, spanyol, portugál, dán, norvég, lett, lengyel, orosz, ukrán és bolgár nyelven használható. Sajnos ebben a 12 nyelvű fordító programban a fordítás angol közvetítő nyelven történik. Windows XP-től Windows 10-ig bármilyen (32 vagy 64 bites) operációs rendszerre telepíthető. MS Office Word 2003, 2007, 2010, 2013 vagy 2016 irodai csomagok 32 bites kiadásán használható. A **MorphoWord Net** online programcsomag használata alatt állandó internetkapcsolat szükséges. Éves előfizetési díja 7010 Ft. Vásárlás: https://www.morphologic.hu/component/page.shop.product_details/flypage.shop.flypage-Tab/product_id,2136/category_id,54/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,589/lang,en/

Sajnos a MorhoLogic is alkalmazza a legújabb trendet, a programbérletet. Ezt az Adobe vezette be a legújabb programjaira. Megszüntették a dobozos programjaikat, és most már csak Interneten keresztül, online üzemmódban használható a programcsomagjai. Az új Photoshop CC, InDesign CC, Illustrator CC, Dreamweaver CC és Premiere Pro CC már csak havi bérleti díj ellenében használhatók. (A kiadványszerkesztő programjukból az Adobe InDesign-ból pl. a CS 6 volt az utolsó dobozos változat.) Az Adobe-t követte a Microsoft. Ők az Office 365 programcsomagjukat árusítják online használattal. Ez is havidíjas. A bérleti díjaik azonban olyan magasak, hogy 3 év alatt kifizetetik a korábbi dobozos változatok árát. Ha valaki 10 évig használja ezeket a programokat, akkor háromszor annyit fizet értük, mint korábban. Arról nem is szólva, hogy ezzel tovább nő az Internet leterheltsége. Az angol nyelvű **MorphoWord Plus** csomag ára 23 ezer forint. A 7000 forintos bérleti díjjal ennek a programcsomagnak az árát is kifizetjük 3 év alatt. Ez követően már tiszta hasznót termel a cégnek.

A közvetítő nyelven történő fordításhoz nem szükséges bérelni a MorhoLogic 12 nyelvű online

fordítóprogramját. Ha csak néhány szakasznyi szöveget kívánunk lefordíttatni, ezt ingyenes fordító programokkal is megtehetjük. Angol nyelvre minden program tud fordítani, angolból aztán tovább fordítanak magyarra. A kétszer fordítás most sem fog használni az érthetőségnek, de azt legalább megtudjuk, hogy mit tartalmaz a szöveg, és a kulcsszavak szótárból való kikeresésével pontosíthatjuk a fordítást. Az Interneten ingyen használható fordítóprogramok közül jelenleg a **lingro** a legjobb. Német, francia, spanyol, olasz, portugál, holland, svéd, lengyel, orosz és kínai nyelvekről fordít angolra. A svéd és lengyel nyelvek között oda-vissza fordít. Emellett hozzáférést biztosít az online enciklopédiákhoz. (Sajnos magyarra nem tud fordítani.) Cím: <http://lingro.com>

Az Európai Unió támogatásának és lelkes magyar nyelvtechnológusoknak köszönhetően született meg az **itranslate4.eu**, amely egy helyen teszi elérhetővé az interneten található legtöbb gépi fordító programot. Webcím: <http://itranslate4.eu/en> Az ötlet fő kezdeményezője a MorphoLogic Kft fejlesztője, Tihanyi László. A fejlesztés irányítója a MTA Nyelvtudományi Intézet. A projekt 2010-ben indult, és sikerült szintetizálni a legjobb európai gépi fordítómotorok (Systran, PROMT, LINGUATEC, MorphoLogic és Sunda) tudását, így a portál 300 nyelvi motort felhasználva 27 nyelven és 39 nyelvpáron képes a felhasználók számára színvonalas fordítást szolgáltatni. A konkurens programokkal ellentétben az **iTranslate4.eu** nemcsak az angolt használja közvetítőnyelvként, hanem szláv nyelvpárok esetében az orosz, a neolatin nyelveknél pedig a franciát, ami sokkal pontosabb fordítást eredményez. A rendszer felhasználói visszajelzést készíthetnek a fordítás minőségéről, ezzel is tovább finomítva a fordító motorok működését. Annak ellenére, hogy magyar fejlesztés, eszköztára angol nyelvű. Ez azért furcsa, mert a nagy külföldi fordítógépek pl. a Google Fordító magyar nyelven is használható. (A program érzékeli a számítógép földrajzi helyét, és eszköztárát a felhasználó anyanyelvén jeleníti meg.) A billentyűzet formájú ikonra kattintva megjelenő Virtuális billentyűzettel a cirill betűk és különféle egzotikus nyelvek piktografikus írásjelei is begépelhetők.

A külföldi online szótárak közül professzionális szintű a **My Memory** szótár. Jelenleg 153 nyelvre fordít, köztük magyarra is. A nyelvpárosítás során a különféle nyelvek angolul vannak feltüntetve a két listában. Ha egy szóról nem tudjuk eldönteni, hogy milyen nyelven íródott, a fordítandó listában kattintsunk az **Autodetect** tételre. Ezt követően a program beazonosítja a nyelvet, és feltünteti a fordítandó listában. (Kis nyelvek esetén ez nem mindig működik.) Bármely nyelvről bármelyikre képes fordítani. Az európai nyelveken kívül a közel- és távol-keleti nyelvek többsége megtalálható az adatbázisában. Szókészlete igen nagy. Az általános szavakon kívül a szakkifejezésekkel is megbirkózik.

Különleges tulajdonsága, hogy az eredményt nem egy szópár formájában közli, hanem több szakaszban, valós nyelvi közegbe ágyazva mutatja meg a keresett szót, és annak fordított változatát. A sárga és zöld háttérszínnel kiemelt szavakat tanulmányozva eldönthetjük, hogy valóban arra a kifejezésre van-e szükségünk. Persze ehhez nem árt valamennyire ismerni azt a nyelvet, amelyre fordítani kívánunk. Több mint 200 millió többmondatos példát, élő szövegidezetet bocsátanak a rendelkezésünkre. Ez a szám folyamatosan nő, mert az online felhasználók közössége szinte percenként szövegmintákkal, fordítási javaslatokkal segíti az adatbázis gyarapodását. Eddig több száz millió lefordított oldalt kutattak át, és keresték ki belőlük az egyes kifejezéseket, amelyeket aztán egy-két mondatos szöveggörnyezetben példaként élénk tárnak.

A világhálóról begyűjtött fordítások minősége garantált, mert kizárólag szakfordítók munkáit használják fel. A My Memory nem csak szótár, hanem fordítógép is. 1000-1200 karakterig egy-egy szakaszt pillanatok alatt lefordít bármilyen nyelvre. (A napi limit 1000 szó.) A fordítás minősége meghaladja a nyersfordítás szintjét. Ahol nem megfelelő a minőség, ott az összetett szavak szétválasztásával, rokon értelmű szavakkal való helyettesítéssel javíthatunk rajta. Az Interneten fellelhető szövegállományokból begyűjtött adatbázis biztosítja a fordítások frissességét, naprakészségét is. A világ legnagyobb online fordítómemóriájának elérési címe: <http://mymemory.translated.net>

A legnépszerűbb külföldi fordítóprogram a **YAHOO! Babel Fish**. A nagy nyugati nyelveken kívül távol-keleti nyelveken is használható. (Jelenleg 14 nyelvre fordít oda-vissza.) Kezelése rendkívül egyszerű. Az egyszerre lefordítható szövegmennyiség itt 150 szó, amely meghaladhatja az 1000 karaktert is. Webcím: http://babelfish.yahoo.com/translate_txt Nagy előnye, hogy kínai-tradicionális nyelvre is lehet vele fordítani. A Webforditas.hu csak kínai egyszerűsített nyelvre fordít. A My Memory elvileg már képes kínai-hagyományos nyelvre is fordítani, de ennek a nyelvváltozatnak a be-

állítás után az eredmény mindig kínai-egyszerűsített nyelven jelenik meg. A Babel Fish fordítógépen is csak Explorer böngészővel működik rendesen a **Chinese-simp to Chinese-trad** üzemmód. Időközben a Microsoft felvásárolta a Babelfish fordítóprogramot, és a továbbiakban **Bing Translator** név alatt üzemelteti. Webcím: <http://www.bing.com/translator> (A Microsoft gondozásában még jobb lett ez a program, és rendkívül gyorsan működik. A kínai egyszerűsített és a kínai hagyományos nyelvek között is tud oda-vissza fordítani.)

Eközben a konkurencia sem tétlenkedett. A Google létrehozott egy új fordítóprogramot, amely igen népszerű. Sikerének titka: modern nyelvezete, és rövid, tömör fogalmazásmódja. A **Google Fordító** program már 103 nyelven fordít oda-vissza, köztük magyarra is. A Forrás- és Célnyelveket csak eleinte kell keresgélni. Utána a program felismeri, hogy csak ezekkel dolgozunk, és a Nyelvfelismerés táblában ezeket tünteti fel elsőként. Mint minden Google program, ez is rendkívül gyors. A legnagyobb előnye azonban az, hogy nincs néhány száz karakterben korlátozva a lefordítandó szövegmenyiség. Akár egy tucatnyi oldalt is rátölthetünk, és azt is másodpercek alatt lefordítja. A **Webhely-fordító** utasításra kattintva a Google Fordító bővítményét beépíthetjük a weblapunkba is. Ezzel külföldi olvasóink könnyen és gyorsan lefordíthatják a magyar szöveget 90 idegen nyelvre. (Ehhez előbb regisztrálnunk kell egy G-mail címet, mert a Google-nél minden szolgáltatás csak a Google fiókon keresztül vehető igénybe.) A fordító szolgáltatás használatához azonban nem kell regisztrálnunk magunkat. A Google fordító ablak ezzel az URL-el nyitható meg: <http://translate.google.com/>

A Google Fordítóban is használhatunk virtuális billentyűzetet. Először jelöljük ki a fordítandó nyelvet, majd a szövegbeviteli ablak alján kattintsunk a **Virtuális billentyűzet bekapcsolása** ikonra. A képernyőn használható billentyűzet azonban nem minden nyelvnél jelenik meg. Az egzotikus nyelveknél (pl. kínai, japán) csak azok tudják használni a virtuális billentyűzetet vagy a számítógép klaviatúráját, akik ismerik a nyelv betűkiosztását, vagyis akik vakon tudnak gépelni. Aki nem tudja, hogy egy-egy latin betű helyén milyen hieroglifa található, nem sokra megy a virtuális billentyűzettel. Egyes nyelveknél (pl. azerbajdzsáni) egyáltalán nem használható a virtuális billentyűzet. (A Webfordítás.hu és az iTranslate4.eu fordítógépeknél ugyanez a helyzet. A későbbi továbbfejlesztések valószínűleg megszüntetik ezt a hiányosságot.)

Honlap készítése¹²⁰

A digitálisteknika térhódításával, az Internet világméretű elterjedésével a tömegkommunikáció egyre jobban áttér a világhálóra. A magas papír- és energiaárak miatt sorra szűnnek meg a nyomtatott újságok, folyóiratok, és felköltöznek az online elérhető térbe. Ehhez azonban jól megválasztott, honlap, weblap szükséges. A honlap azonban önmagában működésképtelen, szükség van egy szolgáltatóra, amely tárhelyet biztosít számára, és domain címmel ellátva felküldi a kibertérbe. Ott aztán az ügyfelek, látogatók könnyen megtalálják számítógépük böngészőjével. Csupán a domain címet kell beírniuk a Címsávba, és máris megnyílik a kívánt honlap. Aztán a linkekre kattintva eljuthatnak a keresett műhöz, termékhez.

Honlapra vagy legalább egy weblapra azonban ma már a magánszemélyeknek is egyre nagyobb szükségük van. Eleinte úgy próbálják nyilvánosság elé tárni alkotásukat, hogy felkérdzkednek egy ismert honlapra. Egy idő után azonban rájönnek, hogy ez nem szerencsés megoldás. Egy működő honlap eldugott sarkában csak úgy lehet rájuk találni, hogy a látogatónak előbb be kell gépelni a honlap címét, majd egy perjel után a mi címünket. Az internetezők közül nem mindenki vállalja ezt a többletmunkát. Inkább keresnek maguknak egy könnyebben elérhető honlapot. A Google kereső programja sem szeret eldugott webhelyek után kutakodni, ezért kicsi az esélye annak, hogy alkotásunkra belátható időn belül felhívják a nagyközönség figyelmét. (Jelenleg 2 milliárd honlap található az Interneten, és számuk évente több millióval nő. Ezért a kereső robotok nem tudnak egy honlappal hosz-

¹²⁰ Ennek az útmutatónak az angol fordítása a **Kun Elektronikus Könyvtárban** a **Creating of homepage** linkkel nyitható meg. The English translation of this guide can be opened in the **Kun Electronic Library** with the **Creating of homepage** link. Web: <https://kunlibrary.net>

szű ideig pepecselni.) Ezért aki komolyan foglalkozik alkotó tevékenységgel, pl. könyveket ír, tálmányokat alkot vagy akár csak egy blogot indít, előbb-utóbb önállósítja magát. Rájön arra, hogy a komoly munkához saját honlapra van szükség.

Ehhez először is tárhely kell. Ennek megszerzése nem nehéz feladat, mert több mint 5000 tárhelyszolgáltató található a világon. Nálunk is több tucatnyi működik. Nem mindegy azonban, hogy melyiket választjuk. A régóta működő tárhelyszolgáltatók még mindig a korábbi http protokollt használják, ami titkosítatlan kapcsolatot teremt a honlap tulajdonosával és a felhasználóval is. Ez azt jelenti, hogy sem a feltöltés, sem a letöltés nincs védve. Ezért a hackerek előszeretettel támadják ezeket a honlapokat. Vírusokat, kémprogramokat ültetnek a letöltött fájlba, amelyek megfertőzik a számítógépünket, vagy kikémlelik bankszámlánk azonosító címét és jelszavát. Utána kirabolnak bennünket. Ennek elkerülésére csak olyan tárhelyre szabad költözni, amely SSL tanúsítvánnyal ellátott https protokollt használ.

A nagy tárhelyszolgáltatók már mind átálltak a titkosított https vonalra. Két évvel ezelőtt a YouTube pl. még titkosítatlan (http) vonalon továbbította a lekért dalokat. Emiatt a Windows naponta kétszer lefagyott, kékhálállal próbálta kivédeni a vírusok betelepülését. A panaszok láttán a YouTube átállt a titkosított (https) kommunikációra. Azóta egyetlen lefagyás sem fordult elő. Ha honlapunk nem rendelkezik SSL tanúsítvánnyal, akkor a Google keresője is hátrább sorolja a találatok között. A felhasználók sem szívesen kattintanak rá, mert a http előtagú domain címek előtt megjelenik a **Nem biztonságos** felirat a böngésző címsávjában. Ezért inkább továbblépnek, és a következő találatot nézik meg.

A széles kínálat miatt a tárhelyválasztás nem könnyű. Szerencsére a szakértők nem hagynak mágunkra bennünket. Egy lelkes tesztelő kiválogatta a 11 legjobb tárhelyszolgáltatót. Az eredmény a <https://www.websiteplanet.com/hu/web-hosting/> címen érhető el. Nálunk a tárhelyek átlagos bérleti díja évente 18 000 Ft, domain fenntartási díjjal együtt. Az itt felsorolt tárhelyek némelyike ennél olcsóbb, de vannak drágábbak is. A többletárért azonban többletszolgáltatást kínálnak. Érdemes alaposan szemügyre venni őket. (Kattintsunk a rövid ismertető alatti többletinformációt kínáló linkre.) Az itt található szolgáltatók mindegyike SSL tanúsítvánnyal ellátott titkosított vonalon tevékenykedik.

Nem mindegy a tárhelyek rendelkezési ideje sem. A 99%-os rendelkezési időtől ne ájuljunk el. Ez azt jelenti, hogy hétvégeken nem érhető el. A sokak által használt Websupport Kft. 5 országban (Finnország, Svédország, Csehország, Szlovákia és Magyarország) működteti a szervereit. Havonta 1000 domain-t értékesítenek. A rendelkezési idő azonban náluk csupán 99%. Ez azt jelenti, hogy csak hétköznap dolgoznak, reggel 8 órától 16 óráig. Hétvégén pedig nincs ügyfélszolgálat. Így ha pénteken délután vírustámadás vagy túlterheléses támadás éri a honlapunkat, hiába írunk a szolgáltatónak e-mail levelet, intézkedés csak hétfőn délelőtt történik. Telefonálni sem érdemes, mert nincs aki felvegye a kagylót. Ennek elkerülése érdekében célszerű olyan szolgáltatót keresni, ahol a rendelkezési idő 99,9%. Itt már éjjel-nappali és hétvégi ügyfélszolgálatra számíthatunk. Ilyen szolgáltatók nálunk is vannak már néhányan.

Ha számunkra nem az ár, hanem a személyre szabott támogatás, és a szünetmentes elérhetőség a legfontosabb, akkor ki kell emelni az előbbi listából a **Rackhost** Zrt-t. Éjjel-nappal és hétvégén is elérhető munkatársai rendkívül segítőkészek. Olyanoknak is adnak részletes tanácsot, akiknek nincs náluk tárhelyük. Hatalmas tudástárral rendelkeznek, és csapatukat a szakma kiválóságaiból válogatták össze. Hasonlóan készséges ügyfélszolgálattal rendelkezik a **Nethely** Kft. Ők ráadásul a legolcsóbbak. Hasznos tanácsokat kaphatunk a **MediaCenter** Kft-től is. A rendelkezési idő itt is 24 óra, és hétvégeken is dolgoznak. Az **Elin.hu** Kft. ügyfélszolgálatát sem hagy bennünket pácban, ha bajba kerülünk. Egyedi megoldásokban is segítenek bennünket. Szerverei hihetetlen sebességgel dolgoznak. Az Elin.hu az egyik legrégebbi magyar tárhelyszolgáltató a piacon, ezért óriási tapasztalattal rendelkeznek. Speciális szolgáltatásuk az egykattintásos WordPress telepítés.

A WordPress egy rendkívül egyszerűen kezelhető ingyenes honlapkészítő program. Letöltését követően 5 perc alatt elkészíthető vele egy saját weboldal. Számtalan funkciót magába foglaló, modulárisan felépített publikációs platform. Könnyű kezelhetősége annak köszönhető, hogy szövegdobozokat használ. Nekünk csak bele kell írni a tartalmát, és egérkurzorral a kívánt helyre húzva automatikusan beilleszkedik a nyitó oldalunkra. Többek között ennek a modularitásnak köszönheti a nép-

szerűségét. Számos grafika közül válogathatunk az adminisztrációs felületen. Jelenleg több mint 1600 tölthető le ingyen a WordPress alkotóinak hivatalos oldaláról. Bárki könnyedén fejleszthet hozzá bővítményeket, kiegészítőket. A készen kínált bővítmények száma több mint 22 000. A világ top 1 millió weboldalából 16,7% WordPress alapú, és az új weboldalak 22%-a készül WordPress-el. Jelenleg a WordPress a legnépszerűbb tartalomkezelő rendszer az Interneten!

A Websupport Kft. ajánlatát se hagyjuk figyelmen kívül. Ha nem 24 órás szolgáltatást (pl. web-áruház) működtetünk, akkor egy esetleges 1-2 napos leállás nem fog érzékenyen érinteni minket. Náluk magas színvonalú szolgáltatásra számíthatunk, előzékeny, szolgálatkész operátorokkal, akik sokat segítenek honlapunk működőképessé tételében. Nagy előnye még a Websupport szerver használatának, hogy rendkívül gyors. Óriásfájljainkat is percek alatt fel-, illetve letölthetjük róla. A több száz megabájtos képalbumunkat is elviselhető idő alatt tölti be a böngészőnkbe. Levelezőrendszerük pedig zseniális. Könnyen kezelhető, letisztult, és képes arra, hogy leveleinket az elküldéstől a címzett-hez történt továbbításig nyomon kövesse, és dokumentálja. (Visszaigazolást kér a címzettől a levél megnyitásáról, elolvasásáról. Ha a címzett erre nem hajlandó, akkor is értesítést küld arról, hogy levelünket a postafiókjába helyezte. Ez olyan, mintha hagyományos postán ajánlottan, tértivevénnyel adtuk volna fel a levelünket. Mivel ez a levelezőrendszer saját kialakítás, nem kell DNS beállítással szennednünk. Csupán meg kell adnunk az e-mail címet és a jelszót, majd egy kattintás, és máris használható. (A websupport.hu tárhely részletes beállítási módja az alábbiakban található.)

Bár a magyar tárhelyszolgáltatók is kiválóan teljesítenek, a teszt első helyezettje egy brit-amerikai szolgáltató, a **Hostinger**.¹²¹ Jóval drágább, mint a magyar szolgáltatás, de most 75% árengedménnyel bérelhetünk náluk tárhelyet. Így nem kerül többre a hazainál. 48 havi megrendelés esetén még olcsóbbak is. További kiadástól mentesítenek bennünket azzal, hogy ők az SSL tanúsítványt ingyen adják. Az első évre a domain bérlés is ingyenes. Szervereik nem winchestereket, hanem SSD tárolókat használnak, ezért gyorsan működnek. Honlapjaikat ők is a WordPress használatára optimalizálták. (Ettől függetlenül más programokkal szerkesztett honlapok is üzemeltethetők rajta.) A Hostinger a világ egyik legnagyobb tárhelyszolgáltatója. Több mint 29 millió ügyféllel rendelkezik világszerte, és ez a szám naponta 15 000 fővel gyarapszik. A Hostinger használhatóságáról ezen a címen is részletes véleménybeszámolót találhatunk: <https://www.websiteplanet.com/hu/web-hosting/hostinger/#support>

A Hostinger Ltd. egyetlen hátránya, hogy nem lehet velük magyarul kommunikálni. Mivel ez egy nemzetközi szolgáltató, csak angolul lehet velük kapcsolatba lépni. Ez azonban nem olyan nagy baj. Ha nem beszélünk angolul, a telefonos kapcsolattartást mellőznünk kell. Az éjjel-nappal működő élő csevegőfelületen azonnali intézkedést kérhetünk az üzemzavar elhárítására. A chat ablakon át is csak angolul kommunikálhatunk, de ez nem jelent gondot. Nyissunk egy üres Word dokumentumot. Írjuk le a problémánkat, majd jelöljük ki, és másoljuk a Google vagy a Bing fordító programjába. (A Google gépi fordító a <https://translate.google.com/> a Microsoft Bing fordítóprogram pedig a <https://www.bing.com/translator> címen érhető el. A gépi translator programok egyszerre csak 1000 karaktert fordítanak le. Ha a szöveg hosszabb, darabolni kell. A Google fordítóprogram azonban 5000 karakterig fordít. 3000 karakterig jól használható még a német Deepl fordítóprogram is. Cím: <https://www.deepl.com/translator> Fizetős változata korlátlan terjedelmű fordítást biztosít.)

10 évvel ezelőtt még nevetség tárgya volt a gépi fordítás. A mesterséges intelligencia alkalmazásával azonban már nagyon jó fordítást adnak. Nem tökéletes, de érthető. A válasszal is ugyanúgy kell eljárni. Másoljuk ki chat ablakból, töltjük valamelyik fordítóprogram felületére, és egy pillanat

¹²¹ A Hostinger Ltd. levélcíme: support@hostinger.com Ha már elkezdünk az ügyintézőkkel levelezni, akkor ne ezt a központi címet használjuk, hanem a beérkező levelek valamelyikéből másoljuk ki annak az ügyintézőnek a meglehetősen hosszú e-mail címét, aki a leghatékonyabban segített nekünk. Lehet, hogy nem ő fog válaszolni nekünk, mert a Hostingernek több országban sok operátora van. A többi operátor is nagyon segítőkész, és rövid időn belül válaszolni fog nekünk. Ha nem vagyunk megelégedve a válasszal, pár óra múlva írunk egy másik operátornak. Valamelyik ügyintézőtől biztosan kielégítő választ kapunk. A nap bármely szakában írhatunk nekik, mert 24 órás felügyeletet tartanak. A hPanelen keresztül élő Chat kapcsolatba is léphetünk az ügyfélszolgálatl. Ha nem tudunk angolul, használjuk a gépi fordító programokat (Google, Bing, Deepl). Webcím: <https://support.hostinger.com/en/articles/1583780-how-to-contact-live-support>

alatt megkapjuk a magyar fordítást. (Csupán át kell fordítani az ablakokat.) A garantáltan 99,99 százalékos rendelkezésre állásnak köszönhetően a Hostinger chat szolgáltatása éjjel-nappal működik. Hétvégén és ünnepnapokon is. Az általuk kínált csomagok világosak és egyértelműek. Regisztráláskor a Hostinger mindössze a nevünket és e-mail címünket kéri a jelszó megadása mellett. Más tárhelyektől eltérően nem firtatják a további személyes adatainkat. Ennélfogva a hackerek sem férhetnek hozzá. Kérésre honlapunk migrációját ingyen elvégzik. Ügyfélszolgálatuk csúcsteljesítményt nyújt. (Nem csoda. A közel 30 millió ügyfél kiszolgáláshoz már egy hadseregnyi szakemberre van szükség. Ha közülük egy-kettő megbetegedik, helyettesítésük nem okoz gondot.)

Második helyen is egy külföldi tárhelyszolgáltató áll, az **1&1 IONOS**. Legfőbb előnyük, hogy rendkívül olcsón lehet tőlük tárhelyet bérelni. Az első évre csupán 4300 forintot kérnek. (Ne örüljünk neki nagyon, mert a következő évi hosszabbítás többbe fog kerülni.) Az 1&1 IONOS részvénytársaság egy jól ismert európai tárhelycég, 8 milliós felhasználói bázissal. Olcsó szolgáltatásaik ellenére a cég prémium funkciókat is kínál, mint például a napi mentés lehetőségét és a dedikált személyes tanácsadói szolgáltatást. Ügyfélszolgálatuk azonban lassú, sokszor fél órát kell várni a válasza. A Hostingernél ez 10 perc. (Kivizsgálást igénylő műszaki problémák esetén a válasz csak néhány óra múlva érkezik meg.) Az oldalbetöltési idő is hosszabb náluk. Sajnos ennek a szolgáltatásnak az igénybevételéhez is szükséges az angol nyelvtudás. (Itt is van Chat ablak. Az angolra fordított e-mail levélre a válasz gyakran csak másnap érkezik meg.) Nem árt tudni, hogy a **.hu** végződést egyik külföldi tárhely sem regisztrálhatja. Ha más tárhelyek után kutatunk, fogadjunk meg egy jó tanácsot. Óvakodjunk a nagyon olcsó tárhelyektől, mert ezekkel előbb-utóbb baj lesz. Az ingyenes tárhelyeket pedig messze kerüljük el, mert ha valami probléma merül fel a honlapunkkal kapcsolatban, ezeken nem számíthatunk semmilyen segítségre.

Tárhelyszolgáltatónk kiválasztása után még ne regisztráljunk. Honlapunkhoz szükség van egy jól megfontolt, frappáns domain címre is. Ennek megválasztása nem egyszerű. Ha könyveket írunk, akkor elektronikus könyvtárt kell működtetnünk. Ez esetben a domain címünk a vezetéknevünk, és a könyvtár legyen. Például: Kun Elektronikus Könyvtár. (Az elektronikus szó elhagyható, mert az Interneten minden könyvtár elektronikus.) Ily módon a domain nevünk kunkönyvtár lehetne, ami több szempontból sem célravezető. Ha azt akarjuk, hogy műveinket külföldön is olvassák, akkor angol címet kell választanunk. Az angol ugyanis világnyelv. 1,5 milliárd ember beszéli anyanyelvi szinten, és 3 milliárd ember érti valamilyen szinten ezt a nyelvet. Az értelmiségi fiatalok szinte mindegyike beszél angolul, mert a főiskolákon és az egyetemeken az angol nyelv tanulása kötelező. Nem egy országban a diploma megszerzésének előfeltétele a nyelvvizsga, ami többnyire angol nyelven történik.

Azért is célszerű angol nyelvű domain címet kialakítani, mert a digitálisteknika nyelve az angol. Bármely fórumon, webhelyen regisztrálunk, mindenütt angol ábécére épülő jelszót kérnek. Nálunk egyes szolgáltatók elfogadják a magyar ékezetes betűket tartalmazó jelszavakat is, de ezeket nem ajánlott használni. Ha külföldre megyünk, ezeket a weblapokat nem tudjuk megnyitni. A külföldi számítógépek klaviatúrái ugyanis nem tartalmazzak magyar ékezetes betűket. Ezeket a Word program Szimbólumok táblájából kell egyenként kibányászni, ami meglehetősen fárasztó művelet. Jelen esetben a „könyvtár” szó azért sem használható, mert a 26 karakteres angol nyelv az „ö” és az „ü” betűket sem ismeri. Ezért is kénytelenek leszünk angol domain címet használni.

A könyvtár angol megfelelője a library. Ha ehhez hozzáillesztjük a családnévünket, akkor ez már egy jól használható domain név lesz. Pl: kunlibrary. Ehhez szükség van egy kiterjesztésre is. Ez a felső szintű domain-nek is nevezett végződés (TLD) arra utal, hogy milyen jellegű honlappal van dolgunk. A kiterjesztések másik része a honlap működtetési helyére, országára utal (pl: **.eu** vagy **.hu**). Ha meghatároztuk domain nevünk végződését is, akkor ellenőrizzük, hogy korábban nem foglalta-e le valaki ezt a nevet. Nyissuk meg valamelyik tárhelyszolgáltató, pl. a Websupport Kft. weblapját. Az **Ellenőrizd szabad-e a domain** beviteli sávba írjuk be az általunk kreált domain nevet (pl. **kunlibrary.com**). Kattintsunk a Keresés ikonra.

A tovább nyíló ablakban közlik velünk, hogy szabad-e vagy foglalt. Ha foglalt, az alatta lenyíló listában választhatunk mellé más végződést. Ez egy többméteres lista lesz, meglehetősen groteszk

ajánlatokkal. A **.travel** végződésű változat éves bérleti díja pl. 40 000 Ft. A **.ceo** végződés sem sokkal olcsóbb. Ezért a domain névért évente 32 000 forint fenntartási díjat kell fizetni. Aki a **.game** végződést választja, annak évente már 162 000 forinttal lesz könnyebb a zsebe. Csúcstartó a **.tm** végződés. Ezért évente 500 000 forintot kérnek. Épeszü ember nyilván nem választ ilyen végzódéseket a domain neve mellé.

Szerencsére a legtöbbet használt végzódések viszonylag olcsók. A világcégek többsége a **.com** végződést használja pl. google.com, www.youtube.com, microsoft.com. (A **www** előtag a world wide web rövidítése. Eleinte minden domain cím így kezdődött. Aztán rájöttek, hogy ha mindegyik cím így kezdődik, akkor felesleges feltüntetni. Ezért eltörölték. Ma már nem alkalmazható, de a régi címekben még megmaradt.) Annak ellenére, hogy ez a leggyakoribb végződés, éves bérleti díja csupán 5000 Ft. A kormányzati szervek mindenütt a világon a **.gov** kiterjesztést használják. A **.gov** végződés ugyanannyiba kerül, mint a **.com**. Közkedvelt még a **.net** végződés. Kb. 1000 forinttal drágább, mint a **.com**, ennek ellenére világszerte használják. Azért is jó választás, mert a Google kereső robotja ezeket a honlapokat szereti legjobban. Európában előszeretettel regisztrálják a **.eu** végződést. Éves fenntartási költsége 2500 Ft. Legolcsóbb a **.hu** végződés. Éves bérleti díja csupán 2000 Ft. (Egyes szolgáltatóknál 1500 Ft.)

Ha sikerült minden szempontból előnyös domain nevet alkotnunk, akkor rendeljük meg a számunkra megfelelő tárhelycsomagot a kiválasztott szolgáltatótól. Ne a legolcsóbbat válasszuk, mert annak használata minden téren korlátozott. Lépünk eggyel magasabb szintre, mert ott már nincs terjedelmkorlátozás, és ingyen domain nevet is kaphatunk. Az alapváltozattal ellentétben itt nem egy, hanem több e-mail címünk is lehet, amit átadhatunk családtagjainknak, munkatársainknak. A domain cím regisztrálását a szolgáltató végzi, ezért ezt a megrendeléskor közölni kell velük. (Ehhez nincs szükség személyes megjelenésre. Az online térben minden ügyintézés e-mail postán vagy telefonon történik. Az ügyfelek sohasem találkoznak a szolgáltató munkatársaival, mert erre nincs szükség.) Tárhelyünk kialakítása, és domain címünk regisztrálása gyorsan megy. Már másnap birtokba vehetjük a honlapunkat. A további munkálatok azonban ránk várnak.

Fel kell tölteni a tárhelyünket. Fájljainkat, WinZip-el tömörített mappáinkat be kell helyezni a honlapunkba. Ehhez FTP feltöltőre van szükség. Erre a célra a legtöbb szolgáltató a Total Commandert és a FileZilla feltöltőt javasolja. A Total Commander sajnos fizetős. Létezik azonban egy magyar fejlesztésű változata az Unreal Commander, ami ugyanolyan és ingyen használható.¹²² A FileZilla szintén ingyenes program, és nagyon biztonságos. A feltöltés előtt azonban fel kell mennünk a szolgáltató Admin felületére, és meg kell nyitnunk honlapunk beállító ablakait. Többek között jelszóval kell ellátni az FTP fiókot, majd az e-mail címeinket, és el kell végeznünk honlapunk finomhangolását.

Szolgáltatónk admin felületére csak jelszóval tudunk belépni. Ezt a regisztráció során kell megadni, amit még a megrendelés előtt meg kell tenni. Jelszavunk kialakításánál ügyeljünk arra, hogy minél erősebb legyen. A gyenge jelszót ugyanis könnyű feltörni, és ha a hacker bejut honlapunk beállító felületére, ott borzasztó pusztítást végezhet. Semmiképpen ne használjunk értelmes szavakat, neveket, mert ezeket a könnyen megjegyezhető jelszavakat a dictionary-hack módszerrel, vagyis egy szótár szavainak futtatásával percek alatt feltörik. Jelszavunk kisbetűk, nagybetűk, számok és írásjelek véletlen halmazából álljon, s minimum 30 karakteres legyen. A komolyabb szolgáltatók 50 karakterig engedik jelszavak kialakítását. Használjuk ki a lehetőséget. Mivel nem nekünk kell begépelnünk a jelszavainkat, készítsünk 50 karaktereseket, illetve annyit, amennyit a szolgáltató maximumán engedélyez. Egy ilyen jelszót már nem lehet megjegyezni, de nincs is rá szükség. Aki évek óta internetezik, webáruázásban vásárol, hivatalos ügyeit online intézi, kormányablakkal rendelkezik, bankszámláit az internetbankban egyenlíti ki, annak már több tucat jelszava van. Ennyi jelszót képtelenség fejben tartani. Ehhez jelszókezelőre, vagy más néven jelszómenedzserre van szükség.

Ilyen program rengeteg van, de többségük fizetős. (Pl. a nagy népszerűségnek örvendő LastPass.) Nem érdemes megvásárolni őket, mert az ingyenes programok között is vannak nagyon jók. Ilyen pl. a

¹²² Ez a program a **Kellékek** mappából is feltelepíthető.

Bitwarden és a KeePassXC. (A KeePass magyar nyelven, magyar menürendszerrel is használható. Jelszavainkat nem küldi a felhőbe, mint a Bitwarden, hanem lokálisan tárolja. Így illetéktelenek nem juthatnak hozzá.)¹²³ Fordítsunk fokozott gondot a mesterjelszó kialakítására is. Igyekezzünk egy összetett, de még megjegyezhető mesterjelszót kitalálni. Minél hosszabb legyen. Lehet egy mondóka, vagy dalidézet, melynek minden szavát nagy kezdőbetűvel és szóközmentesen írjuk. Utána nyomkodjuk végig klaviatúránk valamely sorát elejétől végig. A kétlépcsős azonosítás lehetőségét feltétlenül használjuk ki.

A jelszómenedzser feltöltése nagyon egyszerű. Válasszunk egy mappát, ahová be akarjuk tölteni (pl. Általános, Internet, Pénzügyek). Kattintsunk rá. A megnyíló mappában adjunk sorszámot a beírt jelszavaknak. Ezt oly módon tehetjük meg, hogy megnyitjuk a **Szerkesztés** menüt, és rákattintunk a **Bejegyzés hozzáadása** parancsra. A feltároló táblában töltjük ki az üres mezőket A **Cím** sávba írjuk be az **1.** sorszámot. A **User name** mezőbe a **Felhasználónév** kerüljön. A **jelszó** mezőbe nem érdemes azon spekulálni, hogy milyen karakterek kerüljenek bele. A kellően erős jelszó kialakítását bízuk a programra. Kattintsunk a jobb szélén található ikonra. Megnyílik a jelszógeneráló. A **Length of generated password** mezőbe állítsuk be az **50**-et, illetve az a számot, amit a szolgáltató maximálisa engedélyez. Aztán aktiváljuk a **Nagybetű**, **Kisbetű**, **Számok** és **Speciális** mezőket. (A többi mezőt hagyjuk üresen, mert nem minden szolgáltató szereti, ha a jelszót szóköz szakítja meg. Az alsó kötőjel pedig a programozásban általánosan használatos karakter, ami a felhasználásnál zavart okozhat.) Az Alt Gr billentyű lenyomásával írható karaktereket sem fogadják el a jelszókezelők (pl.: `) Ha ezeket kínálja nekünk a jelszókezelőnk, írjuk át Shift billentyűvel létrehozható írásjelekre. Ezt követően kattintsunk a **Generálás** gombra. A **Generated password** mezőben megjelenik a jelszavunk. Ha valamelyik karakter nem tetszik nekünk, írjuk át. Végül kattintsunk az **Elfogadom** gombra. Jelszavunk megjelenik mindkét Jelszó sávban.

Használata is nagyon egyszerű. Kattintással jelöljük ki a kívánt sorszámú jelszót, majd a Fogd és vidd módszerrel húzzuk a Felhasználó oszlop alatti karaktereket a szolgáltató Felhasználónév beviteli sávjába. Aztán a Jelszó oszlop alatti karaktereket húzzuk a Jelszó beviteli sávba. Sajnos nem minden szolgáltató engedi ily módon a feltöltést. Ez esetben kattintsunk a menüsáv **Copy Password to Clipboard** ikonjára. Ekkor a jelszó a Windows Vágólapjára kerül, ahonnan a **Ctrl + V** billentyűparanccsal másolhatjuk be. (Ne késlekedjünk vele, mert a biztonság érdekében a program 5 másodperc múlva törli a Vágólapról. Ez jelentősen megnehezíti a hackerek dolgát, mert itt a billentyűfigyelő kémprogrammal nem mennek semmire. A Vágólapot pedig nem figyelik állandóan, és kicsi a valószínűsége, hogy éppen abban az 5 másodpercben kapcsolódnak rá.) A felhasználónevünket is így másolhatjuk be. Ez esetben a **Copy User name to Clipboard** ikonra kattintsunk. Tovább növelhetjük a biztonságunkat, ha a jelszókezelőt nem a számítógépünkön tároljuk, hanem a pendrájvunkra telepítjük, és csak arra az időre csatlakoztatjuk a számítógépünkhöz, amíg a felhasználónevünket és a jelszavunkat beírjuk.

Nagyon fontos, hogy jelszókezelőnkől készítsünk biztonsági mentést. A rajta található felhasználó neveket és jelszavakat másoljuk ki egy Word dokumentumba, és tegyük ki CD-lemezre. Ennél praktikusabb megoldás, ha a feltöltött jelszómenedzser programot tartalmazó mappát másoljuk a CD-lemezre vagy egy tartalék pendrájvra. A CD-lemezt, illetve a pendrájvot ne tároljuk abban a helyiségben, amelyben a számítógépünk van. Betörés vagy lakástűz esetén ezek is megsemmisülnek. Ennél gyakoribb eset, hogy elveszítjük a jelszómenedzszer tartalmazó pendrájvunkat. Ekkor nagy bajban leszünk, mert emlékezetből nem tudjuk rekonstruálni egyetlen jelszavunkat sem. Így még az e-mail postánkat sem tudjuk megnézni. (Legjobb, ha egy idősebb családtagunk, rokonunk lakásában helyezük le. Ne adjuk át a barátunknak, barátnőnknek, mert ha összeveszünk vele, ki fogja dobni.) Nem árt, ha könyveinkről, találmányainkról is készítünk egy biztonsági mentést, és a DVD lemezt is másik lakásban tároljuk. (A lezárt DVD-lemez azért biztonságos, mert nem lehet törölni.)

Sajnos, mint minden program, a jelszómenedzser is összeomolhat. Ez szintén katasztrofális következményekkel jár számunkra, mert tartamát semmilyen módon nem lehet kinyerni. Ha ablakát elkezdjük feléleszteni, egy üres tárhely vár bennünket. Biztonsági okokból a program a legkisebb rend-

¹²³ Ennek a programnak korábbi, könnyen használható változata a **Kellékek** mappából is feltelepíthető.

ellenesség esetén megsemmisíti a tartalmát. Ennek elkerülése érdekében másoljuk a teljes program-mappát CD vagy DVD-lemezre. Így semmi más nem kell tenni, mint a sérült mappát lecserélni a mentett változatra. Illetéktelenek szemek előtt úgy rejthetjük el, hogy átírjuk a mappa nevét valami jelentéktelen kifejezésre, pl. Túrázás. Amennyiben módosítjuk a jelszómenedzser bejegyzéseit, vagy újabb jelszavakat írunk bele, nem kell az egész programmappát lecserélni. Elég a **Normal.kdb** fájlt frissíteni.

Jelszómenedzser programunk feltöltése után elvileg bejuthatnánk a tárhelyünkre, ehhez azonban meg kell adnunk a szolgáltató **Host** nevét, a pontos **User** nevünket és a **Port** számát. Ezt az üzemeltetőtől kell kikérni. Ha megérkezik, hívjuk elő a korábban feltelepített FTP feltöltő programot, és töltjük be. Az Unreal Commandernél kattintsunk az **Új kapcsolat** parancsra, és töltjük ki a mezőket. A kapcsolat neve legyen a **domain** nevünk. Ha végeztünk vele, kattintsunk az **OK** gombra, majd nyomjuk meg a **Kapcsolódás** gombot. A FileZilla beállítása is hasonló. A különbség köztük az, hogy bezárása után a FileZilla törli az összes mezőt, ami megnehezíti a hackerek dolgát, mert ahhoz hogy feltörjék a honlapunkat, nem csak a jelszót kell kitalálniuk, hanem a host nevet és a user nevet is.

Ez nekünk is okoz némi gondot, mert a következő feltöltésnél nem biztos, hogy emlékszünk az összes adatra. Ez a probléma azonban könnyen megoldható. Kattintsunk a jelszómenedzser jelszávára, majd a **Szerkesztés** menüből hívjuk elő a **Bejegyzés szerkesztése/megtekintése** táblát. Ott a **User name** mellé írjuk be a **host** nevet és a **port** számát is. A következő feltöltésnél ismét nyissuk meg ezt a táblát, és egyenként másoljuk ki belőle a bejegyzéseket a FileZilla üres rubrikáiba. Az Unreal Commander bezáráskor csak a jelszót törli. A FileZilla-t a **Csatlakozás** gombra kattintva indíthatjuk el. Erre az FTP feltöltő megnyitja a tárhelyünket. Ez azonban csak akkor megy végbe, ha elvégeztük honlapunk beállítását. Sajnos a szolgáltató ezt a feladatot is ránk testálja. (Azt mondják, hogy ha nem vagyunk rá képesek, bízzunk meg vele egy webfejlesztőt.)

Honlapunk szolgáltatásainak beállítása azonban nem ördögös dolog. Először menjünk fel a szolgáltató admin felületére. A **websupport.hu** tárhelyet alapul véve ez többnyire az **Ügyfélkapun** keresztül lehetséges. Más szolgáltatóknál kattintsunk a **WebAdmin** ikonra. A megnyíló ablakba írjuk be a **Felhasználónevünket**. (A fenti példát folytatva ez most: kunlibrary.) A tovább nyíló ablakba töltjük be jelszómenedzserünkkel a **jelszavunkat**. A **Folytatás** gombra kattintva, belépünk honlapunk kezelőfelületére. Először a Számlák ablak tűnik fel. Futólag ellenőrizzük, hogy van-e tartozásunk. Miután megállapítottuk, hogy minden számla rendezve van, lépünk tovább. A **Szolgáltatások** mezőben kattintsunk a **domain** nevünkre. A tovább nyíló ablakban ismét ellenőrizhetjük számláinkat, tárhely- és domainbérletünk lejáratí idejét, valamint tárhelyünk foglaltsági szintjét.

Egy pillantást vetve rájuk, térjünk a lényegre. Kattintsunk a **Domain kezelő** elnevezés alatti **Válasszon egy domain** linke. (Miután egyelőre csak egy domain címmel rendelkezünk, nem lesz nehéz a választás.) Kattintsunk rá. Végre feltárul a Vezérlőablak, ahol elvégezhetjük honlapunk beállítását. Itt sok beállításra van lehetőségünk. A DNS beállítások linke nem érdemes kattintani, ha csak nem vagyunk informatikusok. Ugyancsak kerüljük a Névszerver, a Web, az Adatbázisok, a Cron feliratok és a Shell webkapcsokat. Ha baj van a honlapunkkal, a helyreállítást bízzuk a rendszergazdára. Szolgáltatónk informatikusai ehhez jobban értenek. A **CMS** linknek azonban hasznát vehetjük. Itt tartalomkezelő programokat kínálnak nekünk. (Pl: WordPress, Joomla! Drupal, PrestaShop.) Ha megtetszik valamelyik, pl. a legkönnyebben kezelhető WordPress, kattintsunk a **Telepítés** gombra, és tervezzük meg honlapunkat.

Visszatérve a beállításokhoz, nekünk most az FTP feltöltő finomhangolására van leginkább szükségünk. Ehhez kattintsunk az **FTP fiókok** linke. (Más szolgáltatóknál az **FTP fiókok** fülre.) A tovább nyíló ablakban a domain nevünk helyett már a User nevünk látható. A menüsáv **FTP / SFTP** ikonja alatt két pipát látunk. Ez azt jelenti, hogy honlapunkat titkosítatlan és titkosított vonalon egyaránt lehet használni. (A korábbi szervereknél, pl. a YouTube-nál ez nagyon fontos, mert ha valaki régebben letöltött http linke kattint, a most már https címet használó YouTube akkor is küldi a kért dalt, videót.) Ha az SFTP ikont nem látjuk a beállító panelünkön, akkor reklamáljunk a szolgáltató-nál, mert honlapunkat csak tanúsítvánnyal ellátott SFTP vonalon tudjuk biztonságosan feltölteni.

A következő ikon a **Tiltások**. Ha az alatta látható **GEO** felirat mellett nem látunk pipát, ez gondot okozhat nekünk. Hiánya azt jelenti, hogy nincs országhatárolás. Külföldi hackerek is megtámadhatják az FTP feltöltőnket. Ha nem járunk gyakran külföldre, akkor kattintsunk a **Belépési ada-**

tok linkre, majd a megnyíló ablakban, az **országkorlátozó** sávban aktiváljuk a **Módosítható az FTP kontó beállításainál** linket. A tovább nyíló ablakban ezt még nem tehetjük meg, mert a **Jelszó** ablak nyílik meg. Itt be kell töltenünk, az FTP feltöltő jelszavát, amit korábban már kialakítottunk a Jelszómenedzser programunkban. (Erre azért van szükség, mert ha a szolgáltató nem tudja beazonosítani az FTP feltöltőnket, akkor nem engedi be a szerverükbe.) Az esetleges jelszócserét is itt hajthatjuk végre.

Az országbeállításokhoz kattintsunk a **Haladó beállítások** linkre. A tovább nyíló ablakban végre eljutunk a tiltásokhoz. A legfelső sávban az látható, hogy jelenleg az FTP feltöltőnk titkosított és titkosítatlan vonalon egyaránt használható. Ehhez ne nyúljunk, mert ha lehetséges, akkor az FTP feltöltőnk a titkosított vonalat fogja használni. Ha abszolút biztonságra vágyunk, honlapunk feltöltése után állítsuk be az **Elutasítva - belépés az FTP-re nem lehetséges** utasítást. Egyes szolgáltatók ezt a funkciót időzárral oldják meg. Az FTP fiókban le kell nyitni egy kis ablakot, és ott beállítani, hogy mennyi időre legyen nyitva a tárhelyünk, (1 óra vagy 4 óra). Addig szabadon dolgozhatunk. A beállított időtartam lejártá után a szerver automatikusan lezárja a tárhelyünket. Oda FTP feltöltővel még itthon sem jut be senki. Ha hamarabb végzünk, az időzítő melletti lakatra kattintva az időzár azonnal működésbe lép.

Az alatta látható sávban az engedélyezett IP címeket állíthatjuk be. Mivel nem akarunk senkit kizárni könyvtárunk látogatói közül, hagyjuk benne a **Belépés bármilyen IP címről engedélyezett** utasítást. Alatta található az **országkorlátozás**. Ez alapbeállításban engedélyezi a külföldről történő feltöltést is. Ezt állítsuk át **Belépés csak kiválasztott országokból lehetséges** utasításra. Az alatta levő sávban állítsuk be a **Magyarország** utasítást. Ha időközben külföldre költöznénk, pl. Németországba, akkor se engedélyezzük az összes országból való hozzáférést. Ez esetben írjuk be a **Németország** utasítást. Miközben a különböző ablakok között szalagmozgunk, megtaláljuk a **Logint**, vagyis a kiszolgáló **Címét**; az **FTP szerveret**, vagyis a **Felhasználó nevünket**; sőt a **Port** számát is. Innen is beírhatjuk a fájlmenedzser programunkba, így nem kell az ügyfélszolgálatától elkérni. Most már ki-lephetünk a Vezérlőablakból, és akadálytalanul elkezdhetjük tárhelyünk feltöltését.

Ennek végeztével még nem használható a honlapunk, mert nincs ami vezérelje. Hiányzik a nyitó oldal. Enélkül a látogatóink csak egy fájlhalmazt találnának a tárhelyünkön, ami nem lenne számukra túl vonzó. A fájlok, tömörített mappák osztályozásához szükség van egy nyitó oldalra, amely természetesen megmutatja, hogy mi található a honlapunkon. Itt a látogató kiválasztja, hogy melyik téma érdekli őt, és rákattint a linkre, ekkor a weblap megnyitja a böngészőjében a HTM fájlt, vagy letölti a gépére a tömörített fájlt.

Minden könyvünkhöz, találmányukhoz készítsünk HTM fájlt, mert a kereső robotok ezt figyelik, és ennek tartamát indexelik be az internetes keresőkbe. A WinZip-el becsomagolt mappákat nem csomagolják ki. Azért sem, mert a kereső robotok nem tudják olvasni a Word és PDF dokumentumokat. A HTM fájl tartalmazza a dokumentum teljes terjedelmét, képek nélkül. A képeket törölni kell belőle, mert a robotok ezzel sem tudnak mit kezdeni. Azért sem célszerű képekkel terhelni a HTM fájlt, mert ez jelentősen lassítaná megnyílását a böngészőben. A kereső robotok nem indexelik be a HTM fájl teljes tartalmát. Kulcsszavakat keresnek, és ha találnak közérdeklődésre igényt tartó kifejezést, akkor a szöveggörnyezetét töltik le. Ezt berakják a kereső programjukba (pl. a Google Speciális keresés oldalra), és ha valaki érdeklődik a téma iránt, akkor lehetőségként felkínálja neki a honlapunkat. Így jutnak el hozzánk az olvasóink.

Honlapunk nyitó oldalára tehát elengedhetetlenül szükség van. Ezt mi is meg tudjuk tervezni az előzőekben említett WordPress programmal. Aki a digitálistechika alapjaival sincs tisztában, bízson meg vele egy webfejlesztőt. Az elkészült weblap adatbázisát az **index.html** fájl tartalmazza. Ezt kell betöltenünk a tárhelyünkre. Most már végre működőképes lesz a könyvtárunk. A feltöltéshez hasonlóan a fájlok, mappák frissítése is egyszerű. Total Commander vagy Unreal Commander használata esetén nyissuk meg a fájlmenedzselő programot, és kattintsunk a menüsáv **FTP** ikonjára. A megjelenő **Kapcsolódás az FTP szerverhez** ablakban kattintsunk a **Kapcsolódás** gombra. Mivel az előző használat után a jelszó törlődött, a **Jelszó bevitel** táblán újra be kell írni. Itt a Fogd és vidd módszer nem használható. Ezért a fájlmenedzselő programon kattintsunk a **Copy Password to Clipboard**

ikonra, majd a Vágólapról **Ctrl + V** billentyűkombinációval másoljuk be a jelszót. Végül nyomjuk meg a **Kapcsolódás** gombot. Mivel most titkosított vonalon történik a feltöltés, megjelenik egy figyelmeztető tábla is, amely megkérdezi, hogy **Bízuk a tanúsítványban?** Kattintsunk az **Igen** gombra.

Bejutottunk a tárhelyünkre. Kattintsunk a **web** mappára. Erre feltáruznak a fájljaink és a mappáink. Elkezdhetjük a frissítést. Amennyiben HTM fájlokat is kívánunk frissíteni, vigyázzunk a hozzá kapcsolódó képmappával. Mint már szó volt róla a képmappából törölni kell az összes képet, fotót, mert az indexelő robot nem igényli, és lassítják a megnyílást a böngészőben. Ennek során töröljük a Word által készített **editdata.mso** mappát is, mert semmi szükség sincs rá. Sok kép esetén ennek terjedelme a 100 MB-ot is elérheti. Az egyes fejezeteket elválasztó ClipArtokat, apró grafikákat azonban érdemes benne hagyni, mert ez javítja a szöveg olvashatóságát. Maradjon benne az aláírásunk is, és a hivatalos levelek címere, pecsétje, mert ez fokozza a hitelességüket.

Ha úgy döntünk, hogy a HTM fájlokban egyáltalán nincs szükség képmappára, akkor nehéz megszabadulni tőle. A Word ugyanis szorosán összeköti őket, ha a HTM fájlt töröljük, viszi magával a képmappát is. Ha a képmappát töröljük, akkor a HTM fájl is törlődik. A képmappától csak úgy tudunk megszabadulni, hogy leküldjük a Lomtárba, majd onnan visszahúzzuk a HTM fájlt. Ekkor már nem tudja magával hozni a Képmappát. Amennyiben bemásoljuk a megtisztított képmappát a tárhelyünkre, vigyázzunk a frissítésével. Ha kiegészítettük új képekkel vagy a meglevőket frissítettük, az FTP feltöltő nem képes szabályosan frissíteni a képmappát. Összekeveri a régit az újjal, ami megzavarja a HTM fájlban való megjelenésüket. Ezért a frissítést mindig a régi képmappák törlésével kezdjük, és utána töltjük fel az újakat. Jelöljük ki őket, és az ablak alján kattintsunk a **Törlés** utasításra. (A Word-el ellentétben az FTP nem viszi magával a képmappát, A HTM fájlt és a képmappát külön-külön kell betölteni.)

Ezt követően semmi más nem kell tenni, mint számítógépünk Feltöltő mappájában kijelölni az összes fájlt, mappát, és beküldeni a tárhelyünkre. **Ctrl + A** billentyűkombinációval jelöljük ki mind, majd az FTP feltöltő alján kattintsunk a **Másolás** gombra. (Ha részletekben kívánjuk betölteni, kattintsunk a felső fájlra, majd nyomjuk le a **Shift** billentyűt, és kattintsunk az alsó fájlra.) A tömörített fájlok méretétől függően a frissítés percekig is eltarthat. Utána a feltöltő megkérdezi, hogy felülírhatja-e a meglevő fájlokat. Ha több is van, érvényesítsük a **Mindre vonatkozik** utasítást, majd kattintsunk a **Felülírás** gombra. Miután megtörtént a frissítés, érdemes a tárhelyünkön ellenőrizni a dátumukat. Ha aznapit találunk, akkor rendben ment minden. Ezt követően már csak az ellenőrzés van hátra. Nyissuk meg a honlapunkat úgy, mintha mi is látogatók lennénk. Kattintsunk a **HTM** fájlokra, és ellenőrizzük a frissítés dátumát rajtuk. Ha megegyezik a feltöltött fájlok dátumával, akkor rendbe megtörtént a frissítés. Utána töltjük le a tömörített mappákat, WinZip-el csomagoljuk ki őket, majd nyissuk meg a **Word**¹²⁴ és a **PDF** fájlokat. Ha itt is friss dátumokat látunk a dokumentum elején, megnyugodhatunk. Jó munkát végeztünk. Erre az ellenőrzésre azért van szükség, mert néha sérülten megy fel a fájl, mappa. Ilyenkor letöltve nem nyílik meg. Munkánk végeztével a **Kapcsolat bontása** ikonra kattintva zárjuk be az FTP feltöltőt.

A FileZilla-val történő frissítés sem tér el lényegesen ettől. A fájlmenedzserből töltjük be a megfelelő neveket **Cím** (Host name), **Felhasználónév**, **Jelszó** és **Port** rubrikákba. Utána kattintsunk a **Csatlakozás** gombra. A FileZilla is megkérdezi, hogy elfogadjuk-e a tanúsítványt. Mivel semmi lehetőségünk sincs valóságának ellenőrzésére, itt is fogadjuk el. Miután megnyílt a tárhelyünk, először itt is töröljük a HTM fájlok régi képmappáit. (Kattintsunk rájuk a **jobb** egérgombbal, és a lenyíló táblán adjuk ki a **Törlés** utasítást.) Utána a bal oldali ablakban jelöljük ki az új fájlokat, mappákat, kattintsunk rájuk a **jobb** egérgombbal, és a lenyíló táblán adjuk ki a **Feltöltés** utasítást. Itt is megjele-

¹²⁴ Ha a Word dokumentum több ezer képet tartalmaz (pl. egy gyümölcs vagy virágalbum), akkor gondban leszünk, mert ennyi képet nem lehet beágyazni a szövegmezőbe. Ez annyira leterhelné a Word-öt, hogy lebénulna. Ezt csak csatlakozással lehet megoldani. Ez esetben a képek külön mappában, vannak, és onnan csatolódnak be a szöveges fájlba. Ily módon több mint tízezer képet is berakhatunk az albumba. Látogatóinknak azonban gondot okozhat ez a megoldás. Hozzá vannak szokva ahhoz, hogy rákattintanak a tömörített fájlra, mire a Windows kicsomagolja, és máris olvasható. A képmappa is olvasható, de a WinZip tömörítő nem tudja becsatolni a képeket. Ezért a képalbumokat csak kicsomagolva lehet használni. Jobb egérgombbal húzzuk ki az Asztalra, és a megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Kicsomagolás ide** parancsot. Ezt követően az Asztalon már képekkel fog megjelenni az album.

nik egy tábla, amely megerősítést kér. Kattintsunk az **OK** gombra. Sajnos ezt minden egyes tételnél megteszi. Itt sem árt ellenőrizni a dátumokat. A HTM fájlok megnyitására és a tömörített mappák letöltésére most is szükség van, hogy ellenőrizzük a sérülésmentes feltöltődésüket.

Ha a feltöltést képmappák nélkül végezzük, akkor legalább félévente töröljük ki a **log** mappánkat. (A tárhelyünkön a web mappa felett van.) A szerver ugyanis oda gyűjti a letöltési és feltöltési hibákat. Ha látogatóink rákattintanak valamelyik HTM fájlra, a szerver keresi a hozzá tartozó képmappát. Miután nem találja, hibaként jelzi. A képmappa ugyan nem hiányzik sem a Google robotnak, sem a böngészőnek, de a szerver hiányolni fogja. Olvasóink sem hiányolják, mert tudomásul veszik, hogy a HTM fájl a Google-nek készült, indexelésre. Olvasni, szerkeszteni a tömörített mappában található Word, nyomtatásra pedig a PDF fájl szolgál. A képeket is a Word változatból érdemes átemelni, mert ebbe teljes terjedelemben beágyazódik. A PDF a képekből csak annyit vesz át, ami az oldalon látható kép képernyőfotóként történő megjelenítéséhez szükséges. Ha innen másoljuk ki a képeket, akkor a 72 dpi felbontású fotók felnagyítva raszteressé, homályossá válnak.

A Word változatot azért nem lehet kinyomtatni, mert ahány Word, annyiféleképpen nyitja meg a dokumentumot. Ha Word 2003-ban készítettük a fájljainkat, és a látogatóink Word 2016-ot használnak, akkor a szövegmező szét fog esni. A fejlettebb Word programoknak ugyanis jobb az elválasztó programjuk, melynek következtében a szöveg zsugorodik fog. (Ennek mértéke egy 500 oldalas dokumentum esetén elérheti az 5 oldalt is.) Emiatt a szövegbe ágyazott képek letolódnak az oldal aljára, és olvashatatlanná teszik a szövegmezőt. A PDF fájl azonban a világ minden számítógépén ugyanúgy jelenik meg, ahogy mi kiszerkesztettük. A log mappa rendszeres törlése különösen akkor ajánlatos, ha korlátozott a tárhelyünk. Ez esetben hamar átlépjük a limitet, és a szolgáltatónk emiatt drágább csomagba sorol bennünket. Ezáltal megnő az éves tárhelybérleti díjunk. Nem kezdenek el nyomozni, mi az oka a túllépésnek, egyszerűen kiküldenek egy pótszámlát. (Ha a szerver nem engedi törölni, kérjük meg rá a szolgáltatónkat.)

Honlapunk létesítése során adódhatnak nem várt hibák is. Egyik ilyen, hogy használata során meglepődve észleljük, hogy a letöltés nem titkosított https, hanem titkosítatlan http vonalon zajlik. Ennek oka, hogy a szolgáltató még nem rakott SSL tanúsítványt a honlapunkra. Ennek igénylése ugyanis napokig is eltarthat. (Költsége elenyésző. Az 1&1 IONOS tárhelyszolgáltató akciósan 350 forintért adja, 1 évre. Máshol drágább, de nem sokkal. Egyébként SSL tanúsítványt ingyen is lehet szerezni. Ennek módja ezen a videón látható: <https://netjet.hu/ingyen-ssl/>) Ezzel a régi http weblapunkat mi is átalakíthatjuk https vonalon kommunikálóra. A módszer kivitelezése nem könnyű. Alkalmazásához némi számítástechnikai ismeretre van szükség.

Ha az SSL tanúsítvány meglétéről viták származnának, könnyen ellenőrizhetjük a hiányát vagy meglétét. Az Interneten több olyan szolgáltató is van, akik profi módon vizsgálják a honlapokat, fájlokat. Ezek egyike a <https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html#hostname=> Írjuk utána a honlapunk címét: <https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html#hostname=https://kunlibrary.net> majd nyomjuk le az **Enter** billentyűt. A részletes vizsgálati eredményben ez olvasható: „The hostname (kunlibrary.net) is correctly listed in the certificate.” Rendszergazdák számára szolgáló, több tanúsítvánnyal ellenőrzött eredményt kapunk ezen a címen: <https://www.ssllabs.com/ssltest/> Kattintsunk rá, és a megnyíló ablak **Hostname** beviteli sávjába írjuk be honlapunk címét: <https://kunlibrary.net> Ez a vizsgálat nagyon alapos, ezért hosszú percekig fog tartani.

Ha valamelyik fájlal van baj, akkor ezen a webcímen tesztelhetjük: <https://www.whynopadlock.com/> Kattintsunk rá, és a **Source Address** beviteli sávba írjuk be a vizsgálandó HTM fájl teljes nevét. Pl: <https://kunlibrary.net/esoteric.world.gb.htm> Közzöljük vele, hogy **nem vagyok robot**, majd nyomjuk meg a **TestPage** gombot. A részletes vizsgálati eredmény szerint: „Valid Certificate. Your SSL Certificate is installed correctly.” (A titkosítással tehát nincs baj, ennek ellenére a fájl tartama fertőzötten érkezik meg a látogatóhoz. Ennek okát több informatikus sem tudja. Valószínűleg a kibertérben lecserélik a Word kódlapját.) Ugyanez a HTM fájl magyar névvel elmentve már nem fertőződik meg: <https://kunlibrary.net/angol.ezoterikus.vilag.htm> Teszteredménye ugyanaz. Ezen a fórumon más típusú, pl. PDF fájlokat is ellenőrizhetünk: <https://kunlibrary.net/frissites.pdf> A teszteredmény itt is kifogástalan, a tartalmát azonban nem tudják vizsgálni, mert csak a HTM típusú fájlokba látnak bele.

Miután honlapunk megkapta a titkosítást végző SSL tanúsítványt, és a HTM fájlok is rendben továbbíthatók, készítsük el az e-mail postafiókunkat. Ehhez ismét be kell mennünk a vezérlőablakba a fentiekben ismertetett módon. Mielőtt ezt megtennénk, alkossuk meg az e-mail címünket. Ezt többféleképpen is megtehetjük. Próbáljuk ki mindegyiket, mert kapcsolataink mennyiségét nagyban befolyásolja az e-mail címünk. Tekintélyünk is függ tőle. Sokan nagy levelezőrendszereket használnak erre a célra (pl. Gmail, Indamail, Freemail). Hivatalos helyen ezeket nem veszik komolyan. A Free-mail levelek többsége olvasatlanul a Kukában végzi. Közülük a Gmail az egyetlen, amit a hivatalos szervek is elfogadnak. Ezeknél a domain név adva van (pl: @gmail.com). Nekünk csak az egyedi, megkülönböztető előtagot kell kitalálni.

Ez többnyire a nevünk lesz. Ez könnyen megy, ha nevünk leírásához elegendő az angol ábécé 26 betűje. Ilyenkor így alakul az e-mail címünk: erdei.rudolf@gmail.com Ha többnyire külföldi partnerekkel levelezünk, akkor fordítsuk meg a nevünket, így: rudolf.erdei@gmail.com Ha ékezetes magyar betűket is tartalmaz a nevünk, akkor már bajban leszünk. Mivel ezeket nem szabad használni, Csíkszentmihályi Kálmán kénytelen lesz átírni a nevét erre: csikszentmihalyi.kalman@gmail.com Aztán amikor elkéri az e-mail címét, hozzáteszi, hogy ékezetek nélkül. Az ékezetfosztás az internetezők többségénél már nem okoz gondot. Ennél is nagyobb bajban vannak azok, akiknek a nevében „ö” és „ü” betű is van. Mivel az angol ábécéből ezek a betűk hiányoznak „o” és „u” betűkkel kell helyettesíteni őket. Ennélfogva Kürtösi Gyöngyvérnek az e-mail címe megadásakor nem elég azt mondani, hogy ékezetek nélkül. A kurtosi.gyongyver@gmail.com e-mail címét már csak betűzve tudja megadni. Aztán ha valaki elkéri az elektronikus postacímét, nagyon kell vigyáznia a beírásakor. Ha csak egyetlen karaktert eltéveszt, az e-mail levelek továbbítását végző Mailer Daemon szerver ezt üzeni: „Levelét nem sikerült kézbesíteni. A host vagy a domain név nem található”.

A profik nem használnak nyilvános levelezőrendszert. Ők a cégekhez hasonlóan a honlapjukról leveleznek. Ha sikerült egy jól hangzó domain nevet kitalálniuk, akkor postacímük kialakításánál már nem kényszerülnek nyelvtörő mutatóvagyókra. Ha a tulajdonnevük nem írható le az angol ábécé betűivel, akkor az info előtaggal helyettesítik, pl. így: info@kunlibrary.net Az informatikában tevékenykedő cégek, pl. a tárhelyszolgáltatók gyakran használják a support előnevet is. Ez esetben így alakul az e-mail címük: support@websupport.hu Gyakori a domain név előtagként történő használata is, pl: kunlibrary@kunlibrary.net A domain név kialakításánál sem erőltetik a tulajdonnevüket. Ha nem elég rövid, vagy ékezetes betűket is tartalmaz, akkor fantázianevet használnak. Aki hazai és külföldi sporteseményekről ír könyveket, ezt a nevet is adhatja honlapjának: Olimpiai Elektronikus Könyvtár. Ennek domain címe így alakul: **olympiclibrary.com** Az ezotériával foglalkozók így is nevezhetik a könyvtárukat: Ezotéria Elektronikus könyvtár. Ehhez domain címként a külföldön is érthető **esotericlibrary.net** illik. (Ha két szóból tevődik össze a domain név, nem szabad pontot tenni közéjük. A Namecheap Inc. csak egyszavas domain neveket hajlandó regisztrálni. Kötőjelet azonban tehetünk közéjük. Az **esoteric-library.net** forma megengedett.)

Korlátozottan alkalmazható megoldás a rövidítés. A Magyar Elektronikus Könyvtár oly módon alakította ki a domain címét, hogy lerövidítette a nevét **mek**-re. A rövidítésekkel azonban nem megyünk sokra, mert szinte mindegyik foglalt. A mek is. Ezért meghosszabbították a fenntartójuk rövidített nevével. Az Országos Széchényi Könyvtár rövidített neve: oszk. Ezt utána írták. Így lett belőle **mek.oszk**. Ez már biztosan nem foglalt. Regisztráltatni azonban nem tudták, mert a Namecheap nem fogad el többtagú neveket. A magyar domain név regisztráló cég azonban igen. Ezért náluk regisztrálták, melynek következtében a honlapcímük <https://mek.oszk.hu> lett. Ha rákattintunk megnyílik a Magyar Elektronikus Könyvtár több mint 23 ezer kötettel, melyet ingyen letölthetünk, olvashatunk.

Jelszavunk kialakítása után a vezérlőablakban kattintsunk az **e-mail címek** linkre. Látható válnak az **E-mail fiókok**. Egyelőre egy cím sincs benne. Kattintsunk az **E-mail cím létrehozása** ikonra. Megnyílik az erre a célra szolgáló ablak. A fájlmenedzselő programból másoljuk be az előzőleg kialakított e-mail címünket. Ha a beviteli sávban az utótag fel van tüntetve, akkor csak az előtagot (a nevünket) kell beírni. Utána kétszer másoljuk be az e-mail címünkhöz tartozó jelszavunkat is, majd

kattintsunk a **Létrehozás** gombra. Ha mindent jól csináltunk, a szerver visszavált az előző oldalra, ahol láthatóvá válik az e-mail címünk.

Most következik a finomhangolás. A menüsor **Tiltások** oszlopában a **GEO** felirat mellett pipát látunk. Ez azt jelenti, hogy a hozzáférés csak az engedélyezett országokból lehetséges. Ez nem jó, mert ha külföldre utazunk, nem tudjuk használni az e-mail fiókunkat. Szüntessük meg ezt a korlátozást. Kattintsunk az e-mail címünk melletti **Belépési adatok** feliratra. A tovább nyíló ablakban kattintsunk a **Beállítások módosítása** linkre. Az újra nyíló ablakban nyomjuk meg a **Haladó beállítások** gombot. Itt a **POPP3** és **IMAP** sorokhoz ne nyúljunk. Ha ezeket letiltjuk, akkor az okostelefonunkkal nem tudjuk elérni a postafiókunkat. Ez a két protokoll teszi lehetővé, hogy bárhol, bármilyen eszközön (okostelefon, táblagép, vagy Mac számítógépen) is elérhetők legyenek a leveleink.

Ne nyúljunk az alattuk látható IP-cím beállításához sem. Ha azt akarjuk, hogy bárki levelet írhasson nekünk, akkor ne tiltsunk ki senkit se. Amennyiben zaklatásnak vagyunk kitéve, akkor beállíthatjuk **A belépés csak kiválasztott IP-címekről lehetséges** utasítást. Levelező partnereink számára leszűkítésével azonban meggátoljuk karrierünk kibontakozását. Ha egy külföldi könyvkiadó megjelentetné valamelyik könyvünket, vagy egy vállalkozó szeretné gyártani az egyik találmányunkat, nem tud eljutni hozzánk. A legelső beviteli sávban található az országorlátozás. Ha itt különböző országokat látunk, ez azt jelenti, hogy csak ezekben az államokban lehet használni az e-mail fiókunkat. A mellettük található **X** ikonnal töröljük mindegyiket. Így bárhová utazunk, minden országban meg tudjuk nyitni a postafiókunkat. Ha nem utazunk sehová, csak itthon használjuk a postafiókunkat, akkor hagyjuk meg a **Magyarország** bejegyzést. Amennyiben külföldre utazunk, és tartósan ott élünk, írjuk alá pl. a **Németország** bejegyzést. Végük kattintsunk a **Mentés** gombra. (Ez a korlátozás csak postafiókunk megnyitását tiltja meg. Levelek továbbra is érkezhetnek hozzánk a világ bármely országából.)

Akinek több e-mail címe is van, annak előnyös szolgáltatás a beérkező levelek egy postafiókba irányítása. Így nem kell naponta több postafiókat megnyitni. Központi postafiókként a rendkívül biztonságos Gmail levelezőrendszert szokták használni. Ha még nincs gmail.com postacímünk, hozzunk létre egyet. Előtagként írjuk be a nevünket, de nekünk honlapunk van, így inkább azt használjuk. (Egy profi módon megválasztott domain cím nagyobb megbecsülésnek örvend.) Az előző példánál maradván legyen az e-mail címünk pl. kunlibrary@gmail.com. Ha gyakori tulajdonnevet használunk, szinte biztos, hogy valaki már lefoglalta. Ez esetben a Gmail szerver egy véletlenszerű sorozámot dob utána, pl. erdei.rudolf58@gmail.com. Ne fogadjuk el. Töröljük az 58-at, és írjuk helyébe az 1-et. Ha azt sem fogadja el, írjunk 2-öt, vagy 3-at vagy 4-et. Valamelyiket elfogadja. Ne legyünk utolsók a sorban.

Ne kövessük el azt a hibát, hogy minden e-mail címünkhöz ugyanazt a jelszót használjuk. A jelszómenedzser programban bármilyen erős jelszót létrehozhatunk. Készítsunk 50 karakteres jelszót. (Ha nem akarunk nevetségessé válni, mellőzzük a „jelszo”, illetve az „12345” jelszavak használatát. A hackerek a „password” és az „12345” karaktersorral kezdik a jelszófeltörést. Ezekkel egy pillanat alatt bejutnak a postafiókunkba. Ezért komoly szolgáltatók ezeket már el sem fogadják. Előírják, hogy minimum 8 karakteres legyen a jelszó, kisbetűkkel, nagybetűkkel és számokkal vegyesen.)

Ha ezzel készen vagyunk, már két e-mail címünk van, ami akkor is jól fog jönni, ha a tárhelyszolgáltatónknál üzemzavar lép fel. Most már csak át kell irányítani a leveleinket a Gmail postafiókunkba. Kattintsunk a vezérlőablak **E-mailek** linkje mellett látható, lefelé mutató kis nyílra. A megjelenő **Lista** szektorban kattintsunk az **Aliasok és átirányítások** linkre. Ott kattintsunk az **Új alias/átirányítás létrehozása** feliratra. A tovább nyíló ablakban az **Eredeti cím** beviteli sávba írjuk be a honlapunkhoz tartozó e-mail címünk előtagját. A **Rendeltetési cím** beviteli sávban azt a központi e-mail címet tüntessük fel, ahová küldjük innen a leveleinket. Ha két címre is el akarjuk küldeni a Gmail cím beírása után nyomjuk le az **Enter** billentyűt, és írjuk alá a másik címet. Végül kattintsunk a **Létrehozás** gombra.

A levelezőrendszerek rendelkeznek egy üzenethagyó szolgáltatással is. Ha szabadságra megyünk, vagy hosszabb kórházi ápolásra szorulunk, a hozzánk érkező levelekre küldhetünk egy automatikus választ. Ebbe beleírhatjuk, hogy mikor tudunk újra leveleket fogadni. Kattintsunk megint az elkészített e-mail címünk melletti **Belépési adatok** linkre. A megnyíló ablakban kattintsunk az

Automatikus válasz feliratra. A tovább nyíló ablakban élesítsük az **Aktív** parancsot. A megnyíló ablak **Kezdő nap** és **Végnap** beviteli mezijében feltüntethetjük, hogy a szerver milyen időtartamban küldje az automatikus választ. Alatta a válasz gyakoriságát is meghatározhatjuk, de csekély levél-forgalom esetén ennek nincs értelme. A **Válaszmezőbe** megszólítást írhatunk. A **Válasz szövege** mezőben megindokolhatjuk, hogy miért nem tudunk a levelekre válaszolni. Végül kattintsunk a **Mentés** gombra, és zárjuk be a vezérlőablakot. Postafiókunk használata során már nem kell felmenni szolgáltatónk admin felületére. Ha csak a leveleinket akarjuk megnézni, vagy e-mail levelet szeretnénk írni, elég a szolgáltató honlapján a **WebMail** ikonra kattintani. Miután megnyílt, másoljuk ki a webcímét böngészőnk címsávjából, és mentjük el fájlmenedzselő programunk **User name** beviteli sávjába.

Most már minden levelünk a Gmail postafiókunkba érkezik. El tudjuk olvasni őket, de válaszolni csak a Gmail címünkkel tudunk. Ez esetben nem sok értelme volt komoly domain című e-mail címet létrehozni. Erről a megkülönböztető lehetőségről nem szívesen mondanánk le. Nem is kell. A komoly levelezőrendszereknek van egy olyan szolgáltatása, hogy felületükön más levélcímekről is lehet levelet írni. Ennélfogva a Gmail fiókunkból is küldhetünk úgy levelet, mintha azt honlapunk e-mail fiókjából tennénk. Ehhez azonban a Gmail levelezőrendszernek meg kell győződnie arról, hogy jogosan használunk más feladót. (Ennek hiányában bárki bárkinek a nevében küldözhetne leveleket bárhová.) Ez a bizonyító eljárás kissé bonyolult, de kivitelezése nem igényel informatikai szaktudást.

Nyissuk meg a Gmail postafiókunkat, és a bal oldalán kattintsunk a fogaskerék alakú **Beállítás** ikonra. A megnyíló **Beállítások** ablakban nyissuk le a **Fiókok és importálás** fület. Az **E-mail küldése erről a címről** szektorban kattintsunk az **Újabb e-mail-cím hozzáadása** linkre. Megjelenik a **További saját e-mail cím hozzáadása** tábla. Írjuk be azt a címünket, amelyről itt levelezni szeretnénk, pl. info@kunlibrary.net és kattintsunk a **Következő lépés** utasításra. Erre a Gmail levelezőrendszer felveszi a kapcsolatot a tárhelyszolgáltatónkkal, és ha létezik náluk ez az e-mail cím, akkor feltünteti az elérhetőségét. Ezzel egyidejűleg bekéri az importálandó e-mail cím jelszavát. Töltsük be, és nyomjuk meg a **Fiók hozzáadása** gombot. Ne számítsunk sikerre. A program visszautasítja az importálást.

Ennek oka, hogy a táblán rosszul van feltüntetve szolgáltatónk SMTP-szerverének címe és portja. Ezeket át kell írni. Ha szerencsénk van, akkor szolgáltatónk **Gyakori kérdések** rovatában válaszként megtalálhatók a helyes adatok. Ha nem, el kell kérni az ügyfélszolgálatától. Az adatok helyesbítése után megjelenik egy megerősítő tábla. Ebben közlik, hogy elküldték a megerősítő kódot honlapunk e-mail címére. Ha korábban átirányítottuk domain neves leveleinket a Gmail postafiókunkba, akkor nem kell messze mennünk. Kattintsunk a **Beérkező levelek** linkre, és nyissuk meg a visszaigazoló levelet. Ebben ne keresgéljük, és ne másoljuk át a hitelesítő kódot. Kattintsunk a hitelesítő linkre. Utána még egy megerősítő tábla következik. (A Gmail levelezőrendszer minden téren kényszerít a biztonságra.) Itt is kattintsunk a **Megerősítés** gombra, majd a Gmail-fiókhoz való visszatérést lehetővé tevő linkre. Na végre, befejeződött ez a procedura. Kattintsunk a **Levélikrás** kinkre. Nyissuk le a **Feladó** listát. Ott látható a domain neves e-mail címünk is. Rákattintva ez jelenik meg feladóként az elküldött levelünkben.

Üzenethagyó szolgáltatással minden levelezőrendszer rendelkezik. Az Aláírás lehetősége azonban ritka. Ez a funkció arra szolgál, hogy helyettünk befejezze a levelünket, utána írja az üdvözlő szavainkat, és az aláírásunkat. Kevesen használják erre a célra. Arra azonban kiválóan alkalmas, hogy reklámozza a műveinket. Ha van olyan alkotásunk, amely világszerte közérdeklődésre tarthat igényt (pl. egy kiemelkedően színvonalas képalbum, vagy egy paradigmaváltást előidéző találmány), akkor írjunk róla egy rövid ismertetést, és másoljuk be ebbe a szövegdobozba. Elküldésekor a rendszer levelünk végéhez csatolja ezt az ismertetőt, így akit érdekel ez a téma, megkeresi a honlapunkon, és elolvassa, letölti. Ha élénk külföldi levelezést folytatunk, akkor a magyar szöveg alá írjuk be az angol fordítását is.

Használata nagyon egyszerű. A Gmail levelezőrendszerben kattintsunk a fogaskereket szimbolizáló **Beállítások** ikonra. A megjelenő ablakban aktiváljuk **Az összes beállítás megtekintése** utasítást. A tovább nyíló ablakban lehetőségünk van postafiókunk finomhangolására. A beszélgetés megjelenítése mezőt állítsuk át **100**-ra. A küldés visszavonására rendelkezésre álló időt állítsuk **30** má-

sodpercre. Ha ennyi idő alatt sem jut eszünkbe, hogy valami lemaradt róla, akkor már nem is fog. A mesterséges intelligenciára alapuló okos funkciókat ne aktiváljuk. Ne egy robot írja a leveleinket. Sok felesleges javaslattal áll elő, amit nem győzünk törölgetni. A beállító lista alján található az **Aláírás** szektor. A **Saját aláírás** szövegdobozba töltjük be a kétnyelvű reklámszövegünket, majd a lista legalján kattintsunk a **Változások mentése** gombra.

Ha mindezen beállításokon túl vagyunk, akkor már olajozottan használhatjuk a honlapunkat, de még nem dőlhetünk hátra elégedetten. Hiányzik a webstatisztika. Egyetlen honlap sem lehet meg webstatisztika nélkül. Főleg nem egy könyvtár. Nem lehet hatékonyan üzemeltetni egy könyvtárat úgy, hogy nem tudjuk naponta hány látogatónk volt, mit töltöttek le, és milyen terjedelemben. Azt is szeretnénk tudni, hogy honnan, melyik országból érkeztek a látogatóink. Az sem mindegy, hogy milyen eszközről történt a lekérés. Hányan olvasták a HTM fájlokat az okostelefonjukon, és hányan vették maguknak a fáradságot a tömörített mappa letöltésére. A műveinkbe beágyazott képek, karikatúrák ugyanis csak Word és a PDF változatokban találhatók meg. Ha valaki szeretné kinyomtatni valamelyik művünket, ezt csak a PDF változattal teheti meg.

Webstatisztika program sok van a világon, de igazán jó csak egy. Ráadásul ez ingyen használható. A neve **AWstats**. A statisztika fájl létesítése nem kötelező a tárhelyszolgáltatók számára. A Websupport Kft. például így utasítja el a kérésünket: „Célcsoporton belül nem végzünk ilyen jellegű szolgáltatást, ebbe nem tudunk segíteni.” Pénzért sem vállalják egyetlen statisztika program feltelepítését sem. Azt javasolják, hogy forduljunk webfejlesztőkhöz. Webfejlesztő sok van, de velük sem megyünk semmire. Néhány napos vizsgálódás után közlik velünk, hogy: „Az AWstats szerver logokat igényel. Idegen szolgáltató szervereire nem tudunk felrakni ilyen szoftvereket, mert abban a formában, ahogy nálunk működik, a szerverhez root rendszergazdai hozzáférés szükséges. A websupport szerverein ezt a Websupport rendszergazdáinak kell megoldani, mi nem tudunk benne segíteni.” Korábban a Web-Server Kft. kérés nélkül, ingyen feltelepítette minden ügyfele honlapjára az AWstats programot. Hozzájuk azonban már nem lehet fordulni, mert a DotRoll Kft. lenyúlta a szerverparkjukat, elvitte az ügyfeleiket.

Az AWstats programnak csak a feltelepítése nehéz. Használata nagyon könnyű. Első megnyitása után böngészőnk címsorából másoljuk ki a webcímét, és mentsük el egy Word dokumentumba, amit naponta megnyitunk. Ezt követően csak rá kell kattintani, máris feltárul honlapunk látogatottságának részletes elemzése. (Ezt az URL-t ne adjuk ki senkinek. Ne tegyük nyilvánossá, mert visszaélhetnek vele. Ez a statisztika ugyanis annyira részletes, hogy elvezet a letöltők lakhelyéhez, közli az IP címüket, és azt is, hogy mikor, mit töltöttek le.) A bal oldali **Összesítés** linke kattintva évekre visszamenően megtekinthetjük könyvtárunk látogatottságának alakulását. Az aktuális hónapot beállítva naponkénti bontásban közli velünk a Látogatások számát, a meglátogatott Oldalak számát, a Találatok számát és a letöltött Adatmennyiséget.

Az **Országok - Teljes lista** linkekre kattintva megtudhatjuk, hogy mely országokból érkeztek látogatóink, és együttesen hány **Oldalt** néztek meg, mennyi **Találatot** értek el, és mennyi **Adatot** töltöttek le. A lista alján található az **Egyebek** kategória. Ide azokat a letöltőket sorolja a statisztika program, akik meghatározhatatlan helyről érkeztek. A világon minden országnak van egy rövidített neve (pl. us, ca, hu, de, ru). Ezek a rövidítések elengedhetetlenül követik az ott élők összes internetes tevékenységét anélkül, hogy tudnának róla. Ha ez elmarad, akkor lehet találgatni, hogy honnan érkezett a lekérés. Az ezoterikusok szerint a kéreg alatti és a földönkívüli civilizációk állandó megfigyelés alatt tartják a civilizációnkat, nézik, hallgatják a tévé- és rádióadásainkat, intenzíven kutatják az Internetünket. Ha valami megtetszik nekik, azt le is töltik. Úgy, hogy nem hagyják hátra a névjegyüket. Nem csak a technikai fejlődésünk érdekli őket, hanem a kulturális értékeink, sőt a gasztronómiánk is. Van olyan hónap, hogy az általuk letöltött adatmennyiség meghaladja a 30 GB-ot.

Egyébként a titkosszolgálatok és a háttérhatalmak is ezt csinálják. Ők azonban nem tudják eltitkolni a telephelyüket, ezért nem a nyitó oldalról töltenek le, hanem a hátsó kapun mennek be. Úgy ahogy a kereső robotok (az amerikai Google, az orosz Yandex, az amerikai Yahoo! és a szintén amerikai Bing). Az általuk letöltött anyagmennyiség az Összesítés szektorban tekinthető meg a **Nem nézett forgalom** sorban. Ezek a rejtőzködő intézmények nem töltenek le rendszeresen hónapról hónapra, Amikor felfe-

dezek egy stratégiaiilag, hadászati szempontból fontosnak vélt honlapot, akkor szinte mindent letöltenek róla. Ilyenkor a Nem nézett forgalom elérheti a 60 GB-ot is. A letöltött anyagot aztán alaposan megvizsgálják, elemzik. Utána hónapokig, sőt évekig nem töltenek le jelentős mennyiségű anyagot. Havi forgalmuk néhányszor tíz megabájt. Csak azt nézik meg, hogy van-e új anyag, számukra érdekes dokumentum, találmány.

A **Host-ok** lista is nagyon érdekes. Ez árulja el nekünk, hogy milyen IP-címről, percre pontosan mikor, hány oldalt nézett meg, hány találatot ért el, és mennyi adatot töltött le az illető. Ha ismerjük fájljaink, mappáink terjedelmét, ebből kideríthetjük, hogy melyik művünk tetszett meg neki. A letöltő nevét nem árulja el, de ha bűncselekmény történt, (pl. túlterheléses támadás), az IP címe alapján a hatóságok könnyen kideríthetik a kilétét és a tartózkodási helyét. Ez utóbbit mi is hamar megtudhatjuk. Másoljuk be ezt a webcímet böngészőnk címsorába, és indítsuk el: <http://whatismyipaddress.com> Ez egy IP-címkereső. Másoljuk ki a keresett személy **IP-címét** a **Host-ok** listából, kattintsunk az **IP LOOKUP** fülre, és töltsük be az **Enter IP Address** beviteli sávba (pl. **66.249.66.156**). Kattintsunk a mellette álló **GET IP DETAILS** gombra. A tovább nyíló ablakban láthatjuk, hogy ezt a letöltést a kaliforniai Mountain View városából indították. Hostname: crawl-66-249-66-156.googlebot.com.

A **Host-ok** lista alatt található a **Robot/Spider** látogatók lista. Ezek a „bot”-ok pásztázzák végig a fájljainkat, frissítéseket keresve. Az **Unknow robot** név arra utal, hogy a titkosszolgálatok, a hadseregnek dolgozó fegyverfejlesztők élénken érdeklődnek a munkánk iránt. Legfontosabb a **Dowloads** lista. A **Teljes listában** látható, hogy a tömörített mappáinkat, vagyis a teljes dokumentációt hányan töltötték le. A **letöltött oldalak Teljes listáján** a megnyitott HTM fájlok láthatók. Itt lesz a legtöbb találat. Világszerre 5,3 milliárd ember maszatolja nap mint nap, órákon át az okostelefonját, és időnként betévednek a mi honlapunkba is. Nem különösen érdekes az **Operációs rendszerek** és a **Böngészők** listája. Itt azt látható, hogy látogatóink milyen operációs rendszert használnak. (A Crome összes változata magasan vezeti a listát. Meglepő, hogy a Microsoft böngészői közül a 21 éves Explorer 6.0-át még mindig sokan használják. A biztonsági résekkel teli Explorer 6.0 a szintén ezer sebtől vérző Windows XP operációs rendszer böngészője.)

A **Származási hely** lista arról tájékoztat, hogy látogatóink mely külső oldalakról jutottak el hozzánk. Ennél érdekesebbek az alatta látható **Kifejezések keresése** és a **Kulcsszavak keresése** listák. Ezek arról árulkodnak, hogy látogatóink milyen kulcsszavakra kattintva érték el a honlapunkat. A **Nem talált oldalak** listája a mi esetünkben meglehetősen hosszú és unalmas lesz. Nem csak szolgáltatónk log mappája tárolja be a HTM fájlok hiányzó képmappáit, hanem a statisztika program is belistázza őket. Ez a lista számunkra nem mond semmi újat, mert jól tudjuk, hogy mely HTM fájlok képmappáit küldtük a Lomtárba, mondván, hogy nincs rájuk szükség.

Ha honlapunkat több mint 100 országból látogatják, napi látogatóink száma meghaladja a 3500-at, és a letöltött havi adatmennyiség eléri a 60-80 GB-ot, akkor már sikeresnek mondhatjuk magunkat. Ezek a számok persze eltörpülnek a világsztároakra, celebekre zúdított lájkok, és a követők számától, de ez más kategória. Mivel feltétlenül szükségünk van webstatisztika programra, tárhelyszolgáltatónk kiválasztásánál ne az olcsóság legyen a legfontosabb szempont. Mielőtt regisztrálunk náluk, kérdezzük meg, hogy jár-e hozzá webstatisztika, ha nem, pénzért hajlandók-e feltelepíteni. A két külföldi tárhelyszolgáltatónál is érdeklődjünk. Ha senki sem vállalja az AWstats feltelepítését, a szakértők a **Google Analytics** programot javasolják erre a célra. Ennek feltelepítése sem egyszerű, szakértő kell hozzá. Alapváltozata ingyenes.

Ha nincs rá pénzünk, próbálkozzunk az ingyenes **StatCounter** programmal. Szkriptjének beágyazása nagyon egyszerű, és egy fiók létrehozása sem jelent gondot a StatCounter-nél. Használatának legjelentősebb előnye a pontos találatsszámláló. Nagyon konfigurálható webkövető, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben részletes webstatisztikára tegyen szert. Könnyű elkezdni a munkát vele, mert csak háromlépcsős telepítést igényel. Először hozzunk létre egy fiókot, szabjuk testre, vagy válasszuk a láthatatlan követést, majd illesszük be a kódot a webhelyére. Közvetlenül a rendszer telepítése után azonnal megtekinthetjük látogatóink minden statisztikáját. Az összes webhely statisztika valós idejű lesz, és egyáltalán nem késik. (Nem kell másnapig várni az összegzésre.)

Ingyenes **Basic** változata a legutóbbi 500 oldal megtekintését, elemzését teszi lehetővé. A fizetős **Premium** változatával a legutóbbi 100 000 oldalt tekinthetjük meg. Ennek éves díja 166 euró. A Premium változat 1 hónapig ingyen kipróbálható. Ha úgy döntünk, hogy nekünk ilyen sok kimutatásra nincs szükségünk, visszaválthatunk az alapsomagra, ami örökre ingyenes, de nem mentes a hirdetésektől. A két változat szolgáltatásai ezen a weblapon tekinthetők meg: <https://statcounter.com/pricing/> A próbaváltozatot is itt tölthetjük fel a honlapunkra.

Mielőtt elkezdenénk, kattintsunk a **Demo** fülre, és tekintsük meg, hogy mit kínál ez a statisztika program. A baloldali webkapcsokra kattintva láthatjuk, hogy **Premium** változata nem sokban tér el a Google Analytics-től. A Statcounter azonban egy független intézmény. A Google-val ellentétben nem gyűjt rólunk és honlapunkról információt, és nem őrzi meg azt az idők végezetéig. Egyébként a Google Analytics-nak is csak az alapváltozata ingyenes. A részletes analízisért náluk is fizetni kell. A Statcounter megbízhatóságára jellemző, hogy világszerte 1,5 millió honlapra telepítették fel. Az általa szolgáltatott adatok könnyen átláthatók. Nincsenek rajta fejfájást okozó elemző kimutatások, gyorsan áttekinthetjük vele honlapunk forgalmát.

Böngészőnk Címsávjába írjuk be a <https://statcounter.com/> címet. Megnyílik a **Create account** ablak. Írjuk be a teljes nevünket. (Most elől álljon a keresztnévünk, és utána a vezetéknévünk.) Írjuk alá az e-mail címünket, majd a kellően erős felhasználónevünket és jelszavunkat. Aktiváljuk az **I accept the terms and conditions and zero-tolerance policy on spam** nyilatkozatot, majd kattintsunk a **Create Account** gombra. A tovább nyíló ablakban a **Project URL** mezőbe írjuk be a domain címünket. A **Project Title** mezőbe projektünk jellegét tüntetessük fel (pl. **library**). A **Country** és **Timezone** mezőket automatikusan kitölti a program. Az **Email Reports** szakaszban hagyjuk meg a **Weekly** utasítást. Az illetéktelenek távoltartása érdekében a **Would you like a counter or a button?** szakaszban is hagyjuk meg az **Invisible Tracking** utasítást. (Ne kutakodjon senki honlapunk látogatottsága után. Webáruház működtetése esetén pl. a konkurencia messzemenő következtetéseket vonhat le forgalmunk alakulásáról.)

Aktiváljuk az **I'd like to be able to share my stats publicly using a special URL** utasítást, majd kattintsunk az **Add Project** gombra. A tovább nyíló oldalon érkezik egy hosszú kód. A **Copy to clipboard** utasításra kattintva másoljuk a Vágólapra, majd a **Ctrl + V** billentyűparanccsal illesszük be weblapunkba. Nyissuk meg a honlapszerkesztőt **Kódnézet** üzemmódban. (FrontPage használata esetén kattintsunk az ablak alján látható **Kód** ikonra. A feltároló oldalon ömlesztve megjelenik az összes fájlunk, mappánk kódneve. Lavírozzunk le a legaljára, és töltsük a kapott kódot közvetlenül a záró **</body>** címke fölé. Ha honlapunkban a főoldalról belső oldalak is nyílnak, azok index fájljába is be kell illeszteni ezt a kódot, különben kimaradnak a statisztikai kimutatásból. A **Fájl** menü **Mentés másként** utasításával mentsük el a bővített **index.html** fájlt, és az FTP feltöltővel másoljuk be a tárhelyünkre. (Cseréljük le a régit.)

Nincs további teendőnk. Kattintsunk a **Verify installation** gombra. A tovább nyíló ablakban gratulálnak nekünk a sikeres telepítéshez: **Congratulations! Statcounter has been successfully installed on library.** A **View Stats** ikonra kattintva máris megtekinthetjük honlapunk aznapi statisztikáját. Még ne zárjuk be a Statcounter ablakát. A böngésző Címsorából másoljuk ki a statisztika fájlunk elérhetőségét, és ezt a webcímet tegyük egy könnyen elérhető szöveges dokumentumba. (Ha nem akarjuk, hogy a hackerek rátaláljanak, töltsük a pendrájvunkra, és csak arra az időre csatlakoztassuk a számítógépünkre, amíg a statisztikát megtekintjük.) Végül zárjuk a Statcounter ablakát. Nyissuk le az **(Admin User)** fület, és a legördülő menüben adjuk ki a **Log out** utasítást.

Mivel nem engedélyeztük sem a számláló gomb, sem a számláló kerék megjelenítését a weblapon, csak a böngészőből kimásolt webcímmel érhetjük el a statisztika fájlunkat. Kattintsunk rá, és a Statcounter nyitó oldalán írjuk be a felhasználónevünket és a jelszavunkat, majd aktiváljuk a **Keep me logged in on this device** utasítást, és kattintsunk a **Log in** gombra. Ennek az utasításnak az aktiválása biztosítja, hogy következő alkalommal már nem kell megnyitnunk a Statcounter ablakát, és beírni a felhasználónevünket, valamint a jelszavunkat. Csak rá kell kattintani a böngészőnk Címsorából kimásolt webcímrre, és máris megnyílik a statisztikai adatlapunk. Ez azonban csak addig

tart, amíg nem töröljük a cookie-eket a böngészőnkéből. Mivel ezt naponta érdemes megtenni¹²⁵, nem sokra megyünk a kimásolt URL-el. Másnap megint be kell írni a felhasználónevünket és jelszavunkat a Statcounter ablakába.

Szerencsére mentesülhetünk ettől az időrabló tevékenységtől, ha vendégként tekintjük meg a statisztikai kimutatásunkat. Töröljük az összes cookie-t a böngészőnkéből, és kattintsunk az előzőleg kimásolt URL-re. A Statcounter ügyfélkapujába írjuk be a felhasználónevünket és a jelszavunkat. Megnyílik a beállító pulttal kiegészített statisztika oldalunk. A statisztikai kimutatás megtekintése után kattintsunk az ablak bal oldalán, lent a **PROJECT CONFIG** linkre. A lenyíló menüben adjuk ki a **Felhasználó/Nyilvános elérés** utasítást. Mivel még senkinek nem adtunk engedélyt statisztika fájlunk megtekintésére, a **Public Stats Link** mezőben csak a mi címünk szerepel vendégként. Másoljuk ki ezt az URL-t, és tegyük az előző helyébe. Ha erre kattintunk, már nem kell tartanunk attól, hogy a cookie-k törlése után nem fog működni. Biztonsági okokból ne tároljuk a számítógépünkön. Töltsük a pendrájvunkra, egy szöveges dokumentumba másolva.

Aki ezt az eljárást is túl fárasztónak találja, válassza a nyilvános statisztikát. Ennek azonban az a hátránya, hogy ezt bárki megnézheti. Ha ez nem zavar bennünket, a beállító pulton ismét kattintsunk a **PROJECT CONFIG** linkre. A lenyíló menüben most a **Számláló testreszabása** utasítást adjuk ki. A megnyíló ablakban három lehetőségünk van. Az első **Látható számláló**, ami nem más, mint egy számláló kerék. A látogatók vagy a letöltött oldalak számát mutatja, napról napra növekvő mértékben. A második a **StatCounter Gomb**. Ez egy színes ikon, ami weblapunk legaljára kerül. Amennyiben kerülni akarjuk a feltűnést, sőt azt szeretnénk, hogy látogatóink észre se vegyék a statisztikánkat, akkor hagyjuk aktív állapotban a **Láthatatlan Mérés** opciót, és a **Nyilvános Statisztikák Engedélyezése** utasítást aktiváljuk. Utána érvényesítsük a **Megjelenít egy hivatkozást a Nyilvános Statisztikáidhoz** utasítást is. Tovább fokozhatjuk a rejtőzködést, ha a **Szöveg** mezőben a View My Stats feliratot átírjuk olyan szóra, ami senkit sem érdekel (pl. **Karbantartás**).

Végül nyomjuk meg a **Változások jóváhagyása** gombot. Megjelenik egy tábla, ami azt üzeni, hogy a **Számláló frissítve**. Ne higgyünk neki. Ennyire nem egyszerű az átállítás. Új kódra van szükség. Bal oldalt kattintsunk a **Kód Újratervezése** linkre. A kód újragenerálása után a tovább nyíló ablakban nyomjuk meg a **Continue to Default Installation** gombot. Megjelenik az új kód. Kattintsunk a **Copy to Clipboard** gombra, és a honlapszerkesztőnkben másoljuk rá az előző kódra. (A régít jelöljük ki, és a **Ctrl + V** billentyűparanccsal írjuk felül.) Elmentése után az FTP feltöltővel nyissuk meg a tárhelyüket, és cseréljük le az index.html fájlt. Ezt követően töröljük ki a böngészőnkéből a cookie-akat, és nyissuk meg ismét a honlapunkat. A bal alsó sarkában megjelent a **Karbantartás** felirat.¹²⁶ (Alig észrevehető, áttetsző, apró betűkkel.) Kattintsunk rá. Azonnal megjelenik a statisztika fájlunk. Nem kell keresgélnünk a pendrájvunkat, nem kell sehová, semmit írunk. Bezárása után ez esetben is nyugodtan törölhetjük böngészőnk cookie-eit, utána is működni fog. Használata semmilyen többletmunkával nem jár. Honlapunkat úgyis gyakran meg kell nyitni, hogy ellenőrizzük a működőképességét. Ennek során egy pillanat alatt megtekinthetjük a statisztikánkat is.

A Statcounter egy részletes információval szolgáló, és könnyen feltelepíthető statisztika program, de van egy hiányossága is. Nem listázza ki a **.htm** kiterjesztésű fájlok megnyitását. A **Download Activity** linkre kattintva a Statcounter precízen felsorolja, hogy mikor, melyik ZIP és PDF fájlt töltötték le. A HTM fájlok letöltéséről azonban nem készít listát. Ez baj, mert a könyvtárak látogatói-

¹²⁵ Az internetes böngészők és a weblapok sütiket hoznak létre a böngészőben. Ezt főleg azért teszik, hogy a fájl legközelebb gyorsabban nyíljon meg. Újbóli rákattintáskor a HTM fájl nem a honlapról, hanem a böngészőn tárolt cookie-ból nyílik meg. Ennek az a hátránya, hogy a frissített fájl nem tud eljutni hozzánk. Hiába frissítik az általunk látogatott honlapok tulajdonosai a fájljaikat, a beragadt cookie miatt erről nem szerezünk tudomást. Ezért használatuk után minél gyakrabban töröljük ki a cookie-akat a böngészőnkéből. Így nem lesz akadálya a frissített változatok elérésének. Ugyanez vonatkozik a PDF fájlokra. A PDF fájlok is beragadnak a böngészőbe. A cookie-k törlése nélkül ez esetben is az előző változat fog megjelenni. Azért is célszerű a cookie-akat naponta törölni, mert gyakran kémprogramok bújnak meg bennük, amelyek kilesik jelszavainkat, melyekkel a hackerek kifosztják a bankszámlánkat vagy személyiséglopást követnek el.

¹²⁶ Ez a felirat utólag bármikor módosítható. Nyissuk meg az index fájlt a honlapszerkesztő programmal. A Statcounter kódban keressük meg az utolsó sort, majd írjuk át a **>Karbantartás<** szót. Mentsük el az index.html fájlt, és az FTP feltöltővel küldjük a tárhelyünkre. (Cseréljük le a korábbi változatot.)

nak 90%-a HTM fájl nyitja meg. A mobiltelefonok ugyanis nem tudják megnyitni a tömörített mapákat, és nem tudják olvasni a Word és PDF fájlokat. Azért is kedvelik ezt a fájlformátumot, mert nem töltődik le a készülékükre. A böngésző nyitja meg őket. Világszerte közel 6 milliárd ember maszatozja nap mint nap, órákon át az okostelefonját. De a honlap üzemeltetője nem tudja, hogy kik, hány-szor és mely HTM fájlokat nyitották meg. Erről nincs semmilyen összegző kimutatás. Jó lenne a Statcounter programban a Download Activity alatt létrehozni egy új listát, amelyben csak a megnyitott HTM fájlok szerepelnének. Biztosan sokan örülnének neki. Ez a továbbfejlesztés nagyban növelné Statcounter program népszerűségét, és jelentősen növelné előfizetőik számát.

A látogatók nyomon követésére idővonal fotók tanulmányozását ajánlják. A munkamenet visszajátszása során felvillanó cikk-cakk vonalak azonban nem teszik lehetővé, hogy egyértelműen megállapítsuk, látogatóink mely fájlokat töltötték le. Ennélfogva a HTM fájlok megnyitása továbbra is rejtve marad. Összegző statisztikára pedig ez a módszer teljesen alkalmatlan. Ezzel az eljárással nem tudjuk meg, hogy az elmúlt héten vagy hónapban hányan és mely HTM fájlokat töltötték le. Egyéb-ként ez a szolgáltatás nagyon érdekes. Egy videó bemutatja, hogy látogatóink hogyan barangolták be a honlapunkat, mit néztek meg. A **RECENT ACTIVITY** → **Visitor Activity** linkekkel megnyitott ablakban kattintsunk a látogatók előtti kis kék **nyíl**ra. Megnyílik a honlapunk nyitó oldala. A **Skip Inactivity** parancsot állítsuk **Off**-ra. (Az **ON** funkció bekapcsolása felgyorsítja a videót.) Most lassított tempóban kísérhetjük figyelemmel látogatóink tevékenységét.

Ha még egyszer meg szeretnénk tekinteni ezt a mini videót, nyomjuk meg a bal alsó sarokban látható **nyíl** gombot. A bal felső sarokban található **BACK TO VISITOR ACTIVITY** linkkel visszajuthatunk a látogatók listájába, és megtekinthetjük a többi érdeklődő tevékenységét is. Ilyen funkció más statisztikai programokban nem található. Ezen a videón láthatjuk ugyan a HTM fájlok megnyitását is, de ehhez az összes látogató videóját végig kell nézni, ami 1 napig is eltarthat. Nyilvánvaló, hogy ez a statisztikai összegzés nem járható út. Ha a próbaidő lejártá után úgy döntünk, hogy nem fogunk előfizetni erre a meglehetősen drága statisztikai programra, csak az idővonal funkció fog megszűnni. A bal oldali linkekkel elérhető összes többi funkció működni fog. A program tesztelését azonban korábban végezzük el, mert a próbaidő lejártá után a beállító panel nem érhető el.

Mivel a HTM fájlok letöltését mutató oldal létrehozására semmi remény, próbálkozzunk a **Google Analytics** program használatával. Ennek hátránya, hogy feltelepítése után a Google rengeteg információt fog begyűjteni rólunk, és honlapunk látogatóiról. Ezeket állítólag csak statisztikai és fejlesztési célra használják, de ki tudja, hogy a háttérben mely szervezetek férnek még hozzá ezekhez az adatokhoz. Úgy tűnik, hogy a honlaptulajdonosok zömét ez nem zavarja, mert jelenleg világszerte 50 millió weblapon használják ezt a statisztikai kimutatást.

A Google Analytics feltelepítése nem könnyű, de megoldható. Nincs szükség webfejlesztőre, mert informatikai szakképesítés nélkül is feltelepíthető. Így nem kerül pénzbe. (A webfejlesztők jelenleg 8000 forintos órabérért vállalják a betelepítését.) A telepítéshez szükség van egy Gmail postafiókra. Mivel nekünk már van Gmail postacímünk, ezzel nem kell vesződnünk. (Az előzőekben ezt használtuk központi e-mail címként, a többi postafiókunkba érkező levelek begyűjtésére.) Először nyissuk meg a Gmail postafiókunkat, majd kattintsunk a Google Analytics webcímre: <https://analytics.google.com>. A kék mezőben kattintsunk a **Mérés indítása** utasításra. Megnyílik a **Fiók létrehozása** oldal. A fiók neve mezőbe írjuk be vállalkozásunk nevét. Ha nincs vállalkozásunk, írjuk be a domain nevünket (pl. **subotronics**). Amennyiben csillapítani akarjuk a Google adatgyűjtési szenvedélyét, ne aktiváljuk a **Google-termékek és -szolgáltatások** lehetőséget. Rejtőzködő magatartásúak kattintsák ki az **Összehasonlítás a Terméktámogatás** és a **Fiókszakértők** lehetőségeket is. Ezeknek az utasításoknak az aktiválásával azonban a program jóval részletesebb, szinte minden szempontra kiterjedő statisztikai kimutatást készít nekünk.

Kattintsunk a kék mezőben látható **Tovább** utasításra. A tovább nyíló Tulajdon létrehozása oldalon töltsük ki a **Tulajdon neve** mezőt. Ide írjuk be a monitorozni kívánt domain: pl. **subotronics.com**. Utána állítsuk be a lakóhelyünk szerint zónaidőt: **Magyarország**. (Erre az időzóna automatikusan beáll.) A **Pénznem** beállító mezőbe a **magyar forint (Ft)** tétel kerüljön. Ezt követően kattintsunk a **Speciális beállítások elrejtése** utasításra. Ez a szektor kissé zavaros, mert először arra figyelmeztet bennünket, hogy az

Universal Analytics-tulajdon létrehozásával a Google Analytics korábbi változatát aktiváljuk, ezért nem javasolják a használatát. Ez az ellentmondás később tisztázódni fog, ezért kattintsunk a fekete körben látható – ikonra. Itt már aktiválva van **A Google Analytics 4-tulajdon** és az **Universal Analytics tulajdon létrehozása** utasítás.¹²⁷ Felette található **A Webhely URL-címe** mező. Ide honlapunk teljes címét kell beírni. Az előtag már fel van tüntetve. A mezőbe csak a domain nevünket kell beírni pl. *subotronics.com*

Ismét kattintsunk a kék mezőben látható **Tovább** utasításra. **A vállalkozás** oldalon cégünk adatai után érdeklődnek. Mivel vállalkozásunk egyelőre nincs, de még lehet, ezért ennek megfelelően töltjük ki az alábbi rubrikákat. Amennyiben laboratóriumot szeretnénk létrehozni, és elektronikus termékek fejlesztésével kívánunk foglalkozni, akkor az **Iparági besorolás**nál válasszuk a **Számítógépek és elektronika** tételt. Mivel vállalkozásunk egyelőre egyetlen személyből, belőlünk áll, a **Vállalkozás mérete** szektorban a **Kis – 1-10 alkalmazott** tételt aktiváljuk. **A Hogy szeretné használni a Google Analytics szolgáltatást a vállalkozásával?** szektor kitöltése némi fejtörést okozhat nekünk. Annak érdekében, hogy a későbbiekben értékes statisztikákat szerezhessünk hasonló iparágakból, aktiváljuk az összes lehetőséget.

Végül kattintsunk ismét a **Tovább**, majd a **Létrehozás** utasításokra. Megjelenik a **Google Analytics – Általános Szerződési Feltételek megállapodás** ablak. Az országválasztó listában állítsuk be a **Magyarország** tételt, majd aktiváljuk **A GDPR által előírt Adatfeldolgozási feltételeket is elfogadom** nyilatkozatot. Nyomjuk meg az **Elfogadom** gombot.¹²⁸ Megjelenik a **Fiók és szolgáltatás elfogadva** üzenet. Ezt követően a **Saját e-mail-üzenetek** ablakban újabb nyilatkozatot kell tennünk. Ha nem akarjuk, hogy zavarjanak bennünket, ne aktiváljuk egyik üzenő szolgáltatást sem. Aktiválásukkal azonban naprakésszé tehetjük statisztikai kimutatásunkat. **A Teljesítménnyel kapcsolatos javaslatok és frissítések**, valamint az **Új funkciókkal kapcsolatos értesítések** szolgáltatást érdemes igénybe venni. Ezt követően kattintsunk a **Mentés** gombra.

Miután a Google elfogadta a regisztrációnkat a tovább nyíló ablakban tanulmányozhatjuk a statisztika programjukat. Az üzenettábla **KÖVETKEZŐ** gombjait nyomogatva, részletes útmutatót kapunk ennek módjáról. Erre azonban később is ráérünk. Most a **Válasszunk platformot** mezőben jelöljük be, hogy hol kívánjuk megtekinteni honlapunk statisztikai kimutatását. Ha asztali számítógépen vagy notebook-on, akkor a **Web** ikont aktiváljuk. A tovább nyíló ablakba ismét írjuk be a teljes domain címmünket.¹²⁹ Az Adatfolyam neve mezőbe írjuk be pl. könyvtárunk nevét: *kunlibrary* Utána kattintsunk az **Adatfolyam létrehozása** gombra. Végre elérkeztünk a lényeghez, megjelenik a **Google címke manuális telepítése** ablak, benne a **Globális webhelycímke (gtag.js)**.

Ezt a kódot kell bemásolnunk a honlapunk index fájljába a Statcounter telepítésénél már leírt módon. A különbség csak annyi, hogy most nem a kódlap aljába kell rakni, hanem a tetejébe, a **<head>** címke fölé. (Ha két **<head>** címke is van benne, a legfelső fölé tegyük.) Ügyeljünk rá, hogy ne másoljuk ki szövegszerkesztő programba, mert formázás esetén működésképtelenné válik.¹³⁰ Nyissuk meg az index fájlt, és a Windows Vágólapon keresztül másoljuk be a helyére. Amennyiben összetett honlapunk van, akkor a nem csak a nyitó oldalba, hanem a belső oldalak index fájljába is be kell tölteni a kódot. (A Google Analytics csak azokról az oldalakról készít statisztikát, melyekben ezt a kódot megtalálja.)

A statisztikai kimutatást a Google Analytics webcímén tekinthetjük meg: <https://analytics.google.com> Ez nem könnyű, mert meg kell nyitnunk a Gmail postafiókunkat. A Google ezzel azonosít bennünket. Ezután a Főoldal jelenik meg, melynek tanulmányozását előbb félbeszakítottuk. Most elvégezhetjük a szükséges beállításokat is. Ezt igényeinknek megfelelően végezzük. Kattintgatásaink során megjelenik egy kék színű üzenettábla, amely tanácsokkal szolgál, hogy az egyes műveleteket hogyan végezhetjük el. (Ez egy nagyon bonyolult statisztikai kimutatás, szükség van tanácsokra.) Ha kimerítő

¹²⁷ Az Universal Analytics 2023. július 1-jén leáll. Ettől kezdve már csak a továbbfejlesztett Google Analytics 4 használható.

¹²⁸ Sok választásunk nincs. Ha a **Nem fogadom el** gombot nyomjuk meg, nem kapunk statisztikai kimutatást. Ha időnk engedi, az ablakot lefelé görgetve elolvashatjuk, hogy mibe egyeztünk bele. A szerződési feltételeket azonban soha, senki nem olvassa el, a szolgáltatók nagy örömeire. Ezért azt írják bele, amit akarnak. Teljesen ki vagyunk szolgáltatva nekik.

¹²⁹ A http előtaggal rendelkező elavult honlapokat a Google már nem hajlandó vizsgálni.

¹³⁰ Szükség esetén másoljuk Jegyzetömbbe. Ez a program semmilyen formázást nem végez a szövegen.

ismeretekre van szükségünk, online ingyenes tanfolyamon is részt vehetünk. Kellő ismeretekkel felvértezve hamar rájövünk arra, hogy ezeknek a kimutatásoknak a túlnyomó részére nekünk nincs szükségünk.

Ezért válasszuk ki azokat, melyeket a későbbiekben figyelni fogunk. A statisztikai kimutatásból és a Gmail fiókból egyszerre léphetünk ki. Kattintsunk a piros kör alakú ikonra, és megnyíló helyi menüben adjuk ki a **Kilépés** utasítást. (Ha a böngésző fülét zárjuk be, az utánunk jövő egy mozdu-lattal megnyithatja a postafiókunkat és a statisztikai kimutatásunkat. Mindegyikben helyrehozhatatlan károkat okozhat.) Mindkét statisztika programban az internetes weboldalak létrehozásához kifejlesztett JavaScript végzi az adatgyűjtést. Ez azonban nem okoz problémát. Nem akadályozzák egymás munkáját. Ezért a Google Analytics feltelepítése után a Statcounter kódját nem kell törölni az index fájlból. Az a tévhit is terjed, hogy a Gogle Analytics cookie-ját nem szabad törölni a böngészőből, és meg kell szüntetni a reklámok blokkolását, különben leáll a működése. Ez sem igaz. A Google Analytics legújabb 4-es változata már nem használ cookie-kat a böngészőben, és nem érdeklí, hogy mit csinál a böngésző a reklámokkal.

Ha az előző években akadálytalanul gördülő és egyre magasabb letöltési értékeket mutató honlapunk mostanában gyengélkedik, egyre laposabb statisztikai értékeket produkál, elkezdünk töprengeni ennek okáról. A szakirodalmat tanulmányozva egy idő után rájövünk, hogy a problémát honlapunk titkosítatlan vonalon történő üzemeltetése okozza. A hackerek egyre aktívabbak. Naponta már 1 millió vírus és kémprogramot engednek az Internetre. Ebből nekünk is jut jó néhány. A multinacionális vállalatok és a nagy szolgáltatók ez ellen úgy védekeznek, hogy titkosított (https) vonalon kommunikálnak. Szervereik fel- és letöltését SSL tanúsítvánnyal védik. Mivel a látogatók is félnek a vírusoktól, ezért igyekeznek elkerülni a titkosítatlan (http) vonalon üzemelő honlapokat. Az internetes kereső robotok, főleg a google bot is kerüli ezeket a szervereket, mely által az általa kezelt honlapok egyre lejjebb sorolódnak. Az érdektelenség, a teljes leépülés elkerülése érdekében már a magánszemélyek is úgy döntenek, hogy honlapjukat átviszik másik tárhelyre, amely titkosított vonalat biztosít. Ez a művelet nem mindig jár sikerrel, sőt néha szakmai öngyilkossághoz vezet.

Átmigrálás előtt megkérdezzük a szolgáltatójukat, hogy tervezik-e a titkosított vonalra való átalálást. Közlük, hogy nem. Költséges, és sok munkával jár. Erre keresnek olyan szolgáltatót, amely SSL tanúsítvánnyal ellátott honlapot kínál. Mint a fentiekben említettük ilyet már nem nehéz találni. Erre közöljük a szolgáltatónkkal, hogy elhagyjuk a szerverét, és átmigrálunk egy biztonságos szerverre. Ekkor két eset lehetséges, Ha becsületes szolgáltatóval van dolgunk hagyja, hogy megtegyük. Ha nem, akkor dühében lekapcsolja a honlapunkat az Internetről. Ekkor elkezdődik egy kálvária, amibe bele is öszülhetünk.

Regisztrálás után az új tárhelyünk rendszergazdája közli, hogy tisztában vannak vele, hogy a korábbi tárhelyünk üzemeltetője nem fizeti vissza az éves bérleti díjat, ezért az első évi bérleti díjat elengedik. Ennek előfeltétele, hogy mutassuk be a számlát. Mivel manapság már nem küldenek papír alapú számlát, küldjük el a PDF formátumba mentett számlánkat. Ha nem mentettük le a honlapunkról, akkor lázas keresésbe kezdünk. Kiderül, hogy volt szolgáltatónk törölte a számláinkat is, nem férhetünk hozzá. Erre új szolgáltatóknak elküldjük a banki elismervényt, ami igazolja, hogy átutaltuk nekik a bérleti díjat. Erre ők közlik, hogy nagyon sajnálják, de ezt nem fogadják el, nekik számla kell. Mivel más lehetőségünk nincs, nekik is kifizetjük az éves bérleti díjat.

Ezt követően bekérik domain címünk AUTH/EPP kódját, hogy üzemeltetését átregisztráltathassák a saját szerverükre. Felmegyünk a régi tárhelyünkre, hogy megkeressük, de sehol sem találjuk. Erre elkérjük a volt szolgáltatóunktól. Ezt sem adja ki. Már válasza sem méltat bennünket. Új szolgáltatónk azt mondja, hogy kötelesek lennének kiadni. Szorult helyzetünkben a domain címek amerikai kiosztójához, a Namecheap Inc-hez fordulunk. E-mail levelünkben feltárjuk előttük kétségbeejtő helyzetünket, mire ők bekérik a felhasználónevet és a támogatási PIN-kódot. Mivel nem mi vagyunk a tulajdonosok ezek az adatok nincsenek meg nekünk.

Ismét volt szolgáltatónkhoz fordulunk, hogy közölje velünk ezeket az adatokat. Nem adja ki, erre a levelünkre sem válaszol. Ha tovább bombázzuk a Namecheap-et a leveleinkkel, akkor továbbítják ügyünket a kockázatkezelő (Risk Management Team) részlegükhöz. Ők alaposan meghányják-vetik a

problémát, majd egy hosszú levélben ők is elutasítják a kérésünket. Azt javasolják, hogy forduljunk bírósághoz. Érvényes bírói végzés ellenében szívesen segítenek. Ez az út azonban zsákutca. Egy per évekig elhúzódhat, és sokba kerül. Ha az alperes fogad egy sztárügyvédet, megnyerheti a pert. Ez esetben ránk verik a perköltséget, és a több milliós ügyvédi munkadíjat. A kör bezárult. A domain tulajdonosa nélkül semmit sem lehet tenni. Hiába fizettük mi ki a fenntartási díját, jogilag semmi közünk hozzá.

Ebben a helyzetben nem tehetünk mást, mint új domain címet bérelünk. Ehhez csupán a végződését kell lecserélni. Közöljük az új szolgáltatónkkal az átalakított domain címüket, és megbízzuk a regisztrálásával. Most már a domain címünket is kétszer kell kifizetnünk. Miután megtörtént a be-regisztrálás elkezdődik a migrálás. Ezt minden szolgáltató ingyen végzi. Megadjuk nekik az Ügyfélkapu és az FTP feltöltő jelszavát. Másnap közli az új szolgáltatónk informatikusa, hogy nem tudja letölteni a fájljainkat és tömörített mappánkat a régi tárhelyünkről, mert az FTP fiókunk le van tiltva. Már nem is érdemes reklamálni a régi szolgáltatónkánál, mert tudjuk, hogy erre a levelünkre sem válaszol. Újra elvégezzük fájljaink HTM kódolását, tömörítjük a mappáinkat, és rekonstruált tárhelyünket elküldjük migrálásra. Ezt követően új szolgáltatónk megkérdezi, hogy a postafiókunkat is átvigye. Természetesen igen, hiszen évekre visszamenőleg benne vannak a leveleink. Informatikusuk most e-mail címünk jelszavát kéri el, majd jelzi, hogy ezt sem tudja átmigrálni, mert ez is le van tiltva.

Levelezésünk elsíratása után létrehozunk egy új e-mail címet. Mivel ennek telepítéséhez nincs szükség különösebb szakértelemre szolgáltatónk ezt ránk testálja. Ezt a feladatot a fentiekben ismertett módon haladéktalanul elvégezzük, mert honlapunk lekapcsolásával működésképtelenné vált a postafiókunk is. Nem tudunk levelet írni, és a műveink után érdeklődők levelei sem érkeznek meg hozzánk. A finomhangolás után végre működőképpessé válik az új könyvtárunk. Ekkor döbbenünk rá, hogy mekkora kelepcebe kerültünk. Új honlapunknak hónapokon át egyetlen látogatója sem lesz. A Google nem vesz tudomást erről a könyvtárról. Nem indexeli be a tartalmát. Mindenkinek a régi könyvtárunkat ajánlja, de az meg nem nyílik meg.

Ebben a reménytelen helyzetben nekünk kell valahogy felhívni az emberek figyelmét rekonstruált könyvtárunkra. A Google figyelmébe nem tudjuk ajánlani, mert ez a lehetőség több mint egy évtizede megszűnt. (2 milliárd honlap esetén képtelenek voltak feldolgozni a beérkezett ajánlatokat.) Reklámozás céljára a Facebookon történő posztolás tűnik a leghatékonyabbnak. Írjunk egy részletes ismertetőt könyvtárunk tartalmáról, és töltsük fel az oldalunkra. Utána meghívással szerezzünk ismerősöket. Küldjünk meghívókat. Pár nap múlva kiderül, hogy hányan reagáltak a meghívásra. Ha elég sokan, jelöljük őket ismerősnek. Közülük valószínűleg többen megnyitják a könyvtárunkat, és ha tetszik nekik a tartama, továbbajánlják a saját ismerőseiknek. Ezen az úton könyvtárunk híre előbb-utóbb eljut a szakemberekhez is. Az élénk forgalomra felfigyel a Google is, és elkezd indexelni műveink tartalmát. Hogy ez mikor következik be, azt nem tudni. Lehet, hogy évek kellenek hozzá.

Ennél hatékonyabb megoldás a Google új szolgáltatása, a **Google Search Console**. Miután az URL ajánló ablakot megszüntették, létrehoztak egy új eljárást. Ez a konzol nem az URL-ek ajánlására szolgál, de erre is használható. A Google Search Console egy statisztikai kimutatás. A Google robot tevékenységét mutatja. Új honlapok esetén azonban előbb be kell indexelni a tartalmát, hogy legyen mit mutatni. Ezáltal azonnal felhívhatjuk a Google figyelmét honlapunkra, és több kulcsszóval is felkerülünk a találati listájukra. Először nyissuk meg a Gmail postafiókunkat. Utána kattintsunk a Google Search Console webcímére: <https://search.google.com/search-console/welcome> A megjelenő ablak jobb oldali űrlapjába írjuk be a teljes domain címünket, pl. <https://mydomain.tld> Kattintsunk a **Folytatás** gombra. Megjelenik egy tábla ezzel az üzenettel: **Sikerült a tulajdonjog automatikus ellenőrzése**. Ha nincs meggyőződve arról, hogy mi vagyunk a honlap tulajdonosa, akkor küld egy **HTML-fájlt** a számítógépünkre. Ezt töltsük be az FTP feltöltővel a tárhelyünkre. Aztán nyomjuk meg az **ELLENŐRZÉS** gombot.

Ezt követően a Google Search Console felkeresi a honlapunkat, és ha megtalálja az ellenőrző kódot, már jogos tulajdonosnak tekint bennünket. Kattintsunk a **TULAJDON MEGNYITÁSA** linkre. A postafiókunkban megjelenik a Google Search Console weboldala. Ezen 4 tábla látható: **Telje-**

sítmény, Indexelés, Felhasználói élmény és Bővítmények. Miután hónapok óta nem volt egyetlen látogatója sem a honlapunknak, mind a 4 táblán ez az üzenet található: **Az adatok feldolgozása folyamatban van; térjen vissza néhány nap múlva.** A Google robotnak 3-4 napra van szüksége ahhoz, hogy feltérképezze a honlapunkat, megkeresse és indexelje a benne található dokumentumok kulcsszavait. (Csak olyan dokumentumokban keres, amelyek a Chrome böngészővel megnyithatók. Mappákban nem kutat, tömörített mappákat nem nyit meg. Leginkább a mobiltelefonok által is megnyitható HTM fájlokat kedveli.)

Ha szerencsénk van, és a Google robot hajlandó indexelni a honlapunkat, akkor az eredmény a **Teljes jelentés** linkre kattintva tekinthető meg. Tulajdonképpen ez is egy statisztika. A sokak által ismert és használt statisztika programok, (pl. AWstats, Google Analytics, Statcounter) látogatói statisztikák. Azt mutatják ki, hogy kik, milyen IP-címről látogattak el hozzánk, mit néztek meg, mit töltöttek le. Melyik országból érkeztek, új vagy visszatérő látogatók, milyen programokat használtak a letöltéshez. A Google Search Console hasonlóan részletes statisztikát készít, de nem a látogatókról, hanem a Googlebot vagy más néven robot tevékenységéről. Ez egy nagyon érdekes kimutató, mert ezen a tevékenységen múlik, hogy a látogatók mihez férhetnek hozzá. A Googlebot aktív tevékenysége esetén több lesz a Google kereső által felhozott találat, melynek következtében több internetező kattint rá a honlapunkra. Ha nem vagyunk megelégedve a tevékenységével, ebben a statisztikában azt is megtudhatjuk, hogy mi akadályozza a Googlebot munkáját.

Amennyiben gyakran kívánjuk ellenőrizni a Googlebot munkáját, akkor kattintsunk a Google Search Console webcímére: <https://search.google.com/search-console/about> és menjünk a nyitó oldal aljára. Ott kattintsunk az **Ugrás a Google Search Console felületére** linkre. (Ha előzőleg töröltük a cookie-kat a böngészőnkéből, akkor előbb be kell lépünk a Gmail postafiókunkba. Ezt követően nyílik meg a Google Search Console **Áttekintés** oldala.) Nagymértékben növelhető a Google Search Console hatékonysága, ha társítjuk a Google Analytics statisztika programmal. Ehhez a baloldalon kattintsunk a **Beállítások** linkre, és a tovább nyíló ablakban végezzük el a társítást. Ezt követően a két statisztika program adatai kombinálhatók lesznek.

Amennyiben belső oldalakat is tartalmazó összetett honlapunk van, ne csodálkozzunk rajta, ha nem indul meg az indexelés. Napok, sőt hetek múlva sem történik semmi. Ennek oka, hogy a Google Analytics-hez hasonlóan a Google Search Console sem tud bemenni a belső oldalakba. Ha csak a domain címünket adjuk meg, a program megáll a nyitó oldalnál. Ott azonban nem talál semmit, csak a belső oldalak URL-jét, ami nem változik. Ahhoz, hogy eljusson a belső oldalakra, oda kell irányítani. A Google Search Console imént megnyitott ellenőrző oldalán, baloldalon az **Áttekintés** link felett található a **Tulajdon keresése** szektor. Abban látható a domain címünk: <https://mydomain.tld> Kattintsunk a jobb szélén levő kis nyílra. A legördülő menüben is megjelenik a domain címünk, a végén egy / jellel: Ez a jel utal arra, hogy ide kell beírni a belső oldalak URL-jét.

Kattintsunk az alján található **Tulajdon hozzáadása** utasításra. Megjelenik a **Tulajdontípus kiválasztása** ablak. A jobboldali **URL előtag** ablak URL mezéjébe írjuk be a belső oldal webcímét: pl. <https://mydomain.tld/laboratory>. Nyomjuk meg a **Folytatás** gombot. Megkezdődik a tulajdon ellenőrzése. A tovább nyíló üzenettábla közli, hogy **Sikerült a tulajdonjog automatikus ellenőrzése**. Kattintsunk a **Tulajdon megnyitása** utasításra. Beindult az indexelés statisztikai kimutatása. Egyelőre semmi eredményt sem látunk rajta. Ehhez néhány napot várnunk kell. Ha szerencsénk van, az indexelés már másnap elkezdődik.

Ha gond van vele, a Google Search Console **Áttekintés** oldalán kattintsunk a jobb felső sarokban látható kis harang alakú **Üzenetek** ikonra, és az almenüben olvassuk el a program kifogásait. Amennyiben tudjuk, orvosoljuk a bajt. Ha nem, írunk a rendszergazdának. Az **Áttekintés** ablak bal oldalán, lent kattintsunk a **Visszajelzés küldése** linkre. Fogalmazzuk meg a panaszunkat, majd angolra fordítva töltsük be az **Írja le visszajelzését** mezőbe. Rövidesen értesítést kapunk arról, hogy panaszunkat kivizsgálják. Ha honlapunknak több belső oldala is van, pl. <https://mydomain.tld/shop> a fenti módon ezeket is be kell írni a **Tulajdon keresése** listába.

Az indexelés hatékonyságának fokozása érdekében a Google Search programot kapcsoljuk össze a Google Analytics-el. Ehhez előbb meg kell nyitnunk a Gmail postafiókunkat. Utána kattintsunk a webcímére: <https://search.google.com/search-console/about> Megnyílik a Google Search Console

nyitó oldala. Görgessünk le az aljára, és kattintsunk az **Ugrás a Google Search Console felületére** linkre. A tovább nyíló ablakban megtekinthetjük a Google indexelési statisztikáját. Ezt követően a bal oldalon kattintsunk a fogaskerék formájú **Beállítások** linkre.

Az Általános beállítások szektorban kattintsunk a **Társítások** utasítás végén látható **nyílóra**. A tovább nyíló ablakban nyomjuk meg a fekete **TÁRSÍTÁS** gombot. Erre megjelenik a **Tulajdon társítása a Google Analytics szolgáltatással** ablak. Aktiváljuk honlapunk webcímét (pl. *subotronics.com*), majd nyomjuk meg a **FOLYTATÁS** gombot. Mivel honlapunk egy adatfolyammal rendelkezik, a tovább nyíló táblán is kattintsunk a **FOLYTATÁS** gombra. A tovább nyíló **Társítás megerősítése** táblán nyomjuk meg a **TÁRSÍTÁS** gombot. Megjelenik egy üzenettábla, mely szerint a tulajdon társítása sikeresen megtörtént. Ezt követően a két statisztika program adatai kombinálódnak. Ebből a programból is a piros körre, majd a **Kijelentkezés** linkre kattintva léphetünk ki biztonságosan. Ne várjunk azonnal részletes statisztikai kimutatást. Mivel a kimutatás-készítés 1 hétre van beállítva, később fogjuk megtudni, hogy fájljainkat hányan töltötték le. (Az alapbeállítást beállíthatjuk 1 napra és 1 hónapra is.)

Kisvállalkozások számára igen hasznos lehet a **Google Local Pack** keresőoptimalizálás. A **Google Snack Pack** vagy **Google 3 Pack** néven is ismert szolgáltatás a Google keresőmotorok eredményoldalainak kiemelt fontosságú része, amely a helyi szándékkal végzett keresések esetén jelenik meg. A **Local SEO** (helyi keresőoptimalizálás) ismertetésének és használatának részletes leírása itt található: <https://marketing21.hu/2021/06/09/mit-jelent-a-local-seo-es-hogyan-profitalhatsz-belole/> Vállalkozásunk Google találati listára való felkerülésének ez a módja elsősorban a helyszínhez kötött üzletek (pl. élelmiszerboltok, gyógyszertárak, ruhaboltok), és a vendéglátóhelyek, valamint a szolgáltatások (pl. nyomdák, magánorvosi rendelők, könyvelőirodák) számára előnyös. Azok számára is a hasznos tevékenységük kisebb körzetben való népszerűsítése, akiknek szolgáltatása alapvetően mobilis (például villanyszerelés kiszállással, étel házhoz szállítás).

A keresőoptimalizáláshoz (SEO) a **Google Cégem** (Google My Business) fiók beállítása és optimalizálása nagyon egyszerű. Csak be kell lépni a Google fiókunkba, felkeresni a Google Cégem honlapját, és megadni az alapvető adatokat. Mellőzzük a hosszú, szövevényes neveket, meghatározásokat. Ha pl. lemezboltot nyitottunk, ne próbáljuk beletuszkolni a Név rubrikába, hogy milyen lemezeket árulunk. Elég ennyi: Barázda Lemezbolt. A Cégnév kategóriába pedig csak ezt írjuk: Barázda Kft. Az üzleti kategória menüpontban már részleteket is feltüntethetünk. Pl. CD-üzlet, vagy Bakelit-lemezek, vagy Vinyl lemezek.

Mivel az adatokat számítógép dolgozza fel, ügyeljünk telephelyünk és telefonszámunk egységesítésére. Döntsük el, hogy milyen formában kívánjuk használni őket, és a továbbiakban mindig, mindenütt így tüntessük fel. Pl. ha helyben kívánunk tevékenykedni, akkor így is megadhatjuk telefonszámunkat: 06 10 123 4567. Ha viszont később külföld felé is terjeszkedni kívánunk, akkor már ezt a formát kell használni: +36 (10) 1234567. Ez is okozhat zavarokat. Az előbbi hívószámok minden telefonhasználó számára egyértelműek. A számítógépek azonban nem szeretik a betűközöket, zárójeleket, még kevésbé a kötőjeleket. Ezek megzavarják őket. A legtöbb számítógép ezt az egyszerű formát szereti: +36101234567. Döntsük el, hogy melyik formát választjuk, és utána mindig ezt használjuk.

Nevünk és telefonszámunk feltüntetése után meg kell adnunk cégünk címét is. Ez esetben is ügyeljünk a formára. Különösen akkor, ha tömbházban tevékenykedünk. Az emelet, ajtó megjelölést alakítsuk ki, és a továbbiakban mindig így tüntessük fel. Ne próbáljunk hamis címet megadni, mert a Google postai úton hitelesíti vállalkozásunkat. Ezen a képeslapon egy 5 számjegyű kód található, amit a profilunkba be kell majd írni. Leendő ügyfeleink nagymértékben segíti, ha telephelyünkről fotókat mellékelünk. Kereskedő portékájuk választékát is fényképezzék le. Nem árt feltüntetni a nyitvatartási időt is. A Vállalkozás leírása rubrikában max. 750 karakterig részletesen ismertethetjük tevékenységünket. Ha ebben a leírásban kulcsszavak is szerepelnek, akkor tovább növelhetjük a találati arányt a Google keresőben. Ha további információra van szükségünk, írjuk be a Google Speciális keresésbe a **google cégem honlapja** kulcsszót. Több mint száz találatot kapunk rá.

Könyvtárunk balul sikerült átköltöztetése tanulságul szolgálhat azok számára, akik ezután kívánnak honlapot, weblapot létrehozni, vagy a régi tárhelyükről új, biztonságos tárhelyre költözni. Ha ezeket a buktatókat el akarjuk kerülni, ne bízzuk a domain címünk igénylését a tárhelyszolgáltatóra. Nyissuk meg a **Namecheap Inc.** honlapját, és saját nevünkre regisztráljuk a domain címünket. Webcím: <https://www.namecheap.com> Az éves fenntartási díjat is nekik fizessük be. Így szükség esetén akadálytalanul átvihetjük a honlapunkat egy másik szolgáltatóhoz. Ennek legegyszerűbb módja, hogy kikérjük az AUTH/EPP kódot. Ha nem adják ki, akkor sincs baj. Menjünk be a Namecheap DNS beállító oldalára, és írjuk át a korábbi szolgáltatónk IP-címét az új szolgáltatónk IP-címére. Ezt követően náluk fog működni a honlapunk. Ez ellen a régi szolgáltatónk semmit sem tehet, mert a domain név felett a tulajdonos rendelkezik. Őket sem fogja zavarni, hogy nem válnak tulajdonossá, domain címünket külső domain-ként fogják kezelni. (Domain nevünk DNS beállításainak módja a **Hostinger honlap készítése** című leírásban található.) Sőt, örülnek neki. A tárhelyszolgáltatók többsége az első évi domain bérleti díjat átvállalja. Ha mi adjuk a domain-t, ezt a díjat nem nekik kell fizetni.

Átmigrálás esetén is fokozott gonddal kell eljárni. Még mielőtt jeleznénk szándékunkat régi szolgáltatóknak, töltsük le a szerveréről a számláinkat. Ennek birtokában béreljük új tárhelyet, és kérjük ingyenes átmigrálást. A PDF formátumban elmentett számla birtokában valószínűleg el fogják engedni az első évi bérleti díjat. Tárhelyünk és postafiókunk átmigrálása nem fog gyanút kelteni a régi szolgáltatóknál, mert minden marad a helyén. Csak másolás történik. Miután mindent áttelepítettünk, már csak a domain címünk átvitele van hátra. Ha megkapjuk az AUTH/EPP kódot, akkor ezért sem kell fizetnünk. Ha nem, akkor kénytelenek leszünk új domain címet bérelni. Ezt tegyük meg mi, hogy saját birtokunkba kerüljön. Miután működőképesé vált az új honlapunk, és átestünk az első sokkon, hogy a kutya se törődik vele, próbáljunk meg látogatókat szerezni a Facebook-on. Közben gyakorta nézegessük a Namecheap weblapján, hogy felszabadult-e a korábbi domain címünk.

Ha lejárt a 30-60 vagy 90 napos parkolási idő, akkor se reménykedjünk a sikeres visszaszerzésében. A domain nepperek ugyanis ugrásra készen állnak, és vadásznak az elhagyott domain nevekre. Feliratkoznak egy várólistára, és a Namecheap Inc. elsőként nekik ajánlja fel a megvásárlását. Abban a reményben veszik meg, hogy a tulajdonosa elfeledkezett a bérleti idő lejártáról, ezért mindenáron vissza akarja szerezni az évek óta használt, jól bejáratott domain nevét. Ilyenkor több ezer dollárt is elkérhetnek érte. Ha a volt tulajdonos nem fizet, akkor 1 év után lemondnak róla, nem fizetik tovább a fenntartási díjat. Ekkor már olcsón, néhány dollárért megvásárolhatjuk, de nem sokra megyünk vele. A kereső programok ugyanis azokat a találatokat, amelyek nem létező honlapokra mutatnak, folyamatosan törlik. Több mint 1 év után már korábbi látogatóink is elfeledkeznek erről a honlapról, így esetleges rekonstruálása után senki sem fogja keresni.

Amennyiben a parkolási idő lejártá után sikerül visszavásárolnunk az elvesztett domain címünket, két dolgot tehetünk. Az egyik, hogy megkérjük a szolgáltatónk, hogy hozzáadott domain-ként csatolja be az új tárhelyünkre. Ehhez a cPanelre van szükség. Új domain nevet a **cPanelen**, a **Tartományok** fülön a **Kiegészítő tartományok** gombra kattintva lehet hozzáadni. Ha ez sikerül, a kereső programok korábbi találatai az új domain címünkre fognak mutatni, ami a webstatisztikánkban nagyságrendnyi javulást eredményez. Korábbi látogatóink visszatérnek hozzánk. A hozzáadott domain-re bejegyezhetjük a korábbi e-mail címünket is, így látogatóink levelezni is tudnak velünk.

A másik megoldás, hogy a visszaszerzett domain címünket átvisszük másik tárhelyszolgáltatóhoz. Így ez a honlapunk tartalékként szolgál. Ha az egyiket vírustámadás érné, a másik tovább használható. A tartalék honlapunknál ne számítsunk nagy forgalomra. A kereső robotok ugyanis nem végeznek felesleges munkát. Ha azt észlelik, hogy a másik honlap ugyanolyan, mint amit már indexeltek, akkor nem keresik fel, nem vesznek róla tudomást. Ha azt akarjuk, hogy valamennyi forgalom legyen rajta, ezt csak személyes kapcsolataink révén érhetjük el. (Közöljük barátainkkal, kollegáinkkal a címet, hogy ők onnan töltsenek le dokumentumokat. A levelink végéhez automatikusan csatolódo reklám-szövegben is ezt a címet tüntessük fel. Ha névjegyet nyomtatunk arra is ezt a címet írjuk.)

A tartalék honlapot célszerű külföldi tárhelyszolgáltatónál elhelyezni. Ha politikailag kényes témával foglalkozunk, könnyen előfordulhat, hogy a hatalom lekapcsolatja honlapunkat az Internet-ről. Egy évtizeddel ezelőtt így járt a szélsőjobbaldali nézeteket valló kuruc.info is. Ezzel azonban nem

tudták beszüntetni a tevékenységüket. Honlapjukat átvitték egy amerikai szerverre, ahol óriási népszerűségekre tettek szert. Fórumuk látogatottsága veri a Magyar Nemzet, a HírTV és az InfoRádió internetes oldalait, így továbbra is a Kuruc.info a legolvasottabb jobboldali hírportál. Egy hónapban átlagosan 900 000 embert érnek el. Ennek ellenére itthon nem dőlt meg a politikai rendszer. A jelenlegi kormány széke nem inog, sőt stabilabb, mint valaha. A szólásszabadság korlátozása, megszüntetése csak a diktatúrák létét fenyegeti. Ha mi is hasonlóan kényes témával foglalkozunk, tartalék honlapunkat helyezzük el a brit Hostingernél. Nagy-Britanniában komolyan veszik a szólásszabadságot. Ott elképzelhetetlen, hogy politikai okok miatt, érvényes bírói végzés nélkül, lekapcsoljanak egy honlapot.

Ha beindul az új honlapunk, akkor idővel a levelezésünk is felélénkül. Mivel most több e-mail címünk is lesz, leveleinket irányítsuk át mi is a megbízható Gmail levelezőrendszerbe. Aztán szortírozzuk őket. Ez nem lesz könnyű, mert a Gmail rendszert is utolérte a túlfejlesztés divatja. Ezt a folyamatot a Microsoft indította el azzal, hogy agyonbonyolította a Windows-t és az Office programcsomagot. Sokak szerint a Microsoft utolsó használható, könnyen kezelhető operációs rendszere a Windows 7. Nem véletlen, hogy még mindig sokan használják. Utána fejlesztői rémségek sorozatát követték el ezeken a programokon. A továbbfejlesztett operációs rendszerükben megszüntették a Start menüt, majd bevezették a csempés ikonokat, melyek kezeléséhez érintőképernyős monitort kellett beszerezni. Arra nem gondoltak, hogy aki napi 10-12 órát dolgozik a számítógépen, annak meglehetősen fárasztó lesz a monitor előtt hadonászni. Arról nem is szólva, hogy összemazatolja a képernyőt. Aztán háromdimenzióssá alakították a közkedvelt Paint képszerkesztőt, ami a kutyának sem kellett.

A Windows 10-hez kifejlesztették a Siri beszédfelismerő programot, ami játéknak jó volt, da hamar ráuntak a felhasználók. A sok felesleges segédprogram miatt a Windows olyan bonyolult lett, hogy belezavarodik saját magába. Emiatt különféle hibák lépnek fel a használatában. Frissítésekor pedig letörli a felhasználók fájljait. A Windows 11-et sikerült annyira bonyolulttá tenni, hogy a jelenleg használt számítógépek 90 százaléka fel sem telepíthető. Erőforrásigénye kielégíthetetlen. Ez a programváltozat csak egy valamire jó, hogy bizonyítsa fejlesztői szakmai kiválóságát. Az Office programokat a szalagos menüvel tették tönkre. Darabokra tördelték az Office 2003 egységes menürendszerét, és fülekkel előhívható táblákra rakták. Emiatt sokszor fél óráig kell keresni egy parancsot, vagy utasítást mire megtaláljuk.

A Gmail levelezőrendszer is tele van felesleges funkciókkal. (Jó lenne, ha megnéznék a Freemail levelezőrendszert. Ennek letisztult felületén csak az van, ami a levelezéshez szükséges.) Visszatérve az ésszerű szétválogatásához, nyissuk meg a Gmail postafiókunkat, és a bal oldalán kattintsunk a fogaskerék alakú **Beállítás** ikonra. A megnyíló **Beállítások** ablakban kattintsunk **Az összes beállítás megtekintése** utasításra. A megjelenő ablakban nyissuk le a **Címkék** fület. Itt egyben látható, hogy mennyi felesleges funkciót (Csillagozott, Elhalasztott, Fontos, Ütemezve, Piszkozatok, Összes levél) zsúfoltak bele ebbe a rendszerbe. Akár az összeset törölni lehetne.

Sajnos nem tehetjük, mert a levelezőrendszerek is tévednek. Gyakran előfordul, hogy máshová rakják a levelet, mint kellene. A fontos leveleink gyakran landolnak a Spam mappában. (Miután az ördög nem alszik, mindig a legfontosabb levelünk kerül oda.) Ennélfogva meg kell hagynunk az összes mappát, hogy időnként megnézhessük, hogy mi ragadt bennük. Szemünk elől azonban eltüntethetjük őket. A levelező felületen kattintsunk a **Kevesebb** linkre. Erre bezáródnak ezek a haszontalan funkciók. Marad azonban néhány, melyeket nem lehet elrejteni (pl. Közösségi, Frissítések, Fórumok, Promóciók). A **Címkék** ablak alján található az **Új címkék létrehozása** utasítás. Kattintsunk rá. Megjelenik az **Új címke** tábla. Írjuk bele az **Archívum** kifejezést, és kattintsunk a **Létrehozás** gombra. Ezt követően az **Archívum** mappa megjelenik a többi link alatt.

Most válogassuk szét a leveleinket. Az általunk írt levelekkel nincs probléma, mert ezek automatikusan az **Elküldött** mappába kerülnek. A beérkező levelek között azonban nagy a zűrzavar. Egy idő után oly sok lesz belőlük, hogy nem találjuk meg az új leveleket. Szüntessük meg a káoszt. Nézzük át őket, és a jelentéktelen leveleket küldjük le a **Kukába**. A többit jelöljük ki a legfelső aktiváló négyzettel, majd kattintsunk az **Áthelyezés ide** ikonra, és küldjük az **Archívum** mappába. Most már kitisztult a Beérkező levelek mappa, akadálytalanul jöhetnek az új levelek. Nem kell a korábbi leve-

lek dátumát silabizálni, hogy vajon érkezett-e új levél. Ha üres a mappa, már be is zárhatjuk a postafiókunkat. Ha szükségünk van egy levélre, tudjuk, hol keressük. Ha mi írtuk, az **Elküldött** mappában kell keresni. Ha kaptuk, az **Archívum** levelei között van. Nem kell kutatni a Csillagozott, Fontos, Elhalasztott mappákban, hogy hol lehet.

Mivel egy vírustámadás következtében bármely levelezőrendszer bármikor összeomolhat, ne bízunk meg egyikben sem. Készítsünk a számítógépünkön is egy **Elküldött** és egy **Archívum** mappát, és rakjuk bele a legfontosabb leveleink másolatát. Kimentésük nem lesz könnyű. A levelezőrendszerek ugyanis saját formátumába mentik a ki- és bemenő leveleket. Ezek a .pst vagy .ost vagy .eml, illetve .mht kiterjesztésű fájlok csak a saját levelező programukban nyílnak meg, és válnak olvashatóvá. Az .eml kiterjesztésű fájlok pl. a Microsoft Outlook levelezőrendszerében nyílnak meg. Csak ott olvashatók. Ha átvisszük egy olyan gépre, amelyen nincs levelező program, vagy elküldjük valakinek, aki nem használ ilyen programokat, nem tud vele mit kezdeni. Ezeket a leveleket ugyanis sem a Word, sem a különböző ingyenes szövegszerkesztő programok (pl. LibreOffice) nem tudják megnyitni.

A profi levelezőrendszerek PDF formátumba mentik a leveleket. Ezzel sem megyünk sokra. A mentést ugyanis a böngésző végzi, amely titkosítja a PDF fájlokat. Ennek megvan az az előnye, hogy a bíróságok bizonyítékként elfogadják ezeket a fájlokat, de nem lehet őket kijelölni. Ennélfogva a tartalmukat sem lehet kimásolni. Csupán olvasni tudjuk őket, felhasználni nem. A több százezer forintba kerülő PDF szerkesztő program, az Adobe Acrobat sem tud velük mit kezdeni. Közli velünk, hogy nem tudja megnyitni, mert titkosítva van, és a jelszót nem ismeri. Kéri, hogy adjuk meg. Ezt mi sem tudjuk megtenni, mert ez a böngésző programok birtokában van, és ők nem adják ki.

Mindezen nehézségek elkerülése érdekében mindkét esetben egy harmadik mentési módot kell alkalmazni, a legegyszerűbbet. Elejétől végig jelöljük ki a levelet, és a Vágólapon keresztül másoljuk be egy üres Word dokumentumba. Ne alkalmazzunk formázás nélküli irányított beillesztést, mert ez esetben összetömrödik a levél, és egy betűzagyalék lesz belőle. Simán, formázottan másoljuk át. Ez a változat már nem tekinthető hitelesnek, mert másolható, átírható, törölhető, de nekünk erre van szükségünk. Egy kötöttség nélkül szerkeszthető változatra, amit könnyen felhasználhatunk a munkánkhoz. A levél küldőjével való utólagos kapcsolatfelvétel azonban így is lehetetlen lesz. A Gmail levelezőrendszer fiókjából lementett levelünkön hiába keressük a címzettet. Csak a feladó neve és e-mail címe látható rajta, feleslegesen. Mi ugyanis tudjuk az e-mail címünket. A címzett e-mail címét azonban elrejtették. Ezért levelünk kimásolása után kattintsunk a feladó neve alatt látható címzett ikonra, illetve a mellett álló kis nyílra. Erre megjelenik a címzett neve, e-mail címe, és levelének pontos feladási dátuma. Ezt másoljuk ki, és illesszük be a letöltött levél elejére.

Levelünk ily módon történő kimentése sem egyszerű, további figyelmet igényel. Különösen archiválás céljára leveleink csak két nap után menthetők ki. A levelezőrendszereknek ugyanis van egy rossz szokásuk. A friss levelekre nem írnak dátumot. Azt írják rá, hogy 8 órával ezelőtt, vagy 1 nappal ezelőtt érkezett. Ha így mentjük le őket, akkor 3 év múlva honnan tudjuk meg, hogy mely dátum előtt érkezett meg 1 nappal. Ebből még az sem tudjuk meg, hogy melyik évben kaptuk ezt a levelet. A beérkezési időpont sajátos megadását még napokig folytatják, de a harmadik naptól megjelenik mellette a pontos dátum is. Érdekes, hogy ha nyomtatóra küldjük, már aznap megjelenik rajta a pontos dátum. Ha reklamálunk emiatt, nem történik semmi. A multinacionális cégek annyira arrogánsak, hogy még a jó tanácsot sem fogadják el. Azzal sem törődnek, ha ezzel önmaguknak ártanak. A pórnéppel való érintkezés elkerülése érdekében nem lehet velük kapcsolatba lépni. Nincs Ügyfélfelkapuk, nem adják meg az e-mail címüket, és ha valaki valamilyen módon a közelükbe férkőzik, lerázák a nyakukról.¹³¹

¹³¹ A Gmail informatikusai jobban tennék, ha a sok cicomázás, felesleges szolgáltatás helyett ezeket a hibákat javítanák ki. Ezekről a problémákról azonban nincs tudomásuk, mert elérhetetlenné tették magukat. Bezárkóztak az „elefántcsonttornyukba” és meg vannak győződve arról, hogy megalkották a világ legfejlettebb levelezőrendszerét. Ennél is nagyobb probléma, hogy ha hackertámadás éri a postafiókunkat, nem tudjuk kijavíttatni velük a hibát. Felajánlják ugyan az átírt jelszó kicserélését, ami elvileg megoldaná ezt a problémát, a gond csak az, hogy a hacker lebénítja az igazoló kód elküldését is a biztonsági levélcímünkre. Ennélfogva nem tudjuk beírni a Gmail ablakába, nem tudjuk végrehajtani a jelszócsereét. Ennélfogva örökre búcsút mondhatunk ennek a postafióknak. (Arra ne számítsunk, hogy a Google egy idő után folytatását lásd a következő oldal alján →

Ez a kimentési módszer egyszerűnek tűnik, de adódhatnak vele problémák. Főleg azoknál, akik UltraWide monitort használnak. Ez nagyon kényelmessé teszi a munkánkat, mert egymás mellett áll a böngésző és a Word ablaka. Így nem kell folyton leküldeni a böngésző ablakát a Tálcára, és felhozni a Word ablakát, hogy bemásoljuk a böngészőben kijelölt mondatot, szakaszt. Miután egymás mellett áll a két ablak, kijelölés után csak az egérmutatót kell áthúzni a Word szövegmezejére. A Word ablaka azonban kisebb, mint a böngészőé, ami azzal a hátránnyal jár, hogy a postafiókunkból kimásolt levél vége nem látható a Word dokumentum jobb oldalán. A sorok vége hiányzik. Ezen úgy segíthetünk, hogy a Word ablakát ideiglenesen rátoljuk böngésző ablakára, és lekicsinyítjük. (Az egérkurzorral csípjuk meg a böngészőablak jobb oldalát, és húzzuk beljebb.) Ezt követően megszűnik a méretkülönbség, és letöltött leveleink sérülésmentesen fognak megjelenni Word-ben. Néha előfordul, hogy továbbra is teljes méretben jelennek meg a levelek. Ennek oka, hogy képet tartalmaznak. A böngésző a szöveggel ellentétben a képet nem tudja zsugorítani. Ez esetben az átmásolt levélben zsugorítsuk a képet. (Kattintsunk rá, és valamelyik sarkát húzzuk beljebb.) Ahogy zsugorodik a kép, úgy jönnek elő a szövegmező jobb oldalán a láthatatlan sorok.

Hostinger honlap készítése¹³²

Professzionális igények kielégítésére szolgál a Litvániában alapított, brit-amerikai Hostinger International Ltd. Ez a több országban tevékenykedő webtárhely-üzemeltető prémium szolgáltatásokat kínál elérhető áron. Az Amerikai Egyesült Államokban, Egyesült Királyságban, Brazíliában, Indonéziában, Litvániában, Hollandiában és Szingapúrban működő szerveriek gyorsasága, stabilitása és biztonsága könnyű kezelhetőséggel párosul. Üzemeltető pultjuk hihetetlenül felhasználóbarát, így még azok is könnyen kiigazodnak rajta, akik kevésbé jártasok a webfejlesztésben. A gyorsaság a nagy kapacitású SSD tárolóknak köszönhető. A biztonságról az éberen őrködő Malware kémprogramirtó, az ingyenes SSL tanúsítvány és az SSH hozzáférés gondoskodik. Emellett 100 GB kapacitású tárhelyet kínálnak, amit akkor sem tudnánk saját készítésű dokumentumokkal és képekkel megtölteni, ha 1000 évig élnénk. Mindez megfizethető tárhelybérleti díjjal társul. Mindez azt eredményezte, hogy a Hostinger ma már 1,4 millió honlapot kezel világszerte.

Ha mi is ügyfeleik közé kívánunk kerülni, könnyen szert tehetünk mindezen előnyökre, de nekünk honlapunk üzembe helyezése nehezebben fog menni. Ennek oka, hogy saját tulajdonba vettük a domain címünket, de ezek a nehézségek leküzdhetők. A Hostinger szolgáltatás igénybevételét a webtárhely csomag kiválasztásával kezdjük. A <https://www.hostinger.com/> webcím beírásával nyissuk meg a Hostinger angol honlapját. (Ha nem tudunk angolul, a magyar nyelvű honlapot nyissuk meg a <https://www.hostinger.hu/> webcímen.) Kattintsunk a **Hosting** ikonra, és a lenyíló almenüben jelöljük ki a **WebHosting** utasítást.) Megnyílik a Hostinger tárhelyajánlata. Ne a legolcsóbbat válasszuk, mert ezzel nem lehet komoly munkát végezni. Válasszuk a legnépszerűbbet, a **Prémium webtárhelyet**. Az első év olcsóbb, mint a magyar tárhelyek átlagára, de a következő években ennek az összegnek a

törli az elhagyott postafiókokat, és ekkor újra regisztrálhatjuk az e-mail címünket. A Google ugyanis amit egyszer megkaparint, azt soha többé nem engedi el.) Erről a hibalehetőségről sem szereznek tudomást, mert nem lehet velük kapcsolatba lépni.

Ugyanez a viselkedés jellemzi a Google által működtetett YouTube videomegosztót. Őket sem lehet elérni. Így nem tudjuk megkérdezni tőlük, hogy miért nem lehet Word dokumentumból használni a YouTube URL-eket. Korábban ha rákattintottunk a YouTube webcímre, azonnal elindult a videó. Most azonban Word dokumentumból nem lehet zenét hallgatni, videoklipet nézni. Újabban a YouTube videókat csak úgy lehet elindítani, hogy a webcímüket be kell másolni a YouTube keresőbe. (Ha rákattintunk valamelyik dalra, megjelenik a YouTube kereső ablaka, és abba kell bemásolni az URL címet. Ez csak a Vágólapon keresztül lehetséges. Ily módon 5-6 kattintásra van szükség, mire a videó elindul.) Több tucat dal meghallgatása esetén a sok kattintgatástól kikészül a kezünk. Érdekes, hogy ha a Word fájlt átkonvertáljuk HTML vagy PDF formátumba, akkor nincs akadálya az URL közvetlen elindításának. Sőt, ha a Word dokumentumot LibreOffice programmal nyitjuk meg, ott is csak rá kell kattintani a kiválasztott dalra, és azonnal elindul. Miért haragszik a YouTube a Microsoftra? Ezt sem tudjuk megkérdezni, mert a YouTube fejlesztői, karbantartói sem állnak szóba velünk.

¹³² Ennek az útmutatónak az angol fordítása a **Kun Elektronikus Könyvtárban** a **Creating of homepage** linkkel nyitható meg. The English translation of this guide can be opened in the **Kun Electronic Library** with the **Creating of homepage** link. Web: <https://kunlibrary.net>

dupláját kell fizetni. Ezt a terhet azonban jelentősen csökkenthetjük, ha nem 1, hanem 4 évre bérleljük ki a tárhelyünket.

Miután megtekintettük leendő tárhelyünk impozáns paramétereit, kattintsunk a **csomagra**, majd a **Kosárba** ikonra. A tovább nyíló ablakban láthatjuk, hogy ha 4 évre fizetünk elő, 20%-kal kevesebbet kell fizetnünk, mint az éves bérlettel. Hozzuk létre a felhasználó fiókunkat. Írjuk be az e-mail címünket. Aztán válasszunk fizetési módot. Ez valószínűleg a nálunk leggyakrabban használt **American Express** debit kártya lesz. A számlán adjuk meg a bankkártyánk adatait, majd nyomjuk a **Biztonságos fizetés küldése** gombot. Ily módon csak úgy tudunk fizetni, ha a bankszámlánkat átállítjuk internetes bankolásra, vagy nyitunk egy külön számlát online bankolásra.¹³³ A számla kifizetése, e-mail postafiókunk jelszavának megadása és domain címünk közlése után a Hostinger létrehozza a honlapunkat.

Ez nem lesz azonnal működőképes, mert domain nevünk Namecheap-nél való regisztrálása, és a kibertérben történő terjedése 2 napot is igénybe vehet. A mi honlapunk azonban ezt követően is működésképtelen lesz. Ekkor ne kezdjük el a Hostinger operátoraival levelezni, mert ennek az lesz a vége, hogy azért nem tudják a domain címünket a szerverükhöz kapcsolni, mert nem az övék. Ezt csak a tulajdonos teheti meg, ott ahol regisztrálta, vagyis a Namecheap Inc.-nél. Tovább nehezíti a helyzetünket a Premium minősítés¹³⁴. Ez esetben a DNS¹³⁵-ek kialakítása bonyolultabb, mert két rekordot is létre kell hozni a Namecheap szerverén.

Az átirányítás érdekében keressük fel a <https://www.namecheap.com> honlapot. A nyitó oldalon kattintsunk az **Account** fülre. A tovább nyíló ablakba írjuk be a regisztrációkor megadott felhasználóneveinket és a nagy gonddal kialakított jelszavunkat.¹³⁶ Nyomjuk meg a **Sign is and Continue** gombot. Ezt követően nem fogunk bejutni a vezérlőpultra. A Namecheap ugyanis cerberus módjára őrzi a domain neveit. Hiába írtuk be az érvényes felhasználó nevünket, a jelszavunkat, sőt a számítógépem IP-címe is ugyanaz, mégsem hiszik el, hogy mi vagyunk. Küldenek egy ellenőrző kódot a regisztrációkor megadott e-mail címre, hogy írjuk be. Ez a kód csak néhány másodpercig él. Ezért még előtte nyissuk meg a postafiókunkat, hogy még időben kimásolhassuk. Ha elkéstünk, a **Verification Code** beviteli sáv alatti zöld **Didn't get the code?** linkkel kérjük új kódot. (Siessünk,

¹³³ A könnyű fizetési mód mellett ennek hátránya is lesz. Előfordulhat, hogy online bankszámlánkat a hackerek kifosztják. Ezért valamelyik bankautomatánál csak annyi pénzt fizessük be erre számlára, ami az átutaláshoz szükséges. A másik hátrány, hogy ettől kezdve a bankunk minden vásárlásról küld egy SMS-t, és 27 Ft díjat számol fel érte. Ha veszünk egy doboz gyufát 10 forintért, rögtön kapunk egy SMS-t, amiből kiderül, hogy a gyufa valójában 37 forintba került. Eddig a vásárlásainkról küldött a bank egy havi zárást, amelybe több oldalon felsorolták a kártyás vásárlásainkat. Ez nekünk semmibe sem került. Mostantól havi szinten több ezer forinttal kerül többbe a kártyás vásárlás. Ezt oly módon védhetjük ki, hogy fizetésünk vagy nyugdíjünk beérkezése után kivesszük az egész havi költőpénzt, és készpénzzel fizetünk az áruházakban. A készpénzes fizetés előnye még, hogy a hatóságok nem tudják követni a mozgásunkat azt, hogy hol jártunk, és mire költöttük a pénzünk.

¹³⁴ Domain nevünket **Premium** minősítéssel vásároljuk meg a Namecheap-nél. Premium DNS szolgáltatás nem drága, csupán 4,9 dollárba kerül, évente. A Premium DNS a DNS-támadások kivédésére szolgál. Szupergyors DNS-sebességeket biztosít a lekérdezéseket kezelő globális Anycast-kiszolgálókkal. Emellett biztosítja webhelyünk 100%-os elérhetőségét. Nem lesznek elvesztett kapcsolatok, és megszűnik az adatszivárgás. Tűzfalként védi a domain címünket a hackerektől. Erre nagy szükség van, mert a kínai hackerek egyre aktívabbak. Már a kibernetet is támadják. Még a titkosított vonalon (https) felküldött fájlokat is képesek megfertőzni. (Előszeretettel vadásznak az angol nyelvű dokumentumokra.) Útközben kicserélik a HTM dokumentum kódlapját, és helyette olyan kódlapot ültetnek bele, amely teleshemelteli a szövegmezőt kínai hieroglifákkal. A Premium szolgáltatás azonban becsomagolja a fájlok nevét is, ezért a hackerek nem tudják beazonosítani, így megfertőzni sem képesek. A Premium szolgáltatás nagy előnye még, hogy rendkívül gyors. Egy eldugott honlap után a Google kereső sokszor percekig kutat, mire rátalál. A Premium domain neveket azonban a Namecheap privilegizált helyre rakja a kibertérben. A Google kereső itt kezdi a keresést, ezért egy pillanat alatt megtalálja. Honlapunk kivételes elérhetőségének látogatóink is nagyon fognak örülni, mert villámgyorsan le tudnak tölteni róla bármit.

¹³⁵ A DNS a domain név összekapcsolása a tárhelyszolgáltató IP címével. Amíg ez nem történik meg, a domain címünk a kibertérben nem tudja, hogy hová menjen. A Namecheap névszerveréről át kell küldeni a Hostinger névszerverére. Ha erre a célra több DNS is rendelkezésre áll, ezeket mappába rakják. Ezt a mappát rekordnak nevezik. A tárhelyszolgáltatóhoz vezető DNS kiválasztásánál tehát előbb a Rekordot kell megnyitni. Nekünk két rekordot is meg kell nyitni, mert a Premium minősítést is át kell küldeni.

¹³⁶ Jelszavunk kialakítását az előző, **Honlap készítése** című leírásban leírtak szerint végezzük.

mert a szerver közli velünk, hogy már csak négyszer próbálkozhatunk, 15 percen belül.) Beírása után kattintsunk a **Submit** gombra.

Ha végre bejutottunk a Namecheap vezérlőpultjára, kattintsunk a bal oldalon található **Domain list** linkre. Jelöljük ki a **domain** nevünket, (tegyünk egy pipát az előtte levő kis négyzetbe), majd nyomjuk meg a **Manage** gombot. A tovább nyíló ablakban kattintsunk az **Advanced DNS** fülre. Végre elértük célunkat, eljutottunk a DNS beállító oldalra. Nyissuk le a recordokat tartalmazó szakaszok feletti, kis háromszöggel jelölt ikont. A legördülő menüben jelöljük ki az **A** rekordtípust. A megjelenő menüsávot töltjük ki az alábbi táblázat szerint. (A **Value** mezőbe a Hostingertől kapott **IP** címünket és a **domain** nevünket írjuk be. IP címünk honlapunk adatai között található. A **Dashboard** bal oldalán kattintsunk az **Accounts** linkre, és a legördülő listában válasszuk a **Details** utasítást. IP címünk a **Website Details** táblán látható.)

Ezt követően nyissuk le megint a rekordválasztót, és most a **CNAME** rekordtípust jelöljük ki. Ezt is töltjük ki az alább táblázat szerint. Ha alattuk más DNS bejegyzések is találhatók, azokat a jobb szélükön található **Kuka** ikonnal töröljük. Ebben a szektorban csak a mi két bejegyzésünk lehet. Az alattuk levő szektorokhoz ne nyúljunk, mert ezek más beállításokra szolgálnak. Végül kattintsunk a **SAVE ALL CHANGES** gombra, és lépünk ki a Namecheap honlapjából. Ezt követően a honlapunk nem válik azonnal működőképpé. A DNS-eknek 24-48 órára van szükségük ahhoz, hogy a kibertérben körbejárják a földgolyót, és honlapunk a világ minden országában elérhető legyen. A terjedés a <https://dnschecker.org/> webcímen élőben ellenőrizhető.

Setting DNS records

Type	Host	Value	TTL
A	@	191.101.58.63	Automatic
CNAME	www	mydomain.tld	Automatic

Miután működőképpé vált a honlapunk, a beállításokat folytassuk postafiókunk létrehozásával. (Az Ügyfélkapunk átjutva megnyílik a Hostinger vezérlőpanelje. Ott az **Email** szektorban láthatóvá válik a domain nevünk. Kattintsunk a jobb szélén található **Manage** gombra.) A tovább nyíló ablakban megjelennek a TITAN levelezőrendszer beállító táblái. Nekünk egyelőre csak az **Email Accounts** táblára van szükségünk. Kattintsunk rá, és a **Create new email** gombbal hozzuk létre a postafiókunkat. A TITAN levelezőrendszerhez nehéz hozzájutni, mert két jelszóval védett kapun is át kell vergődnünk. Ezért a Hostinger postafiókunkba érkező leveleket is érdemes átirányítani egy központi e-mail címre, ahová a többi e-mail címünkről érkező levelek is befutnak. Erre legalkalmasabb a Gmail levelezőrendszer. Az ingyenes levelezőrendszerek közül ez a legbiztonságosabb, és a legsokoldalúbb. A TITAN azonban jobban szereti begyűjteni a többi e-mail címünkről a leveleket. Ezt postafiókunk beállítása során egy ablakban fel is ajánlja. Ne fogadjuk el, lépünk tovább. Ennek ellenére a TITAN levelezőrendszer is képes továbbítani a beérkező leveleket.

Nyissuk meg a postafiókunkat, és kattintsunk a fogaskerék alakú **Settings** ikonra. A megjelenő helyi menüben adjuk ki a **Preferences** utasítást. A megjelenő ablak bal oldalán kattintsunk a **Forwarding** linkre. A megjelenő táblán válasszuk a **Forward emails out** utasítást, és nyomjuk meg az **Add** gombot. A tovább nyíló ablak **Forward emails to** mezejébe írjuk be a gyűjtő postafiókunk e-mail címét. Kattintsunk a **Next** gombra. Erre a TITAN küld egy megerősítő kódot a gyűjtő postacímünkre. Nyissuk meg a központi postafiókunkat, és másoljuk ki a kódot. Térjünk vissza a Hostinger postafiókunkhoz, és töltjük be a hat karakteres kódot az **Enter the confirmation code sent to...** mezőbe, majd kattintsunk a **Start forwarding** gombra. Ezzel lehetővé vált a levéltovábbítás. Visszakerülünk a kiinduló ablakhoz, ahol szükség esetén a **Stop forwarding** utasításra kattintva megállíthatjuk a levéltovábbítást.

Ha több postafiókunk is van, ezekben is beállíthatjuk az átirányítást. A jobb felső sarokban kattintsunk az előző e-mail címünkre, és a legördülő menüben adjuk ki az **Add new account** utasítást. A megjelenő belépő ablakba írjuk be a következő e-mail címünket és a hozzá tartozó jelszót, majd a

megnyíló másik postafiókunkban ismétljük meg a fenti eljárást. A TITAN ingyenes levelezőrendszerével csak egy helyre továbbíthatjuk a postafiókunkba befutó leveleket. Ha ez kevés, fizessünk elő a **Business Email**, illetve **Enterprise Email** csomagokra. Bérleti díjuk 1, illetve 2,5 dollár havonta. A fizetős változatokkal már 3 címre is elküldhetjük a befutó leveleinket. Ezekben a csomagokban a tárhely-kapacitásunk is nagyobb. 10 GB, illetve 30 GB. A gyűjtő postafiókba beérkező levelek megválaszolásához sem kell megnyitnunk a Hostinger postafiókunkat. A Gmail levelezőrendszer ugyanis képes arra, hogy más postafiókok címével küldjön leveleket. Ennek a beállításnak a módja a fenti, **Honlap létesítése** című leírásban található.

Postafiókunk létrehozása után e-mail címünkkel még nem tudunk levelezni. A Hostingernek ugyanis nincs saját levelezőrendszere. Helyette a TITAN levelezőrendszert használja. Az üzleti vállalkozásokat profi szinten ellátó TITAN sok multinacionális céget szolgál ki. Ezért Hostingerhez csatolásához szintén DNS-ekre van szükség. Ennek beállítása is igényel némi szakértelmet, de elvégezhető. (A tárhelyszolgáltatók előszeretettel túrnak le magukról minden beállítási módot. Honlapunk működőképessé tételét ránk testálják. Azt mondják, hogy ha nem vagyunk rá képesek, fogadjunk fel egy webfejlesztőt. Ez nem olcsó mulatság. Több tízezer forintba is kerülhet. Szerencsére egy-egy beállítási módot szívesen közölnek velünk, de nem csinálják meg helyettünk.) Jelen esetben a TITAN-tól is kérhetünk tanácsot.

A TITAN és a Hostinger útmutatása alapján a TITAN-t ezekkel a DNS beállításokkal tudjuk a postafiókunkhoz csatolni. Írjuk be a böngészőnkbe a <https://www.hostinger.com> webcímet, és indítsuk el az **Enter** billentyűvel. A Hostinger nyitó oldalán kattintsunk a **Log in** ikonra. Megjelenik az Ügyfélkapu. Írjuk be a kapcsolattartó **e-mail** címünket, és másoljuk be a külön erre a célra létrehozott erős **jelszót**. Kattintsunk a **Log in** ikonra. Bejutottunk a Hostinger kezelő paneljébe, a **hPanel**be. Ott az **Email** sávban nyomjuk meg a **Manage** gombot. Eljutottunk a TITAN vezérlőpaneljébe. (Innen tudjuk elérni a postacímeinket, az Email Accounts mezőre kattintva, de most nem erre van szükség.) A panel tetején ez a felirat látható: **Incorrect DNS settings: Your email will not function properly until your domain is verified**. Kattintsunk a **Verify Domain** ikonra. Már is eljutottunk a DNS Status oldalra, ahol látjuk az átállítandó DNS rekordokat. A TITAN Hostingerhez kapcsolásához az **MX** és a **TXT** rekordokat így kell beállítani:

Setting MX records

1.

Type	Host	Point To	Priority	TTL (Seconds)
MX	@	mx1.titan.email	10	3600
MX	@	mx2.titan.email	20	3600

2. Delete other existing MX records (if any)

Add a TXT record

1.

Type	Host	Point To	TTL (Seconds)
TXT	@	v=spf1 include:spf.titan.email ~all	3600

2. Delete other TXT records (if any)

A DNS-ek manuális beállításához menjünk vissza a hPanel-hez. (A Hostinger szerver nem nagyon kedveli az oda-vissza lavírozást. Ezért ennek leggyorsabb módja, hogy a böngészőnk Címsávjából kitöröljük a kapcsolódó oldalak címét. Csak a <https://hpanel.hostinger.com> maradjon benne.) Nyomjuk le az **Enter** billentyűt. Már is visszaérkeztünk a Hostinger vezérlőpanelhez. Mivel Premium domain-nel rendelkezünk, kattintsunk a **Hosting** szakasz **Manage** gombjára. Bejutottunk honlapunk vezérlőpultjára (Dashboard). A bal oldalon aktiváljuk az **Advanced** linket. A legördülő menü-

ben válasszuk a **DNS Zone Editor** utasítást. Feltárul a Hostinger által használt DNS-ek listája. Szerencsére ebből nekünk csak háromra van szükségünk. Először állítsuk be az **MX** rekordokat. Kattintsunk az **mx1.titan.email** mellett álló **Edit** gombra, és a fenti táblázatot követve írjuk felül a nem megfelelő értékeket. Nyomjuk meg az **Update** gombot.

Folytassuk a beállítást az **mx2.titan.email** rekorddal. Ha ezzel is végeztünk, nyissuk meg a **TXT** rekordot. Ebből is kettő van. Azt válasszuk, amelyikben látható a **v=spf1 include:spf.titan.email ~all** tartalom. Az **Edit** gombra kattintva megjelenő táblán sem lesz túl sok dolgunk. Csupán a **TTL** értéket kell **3600**-ra átírnunk. Végül menjünk vissza a DNS Status oldalra, és aktiváljuk az **I have made these changes on my DNS control panel** utasítást, majd kattintsunk a **Verify my domain** gombra. Ne várjunk azonnali hatást. Ennek a DNS-nek is terjedési időre van szüksége. Kb. 24 óra múlva válik használhatóvá az e-mail postafiókunk. Domain nevünk Email DNS rekordokhoz kötődését ezen a webcímen ellenőrizhetjük: <http://lukasa.tech/>

Amennyiben nem éled fel, ennek az az oka, hogy a Hostingernél nincs névszerverünk. Az előbbi beállítás csak akkor hatásos, ha a domain nevünket a Hostinger regisztrálja, vagyis ők a tulajdonosok. Mi viszont saját tulajdonba vettük a domain címünket, ezért a levelezőrendszerhez kapcsolását is nekünk kell végezni. Ebben ne reménykedünk a Hostinger segítségére, mert egyetlen szolgáltató sem kérheti el a belépési jelszavunkat. Önként se küldjük el nekik, mert a hackerek könnyen kifigyelhetik. Az eljárás lényegében ugyanaz, mint amit a domain nevünk Hostingerhez irányításánál alkalmaztunk.

Nyissuk meg ismét a **Namecheap** ügyfélkapuját, és essünk át az azonosításunkat szolgáló procedúrán. Miután az **Advanced DNS** fülre kattintva elvergődtünk a DNS beállító ablakba, láthatóvá válik az a két rekord, amely lehetővé teszi a domain cím Hostingerhez kapcsolását. Most lépünk egy szakasszal lejjebb, és görgessünk le a **MAIL SETTINGS** menüpontra. Nyissuk le a mellette látható **Email Forwarding** listát. Jelöljük ki a **Custom MX** rekordot, és az alábbi táblázat szerint töltsük ki. (A **TTL Automatic** mezőt nyissuk le, és állítsuk be a **60 percet**.) Ezt követően kattintsunk a **SAVE ALL CHANGES** gombra, és az **ADD NEW REKORD** gombbal kérjünk új **MX** rekordot. Ezt is töltsük ki. Megint nyomjuk meg a **SAVE ALL CHANGES** gombot. Utána menjünk fel a **HOST REKORDS** szakaszba, és az **ADD NEW REKORD** gombbal kérjünk **TXT** rekordot. (A lenyíló **Record** listában válasszuk a **TXT Record** utasítást.) Az alábbi táblázatból másoljuk be az **Add a TXT record** paraméterit is. Végül ismét nyomjuk meg a **SAVE ALL CHANGES** gombot, és lépünk ki a Namecheap honlapjából. Ennek a DNS beállításnak is van terjedési ideje, de ez hamarabb megtörténik, mint a domain név tárhelyszolgáltatóhoz átirányítása. A folyamatot a <https://dnschecker.org/> webcímen kísérhetjük figyelemmel.

Setting MX records

Type	Host	Point To	Priority	TTL
MX	@	mx1.titan.email	10	60 min
MX	@	mx2.titan.email	20	60 min

Add a TXT record

Type	Host	Value	TTL
TXT	@	v=spf1 include:spf.titan.email ~all	60 min

A sikeres kapcsolódást a hPanelen is ellenőrizhetjük. Kattintsunk a **Domain Verification** ikonra. Ha a tovább nyíló ablak **Live DNS Status** mezejében az **MX records** és a **TXT records** után a **Verified** bejegyzés látható, akkor jó munkát végeztünk. Most már akadálytalanul használhatjuk TITAN postafiókunkat. Ha több postafiókunk is van, érdemes egyiket **Admin** jogosultsággal létrehozni. Az adminisztrátori e-mail előnyei a következők:

1. Bejelentkezhetünk az adminisztrációs panelre, amely a manage.titan.email címen található.

2. Visszaállíthatjuk a jelszót, beállíthatjuk, leltíthatjuk vagy felfüggeszthetjük a levéltovábbítást az összes postafiókban.
3. Az adminisztrációs panelt a DKIM beállítására, és a számlázási adatok frissítésére is használhatjuk, stb.
4. Ugyanezt ellenőrizhetjük, ha bejelentkezünk a `manage.titan.email` címre

Az okostelefonok tulajdonosai többnyire nem használnak számítógépet. Ők az e-mail levelezésüket is az állandóan kéznél levő telefonjukon intézik. Ehhez IMAP vagy POP átirányításra van szükség. Ennek módja a mobiltelefon társaságoktól függ. Ehhez applikációra van szükség, amit a szolgáltató áruházából tölthetünk le. Beállítása nem egyszerű, de a mobiltelefonok tulajdonosainak már nagy gyakorlatuk van a különböző applikációk használatában. TITAN-hoz történő konfigurálása módja itt található:

Configure TITAN on other apps using IMAP/ POP

Webcím: <https://support.titan.email/hc/en-us/articles/900000215446-Configure-Titan-on-other-apps-using-IMAP-POP>

Ha postafiókjaink létesítésének és felélesztésének kálváriáját túléljük, pihenésként hozzuk létre az FTP feltöltőt. Az előző útmutatóból már tudjuk, hogy az FTP tárhelyünk feltöltésére szolgál. Létrehozása nagyon könnyű. Szinte semmi dolgunk sincs vele. A működtetéséhez szükséges adatokat a Hostinger készen szállítja. Nekünk csak be kell írni a feltöltéshez ajánlott FileZilla üres rubrikáiba. Menjünk vissza ismét a **hPanel**-hez. A Premium Web Hosting szakaszban nyomjuk meg a **Manage** gombot. A **Dashboard**-ba bejutva kattintsunk a **Files** kinkre. A legördülő menüben aktiváljuk az **FTP accounts** utasítást. Feltárul az **FTP Access** ablak. Nekünk most csak az **FTP hostname**-re, az **FTP username**-re és a **Port**-ra van szükségünk. Másoljuk ki.

Az FTP feltöltő elindítása után itt is megjelenik egy figyelmeztető tábla, amely megkérdezi, hogy Bízunk a tanúsítványban? Kattintsunk az **Igen** gombra. A tárhelyünkre történő fel- és letöltést az előző útmutató szerint (**Honlap készítése**) végezzük. Mielőtt elkezdenénk tárhelyünk feltöltését, győződjünk meg róla, hogy a művelet biztonságos vonalon zajlik. Ehhez írjuk be böngészőnk Címsávjába **domain** címünket, és nyomjuk le az **Enter** billentyűt. Ha domain nevünk **https://** előtaggal egészül ki, akkor nyugodtan elkezdhetjük a feltöltést, mert a feltöltés is SFTP vonalon fog végbemenni.

Ha a Címsávba `http://` előtag áll, és előtte a Nem biztonságos felirat látható, akkor domain címünk még nem kapott SSL tanúsítványt. Ezt kérhetjük az operátoroktól is, mert ennek biztosítása az ő dolguk, de mi is beállíthatjuk ezt a szolgáltatást. A Hostingernél teljes élettartamú ingyenes SSL tanúsítvány kiadása nagyon egyszerű. Az ügyfélkapun átjutva a **Premium Web Hosting** mezőben kattintsunk a **Manage** gombra. Megnyílik a hPanel vezérlőpultja. A baloldalon kattintsunk az **Advanced** linkre, és érvényesítsük az **SSL** utasítást. A tovább nyíló ablak **SSL certificate** mezejében kattintsunk az **SSL telepítése** gombra. Ha több domain-nünk, illetve aldomain-nünk is van, nyissuk le a **Domain** fület, és válasszuk ki, hogy melyiket kívánjuk ellátni SSL tanúsítvánnyal. Néhány perc múlva megtörténik a terjedése, és a **Status** fülön megjelenik az **Active** felirat. Az **Experiences** fülön látható **Never** felirat arra utal, hogy más szolgáltatókkal ellentétben itt ez a tanúsítvány sohasem jár le.

Rendszergazdák, webfejlesztők számára ajánlott a szintén ingyenes SSH (Secure Shell) protokoll használata, amit egy helyi és egy távoli számítógép közötti biztonságos, titkosított csatorna kiépítésére szolgál. Leggyakrabban távoli számítógépre történő belépésre és ennek használatával parancsok kiadására alkalmazzák. A SSH kapcsolat, alapértelmezetten a 22-es porton TCP protokollon működő kapcsolat. A létrejött kapcsolat titkosított csatornán keresztül működik, így hálózati forgalom figyelése esetén sem hallgatható le. Segítségével Közvetlen a tárhelyre tudunk letölteni máshonnan tartalmakat, adatbázisokat menthetünk és tölthetünk be. Gyorsan tudunk fájlokat kezelni és mozgatni. Használható biztonságos SFTP és SCP kapcsolódáshoz. Használhatunk verziókezelő rendszereket is, mint például a GIT és az SVN.

Ha az elérni kívánt gépen fut az SSH szerver, a mi gépünkre is kell egy kliens program. Windows operációs rendszer esetén a PUTTY programot érdemes ehhez feltelepíteni. Az SSH engedé-

lyezése szintén nagyon egyszerű. Az ügyfélkapun átjutva a **Premium Web Hosting** mezőben kattintsunk a **Manage** gombra. Megnyílik a hPanel vezérlőpult. A baloldalon kattintsunk az **Advanced** linkre, és érvényesítsük az **SSH Access** utasítást. A tovább nyíló ablak **SSH details** mezejében láthatóvá válik az IP címünk, a Port szám és a felhasználónevünk. Semmi mást nem kell tennünk, mint az **SSH status** mezőben megnyomni az **Enable** gombot. Az átlagfelhasználónak erre a funkcióra nincs szüksége, ezért ezt a beállítást nyugodtan kihagyhatja. Ha szükségünk van rá, az SSH használata során a tárhelyre történő fel- és letöltést is titkosítani kell. Az SFTP létrehozásának kissé bonyolult módja a <https://support.hostinger.com/en/articles/4480505-how-to-connect-to-ftp-account> webcímen található.

Miután feltöltöttük fájljainkat és WinZip-el tömörített mappáinkat a tárhelyünkre, már csak a honlapunkat vezérlő index.html fájl behelyezése van hátra. Honlapkészítésre a Hostinger a WordPress programot használja. Mivel a Hostinger kifejezetten ennek a fajta honlapnak a kezelésére van felkészítve, ennek telepítését fel is ajánlja nekünk. Ezt úgy reklámozza, hogy egy kattintással elkészíthetjük a honlapunkat. Ez erős túlzás. Mint minden programnak, ennek kezelése is meglehetősen bonyolult, ez azonban megtanulható. Az Interneten számos oktató videót találunk, melyek nem kis összegért távoktatást vállalnak. A tanfolyam elvégzése minimum 7 hétig tart. Léteznek azonban ingyenes tanfolyamok is. Ezek egyike magyar nyelven itt található: <https://wpsuli.hu/> A másik sikeresnek tartott magyar nyelvű tanfolyam címe: <https://wpkurzus.hu/mini/> Angol nyelven használjuk a Hostinger tanfolyamot. Kattintsunk a hPanel **Website** linkjére, és adjuk ki a **WordPress** utasítást. A megjelenő ablakban kattintsunk az **Install WordPress** szakasz **Install** gombjára, és kövessük az utasításokat. A WordPress-el történő honlapkészítés csak akkor egyszerű, ha programozók által szerkesztett sablonokat használunk. Ilyen sablonokat ezerszámra kínálnak nekünk, de nem biztos, hogy találunk köztük olyat, amelyik tökéletesen megfelel nekünk. Ha nem találunk, akkor két lehetőségünk van: vagy elvégezzünk egy ingyenes tanfolyamot, vagy megbízunk egy webfejlesztőt, több tízezer forintért elkészíti nekünk.

Honlapot azonban nem csak speciális programokkal lehet készíteni, hanem a Microsoft **FrontPage** programjával is. Ez a program az Office 2003 programcsomag része, és a többi programrésztől függetlenül önállóan is feltelepíthető. Régi programlemezeken található. Miután ez egy 20 éves program, a Microsoft nem törődik vele, ezért használatának nincs jogi akadály.¹³⁷ Alkalmazásának nagy előnye, hogy használatához nincs szükség semmilyen programozói ismeretre. Ugyanúgy használható, mint a Word. Aki a Word-öt tudja kezelni, ezzel is könnyen boldogul. Különböző látványelemekkel telezsúfolt honlapot ugyan nem lehet vele készíteni, de tartalomkezelő hasábos honlapot hamar összehozhatunk vele. (A Kun Elektronikus Könyvtár is ezzel a programmal készült.) A szakembereket nem érdekli a külső. Ők a tartalmat akarják letölteni, amit a linkekre kattintva érnek el.

A hasábos honlap a FrontPage Word-el megegyező **Táblázat** és **Formátum** menüjével alakítható ki. Kellő türelemmel tetszetős honlapot szerkeszthetünk velük. Az alkalmazható betűtípusok is ugyanolyanok, mint Word-ben. A betűméret kissé elnagyoltnak tűnik, de ez csak a látszat. Ha nem felel meg nekünk a program által felajánlott 1-2-3-4-5 pt méret, jelöljük ki valamelyiket, és írjuk felül. Amennyiben közbülső 16-os betűméretre van szükségünk, a 14-es méretet jelöljük ki, és írjuk át **16pt**-re. Az **Enter** billentyű lenyomása után ez fog a szövegben megjelenni. A sortávolság is hasonló módon állítható. Ha nekünk nem felel meg a **Formátum** menü → **Bekezdés** parancsával előhívható **Egyszeres** vagy **1,5** sor, illetve **Dupla** sortávolság, jelöljük ki valamely értéket, és írjuk felül. Írjunk be pl. **11 pt** távolságot. Az **OK** gomb megnyomása után erre az értékre fog a szövegmező beállni.

A betűk színe a Word-höz hasonlóan a **Betűszín** ikonra kattintva választható ki. A háttérszín beállítása már bonyolultabb. Kattintsunk a szövegmező szabad felületére, és a **Táblázat** menüben ad-

¹³⁷ Beszerzése után ne a saját Setup fájljával telepítsük fel, mert akkor az eredeti angol nyelvű változat jelenik meg. Másoljuk a FrontPage programot a magyar nyelvű Office programcsomag mellé, és az Office 2003 mappa **SETUPFPG.EXE** fájljával indítsuk a telepítést. Ekkor a magyar nyelvű Office programcsomag a FrontPage programot is honosítja, ennek menürendszere is magyarul jelenik meg.

juk ki a **Táblázat tulajdonságai** parancsot. A lenyíló menüben aktiváljuk a **Cella** utasítást. A **Cella tulajdonságai** ablak **Háttér** szakaszában nyissuk le az **Automatikus** kijelölősávot a jobb szélén látható kis **nyíllal**. A lenyíló menüben adjuk ki a **További színek** utasítást. A tovább nyíló ablakban nyomjuk meg a **Kijelölés** gombot, és az ecsetté átalakult egérkurzorral kattintsunk a palettán a kívánt színre. Végül az **OK** gombokra kattintva zárjuk be a beállító ablakokat. Valamivel könnyebb a honlap körüli terület átszínezése. Nyissuk le a **Formátum** menüt, és kattintsunk a **Háttér** parancsra. Megjelenik a **Lap tulajdonságai** ablak. Kattintsunk a **Háttér** kijelölősáv jobb oldalán látható kis nyíllra. A legördülő menüben válasszuk ki a kívánt színt. A **További színek** utasításra kattintva itt is tetszőleges színárnyalatot állíthatunk be. Ezt a beállítást is **OK** gombokra kattintva nyugtázhadjuk.

Elválasztójelek ne legyenek a szövegben, mert a honlapkészítő sablonok nem képesek sorkizárt szövegszerkesztésre. A szövegállomány balra zártan fog megjelenni. (Minden képernyő más méretű, és a honlap ehhez alkalmazkodva átszerkeszti a böngészőben megjelenő szövegmezőt. Ha elválasztójelet teszünk bele, az benne marad az átszerkesztett, eltolódott sorokban.) A **Formátum** menü **Bekezdés** ablakában a linkek közötti távolságot lehet szabályozni. Jelöljük ki a hézagot, és a **Térköz** szakaszban növeljük, vagy csökkentjük. Mínusz távolságot is be lehet velük állítani.

A linkek kialakítása sem nehéz. Kattintsunk a **Beszúrás** menüre, és adjuk ki a **Tulajdonságok** utasítást. A megjelenő **Hivatkozások beszúrása** ablakban a **Megjelenő szöveg** ablakba írjuk be a link szövegét. Ezt aztán a szokásos szövegformázó eszközökkel tetszés szerint vastagíthatjuk, színezhethetjük, és növelhetjük a méretét. A **Cím** mezőbe annak a fájlnak, mappának a teljes címét írjuk be, amit ezzel a linkkel el akarunk érni. (Pl. <https://mydomain.tld/update.htm>) Ügyeljünk rá, hogy itt csak az angol ábécé kisbetűit használhatjuk. Kötőjel és számok használata azonban megengedett. (A link mezőbe bármilyen betűt, magyar ékezetes betűket is írhatunk.) Az **OK** gombra kattintva honlapunk bal oldalán sorra tűnnek fel a linkjeink. Ha több is van belőlük, érdemes őket tartalomjelölő címekkel elválasztani.

Képeket is be tudunk illeszteni a honlapunkba. Ehhez használjuk a **Beszúrás** menü → **Kép** → **Fájlból** utasítást. Kattintsunk az egérkurzort a kép helyére, keressük meg a beillesztendő képet, és nyomjuk meg a **Beszúrás** gombot. Rákattintva megjelenik a **Kép tulajdonságai** ablak, melyben a képet jobbra, balra vagy középre állíthatjuk. Ha a képet kicsinyíteni szeretnénk, sarkainak húzkodásával tehetjük meg. Ha szöveg is van rajta, előtte Paint programban kicsinyítsük le, mert a húzkodástól eltorzulnak a betűk. A **Stílus** és **Formátum** gombokkal elhívható táblán a **Pozíció** utasítás kiadása után a szöveggel történő körbefuttatás módját is megadhatjuk. Videofájl beillesztésére is lehetőség van. A kép, illetve videó nem ágyazódik be a honlapunkba. Ezeket a program az index.html fájl mellé rakja.

A végeredményt a **Fájl** menü **Mentés**, illetve **Mentés másként** utasításával menthetjük el. Az ily módon készített HTML alapú honlap is gond nélkül berakható a Hostinger tárhelyre. Ehhez csak az **index.html** fájlt kell betölteni. Ha képet, videót is tartalmaz a honlap ne feledkezzünk el róla, hogy ezeket mellé kell tölteni. A FrontPage legnagyobb előnye, hogy évente több tízezer forintot takaríthatunk meg vele. Ha nem értünk a honlapszerkesztéshez, ezzel a programmal mi is gond nélkül frsíthetjük a honlapunkat. Ehhez nincs szükség webfejlesztőre.¹³⁸ Amennyiben új linket akarunk kialakítani, másoljuk ki az előtte vagy utána állót, az Enter billentyűvel csináljuk neki helyet, és másoljuk be. Utána csak felül kell írni a paramétereit, az új tartalomnak megfelelően. Munka közben ügyeljünk arra, hogy a részeredményekről készítsünk biztonsági másolatot egy másik partícióra, hogy ha elrontjuk, legyen hová visszatérni.

Ha nem elégít ki bennünket a FrontPage tudása, használhatjuk a Microsoft modernebb **Office SharePoint Designer 2007** weblapszerkesztő programját, ami viszont már nem része az irodai programcsomagnak. Aki weblapot akar szerkeszteni, annak külön le kell tölteni. (Legtöbbet tudó, és legkönnyebben használható változata a 2007-es. Időközben a Microsoft ingyenessé tette honlapszer-

¹³⁸ Egyébként sem érdemes a weblaptervezőhöz szaladgálni, mert ilyen apró munkát nem vállalnak. Vagy azért, mert nem érnek rá, vagy mert nem éri meg vele foglalkozni. A kis munkáért csak kevés pénzt kérhet, és sok időt vesz igénybe a javítandó weblap letöltése, feltöltése, ide-oda küldözgetése. Nem is szólva a javítás módjával kapcsolatos magyarázgatásról, levelezgetésről.

kesztő programjait, így jogi problémáktól már egyáltalán nem kell tartanunk.) Ennek továbbsszerkesztett változata az **Expression Web**, melynek használata már komoly programozó ismereteket igényel: <https://pcworld.hu/szoftver/sharepoint-designer-2007-csendes-tronfosztas-85346.html>

Valamivel bonyolultabb a honlapkészítés, ha a tárhelyünkön egyszerre több honlapot akarunk működtetni. Ennek semmi akadálya, mert ezt minden tárhelyszolgáltató megengedi. Ezt csak a szolgáltató által biztosított tárhely nagysága korlátozza. A Hostingernél ez 100 GB. Ekkora tárhelyen több tucat honlap is kényelmesen működtethető. Ha egyszerre több projekttel is foglalkozunk, nem kell mindegyikhez külön domain címet bérelni. Gyűjtsük egybe őket, és egyetlen domain címmel, egy bérleti díjjal működtessük őket. Ez esetben honlapunk nyitó oldala kissé módosul, mert belső oldalak kapcsolódnak hozzá. Az előzőeken ismertetett egyszerű honlap kialakítása senkinek nem okoz gondot. Akár mi készítjük el a honlapunkat, akár másokkal terveztetjük meg, a kapott index.html fájlt már csak be kell tölteni a tárhelyünkre. Mellé kell tölteni a fájljainkat, tömörített mappáinkat, és honlapunk máris működőképes lesz.¹³⁹

Látogatóinknak semmi más nem kell tenni, mint a böngészőnk Címsorába beírni a domain nevünket (pl. kunlibrary.net), vagy a Google keresőbe beírni honlapunk nevét (pl. Kun Elektronikus Könyvtár). Az Enter billentyű lenyomása után máris bent vannak a honlapunkban, és a bal- illetve jobb oldalon elhelyezett linkekre kattintva bármilyen fájlt, tömörített mappát megtekinthetnek, letölthetnek róla. Erre sincs szükség, ha a címszavakra vadászó Google kereső hívja fel az olvasók figyelmét a honlapunkra. A kereső programok URL-ekkel juttatják el az érdeklődőket hozzánk.

Ha a könyvtárunk működtetése mellett mással is foglalkozunk, pl. webáruházat működtetünk, vagy elindítunk egy fejlesztéssel foglalkozó mikrovállalkozást, akkor ezeket együtt tüntessük fel honlapunk nyitó oldalán. Aki csak egy könyvet szeretne letölteni a könyvtárunkból, az valószínűleg nem akar vásárolni, és a vállalkozásunk se nagyon érdekli. Ezért látogatóinknak meg kell adni a gyors továbbjutás lehetőségét. A nyitó oldal elkészítése rendkívül egyszerű. Ehhez nincs szükség honlap-tervezőre. Egyszerű oszlopos weblap is megfelel erre a célra. Nyissuk meg a FrontPage programot, és a Word-el megegyező eszköztárával készítsünk egy díszes keretet. Felül, szintén keretbe foglalva üdvözljük a látogatóinkat, és kérjük fel őket, hogy válasszanak projektet. Alatta egy-egy nagyobb keretbe több nyelven írjuk be a választható projekteket. Ha könyvtárunk iránt külföldön is érdeklődés mutatkozik, akkor a magyar nyelven kívül angolul, németül is franciául is tüntessük fel könyvtárunk nevét. Ezeket egymás alá írjuk, formázott, de ne agyoncicomázott betűkkel. (Az olvashatóság fontosabb, mint a külalak.)

Az összes projekt feltüntetése után már csak a belső oldalakhoz vezető utat kell kialakítanunk. Ehhez használjuk az előzőekben említett **Hivatkozások beszúrása** ablakot. Könyvtárunk szerkesztése során a **Megjelenő szöveg** mezőbe írjuk be a könyvtárunk címét (pl. Kun Elektronikus Könyvtár). A **Cím** mezőbe teljes domain címünket írjuk be, és per jellel (/) elválasztva írjuk utána a belső oldal címét. A belső oldalak címét is angolul, az angol ábécé betűivel célszerű feltüntetni. (Ha magyar szavakat használunk, ezeket itt is csak ékezetmentesen tehetjük meg.) Könyvtárunk esetén ez legyen: **library**, a webáruházunknál: **shop**, fejlesztő mikrovállalkozásunknál pedig: **laboratory**. A végéről ne hagyjuk le a **.html** kiterjesztést, mert e nélkül a belső oldalak nem nyílnak meg. Könyvtárunk esetén így néz ki a Címsáv: <https://mydomain.tld/library.html> Mivel az idegen nyelvű nevek is ugyanarra a belső oldalra mutatnak, a Cím mezőt változtatás nélkül másoljuk át az angol, német és francia nyelvű mezőkbe is. Ha végeztünk a könyvtár ablakkal, alakítsuk ki a webáruházunk és a mikrovállalkozásunk URL címeit is. Ez esetben a Cím sávba a <https://mydomain.tld/shop.html> és a <https://mydomain.tld/laboratory.html> címet kell beírni.

Ha mindezzel végeztünk a **Fájl** menü **Mentés másként** ablakával legalább két helyre mentjük el a munkánkat, majd alakítsuk ki a belső oldalakat. Kezdetben ehhez sem kell honlaptervező. Ha

¹³⁹ Mappáinkat azért kell tömöríteni, mert a WinZip tömörítő a szöveges fájlt tizedére összenyomja. Ezáltal mappáinkat sokkal gyorsabban lehet fel- és letölteni. A WinRAR .exe kiterjesztésű önkicsomagoló formátumát ne használjuk, mert ezt a programozóknak fejlesztették ki. A hackerek is ezt használják. Ezért közösségi házakban, pl. könyvtárakban, ha a szerver észlel egy ilyen mappát, nem engedi letölteni.

még csak tervezzük ezeknek a projekteknek a létrehozását, egy szintén egyszerű hasábos weblap is megfelel erre a célra. Ezt is könnyen elkészíthetjük a FrontPage programmal. Felül, bekeretezve írjuk be könyvtárunk, webáruházunk, mikrovállalkozásunk nevét négy nyelven. Alul négy mezőbe írjuk be négy nyelven, hogy **SZERKESZTÉS ALATT!**, **UNDER EDITING!**, **UNTER BEARBEITUNG!** és **EN COURS D'EDITION!** Oldalra kitehetjük a **FRISSÍTÉS**, az **UPDATE**, az **AKTUALISIEREN** és a **METTRE À JOUR** linkeket. Itt nem kell használni a Hivatkozások beszúrása ablakot, mert a tovább nyíló oldal a honlapunk lesz. Csupán a kapott **index.html** neveket kell átírni **library.html**-re, **shop.html**-re és **laboratory.html**-re. Végül a nyitó oldallal együtt töltjük be őket a tárhelyünkre.

Ekkor még nem válik működőképpé a gyűjtő honlapunk, mert hiányoznak a projekteket működtető honlapok. Mivel a könyvtárunk honlapja már készen van, most ezt csatoljuk be. Ez még a tárhelyszolgáltatók informatikusainak is okoz némi problémát, mert egy tárhelyen nem lehet két **index.html** fájl, mivel betöltéskor felülrírnák egymást. Ha ezzel a problémával állunk elő, azt fogják mondani, hogy keressünk egy webfejlesztőt, mert ők tárhelyszolgáltatók. Erre nincsenek kiképezve. Most sincs szükség honlaptervezőre, webfejlesztőre, mert ez a probléma rendkívül egyszerűen megoldható. Semmi mást nem kell tenni, mint az elkészült honlapok **index.html** nevét átírni **library.html**-re, **shop.html**-re és **laboratory.html**-re. Aztán be kell tölteni őket a tárhelyre, ahol lecserélik a korábbi üres belső oldalakat. Ezt követően a belső oldalak automatikusan rákapcsolódnak a honlapunkra, és működőképpé válik az összetett honlapunk. (Könyvtárunk korábban elkészített honlapjának nevét írjuk át **library.html**-re, töltjük be a tárhelyünkre, és már jöhetnek is a látogatók.)

Ennek a rendkívül egyszerű megoldásnak van egy hátránya, honlapjaink összes fájlja, tömörített mappája egy közös tárhelyre ömlik be. Ha projektjeink dinamikusan fejlődnek, ezeknek a fájloknak a száma több ezer is lehet, ami nagyon megnehezíti a frissítésüket, a képmappák törlését, az új fájlok cseréjét. Ezért célszerű lenne szétválasztani őket. Ez is megoldható. Erre a célra **aldomain**-eket kell használni. **Aldomain**-ek létrehozására minden tárhelyszolgáltató lehetőséget ad. Ezek száma többnyire korlátozott, kivéve a **Hostinger**-t. Ők 100 **aldomain**-t engedélyeznek, ami kimeríthetetlen mennyiség.

Létrehozásuk azonban nem könnyű, mert a **Hostinger**-nél a tárhely elérési útvonala meglehetősen hosszú. Más szolgáltatóknál a tárhely neve: **web**. A **Hostinger**-nél: **domains/mydomain.tld/public_html**. Aztán elé kell még írni a **felhasználónevünket** és a számunkra semmit sem mondó **home** kifejezést. Ráadásul, ha nincs szerencsénk, akkor itt is **DNS**-eket kell létrehozni. Erre csak azok vállalkozhatnak, akiknek **profi** honlapra van szükségük. Amatőröknek tökéletesen megfelel az előző változat. Néhány száz fájl még nem okoz zűrzavart a tárhelyen. Ez a megoldás azért is előnyös, mert a kereső programok robotja nem szeret kutakodni eldugott helyeken, nem szívesen járkal almappákban. Ha minden fájl egy helyen van, azokat könnyen áttekinti.

Az ügyfélkapun átjutva a **hPanel**-en kattintsunk a **Premium Web Hosting** szakasz **Manage** gombjára. A vezérlőpult (**Dashboard**) bal oldalán nyissuk le a **Domains** linket, és a lenyíló menüben kattintsunk a **Subdomains** utasításra. Megjelenik a **Create a New Subdomain** tábla. Az **Enter Subdomain** mezőbe elsőként írjuk be a **library** nevet, és nyomjuk meg a **Create** gombot. A tovább nyíló **List of Current Subdomains** táblán megjelenik a subdomain neve, és a meglehetősen hosszú elérési útvonala. Ezt követően hozzuk létre a két másik **aldomain**-t is. Ezeknek a **shop** és a **laboratory** neveket adjuk. A **Create** gomb megnyomása után ezek is megjelennek az **aldomain** listában. Ezt követően az **FTP** feltöltőnkkel lépünk be a tárhelyünkre. Ott szögletes zárójelbe rakva megtaláljuk mindhárom **aldomain** mappáját. Nyissuk meg a **library** mappát, és töltjük bele könyvtárunk összes fájlját, képmappáját és tömörített mappáját. (Ha valamilyen gyanús fájlt találunk köztük, azt hagyjuk ki.)

Ezt követően most is nyissuk meg a honlapunkat. Örömmel látjuk, hogy ismét megjelenik a nyitó oldal, majd a belső oldal, végül a honlapunk. (Jelen esetben a könyvtárunk.) Aztán csalódottan tapasztaljuk, hogy könyvtárunk bármely linkjére kattintunk nem nyílik meg. Helyette a Google kereső 404-es ablaka jelenik meg, melyben közli, hogy a keresett fájlt nem találja. Ennek oka, hogy az előbbi megoldással ellentétben a tárhely odébb vándorolt. Könyvtárunk honlapja most nem a fő tárhelyen van, hanem átkerült az **aldomain** tárhelyére. Ezt az útvonal-hosszabbodást fel kell tüntetni az egyes fájlok webcímében. Az **index** fájl **Cím** mezejében a fájlneveket ki kell egészíteni az **aldomain**

tárhelynevével. (Jelen esetben a **library** névvel.) Az UPDATE-HTML fájl webcímét pl. a <https://subotronics.com/update.htm> helyett erre módosítsuk: <https://subotronics.com/library/update.htm>

Több száz fájl és mappa esetén ne egyenként végezzük a betoldást. Nyissuk meg a honlapszerkesztőt **Kódnézet** üzemmódban. (FrontPage használata esetén kattintsunk az ablak alján látható **Kód** ikonra.) A feltároló oldalon ömlesztve megjelenik az összes fájlunk, mappánk kódneve. Hívjuk elő a Word **Keresés és csere** ablakát. (Kattintsunk a menüsor **Szerkesztés** fülére. A legördülő menüben adjuk ki a **Csere** utasítást.) A megjelenő tábla **Keresett szöveg** mezejébe írjuk be a domain nevünket. Pl: **mydomain.tld** A **Csere erre** mezőben egészítsük ki a domain nevünket az aldomain mappa nevével. Pl: **mydomain.tld/library/** Nyomjuk meg **Az összes cseréje** gombot. Egy pillanat alatt megtörténik minden webcím kiegészítése. Zárjuk be a Keresés és csere ablakot, és a programablak alján kattintsunk a **Tervezés** ikonra. Visszatérve a szerkesztés ablakba, ellenőrizzünk néhány webcímet, hogy megtörtént-e a kiegészítés. Ha minden rendben van a **Fájl** menü **Mentés másként** utasításával mentsük el az index.html fájlt. Ennek neve továbbra is a korábban átirított név legyen. (Jelen esetben: **library.html**)

A módosított index fájlt töltsük be a fő tárhelyünkre. (Írjuk felül a korábbi library.html fájlt.) Ezt követően töröljük ki böngészőnkől a cookie-kat, majd újból indítsuk el a honlapunkat. Most már működni fognak a linkek. Ellenőrzés céljából kattintsunk az összes linkre, és ellenőrizzük, hogy helyes jelennek-e meg a böngészőben. A tömörített mappákat pedig töltsük le a számítógépünkre. Egyenként csomagoljuk ki őket, és indítsuk el a bennük levő Word és PDF fájlokat. (Erre azért van szükség, mert feltöltésük és letöltésük során megsérülhetnek.) Ha minden rendben van, hátradőlhetünk, mert birtokában vagyunk egy minden igényt kielégítő profi honlapnak. Az aldomainek használatának előnye, hogy teljesen független webhelyként működnek. Így több tucat honlapunk lehet egyetlen tárhely-bérleti díjáért.

Ha az aldomain-ekkel ellátott honlapunk nem lép működésbe, ennek ritkán előforduló oka, hogy az aldomain-ek nem a Hostinger szerverére mutatnak. Ez esetben egy új **A rekord**dal irányítsuk a Hostinger felé. Ezt a DNS zónában tehetjük meg, ami nem ismeretlen előttünk, mert a TITAN postafiókok beállítása során már volt vele dolgunk. Az Ügyfélkapun át lépünk a vezérlőpanelbe (**hPanel**). Ott nyomjuk meg a **Manage** gombot, majd a **Dashboard**-on kattintsunk az **Advanced** linkre. A legördülő menüben válasszuk a **DNS Zone Editor** utasítást. Ismét feltárol előttünk a Hostinger által használt DNS-ek listája. Nekünk most egy **A rekord**ra van szükségünk. Ezért a felkínált sablon üres mezőit így töltsük ki:

Type	Host	Name	Points to	TTL
A	@	library	191.101.58.63	1800

A **Points to** mezőbe itt is a Hostinger által adott IP címünk kerüljön. Végül nyomjuk meg az **Add Record** gombot. Ezt a műveletet a többi aldomain-nél is el kell végezni. Most se várjunk azonnali hatást. Ennek a DNS-nek is terjedési időre van szüksége. Kb. 24 óra múlva következik be az átírányítás. Amennyiben a DNS Zone Editor listában azt látjuk, hogy minden aldomain-nünknek van **A rekord**ja, ez azt jelenti, hogy nem a névszerverre irányítással van probléma. Az irányítást a szerver automatikusan elvégezte. Ezzel nekünk már nincs tennivalónk. Ez esetben lépünk kapcsolatba a Hostinger operátoraival, hogy keressék meg a hiba okát.

A honlap üzemeltetésénél is fellelphetnek rejtett hibák. Ha könyvtárt működtetünk a Hostinger tárhelyen, könnyen előfordulhat, hogy nem várt akadályba ütközünk. Amennyiben több száz megabájtnyi helyet foglaló képalbummal rendelkezünk, elképedve tapasztaljuk, hogy nem tudjuk letölteni. 120 másodperc után megáll a töltés. Szerverhibás gyanakodva felvesszük a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, ahol ezt a választ kapjuk: „Tárhelyünket nem úgy tervezték, hogy fájlátrolóként működjön, ezért vannak korlátai a PHP értékeinek, amelyek befolyásolják a nagy fájlok webhelyen keresztüli letöltését. Szervereink nem erre vannak tervezve.” (PHP a maximális végrehajtási idő.) Vagyis a Hostinger nem akarja, hogy szerverei óriásfájlok háttértárolójává váljanak. Azt javasolják, hogy erre a célra használjunk külső adattárat, és a honlapunkon csak a hivatkozásokat adjuk meg.

Ez merőben szokatlan eljárás, mert rajtuk kívül egyetlen tárhelyszolgáltató sem tiltja 1 GB alatti képfájlok, videók szervereikre történő feltöltését. Ezt látva sokakban felmerülhet, hogy a Hostinger által kínált 100 GB-os tárhely csupán reklámfogás. Az általuk engedélyezett néhány megabájtos fájlokkal 1000 év alatt sem lehet megtölteni ekkora tárhelyet. A komolyabb honlapok (pl. könyvtárak) akadálymentes használathoz engedélyezniük kellene az 1 GB alatti fájlok, mappák letöltését.

A Hostinger egyelőre áthidaló megoldást kínál a probléma megoldására. Ez nem más, mint a felhőbe történő feltöltés. Ennek saját rendszerükbe ágyazott biztonságos kiviteli módját ezen az útvonalon kínálják fel nekünk: Nyissuk meg a Hostinger honlapját. Fent kattintsunk a **Hostinger** ikonra. A lenyíló menüben adjuk ki a **Cloud Hosting** utasítást. Ott növekvő áron, növekvő (200-300 GB közötti) tárhelykapacitást kínálnak nekünk, széleskörű védelemmel. (Felhőszolgáltatást ugyan ingyenesen is kaphatunk, de ezt gyakran feltörik, vagy műszaki hiba folytán törlődik a tartalmuk.) Miután kibéreltük valamelyiket, óriásfájljaink feltöltése után írjuk be elérhetőségüket honlapszerkesztőnk **Cím** mezéjébe. Egyébként a profik szerveret bérelnek erre a célra. Ez ugyan még drágább, de a klimatizált helyiségében tárolt NAS-on akár 8TB tárhelyet is kaphatnak. 8000 GB tárhelyre már 700 darab Full HD minőségű 1 órás film fér fel (1080p 60 képkocka/mp). 4K felbontású 1 órás filmekből kb. 200-at tölthetünk fel rá (3840p 60 fps).

Miután minden beállítással végeztünk, ne felejtsünk el kilépni a honlapunkból. A Hostinger szervernek ugyanis van egy hiányossága. Miután a Log in kapuval cerberus módjára védik a szervert, és a felhasználók honlapjait az idegen betolakodóktól, kevésbé törődnek a kilépéssel. Ha egy könyvtárban internetezünk, és munkánk végeztével a böngésző fülével bezárjuk a Hostinger oldalunkat, ez nem jelent valódi kilépést. Az utánunk jövő könnyedén beléphet a honlapunkra. Csak be kell írnia a hostinger.com címet a böngésző Címsávjába, és máris bent van honlapunk hPanel-jén. Ott aztán tetszés szerint törölhet bármit, romba döntheti a honlapunkat. Ha a munkahelyünkön internetezünk, és a számítógép elhagyása után egy ellenséges kollégánk ül a gép elé, ugyanazt megteheti velünk.

A levelezőrendszerek mindegyikén (pl. Google) van egy Kilépés vagy Kijelentkezés ikon, melyre kattintva törlődik a böngészőben az általuk berakott cookie, és ismételt csak jelszóval lehet belépni. Már olyan levelezőrendszer is van, amely nem alkalmaz minden egyes belső oldalon Kilépés ikont, hanem a böngésző fülének bezárásával automatikusan átirányítja a szervert a jelszavas Ügyfélkapu oldalra. Ennek a zárási módnak a kifejlesztése a Hostinger szerver programozóira vár. Amíg ez nem történik meg, gondoskodjunk mi a biztonságos kilépésről. A Hostinger hPanel-jén ugyanis van ilyen ikon, csak senki sem tud róla. Jól el van dugva. Munkánk végeztével kattintsunk a hPanel jobb felső sarkában található **Account** ikonra, és a legördülő menüben, legalul kattintsunk a **Logout** ikonra. Most már nyugodtan távozhatunk. Tökéletes megoldás az lenne, ha a Hostinger feltűnő helyre rakná ezt az ikont. A Gmail levelezőrendszer egy szembeötlő nagy vörös ikont használ erre a célra. Ezt a Hostinger is megtehetné. A hPanel menüsorába be kellene helyezni egy ellipszis alakú vörös mezőt, amibe fehér betűkkel be lehetne írni a Logout utasítást. Itt nem kerülné el senkinek a figyelmét.

Biztonságunk fokozása érdekében ne csak a kilépésre, hanem a honlapunkra történő belépésre is fokozottan ügyeljünk. Tárhelycsomagunk kiválasztása után, felhasználófiókunk regisztrálása során nem mindegy, hogy milyen adatokat adunk meg. Más tárhelyszolgáltatókkal ellentétben a Hostinger nem felhasználónevet kér tőlünk, hanem e-mail címet. Aztán honlapunkra történő belépéskor az e-mail címünk lesz a Felhasználónevünk. Ha több e-mail címünk is van, nem mindegy, hogy melyiket adjuk meg. Logikusnak tűnik hogy azt, amelyiket a legritkábban használunk, mert ennek kikémlelésére legkisebb az esély. (A hackerek gyakran küldenek kémprogramokat a számítógépekre, melyek billentyűfigyeléssel és Vágólapellenőrzéssel szerzik meg jelszavainkat.)

Másik hátránya ennek a választásnak, hogy ezt az e-mail címünket sokszor hónapokig nem nyitjuk meg. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy nem jutnak el hozzánk a tárhelyszolgáltatónk üzenetei. A Hostinger ugyanis ezt a címet használja kapcsolattartó e-mail címként. Erre küldi az üzeneteit, és a tárhelyünk fenntartásával járó számlákat. Ha ezeket nem vesszük át, akkor lekapcsolják a honlapunkat, sőt a domain címünket is. Egy elvesztett domain név visszaszerzése pedig szinte lehetetlen. Ezért

azt az e-mail címünket adjuk meg, amit a leggyakrabban használunk. Ez persze azzal a kockázattal jár, hogy a naponta megnyitott postafiók jelszavát könnyebb kikémlelni. Ez ellen úgy védekezhünk, hogy regisztrációs jelszóként nem ennek a postafióknak a jelszavát adjuk meg, hanem létrehozunk egy külön erre a célra fenntartott erős jelszót. (Ennek kialakítását az előző, **Honlap készítése** című leírásban leírtak szerint végezzük.)

Ha e-mail címünk és belépő jelszavunk kialakításánál nem kellő gonddal jártunk el, vagy postafiókunk hackertámadás célpontjává vált, és e-mail címet váltottunk, módosítanunk kell az adatainkat. Ezt könnyen megtehetjük. Korábbi adatainkkal lépünk be a honlapunkba, majd a **hPanel** menüsorában kattintsunk az **Account** ikonra. A lenyíló menüben érvényesítsük az **Account Information** utasítást. A megnyíló ablakban láthatóvá válnak a személyi adataink. Az **Account settings** szakaszban kattintsunk az **Email** mező szélén látható kis **nyílra**, és a megjelenő táblába írjuk be az új e-mail címünket. Nyomjuk meg a **Continue** gombot. A tovább nyíló táblán tüntessük fel a regisztrációkor megadott jelszavunkat, majd kattintsunk a **Send verification** gombra. Ezt követően a szerver küld egy levelet a korábbi e-mail címünkre. Nyissuk meg, és nyomjuk meg a **Verify** gombot. Ezt követően a szerver az új e-mail címre is küld egy ellenőrző levelet. Nyissuk meg azt is, és kattintsunk a **VERIFY EMAIL** gombra. Erre megtörténik a csere, és a hPanel alaphelyzetbe kerül. Ha ellenőrizni kívánjuk az átállítást, ismét nyissuk meg az **Account Information** oldalt, és az **Account settings** szakaszban láthatjuk az új e-mail címünket. Befejezésként küldenek egy levelet a régi e-mail postafiókunkra, melyben arról értesítenek bennünket, hogy a Hostinger szerveren ez az e-mail címünk megváltozott, új cím lépett a helyébe.

Belépő jelszavunk cseréje is ugyanígy történik. Most a **Change password** mező szélén látható kis nyílra kattintsunk, és a megjelenő táblán tüntessük fel a régi jelszavunkat, majd kétszer írjuk be az új jelszót. Nyomjuk meg a **Confirm** gombot. Ezt követően rövid időre feltűnik egy üzenet, mely szerint a jelszócsere sikeres volt. Befejezésül kapunk egy levelet az e-mail címünkre is, amelybe az áll, hogy a jelszócsere sikerült.

Ebben a szakaszban lehetőség van a kétfaktoros beléptetés használatára is. Célszerű megfontolni ezt a lehetőséget. Ha igényt tartunk a fokozott biztonságra, kattintsunk a **Manage two-factor authentication** mező szélén látható kis **nyílra**, és a megjelenő táblán felkínálnak nekünk két lehetőséget. Az egyik: applikáció feltelepítése a mobiltelefonunkra, amellyel azonosító linket küldenek nekünk. A másik: ellenőrző kódot küldenek az e-mail címünkre. (A mobiltelefonos ellenőrzés kevésbé népszerű, mert a telefon nincs mindig kéznél. Az is gondot okoz, ha elvesztettük vagy ellopták. Telefonszámunk visszaszerzése nem egyszerű. A számítógépes ellenőrzéssel nincs ilyen gond. Ez akkor is megoldható, ha ellopták a notebook-unkat vagy táblagépünket. Postafiókunk bármely számítógépen megnyitható.)

Ha mindezen beállításokon túl vagyunk, elmondhatjuk, hogy gyors és megbízható honlapunk van, amely hosszú éveken át akadálytalanul szolgál bennünket. Olyan világszínvonalú szerverre kerülünk, melyek gördülékeny működéséről éjjel-nappal több száz jól felkészült szakember gondoskodik. Igyekezzünk ehhez a színhez igazodni, és honlapunkat hasonló színvonalú tartalommal töltsük meg. Most már csak arra kell ügyelnünk, hogy az éves fenntartási díjat időben befizessük, és honlapunkat gyakorta frissítsük.



Manapság igen kelendők az informatikusok, és a munkáltatók két kézzel kapnak az olyan szakemberek után, akik értenek a különleges programok használatához. Az Office programcsomag ismerete, önálló kezelése ma már minden munkahelyen alapkövetelmény, így az átlagosnál jobb állást nem szerezhetünk vele. A ritkán használt programok ismeretével azonban már eredményesen pályázhatunk a jól fizető állásokra is. Kiemelkedő pozícióba kerülve néhány hónap alatt megtérül a korábban befektetett összeg. Ha továbbra is könyvírással kívánunk foglalkozni, akkor is jól járunk, mert a szövegszerkesztés sokba kerül. Hatalmas összeget tudunk megspórolni azáltal, hogy ezt a munkát magunk végezzük. Amennyiben a műveink kiadása során nyereségre is szert teszünk, idővel átalakíthatjuk az irodánkat és a gépparkunkat mini könyvkiadóvá. Így a kiadói árres nem mások zsebébe vándorol, hanem megmarad nekünk. Ez esetben már alkalmazottakat is foglalkoztathatunk, és ezután kizárólag az alkotó munkának szentelhetjük az időnket. Ha idővel elszáll az ihlet, akkor is biztosítva lesz a megélhetésünk. Sok neves könyvkiadó kezdte így a pályáját, és ma már más szerzők műveinek kiadásával érnek el sikereket. A könyvkiadással hivatásszerűen foglalkozni kívánók figyelmébe ajánlom **Énekes Ferenc: A kiadványszerkesztés** című művét. Ez a háromkötetes mű a szerző kéziratának átvételétől kezdve a könyvnyomtatás gyártástechnológiájának részletes ismertetésén keresztül a szerzői jogvédelemig minden teendőre kitér.

Budapest, 2001. december 15.


KUN Ákos



BILLENTYŰPARANCSONK

- : Alt + 0149
- ◁ : Alt + 0139
- ▷ : Alt + 0155
- « : Alt + 0171
- » : Alt + 0187
- : Alt + 0150 (vagy Ctrl + numerikus –)
- : Alt + 0151
- ± : Alt + 0177
- © : Alt + 0169 (vagy Ctrl + Shift + Y)
- ® : Alt + 0174 (vagy AltGr + R)
- ™ : Alt + 0153 (vagy AltGr + T)
- € : Alt + 0128 (vagy AltGr + U)
- ‰ : Alt + 0137 [Az AltGr a jobb oldali
- ¶ : Alt + 0182 Alt billentyű. Ennek le-
- μ : Alt + 0181 nyomásával lehet az egyes
- ä : AltGr + A billentyűkön látható har-
- Ä : AltGr + E madik karaktert is előhívni]
- ø : Ctrl + Shift + / és Ctrl + O (A két billentyűkombinációt egymás után kell alkalmazni)
- Ø : Ctrl + Shift + / és Shift + O (A két billentyűkombinációt egymás után kell alkalmazni)
- ' : Ctrl + Shift + F3 → Szabályos foot jel és írógépes aposztróf (PM6.0-ban)
Ctrl + Alt + Á vagy AltGr + Á (PM6.5 és 7.0-ban)
- " : Ctrl + Shift + F4 → Szabályos inch jel és írógépes idézőjel (PM6.0-ban)
Ctrl + Shift + Alt + Á vagy AltGr + Shift + Á (PM6.5 és 7.0-ban)
- Alsó idézőjel [,] : Alt + 0132 [Numeri-
- Felső idézőjel ['] : Alt + 0148 kus bil-
- Kifordult idézőjel [“] : Alt + 0147 lentyű-
- Dőlt idézőjel [’] : Alt + 0189 zeten]
- Szó kijelölése : Kétszer rákattintani
- Sor kijelölése (Word-ben) : A kurzort az elejére rakni, és amikor nyíllá alakult, a bal egérgommbal egyet kattintani
- A sor elejének kijelölése : kurzort belekattintani és Shift + Home
- A sor végének kijelölése : kurzort belekattintani és Shift + End
- A mondat elejének kijelölése (PageMaker-ben) : kurzort belekattintani és Ctrl + Shift + Home
- A mondat végének kijelölése (PageMaker-ben) : kurzort belekattintani és Ctrl + Shift + End

A dokumentum elejének kijelölése (Word-ben) : kurzort belekattintani és
Ctrl + Shift + Home

A dokumentum végének kijelölése (Word-ben) : kurzort belekattintani és
Ctrl + Shift + End

Mondat kijelölése (Word-ben) : Ctrl + valamelyik szóra kattintani

Szakasz kijelölése : Háromszor valamelyik szavára kattintani

A szakasz elejének kijelölése : kurzort belekattintani és Ctrl + Shift + Fel nyíl

A szakasz végének kijelölése : kurzort belekattintani és Ctrl + Shift + Le nyíl

A kijelölés szűkítése egy sorral feljebb (Word-ben) : Shift + Fel nyíl

A kijelölés bővítése egy sorral lejjebb (Word-ben) : Shift + Le nyíl

A kijelölés bővítése és szűkítése a szomszédos cellákra (Excel-ben) : Shift +
nyíl billentyűk

A teljes dokumentum kijelölése (Word-ben) : 1, Ctrl + numerikus 5
2, Ctrl + A (Word 2003-ban)

4, Az egérkurzor nyilával a szövegállomány bal oldalára
mutatni, és háromszor kattintani

5, A Ctrl billentyűt lenyomni, majd az egérkurzor nyilával a
szövegállomány bal oldalára mutatni, és
egyszer kattintani

A teljes dokumentum kijelölése (PageMaker-ben) : Ctrl + A

Minden elem kijelölése (Windows ablakokban) : Ctrl + A

Oszlop kijelölése : Alt + az oszlop tetejére kattintani.

Vízszintes irányú gyorslapozás (oszlopok között) : Alt + Page Up és
Alt + Page Down

Táblázat kijelölése (Word-ben) : Alt + 5 (Az 5-öt a numerikus billentyűzeten
kell lenyomni, kikapcsolt NumLock billentyű mellett.)

Táblázat kettévágása (Word-ben) : Ctrl + Shift + Enter (Az elválasztás az
egérkurzor feletti sorban megy végbe.)

Táblázat cellatartalmának formázása, oszlopba állítása (Word 2002-ben) :
Ctrl + Tab

Valamely cella sorának kijelölése (Excel-ben) : Shift + szóköz

Valamely cella oszlopának kijelölése (Excel-ben) : Ctrl + szóköz

A munkalap kijelölése (Excel-ben) : Shift + szóköz majd Ctrl + szóköz

Több oldalas tartomány kijelölése (Excel-ben) : A kurzort a tartomány bal felső
cellájába kattintani és F5 majd az Ugrás ablak Hivatkozás mezejébe beírni a
tartomány jobb alsó cellájának pozícióját, és Shift + Enter

Hosszú szövegállomány kijelölése : 1, A kurzort az elejére állítani + F8, majd
az állomány utolsó szavait beírni a Keresés ablakba + Következő gomb
2, A blokk elejére kattintani, majd nyomva tartani a Shift billentyűt. Utána
a görgetősáv csúszkájával megkeresni a végét. Oda kattintva az egész
blokk kijelölődik. (Így kell kijelölni az Interneten feltárt szövegállományt is.)

A kijelölt terület hosszának módosítása : F8 billentyűt lenyomni, és a kurzort a
kívánt szakaszvégre kattintani (Kijelölési mód hatálytalanítása: Esc)

A kijelölés bővítése mondatra, szakaszra, teljes dokumentumra (Word-ben) :

A kurzort a szóra állítani, majd F8-at ismételten lenyomni. (Kilépés : Esc)

A kijelölés szűkítése szakaszra, mondatra, szóra (Word-ben) : Shift + F8-at ismételten lenyomni. (Kilépés : Esc)

Több szövegrész egyidejű kijelölése (Word 2002-ben) : Ctrl + a kívánt szövegrészeket bal egérgombbal kijelölni

A sor elejére jutás : Home

A sor végére jutás : End

A mondat elejére jutás (PageMaker-ben) : Ctrl + Home

A mondat végére jutás (PageMaker-ben) : Ctrl + End

A szakasz elejére jutás : Ctrl + Fel nyíl

A szakasz végére jutás : Ctrl + Le nyíl

Dokumentum elejére jutás : Ctrl + Home (Word-ben)

Ctrl + Page Up (PageMaker-ben)

Dokumentum végére jutás: Ctrl + End (Word-ben)

Ctrl + Page Down (PageMaker-ben)

Tételek eltolása sorszámozott listában (Word-ben) : Az egérkurzort a tételre kattintani, és Alt + Shift + Fel nyíl vagy Le nyíl

Alsó index kiváltása (Word-ben) : Ctrl + Shift + J

Felső index kiváltása (Word-ben) : Ctrl + Shift + G

Kis- és nagybetű váltás (Word-ben) : Shift + F3

A kijelölt betűk kiskapitálissá alakítása (Word-ben) : Ctrl + Shift + K

A kijelölt betűk nagybetűkké alakítása (PageMaker-ben) : Ctrl + Shift + K

Dupla aláhúzás (Word-ben) : Kijelölés + Ctrl + Shift + U (PageMaker-ben szimpla aláhúzást eredményez)

Dupla aláhúzás (Excel-ben) : Shift + Formázás eszköztár Aláhúzott ikonjára kattintani

Szóaláhúzás : Kijelölés + Ctrl + Shift + W (PageMaker-ben nem működik)

Elválasztó vonal húzása (Word-ben) : --- vagy === illetve ~~~ + Enter

Oldaltörés (Word-ben) : Ctrl + Enter

Hasábtörés (Word-ben) : Ctrl + Shift + Enter

Sortörés : Shift + Enter (Word-ben és PageMaker-ben)

Alt + Enter (Excel-ben)

Feltételes elválasztójel : Ctrl + kötőjel (Word-ben)

Ctrl + Ü (PM6.0-ban)

Ctrl + Shift + Ü (PM6.5 és 7.0-ban)

Nem törő kötőjel : Ctrl + Shift + kötőjel (Word-ben)

Ctrl + Shift + Ü (PM6.0-ban)

Ctrl + Alt + Ü vagy AltGr + Ü (PM6.5 és 7.0-ban)

Nem törő szóköz : Ctrl + Shift + szóköz (Word-ben)

Ctrl + Shift + H (PM6.0-ban)

Ctrl + Alt + szóköz vagy AltGr + szóköz (PM6.5 és 7.0-ban)

Nem törő per jel : Ctrl + Shift + / (Word-ben)

Ctrl + Shift + - (PM6.0-ban)

Ctrl + Alt + - vagy AltGr + - (PM6.5 és 7.0-ban)

Gondolatjel : Ctrl + Ó (PM6.0-ban)

Alt + Ü (PM6.5 és 7.0-ban)

Hosszú kötőjel : Ctrl + Shift + Ó (PM6.0-ban)

Alt + Shift + Ü (PM6.5 és 7.0-ban)

M - szóköz : Ctrl + Shift + M [Csak Page-

N - szóköz : Ctrl + Shift + N Maker-ben

Keskeny szóköz : Ctrl + Shift + T működik]

Helyesírás-ellenőrző ablak előhívása : F7 (Word-ben)

Ctrl + L (PageMaker-ben, csak angolul)

Szövegrészlet helyesírás-ellenőrzése : Előtte kijelölni a szakaszt

Kereső ablak előhívása : Ctrl + I (Word-ben 2002-ig)

Ctrl + F (PageMaker-ben és Word 2003-ban)

Keresés ablak nélkül, előre (Word-ben) : Zárjuk be az előzőleg beállított

kereső ablakot, és Ctrl + Page Down vagy Shift + F4

Keresés ablak nélkül, visszafelé (Word-ben) : Zárjuk be az előzőleg beállított

kereső ablakot, és Ctrl + Page Up

Csere ablak előhívása : Ctrl + H

Ugrás ablak előhívása : Ctrl + G vagy F5 (PageMaker-ben nincs Ugrás ablak)

Tartalomjegyzék-bejegyzés beszúrása (Word-ben) : Alt + Shift + O

Tárgymutató-bejegyzés beszúrása (Word-ben) : Alt + Shift + X

Megjegyzés beszúrása (Word-ben) : Alt + Shift + Q

Láb- és Végjegyzet készítése : AltGr + H (Word 2003-ban)

Hivatkozási jel beszúrása Láb- és Végjegyzetben (Word-ben) : Ctrl + Shift + X

Kijelölt szövegállomány elrejtése (Word-ben) : Ctrl + Shift + H

Mező láthatóvá és láthatatlanná tétele (Word-ben) : Shift + F9 (adott mező)

Alt + F9 (összes mező)

Láthatatlan tartalmú mező beszúrása (Word-ben) : Ctrl + F9

Következő mezőre lépés (Word-ben) : F11

Előző mezőre lépés (Word-ben) : Shift + F11

Mezők frissítése (Word-ben) : F9

Csatolt információ frissítése (Word-ben) : Ctrl + Shift + F7

Mezők zárolása (Word-ben) : Ctrl + F11

Mezők újraaktiválása (Word-ben) : Ctrl + Shift + F11

Mezők megszüntetése (Word-ben) : Ctrl + Shift + F9

Hiperhivatkozás újraaktiválása (Word-ben) : kijelölni és Ctrl + K

Visszatérés az előző állapotra (Visszavonás) : Ctrl + Z

Előrelépés (Mégis) : Alt + Shift + Backspace (Word-ben)

F4 (Paint 97-ben)

Ctrl + Y (Paint 2002-ben)

Ctrl + Z (PageMaker-ben)

Legutolsó művelet megismétlése (Word-ben) : Ctrl + Y

(Visszavonás után Mégis funkcióként működik)

Visszaállítás az előző szerkesztés helyére (Word-ben) : Shift + F5

(csak három lépés lehetséges)

Programok közötti állományátvitelnél az anyag másolása : Ctrl + C

Programok közötti állományátvitelnél az anyag kivágása : Ctrl + X

Programok közötti állományátvitelnél az anyag beillesztése : Ctrl + V

- Formátum Vágólapra másolása (Word-ben) : Ctrl + Shift + C**
- Formátum beillesztése (Word-ben) : Ctrl + Shift + V**
- Vágólap tartalmának előhívása (Office XP-ben) : Ctrl + C + C**
- Szövegbevitel a Nyársba (Word-ben) : Ctrl + F3**
- A Nyárs tartalmának feltárása (Word-ben) : Ctrl + Shift + F3**
- Áthelyezés billentyűzetről (Word-ben) : Szövegrész kijelölése + F2 + kurzor a beszúrási helyre rakni + Enter**
- Ablak képernyőről Vágólapra másolása : aktiválni és Alt + PrintScreen**
- Beírás a Szövegtárba : Ctrl + F3**
- Szövegtárelem előhívása : Előhívójeget beírni + F3**
- Naprakész dátum beszúrása (Word-ben) : Alt + Shift + D**
- Pontos idő beszúrása (Word-ben) : Alt + Shift + T**
- Pontos idő beszúrása (Excel-ben) : Alt + Shift + .**
- Karakterformázásból kilépés (Word-ben) : Ctrl + szóköz**
- Szakaszformázásból kilépés (Word-ben) : Ctrl + Q**
- Karakterformázás megszüntetése (Word-ben) : Kijelölni a szakaszt a ¶ végjellel együtt és Ctrl + szóköz**
- Szakaszformázás megszüntetése (Word-ben) : Kijelölni a szakaszt a ¶ végjellel együtt és Ctrl + Q**
- Szövegrész formajegyeinek kimutatása (Word-ben) : Shift + F1 és a ¶ szimbólummá átalakult kurzorral a bekezdés valamelyik karakterére kattintani (Kilépés: ESC)**
- Táblázat egyszerű formázása (Excel-ben) : Kijelölni a táblázatot, és F11**
- A balra, illetve jobbra mutató nyíl billentyűk cellán belüli tartása javítás céljából (Excel-ben) : F2**
- Ábra szimmetrikus kialakítása : Shift + egérhúzás (kétirányú nyíllal)**
- Ábra központos átméretezése (Word-ben) : Ctrl + egérhúzás (kétirányú nyíllal)**
- Ábra másolása (Word-ben) : Ctrl + egérhúzás (nyilaskereszttel)**
- Ábra arányos méretváltoztatása (Word-ben) : Ctrl + Shift + egérhúzás (kétirányú nyíllal)**
- Rajzok, képek pontos illesztése (Word-ben) : 1. Alt + húzás az egérrel
2. Ctrl + nyíl alakú kurzormozgató billentyűk (PageMaker-ben a Ctrl billentyű tízszeresére növeli az elmozdítás mértékét)**
- Rajzoknál az eltakart rétegek kijelölése (Word-ben) : 1. Tab (előre)
2. Tab + Shift (visszafelé)**
- Váltás a megnyitott dokumentumok között (Word-ben) : Ctrl + F6**
- A látható alatti ablak felülre küldése (Word-ben) : Alt + Esc**
- Bármely ablak vagy fájl felülre küldése (Word-ben) : Alt nyomva tartása mellett Tab billentyűvel kiválasztani**
- A Sajátgép felső szinteken levő ablakainak bezárása : Shift + ☒ Bezáró gomb**
- Összes ablak Tálcára küldése és visszaállítása (Windows-ban) : Windows + D**
- Keresés ablak megjelenítése (Windows-ban) : Windows + F**
- Futtatás ablak megjelenítése (Windows-ban) : Windows + R**
- Sajátgép ablak megjelenítése (Windows-ban) : Windows + E**

Képernyő zárolása és gyors felhasználóváltás (Windows-ban) : Windows + L

Meghajtók, mappák, fájlok megnyitása (Windows-ban) : Windows + Enter

A kijelölt fájl tulajdonságainak megjelenítése (Windows-ban) és az előzőleg leírt szövegállomány ismétlése (Word-ben) : **Alt + Enter**

Állományok összterjedelmének kimutatása (Windows-ban) : A Ctrl billentyű nyomva tartása mellett kijelölni az összes fájlt, és Alt + Enter

Eszköztárak ikonjainak áthúzása (Word-ben) : Alt nyomva tartása mellett a bal egérgombbal rákattintani, és vonszolni

Eszköztárak ikonjainak megsemmisítése (Word-ben) : Alt nyomva tartása mellett a szövegmezőre húzni, majd az Alt billentyűt felengedni

Nyelvváltás a billentyűzetten (Windows-ban) : Alt + Shift vagy Ctrl + Shift

Vakszöveg generálása (Word-ben) : =RAND() + Enter

Weblap frissítése : F5

Gyorsmentés : Ctrl + S

A kijelölt elem végleges megsemmisítése (Windows-ban) : Shift + Delete

Start menü előhívása : Ctrl + Esc

Kilépés az alkalmazott programból (lefagyás esetén) : Ctrl + Alt + Del

Számítógép újraindítása (Windows-ban) : Ctrl + Alt + Del

billentyűkombinációt kétszer alkalmazni

A Windows gyors újraindítása : Start + Leállítás + Újraindítás + Shift + OK

Tárgyszó kijelölése : Ctrl + Shift + É (PM6.0-ban)

Ctrl + Shift + Y (PM6.5 és 7.0-ban)

Tárgyszó kijelölése (névmegfordítással) : Ctrl + Shift + Z (PM6.0-ban)

Ctrl + Alt + Y (PM6.5 és 7.0-ban)

Stílusok előhívása : Ctrl + Y (PM6.0-ban)

Ctrl + B (PM6.5 és 7.0-ban, a Colours ablak is előjön)

Szövegszerkesztő és szövegtükör-szerkesztő üzemmód közötti oda-vissza váltás (PageMaker-ben) : **Ctrl + E**

Paragraph ablak előhívása (PageMaker-ben) : Ctrl + M

Actual Size méretre váltás (PageMaker-ben) : Ctrl + 1

Fit in Window méretre váltás (PageMaker-ben) : **Ctrl + 0**

Minden oldalt azonos méretre állítani :

1. Ctrl + Alt és Layout menügombra kattintani. Utána kiadni a View parancsot, és kijelölni a kívánt méretet (PM6.0-ban)

2. Ctrl + Alt és a View menü Zoom To parancsára kattintva kijelölni a kívánt méretet (PM6.5 és 7.0-ban)

PM piktogram létrehozása a mesterlapon : Ctrl + Shift + 3 (PM6.0-ban)

Ctrl + Alt + P (PM6.5 és 7.0-ban)

A szövegmező körüli keret eltávolítása : Ctrl + J (PM6.0-ban)

Ctrl + É (PM6.5 és 7.0-ban)

A vonalzó eltüntetése (PageMaker-ben) : Ctrl + R

Megjegyzés:


A fenti billentyűparancsok a közbülső programokra is vonatkoznak. Az Office 2000 többnyire az Office 97-el azonos módon működik, míg az Office 2003 billentyűparancsai az Office XP-nek felelnek meg. Ez a lista csak az eltéréseket tünteti fel. Ugyanez vonatkozik a Windows 2000 és a Windows NT operációs rendszerekre is.

F Ü G G E L É K


Itt csak azoknak az eszköztáraknak, ablakoknak a fotója látható, amelyek beállításra, módosításra szorulnak. A változatlanul hagyott ablakok tartalmát nincs értelme közölni. Ha véletlenül elállítottuk őket, tekintsük meg egy másik gépen a program által kínált eredeti beállítást. A Word 2002 program ablakainak optimális beállítási módja a **Kellékek** mappában található. (A Kun Elektronikus Könyvtárból tölthető le. Cím: <https://kunlibrary.net>)




1. ábra




2. ábra




3. ábra




4. ábra




5. ábra




6. ábra



7. ábra



8. ábra



9. ábra

Microsoft Excel - Munkafüzet1.xls

Eájl Szerkesztés Nézet Beszúrás Formátum Eszközök Adatok Ablak Súgó

Qldalbeállítás... Mentés másként... 100%

Arial CE 10 F D A


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	IRÁNYÍTÓ- ÉS KÜLÖNLEGES PONTOK										
2											
3		Tonizáló	Szedáló	"Lo"	"Xi"	Yuan	Idő	Elülső	Háti		
4		pont	pont	pont	kulcspont	forráspont	pont	vészpont	shu-pont		
5	Tüdő	Lu 9	Lu 5	Lu 7	Lu 6	Lu 9	Lu 8	Lu 1	UB 13		
6	Vastagbél	LI 11	LI 2	LI 6	LI 7	LI 4	LI 1	St 25	UB 25		
7	Gyomor	St 41	St 45	St 40	St 34	St 42	St 36	CV 12	UB 21		
8	Lép-hasnyálmirigy	Sp 2	Sp 5	Sp 4	Sp 8	Sp 3	Sp 3	LI 13	UB 20		
9	Szív	H 9	H 7	H 5	H 6	H 7	H 8	CV 14	UB 15		
10	Vékonybél	Si 3	Si 8	Si 7	Si 6	Si 4	Si 5	CV 4	UB 27		
11	Húgyhólyag	UB 67	UB 65	UB 58	UB 63	UB 64	UB 66	CV 3	UB 28		
12	Vese	K 7	K 1	K 4	K 5	K 3	K 10	GB 25	UB 23		
13	Vérerek ura	P 9	P 7	P 6	P 4	P 7	P 8	CV 17	UB 14		
14	Hármas melegítő	TV 3	TV 10	TV 5	TV 7	TV 4	TV 6	CV 5	UB 22		
15	Epehólyag	GB 43	GB 38	GB 37	GB 36	GB 40	GB 41	GB 24	UB 19		
16	Máj	LI 8	LI 2	LI 5	LI 6	LI 3	LI 1	LI 14	UB 18		
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											

Munka1 Munka2 Munka3 Munka1 (2) /


Kész NUM

Start C:\ D:\ Microsoft W... Microsoft ... Adobe Pag... Karaktertábla A\ 9:47


10. ábra




11. ábra




12. ábra




13. ábra




14. ábra




15. ábra




16. ábra




17. ábra




18. ábra



19. ábra



20. ábra



21. ábra

M E L L É K L E T

MÁS TÉMÁJÚ KÖNYVEIM ÁTFOGÓ ISMERTETÉSE

Ön is nap mint nap tapasztalja, hogy civilizációnk egyre mélyülő válságban van. A fokozódó környezetszennyezés emberek millióit betegíti meg, és nem sok hiányzik ahhoz, hogy a természet végleg elpusztuljon. Ezzel egyidejűleg rohamosan csökken az életszínvonal; nem csak nálunk, hanem már a nyugati országokban is mind több ember él nyomországon. Ehhez járul még az emberi meg nem értésből, a tudati fejlődés alacsony szintjéből eredő békétlenség, ami az erőszak megállíthatatlan terjedéséhez, a világ mind több pontján fellángoló háborús tüzfészkek és különféle merényletek kialakulásához vezet. Ebből a helyzetből azonban van kiút.



Az ezoterikus kutatások általam összefoglalt legújabb eredményei, valamint a saját ötleteim lehetővé tennék a kilábalást a jelenlegi bajainkból. Az elmúlt évek során erőfeszítéseim eredményeként négy olyan könyvem is született, amelyek széles nyilvánosság elé kerülve képesek lennének kimozdítani a világot reménytelennek látszó helyzetéből. Az „Ezoterikus körkép” című könyvem fő profilja a természetgyógyászati módszerek ismertetése. Ennek során részletesen bemutatásra kerül az Agykontroll, az akupunktúra, az elektrostimuláció, különféle kiegészítő természetgyógyászati módszerek, valamint egy általam kidolgozott új gyógyító eljárás, a magnetopresszúra. Nagy előnye ennek a módszernek, hogy nem kell hozzá más, csak egy mágnesrúd. Ezáltal a betegek gyógyítási költsége úgyszólván nullára csökken, sőt az akupunktúra szabályainak elsajátítása után bárki otthon is alkalmazhatja ezt az eljárást. A növekvő szegénység, és a rohamosan dráguló gyógyszerek következtében ennek a módszernek az elterjedése sokat javíthatna ezen a mind szélesebb népréteget érintő helyzeten.

Ez a mű átfogó tanácsokat ad az egészséges táplálkozással kapcsolatban is, sőt foglalkozik a lélek gyógyításával, és kitér a hit szerepére a modern társadalomban. Ennek kapcsán megismerhetjük Jézus ma is érvényes tanításait, és azok kihatásait társadalmunk fejlődésére. Ezáltal érthetőbbé válnak a túlhaladott társadalmak pusztulásának okai. Összefoglalja a karmaelmélet lényegét, és felhívja a figyelmünket az ok-okozati törvény egyéni és közösségi kihatásaira. Beszél a Jó és a Rossz küzdelméről, valamint a szabad akarat érvényesüléséről, s megtudhatjuk a fejlődésünket szabályozó ellenerő mértékét. Egy átfogó aforizma- és közmondásgyűjtemény rávilágít a fejlődésünket segítő, illetve hátráltató erők lényegére. Közbevetőleg hasznos tanácsokhoz juthatunk a jótekonyság legcélszerűbb módjáról is. Részletes képet kaphatunk a világegyetemet működtető lények hierarchiájáról, a mennyország csodálatos világáról. Fény derül az univerzum születésének és szükségszerű pusztulásának rejtélyére, valamint az idő lényegére, s kialakulásának okára. Rendkívül érdekes a múlt, a jelen és a jövő egymásba fonódása, és egyidejű zajlása. Ezeket a fogalmakat csak a fizikai világ idődimenziója különítette el egymástól. A valóságban folyamatosan kihatnak egymásra, állandóan átalakítják egymást. A formálásukban kivétel nélkül minden ember részt vesz, de nekünk csak a jelen és a jövő befolyásolására van lehetőségünk.

Megtudhatjuk ebből a műből, hogy mi az élet határköve, és mi az élettelen anyag élővé válásának kritériuma. Feltárja a Fülöp-szigeteki gyógyítók által alkalmazott sebészeti eljárás fizikai alapjait, valamint azt, hogy mi teszi lehetővé a parapszichológiai jelenségek előidézését. Alapos ismereteket nyújt a földsugárzásokról, valamint a különböző tárgyakból kiáramló formasugárzásokról, és ismerteti a velük szembeni védekezés módjait. A szubatomi energiasugárzás fizikai jellemzőinek boncolása során minden bizonnyal felkelti figyelmünket az a sok mindent megmagyarázó feltételezés, hogy a gravitációs sugárzás és az éteri sugárzás áramlási sebessége 12 nagyságrenddel meghaladja a fénysebességet. Ennek alapján érthetővé válik, hogy a több ezer fényévnnyire lévő csillagok miért képesek befolyásolni a sorsunkat, és arra is magyarázatot kapunk, hogy a SETI programban tevékenykedő kutatók miért nem találnak rádióhullámokat a világűrben. Az éter mozgástörvényeinek ismertetése világossá teszi számunkra az égitestek, valamint az atomi részecskék visel-

kedésének alapvető azonosságát. Ezen túlmenően sok olyan érdekességet tartalmaz, amely segít megérteni az élet célját, a bennünket körülvevő világ bonyolultságát. Mindezen hatások összegzéséként életünk szinte minden szférájára kiterjedően megismerhetjük a várható jövőnket.

Mivel ezek a dolgok csak összefüggéseikben vizsgálhatók, az egyes fejezetek végén kitértem az ezotéria egyéb területeire is. Ennek során olyan fizikai felfedezésekre jutottam, amelyekkel felszámolhatnánk az egyre súlyosabbá váló környezetvédelmi és egzisztenciális gondjainkat. Ezt az teszi lehetővé, hogy sikerült közös alapra hoznom a jelenleg ismert parapszichológiai jelenségek mind-egyikét. A szubatomi energia hasznosítási módjain kívül szó van még ebben a műben a rák legyőzésének, valamint a vírusok és baktériumok fizikai úton történő elpusztításának feltehetően egyetlen lehetséges eljárásáról, az antigravitációs erőgép kivitelezési módjáról, a külső áramforrást nem igénylő villanymotorok működési elvéről, valamint az UFO-építés szabályairól. Az általam ismertett új fizikai törvények lehetővé teszik, hogy villamos áramot nyerjünk ki az anyagból anélkül, hogy primer energiát fektetnénk be. Ezeknek a szubatomi alapon álló készülékeknek a gyártásba vételével végtelen mennyiségű ingyenenergiához jutunk, ami nem csak olcsóbbá teszi az ipari termelést és a közlekedést, hanem megszünteti a környezetszennyezést is. Az antigravitációs hajtómű teljesen új alapokra helyezi a légi közlekedést, és lehetővé teszi a nagy távolságú űrutazásokat. A könyv végén, a világot működtető rejtett erők feltárásának kiteljesítéseként be fogjuk látni, hogy a fizikusok által tagadott éter nagyon is létezik. Sőt nem csak létezik, hanem szabályozza a világegyetem működését. Stabilizálja az égitestek haladásának irányát, sebességét; létrehozza a tehetetlenségi erőt, sőt még a rovarok repülését is lehetővé teszi. Az éternek köszönhető, hogy az univerzum nem omlik össze, és hogy az összehúzódása ugyanannyi ideig fog tartani, mint a tágulása. Ezek a felismerések jelentős változást fognak előidézni az élet minden területén, sőt megváltoztatják a gondolkodásunkat, és elindítják az emberiség fejlődését egy magasabb rendű civilizációhoz vezető úton.



A „Reformételek ingyencseknek” című könyvem a reformtáplálkozás jegyében készült, és azt kívánja bizonyítani, hogy hús nélkül is változatosan lehet táplálkozni anélkül, hogy a korábban megszokott ízekről a legcsekélyebb mértékben le kellene mondanunk. Ezt az teszi lehetővé, hogy kikísérleteztem egy fűszerkeveréket, ami olyan ízt ad a szójának, hogy senki sem tudja megkülönböztetni a hústól. A magas fokon kidolgozott szójás ételeken kívül megtalálhatók benne, a hagyományos ételek egészségkímélő változatai, valamint számos ételkülönlegesség. A házilagos tartósítással foglalkozó rész pl. a trópusi gyümölcsöktől kezdve a mezei gyümölcsökig igen sok dzsem és lekvár elkészítési módját tartalmazza. Ezenkívül fellelhető benne a fűszerpaprika házilagos gyártásának eljárása, a különféle zöldségek természetes savanyításának részletes módja, minden egyes tejtermék házi készítési leírása, a száraztészta, a rétestészta és a téstahús előállításának tudnivalói, valamint az is, hogyan lehet otthon fél áron finomabb és egészségesebb kenyeret sütni, mint ami a boltokban kapható. Ráadásul a több mint 1000 recept olyan részletességgel van leírva, hogy a kezdők is könnyen boldogulhatnak vele.

Ezen túlmenően megismerhetjük belőle az egzotikus gyümölcsök széles választékát, és a vegán táplálkozási módot követők is találhatnak benne színvonalas recepteket. Sok hasznos tanácsot tartalmaz ez a könyv a nyersanyagok vásárlásával, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban is. Jelentősen növeli ennek a rendhagyó szakácskönyvnek az értékét, hogy a IV. fejezete részletes és átfogó tanácsokat ad a jelenleg ismert összes háztartási eszköz, valamint készülék célszerű beszerzéséről, s szakszerű használatáról. A V. fejezetéből megtudhatjuk, hogy milyen jövő vár ránk táplálkozás terén, és megismerhetjük a legújabb ételkészítési s tartósítási eljárásokat. Emellett olvashatunk még a régi gyümölcs- és zöldségfajták újbóli termesztésbe vételéről, és a bio-szupermarketek térnyeréséről. Ezt követően az is kiderül belőle, hogy miért nem terjed nálunk a korpás kenyér fogyasztása. Végül megoldást találhatunk a magyar mezőgazdaság értékesítési problémáira.



Az „Ezotéria kiteljesedése” című könyvem tulajdonképpen az „Ezoterikus körkép” folytatása. Ebben a műben a korábbi témák még részletesebben vannak kifejtve, hogy könnyebbé váljon a gyakorlati megvalósításuk. Ezen túlmenően olyan működési alapelveket is tartalmaz, amelyek kutatók ezrei számára teszik lehetővé, hogy elinduljanak ezen az úton, és végre hathatós eredményeket érje-

nek el. Megtudhatjuk belőle azt is, hogy a világ különböző országaiban élő kutatók, és fejlesztők milyen készülékekkel próbálják a szabadenergiát kinyerni, s ezek közül számunkra melyek a legperspektivikusabbak.

Mivel a legegyszerűbb, a legveszélytelenebb, és emellett a legjobb hatásfokú energiatermelő készülék a Tesla-konverter, részletekbe menően is tájékozódhatunk létrejöttének körülményeiről, és felhasználási területeiről. Ezek egyike az adóállomás nélküli hang-és képvétel, továbbá a kozmikus kapcsolatteremtés. A rádió- és tévéműsorszórás, valamint a mobil telefonálás is forradalmi változás előtt áll. Nem lesz szükség reléállomásokra, műholdakra, mert a központi adóállomás által kisugárzott jelek a földgolyón is átjutva behálózják az egész világot. A Tesla-konverter rekonstruálásának elősegítése érdekében magyarázatot kapunk legkritikusabb alkatrészének, a csatoló diódának működési módjáról. Megismerhetjük a földönkívüliek által használt energiatermelő eljárást, a 115-ös rendszámú elem gerjesztését. Felvilágosítást kaphatunk a három leggyakoribb UFO-hajtómű, a higanycirkulációs motor, a gyűrűs reaktor és a kristályos hajtómű működési mechanizmusáról. Ezzel kapcsolatban tisztázódnak a korábbi UFO-balesetek okai, és fény derül a Tunguzka meteorit rejtélyére, valamint a St. Pière városkát elpusztító tűzfelhő eredetére. Átfogó képet kapunk a náci Németország UFO-programjáról, Hitler csodafegyverként emlegette csészعالjairól. Nyomon követhetjük az elrabolt német kutatók sorsát, és megtudhatjuk, hogy miért siklott félre a győztes hatalmak rakétakutatása.

Kiderül ebből a könyvből az is, hogy miként tehető az anyag átláthatóvá és láthatatlanná. Nem titok többé, hogy atlantiszi elődeink természetes kristályból kinyert szubatomi energiasugárzással tették a nehéz tárgyakat súlytalanná, és ezáltal könnyen mozgathatóvá. A földönkívüliek mesterségesen előállított kristályt használnak erre a célra, ami erősebb változatban sugárfegyverként is alkalmazható. A kis intenzitású sugarakat kibocsátó kristályokkal gyógyítanak, és sebhelymentes operációkat végeznek. Emellett megismerkedhetünk olyan misztikus készülékekkel, mint az időgép, a bűncselekmények leleplezésére is alkalmas kronovizor, vagy a földönkívüliek felderítő szondája. Megtudhatjuk hogyan működött a bibliai frigyláda, és mi volt az az eszköz, amely a gyémántot is úgy vágta, mint a kés a vaját. Tájékozódhatunk a szubatomi energiaprészek méretéről, ami jelentős mértékben elősegíti az ezoterikus jelenségek megértését. Ötleteket kaphatunk az energiakeltés legegyszerűbb módjának, a szolitonos gerjesztésnek, illetve az éteri részecskék nagy hatásfokú elektromágnesekkel való mozgatásának kivitelezésére. Ez már most lehetőséget ad arra, hogy a nagy áramfelvételű készülékek (izzólámpák, villanytűzhelyek, villanykályhák, bojlerok) fogyasztását a töredékre csökkentjük. Megérthetjük ebből a műből a többdimenziós világ fizikai alapjait, és azt is, hogy mi miért nem vagyunk képesek érzékelni sem a párhuzamos univerzumokat, sem a túlvilági lényeket.

Ennek a könyvnek azonban nem az ezotériában elért műszaki eredmények ismertetése a fő feladata, hanem a tudati felvilágosítás elősegítése, amely lehetőséget kínál pusztuló világunk megmentésére. Helyzetünk tarthatatlanságának bizonyítására részletes tájékoztatást kaphatunk környezetromboló tevékenységünk kihatásairól. Kiderül ebből a könyvből, hogy milyen jövő vár ránk, ha nem teszünk semmit a természet megmentése érdekében, hogyan fog elpusztulni a civilizációnk. Az apokalipszis elkerülésére azonban megvan a lehetőségünk, és ez a mű a kiút megtalálásáról, az előremenekülés lehetséges módjairól is szól. Életmódunk megváltoztatása érdekében feltárja mindazokat a visszasságokat, amelyek civilizációs fejlődésünk eddigi legmélyebb pontjára taszított bennünket. A társadalmi és politikai rendellenességeken kívül tájékoztatást kapunk a boldogságunkat akadályozó jelenségekről, pl. az új kormányok szociális érzéketlenségéről, a növekvő munkanélküliségről, az elszegényedésről, az infláció felpörgetéséről, a statisztikai adatokkal való manipulálásról, a sorsunkat leginkább befolyásoló problémák elhallgatásáról, az ország kiárusításáról, a kereskedelemben tapasztalható szélhámosságokról, és önpusztító magatartásunkról. Helyzetünket súlyosbítja az önismeret hiánya, az elidegenedés, a közöny, az erkölcsi normák fellazulása, a gazdagok és szegények közötti ellentét fokozódása, a karvalytoke megjelenése, a bűnözés elharapózása, valamint a fegyverkezési hajszája. Nem kis zavart okoz a nők emancipálódásából eredő identitászavar, a háború a nemek között, a párkapcsolatok elanyagiasodása, a generációs bomba, a korán kezdett nemi élet

veszélyei, a televízió hatása a gyerekekre, a gyermekkori bűnözés, a szeretethiány, a kultúra elsekélyesedése, a rekláminvázio, a szekták tevékenysége, és a túlélési technikák feledésbe merülése.

Járulékos információként megtudhatjuk ebből a műből azt is, hogy a fizikai test a magunkkal hozott asztrálestbe nő bele. Magyarázatot kaphatunk arra, hogy mi a részleges teleportáció, miként vállalhatjuk át mások karmikus adósságterhét, mikor költözik be a lélek az újszülött testébe, az értékes lelkek miért nem akarnak rendezetlen párkapcsolatban élők gyermekeként megszületni, és milyen veszélyei vannak a parapszichológiai képességek idő előtti kifejllesztésének. Nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy az őszinte megbánás képes elhárítani fejünk fölül a bajt, és hogy az öngyilkosság a legértelmetlenebb cselekedet a világon, mert semmit nem old meg, sőt súlyosbítja a problémát. Megismerhetjük a halottak lelkének irányítási módját, a klinikai halálból visszatértek értékrendjének megváltozását, a munka valódi szerepét az életünkben, és rá fogunk jönni arra, hogy sem a sorsunk, sem a jövőnk nincs előre megírva. Értesülhetünk arról, hogy a mennyországban is van szex, és hogy ott sem érzi jól magát mindenki. Kiderül ebből a műből az is, hogy miért nem célra-vezető a bosszúállás, Isten miért hagyja, hogy háborúzzunk, és hogy miért nem emlékszünk előző életeinkre.

Sokak számára elképesztő lesz az a megállapítás, hogy nincs nagyobb csapás a gazdagságnál, a szegénység sok mindenre megtanítja az embert, és hogy az élet legmélyebb értelme a szenvedés. Azt is kevesen tudják, hogy a szerencsejátékok a Sátán fennhatósága alá tartoznak. Részletes képet kaphatunk a démoni erők világunkban folytatott manipulációiról, de azt is megtudhatjuk, hogy miként védekezhetünk ellene. Egy nemzetközi tudóscsoport megdöbbentő felfedezése, hogy a pokol Szibéria alatt található. Ennek a könyvnek az elolvasása után világossá válik számunkra, hogy mi a sorscsapások értelme, és hogy az állhatatosság a siker záloga. Arra is fény derül, hogy mi a valódi oka a gazdasági menekültekkel szembeni ellenszenvnek, és hogy miként számolhatnánk fel a gazdagok és szegények közötti ellentétet. Aki arra kíváncsi, hogy miért élünk egyre rosszabbul, miért nem használjuk ki a lehetőségeinket, megtudhatja ezt is, ha elolvassa a találmányokról, az alkotó emberekhez való viszonyunkról szóló részt.

Az „Ezoterikus körkép”-hez hasonlóan itt is szó esik a játékoskodás módjairól, és további kiegészítő természetgyógyászati módszerekről (pl. Gerson-diéta, Simonton-módszer, Reiki, NLP, Alexander-módszer, TM-meditáció). Számtalan régészeti lelet felsorakoztatása próbálja az olvasót meggyőzni arról, hogy előttünk is léteztek civilizációk a Földön. Itt is megerősítésre kerül, hogy a bajainkból való kivezető út: a szubatomi energia hasznosítása. Egyúttal magyarázatot ad arra is, hogy eddig miért nem történt semmilyen előrelépés ezen a téren. A legnagyobb akadály az éter létezésének tagadása, és a felsőfokú oktatás egyirányú, túlspecializált képzési módja. Ez a helyzet azonban nem gátolja a szubatomi energiarészecskék birtokbavételét, mert annak idején a villamos áramot is úgy kezdtük el használni, hogy nem értettük az elméleti alapjait.

Érdekességgé válhat, hogy mi a véleményünk a földönkívülieknek rólunk, milyen következményekkel járt a vízözön, és hogy hol vannak olyan dombok, amelyeken felfelé könnyebb menni, mint lefelé, valamint azt, hogy mi a Raps. Kiderül, hogy az Antarktiszon létezik még egy álcázott város, amelyet az atlantiszi civilizáció túlélői hoztak létre. Végül átfogó képet kaphatunk a túlvilági szférák rétegződéséről, és az emberiség fejlettségi szintjéről. Tájékoztatást kapunk arról is, hogy mi jellemzi a különféle szférákból jötteket, és hogy milyen arányban élnek a Földön. Érdekes megállapítást olvashatunk a nagy elődökről, valamint a másod- és harmadvonalbeliekről. Az mindenestre biztató hír, hogy a jelek szerint a Mindenható megkegyelmezett nekünk, így további sorsunk kizárólag rajtunk múlik.



Az „Ezotéria kivitelezése” című könyvem fő feladata a gyakorlati tanácsadás. Különböző ötletekkel, javaslatokkal megpróbál segíteni a jelenlegi bajainkon. Ezek közül legjelentősebb a készpénz megszüntetése, egy új monetáris rendszer bevezetése lenne. Ugyancsak a bűnözés visszaszorítását szolgálja a törvény ellen vétők sajátos büntetési módja: a közmegvetés. Megtudhatjuk azt is, hogy az utakon tapasztalható áldatlan állapotok, a rohamosan növekvő gépkocsiforgalom visszaszorításának leghatékonyabb eljárása: a luxusadó bevezetése. A munkaerő-használati adó az idősebb korosztály foglalkoztatási gondjait, a gyermektelenségi adó pedig a népességszökkenés problémáját old-

hatná meg. A gyárbezárásoktól, a még alacsonyabb munkabérű országokba való továbbköltözéstől a védővámok vehetnék el a multinacionális vállalatok kedvét. Az egészségellátási rendszer megreformálására legalkalmasabb a kínai módszer. Az „Ezotéria kiteljesedése”-nek folytatásaként további tájékoztatást kaphatunk a magasabb szférabeliek jellegzetes vonásairól, és a velük való kapcsolatteremtés hátrányairól. Ebben a tárgykörben kiderül az is, hogy az alacsony szinten álló lélek nem képes elviselni a nála fejlettebb lelkeket. Tovább olvasva ezt a kötetet világossá válik számunkra, hogy korunk legütőképesebb fegyvere a média. Itt tudhatjuk meg azt is, hogy a földönkívüliek közlése szerint hány élő bolygó és hány értelmes faj található az univerzumban. (Kinézetük szerinti megoszlásukról az „Ezoterikus körkép” V. fejezete tájékoztat.) Ebben a fejezetben olvashatunk az univerzális vallásról, amely az EGY tiszteletén alapul, és híveinek száma rohamosan gyarapodik.

Az előzőekhez hasonlóan ez a mű is hírt ad a legújabb természetgyógyászati módszerekről. A gyógyítással kapcsolatban megtudhatjuk még, hogy Amerikában már tudományos bizonyítéka is van az imádság hatásosságának. Arra is fény derül, hogy az USA második legnagyobb kórházában engedélyezték a kézrátételes gyógyítást. Mindemellett találhatunk benne egy érdekes beszámolót arról, hogy mi a véleménye a keresztény egyháznak a new age mozgalomról. Utána átfogó képet kapunk a megújuló erőforrásokról, és az egyes eljárások hátrányairól. A technikai rovat bemutatja a lappiramist, és ismerteti az űrhajókban létrehozható mesterséges gravitáció legegyszerűbb módját. Ez a könyv is kitér a szponzorálás szükségességére, és további szempontokra hívja fel a figyelmet. A „Kiegészítések” rovatban újabb adalékokat találunk az előző kötetekben érintett témákról. A hivatalos tudomány és a kívülállók, magányos feltalálók közötti ellentétre pl. az a felvilágosítás szolgál, hogy: „Isten nem személyválogató”. Egy másik bibliai idézet arra ad magyarázatot, hogy egyéni és ösztársadalmi törekvéseink miért nem mindig az elvárásaink szerint alakulnak: „Sokan vannak az elhívottak, de kevesen a kiválasztottak”. Sokak számára meglepő lesz az a megállapítás, hogy fejlett informatikai eszközeink ellenünk fordultak, és elősegítik a pusztulásunkat. Jelentős mértékben növelné túlélési esélyeinket, ha az emberekben tudatosulna, hogy világunk romlásba döntésében a sátni erők legfőbb fegyvere: a rejtőzködő magatartás. Nem teszi könnyebbé a helyzetünket, hogy a velünk szemben ellenséges magatartást tanúsító Földön kívüli civilizációk is az „ő malmukra hajtják a vizet”. Végül az is világossá válik számunkra, hogyan ebrudaljuk ki magunkat a saját hazánkból.

A II. fejezet rámutat arra, hogy célszerű lenne visszaállítani a nagycsaládok rendszerét, és a gyerekek nevelését az idősebb korosztályra kellene bízni. Itt olvashatunk arról, hogy az emancipációs törekvések túlhajtása következtében a nők rosszabbá váltak a férfiakkal is. Nem zárható ki, hogy a nők túlkapásai az újkori matriarchátus bukását fogják eredményezni. Civilizációnk genetikai állományának fokozatos romlása főleg szakmai körökben okozott aggodalmat. Ez a probléma azonban egy csapásra megoldódott, mivel az emberi genom feltérképezésével az orvostudomány megalkotta a modern Taigetosz intézményét. Egy élménybeszámoló alapján értesülhetünk arról, hogyan sodor-nak bennünket a sarlatánok a démonvilág hálójába, és megismerhetjük a szabadulás leghatékonyabb módját. Mindezek alapján elhangzik még, hogy ideje lenne megtisztítani a new age eszméit az okkultizmustól, és a mágia káros befolyásától. Ez azonban nem könnyű, mert a fekete mágia már az iskolai tananyagba is beszivárgott. Új keletű probléma, hogy az információrobbanás mellékterméke a technostressz már az átlagembert is érinti.

A továbbiakban progresszív hipnózis útján szerzett élménybeszámolók alapján bepillantást nyerhetünk a várható jövőnkbe, és megismerhetjük az ördögűzés rejtjelmeit. Ebben a kötetben is figyelemmel kísérhetjük a környezeti ártalmak alakulását. Ezen a téren az egyetlen biztató hír, hogy most már a politikusok és a meteorológusok sem tagadják a globális felmelegedés tényét. Itt tudhatjuk meg, hogy a saját lehetőségeinkkel hogyan lassíthatjuk az ökológiai katasztrófa bekövetkeztét. Ez a fejezet nyújt tájékoztatást arról, hogy az ezoterikus kutatások megindulása után milyen feladatok várnak a tudósainkra. Eközben fény derül arra is, hogy valójában mi a gravitáció. Ezen túlmenően elárulja nekünk az aranycsinálás legmodernebb módját, és az emberi sejtekkel folytatott klónozási kísérletek várható végkifejletét. 2004-ben kitudódott, hogy amerikai kormánysszervek évtizedek óta elrabolják a zseniket, és föld alatti laboratóriumokba zárva foglalkoztatják őket.

Minden bizonnyal nagy érdeklődést fog kiváltani az elektroplan megvalósításával kapcsolatos javaslat is. Ennek lényege, hogy a villanymotoros meghajtású repülőgép táplálására nem a tüzelő-

anyag-cella a legalkalmasabb, hanem a Tesla-konverter. A gyakorlati kivitelezés elősegítésére megtalálhatjuk benne a Tesla-konverter rekonstruálásának egy könnyen járható útját. Az ezt követően közölt részletes működési elve bárki számára lehetővé teszi a Tesla-konverter eredeti formában való előállítását is, a transzverzális és a longitudinális hírközlési mód ismertetése pedig arról ad felvilágosítást, hogy a SETI programban tevékenykedők miért nem tudják észlelni a földönkívüliek által használt mágneses hullámokat. Határtalan lehetőséget kínál az a műszaki információ, hogy a nagyvárosainkat behálózó térellelőrző kamerarendszernél van egy jóval tökéletesebb és olcsóbb megoldás is: rá kell kapcsolódni a Magasabb Intelligencia mindenre kiterjedő megfigyelő rendszerére. Ehhez semmi mást nem kell tenni, mint elkezdni a kronovizor sorozatgyártását, és engedélyezni a hatósági felügyelet melletti használatát. Végül magyarázatot kapunk arra a kérdésre, hogy az ezredfordulóra miért csökkent le radikálisan az UFO-megfigyelések száma. Meglehetősen nyugtalanító az a felismerés, hogy a természet ellenünk fordult. Miután nem voltunk hajlandók feladni a határtalan gazdasági növekedés elvét, nem álltunk át a fenntartható fejlődésre, a maga eszközeivel lerombolja a gazdaságunkat, lelassítja környezetünk kizsárolását. Elpusztítja azokat, akik a Földet pusztítják, így szabadulva meg a rá nehezedő teherrel.

A III. fejezet rámutat arra, hogy jelenlegi viselkedésünk nem más, mint egy groteszk haláltánc. Ebből a helyzetből úgy juthatnánk ki, ha társadalmunk kiemelkedő személyiségei példát mutatnának helyes életvitelből, és önkorlátozásból. Ennek bekövetkezésére azonban kevés remény van, mivel a világtörténelemben még nem fordult elő, hogy az erőforrások felett korlátlan uralmat gyakorló elit önként lemondjon előjogairól, vagy azokat megkurtítsa. A természetgyógyászattal foglalkozó részt egy terjedelmes rovat egészíti ki, amely az eddig elért Agykontrollsikerekről számol be. A meghökkentő eredmények remélhetőleg meghozzák a kedvet ennek a módszernek a tömeges elsajátításához, és alkalmazásához. A munkanélküliség csökkentésére, a társadalmi átalakulás áldozatainak felkarolására nálunk is célszerű lenne bevezetni a „Szívesség bank”-rendszert. A szegény de törekvő lakosság megsegítésének másik módja a kamatmentes kölcsön, melynek elindítója és példamutató szervezője a bangladesi Grameen Bank. Bajaink gyökerének kutatása során sok közgazdász vallja, hogy gazdaságunk megrontója, a természet kizsárolásának fő oka a bankok által alkalmazott kamatos kamat rendszer. Fenyegető gyorsasággal közeledő veszélyre hívta fel figyelmünket a Schwartz jelentés. A Golf-áramlás leállása miatt Európa északi államaira új jégkorszak vár, míg a trópusi államokat az elsivatagosodás teszi lakhatatlanná.

A továbbiakban elálatiasodásunk újabb állomásáról olvashatunk. Mind több helyről érkeznek hozzánk figyelmeztető jelek, hogy közeleg Isten büntető bolygója, a Nibiru. Ennek lehetséges következményeiről, és a védekezés módjáról is részletes tájékoztatást kapunk. Bibliai idézetek alapján még a hitetlenek számára is kétségtelenné válik az Apokalipszis és a halálbolygó közötti kapcsolat. Ebben a fejezetben megismerhetjük az antigravitációs hajtóművek legegyszerűbb, és legolcsóbb változatának működési elvét. A három imbolygó kúpból és két mágneskorongból álló szerkezet az ellenirányú gerjesztés tipikus példája. A kaszkádba kapcsolt elemek oly mértékű energiasokszorozódást váltanak ki ebből a földönkívüliek által megmutatott szerkezetből, amely több tonnás járművek magasba emelésére is képes. Csekély önsúlya tovább szélesíti a felhasználási területét. Miután semmi olyan tartozéka nincs, amit ne tudnánk előállítani, bármikor elkezdhetjük a sorozatgyártását. A mikrogravitáció alkalmazásba vételére azonban nem az idegenek, hanem a természet tanított meg bennünket. Végül érdekes történetet olvashatunk a földből kiáramló antigravitációs energia újkori használatáról.

A IV. fejezetben világossá válik számunkra, hogy elindult a katasztrófa előtti válogatás. Mindenki megmérettetik, hogy könnyebb legyen szétválasztani az „ocsút a búzától”. Most választódnak ki a megmentésre érdemesek. Nem Isten selejtezi ki bennünket, hanem mi saját magunkat. Bibliai utalások alapján mi is kiszámíthatjuk Lucifer korlátlan földi uralmának kezdetét és feltételezett végét, majd megtudhatjuk, hogy milyen élet lesz a Földön a katasztrófa után. Döbbenetes hír, hogy a Mindenható 1995-ben elvesztette a türelmét az emberek iránt, és elszabadította az „Apokalipszis lova-ít”. 2005 tavaszán megérkezett a Földre Jézus Krisztus, és kezdetét vette a végítélet. Itt esik szó arról is, hogy az ember klónozhatósága kettéválasztotta a tudós társadalmat, és a politikusok nem megfelelő mederbe terelték az eseményeket. A tudomány és az úrkutatás fejlődésével kapcsolatban

talányos üzenetet kaptunk a Magyarországra érkezett földönkívüliektől. Aggodalmukat fejezték ki az emberiség történelmében rövidesen várható ugrásszerű technikai haladás miatt, mert túl korainak tartják. Ez a fejezet rávilágít arra is, hogy a mind gyakoribb balesetek, tragédiák oka, hogy az űrkutatás elindítása után fél évszázaddal még mindig ágyúgolyóként lőjük ki asztronautáinkat a kozmoszba. Nem segíti elő a haladásunkat az sem, hogy újabban a szabadalmi bejelentések titkosításával teszik lehetetlenné a szabadenergia-hasznosító találmányok gyártásba vitelét. Aki megszegi a törvényt, arra 10 ezer dollár büntetés és 2 év börtön vár. A kiszivárogtatott hírek szerint az Omega Ügynökség ugrásra készen áll, hogy rendet teremtsen a világban, hogy leszámoljon a bűnözőkkel. Hatalomra jutásuk után szándékukban áll nyilvánosságra hozni a földönkívüliekkel kapcsolatos összes titkos információt.

A helyüket, életcéljukat nem találó emancipált nők szemét a Könyvajánló című rovat nyithatja fel. Előtte az általános értékválság legújabb megjelenési formája, a márkasvindli, a márkás termékek színvonalának módszeres lesilányítása kerül terítékre. Sokan tudnak róla, mégis kevesen nehezményezik, hogy a felelős posztokat nem megfelelő emberek töltik be a világban. Felbecsülhetetlen kárt okoz civilizációnknak, hogy rokoni-, baráti szálak, vagy faji-, etnikai- és vallási összefonódások, valamint a korrupció határozzák meg, hogy ki hová kerül az életben. A természetgyógyászat foglalkozó rovat megemlíti, hogy nálunk is vannak pozitív energiahullámokat kibocsátó helyek, amelyek híres gyógyközpontokká váltak. Ezek közül legismertebb az Attila domb. Ezzel a témával kapcsolatban kitérünk arra is, hogyan kell a parafenoméneket bevonni a gyógyításba. Végül ismét szóba kerül, hogy továbbra sem tartunk igényt saját találmányainkra, sőt újabban már az újságokban sem kapnak teret az új, előremutató gondolatok. Pedig a svéd tudásparkok meggyőző példái annak, hogy micsoda lehetőség rejlik a kreatív emberekben, az általunk semmire sem becsült ötletekben.

Ez a fejezet hívja fel a figyelmet arra a meghökkentő tényre is, hogy 3 perces mágneses besugárzással meggyógyítható az összes rákos beteg. A frekvenciaspecifikus energiabesugárzás nem csak a rákos sejteket pusztítja el, hanem minden vírust, baktériumot, miközben nem károsítja szervezetünk jótékony baktériumait. Ez az univerzális betegség-megszüntető eljárás már 80 éve ismert, de a gyógyszergyártó lobbij nyomására betiltották az alkalmazását. Miközben korunk áldemokratikus világa nem tűri az emberi jogok legkisebb mértékű megsértését sem, embertárasainkat, a kisebbségeket ért legapróbb sérelemért is rendőrért kiáltunk, vagy bíróságra futkosunk, szemet hunyunk a valódi emberiségellenes bűnök felett. Nemtörődömségünkkel, tájékozatlanságunkkal évente több száz millió embert küldünk a halálba, holott ennek a módszernek a rekonstruálásával gyorsan és olcsón kiirthatnánk az összes káros mikrobát a Földön. Egyszer s mindenkorra megszabadíthatnánk a növényeket, az állatokat és az embereket minden betegségtől, kártevőtől. Ennek az eljárásnak az újbóli bevezetése nagymértékben csökkentené a környezetszennyezést is, mert nem lenne többé szükség növényvédő szerekre, gyógyszerekre és különféle csíraölő vegyszerekre.

A III. kötetből megismerhetjük a kreacionizmus történetét. A világ iskoláiban nagy harc folyik a bibliai teremtetéstörténet, a tudományos evolúcióelmélet és az „intelligens tervező” elvét hirdető kreacionisták között. Az V. fejezet tovább boncolja az energiatermelés megreformálásának lehetőségeit. Ennek során kiderül, hogy a bio üzemanyagok sem oldották meg energiaellátási és környezetvédelmi gondjainkat, sőt súlyos élelmiszerhiányt, és árdrágulást idéztek elő. A továbbiakban arra is visszatérünk, hogy az elanyagiasodás, a több ezer éven át kialakult erkölcsi értékrend lábbal taposása morális csődbe juttatta az emberiséget. Az általunk teremtetett új világ önző, haszonelvű és értékhajhász. Romboló szenvedélyek vesznek erőt rajtunk, és térítenek le bennünket a helyes útról. Fokozatosan rothadó világunkat szemlélve egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy képtelenek vagyunk önmagunknak megálljt parancsolni. Mivel az emberek nem akarnak maguktól megváltozni, a rohamosan romló körülmények fognak bennünket erre rákényszeríteni. A Föld védekezik a természetromboló tevékenységünk ellen. A természet elpusztítja azokat, akik a természetet pusztítják. A minden téren megnyilvánuló tengernyi kár nem csak az érintetteket sújtja, hanem visszahat az egész társadalomra. Ezek a káros jelenségek mindent szétzilálnak, megbontanak. Itt válik világossá az is, hogy mi az oka a földönkívüliek rejtőzködő magatartásának. Az üzenetük szerint erről kizárólag mi tehetünk. Azért nem jönnek, mert nem hívjuk őket.



A „Szövegszerkesztési ismeretek” című könyvem az Office 97 – 2003 és a PageMaker 6.0 – 7.0 programok, valamint a Windows 98 – Windows XP operációs rendszerek kezelési szabályait ismer-teti kezdők számára is érthető módon. Ez a mű nem tankönyv, hanem útmutató; célorientált mód-szerek gyűjteménye. A benne szereplő ötleteket, javaslatokat főként azok hasznosíthatják, akik egy számítógép-kezelési tanfolyamon legalább alapfokú szövegszerkesztési ismeretekre tettek szert. Sajnos ezek a tanfolyamok, meglehetősen elnagyoltan foglalkoznak ezzel a témával, nem térnek ki a speciális alkalmazásokra. A számítástechnikai szakkönyvek legtöbbje pedig érthetetlen, általában szakértők írják szakmabelieknek. A kezdőknek szánt tájékoztatókat sem tudja mindenki használni. A szakírók ugyanis hajlamosak megfeledezni arról, hogy valamikor ők is voltak kezdők. Ennél-fogva gyakran átsiklanak olyan részletek felett, amelyek szerintük magától értetődőek. A gyakorlat-tal nem rendelkezők számára azonban nélkülözhetetlenek az elhallgatott közbülső lépések, és ezek hiányában sokan nem boldogulnak ezekkel a szakkönyvekkel. Ez a mű viszont rendkívül apróléko-san, pontról pontra írja le a teendőket, így a kezdők is gond nélkül használhatják. Nem általánossá-gokat tartalmaz, hanem konkrét szabályokat, mélyreható útmutatásokat, és sok szakirodalmi utalást. Emellett részletesen tárgyalja a házilag könyvgyártás módjait. Végül hasznos tanácsokat ad a számítógép-, a kiszolgáló egységek-, és a különféle programok beszerzésével kapcsolatban.



Sajnos a fokozódó munkanélküliség, az infláció okozta anyagi ellehetetlenülés következtében egyre kevesebb ember engedheti meg magának, hogy könyveket vásároljon. Ezekre az ismeretekre azonban mindenkinek szüksége van, ezért kérem, hogy kiolvasás után adják kölcsön műveimet a barátaiknak, ismerőseiknek, hogy számukra is megnyíljon az öngyógyítás és lelki önsegélyezés útja, s ne legyenek kirekesztve világunk megújulásának folyamatából. Akik az előző kiadásokat is meg-vették, és az új könyvek birtokában ezekre már nincs szükségük, ajándékozzák oda azoknak, akik a korábbi változatokat sem olvasták.

Könyveim az Interneten is megtalálhatók az alábbi címen:

2003. június 30-án a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapját lezárták, és az új könyvek, vala-mint a korábbi művek frissített változatai átkerültek az Országos Széchényi Könyvtár portáljára. Ezért könyveim újabb változatai a következő URL címen érhetők el: <http://mek.oszk.hu> Ebben a rendszerben téma szerinti osztályozásban lehet megtalálni a könyveket. Mivel ez meglehetősen hosszadalmas, egyszerűbb beírni a nevemet a kereső ablakba: **kun akos**, és a programmal megke-restetni a műveimet. Ezt követően már csak rá kell kattintani a letölteni kívánt könyvre. Ebben a könyvtárban nem csak DOC, hanem PDF formátumban is hozzáférhető az állomány. Ezen túlmenő-en az egyes művek teljes terjedelemben, és WinZip-el tömörítve is letölthetők. A kiválasztott köny-veknél megnyíló weblapok lehetőséget adnak az olvasói vélemények kifejtésére. A letöltési statisztika szintén erről a portálról nyitható meg. A letöltések számát átmenetileg befolyásolhatják ugyan a divathullámok, de az egyenletes növekedés biztos jele a maradandó értéknek, a tartalmas mondani-valónak. Az igazán jó könyvnek nem az a jellemzője, hogy egyszerre sokan elolvassák, hanem az, hogy évtizedek múlva is olvassák.

2003 őszén lehetőségem nyílt egy saját elektronikus könyvtár létrehozására. Így aki a legújabb változatokra is kíváncsi, műveimet a Kun Elektronikus Könyvtárból töltsse le. Ezek a rendszeresen frissített, tördelt változatok az anyag kinyomtatására, jegyzet minőségben való előállítására is al-kalmasak. URL cím: <https://kunlibrary.net> (A MEK portálról is megnyitható az egyes művek web-lapjának alján található **Forrás** mezőre kattintva.) Ha meg akarjuk tudni, hogy történt-e frissí-tés, nem kell mindegyik könyvet megnyitni, és az Előszó után ellenőrizni az utolsó mentés idő-pontját. A „Frissítési dátumok” webkapoccsal előhívható táblázatban minden fájl felhelyezésének dátuma megtalálható. (A fokozott vírusvédelem érdekében az összes állomány tömörítve van.)

2004 nyarán elindítottam egy folyóiratot „Ezoterikus Világ” címmel. Ennek az internetes folyó-iratnak az a fő feladata, hogy hírt adjon az ezoterikus fejlesztések állásáról, a legfrissebb fejlemé-nyekről. Mivel ezen a téren még nem történt meg a sokak által megíjvendölt áttörés, és a technikai fejlesztések sem indultak el kellő mértékben, egyelőre nem árasztanak el bennünket a hírek. Meg-

győződése, hogy ez a folyamat magától nem fog beindulni, ezért ezzel a folyóirattal is igyekszem elősegíteni az első lépések megtételét. Emellett ez a fórum sok érdekes cikket, járulékos információt, és hasznos tájékoztatót tartalmaz. Itt fognak megjelenni a közérdekű olvasói levelek is. Az „Ezoterikus Világ” csak a **Kun Elektronikus Könyvtárban** található meg.

Időközben ennek a folyóiratnak a Viccek, humoreszkek, anekdoták című rovata önálló könyvvé terebélyesedett. A közel 11 500 vicc több mint 300 vicckönyv, viccújság és anekdotagyűjtemény feldolgozásával jött létre. Az elmúlt száz év magyar „vicctermésének” színe-javát tartalmazza. Az új nemzedék számára a politikai viccek megértését Lábjegyzetek és Megjegyzések segítik. A fiatalok védelme érdekében az Erotikus viccek külön kötetben szerepelnek. (Közel 200 gasztronómiával kapcsolatos vicc átkerült a Reformételek ínycsemegeknek című szakácskönyvem V. fejezetébe.) Ugyanitt jelentősen bővült az egzotikus gyümölcsöket és zöldségeket ismertető rovat. 2007 tavaszán a 672 egzotikus gyümölcs és zöldség leírását kiegészítettem egy fotóalbummal is. A 13 464 képet tartalmazó 33 nyelvű album csak a <https://kunlibrary.net> honlapról tölthető le. Terjedelme: min. 900 MB. 2009 tavaszán készítettem egy 33 nyelvű albumot 550 kontinentális zöldségről és gyümölcsről is, ami jelenleg 11 042 képet tartalmaz, és a terjedelme 660 MB.

2013-ban a Viccek, humoreszkek, anekdoták című könyv kiegészült egy képgyűjteménnyel, amely humoros képekben megmutatja, hogy milyen volt életünk régen és milyen most. A 350 fotómontázs tanulmányozásával átfogó képet kaphatunk fejlődésünk nem minden téren kedvező menetéről. A II. kötetet egy kabaréjeleneteket és bohózatokat tartalmazó lista zárja, melynek segítségével meghallgathatjuk, illetve megtekinthetjük a magyar kabaré legszínvonalasabb jeleneteit. 2013-ban készítettem egy könnyűzenei slágerlistát is, amely 1931-től napjainkig az összes magyar slágert tartalmazza. Az előadó nevének kiválasztása után pár másodperc múlva meghallgathatjuk, illetve videoklip formájában megtekinthetjük kedvenc dalainkat a YouTube-on. Jelenleg 8375 dal található ebben a gyűjteményben, több mint 57 944 változatban.

Ezek a művek egyelőre csak az Interneten érhetők el. Annak érdekében, hogy a számítógéppel nem rendelkezők is hozzájuthassanak a bennük található információkhoz, ez úton keresek támogatókat a nyomdai megjelentetéshez. Kérem, hogy aki szívügyének tekinti ezeknek az ismereteknek széles nyilvánosság elé tárását, adományával segítse elő az ehhez szükséges összeg előteremtését. Pénzküldeményeiket a következő számlaszámra befizetve juttathatják el hozzám: **HU45 1090 0028 0000 0014 3499 0019. UniCredit Bank.** Amennyiben sikerül előteremteni a magánkiadáshoz szükséges összeget, ezek a könyvek nonprofit kiadványként, szerzői honorárium és kiadói árrés nélkül fognak megjelenni. Közreműködésüket előre is köszönöm.

© Kun Ákos
Budapest, 2023.

E-mail: info@kunlibrary.net
kel@kunlibrary.net
kunlibrary@gmail.com

Az aktuális hírek fő forrása:



TARTALOM

III. FEJEZET.....	3
FÁJLOK ÉS MAPPÁK KEZELÉSE.....	3
Az elkészült fájl elnevezése	3
<i>(Fájlnevek megengedett hossza. Nemzeti karakterek Interneten való megjelenítésének beállítása. Meg nem engedett karakterek a fájlnevekben.)</i>	
Új mappa létrehozása	4
<i>(Mappakészítés a Windows Intézőben. Fájlok betöltése az új mappába. Csoportos kijelölés a Shift és a Ctrl billentyűkkel. Tálcára küldött fájlok csoportos bezárása. Fájlok ikonjainak elrendezése különböző szempontok szerint.)</i>	
Fájlok és mappák nevének megváltoztatása	5
<i>(Mappaátnevezés rákattintással. Mappaátnevezés Fájl menüvel.)</i>	
Fájlok és mappák törlése	5
Mentési módok	6
<i>(Biztonság másolat készítése. Kettéosztott winchester, párhuzamos dokumentumtárolás. Az alapértelmezett mappa megváltoztatása, a megnyitás, mentés D-drájvra irányítása. A Dokumentumok mappa áthelyezése a C-drájvról a D-drájvra. Mentési módok. Programleépítés lefagyás esetén. Floppira és CD-lemezre mentés. Blu-ray és HD DVD lemezek. Biztonsági mentés szervizben. Biztonsági mentés Image fájl formában. Óvőrendszabály kísérlézés esetén. Változatok mentése Word-ben. Betűkészlet beágyazása a dokumentumba. Átkonvertálás korábbi programokra. Törölt fájl visszanyerése és végleges megsemmisítése a Get Data Back adatmentő szoftverrel. Letörölt CD-lemez adatainak visszanyerése ISO Buster és Toolstar File Recovery Pro programokkal. Törölt fájlokat visszaállító Handy Recovery program. Végleges adatmegsemmisítő Active@KillDisk program.)</i>	
Fájlmentés programleállítás után.....	17
<i>(Az elveszett fájl nem engedi az újra megnyitott anyagot elmenteni. A használt program leépítése, és újbóli betöltése. A Temp mappában tárolt háttérfájl megnyitási módja. Lefagyás esetén a Windows XP megőrzi és felkínálja a korábbi anyagot. Meghajtók, mappák, programok automatikus megnyitása a számítógép indításakor. Gyakran használt dokumentum automatikus megnyitása makróval. Sérült fájl megnyitása Word-ben. Rekonstrukció fájl sérülés esetén. Lefagyott Word dokumentum újraindítása, javítása. Sérült Word dokumentumok megnyitása WordFIX DockRepair és OfficeFIX segédprogramokkal.)</i>	
Másolás flopi lemezre.....	22
<i>(Egy és több fájl átmásolása. Lemezfájl felfrissítése. Mappamásolás több lemezre. Keresés a Windows Intézőben. Kerestetés a Start menüvel. Régi fájlok megkeresése és kiselejtezése. Fájl-daraboló program.)</i>	
Flopi tartalmának megtekintése	25
Flopi törlése	25
<i>(Törlés A-drájval. Törlés a Windows lemezformázóval.)</i>	
Lemezformázás.....	26
<i>(Lemezformázás DOS-al. Lemezformázás a Windows operációs rendszerrel.)</i>	
Másolás flopiról floppira	28
<i>(Másolás Sajátgép üzemmódban. Másolás Táskával. A Táskafunkció használata.)</i>	
Flopi winchesterre másolása	29
Másolás és áthelyezés egyik meghajtóról a másikra	30
<i>(Másolás húzással. Áthelyezés húzással. Másolás és áthelyezés a meghajtó eszköztárával. A Küldés almenü bővítése. Közvetlen fájl megnyitás más programokban. Fájl típusok programtár-</i>	

sításának megváltoztatása. Nem, egyiket sem parancs kiadása a Fájlcseré jóváhagyása ablakban.)

Másolás CD/DVD-lemezről 33

(CD-ROM másolása. CD-lemez meghallgatása. A CD-korong elindulását gátló hibák elhárítása. Programlemez automatikus indításának kikapcsolása Windows XP-ben. CD-író. DVD-meghajtó. A többször írható CD- és DVD-lemez működési mechanizmusa. Betűjel hozzárendelése meghajtókhoz. Korábbi háttértárolók.)

Másolás CD/DVD-lemezre..... 39

(CD- és DVD-lemez írása. Deep Burner CD/DVD égető program. CDBurnerXP égető program. CopyToDVD3 égető program. Easy CD-DA EXTRACTOR 11.5.1 CD-rippelő program. CD-írás égető program nélkül Windows XP-vel. CD/DVD égetés után a lemez automatikus kitolásának megakadályozása. Archiválásra javasolt lemezek. Hosszú élettartamú Data Trescor Disc. A Milleniata cég „digitális örökkévalóságot” ígérő DVD-lemeze. A Sylex cég világűrben is használható üveglemeze. CD/DVD-lemezek archiválása hardveres titkosítással. Blu-ray író üzembehelyezése.)

Adatátvitel pendrive-al 46

(A pendrive előnyeinek ismertetése. Feltelepítése, illesztése és megnyitási módja. Lemezfelismerési hiba elhárítása. Írás, olvasás pendrive-val. USB hardvereszközök szabályos eltávolítási módja. Az USB gyökérhub lekapcsolásának megakadályozása.)

Tömörítési módok..... 48

(A flopi lemezek kapacitásnövekedése. A Windows XP WinZip tömörítőjének használata. A WinZip program használatának előnyei, és regisztrálása. A RAR és az ARJ tömörítő programok használati módja. Melyik a legjobb? – képesség-összehasonlítás. ZIP önkitömörítő állomány készítése Windows XP-vel. Tömörítés Total Commander-rel. A fájlmenedzselő tömörítő funkciójának beállítása. PowerArchive 2001 v7.0 univerzális tömörítő program. A HTML formátum hátrányai. PDF formátum. Internetről letöltött anyag összezavarodott formátumának normalizálása.)

Tömörítés WinZip programmal..... 59

(A tömörítés lépései. Csoportos tömörítés. Tömörítés PKZip programmal. LZH-val és ARJ-vel tömörített fájlok kicsomagolása. Zip-fájlok rendezése. Önkitömörítő fájl készítése, és kicsomagolása.)

WinZip programmal tömörített fájl megnyitása 63

(Az adathalmaz kicsomagolása. A javítások visszamentése. A tömörített fájl visszajavítása Windows XP-ben.)

WinZip állomány megnyitása flopiról 64

(A kicsomagolás módja. Az utólagos belejavításokat a WinZip visszajavítja. A tömörített flopi visszajavítása Windows XP-ben.)

Tömörítés WinRAR programmal 64

(Tömörítés módja. Kicsomagolás módja. Tömörítési határfokok összehasonlítása. Képtömörítési határfokok. A tömörített állomány darabolási módja. Önkitömörítő fájl készítése, és kicsomagolása.)

Tömörítés WinAce programmal..... 67

(Tömörítés módja. Kicsomagolás módja. Tömörítési határfokok összehasonlítása. Képtömörítési határfokok. A tömörített állomány darabolási módja. Önkitömörítő fájl készítése, és kicsomagolása.)

Lemezkarbantartás 69

(A Lemeztöredezettség-mentesítő beállítása. Lemezkarbantartás. ScanDisk. Ütemezett feladatok elindítása és felfüggesztése. Mst Defrag automatikus lemeztöredezettség-mentesítő program. HDD Scan, HDSentinel és Ultimate Boot CD lemezdiagnosztizáló programok. AOMEL Backupper Pro biztonsági mentő és klónozó program. AOMEL Backupper Pro biztonsági mentő és klónozó program.)

Lomtár ürítése.....	73
<i>(A Lomtár anyagának rendszerezése. Fájlok visszaküldése. A kidobott anyag lemezre mentése. Védekezés a vírusok ellen. Az RTF formátum előnyei. Fájlok megsemmisítése a Lomtár kikerülésével.)</i>	
Gépkímélés és energiatakarékosság.....	77
<i>(Az Energiagazdálkodás ablak beállítása. Óvintézkedések CD-írás előtt. Készenléti állapot és hibernálás létrehozása Windows XP-ben.)</i>	
Nyomtató beszerzése.....	79
<i>(A nyomtatóhoz jutás módjai. Tájékozódás a szervizekben. Nyomtatás a háttérben. Ne dolgozzunk a nyomtatás alatt álló anyagon. Memóriakapacitás. Tintasugaras nyomtatók. Lézernyomtatók. A különböző típusú nyomtatók előnyei, hátrányai. Utántöltési megoldások. Festékfeltöltés a ruhánkból. Fotópapírok ajánlása. Szilárdtintas nyomtató. Normál papír osztályozása. Mátrixnyomtató. Hőnyomtató. Fotónyomtató.)</i>	
Nyomtató telepítése	92
<i>(Telepítés a nyomtató CD-lemezéről. Telepítés Windows programból. Ne tartsuk állandóan bekapcsolva a nyomtatót. Régi, elavult nyomtató Windows XP-re telepítése. A Windows hardver egységekhez való illeszkedésének diagnosztizálása.)</i>	
Nyomtató használata	93
<i>(A nyomtatási mód beállítása. Festéktakarékos nyomtatás különböző típusú nyomtatókkal. Kétoldalas nyomtatás lapfordító nélkül. Kétoldalas nyomtatás duplex rekesszel. Nyomtatófajták ismertetése. Az anyag nyomtatás előtti megtekintése, és korrigálása. A nyomtatás elindítása, leállítása, szüneteltetése. A Nyomtatás ikon lecserélése az eszköztárban. Mezők nyomtatás előtti felfrissítése. Képmegjelenési zavarok elhárítása. Nyomtatandó oldalak kijelölése. A nyomtatandó anyag oldalszámainak megadása. Betűtípusablák a nyomtatóban. Nyomtatás fájlba. Nyomtatófájl-megjelenítő FileViewPro program. Fájlba nyomtatás PDF konverterrel. A lap aljának kiegyenlítése Word-ben. Több oldal nyomtatása egy lapra Windows XP-ben. Nagyítás/kicsinyítés Windows XP-ben. Nyomtatás PageMaker-ben. Kicsinyítve, nagyítva nyomtatás. Nem nyomtatandó elemek el-tüntetése. Kétoldalas dokumentum egyoldalasként történő kiprintelése. Zavarok a nyomtatás során az eltérő géptípusok miatt. A nyomtató gyakran átszerkeszti az anyagot. Az átszerkesztés megakadályozása. A szabványos A/4 oldal és a flekk terjedelme. E-mail posta nyomtatási módja.)</i>	
IV. FEJEZET	109
ÚTMUTATÓ TOVÁBBI PROGRAMOK HASZNÁLATÁHOZ	109
A PageMaker 6.5-ös és 7.0 program használata.....	109
<i>(Programvásárlási szempontok. Megváltozott billentyűkombinációk magyar és angol klaviatúrán. A menüátalakítások ismertetése. A Toolbox változásai. A PM 6.5 kibővítése, ajándék programok. A PM 7.0 többletfunkciói és kezelési nehézségei.)</i>	
Az Office 2003 programcsomag használata	117
<i>(A programcsomag általános ismertetése. A Word és az Excel új funkciói.)</i>	
A legújabb programok használata	119
Általános programhasználat	123
<i>(A PC rövid története. BIOS. DOS. OS 2. Mi befolyásolja a programok árát. Linux. Magyar-(Euro)Office. SpringOffice 2004 irodai programcsomag. Ashampoo Office 2005 irodai programcsomag.)</i>	
Kiváltó programok, járulékos szoftverek	129
<i>(A Windows és Office programok fejlődése, és minimális hardverigényük. A Csökkentett módban történő dokumentumkészítés kísérőjelenségei. A Rescue.doc fájl visszanyerése. A FrontPage, a PowerPoint, az Outlook és az Access programok. Word Viewer, Excel Viewer és Powerpoint Viewer programok. A PageMaker programok felsorolása és fő beszerzési forrásuk. CorelDRAW. CorelGALLERY. FrameMaker. Paint Shop Pro 7.04 képszerkesztő program. GIMP képszerkesztő program. Recolored színező program. Vírusölő programok, takarító programok és tűzfal aján-</i>	

lása. Malwarebytes Anti-Malware féregirtó telepítése. Frissítés az ESET program legújabb változatára. A Windows XP tűzfalának aktiválása. Kémprogram-eltávolító szoftverek. Lotus-, OpenOffice-, LibreOffice, AbiWord-, Ability Office- és StarOffice szövegszerkesztő programok. Vásárlási szempontok, beszerzési lehetőségek. Programok árkedvezményei. Microsoft tanácsadó szolgálata. Tanácsadás a szakfolyóiratoknál. Tanácsadás az Interneten. Partíciómegosztó Partition Magic program használati módja. Program felvétele és eltávolítása a Start menüben. Windows XP Start menüjének visszaállítása régi elrendezésre. A Start menü görgethetővé alakítása Windows XP-ben. Újonnan telepített programok megkülönböztető jelzésének megszüntetése a Windows XP Start menüjében. Szakfolyóiratok CD-mellékleteiről feltelepíthető programok. Origó SzoftverBázisa. Szoftverletöltő honlapok.)

Programok letelepítése 153

(Programok letelepítési módjai. Programmaradványok eltávolítása a Registry-ből. Vírusok által megtámadott Registry megtisztítása. Registry megnyitásának letiltása korlátozott felhasználói fiókokban. Registry optimalizálása. Takarító programok.)

A programok alkalmazásának technikai feltételei..... 157

(Számítógép-típusajánlat. A RAM bővítési módja. DDR-típusú gyors RAM-ok. Az Microsoft XP rendszer telepítési igényei. Telepítési útmutató a nagy kapacitású winchesterekhez. A merevlemez felépítése, a legkisebb logikai egység méretének meghatározása. XP-kompatibilis hardverek listája az Interneten. Az XP programok kezdeti hiányosságai, és továbbfejlesztésük. CD-író beszerelése házilag. A jó monitorra ne sajnáljuk a pénzt. Képernyőszűrők, elektromágneses kisugárzás-csökkentők. A videokártya ajánlott memóriakapacitása. Olcsó és megbízható konfigurációk boltja. Használt alkatrészek boltja.)

A számítógép megreformálása 165

(A BIOS még mindig az A-drájvon keresi először a programot. A Windows ábra nem engedi figyelemmel kísérni a számítógép egységeinek ellenőrzését. A Word kéretlenül megnyitja az első fájlt. DOS-ból kilépve nem lehet leállítani a számítógépet. A Microsoft programok egyre bonyolultabbak lesznek. Baj van a Windows XP SP3 szervizcsomagjával. A megreformált Windows és Office programok tele vannak felesleges funkciókkal és látványelmekkel. A tengernyi billentyűparancs többet árt, mint használ. A Windows operációs rendszer kettévágása, szakterületekre osztása. Szócsoporthoz és irányított keresés Office-ben. Szövegcsere funkció létrehozása. Új kereső kód kialakítása. Beillesztés célformátummal ikon létrehozása. A Keresés és csere ablak lerögzítése. Első sor behúzás ikon készítése. Az Oldaltörés funkció javításra szorul. Megjegyzések Lábjegyzetté alakíthatósága. Előző szerkesztési helyre történő visszatérés számának bővítése. A Temp mappa ürítésének egyszerűsítése. Az egérkurzor másolatkészítő funkciójának megszüntetése. A WinRAR tömörítvény megnyithatósága. Célszerű lenne PhotoDraw és a FrontPage programokat visszahozni. Figyelmeztetés számítógépben felejtett adattároló lemez esetén. A maxi flopi kifejlesztése. 32 MB-os flopimeghajtó. A jelenleg használt billentyűzet hiányosságai. Kíváncsi lennének egy új szabvány kidolgozása.)

Különleges billentyűk..... 186

(Funkció-, vezérlő- és karakterbillentyűk. A vezérlőbillentyűk téves leütésének következményei. Véletlenül bekapcsolt cAPS LOCK billentyű hatásának kijavítása. A felesleges billentyűk újrahasznosítása.)

Billentyűkiiktatás..... 188

(Mechanikus kiiktatás. Az Insert billentyű elektronikus tiltása. A Caps Lock billentyű elektronikus kiiktatása.)

Karbantartás, állagmegőrzés 190

(A klón gépek minőségjavulása. A számítógép pormentesítése. Az egér karbantartása. Egérpad. A klaviatúra állagmegóvása. Baktériumnyomat használata a bűnüldözésben. A számítógép tisztítási módja. Csuklóalátét. Ergonómiailag tervezett billentyűzet. Az adathordozó lemezek kezelési és tárolási módja.)

Az egér beállítása..... 193

(Átállás balkezes üzemmódra. Kattintási sebesség beállítása. Az egérkurzor útvonalának mutatása. Az elbújt egérkurzor lokalizálása Windows XP-ben. Kurzorjelek felsorolása. A gördítőkerék lapozási sebességének állítása Windows XP-ben. Webhelyek betűméret-átállítása. Hűthető egér. "Hanyatt"egér. A drótnélküli egér használatának hátrányai. Optikai érzékelős egér. Javasolt egértípusok. Ma már csak használhatatlan egereket gyártanak. Az ínhüvelygyulladás kivédése.)

A billentyűzet beállítása..... 198

(A karakterismétlés sebességének beállítása. A kurzorvillogás sebességének beállítása. Országok, nyelvek szerinti billentyűkiosztás beállítása. Többnyelvű munkát lehetővé tevő Microsoft Proofing Tools program. Képernyő-billentyűzet előhívása Windows 7-ben. Klaviatúrák ajánlása.)

A monitor beállítása 202

(A monitorjellemzők beállítása. A képernyő méretének, felbontásának és képváltási frekvenciájának összehangolása. A képernyőelemek stílusának, megjelenési módjának megváltoztatása. A grafikus kezelőfelületek eredeti állapotának visszaállítása. A társprogramok ablakainak, üzenettábláinak betűrekonstruálása. Képernyőkímélő és háttér ábrák beállítása. Képernyőkímélés időzített lekapcsolással. A képcső beállítása. A házilagos monitorjavítás veszélyei. Képfelbontás szerinti monitorszabványok. A rácsmaszkos és a lyukmaszkos képalkotás közötti különbség. A felbontásnövelés miatt összezsugorodott ikonok felnagyítása. Rácsmaszkos-lyukmaszkos monitorok. Beszerzési tanácsok. Folyadékkristályos TFT monitor. A képfrissítési frekvencia csökkentése a képernyő elsötétedése esetén. TFT-panelváltzatok. Monitorok ajánlása. Hangszórók a TFT monitorban. Szemkímélő módszerek. 10 éven aluli gyermekeinket ne engedjük a számítógép elé.)

Az óra beállítása..... 220

(A dátum beállítása. A pontos idő beállítása. A zónaidő beállítása.)

Rendszerelemek tulajdonságai..... 221

(A számítógép lekérdezése. Az egységek, alkatrészek típuskimutatása. A jellemzők kinyomtatása. Rendszertulajdonság-feltáró segédprogramok. Az Erőforrás-kijelző használati módja. Távoli használat engedélyezése. A programhibák, fájl sérülések automatikus javításának beállítása.)

Érdekes hírek 224

(A komputer kifejezés eredete. A számítógép fejlődése. Szuperszámítógépek. A fejlődés útja. A számítógép a jövőben is a társa, és nem uralkodója lesz az embernek. Az emberek elfelejtenek írni és számolni. A közösségi fórumok, a web 2.0-ás alkalmazások, a chat gátolják a fiatalok kommunikációs készségének kifejlődését. A vállalati alkalmazottak nem tudnak világosan írni. A nyomtatott könyvet, a kézzel írt levelet semmi sem tudja kiszorítani. Internet-özvegyek. Digitális detoxikálók. A humán erőforrás menedzserek (személyzetisek) fő információforrása a közösségi fórumok. Fiatalok alkotta bandák a geotagging adatok alapján fosztogatnak. A közösségi fórumok kiszolgálják a titkosszolgálatokat. Számítógép stressz szindróma. Szellemvezérelt számítógép. A Windows fogja segíteni a Mac OS térhódítását. EFI, illetve UEFI indító rendszer. A szilíciumlapkák miniaturizálásának határai. Internet a WC-ben. Számítógépről üzemeltetett fogkefe. Tükörként is használható tévéképernyő. USB csatlakozós kávémelegítő fűtőlapp. USB ventilátor és légtisztító. Billentyűvilágító lámpácska notebook-hoz. USB-melegítő kesztyű és papucs. Egy 16 éves ír diák csodaböngészője. Anyagi haszonszerzés érdekében írt vírusok. Biztonsági frissítések nélkül nem lehet megúszni a vírusfertőzést. A számítógépes bűnözés növekedése megállíthatatlanná vált. Gpcode zsaroló féreg. A számítógép automatikus lekapcsolódása az Internetről. A begyűjtött adatokat a titkosszolgálatok is vizsgálják. Az online bankolás megreformálása; Kétlépcsős pénzáttétel. A titkosszolgálatok előtt nincs akadály. Védekezés a kémkedés ellen, offline technika. Lehallgatásbiztos Secfone hálózat. Lapos katódsugárcsőes monitor. „Kanyartévé”. Plazma képernyő. Pásztázó elektronmikroszkóp elvén működő SED képernyő. OLED monitor. Valódi LED tévé. E Ink kijelző. Szemüveggépernyő. HDTV,

UHDTV, SHV tévé, HDR tévé. A TFT monitorok gyártásához használt nitrogéntrifluorid környezetkárosító hatása. Monitor és tévé egyben. Tévénézés, rádióhallgatás tunerrel. Albacomp Rt. Personal monitorja. Háromdimenziós monitorok. D-VHS digitális képmagnó. Winchester-video. 1 TB kapacitású szuper DVD. Nem felejtő magnetorezisztív RAM tároló. Pendrive használata. Pendrive illesztőprogram feltelepítése. Véletlenül letörölt flash memória adatállományának visszanyerése. Pendrive-ok ajánlása. Egyszer írható, magas élettartamú flash memória. 100 év élettartamú flash-lemez. 8-64 GB kapacitású pendrive-ok. E-SATA pendrive-ok. USB 3.0 pendrive-ok. USB-drájvok feltelepítése és eltávolítása. Flash memóriák. MP3 lejátszók. Médialejátszók. Flashmemóriás merevlemez. SLC, MLC, TLC gyártástechnológia. M.2 foglalatba illeszthető SSD-tároló. Holografikus adattároló. CTX 64 GB-os SSD tároló. Intel 32 GB-os SSD-tároló. Milliped memóriakártya. Infrasarkan arc felismerő készülék beléptetéshez. A mobiltelefon káros kisugárzásának bizonyítása. Az elektroszmog rákot okoz. A mobilozás egyéb veszélyei. Látható fénysugárral működő VLC kommunikációs rendszer. Új számítógép vásárlása. Használt számítógép vásárlása. Jótékonykodás kiselejtezett számítógéppel.)

A Windows operációs rendszer optimális használata..... 272

(Üzenet hagyása a számítógép következő használatjának. TipTop üzenethagyó program. Registry alaphelyzetbe állítása Windows XP-ben. Gyakran használt program gyors indítása a Start menü helyi menüjében. A Start menü nyitva tartása. Külső program indítása az operációs rendszerrel együtt. Az indító ikonok nevéhez fűződő "Parancsikon" kifejezés eltávolítása. Az ikon távolság növelése, a parancsikonok teljes nevének láthatóvá tétele. Hangjelzés beállítása a Caps Lock, Num Lock és Scroll Lock billentyűk lenyomása után. Jegyzettömbben rögzített feljegyzések dátummal való ellátása és naplózása. Elemkijelölés rámutatással, indítás szimpla kattintással. Fájltípusok ikoncseréje. Parancsikonok cseréje. Az átmeneti fájlok összegyűjtése és törlése kereső programmal. CCleaner takarító program. A Windows összes rejtett mappájának megjelenítése. A meghajtók programmappáinak egyszerre történő feltárása. Az Intéző munkaterületének megnagyobbítása. Az Explorer nyitó ablakának fixálása. Vonszolás közben az összes ablak leküldése a Tálcára. Az Asztal lefedett indító ikonjainak előtérbe hozása, hozzáférhetővé tétele. Az asztali ikonok gyorsindító eszköztárrá alakítása. A ritkán használt asztali ikonok letakarításának megakadályozása. Az asztali ikonok feliratainak címkézése. Asztali ikonok elrejtése. Parancsikonok nevének eltiűntetése. Rejtett nevű mappa készítése az Asztalon. A Windows logo eltiűntetése bootoláskor. A megnyitott dokumentumok nevét naplózó tár törlése a Start menüben. A legutóbb használt dokumentumok naplózásának tiltása. Tartalom szerinti keresés a Windows Keresés ablakával. A Windows keresés felgyorsítása a ZIP tömörítő hatálytalanításával. Felesleges effektusok eltiűntetése Windows XP-ben. A Luna megjelenítő kikapcsolása. A háttérkép kikapcsolása. Az indexelési szolgáltatás leállítása. Hálózati szolgáltatások letiltása. JavaScript-ek futtatásának megakadályozása. Scriptek futtatásának letiltása. ActiveX vezérlők és beépülő modulok futtatásának tiltása. Adobe Reader biztonságos futása. Nyitott portok megkeresése. Opera elsődleges böngészőként való beállítása. Google programok információgyűjtésének leállítása. Google fiókok törlése. Ritkán használt programok betöltődésének leállítása. A Windows operációs rendszer által alkalmazott fizetőeszköz átállítása Ft-ról €-ra. Az alkalmazott program típusának megállapítása munka közben. A programtulajdonos nevének átírása a Registry-ben. Hibaiüzenetek küldésének letiltása. Windows telepítőlemez készítése. A Windows XP ismételt aktiválásának elkerülése újratelepítéskor. A telepítőlemez bekérésének elkerülése. Windows indítása Csökkentett módban. Sérült rendszerfájlok megkeresése és javítása. Megsemmisült rendszerfájlok visszatelepítése az operációs rendszer lemezéről. Backup program. Backup fájl és teljes lemezkép készítése Windows XP-ről. Visszaállítási pont készítése Windows XP-ben. Rendszer-visszaállítási pontok törlése. Visszaállítási pontok partíciónkénti korlátozása vagy megtiltása. Különböző operációs rendszerek együttes telepítése. Új program telepítése esetén a fájlok régi programban való megnyitása. Microsoft programok feltelepítési lehetőségei. GoBack, valamint Restoration állomány- és rendszervisszaállító programok. DeepFreeze rendszervisszaállító program. Reboot Restore Rx ingyenes rendszervisszaállító program. SandBoxie virtuális „homokozó” program. Új winchester használat-

bavétele. Merevlemezklónozás. Tökéletes védekezés a zsarolóvírusok ellen. Korábbi operációs rendszerek feltelepítési útmutatói a szakirodalomban. Windows gyorsított újraindítása. Windows leállítása Asztról. A Windows XP gépkapcsoló funkciójának érvényesítése. Gépkapcsoló segédprogram a Windows XP-hez. Windows XP zárolása. Windows XP hibernálása. Windows lekapcsolási idejének csökkentése. Az operációs rendszer jelszókérő ablakának megszüntetése. Jelszókérés megszüntetése készenléti állapotból való visszatérés után. Az üdvözlőképernyő jelszókérésének megszüntetése. Az üdvözlőképernyő megszüntetése. Biztonsági belépés CTRL + ALT + DEL billentyűkombinációval. A felhasználói név feltüntetésének tiltása az üdvözlőképernyőn. A Windows XP-hez való hozzáférés biztosítása vendég számára. Valamely felhasználó fiók programjainak elérhetővé tétele egy másik fiókban. A felhasználói fiókok letiltása, törlése. A Rendszergazda fiók védelme. Jelszókészítés véletlengenerátor nélkül. Kee-Pass Password Safe jelszótároló feltelepítése és használati módja. Spyware Stormer kémprogram-irtó szoftver feltelepítése. Spybot és Ad-Aware spyware irtó programok. A router a hackertámadások ellen is véd. Párhuzamos műveletek végzése a Windows operációs rendszerrel. Lemeztöredezettség-mentesítés lektorálás alatt. A BeOS operációs rendszer előnyei. A lítium elem cseréje.)

A böngésző program optimális használata..... 324

(Az internetezés módja és költségei dióhéjban. Kábelinternet, GSM mobilinternet, Műholdas internet. Kábeltevé, vonalas telefon. SpeedUpMyPC vonalsebességmérő program. Bitmeter 2 letöltés sebesség- és adatmennyiségmérő program. Internetezés letiltott gépeken. Túlterhelt Internet. Az illegális zene- és filmletöltések megakadályozása. Hivatkozások megnyitása a böngészőben új füleken. Képletöltés közvetlen kereséssel. Ugyanazon szolgáltatónál több weblap megnyitási módja. Ideiglenes Internet fájlok törlése. Az automatikus címbeírás megszüntetése. Anonymouse névtelenítő webhely. Kedvencek mappa elrejtése és megjelenítése Explorerben. A nyomtatási tilalom megkerülése. Ingyenes VPN szolgáltatás az Opera böngészőben. Utolsó weblap visszahozása billentyűparanccsal. Statisztikai jelentés az internetezésről. A világháló rövid története.)

A zenehallgatás feltételeinek megteremtése 338

(Hangkártya telepítése. Fejhallgató ajánlása. Az audioteknika múltja - lábjegyzetben. A mikrofonfejlesztés rövid története - lábjegyzetben. Hangfalak ajánlása. Az EISA tevékenysége - lábjegyzetben. Audiofil fejhallgatók, hangszórók.)

Elektronikus szótárak, hasznos segédletek..... 347

(Fájlkiterjesztések értelmezése. Elektronikus szótárak. A mindennapi életben szükséges segédletek. Nagy felbontású festmények. Scriptum angol-magyar számítástechnikai szakszótár. MTA SZTAKI nagyszótár. Microsoft Translator fordító szolgáltatás használata. Webfordítás.hu 35 nyelvű fordítóprogram. MorphoWord Plus angol-magyar fordítóprogram. MoBiMouse. MoBICAT. MorphoWord Plus telepítési módja. Lingro idegen nyelvű fordítóprogram. itranslate4.eu fordítóprogram. Programbérlet. itranslate4.eu fordítóprogram. My Memory, a világ legnagyobb online fordító szolgáltatása. Bing Translator fordítóprogram. Google Fordító program.)

Honlap készítése 354

UTÓIRAT 393

BILLENTYŰPARANCSOK 394

FÜGGELÉK 401

(Képernyőábrák Windows és PageMaker programban.)

MÁS TÉMÁJÚ KÖNYVEIM ÁTFOGÓ ISMERTETÉSE 412

(Ezoterikus körkép. Az Ezotéria kiteljesedése. Az Ezotéria kivitelezése. Ezoterikus Világ. Reformételek ínycsekek. Egzotikus gyümölcsök és zöldségek. Kontinentális zöldségek és gyümölcsök. Viccek, humoreszkek, anekdoták, Erotikus viccek. Szövegszerkesztési ismeretek.)

TARTALOM..... 421

KELLÉKEK Mellékelt mappában

(Prospektus borító mintasablon. Prospektus minták Word-ben és PageMaker-ben. Normal.dot globális sablon. Elválasztó kiegészítő szótár. Magyar ékezetes betűk előhívó kódjainak táblázata. Word 2002 beállító táblái. Word 2003 beállító táblái. Windows XP utólagos beállításai. Windows 7 utólagos beállításai. Szövegszerkesztési ismeretek képernyőábrái montírozáshoz. PMSablon A/5 fűzött könyvhöz. PMSablon A/5 ragasztott könyvhöz. PMSablon A/5 fűzött, tükrözött oldalszámozással. PMSablon A/5 ragasztott, tükrözött oldalszámozással. PMSablon A/5 dupla oldalkiosztással. PMSablon B/5. PMSablon B/5 tükrözött oldalszámozással. PMSablon B/6. PMSablon B/6 tükrözött oldalszámozással. PMSablon A/6 dupla oldalkiosztással. Sumatra PDF olvasó program. KeePass jelszótároló program + magyar nyelvi csomag. Malwarebytes-Anti-Malware kémprogramirtó. FileViewPro univerzális fájlmege nyitó program. FontXplorer betűtábla nézegető program. FontLook font manager program. Adobe-Shockwave program. Microsoft-Silverlight program. Asztal megjelenítése parancsikon. Office 97 - XP - 2003 betűtáblakészlete. Windows 98 - XP betűtáblakészlete. Ingyen használható betűtáblák. Honlap készítése. Creating of homepage.)

BETŰTÁBLÁKMellékelt tömörített fájlban¹⁴⁰

¹⁴⁰ Jelenleg hozzáférhetetlen, mert tulajdonosai letiltották.